

Mál nr. 202/2013
M og
Vátryggingafélagið V v. Frjálsrar ábyrgðartryggingar A

Maður slasast á hendi í körfuboltaleik í íþróttahúsi þ. 13.4.2011.

Gögn.

1. Málskot móttakið þ.27.5.2013 ásamt fylgiskjölum 1-11
2. Bréf lögmanna V dags. 14.6.2013.

Málsatvik.

M segist hafa fallið um gólfduk á salargólfi íþróttahúss þegar hannv ar að spila körfubolta og lent með vinstri hönd í rimlum á veggnum og handleggsbrotanað þegar hann féll niður. M krefst bóta úr frjálsri ábyrgðartryggingu A vegna slyssins og telur að slysið megi rekja til þess að gólfdukurinn sem var á gólfi íþróttasalarins hafi verið gamall og úr sér genginn og farinn að bunga út við veggina og þess vegna hafi M hnotið um gólfdukinn. Þá vísar M til þess að þak íþróttahússins hafi lekið um árabíl og það geti verið orsök þess að gólfdukurinn bungið með þeim hætti sem M lýsir. M vísar til 13.kafla reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002 auk byggingareglugerðar og telur að ekki hafi verið farið að fyrirmælum laga af hálfu A. Einn félagi M segir að bylgja hafi verið á gólfduknum eftir endilöngum salnum og annar félagi M segir að gólfið hafi stundum verið eins og stamt viðkomu. V hafnar bótaskyldu og segir það rangt og ósannað að ástand gólfduksins hafi verið óforsvaranlegt eða hættulegt. V bendir á að íþróttahúsið hafi verið í fullri notkun og engar kvartanir liggi fyrir frá íþróttakennurum eða öðrum um að viðhaldi væri ábótavant. Fyrir liggur að skipt var um gólfduk í íþróttasalnum og segir A að það hafi verið gert til að tryggja betri fjöðrunareiginleika en sé alls ótengt umræddu slysi. V telur ósannað að ástandi gólfduksins hafi verið ábótavant og breyti framburður félaga M engu þar um. Þá vísar V til þess að í slysatilkynningu M sé ekki vísað til þess að gólfduknum hafi verið áfátt eða valdið einhverju um slysið. Þá vísar V á bug hugleiðingum M um þakleka.

Álit.

Ekki liggur fyrir í gögnum málsins fullnægjandi sönnun þess að gólfduknum í íþróttasalnum sem hér ræðir um hafi verið áfátt eða ástand hans hafi verið orsök slyss M. Ekkert er fram komið í málinu sem sýnir fram á að ástand íþróttasalarins sem hér ræðir um hafi verið ábótavant. Þegar af þessum ástæðum á M ekki rétt á bótum úr frjálsri ábyrgðartryggingu A hjá V.

Niðurstaða.

M á ekki rétt á bótum úr frjálsri ábyrgðartryggingu A hjá V.

Reykjavík 28.6.2013.

Þóra Hallgrímsdóttir hdl.

Valgeir Pálsson hrl.

Jón Magnússon hrl.