ÍSLENSK útgáfa

EES-viðbætir

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ISSN 1022-9337

Nr. 38

19. árgangur

5.7.2012

I EES-STOFNANIR

1. Sameiginlega EES-nefndin

2012/EES/38/01 Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. nóvember 2010 um viðurkenningu á því að lettneski gagnagrunnurinn yfir nautgripi sé að öllu leyti rekstrarhæfur (Einungis lettneski textinn hefur lagagildi) (2010/692/ESB) . . . 1

2012/EES/38/02 Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. október 2010 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Andorra (2010/625/ESB) . . . 2

2012/EES/38/03 Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. janúar 2011 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Ísrael að því er varðar vélræna gagnavinnslu persónuupplýsinga (2011/61/ESB). . . . 5

2012/EES/38/04 Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/78/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu *Bacillus thuringiensis subsp. israelensis*, sermigerð H14, stofn AM65-52, við í I. viðauka við hana . . . 9

2012/EES/38/05 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/21/EB frá 23. apríl 2009 um samræmi við kröfur fánaríkis . . . 12

2012/EES/38/06 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/12/EB frá 11. mars 2009 um flugvallargjöld 16

2012/EES/38/07 Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2011 um beitingu 2. mgr. 106. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart ríkisaðstoð í formi bóta til tiltekinna fyrirtækja sem veita opinbera þjónustu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu (2012/21/ESB) . . . 22

2012/EES/38/08 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 frá 22. desember 2009 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu . . . 30

2012/EES/38/09 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 790/2009 frá 10. ágúst 2009 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga reglugerðina að tæknilegum og vísindalegum framförum . . . 102

II EFTA-STOFNANIR

1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna

2. Eftirlitsstofnun EFTA

3. EFTA-dómstóllinn

III EB-STOFNANIR

1. Framkvæmdastjórnin

EB-STOFNANIR

FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR **2012/EES/38/01**

frá 15. nóvember 2010

um viðurkenningu á því að lettneski gagnagrunnurinn yfir nautgripi sé að öllu leyti rekstrarhæfur (*)

(tilkynnt með númeri C(2010) 7782)

(Einungis lettneski textinn hefur lagagildi)

(2010/692/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 frá 17. júlí 2000 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa og um merkingar nautakjöts og nautakjötsafurða og niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 820/97 ([1]), einkum b-lið 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 3. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 1760/2000 („reglugerðin“) er kveðið á um að aðildarríki sem hafa tölvuvæddan gagnagrunn, sem framkvæmdastjórnin telur að sé að fullu starfhæfur, geti ákveðið að gefa einungis út vegabréf fyrir dýr sem eru ætluð til viðskipta innan Sambandsins og að vegabréf skuli einungis fylgja þeim dýrum þegar þau eru flutt frá yfirráðasvæði þess aðildarríkis sem um ræðir til yfirráðasvæðis annars aðildarríkis.

2) Lettland hefur lagt fram beiðni fyrir framkvæmdastjórnina um viðurkenningu á því að gagnagrunnurinn, sem er hluti af lettneska kerfinu til auðkenningar og skráningar á nautgripum, sé að fullu rekstrarhæfur samkvæmt reglugerðinni. Lettnesk yfirvöld hafa einnig lagt fyrir framkvæmdastjórnina viðeigandi upplýsingar um að gagnagrunnurinn samrýmist ákvæðum 5. gr. reglugerðarinnar.

3) Framkvæmdastjórnin rannsakaði upplýsingarnar sem lettnesk yfirvöld lögðu fram og taldi, eftir skoðun, að beiðnin væri rökstudd á fullnægjandi hátt með fyrirvara um ákveðna aðlögun sem lettnesk yfirvöld skuldbundu sig til að ljúka fyrir 30. september 2010.

4) Lettnesk yfirvöld staðfestu fyrir 1. október 2010 að viðbótarráðstafanir hefðu verið gerðar til að tryggja að sá frestur sem mælt er fyrir um í reglugerðinni varðandi tilkynningu viðburða sé virtur, að óskiladýr séu leituð uppi og þeim fylgt eftir og að vegabréf sem fylgja dýrum frá öðrum aðildarríkjum skili sér til lögbærs yfirvalds við komu.

5) Í ljósi þess sem að framan greinir er rétt að viðurkenna lettneska gagnagrunninn fyrir nautgripi sem rekstrarhæfan að öllu leyti frá og með 1. október 2010.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Lettneski gagnagrunnurinn fyrir nautgripi er viðurkenndur sem rekstrarhæfur að öllu leyti frá 1. október 2010.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til Lýðveldisins Lettlands.

Gjört í Brussel 15. nóvember 2010.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

John DALLI

framkvæmdastjóri

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 299, 17.11.2010, bls. 45. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2011 frá 21. október 2011 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, sjá *EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 70, 22.12.2011, bls. 4.

([1]) Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000, bls. 1.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR **2012/EES/38/02**

frá 19. október 2010

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd (*) persónuupplýsinga í Andorra

(tilkynnt með númeri C(2010) 7084)

(2010/625/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ([1]), einkum 6. mgr. 25. gr.,

að höfðu samráði við Evrópsku persónuverndarstofnunina,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt tilskipun 95/46/EB er þess krafist að aðildarríkin sjái til þess að aðeins megi flytja persónuupplýsingar til þriðja lands ef það land tryggir fullnægjandi vernd og að farið hafi verið að lögum aðildarríkisins við framkvæmd annarra ákvæða tilskipunarinnar áður en flutningurinn á sér stað.

2) Framkvæmdastjórnin kann að komast að þeirri niðurstöðu að þriðja land tryggi fullnægjandi vernd. Sé svo er heimilt að flytja persónuupplýsingar frá aðildarríkinu án þess að frekari tryggingar sé krafist.

3) Samkvæmt tilskipun 95/46/EB skal meta gagnavernd með hliðsjón af öllum kringumstæðum sem hafa áhrif á gagnaflutningsaðgerð eða röð gagnaflutningsaðgerða, einkum með tilliti til nokkurra þátta sem skipta máli varðandi flutninginn og skráðir eru í 25. gr. tilskipunarinnar.

4) Í ljósi þess hve ólíkar leiðir eru farnar að gagnavernd í þriðju löndum skal fara fram mat á fullnægjandi vernd og allar ákvarðanir, sem eru byggðar á 6. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB, skulu teknar og þeim framfylgt á þann hátt að það hafi hvorki í för með sér geðþóttabundna eða óréttlætanlega mismunun gegn eða á milli þriðju landa þar sem skilyrði eru svipuð né myndi dulbúnar viðskiptahindranir, að teknu tilliti til skuldbindinga Evrópusambandsins á alþjóðavettvangi.

5) Andorra er þingræðislegt furstadæmi þar sem forseti Frakklands og erkibiskupinn af Urgell gegna saman stöðu þjóðhöfðingja.

6) Réttur til friðhelgi einkalífs er tryggður í 14 gr. stjórnarskrár Furstadæmisins Andorra (*Constitució del Principat d'Andorra*), eins og hún var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 14. mars 1993.

7) Lagareglur um vernd persónuupplýsinga í Andorra eru að miklu leyti byggðar á reglum sem settar eru fram í tilskipun 95/46/EB og mælt er fyrir um í lögum 15/2003 frá 18. desember um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (*Llei qualificada de protecció de dades personals*). Þessi löggjöf um gagnavernd er enn fremur studd af tilskipun frá 1. júlí 2004 þar sem komið var á fót opinberri skrá til innfærslu persónuupplýsinga og af tilskipun frá 9. júní 2010 þar sem reglur gagnaverndareftirlits Andorra eru samþykktar. Í síðari gerningnum eru skýrð ýmis atriði sem starfshópur um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem komið var á fót skv. 29. gr. tilskipunar nr. 95/46/EB, vakti máls á í áliti sínu frá 1. desember 2009 ([2]).

8) Gagnaverndarákvæði er einnig að finna í fjölmörgum lagagerningum sem varða reglusetningu á mismunandi sviðum s.s. löggjöf fyrir fjármálageirann, heilbrigðisreglugerðir og opinberar skrár.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2010, bls. 27. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2011 frá 2. desember 2011 um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn, sjá *EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 15, 15.3.2012, bls. 26.

([1]) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.

([2]) Álit 7/2009 frá 1. desember 2009, má nálgast á vefsetrinu: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_en.pdf

9) Andorra hefur fullgilt samning Evrópuráðsins um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga frá 28. janúar 1981 og viðbótarbókun við samninginn um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga að því er varðar eftirlitsyfirvöld og gagnasendingar yfir landamæri frá 8. nóvember 2001 auk Evrópusáttmála um verndun mannréttinda og mannfrelsis frá 4. nóvember 1950, sem hefur verið í gildi í Andorra frá 22. janúar 1996, og samnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 16. desember 1966, sem hefur verið í gildi í Andorra frá 19. júlí 2006.

10) Gildandi lagareglur um gagnavernd í Andorra ná yfir allar þær grundvallarreglur sem eru nauðsynlegar til að veita einstaklingum fullnægjandi vernd og í þeim er einnig kveðið á um undanþágur og takmarkanir til að vernda mikilvæga hagsmuni almennings. Með stjórnsýslu- og lagaúrræðum er tryggt að þessum lagareglum um gagnavernd sé beitt og einnig með óháðu eftirliti sem eftirlitsyfirvöld, gagnaverndaryfirvöld Andorra, annast en þau hafa vald til rannsókna og íhlutunar og starfa algjörlega sjálfstætt.

11) Gagnaverndaryfirvöld Andorra hafa lagt fram útskýringar og tryggingar fyrir því hvernig beri að túlka lög Andorra, og hafa lagt fram tryggingar fyrir því að löggjöf um gagnavernd í Andorra sé beitt í samræmi við slíka túlkun. Ákvörðun þessi tekur mið af þessum útskýringum og tryggingum og er því háð þeim.

12) Andorra skal því teljast veita fullnægjandi vernd persónuupplýsinga eins og um getur í tilskipun 95/46/EB.

13) Til að tryggja gagnsæi, og til að gera lögbærum yfirvöldum í aðildarríkjunum kleift að vernda einstaklinga að því er varðar vinnslu persónuupplýsinga um þá, er nauðsynlegt að tilgreina undantekningartilvik þar sem réttlætanlegt er að stöðva tímabundið tilteknar gagnasendingar þrátt fyrir að vernd sé talin fullnægjandi.

14) Starfshópur um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem komið var á fót skv. 29. gr. tilskipunar 95/46/EB, hefur skilað jákvæðu áliti um að vernd persónuupplýsinga sé fullnægjandi og tekið hefur verið tillit til þess við gerð þessarar ákvörðunar ([3]). Í jákvæðu áliti sínu hefur starfshópurinn hvatt yfirvöld Andorra í því viðvarandi ferli að samþykkja fleiri ákvæði sem munu rýmka beitingu löggjafar Andorra þannig að hún taki til ákvarðana sem teknar eru með rafrænum aðferðum í einstökum tilvikum þar sem slíkt er, eins og sakir standa, ekki viðurkennt á skýran hátt samkvæmt lögum Andorra um vernd persónuupplýsinga.

([3]) Álit 7/2009 frá 1. desember 2009, má nálgast á vefsetrinu: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_en.pdf

15) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 1. mgr. 31. gr. tilskipunar 95/46/EB,

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Með tilliti til 2. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB telst Andorra tryggja fullnægjandi vernd persónuupplýsinga sem sendar eru frá Evrópusambandinu.

2. gr.

Þessi ákvörðun varðar það hvort veitt sé fullnægjandi vernd í Andorra með tilliti til þess að uppfylla kröfurnar í 1. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB og hefur ekki áhrif á önnur skilyrði eða takmarkanir við framkvæmd annarra ákvæða þeirrar tilskipunar sem snerta vinnslu persónuupplýsinga í aðildarríkjunum.

3. gr.

1. Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum geta, án þess að það hafi áhrif á heimild þeirra til að grípa til aðgerða til að tryggja að farið sé að ákvæðum landslaga, sem eru samþykkt samkvæmt öðrum ákvæðum tilskipunar 95/46/EB en 25. gr., beitt valdi sínu til að stöðva tímabundið gagnasendingar til viðtakanda í Andorra í því skyni að vernda einstaklinga með tilliti til vinnslu persónuupplýsinga um þá í eftirfarandi tilvikum:

a) þar sem lögbær yfirvöld í Andorra hafa ákvarðað að viðtakandi brjóti gildandi reglur um vernd eða

b) þar sem verulegar líkur eru á því að reglur um vernd séu brotnar, gild ástæða sé til að ætla að lögbært yfirvald í Andorra geri ekki eða muni ekki gera nægilegar ráðstafanir í tæka tíð til að leysa málið sem um er að ræða, áframhaldandi gagnaflutningur mundi stofna hinum skráðu í hættu á að skaðast alvarlega og lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum hafa gert verulegt átak í málinu til að veita þeim aðila viðvörun sem ber ábyrgð á vinnslunni og hefur staðfestu í Andorra og veitt honum tækifæri til andsvara.

2. Tímabundinni stöðvun skal aflétt jafnskjótt og tryggt er að farið sé að reglum um vernd og viðkomandi lögbær yfirvöld aðildarríkjanna sem hlut eiga að máli hafa verið látin vita af því.

4. gr.

1. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni án tafar um ráðstafanir sem eru gerðar á grundvelli 3. gr.

2. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu tilkynna hvert öðru um þau tilvik þar sem aðgerðir aðila, sem tryggja skulu samræmi við reglur um vernd í Andorra, tryggja ekki slíkt samræmi.

3. Ef upplýsingarnar, sem er aflað skv. 3. gr. og skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar, leiða í ljós að einhver aðili, sem ber ábyrgð á að tryggja samræmi við reglur um vernd í Andorra, gegnir ekki hlutverki sínu á skilvirkan hátt skal framkvæmdastjórnin tilkynna lögbæru yfirvaldi í Andorra um það og, ef nauðsyn krefur, leggja fram drög að ráðstöfunum í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 95/46/EB með það fyrir augum að fella niður eða fresta gildistöku þessarar ákvörðunar eða takmarka gildissvið hennar.

5. gr.

Framkvæmdastjórnin skal hafa eftirlit með framkvæmd þessarar ákvörðunar og greina nefndinni, sem var komið á fót skv. 31. gr. tilskipunar 95/46/EB, frá öllum niðurstöðum þar að lútandi, þar á meðal öllum gögnum sem geta haft áhrif á þá niðurstöðu í 1. gr. þessarar ákvörðunar að vernd í Andorra sé fullnægjandi í skilningi 25. gr. tilskipunar 95/46/EB og öllum tilvikum þar sem framkvæmd þessarar ákvörðunar hefur haft mismunum í för með sér.

6. gr.

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fara að ákvörðun þessari eigi síðar en 1. janúar 2011.

7. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 19. október 2010.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

Viviane Reding

varaforseti

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR **2012/EES/38/03**

frá 31. janúar 2011

samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Ísrael að því er varðar vélræna gagnavinnslu persónuupplýsinga (*)

(tilkynnt með númeri C(2011) 332)

(2011/61/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ([1]), einkum 6. mgr. 25. gr.,

að höfðu samráði við Evrópsku persónuverndarstofnunina,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt tilskipun 95/46/EB er þess krafist að aðildarríkin sjái til þess að aðeins megi flytja persónuupplýsingar til þriðja lands ef það land tryggir fullnægjandi vernd og að farið hafi verið að lögum aðildarríkisins við framkvæmd annarra ákvæða tilskipunarinnar áður en flutningurinn á sér stað.

2) Framkvæmdastjórnin kann að komast að þeirri niðurstöðu að þriðja land tryggi fullnægjandi vernd. Sé svo er heimilt að flytja persónuupplýsingar frá aðildarríkinu án þess að frekari tryggingar sé krafist.

3) Samkvæmt tilskipun 95/46/EB skal meta gagnavernd með hliðsjón af öllum kringumstæðum sem hafa áhrif á gagnaflutningsaðgerð eða röð gagnaflutningsaðgerða, einkum með tilliti til nokkurra þátta sem skipta máli varðandi flutninginn og skráðir eru í 25. gr. tilskipunarinnar.

4) Í ljósi þess hve ólíkar leiðir eru farnar að gagnavernd í þriðju löndum skal fara fram mat á fullnægjandi vernd og allar ákvarðanir, sem eru byggðar á 6. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB, skulu teknar og þeim framfylgt á þann hátt að það hafi hvorki í för með sér geðþóttabundna eða óréttlætanlega mismunun gegn eða á milli þriðju landa þar sem skilyrði eru svipuð né myndi dulbúnar viðskiptahindranir, að teknu tilliti til skuldbindinga Evrópusambandsins á alþjóðavettvangi.

5) Réttarkerfi Ísraelsríkis hefur enga ritaða stjórnarskrá en Hæstiréttur Ísraelsríkis hefur veitt tilteknum „grundvallarlögum“ stöðu stjórnskipunarlaga. Umfangsmikil dómaframkvæmd er þessum grundvallarlögum til fyllingar þar sem meginreglum fordæmisréttar er að miklu leyti fylgt í réttarkerfi Ísraelsríkis. Réttur til friðhelgi einkalífs fellur undir 7. lið grundvallarlaganna um mannlega reisn og frelsi.

6) Lagareglur um vernd persónuupplýsinga í Ísrael eru að miklu leyti byggðar á reglum sem settar eru fram í tilskipun 95/46/EB og mælt er fyrir um í lögum 5741-1981 um friðhelgi einkalífs (e. *Privacy Protection Act 5741-1981)* sem var síðast breytt árið 2007 til þess að koma á nýjum kröfum í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og ítarlegt skipulag eftirlitsyfirvaldsins.

7) Löggjöfin um gagnavernd er enn fremur studd af ákvörðunum stjórnvalda um framkvæmd laga 5741-1981 um friðhelgi einkalífs og um skipulag og starfsemi eftirlitsyfirvaldsins, sem byggjast að miklu leyti á tilmælum sem sett eru fram í skýrslunni (Schoffman-skýrslunni), sem nefndin sem rannsakar löggjöf um gagnagrunna gerði fyrir dómsmálaráðuneytið.

8) Gagnaverndarákvæði er einnig að finna í fjölmörgum lagagerningum sem varða reglusetningu á mismunandi sviðum s.s. löggjöf fyrir fjármálageirann, heilbrigðisreglugerðir og opinberar skrár.

9) Þær lagareglur um gagnavernd sem við eiga í Ísrael ná yfir allar grundvallarreglur sem eru nauðsynlegar til að tryggja fullnægjandi vernd einstaklinga með tilliti til vinnslu persónuupplýsinga í vélrænum gagnagrunnum.

   Ákvæði 2. kafla úr lögum 5741-1981 um friðhelgi einkalífs, þar sem mælt er fyrir um meginreglur um vinnslu persónuupplýsinga, gilda ekki um vinnslu persónuupplýsinga í gagnagrunnum sem ekki eru vélrænir (handskráðir gagnagrunnar).

10) Með stjórnsýslu- og dómsúrræðum er tryggt að þessum lagareglum um gagnavernd sé beitt og einnig með óháðu eftirliti sem yfirvöldin annast, t.d. hafa laga-, upplýsinga- og tækniyfirvöld Ísraels (e. *Israeli Law, Information and Technology Authority*) vald til rannsókna og íhlutunar og starfa algjörlega sjálfstætt.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 27, 1.2.2011, bls. 39. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 138/2011 frá 2. desember 2011 um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn, sjá *EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 15, 15.3.2012, bls. 27.

([1]) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.

11) Gagnaverndaryfirvöld Ísraels hafa lagt fram útskýringar og tryggingar fyrir því hvernig beri að túlka lög Ísraels og hafa lagt fram tryggingar fyrir því að löggjöf Ísraels um gagnavernd sé beitt í samræmi við slíka túlkun. Ákvörðun þessi tekur mið af þessum útskýringum og tryggingum og er því háð þeim.

12) Ísrael skal því teljast veita fullnægjandi vernd á persónuupplýsingum, eins og um getur í tilskipun 95/46/EB, með tilliti til vélrænna, alþjóðlegra flutninga á persónuupplýsingum frá Evrópusambandinu til Ísraels og gildir þetta einnig um flutninga sem ekki eru vélrænir þegar frekari vélræn gagnavinnsla fer fram í Ísrael. Á hinn bóginn nær þessi ákvörðun ekki yfir alþjóðlega flutninga persónuupplýsinga frá Evrópusambandinu til Ísraels þegar sjálfur flutningurinn og síðari gagnavinnsla fer eingöngu fram með hætti sem ekki er vélrænn.

13) Til að tryggja gagnsæi, og til að gera lögbærum yfirvöldum í aðildarríkjunum kleift að vernda einstaklinga að því er varðar vinnslu persónuupplýsinga um þá er nauðsynlegt að tilgreina undantekningartilvik þar sem réttlætanlegt er að stöðva tímabundið tilteknar gagnasendingar þrátt fyrir að vernd sé talin fullnægjandi.

14) Þær niðurstöður um fullnægjandi vernd sem lúta að þessari ákvörðun vísa til Ísraels, eins og það er skilgreint samkvæmt þjóðarétti. Frekari framsendingar til viðtakanda utan Ísraels, eins og það er skilgreint samkvæmt þjóðarétti, skulu taldar flutningur persónuupplýsinga til þriðja lands.

15) Starfshópur um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga sem komið var á fót skv. 29. gr. tilskipunar 95/46/EB hefur skilað jákvæðu áliti um að vernd persónuupplýsinga sé fullnægjandi með tilliti til vélrænna alþjóðlegra flutninga persónuupplýsinga frá Evrópusambandinu eða, þegar sjálfir flutningarnir eru ekki vélrænir séu þeir háðir frekari vélrænni vinnslu í Ísrael. Í jákvæðu áliti sínu hefur starfshópurinn hvatt yfirvöld Ísraels til þess að samþykkja frekari ákvæði til að rýmka beitingu löggjafar Ísraels þannig að hún nái til handskráðra gagnagrunna, til að viðurkenna, á skýran hátt, beitingu meðalhófsreglunnar á vinnslu persónuupplýsinga í einkageiranum og til að túlka undanþágur í alþjóðlegum gagnaflutningum í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í „vinnuskjali um sameiginlega túlkun á 1. mgr. 26. gr. tilskipunar nr. 95/46/EB“ ([2]). Tekið hefur verið mið af þessu áliti við undirbúning þessarar ákvörðunar ([3]).

16) Nefndin, sem komið var á fót skv. 1. mgr. 31. gr. tilskipunar 95/46/EB, skilaði ekki áliti innan þeirra tímamarka sem formaðurinn mælti fyrir um.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

1. Að því er varðar 2. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB er litið svo á að Ísrael veiti fullnægjandi vernd persónuupplýsinga sem fluttar eru frá Evrópusambandinu í tengslum við vélrænan alþjóðlegan flutning persónuupplýsinga frá Evrópusambandinu eða, þar sem flutningarnir sjálfir eru ekki vélrænir séu þeir háðir frekari vélrænni vinnslu í Ísrael.

2. Lögbært eftirlitsyfirvald Ísraels sem ber ábyrgð á beitingu lagareglna um gagnavernd í Ísraels er „laga-, upplýsinga- og tækniyfirvald Ísraels“ sem um getur í viðaukanum við þessa ákvörðun.

2. gr.

1. Þessi ákvörðun varðar eingöngu það hvort veitt sé fullnægjandi vernd í Ísrael, eins og það er skilgreint samkvæmt þjóðarétti, með tilliti til þess að uppfylla kröfurnar í 1. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB og hefur ekki áhrif á önnur skilyrði eða takmarkanir við framkvæmd annarra ákvæða þeirrar tilskipunar sem snerta vinnslu persónuupplýsinga í aðildarríkjunum.

2. Þessi ákvörðun gildir samkvæmt þjóðarétti. Hún hefur ekki áhrif á stöðu Gólanhæða, Gaza-svæðisins og Vesturbakkans, þ.m.t. Austur-Jerúsalem, samkvæmt skilmálum þjóðaréttar.

3. gr.

1. Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum geta, án þess að það hafi áhrif á heimild þeirra til að grípa til aðgerða til að tryggja að farið sé að ákvæðum landslaga, sem eru samþykkt samkvæmt öðrum ákvæðum tilskipunar 95/46/EB en 25. gr., beitt valdi sínu til að stöðva tímabundið gagnasendingar til viðtakanda í Ísrael, í því skyni að vernda einstaklinga með tilliti til vinnslu persónuupplýsinga um þá í eftirfarandi tilvikum:

a) þar sem lögbær yfirvöld í Ísrael hafa ákvarðað að viðtakandi brjóti gildandi reglur um vernd eða

([2]) Skjal WP114 frá 25. nóvember 2005. Má nálgast á vefsetrinu: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf

([3]) Álit nr. 6/2009/EB um vernd persónuupplýsinga í Ísrael, Má nálgast á vefsetrinu: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_en.pdf

b) þar sem verulegar líkur eru á því að reglur um vernd séu brotnar, gild ástæða sé til að ætla að lögbært yfirvald í Ísrael geri ekki eða muni ekki gera nægilegar ráðstafanir í tæka tíð til að leysa málið sem um er að ræða, áframhaldandi gagnaflutningur mundi stofna hinum skráðu í hættu á að skaðast alvarlega og lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum hafa gert verulegt átak í málinu til að veita þeim aðila viðvörun sem ber ábyrgð á vinnslunni og hefur staðfestu í Ísrael og veitt honum tækifæri til andsvara.

2. Tímabundinni stöðvun skal aflétt jafnskjótt og tryggt er að farið sé að reglum um vernd og viðkomandi lögbær yfirvöld aðildarríkjanna sem hlut eiga að máli hafa verið látin vita af því.

4. gr.

1. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni án tafar um ráðstafanir sem eru gerðar á grundvelli 3. gr.

2. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu tilkynna hvert öðru um þau tilvik þar sem aðgerðir aðila, sem tryggja skulu samræmi við reglur um vernd í Ísrael, tryggja ekki slíkt samræmi.

3. Ef upplýsingarnar, sem er aflað skv. 3. gr. og skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar, leiða í ljós að einhver aðili, sem ber ábyrgð á að tryggja samræmi við reglur um vernd í Ísrael, gegnir ekki hlutverki sínu á skilvirkan hátt skal framkvæmdastjórnin tilkynna lögbæru yfirvaldi í Ísrael um það og, ef nauðsyn krefur, leggja fram drög að ráðstöfunum í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 31. gr. tilskipunar 95/46/EB með það fyrir augum að fella niður eða fresta gildistöku þessarar ákvörðunar eða takmarka gildissvið hennar.

5. gr.

Framkvæmdastjórnin skal hafa eftirlit með framkvæmd þessarar ákvörðunar og greina nefndinni, sem var komið á fót skv. 31. gr. tilskipunar 95/46/EB, frá öllum niðurstöðum þar að lútandi, þar á meðal öllum gögnum sem geta haft áhrif á þá niðurstöðu í 1. gr. þessarar ákvörðunar að vernd í Ísrael sé fullnægjandi í skilningi 25. gr. tilskipunar 95/46/EB og öllum tilvikum þar sem framkvæmd þessarar ákvörðunar hefur haft mismunun í för með sér. Einkum, skal hún fylgjast með vinnslu persónuupplýsinga í handskráðum gagnagrunnum.

6. gr.

Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að fara að ákvörðun þessari innan þriggja mánaða frá því að tilkynnt var um hana.

7. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 31. janúar 2011.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

Viviane Reding

varaforseti

VIÐAUKI

Lögbæra eftirlitsyfirvaldið sem um getur í 2. mgr. 1. gr. þessarar ákvörðunar:

The Israeli Law, Information and Technology Authority

The Government Campus

9th floor

125 Begin Rd

Tel Aviv

Israel

Póstfang:

PO Box 7360

Tel Aviv, 61072

Sími +972-3-7634050

Símbréfanr. +972-2-6467064

Tölvupóstfang: ILITA@justice.gov.il

Heimasíða: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/78/ESB **2012/EES/38/04**

frá 20. september 2011

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis,* sermigerð H14, stofn AM65-52, við í I. viðauka við hana (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna ([1]), einkum annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1451/2007 frá 4. desember 2007 um annan áfanga 10 ára vinnuáætlunarinnar sem um getur í 2. mgr. 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna([2]) er skrá yfir virk efni sem meta skal með tilliti til hugsanlegrar færslu þeirra á skrá í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun 98/8/EB. Sú skrá nær yfir *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*, sermigerð H14.

2) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1451/2007, hefur *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*, sermigerð H14, stofn AM65-52 verið metið í samræmi við 2. mgr. 11 gr. tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun í sæfiefnaflokki 18, skordýraeitur, mítlasæfar og vörur til að halda öðrum liðdýrum í skefjum, eins og flokkurinn er skilgreindur í V. viðauka við þá tilskipun. Mat á *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*, sermigerð H14, stofni SA3A, stendur enn yfir að því er varðar notkun í þeim sæfiefnaflokki.

3) Ítalía var tilnefnd sem skýrslugjafaraðildarríki og lagði skýrslu lögbærs yfirvalds, ásamt tilmælum, fyrir framkvæmdastjórnina 11. júlí 2008 í samræmi við 4. og 6. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007.

4) Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hafa endurskoðað skýrslu lögbæra yfirvaldsins. Í samræmi við 4. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 1451/2007 voru niðurstöður endurskoðunarinnar teknar upp í matsskýrslu á fundi fastanefndarinnar um sæfiefni 6. maí 2011.

5) Mat hefur leitt í ljós að gera má ráð fyrir að sæfiefni, sem eru notuð sem skordýraeitur, mítlasæfar og vörur til að halda öðrum liðdýrum í skefjum og innihalda *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*, sermigerð H14, stofn AM65-52, uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í 5. gr. tilskipunar 98/8/EB. Því er rétt að færa *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*, sermigerð H14, stofn AM65-52, á skrá í I. viðauka við þá tilskipun.

6) Ekki hefur verið tekin afstaða til allrar hugsanlegrar notkunar á vettvangi Evrópusambandsins. Það er því viðeigandi að aðildarríkin meti þessa notkun eða sviðsmyndir af váhrifum og þessa áhættu fyrir þá hópa manna og þau umhverfishólf sem ekki fengu tilhlýðilega umfjöllun í áhættumatinu, sem fram fór á vettvangi Evrópusambandsins, og við veitingu leyfis fyrir sæfiefnum skulu þau sjá til þess að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði sett til að draga úr tilgreindri áhættu svo að viðunandi teljist.

7) Í ljósi mögulegrar áhættu sem er tilgreind við notkun í atvinnuskyni án persónuhlífa er rétt að krefjast þess að sæfiefni, sem ætluð eru til notkunar í atvinnuskyni, séu aðeins leyfð til notkunar með viðeigandi persónuhlífum, nema hægt sé að sýna fram á það í umsókn um leyfi fyrir sæfiefninu að unnt sé að draga á annan hátt úr áhættu fyrir notendur sem nota efnið í atvinnuskyni þannig að áhættan verði ekki meiri en svo að við megi una.

8) Í ljósi mögulegra, óbeinna váhrifa á menn af völdum neyslu á matvælum sem verða vegna þeirrar notkunar sem tekin er fram í matinu er rétt að krefjast þess, þar sem við á, að gengið sé úr skugga um hvort þörf sé á fastsetja ný hámarksgildi leifa eða breyta gildandi hámarksgildum leifa samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 470/2009 frá 6. maí 2009 um málsmeðferð

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 243, 21.9.2011, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2012 frá 30. mars 2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

([1]) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1.

([2]) Stjtíð. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3.

Bandalagsins við ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra efna í matvælum úr dýraríkinu, um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2001/82/EB og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004([3]) eða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE([4]). Samþykkja skal ráðstafanir til að tryggja að ekki sé farið yfir gildandi hámarksgildi leifa.

9) Ákvæðum þessarar tilskipunar skal beitt á sama tíma í öllum aðildarríkjum til að tryggja jafna meðferð fyrir sæfiefni, sem innihalda virka efnið *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* sermigerð H14, stofn AM65-52, á markaði Sambandsins og einnig til að greiða fyrir því að markaðurinn fyrir sæfiefni starfi rétt.

10) Áður en virkt efni er skráð í I. viðauka við tilskipun 98/8/EB skal veita hæfilegan frest svo að aðildarríkin og hagsmunaaðilar geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem af þessu hljótast og til að tryggja að umsækjendur, sem hafa tekið saman málsskjöl, geti notið til fulls ávinnings af tíu ára gagnaverndartímabilinu sem hefst á skráningardegi í samræmi við ii. lið c-liðar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar 98/8/EB.

11) Að lokinni færslu á skrá skal veita aðildarríkjunum hæfilegan frest til að hrinda í framkvæmd 3. mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB.

12) Því ber að breyta tilskipun 98/8/EB til samræmis við það.

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um sæfiefni.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 98/8/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 30. september 2012.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. október 2013.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 20. september 2011.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

forseti.

José Manuel BARROSO

([3]) Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11.
([4]) Stjtíð. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

VIÐAUKI

Eftirfarandi færsla bætist við í I. viðauka við tilskipun 98/8/EB:

Nr.	Almennt heiti	IUPAC-heiti Auðkennisnúmer	Lágmarks-hreinleiki virks efnis í sæfiefninu við setningu á markað	Dagsetning færslu á skrá	Lokadagur til að uppfylla ákvæði 3. mgr. 16. gr. (nema um sé að ræða sæfiefni sem innihalda fleiri en eitt virkt efni en þá er lokadagur til að uppfylla ákvæði 3. mgr. 16. gr. sá dagur sem tilgreindur er í síðustu ákvörðuninni um að færa á skrá sem varðar virku efnin)	Færsla á skrá gildir til og með	Sæfiefna-flokkur	Sértæk ákvæði ([1])
„46	*Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* sermigerð H14, stofn AM65-52	Á ekki við.	Engin óhreinindi sem skipta máli	1. október 2013	30. september 2015	30. september 2023	18	Þegar aðildarríkin meta umsókn um leyfi fyrir sæfiefni í samræmi við 5. gr. og VI. viðauka skulu þau meta, þegar við á fyrir tiltekið sæfiefni, þá notkun eða sviðsmyndir af váhrifum og þá áhættu fyrir þá hópa manna og þau umhverfishólf sem ekki fengu tilhlýðilega umfjöllun í áhættumatinu sem fram fór á vettvangi Evrópusambandsins. Við notkun á sæfiefnum, sem eru leyfð til notkunar í atvinnuskyni, skal nota viðeigandi persónuhlífar nema hægt sé að sýna fram á það í umsókn um leyfi fyrir sæfiefninu að unnt sé að draga á annan hátt úr áhættu fyrir notendur sem nota efnið í atvinnuskyni þannig að áhættan verði ekki meiri en svo að við megi una. Þegar um er að ræða sæfiefni sem innihalda *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* sermigerð H14, stofn AM65-52, sem getur leitt af sér efnaleifar í matvælum eða fóðri, skulu aðildarríkin ganga úr skugga um hvort þörf sé á að fastsetja ný eða breyta gildandi hámarksgildum leifa í samræmi við reglugerð (EB) nr. 470/2009 eða reglugerð (EB) nr. 396/2005 og grípa til hvers kyns viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu sem tryggja að ekki sé farið yfir gildandi hámarksgildi leifa.“

([1]) Við framkvæmd sameiginlegu meginreglnanna í VI. viðauka skal vera unnt að nálgast efni og niðurstöður matsskýrslnanna á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/21/EB 2012/EES/38/05

frá 23. apríl 2009

um samræmi við kröfur fánaríkis (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 2. mgr. 80. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópubandalaganna ([1]),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar ([2]),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. sáttmálans ([3]),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Ávallt skal tryggja öryggi sjóflutninga innan Bandalagsins og borgaranna, sem nýta sér þá, svo og vernd umhverfisins.

2) Að því er varðar alþjóðasjóflutninga hefur verið settur heildarrammi til að auka siglingaöryggi og umhverfisvernd að því er varðar mengun frá skipum með því að samþykkja fjölmarga samninga eða samþykktir þar sem Alþjóðasiglingamálstofnunin (IMO) er vörsluaðili.

3) Samkvæmt ákvæðum hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna (UNCLOS) frá 1982 og samninganna eða samþykktanna sem Alþjóðasiglingamálastofnunin er vörsluaðili að, bera ríkin, sem eru aðilar að þessum gerningum, ábyrgð á að móta lög og reglur og að gera allar aðrar nauðsynlegar ráðstafanir til að þessi ákvæði komist að fullu til framkvæmda til að tryggja, með tilliti til öryggis mannslífa á hafinu og verndunar sjávarumhverfis, að skip henti þeim rekstri sem því er ætlað í og sé mannað hæfum sjómönnum.

4) Taka ber tilhlýðilegt tillit til samþykktar um vinnuskilyrði farmanna, sem Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) samþykkti 2006, þar sem einnig er fjallað um skyldur sem tengjast fánaríkjum.

5) Hinn 9. október 2008 samþykktu aðildarríkin yfirlýsingu þar sem þau viðurkenndu með samhljóða samþykki mikilvægi þess að beita alþjóðasamningum eða alþjóðasamþykktum sem tengjast skyldum fánaríkja í því skyni að auka siglingaöryggi og stuðla að því að koma í veg fyrir mengun frá skipum.

6) Framkvæmd verklagsreglnanna, sem Alþjóðasiglinga-málastofnunin mælir með í MSC/Circ.1140/MEPC/Circ.424 frá 20. desember 2004 um yfirfærslu skipa milli ríkja, skal styrkja ákvæði samninga eða samþykkta Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar og löggjafar Bandalagsins um siglingaöryggi sem tengjast fánaskiptum og auka gagnsæi samskipta á milli fánaríkja í þágu siglingaöryggis.

7) Aðgengi að upplýsingum um skip sem sigla undir fána aðildarríkis, auk skipa sem hafa verið afskráð af skipaskrá aðildarríkis, skulu auka gagnsæi frammistöðu hágæðaflota og stuðla að betra eftirliti með fánaríkisskyldum ásamt því að tryggja að jöfn samkeppnisskilyrði ríki milli stjórnvalda.

8) Í því skyni að aðstoða aðildarríkin við að bæta enn frekar frammistöðu sína sem fánaríki skulu þau láta fara fram reglulegar úttektir á stjórnvöldum sínum.

9) Gæðavottun á verklagsreglum stjórnvalda í samræmi við staðla Alþjóðlegu staðlasamtakanna (ISO) eða sambærilega staðla skulu tryggja enn frekar að jöfn samkeppnisskilyrði ríki milli stjórnvalda.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 131, 28.5.2009, bls. 132. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2012 frá 30. mars 2012 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, biður birtingar.

([1]) Stjtíð. ESB C 318, 23.12.2006, bls. 195.

([2]) Stjtíð. ESB C 229, 22.9.2006, bls. 38.

([3]) Álit Evrópuþingsins frá 29. mars 2007 (Stjtíð. ESB C 27 E, 31.1.2008, bls. 140), sameiginleg afstaða ráðsins frá 9. desember 2008 (Stjtíð. ESB C 330 E, 30.12.2008, bls. 13) og afstaða Evrópuþingsins frá 11. mars 2009 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB).

10) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari tilskipun skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er falið ([4]).

11) Þar sem aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar tilskipunar, þ.e. að innleiða og framkvæma viðeigandi ráðstafanir varðandi stefnumótun á sviði sjóflutninga, og þeim verður betur náð á vettvangi Bandalagsins, vegna umfangs og áhrifa þeirra, er Bandalaginu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra í þessari tilskipun en nauðsynlegt er til að ná þessum markmiðum.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA

1. gr.

Efni

1. Markmiðið með þessari tilskipun er:

a) að tryggja að aðildarríkin sinni skyldum sínum sem fánaríki með árangursríkum og samræmdum hætti og

b) að auka öryggi og koma í veg fyrir mengun frá skipum sem sigla undir fána aðildarríkis.

2. Þessi tilskipun er með fyrirvara um siglingalöggjöf Bandalagsins sem tilgreind er í 2. mgr. 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) ([5]) og um tilskipun ráðsins 1999/63/EB frá 21. júní 1999 um samning um skipulag á vinnutíma sjómanna á kaupskipum milli Samtaka skipaeigenda í Evrópubandalaginu (ECSA) og Samtaka félaga flutningaverkamanna í Evrópusambandinu (FST) ([6]).

2. gr.

Gildissvið

Þessi tilskipun gildir um stjórnvöld ríkisins sem veitir skipinu rétt til að sigla undir fána sínum.

3. gr.

Skilgreiningar

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

a) „skip“: skip eða far sem siglir undir fána aðildarríkis og fellur undir gildissvið viðeigandi samninga eða samþykkta Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar þar sem skírteina er krafist,

b) „stjórnvöld“: lögbær yfirvöld aðildarríkisins sem veitir skipinu rétt til að sigla undir fána sínum,

c) „viðurkennd stofnun“: stofnun viðurkennd í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 391/2009 frá 23. apríl 2009 um sameiginlegar reglur og staðla um stofnanir sem sjá um skipaskoðun og skipaeftirlit (endurútgefin) ([7]),

d) „skírteini“: lögboðin skírteini sem gefin eru út í tengslum við viðkomandi samninga eða samþykktir Alþjóðasiglinga málastofnunarinnar,

e) „úttekt Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar“: úttekt sem fer fram í samræmi við ákvæði ályktunar A.974(24) sem þing Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar samþykkti 1. desember 2005.

4. gr.

Skilyrði fyrir því að skip fái heimild til starfrækslu þegar það öðlast rétt til að sigla undir fána aðildarríkis

1. Áður en skip, sem hefur öðlast rétt til að sigla undir fána aðildarríkis, fær heimild til starfrækslu skal hlutaðeigandi aðildarríki gera þær ráðstafanir sem það telur viðeigandi til að tryggja að viðkomandi skip uppfylli gildandi alþjóðlegar reglur og reglugerðir. Það skal einkum rannsaka öryggisskrár skipsins með öllum eðlilegum ráðum. Það skal, ef nauðsyn krefur, hafa samráð við fyrra fánaríkið til að fá það staðfest hvort einhverjir útistandandi annmarkar eða öryggismál, sem hið síðarnefnda kann að hafa greint, séu ófrágengin.

2. Óski annað fánaríki eftir upplýsingum um skip sem sigldi áður undir fána aðildarríkis skal það aðildarríki veita fyrrnefnda fánaríkinu þegar í stað upplýsingar um útistandandi annmarka og hvers konar aðrar viðeigandi upplýsingar um mál tengd öryggi.

([4]) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.
([5]) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.
([6]) Stjtíð. EB L 167, 2.7.1999, bls. 33.
([7]) Stjtíð. ESB L 131, 28.5.2009, bls. 11.

5. gr.

Farbann á skip sem siglir undir fána aðildarríkis

Þegar stjórnvald er upplýst um það að hafnarríki hafi lagt farbann á skip sem siglir undir fána hlutaðeigandi aðildarríkis skal það, samkvæmt verklagsreglum sem það hefur sett í þessu skyni, sjá til þess að skipið verði látið uppfylla viðkomandi samninga eða samþykktir Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar.

6. gr.

Hliðarráðstafanir

Aðildarríki skulu tryggja að a.m.k. eftirfarandi upplýsingar um skip, sem sigla undir fána þeirra, séu varðveittar og vel aðgengilegar að því er varðar þessa tilskipun:

a) upplýsingar um skipið (nafn, IMO-númer, o.s.frv.),

b) dagsetningar skoðana, þ.m.t. viðbótar- og aukaskoðanir, ef einhverjar eru, og úttekta,

c) nafn á viðurkenndum stofnunum sem hafa tekið þátt í að gefa út skírteini og flokka skipið,

d) nafn á lögbæra yfirvaldinu sem hefur skoðað skipið samkvæmt ákvæðum um hafnarríkiseftirlit og dagsetningar skoðananna,

e) niðurstaða hafnarríkiseftirlitsskoðana (annmarkar: já eða nei, farbann: já eða nei),

f) upplýsingar um sjóslys,

g) nöfn á skipum sem hafa hætt að sigla undir fána hlutaðeigandi aðildarríkis á næstliðnum 12 mánuðum.

7. gr.

Ferill fánaríkis við úttektir

Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir varðandi úttekt Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar á stjórnvaldi þeirra a.m.k. einu sinni á sjö ára fresti, með fyrirvara um jákvætt svar frá Alþjóðasiglingamálastofnuninni við tímanlegri beiðni hlutaðeigandi aðildarríkis, og skulu birta niðurstöður úttektarinnar í samræmi við viðeigandi landslög um trúnaðarkvöð.

Þessi grein fellur úr gildi eigi síðar en 17. júní 2017 eða fyrr, eins og framkvæmdastjórnin ákvarðaði í samræmi við reglunefndarmeðferðina,sem um getur í 2. mgr. 10. gr., hafi lögbundið úttektarkerfi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar fyrir aðildarríkin öðlast gildi.

8. gr.

Gæðastjórnunarkerfi og innra mat

1. Eigi síðar en 17. júní 2012 skal hvert aðildarríki þróa, hrinda í framkvæmd og viðhalda gæðastjórnunarkerfi fyrir þá hluta rekstursins sem tengjast fánaríkisverkefnum stjórnvalds þess. Slíkt gæðastjórnunarkerfi skal vera vottað í samræmi við gildandi alþjóðlega gæðastaðla.

2. Aðildarríki sem færð eru á svarta listann eða sem höfð eru á gráa listanum, sem birtur er í nýjustu ársskýrslu Parísarsamkomulagsins um hafnarríkiseftirlit (hér á eftir nefnt Parísarsamkomulagið (MOU)), tvö ár í röð skulu senda framkvæmdastjórninni skýrslu um frammistöðu fánaríkja sinna eigi síðar en fjórum mánuðum eftir að skýrsla Parísarsamkomulagsins er birt.

Í skýrslunni skal tilgreina og lýsa helstu ástæðum þess ósamræmis sem hafði í för með sér farbönn og annmarka og leiddi til þess að skipið var fært á svarta eða gráa listann.

9. gr.

Skýrslur

Framkvæmdastjórnin leggur skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um beitingu þessarar tilskipunar á fimm ára fresti og í fyrsta sinn eigi síðar en 17. júní 2012.

Í þessari skýrslu skal vera mat á frammistöðu aðildarríkjanna sem fánaríki.

10. gr.

Nefndarmeðferð

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum sem komið var á fót með ákvæðum 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 2099/2002.

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar skulu 5. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB gilda með hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar.

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera tveir mánuðir.

11. gr.

Lögleiðing

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 17. júní 2011. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi nær til.

12. gr.

Gildistaka

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

13. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg, 23. apríl 2009

Fyrir hönd Evrópuþingsins,	*Fyrir hönd ráðsins,*
H.-G. PÖTTERING	P. NEČAS
forseti	*forseti*

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/12/EB 2012/EES/38/06

frá 11. mars 2009

um flugvallargjöld (*)

EVROPUÞINGIÐ OG RAÐ EVROPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 2. mgr. 80. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópubandalaganna ([1]),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar ([2]),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. sáttmálans ([3]),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Helstu verkefni flugvalla og viðskiptastarfsemi þeirra eru afgreiðsla loftfara frá lendingu til flugtaks og afgreiðsla farþega og farms til að gera flugrekendum kleift að veita flutningaþjónustu í lofti. Því bjóða flugvellir upp á margvíslega aðstöðu og þjónustu sem tengist starfrækslu loftfara og innritun farþega og farms en flugvellirnir endurheimta yfirleitt kostnaðinn af slíku með flugvallargjöldum. Framkvæmdastjórnir flugvalla sem bjóða upp á aðstöðu og þjónustu, sem flugvallargjöld eru lögð á, skulu leitast við að starfa með kostnaðarhagkvæmni að leiðarljósi.

2) Nauðsynlegt er að setja sameiginlegan regluramma um frumþætti flugvallargjalda og hvernig þau eru ákvörðuð því ef slíkur rammi er ekki til staðar er hætta á því að grunnkröfum er varða tengslin milli framkvæmdastjórna flugvalla og flugvallarnotenda verði ekki fullnægt. Slíkur rammi skal ekki hafa áhrif á möguleika aðildarríkis til að ákvarða hvort og að hvaða marki megi taka tillit til tekna af viðskiptastarfsemi flugvallar við útreikning á flugvallargjöldum.

3) Þessi tilskipun gildir um flugvelli sem eru staðsettir í Bandalaginu og eru yfir tiltekinni lágmarksstærð þar eð ekki er þörf á að beita rammaákvæðum Bandalagsins við rekstur og fjármögnun lítilla flugvalla.

4) Í aðildarríki þar sem enginn flugvöllur er yfir þeirri lágmarksstærð sem krafist er fyrir beitingu þessarar tilskipunar nýtur sá flugvöllur sem hefur mestan farþegafjölda þeirrar sérstöðu að vera komustaður í því aðildarríki og því er nauðsynlegt að beita þessari tilskipun á þann flugvöll til að tryggja að tilteknar grundvallarreglur séu virtar að því er varðar tengslin milli framkvæmdastjórnar flugvallar og flugvallarnotenda, einkum með tilliti til gagnsæi gjalda og banni við mismunun flugvallarnotenda.

5) Til að efla samheldni milli svæða skulu aðildarríki hafa þann möguleika að nota sameiginlegt gjaldtökukerfi sem á að ná yfir kerfi flugvalla. Efnahagslegur flutningur milli flugvalla innan slíkra kerfa skal vera í samræmi við lög Bandalagsins.

6) Hvað varðar dreifingu flugumferðar skal aðildarríkjum vera heimilt að leyfa framkvæmdastjórn flugvallar, sem þjónar sömu borg eða borgarþyrpingu, að nota sameiginlegt og gagnsætt gjaldtökukerfi. Efnahagslegur flutningur milli þessara flugvalla skal vera í samræmi við viðeigandi lög Bandalagsins.

7) Þegar hvatt er til þess að nýjum flugleiðum sé bætt við, til þess að efla m.a. þróun svæða sem eiga erfitt uppdráttar eða eru afskekkt, skal það gert í samræmi við lög Bandalagsins.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 70, 14.3.2009, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2012 frá 30. mars 2012 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, bíður birtingar.

([1]) Stjtíð. ESB C 10, 15.1.2008, bls. 35.

([2]) Stjtíð. ESB C 305, 15.12.2007, bls. 11.

([3]) Álit Evrópuþingsins frá 15. janúar 2008 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum), sameiginleg afstaða ráðsins frá 23. júní 2008 (Stjtíð. ESB C 254 E, 7.10.2008, bls. 18) og afstaða Evrópuþingsins frá 23. október 2008 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum). Ákvörðun ráðsins frá 19. febrúar 2009.

8) Þegar hefur verið fjallað um innheimtu gjalda vegna veitingar þjónustu á sviði flugleiðsögu og flugafgreiðslu í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1794/2006 frá 6. desember 2006 um sameiginlegt gjaldtökukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu ([4]) og í tilskipun ráðsins 96/67/EB frá 15. október 1996 um aðgang að flugafgreiðslumarkaðinum á flugvöllum Bandalagsins ([5]). Gjöldin, sem lögð eru á til að fjármagna aðstoð til handa fötluðum og hreyfihömluðum farþegum, ákvarðast af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2006 frá 5. júlí 2006 um réttindi fatlaðs og hreyfihamlaðs fólks sem ferðast með flugi ([6]).

9) Ráð Alþjóðaflugmálastofnunarinnar samþykkti árið 2004 stefnumótun á sviði flugvallargjalda sem fól m.a. í sér þær meginreglur að gjöldin séu kostnaðartengd, án mismununar og óháð efnahagsákvæðum flugvalla.

10) Ráð Alþjóðaflugmálastofnunarinnar telur að flugvallargjöld séu álögur sem gegna því hlutverki og eru sérstaklega notuð til þess að endurheimta kostnað sem til fellur vegna veittrar aðstöðu og þjónustu fyrir almenningsflug en að skattar séu álögur sem gegna því hlutverki að afla tekna fyrir ríkið eða sveitarfélögin en eru yfirleitt ekki notaðir fyrir almenningsflug í heild sinni eða á grundvelli sérstaks kostnaðar.

11) Flugvallargjöld skulu vera án mismununar. Koma skal á lögboðnu verklagi um reglulegt samráð milli framkvæmdastjórna flugvalla og flugvallarnotenda og skulu báðir aðilar hafa aðgang að óháðu eftirlitsyfirvaldi ef flugvallarnotendur vefengja ákvörðun um flugvallargjöld eða breytingu á gjaldtökukerfinu.

12) Til að tryggja óhlutdræga ákvörðun og rétta og skilvirka beitingu þessarar tilskipunar skal koma á fót óháðu eftirlitsyfirvaldi í hverju aðildarríki. Rétt er að yfirvaldið ráði yfir öllu nauðsynlegu starfsliði, sérþekkingu og fjármunum til að það geti rækt starfsemi sína.

13) Nauðsynlegt er að flugvallarnotendur fái reglulega upplýsingar frá framkvæmdastjórn flugvallar um hvernig og á hvaða grundvelli flugvallargjöld eru reiknuð. Slíkt gagnsæi myndi veita flugrekendum innsýn í þann kostnað sem til fellur að hálfu flugvallarins og hversu arðsamar fjárfestingar flugvallarins eru. Til að gera framkvæmdastjórn flugvallar kleift að meta þörfina á fjárfestingum í framtíðinni með viðeigandi hætti skal þess krafist að flugvallarnotendur deili tímanlega öllum rekstrarspám, þróunarverkefnum ásamt sérstökum kröfum og tillögum með framkvæmdastjórn flugvallarins.

14) Framkvæmdastjórnir flugvalla skulu upplýsa flugvallarnotendur um stærri verkefni á sviði grunnvirkja þar sem þau hafa umtalsverð áhrif á gjaldtökukerfið eða upphæð flugvallargjaldanna. Slíkar upplýsingar skulu veittar til að hægt sé að fylgjast með kostnaði vegna grunnvirkja í því skyni að veita viðeigandi og kostnaðarhagkvæma aðstöðu á hlutaðeigandi flugvelli.

15) Framkvæmdastjórnum flugvalla skal gert kleift að leggja á flugvallargjöld sem svara til grunnvirkisins og/eða þeirrar þjónustu sem veitt er þar sem flugrekendur hafa lögmætra hagsmuna að gæta að krefjast þjónustu af hálfu framkvæmdastjórnar flugvallar sem samsvarar hlutfalli milli verðs og gæða. Allir flugrekendur skulu þó hafa aðgang að hinum ýmsu stigum grunnvirkisins eða þjónustunnar án mismununar, óski þeir þess. Ef eftirspurn er umfram framboð skal aðgangur ákvarðaður á grundvelli hlutlægra viðmiðana og viðmiðana um bann við mismunun sem framkvæmdastjórn flugvallar setur fram. Hvers konar sundurgreining flugvallargjalda skal vera gagnsæ, hlutlæg og byggð á ótvíræðum viðmiðunum.

16) Flugvallarnotendur og framkvæmdastjórn flugvallar skulu geta gert með sér þjónustusamning hvað varðar gæði þjónustu sem veitt er í skiptum fyrir flugvallargjöld. Samningaviðræður um gæði þjónustu, sem veitt er í skiptum fyrir flugvallargjöld, gætu farið fram sem hluti af reglulega samráðinu.

17) Ólík kerfi eru til staðar í mismunandi aðildarríkjum hvað varðar forfjármögnun fyrir fjárfestingar vegna flugvallarins. Í aðildarríkjum þar sem forfjármögnun á sér stað skulu aðildarríki eða framkvæmdastjórnir flugvalla vísa til stefnumótunar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og/eða gera eigin verndarráðstafanir.

18) Þessi tilskipun er með fyrirvara um sáttmálann, einkum 81. og 89. gr.

19) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar tilskipunar, sem er að setja sameiginlegar meginreglur um gjaldtöku á flugvöllum í Bandalaginu þar sem ekki er hægt að koma á samræmdu gjaldtökukerfi á vettvangi einstakra aðildarríkja í Bandalaginu og því verður betur náð á vettvangi Bandalagsins vegna þess hve aðgerðirnar eru umfangsmiklar og hafa víðtæk áhrif, er Bandalaginu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari tilskipun til að ná þessu markmiði.

([4]) Stjtíð. ESB L 341, 7.12.2006, bls. 3.
([5]) Stjtíð. EB L 272, 25.10.1996, bls. 36.
([6]) Stjtíð. ESB L 204, 26.7.2006, bls. 1.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Efni

1. Með þessari tilskipun eru settar sameiginlegar meginreglur um gjaldtöku á flugvöllum í Bandalaginu.

2. Þessi tilskipun gildir um alla flugvelli sem eru staðsettir á yfirráðasvæði sem fellur undir sáttmálann og eru opnir fyrir flutningaflug þar sem árlegur farþegafjöldi er yfir fimm milljónir og hún gildir einnig um flugvöllinn sem hefur mestan farþegafjölda í hverju aðildarríki.

3. Aðildarríkin skulu birta skrá yfir flugvelli á eigin yfirráðasvæði sem þessi tilskipun gildir um. Skráin skal byggð á gögnum frá framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) og skal hún uppfærð árlega.

4. Þessi tilskipun gildir ekki um gjöldin sem innheimt eru sem greiðsla fyrir leiðarþjónustu og flugleiðsöguþjónustu á aðflugssvæði í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1794/2006 eða um gjöldin sem innheimt eru sem greiðsla fyrir flugafgreiðslu sem um getur í viðaukanum við tilskipun 96/67/EB eða um gjöldin sem lögð eru á til að fjármagna aðstoð til handa farþegum sem eru fatlaðir og hreyfihamlaðir eins og um getur í reglugerð (EB) nr. 1107/2006.

5. Þessi tilskipun er með fyrirvara um rétt hvers aðildarríkis til að beita viðbótarstjórnvaldsráðstöfunum, sem eru ósamrýmanlegar þessari tilskipun eða öðrum viðeigandi ákvæðum laga Bandalagsins, að því er varðar hverja þá framkvæmdastjórn flugvallar sem staðsett er á yfirráðasvæði þess. Þetta getur falið í sér ráðstafanir um efnahagslegt eftirlit, t.d. samþykki gjaldtökukerfis og/eða upphæð gjaldanna, þ.m.t. gjaldtökuaðferðir sem byggjast á hvatningu eða reglum um þak á verðlagningu.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1. „flugvöllur“: hvers kyns landsvæði sem er sérstaklega útbúið fyrir lendingu, flugtak og stjórnun loftfars, að meðtöldum viðbótarbúnaði sem þarf til þessarar starfsemi vegna flugumferðar og þjónustu við loftfar, þ.m.t. búnaður fyrir þjónustu við farþegaflug í atvinnuskyni,

2. „framkvæmdastjórn flugvallar“: framkvæmdastjórn sem hefur það hlutverk, mögulega í tengslum við aðra starfsemi, samkvæmt landslögum, reglugerðum eða samningum að stjórna og hafa umsjón með grunnvirkjum eða netgrunnvirkjum flugvallar ásamt því að samræma og stjórna starfsemi flugrekenda sem starfa á flugvellinum eða innan viðkomandi kerfis flugvalla,

3. „flugvallarnotandi“: einstaklingur eða lögaðili sem ber ábyrgð á flutningum á farþegum, pósti og/eða farmi í lofti til eða frá viðkomandi flugvelli,

4. „flugvallargjöld“: álögur sem flugvallarnotendur borga framkvæmdastjórn flugvallar fyrir notkun á aðstöðu og þjónustu sem er aðeins veitt af hálfu framkvæmdastjórnar flugvallarins og tengist lendingu, flugtaki, flugbrautarlýsingu og loftfarastæðum ásamt innritun farþega og farms,

5. „kerfi flugvalla“: hópur flugvalla sem hafa verið tilnefndir á tilhlýðilegan hátt af hálfu aðildarríkisins og eru starfræktir af hálfu sömu framkvæmdastjórnar flugvallar.

3. gr.

Bann við mismunun

Aðildarríki skulu sjá til þess að flugvallargjöldin séu lögð á flugvallarnotendur án mismununar í samræmi við lög Bandalagsins. Þetta kemur ekki í veg fyrir að breyta megi flugvallargjöldunum í þágu almennings og samfélagsins, þ.m.t. í þágu umhverfisins. Viðmiðanirnar sem notaðar eru við slíka breytingu skulu vera viðeigandi, hlutlægar og gagnsæjar.

4. gr.

Kerfi flugvalla

Aðildarríkin geta heimilað framkvæmdastjórn flugvallar að innleiða sameiginlegt og gagnsætt gjaldtökukerfi sem nær yfir kerfi flugvalla.

5. gr.

Sameiginlegt gjaldtökukerfi

Eftir að hafa upplýst framkvæmdastjórnina og í samræmi við lög Bandalagsins geta aðildarríki heimilað framkvæmdastjórn flugvallar að nota sameiginlegt og gagnsætt gjaldtökukerfi á flugvöllum sem þjóna sömu borginni eða borgarþyrpingunni að því tilskildu að hver flugvöllur uppfylli að öllu leyti kröfurnar um gagnsæi sem settar eru fram í 7. gr.

6. gr.

Samráð og úrræði

1. Aðildarríki skulu sjá til þess að komið sé á lögboðnu verklagi fyrir reglulegt samráð milli framkvæmdastjórnar flugvallar og flugvallarnotenda, eða fulltrúa flugvallarnotenda eða fulltrúasamtaka þeirra, hvað varðar starfrækslu gjaldtökukerfisins, upphæð flugvallargjaldanna og, eftir því sem við á, gæði þjónustunnar sem veitt er. Slíkt samráð skal fara fram a.m.k. einu sinni á ári nema annað hafi verið samþykkt á síðasta samráðsfundi. Ef til staðar er samningur til margra ára milli framkvæmdastjórnar flugvallar og flugvallarnotenda skulu samráðsfundir fara fram eins og gert er ráð fyrir í þeim samningi. Aðildarríkin halda rétti sínum til að krefjast tíðari samráðsfunda.

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess, þegar því verður við komið, að breytingar á gjaldtökukerfinu eða upphæð flugvallargjaldanna séu gerðar í samráði við framkvæmdastjórn flugvallar og flugvallarnotendur. Af þessum sökum skal framkvæmdastjórn flugvallar leggja hvers konar tillögur að breytingu á gjaldtökukerfinu eða upphæð flugvallargjaldanna fyrir flugvallarnotendur ásamt ástæðum fyrir fyrirhuguðum breytingum eigi síðar en fjórum mánuðum áður en þær taka gildi nema í undantekningartilvikum en þá þarf að réttlæta þau fyrir flugvallarnotendum. Framkvæmdastjórn flugvallar skal halda samráðsfundi með flugvallarnotendum um fyrirhugaðar breytingar og skal tillit tekið til sjónarmiða þeirra áður en ákvörðun er tekin. Framkvæmdastjórn flugvallar skal að öllu jöfnu birta ákvörðun sína eða tilmæli eigi síðar en tveimur mánuðum áður en þau taka gildi. Framkvæmdastjórn flugvallar skal færa rök fyrir ákvörðun sinni, að teknu tilliti til sjónarmiða flugvallarnotenda, ef framkvæmdastjórn flugvallar og flugvallarnotendur komast ekki að samkomulagi um fyrirhugaðar breytingar.

3. Aðildarríki skulu sjá til þess að ef ágreiningur rís um ákvörðun sem framkvæmdastjórn flugvallar tekur um flugvallargjöld megi báðir aðilar leita til óháða eftirlitsyfirvaldsins, sem um getur í 11. gr., sem skal rannsaka rökin fyrir breytingu á gjaldtökukerfinu eða upphæð flugvallargjaldanna.

4. Ef breyting á gjaldtökukerfinu eða upphæð flugvallargjaldanna, sem framkvæmdastjórn flugvallarins ákveður, er lögð fyrir óháða eftirlitsyfirvaldið skal hún ekki taka gildi fyrr en yfirvaldið hefur náð að rannsaka málið. Innan fjögurra vikna frá því að málið er lagt fyrir óháða eftirlitsyfirvaldið skal það taka bráðabirgðaákvörðun um gildistöku breytingarinnar á flugvallargjöldum nema það geti tekið endanlega ákvörðun innan sama frests.

5. Aðildarríki getur ákveðið að beita ekki 3. og 4. mgr. í tengslum við breytingar á upphæð eða samsetningu flugvallargjaldanna á þeim flugvöllum þar sem:

a) landslög kveða á um að flugvallargjöld eða hámarksupphæð þeirra skuli, í samræmi við skyldubundið verklag, ákveðin eða samþykkt af hálfu óháða eftirlitsyfirvaldsins eða

b) landslög kveða á um að óháða eftirlitsyfirvaldið rannsaki, að staðaldri eða að beiðni hlutaðeigandi aðila, í samræmi við skyldubundið verklag hvort virk samkeppni sé til staðar á slíkum flugvöllum. Ef slík rannsókn sýnir að grundvöllur er fyrir því skulu aðildarríkin ákveða að flugvallargjöldin, eða hámarksupphæð þeirra, verði ákvörðuð eða samþykkt af hálfu óháða eftirlitsyfirvaldsins. Þessi ákvörðun gildir á grundvelli rannsóknar yfirvaldsins eins lengi og nauðsynlegt er.

Verklagsreglurnar, skilyrðin og viðmiðanirnar sem aðildarríkið beitir að því er þessa málsgrein varðar skulu vera viðeigandi, hlutlæg, án mismununar og gagnsæ.

7. gr.

Gagnsæi

1. Aðildarríki skulu sjá til þess að í hvert sinn sem haldnir eru samráðsfundir, sem um getur í 1. mgr. 6. gr., veiti framkvæmdastjórn flugvallar flugvallarnotendum, eða fulltrúum flugvallarnotenda eða fulltrúasamtökum þeirra, upplýsingar um þá þætti sem liggja til grundvallar ákvörðun um gjaldtökukerfi eða upphæð flugvallargjaldanna sem framkvæmdastjórn flugvallar innheimtir á öllum flugvöllum. Upplýsingarnar skulu a.m.k. innihalda eftirfarandi:

a) skrá yfir ýmsa þjónustu sem veitt er og grunnvirki sem aðgangur fæst að í staðinn fyrir innheimt flugvallargjöld,

b) aðferðafræðina, sem notuð er til að ákveða flugvallargjöldin,

c) samsetningu heildarkostnaðar með tilliti til þeirrar aðstöðu og þjónustu sem flugvallargjöldin varða,

d) tekjurnar af hinum ýmsu gjöldum og heildarkostnað vegna þjónustunnar sem gjöldin ná yfir,

e) hvers konar fjármögnun aðstöðunnar og þjónustunnar af hálfu opinberra yfirvalda að því er flugvallargjöldin varðar,

f) spár um stöðu flugvallarins hvað varðar gjöld, aukningu flugumferðar og fyrirhugaðar fjárfestingar,

g) raunverulega notkun á grunnvirki og búnaði flugvallarins á tilteknu tímabili og

h) áætlaða niðurstöðu hvers konar fyrirhugaðra stærri fjárfestinga með tilliti til áhrifa þeirra á afkastagetu flugvallar.

2. Aðildarríki skulu sjá til þess að fyrir hvern samráðsfund leggi flugvallarnotendur fram upplýsingar fyrir framkvæmdastjórn flugvallar, eins og kveðið er á um í 1. mgr. 6. gr., einkum um eftirfarandi atriði:

a) spár um flugumferð,

b) spár um samsetningu flugflotans og áætlaða notkun hans,

c) þróunarverkefni þeirra fyrir viðkomandi flugvöll og

d) þarfir þeirra á viðkomandi flugvelli.

3. Með fyrirvara um landslöggjöf skulu upplýsingarnar sem veittar eru á grundvelli þessarar greinar teljast til trúnaðarmála eða viðkvæmra efnahagsmála og þær meðhöndlaðar í samræmi við það. Framkvæmdastjórnir flugvalla, sem eru skráðar í kauphöll, skulu einkum fara að reglum kauphallarinnar.

8. gr.

Ný grunnvirki

Aðildarríki skulu tryggja að framkvæmdastjórn flugvallar hafi samráð við flugvallarnotendur áður en skipulagsáætlanir um ný verkefni á sviði grunnvirkja hafa verið fastsettar.

9. gr.

Gæðastaðlar

1. Til að tryggja hnökralausa og skilvirka starfsemi flugvallar skulu aðildarríki gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera framkvæmdastjórn flugvallarins og fulltrúum flugvallarnotenda eða fulltrúasamtökum þeirra kleift að hefja samningaviðræður í því skyni að gera með sér þjónustusamning með tilliti til gæða þjónustunnar sem veitt er á flugvellinum. Samningaviðræðurnar um gæði þjónustunnar geta farið fram sem hluti af samráðinu sem um getur í 1. mgr. 6. gr.

2. Í slíkum þjónustusamningi skal ákvarða það þjónustustig sem framkvæmdastjórn flugvallarins á að veita með tilliti til raunverulegs gjaldtökukerfis eða upphæðar flugvallargjaldanna og þess þjónustustigs sem flugvallarnotendur eiga rétt á í skiptum fyrir flugvallargjöldin sem þeir greiða.

10. gr.

Aðgreining þjónustu

1. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera framkvæmdastjórn flugvallarins kleift að hafa gæði og umfang tiltekinnar flugvallarþjónustu, flugstöðvar eða hluta flugstöðvar breytileg í því skyni að veita sérsniðna þjónustu eða bjóða flugstöð eða hluta af flugstöð til sérstakra nota. Upphæð flugvallargjaldanna getur verið breytileg í samræmi við gæði og umfang slíkrar þjónustu og kostnað vegna hennar eða önnur hlutlæg og gagnsæ rök. Framkvæmdastjórnum flugvalla skal vera frjálst að ákveða slík breytileg flugvallargjöld, sbr. þó 3. gr.

2. Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera flugvallarnotanda, sem óskar eftir því að fá sérsniðna þjónustu eða afnot af flugstöð eða hluta af flugstöð til sérstakra nota, kleift að fá aðgang að þessari þjónustu og flugstöð eða hluta af flugstöð.

Ef upp kemur sú staða að fleiri flugvallarnotendur óski eftir að fá aðgang að sérsniðinni þjónustu og/eða að flugstöð eða hluta af flugstöð til sérstakra nota en mögulegt er sökum takmarkaðrar afkastagetu skal aðgangur ákvarðaður á grundvelli viðmiðana sem eru viðeigandi, hlutlægar, gagnsæjar og án mismununar. Framkvæmdastjórn flugvallarins er heimilt að ákvarða þessar viðmiðanir og er aðildarríkjum heimilt að krefjast þess að óháða eftirlitsyfirvaldið samþykki þessar viðmiðanir.

11. gr.

Óháð eftirlitsyfirvald

1. Aðildarríki skulu tilnefna eða koma á fót óháðu yfirvaldi sem starfar sem óháð eftirlitsyfirvald í hverju ríki fyrir sig til að tryggja rétta beitingu ráðstafananna sem hafa verið gerðar í því skyni að fara að þessari tilskipun og til að takast á hendur a.m.k. þau verkefni sem því er úthlutað skv. 6. gr. Slíkt yfirvald getur verið sami aðili og aðildarríki hefur falið að beita viðbótarstjórnvaldsráðstöfununum, sem um getur í 5. mgr. 1. gr., þ.m.t. samþykkt á gjaldtökukerfi og/eða upphæð flugvallargjaldanna, að því tilskildu að yfirvaldið uppfylli kröfur 3. mgr. þessarar greinar.

2. Þessi tilskipun kemur ekki í veg fyrir að óháða eftirlitsyfirvaldið geti falið öðru óháðu eftirlitsyfirvaldi, í samræmi við landslög og undir eftirliti og samkvæmt fullri ábyrgð þess, að koma þessari tilskipun í framkvæmd, að því tilskildu að framkvæmdin fari fram í samræmi við sömu staðla.

3. Aðildarríki skulu ábyrgjast sjálfstæði óháða eftirlitsyfirvaldsins með því að tryggja að það sé lagalega aðgreint frá sérhverri framkvæmdastjórn flugvallar og flugrekendum og að það starfi óháð þeim. Aðildarríki sem viðhalda eignarhaldi á flugvöllum, framkvæmdastjórnum flugvalla eða flugrekendum eða yfirráðum yfir framkvæmdastjórnum flugvalla eða flugrekendum skulu sjá til þess að starfsemi í tengslum við slíkt eignarhald eða yfirráð sé ekki í höndum óháða eftirlitsyfirvaldsins. Aðildarríkin skulu tryggja að óháða eftirlitsyfirvaldið beiti valdi sínu af óhlutdrægni og á gagnsæjan hátt.

4. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um heiti og heimilisfang óháða eftirlitsyfirvaldsins, um verkefni þess og ábyrgðarsvið og ráðstafanir sem gerðar eru til að tryggja samræmi við 3. mgr.

5. Aðildarríkjum er heimilt að innleiða fjármögnunaraðferðir fyrir óháða eftirlitsyfirvaldið sem geta falið í sér að gjald sé lagt á flugvallarnotendur og framkvæmdastjórnir flugvalla.

6. Aðildarríki skulu sjá til þess, að því er varðar ágreininginn sem um getur í 3. mgr. 6. gr., að gerðar séu ráðstafanir:

a) til að koma á verklagi til að leysa ágreining milli framkvæmdastjórnar flugvallar og flugvallarnotenda,

b) til að ákvarða með hvaða skilyrðum megi bera ágreining undir óháða eftirlitsyfirvaldið; yfirvaldið skal einkum vísa kærum frá sem það telur að séu ekki rökstuddar með tilhlýðilegum hætti eða ekki skjalfestar nægilega vel og

c) til að ákvarða viðmiðanirnar sem nota má til að meta ágreininginn í því skyni að komast að niðurstöðu.

Þessar verklagsreglur, skilyrði og viðmiðanir skulu vera án mismununar, gagnsæjar og hlutlægar.

7. Þegar óháða eftirlitsyfirvaldið rannsakar hvort breyting á gjaldtökukerfi eða upphæð flugvallargjalda, eins og fram kemur í 6. gr., sé réttlætanleg skal það hafa aðgang að nauðsynlegum upplýsingum frá hlutaðeigandi aðilum og skal þess krafist að yfirvaldið hafi samráð við hlutaðeigandi aðila áður en það kemst að niðurstöðu. Með fyrirvara um 4. mgr. 6. gr. skal yfirvaldið birta endanlega ákvörðun eins fljótt og unnt er og a.m.k. innan fjögurra mánaða frá því að málið var lagt fyrir það. Þetta tímabil má lengja um tvo mánuði í sérstökum og tilhlýðilega rökstuddum tilvikum. Ákvarðanir óháða eftirlitsyfirvaldsins skulu vera bindandi með fyrirvara um endurskoðun þings eða dómstóla, eftir því sem við á í aðildarríkjunum.

8. Óháða eftirlitsyfirvaldið skal birta ársskýrslu um starfsemi sína.

12. gr.

Skýrslugjöf og endurskoðun

1. Eigi síðar en 15. mars 2013 skal framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um beitingu þessarar tilskipunar, með mati á þeim árangri sem náðst hefur með tilliti til markmiða hennar, svo og, eftir því sem við á, allar viðeigandi tillögur.

2. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu starfa saman við beitingu þessarar tilskipunar einkum að því er varðar söfnun upplýsinga fyrir skýrsluna sem um getur í 1. mgr.

13. gr.

Lögleiðing

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 15. mars 2011. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi nær til.

14. gr.

Gildistaka

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

15. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 11. mars 2009.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,	*Fyrir hönd ráðsins,*
forseti	*forseti*
H.-G. PÖTTERING	A. VONDRA

ÁKVARÐANIR **2012/EES/38/07**

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 20. desember 2011

um beitingu 2. mgr. 106. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart ríkisaðstoð í formi bóta til tiltekinna fyrirtækja sem veita opinbera þjónustu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu (*)

(tilkynnt með númeri C(2011) 9380)

(2012/21/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 3. mgr. 106. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 14. gr. sáttmálans er gerð krafa um að Sambandið noti heimildir sínar þannig, með fyrirvara um 93., 106. og 107. gr. sáttmálans, að tryggt sé að þjónusta, sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu, sé starfrækt á grundvelli meginreglna og skilyrða sem gerir því kleift að leysa verkefni sín.

2) Til að unnt sé að starfrækja tiltekna þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu á grundvelli meginreglna og við skilyrði sem gera henni kleift að uppfylla markmið sín getur verið nauðsynlegt að ríkið veiti fjárstuðning sem standa á straum af sérstökum kostnaði í tengslum við skyldur um opinbera þjónustu að einhverju eða öllu leyti. Í samræmi við 345. gr. sáttmálans, eins og hún hefur verið túlkuð af Dómstóli Evrópusambandsins, skiptir það litlu máli hvort opinber fyrirtæki eða einkafyrirtæki veita þess háttar þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu.

3) Í 2. mgr. 106. gr. sáttmálans er því lýst yfir í þessu sambandi að fyrirtæki, sem falið er að starfrækja þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu eða sem hafa einkenni fjáröflunarfyrirtækis í skjóli einokunar, skuli lúta reglum sáttmálans, einkum samkeppnisreglum, að því marki sem beiting þessara reglna hindri ekki, að lögum eða í reynd, að þau geti sinnt þeim verkefnum sem þeim eru falin. Þetta ætti hins vegar ekki að hafa áhrif á þróun viðskipta í þeim mæli að það stríði gegn hagsmunum Sambandsins.

4) Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu í Altmark ([1]) að bætur vegna opinberrar þjónustu teldust ekki vera ríkisaðstoð í skilningi 107. gr. sáttmálans, enda væru fjögur eftirfarandi skilyrði uppfyllt. Í fyrsta lagi verður viðtökufyrirtækið í reynd að hafa skyldur að rækja um opinbera þjónustu og þær skyldur verða að vera nákvæmlega skilgreindar. Í öðru lagi verður að fastsetja færibreyturnar, sem bæturnar eru reiknaðar út frá, fyrir fram með hlutlægum og gagnsæjum hætti. Í þriðja lagi geta bæturnar ekki verið hærri en nauðsynlegt er til að standa straum af kostnaðinum við að rækja skyldurnar um opinbera þjónustu í heild eða að hluta til, að teknu tilliti til viðeigandi tekna og sanngjarns hagnaðar. Að lokum, þegar fyrirtækið sem á skyldur að rækja um opinbera þjónustu í tilteknu tilviki er ekki valið samkvæmt reglum um opinber innkaup, sem gera kleift að velja þann bjóðanda sem getur veitt þessa þjónustu fyrir minnstan kostnað fyrir samfélagið, verður að ákvarða hversu háar bæturnar eiga að vera á grundvelli greiningar á þeim kostnaði sem dæmigert fyrirtæki, vel rekið og með viðeigandi úrræði, hefði stofnað til.

5) Þar sem þessi skilyrði eru ekki uppfyllt og ef almenn skilyrði fyrir beitingu 1. mgr. 107. gr. sáttmálans hafa verið uppfyllt teljast bætur fyrir opinbera þjónustu vera ríkisaðstoð sem fellur undir 93. gr., 106. gr., 107. gr. og 108. gr. sáttmálans.

6) Til viðbótar við þessa ákvörðun eru þrír gerningar sem skipta máli fyrir beitingu reglna um ríkisaðstoð varðandi bætur sem eru veittar fyrir veitta þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu:

a) í nýrri orðsendingu um beitingu reglna Evrópusambandsins um ríkisaðstoð varðandi bætur sem eru veittar fyrir veitta

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 7, 11.1.2012, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 66/2012 frá 30. mars 2012 um breytingu á XV. viðauka (Rikisaðstoð) við EES-samninginn, síður birtingar.

([1]) Mál C-280/00 Altmark Trans og Regierungspräsidium Magdeburg gegn Nahverkehrsgesellschaft Altmark [2003], dómasafn EB I-7747.

þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu ([2]) er skýrt hvernig 107. gr. sáttmálans er beitt ásamt þeim viðmiðunum sem settar voru með Altman-úrskurðinum varðandi slíkar bætur,

b) í nýrri reglugerð, sem framkvæmdastjórnin ætlar sér að samþykkja, um beitingu 107. og 108. gr. sáttmálans á minniháttaraðstoð fyrir veitta þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu (SGEI) er mælt fyrir um ákveðin skilyrði – þ.m.t. upphæð bóta – þar sem bætur vegna opinberrar þjónustu teljast ekki uppfylla allar viðmiðanir 1. mgr. 107. gr,

c) endurskoðuð umgjörð fyrir ríkisaðstoð í formi bóta vegna opinberrar þjónustu ([3]) tilgreinir hvernig framkvæmdastjórnin muni greina mál sem falla ekki undir þessa ákvörðun og verður þar af leiðandi að tilkynna framkvæmdastjórninni.

7) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/842/EB frá 28. nóvember 2005 um beitingu 2. mgr. 86. gr. EB-sáttmálans gagnvart ríkisaðstoð í formi bóta til tiltekinna fyrirtækja sem veita opinbera þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu ([4]) eru tilgreindar merking og umfang undanþágunnar samkvæmt 2. mgr. 106. gr. sáttmálans og settar fram reglur sem gera kleift að hafa skilvirkt eftirlit með því að skilyrðin, sem sett eru fram í 2. mgr. 106. gr., séu uppfyllt. Þessi ákvörðun kemur í stað ákvörðunar 2005/842/EB og setur fram skilyrðin þar sem ríkisaðstoð í formi bóta vegna opinberrar þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu er ekki bundin kröfunni um fyrirframtilkynninguna í 3. mgr. 108. gr. sáttmálans þar sem hún getur talist samrýmast 2. mgr. 106. gr. sáttmálans.

8) Telja má að slík aðstoð samrýmist sáttmálanum ef hún er veitt í því skyni að tryggja veitingu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu eins og um getur í 2. mgr. 106. gr. sáttmálans. Í dómaframkvæmdinni kemur skýrt fram að aðildarríkin hafa víðtækan sjálfsákvörðunarrétt þegar þau skilgreina hvaða þjónustu er unnt að flokka sem þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu þegar ekki eru fyrir hendi reglur um einstakar atvinnugreinar Sambandsins. Verkefni framkvæmdastjórnarinnar er því að sjá til þess að engar augljósar skekkjur sé að finna í skilgreiningunni á þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu.

9) Að því tilskildu að ýmis skilyrði séu uppfyllt hafa lágar bótafjárhæðir, til fyrirtækja sem falið er að veita þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu, ekki áhrif á þróun viðskipta og samkeppni í slíkum mæli að það stríði gegn hagsmunum Sambandsins. Því er ekki gerð krafa um að einstaka tilkynning um ríkisaðstoð fyrir bætur fari ekki yfir tilgreinda árlega bótaupphæð að því tilskildu að skilyrði þessarar ákvörðunar séu uppfyllt.

10) Miðað við þróun viðskipta innan Sambandsins um veitingu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu, sem sést m.a. af mikilli þróun fjölþjóðlegra þjónustuveitenda í mörgum geirum sem skipta miklu máli fyrir þróun innri markaðarins, er viðeigandi að setja lægri mörk á bótafjárhæðir sem heimilt er að undanþiggja kröfunni um tilkynningaskyldu í samræmi við þessa ákvörðun heldur en sett voru með ákvörðun 2005/842/EB en jafnframt gera mögulegt að reikna þá upphæð sem árlegt meðaltal á gildistíma umboðsins.

11) Sjúkrahús og fyrirtæki, sem bera ábyrgð á félagsþjónustu og hefur verið falið að vinna verkefni sem hafa almenna, efnahagslega þýðingu, hafa sértæk einkenni sem ber að taka tillit til. Einkum skal taka þá staðreynd til greina að við núverandi efnahagslegar aðstæður og á því stigi sem þróun á innri markaðinum er, getur félagsþjónustan farið fram á hærri aðstoðarfjárhæð, en viðmiðunarmörkin í þessari ákvörðun segja til um, til að bæta fyrir kostnað vegna opinberrar þjónustu. Hærri bótafjárhæð fyrir félagsþjónustu felur því ekki endilega í sér meiri hættu á að samkeppni raskist. Í samræmi við það fá fyrirtæki sem bera ábyrgð á félagsþjónustu, þ.m.t. að láta húsnæði í té illa settum borgurum eða félagslega bágstöddum hópum, sem vegna fjárhagsörðugleika geta ekki fengið húsnæði við markaðsaðstæður, undanþágu frá tilkynningaskyldunni sem mælt er fyrir um í þessari ákvörðun, jafnvel þótt bótafjárhæðin sem þau hljóta fari yfir almenna viðmiðunarfjárhæð bóta sem mælt er fyrir um í þessari ákvörðun. Hið sama gildir um sjúkrahús sem veita læknishjálp, ef við á, neyðarþjónustu og stoðþjónustu, sem tengjast aðalstarfseminni, einkum á sviði rannsókna. Til að geta notið góðs af undanþágu frá tilkynningaskyldunni skal félagsþjónustan vera vel skilgreind þjónusta, uppfylla félagslegar þarfir að því er varðar heilbrigði og langtímaumönnun, dagvistun barna, aðgengi að enduraðlögun að vinnumarkaðnum, félagsbústöðum og umönnun og félagslegri aðlögun viðkvæmra hópa.

12) Það ræðst ekki einungis af bótafjárhæð sem tekið er við árlega og viðkomandi geira, að hve miklu leyti tilteknar bótaráðstafanir hafa áhrif á viðskipti og samkeppni, heldur einnig af heildargildistíma umboðstímabilsins. Ef það er ekki réttlætanlegt að lengja tímabilið vegna þarfar á umtalsverðri fjárfestingu, t.d. að því er varðar félagsbústaði, skal beiting þessarar ákvörðunar takmarkast við umboðstímabil sem ekki er lengra en 10 ár.

([2]) Stjtíð. ESB C 8, 11.1.2012, bls. 4.
([3]) Stjtíð. ESB C 8, 11.1.2012, bls. 15.
([4]) Stjtíð. ESB L 312, 29.11.2005, bls. 67.

13) Til að ákvæði 2. mgr. 106. gr. sáttmálans gildi verður aðildarríkið að hafa falið viðkomandi fyrirtæki sérstaklega að starfrækja sérstaka þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu.

14) Í því skyni að tryggja að viðmiðunarreglurnar, sem eru settar fram í 2. mgr. 106. gr. sáttmálans, séu uppfylltar er nauðsynlegt að kveða á um nákvæmari skilyrði sem verður að uppfylla að því er varðar umboðið til að starfrækja þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu. Unnt er að reikna fjárhæð bótanna rétt og sannreyna ef skyldurnar um opinbera þjónustu sem fyrirtækinu ber að rækja og allar skyldur sem ríkinu ber að rækja eru settar fram í einni eða fleiri gerðum lögbærra yfirvalda í viðkomandi aðildarríki. Tegund gerningsins getur verið mismunandi frá einu aðildarríki til annars en í honum skal, að lágmarki, tilgreina fyrirtækin sem um er að ræða, nákvæmt inntak og tímalengd og, eftir því sem við á, yfirráðasvæðið sem varðar skylduna um opinbera þjónustu sem hefur verið lögð á, veitingu sérstaks réttar eða einkaréttar og lýsa fyrirkomulagi bótanna og færibreytanna sem ákvarða bæturnar og komast hjá og innheimta allar mögulegar ofgreiddar bætur. Í því skyni að tryggja gagnsæi í tengslum við beitingu þessarar ákvörðunar skal umboðið einnig innihalda tilvísun í hana.

15) Í því skyni að komast hjá óréttmætri röskun á samkeppni skulu bæturnar ekki vera hærri en nauðsynlegt er til að standa straum af hreinum kostnaði sem fyrirtækið stofnar til við starfrækslu þjónustunnar, þ.m.t. sanngjarnan hagnað.

16) Bætur, sem eru umfram það sem nauðsynlegt er til að standa straum af hreinum kostnaði sem viðkomandi fyrirtæki, sem starfrækir þjónustuna, hefur stofnað til, eru ekki nauðsynlegar fyrir starfrækslu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu og þar af leiðandi teljast þær vera ósamrýmanlegar ríkisaðstoð sem skal endurgreiða ríkinu. Bætur sem eru veittar fyrir starfrækslu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu en sem viðkomandi fyrirtæki notar í raun til að starfa á öðrum markaði, í öðrum tilgangi en þeim sem tilgreindur er í umboðinu, eru ekki nauðsynlegar fyrir starfrækslu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu og þar af leiðandi teljast þær vera ósamrýmanlegar ríkisaðstoð sem skal endurgreiða.

17) Hreinan kostnað sem taka ber tillit til skal reikna sem mismuninn milli kostnaðarins sem stofnað er til við starfrækslu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu eða, að öðrum kosti, sem mismuninn milli hreins kostnaðar starfrækslu skyldunnar um opinbera þjónustu og hreins kostnaðar eða hagnaðar starfrækslu án skyldunnar um opinbera þjónustu. Einkum ef skyldan til að veita opinbera þjónustu leiðir til lækkunar á tekjum, t.d. vegna gjaldskráa sem byggjast á reglum en hafa ekki áhrif á kostnað, ætti það að vera mögulegt að ákvarða hreinan kostnað sem stofnað var til við að rækja skyldur um opinbera þjónustu á grundvelli tekjumissis. Í því skyni að komast hjá óréttmætri röskun á samkeppni og í þeim tilgangi að reikna út bótafjárhæðina skal taka tillit til allra tekna af þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu, þ.e.a.s., allra tekna sem veitandi þjónustunnar hefði ekki fengið ef skylda hefði ekki verið lögð á hann. Ef viðkomandi fyrirtæki hefur sérstakan rétt eða einkarétt sem tengist starfsemi, annarri en þeirri þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu sem veitt er aðstoð fyrir, með hagnað af rekstri sem er meiri en sanngjarn má teljast eða, ef það nýtur annars ávinnings af hálfu ríkisins, skal fyrirtækið taka hann með í tekjum sínum, óháð því hvernig hann er flokkaður í sambandi við 107. gr. sáttmálans.

18) Skynsamlegur hagnaður skal ákvarðaður sem arðsemi eigin fjár sem tekur tillit til áhættunnar, eða þess að engin áhætta er fyrir hendi, sem stofnað er til. Skilgreina skal arðsemi eigin fjár sem innri ávöxtun sem fyrirtækið fær af fjárfestingu sinni á gildistíma umboðstímabilsins.

19) Hagnaður sem fer ekki yfir viðeigandi vaxtaskipti ásamt 100 grunnpunktum skal ekki teljast óskynsamlegur. Í þessu samhengi ber að líta á viðeigandi vaxtaskipti sem hæfilega arðsemi eigin fjár fyrir áhættulausa fjárfestingu. Viðbótargjald upp á 100 grunnpunkta þjónar m.a. þeim tilgangi að bæta fyrir lausafjáráhættu í tengslum við veitingu fjármagns sem er bundið við starfrækslu þjónustunnar á umboðstímabilinu.

20) Ekki skal líta svo á að hagnaðurinn, sem fer yfir viðmiðun viðeigandi vaxtaskipta ásamt 100 grunnpunktum, sé skynsamlegur í tilvikum þar sem fyrirtæki sem falið er að veita þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu ber ekki verulega viðskiptaáhættu, t.d. vegna þess að kostnaðurinn sem komið getur til vegna starfrækslu þjónustunnar er bættur að fullu.

21) Ef ekki þykir rétt, vegna sérstakra aðstæðna, að nota arðsemi eigin fjár skulu aðildarríkin geta reitt sig á annað hagnaðarstig til að ákvarða hver skynsamlegur hagnaður skuli vera, s.s. meðalarðsemi eigin fjár, arðsemi fjármagns sem notað er, arðsemi eigna eða arðsemi af sölu.

22) Þegar aðildarríkið ákvarðar hvað telst sanngjarn hagnaður, ætti það að geta innleitt hvataviðmiðanir, einkum varðandi gæði veittrar þjónustu og aukinnar framleiðsluhagkvæmni. Aukin hagkvæmni skal ekki draga úr gæðum þjónustunnar sem veitt er. Aðildarríki ættu t.d. að geta skilgreint markmið framleiðsluhagkvæmni í umboðinu þar sem bótahlutfallið er háð því að hve miklu leyti markmiðunum hefur verið náð. Í umboðinu getur

verið kveðið á um að lækka skuli bæturnar ef fyrirtækið uppfyllir ekki markmiðin með því að beita reikniaðferð sem tilgreind er í umboðinu og að hækka skuli bæturnar fari fyrirtækið fram úr markmiðum sínum með því að beita reikniaðferð sem tilgreind er í umboðinu. Ávinningur í tengslum við aukna framleiðsluhagkvæmni skal vera þannig að hann heimili jafnvægi í skiptingu hagnaðar milli fyrirtækisins og aðildarríkisins og/eða notendanna.

23) Ákvæði 93. gr. sáttmálans teljast vera sérlög (lex specialis) að því er varðar 2. mgr. 106. gr. sáttmálans. Þar er kveðið á um reglur sem gilda um bætur fyrir opinbera þjónustu í landflutningum. Ákvæði 93. gr. hafa verið túlkuð með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1370/2007 frá 23. október 2007 um almenna farþegaflutninga á járnbrautum og á vegum og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1191/69 og (EBE) nr. 1107/70 ([5]) sem mælir fyrir um reglurnar sem gilda um skyldur um opinbera þjónustu í farþegaflutningum. Beiting hennar á farþegaflutningum á skipgengum vatnaleiðum er undir aðildarríkjunum komið. Í reglugerð (EB) nr. 1370/2007 eru allar bætur á sviði landflutninga sem uppfylla skilyrði þeirrar reglugerðar frá tilkynningaskyldunni undanskildar, í samræmi við 3. mgr. 108. gr. Í samræmi við dóminn í Altmark-málinu er ekki unnt að lýsa því yfir að bætur á sviði landflutninga, sem fara ekki að ákvæðum 93. gr. sáttmálans, samrýmist ekki sáttmálanum á grundvelli 2. mgr. 106. gr. sáttmálans, eða á grundvelli einhvers annars ákvæðis í sáttmálanum. Af þessum sökum gildir þessi ákvörðun ekki um landflutninga.

24) Ólíkt landflutningum falla sjó- og loftflutningar undir 2. mgr. 106. gr. sáttmálans. Tilteknar reglur sem gilda um bætur fyrir opinbera þjónustu í loft- og sjóflutningum er að finna í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 frá 24. september 2008 um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu ([6]) og í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3577/92 frá 7. desember 1992 um beitingu meginreglunnar um frjálsa þjónustustarfsemi í flutningum á sjó innan aðildarríkjanna (gestaflutningar á sjó) ([7]). Ólíkt reglugerð (EB) nr. 1370/2007 vísa þessar reglugerðir þó ekki í það hvort hugsanlegir þættir ríkisaðstoðar séu samrýmanlegir né veita þær undanþágu frá tilkynningaskyldunni samkvæmt 3. mgr. 108. gr. sáttmálans. Þessi ákvörðun ætti því að gilda um bætur fyrir opinbera þjónustu í loft- og sjóflutningum, að því tilskyldu að slíkar bætur, auk þess að uppfylla skilyrðin sem eru sett fram í þessari ákvörðun, samræmist einnig reglum um sérsvið sem eru í reglugerðum (EB) nr. 1008/2008 og nr. 3577/92 þar sem við á.

([5]) Stjtíð. ESB L 315, 3.12.2007, bls. 1.
([6]) Stjtíð. ESB L 293, 31.10.2008, bls. 3.
([7]) Stjtíð. EB L 364, 12.12.1992, bls. 7.

25) Í sérstökum tilvikum bóta fyrir opinbera þjónustu vegna tenginga í lofti eða á sjó við eyjar og vegna flugvalla og hafna sem fela í sér þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu, eins og um getur í 2. mgr. 106. gr. sáttmálans, er það viðeigandi að kveða á um viðmiðunarmörk sem byggjast á meðalfjölda farþega á ári þar sem það gefur réttari mynd af efnahagslegum veruleika þessarar starfsemi og eðli þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu.

26) Undanþága frá kröfunni um fyrirframtilkynningu að því er varðar tiltekna þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu útilokar ekki að aðildarríkin geti tilkynnt um sérstakt aðstoðarverkefni. Komi til slíkrar tilkynningar eða ef framkvæmdastjórnin metur, eftir að hafa fengið kvörtun eða að eigin frumkvæði, samrýmanleika sérstakra aðstoðarráðstafana mun framkvæmdastjórnin meta hvort skilyrði þessarar ákvörðunar séu uppfyllt. Sé það ekki tilfellið, verða ráðstafanirnar metnar í samræmi við meginreglur orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar um rammaákvæði um ríkisaðstoð í formi bóta fyrir opinbera þjónustu.

27) Þessi ákvörðun skal gilda með fyrirvara um ákvæði tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2006/111/EB frá 16. nóvember 2006 um gagnsæi fjármálatengsla milli aðildarríkjanna og opinberra fyrirtækja, svo og gagnsæi í fjármálum tiltekinna fyrirtækja ([8]).

28) Þessi ákvörðun skal gilda með fyrirvara um ákvæði Sambandsins á sviði samkeppnismála, einkum ákvæði 101. og 102. gr. sáttmálans.

29) Þessi tilskipun skal gilda með fyrirvara um ákvæði Sambandsins á sviði opinberra innkaupa.

30) Þessi ákvörðun gildir með fyrirvara um strangari ákvæði varðandi skyldur um opinbera þjónustu sem eru í löggjöf Sambandsins um einstakar atvinnugreinar.

31) Mæla skal fyrir um umbreytingarákvæði fyrir staka aðstoð sem var veitt áður en þessi ákvörðun tók gildi. Aðstoðarkerfi sem komið er til framkvæmda í samræmi við ákvörðun 2005/842/EB áður en þessi ákvörðun tók gildi skal áfram samrýmast innri markaðinum og undanþegið tilkynningarskyldunni í tvö ár til viðbótar. Aðstoð, sem kemur til framkvæmdar áður en þessi ákvörðun tekur gildi, sem var ekki veitt í samræmi við ákvörðun 2005/842/EB en uppfyllir skilyrðin sem mælt er fyrir um í þessari ákvörðun skal samrýmast innri markaðinum og vera undanþegin tilkynningaskyldunni.

([8]) Stjtíð. ESB L 318, 17.11.2006, bls. 17.

32) Framkvæmdastjórnin hyggst láta fara fram endurskoðun á þessari ákvörðun fimm árum eftir gildistöku hennar.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Viðfangsefni

Í þessari ákvörðun eru sett fram skilyrði fyrir því hvenær ríkisaðstoð í formi bóta fyrir opinbera þjónustu til tiltekinna fyrirtækja sem hefur verið falið að starfrækja þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu samrýmist innri markaðinum og hvenær hún sé undanþegin tilkynningaskyldunni sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 108. gr. sáttmálans.

2. gr.

Gildissvið

1. Þessi ákvörðun gildir um ríkisaðstoð í formi bóta fyrir opinbera þjónustu til fyrirtækja sem falið er að starfrækja þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu eins og um getur í 2. mgr. 106. gr. sáttmálans, sem fellur undir einn eftirfarandi flokka:

a) bætur sem fara ekki yfir 15 milljónir evra á ári fyrir veitingu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu á öðrum sviðum en flutningum og samgöngumannvirkjum.

   Þegar bótafjárhæðin er breytileg á gildistíma umboðsins skal reikna árlegu fjárhæðina sem meðaltal árlegrar bótafjárhæðar sem vænst er að innt verði af hendi á gildistíma umboðsins,

b) bætur fyrir þjónustu í almannaþágu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu sem spítalar, sem útvega læknishjálp, þ.m.t. neyðarþjónustu ef við á, veita; rekstur stoðstarfsemi sem tengist aðalstarfseminni beint, einkum á sviði rannsókna, kemur hins vegar ekki í veg fyrir beitingu þessarar málsgreinar,

c) bætur fyrir veitingu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu sem uppfyllir félagslegar þarfir að því er varðar heilbrigði, langtímaummönnun, dagvistun barna, aðgengi að enduraðlögun að vinnumarkaðnum, félagsbústöðum og umönnun og félagslegri aðlögun viðkvæmra hópa,

d) bætur fyrir að veita þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu að því er varðar tengingar í lofti eða á sjó við eyjar þar sem meðalfjöldi farþega á ári, næstu tvö fjárhagsár á undan því þegar þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu var úthlutað, er ekki meiri en 300 000 farþegar,

e) Bætur fyrir að veita opinbera þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu að því er varðar flugvelli og hafnir þar sem meðalfjöldi farþega á ári, næstu tvö fjárhagsár á undan því þegar þjónustan sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu var úthlutað, er ekki meiri en 200 000 farþegar þegar um flugvelli er að ræða og 300 000 farþega þegar um hafnir er að ræða.

2. Þessi ákvörðun gildir einungis þegar tímabilið, þar sem fyrirtækinu er falið að starfrækja þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu, er ekki lengra en 10 ár. Þegar umboðstímabilið er lengra en 10 ár gildir þessi ákvörðun aðeins að því marki að þjónustuveitandinn sé krafinn um umtalsverða fjárfestingu sem þarf að afskrifa yfir lengra tímabil í samræmi við góðar reikningsskilavenjur.

3. Ef skilyrði um beitingu þessarar ákvörðunar eru ekki lengur uppfyllt á gildistíma umboðsins skal tilkynna aðstoðina í samræmi við 3. mgr. 108. gr. sáttmálans.

4. Á sviði loft- og sjóflutninga gildir þessi ákvörðun aðeins um ríkisaðstoð í formi bóta fyrir opinbera þjónustu til fyrirtækja sem falið er að starfrækja þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu eins og um getur í 2. mgr. 106. gr. sáttmálans, og samrýmist reglugerð (EB) nr. 1008/2008 og, eftir því sem við á, reglugerð (EBE) nr. 3577/92, þar sem við á.

5. Þessi ákvörðun gildir ekki um ríkisaðstoð í formi bóta fyrir opinbera þjónustu til fyrirtækja á sviði landflutninga.

3. gr.

Samhæfi og undanþága frá tilkynningaskyldu

Ríkisaðstoð í formi bóta fyrir opinbera þjónustu sem uppfyllir skilyrðin sem mælt er fyrir um í þessari ákvörðun skal samrýmast innri markaðinum og skal hún vera undanþegin skuldbindingunni um fyrirframtilkynningar sem kveðið er á um í 3. mgr. 108. gr. sáttmálans að því tilskildu að hún samræmist skilyrðum sáttmálans eða löggjöf Sambandsins um einstakar atvinnugreinar.

4. gr.

Umboð

Fela skal viðkomandi fyrirtæki að starfrækja þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu með einu eða fleiri skjölum sem hvert aðildarríki getur ákveðið með hvaða formi sem er. Þetta skjal eða þessi skjöl skulu einkum innihalda:

a) inntak og lengd skyldnanna um opinbera þjónustu,

b) viðkomandi fyrirtæki og, þar sem við á, yfirráðasvæði,

c) eðli sérstaks réttar eða einkaréttar sem fyrirtækinu hefur verið úthlutað af yfirvaldinu sem veitir aðstoð,

d) lýsingu á fyrirkomulagi bótanna og færibreytunum til að reikna út, hafa eftirlit með og endurskoða bæturnar,

e) fyrirkomulag til að komast hjá og til að innheimta allar ofgreiddar bætur, og

f) vísun í þessa ákvörðun.

5. gr.

Bætur

1. Fjárhæð bótanna skal ekki vera hærri en nauðsynlegt er til að standa straum af hreinum kostnaði sem stofnað er til við að rækja skyldur um opinbera þjónustu, þ.m.t. sanngjarnan hagnað.

2. Hreinan kostnað má reikna sem mismuninn á kostnaði eins og skilgreint er í 3. mgr. og tekjum eins og skilgreint er í 4. mgr. Að öðrum kosti má reikna hann sem mismuninn milli hreins kostnaðar fyrirtækisins sem er starfrækt með skyldunni um opinbera þjónustu og hreins kostnaðar eða hagnaðar sama fyrirtækis sem er starfrækt án skyldunnar um opinbera þjónustu.

3. Kostnaðurinn sem taka ber tillit til skal ná til alls kostnaðar sem stofnað er til við starfrækslu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu. Hann skal reiknaður út á grundvelli almennt viðurkenndra kostnaðarbókhaldsreglna sem hér segir:

a) ef starfsemi viðkomandi fyrirtækis einskorðast við þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu má taka tillit til alls kostnaðar þess,

b) ef fyrirtækið stundar einnig aðra starfsemi en þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu skal aðeins taka tillit til þess kostnaðar sem tengist þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu,

c) kostnaðurinn sem er úthlutað til þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu getur tekið til alls beins kostnaðar sem stofnað er til vegna starfrækslu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu og viðeigandi framlags til kostnaðar sem er sameiginlegur þjónustunni sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu og annarri starfsemi,

d) taka má tillit til kostnaðarins sem tengist fjárfestingum, einkum varðandi grunnvirki, þegar það er nauðsynlegt vegna starfrækslu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu.

4. Tekjurnar sem taka ber tillit til verða að minnsta kosti að ná til allra tekna af þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu, án tillits til þess hvort tekjurnar séu flokkaðar sem ríkisaðstoð í skilningi 107. gr. sáttmálans. Ef viðkomandi fyrirtæki hefur sérstakan rétt eða einkarétt sem tengist annarri þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu og hagnaðurinn af rekstrinum er meiri en sanngjarn má teljast eða ef það nýtur annars ávinnings af hálfu ríkisins skal fyrirtækið taka hann með í tekjum sínum, óháð því hvernig hann er flokkaður í sambandi við 107. gr. sáttmálans. Viðkomandi aðildarríki getur ákveðið að hagnaðurinn, sem aflað er með annarri starfsemi en þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu, eigi að renna í heild eða að hluta til fjármögnunar á þjónustunni sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu.

5. Að því er varðar þessa ákvörðun þýðir „sanngjarn hagnaður“ arðsemi eigin fjár sem væri krafist af dæmigerðu fyrirtæki, að teknu tilliti til þess hvort það veiti þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu allan gildistíma umboðsins eða ekki, með tilliti til áhættu. „Arðsemi eigin fjár“: innri ávöxtun sem fyrirtækið fær af fjárfestingu sinni á gildistíma umboðstímabilsins. Áhættan ræðst af viðkomandi geira, tegund þjónustu og eiginleika bótanna.

6. Þegar aðildarríkið ákvarðar hvað telst vera sanngjarn hagnaður getur það innleitt hvataviðmiðanir, einkum um gæði veittrar þjónustu og aukinnar framleiðsluhagkvæmni. Aukin hagkvæmni ætti ekki að draga úr gæðum þjónustunnar sem veitt er. Ávinningur í tengslum við aukna framleiðsluhagkvæmni skal vera þannig að hann heimili jafnvægi í skiptingu hagnaðar milli fyrirtækisins og aðildarríkisins og/eða notendanna.

7. Að því er varðar þessa ákvörðun skal arðsemi eigin fjár, sem fer ekki yfir viðeigandi vaxtaskipti ásamt 100 grunnpunktum, ávallt teljast sanngjörn. Viðkomandi vaxtaskipti skulu vera vaxtaskipti gjalddaga og gjaldmiðils sem samræmist lengd og gjaldmiðli umboðsins. Þar sem veiting þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu er ekki bundin við verulega viðskiptaáhættu eða samningsáhættu, einkum þegar hreinn kostnaður sem stofnað er til vegna þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu er bættur að fullu eftir á, má sanngjarni hagnaðurinn ekki fara yfir viðkomandi vaxtaskipti ásamt 100 grunnpunktum.

8. Ef það þykir ekki rétt, vegna sérstakra aðstæðna, að nota arðsemi eigin fjár er aðildarríkjunum heimilt að reiða sig á annað hagnaðarstig en arðsemi eigin fjár til að ákvarða hver sanngjarni hagnaðurinn skuli vera, t.d. meðalarðsemi fjár, arðsemi fjármagns, arðsemi eigna eða arðsemi af sölu. „Arðurinn“: tekjur fyrir vexti og skatta á því ári. Meðalhagnaður er reiknaður með því að nota afvöxtunarþáttinn á gildistíma samningsins eins og tilgreint er í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um aðferðina við að ákveða viðmiðunarvexti og afvöxtunarstuðla ([9]). Sama hvaða vísbending verður fyrir valinu skulu aðildarríkin, sé þess óskað, vera fær um að veita framkvæmdastjórninni sönnunargögn um að hagnaðurinn fari ekki yfir þá fjárhæð sem krafist væri af dæmigerðu fyrirtæki, að teknu tilliti til þess hvort það veiti þjónustuna, t.d. með því að leggja fram tilvísun í áunninn arð á samningum sem er úthlutað samkvæmt samkeppnisskilyrðum.

9. Ef fyrirtæki annast starfsemi sem tekur bæði til þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu og annarrar starfsemi skal innra bókhald sýna aðgreindan kostnað og tekjur sem tengjast þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu og annarri þjónustu, svo og færibreyturnar fyrir skiptingu kostnaðar og tekna. Kostnaðurinn sem tengist annarri starfsemi en þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu skal ná til alls beins kostnaðar, viðeigandi framlags til fasts sameiginlegs kostnaðar og fullnægjandi ávöxtunar eigin fjár. Ekki skal veita neinar bætur vegna þessa kostnaðar.

10. Aðildarríkin skulu gera kröfu um að viðkomandi fyrirtæki endurgreiði allar ofgreiddar bætur.

6. gr.

Eftirlit með ofgreiddum bótum

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að bætur sem veittar eru fyrir starfrækslu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu uppfylli skilyrðin sem kveðið er á um í þessari ákvörðun og einkum að fyrirtækið fái ekki bætur umfram þá fjárhæð sem er ákvörðuð í samræmi við 5. gr. Þau skulu leggja fram sönnunargögn að beiðni framkvæmdastjórnarinnar. Þau skulu gera reglubundnar athuganir eða sjá til þess að slíkar athuganir séu gerðar a.m.k. þriðja hvert ár á gildistíma umboðsins og í lok þess tímabils.

2. Ef fyrirtæki hefur fengið bætur umfram þá fjárhæð sem ákvörðuð er í samræmi við 5. gr. skulu aðildarríkin gera kröfu um að viðkomandi fyrirtæki endurgreiði allar ofgreiddar bætur. Færibreyturnar skal uppfæra fyrir útreikning bótanna í framtíðinni. Ef fjárhæð ofgreiddra bóta er ekki meiri en 10% af fjárhæð árlegra meðalbóta má flytja slíkar ofgreiddar bætur til næsta tímabils og draga þær frá bótafjárhæðinni sem er til greiðslu á því tímabili.

7. gr.

Gagnsæi

Þegar fyrirtæki, sem einnig er með aðra starfsemi en þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu, er veittar bætur sem fara yfir 15 milljónir evra skal hlutaðeigandi aðildarríki birta eftirfarandi upplýsingar á Netinu eða með öðrum viðeigandi hætti:

a) umboðið eða samantekt sem inniheldur þættina sem um getur í 4. gr.,

b) bótafjárhæðirnar sem fyrirtækinu eru veittar árlega.

8. gr.

Tiltækar upplýsingar

Aðildarríkin skulu gera allar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru til að ákvarða hvort úthlutaðar bætur samrýmist þessari ákvörðun, aðgengilegar á gildistíma umboðsins og í a.m.k. 10 ár frá lokum þess tímabils.

Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni, samkvæmt skriflegri beiðni hennar, allar upplýsingar sem hún telur nauðsynlegar til að ákvarða hvort gildandi bótaráðstafanir samrýmist þessari ákvörðun.

9. gr.

Skýrslur

Hvert aðildarríki skal leggja fram skýrslu fyrir framkvæmdastjórnina um framkvæmd þessarar ákvörðunar á tveggja ára fresti. Skýrslurnar skulu gefa nákvæmt yfirlit um beitingu þessarar ákvörðunar fyrir mismunandi tegund þjónustu eins og um getur í 1. mgr. 2. gr., þ.m.t.:

a) lýsingu á því hvernig þessari ákvörðun er beitt á þjónustu sem fellur undir gildissvið hennar, þ.m.t. innri starfsemi,

b) heildarfjárhæð veittrar aðstoðar í samræmi við þessa ákvörðun ásamt sundurliðun á atvinnugreinum styrkþeganna,

([9]) Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6.

c) vísbendingu um hvort beiting þessarar ákvörðunar hafi leitt til erfiðleika eða kvartana frá þriðju aðilum í tengslum við tiltekna þjónustu

og

d) allar aðrar upplýsingar varðandi beitingu þessarar ákvörðunar sem framkvæmdastjórnin óskar eftir og sem tilgreina skal innan hæfilegs tíma áður en skýrslan er lögð fram.

Fyrstu skýrslunni skal skilað eigi síðar en 30. júní 2014.

10. gr.

Umbreytingarákvæði

Þessi ákvörðun skal gilda um staka aðstoð og aðstoðarkerfi sem hér segir:

a) sérhvert aðstoðarkerfi, sem komið er til framkvæmda áður en þessi ákvörðun tók gildi, sem samrýmdist innri markaðinum og er undanþegið tilkynningaskyldunni, í samræmi við ákvörðun 2005/842/EB, skal áfram samrýmast innri markaðinum og undanþegið tilkynningaskyldunni um tvö ár til viðbótar,

b) sérhver aðstoð, sem komið er til framkvæmda áður en þessi ákvörðun tekur gildi, sem samrýmdist ekki innri markaðinum og er ekki undanþegin tilkynningaskyldunni, í samræmi við ákvörðun 2005/842/EB, en uppfyllir skilyrðin sem mælt er fyrir um í þessari ákvörðun, skal samrýmast innri markaðinum og undanþegin kröfunni um fyrirframtilkynningu.

11. gr.

Niðurfelling

Ákvörðun 2005/842/EB er hér með felld úr gildi.

12. gr.

Gildistaka

Ákvörðun þessi öðlast gildi 31. janúar 2012.

13. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 20. desember 2011.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Joaquín Almunia

varaforseti.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 37/2010 **2012/EES/38/08**

frá 22. desember 2009

um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 470/2009 frá 6. maí 2009 um málsmeðferð Bandalagsins við ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra efna í matvælum úr dýraríkinu, um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2001/82/EB og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004[1], einkum 27. gr. ([1]),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í því skyni að vernda lýðheilsu voru lyfjafræðilega virk efni flokkuð, á grundvelli vísindalegs mats á öryggi þessara efna, í fjórum viðaukum við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 frá 26. júní þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksgildi leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu ([2]). Í I. viðauka voru tilgreind efni sem hámarksgildi leifa hafa verið ákvörðuð fyrir, í II. viðauka voru tilgreind efni sem ekki þurfti að ákvarða hámarksgildi leifa fyrir, í III. viðauka voru tilgreind efni sem bráðabirgðahámarksgildi leifa var ákvarðað fyrir og í IV. viðauka voru tilgreind efni sem ekki var hægt að ákvarða hámarksgildi leifa fyrir vegna þess að leifar af þeim efnum eru hættulegar fyrir heilbrigði manna, í hvaða magni sem er.

2) Til einföldunar er nauðsynlegt að taka saman þessi lyfjafræðilega virku efni og flokkun þeirra, að því er varðar hámarksgildi leifa, í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar. Þar eð þessi flokkun er í samræmi við flokkunarkerfið sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 470/2009 skal einnig taka tillit til flokkunarinnar að því er varðar möguleikann á að gefa þessi lyfjafræðilega virku efni dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis.

3) Fyrirliggjandi upplýsingar um flokkun lyfjafræðilega virkra efna eftir meðferð, sem koma fyrir í viðaukunum við reglugerð (EBE) nr. 2377/90, skulu teknar saman í dálk fyrir flokkun efna eftir meðferð.

4) Til hagræðis skal telja upp öll lyfjafræðilega virk efni í einum viðauka og í stafrófsröð. Til glöggvunar skal taka saman tvær sérstakar töflur: eina fyrir leyfð efni, sem skráð eru í I., II. og III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90, og eina fyrir bönnuð efni sem skráð eru í IV. viðauka við þá reglugerð.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 15, 20.1.2010, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2012 frá 30. apríl 2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.

([1]) Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 11.

([2]) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 1.

5) Bráðabirgðahámarksgildi leifa fyrir lyfjafræðilega virk efni, sem mælt er fyrir um í III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 og eru ekki lengur í gildi, skulu ekki höfð með í þessari reglugerð.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um dýralyf.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í viðaukanum eru tilgreind lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 22. desember 2009.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José Manuel BARROSO

forseti.

VIÐAUKI

Lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa

Tafla 1

Leyfð efni

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Abamektín	Avermektín B1a	Nautgripir	10 µg/kg 20 µg/kg	Fita Lifur	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/Inn- og útsníklalyf
		Sauðfé	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	
Kjarni úr malurt (Absinthium)	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Asetýlsystein	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Asetýlmeþíónín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Asetýlsalisýlsýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk eða egg til manneldis.	ENGIN FÆRSLA
DL-lýsínasetýlsalisýlat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk eða egg til manneldis.	ENGIN FÆRSLA
Adenósín og 5'-mónó-, 5'-dí- og 5'trífosföt þess	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Adonis vernalis	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum af hundraði.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Aesculus hippocastanum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum af tíu.	ENGIN FÆRSLA
Agnus castus	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Ailanthus altissima	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Alanín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Albendasól	Summan af albendasólsúlfoxíði, albendasólsúlfóni og albendasól-2-amínósúlfóni, gefið upp sem albendasól	Öll jórturdýr	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/innsníklalyf
Albendasóloxíð	Summan af albendasóloxíði, albendasólsúlfóni og albendasól-2-amínósúlfóni, gefið upp sem albendasól	Nautgripir, sauðfé	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/innsníklalyf
Alfakalsídól	Á EKKI VIÐ	*Nautgripir*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis fyrir kýr sem eru komnar að burði.	ENGIN FÆRSLA
Alfaprostól	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, svín, kanínur, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Allantóín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Allium cepa	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Aloe vera-hlaup og kjarni úr heilum laufblöðum Aloe vera	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Lyf úr blaðliljusafa (aloes), úr barbadosblaðlilju og úr suðurafrískum blaðliljum, stöðluð, þurr útdráttarefni úr þeim og blöndur með þeim	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Alfasýpermetrín	Sýpermetrín (summa hverfnanna)	Nautgripir, sauðfé	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir mjólk ber að fara að frekari ákvæðum tilskipunar framkvæmda-stjórnarinnar 98/82/EB.	Sníklalyf/útsníklalyf
Altrenógest	Altrenógest	Svín	1 µg/kg 0,4 µg/kg	Húð og fita Lifur	Eingöngu til notkunar við dýraræktog í samræmi við ákvæði tilskipunar 96/22/EB.	Lyf sem virka á æxlunarfæri
		Dýr af hestaætt	1 µg/kg 0,9 µg/kg	Fita Lifur		
Áldísterat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Álhýdroxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Álhýdroxíðasetat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Álmónósterat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Álfosfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Basískt álsalisýlat	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	ENGIN FÆRSLA
		Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	
Áltrísterat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
2-amínóetanól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
2-amínóetanól-glúkúrónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
2-amínóetýltvívetnis-fosfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Amítras	Summa amítras og allra umbrotsefna sem innihalda 2,4-dímetýlanilín-hlutann, gefið upp sem amítras	Nautgripir	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/útsníklalyf
		Sauðfé	400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Fita Lifur Nýru Mjólk		
		Geitur	200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Fita Lifur Nýru Mjólk		
		Svín	400 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Húð og fita Lifur Nýru		
		Býflugur	200 µg/kg	Hunang		

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Ammóníumklóríð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Ammóníumlárýlsúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Ammóníumsúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Amoxisillín	Amoxisillín	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
Ampisillín	Ampisillín	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
Amprólíum	Á EKKI VIÐ	Alifuglar	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Angelicae radix aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Anisi aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Anisi stellati fructus, stöðluð útdráttarefni og blöndur með því	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Apocynum cannabinum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum af hundraði. Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Apramýsín	Apramýsín	Nautgripir	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
	Á EKKI VIÐ	Sauðfé, svín, kjúklingar, kanínur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk eða egg til manneldis.	
Aqua levici	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til notkunar í smáskammtadýralyf sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja.	ENGIN FÆRSLA
Arginín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Arnica montana (arnicae flos og *arnicae planta tota)*	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Arnicae radix	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum af tíu.	ENGIN FÆRSLA
Artemisia abrotanum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Aspargín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Asparssýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Atropa belladonna	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum af hundraði.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Atrópín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Avílamýsín	Díklórísóevernínsýra	Svín, alifuglar, kanínur	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
Asaglýnafarelín	Á EKKI VIÐ	Laxfiskar (*Salmonidae*)	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Ekki ætlað fiskum sem gefa af sér hrogn til manneldis	ENGIN FÆRSLA
Asameþífos	Á EKKI VIÐ	Laxfiskar (*Salmonidae*)	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Asaperón	Summa asaperóns og asaperóls	Svín	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Lyf sem virka á taugakerfið/ lyf sem virka á miðtaugakerfið
Basítrasín	Summa af basítrasíni A, basítrasíni B og basítrasíni C	Nautgripir	100 µg/kg	Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
		Kanínur	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru		
	Á EKKI VIÐ	*Nautgripir*	Hámarksgildis leifa einungis krafist fyrir mjólk.	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til nota í mjólkurkirtla hjá mjólkandi kúm.	
Balsamum peruvianum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Bakvílóprím	Bakvílóprím	Nautgripir	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/ lyfjameðferðarefni
		Svín	40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Húð og fita Lifur Nýru		
Baríumselenat	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, sauðfé	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Beklómetason-díprópíónat	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar við innöndun.	ENGIN FÆRSLA
Bellis perennis	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Bensalkóníumklóríð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar sem hjálparefni í styrk allt að 0,05%.	ENGIN FÆRSLA
Bensókaín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar sem staðdeyfilyf.	ENGIN FÆRSLA
		Laxfiskar (*Salmonidae*)	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	
Bensýlalkóhól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Til notkunar sem hjálparefni.	ENGIN FÆRSLA
Bensýlbensóat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Bensýl-p-hýdroxýbensóat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Bensýlpenisillín	Bensýlpenisillín	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Betaín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Betaínglúkúróníð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Betametasón	Betametasón	Nautgripir, svín	0,75 µg/kg 2,0 µg/kg 0,75 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Barksterar/sykursterar
		Nautgripir	0,3 µg/kg	Mjólk		
Bíótín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Bismútkarbónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Bismútgallat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Bismútnítrat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
		Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til nota í mjólkurkirtla.	ENGIN FÆRSLA
Bismútsalisýlat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Bitúmínsúlfónöt, ammóníum- og natríumsölt	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Boldo folium	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Bórsýra og bóröt	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Brómhexín	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, svín, alifuglar	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk eða egg til manneldis.	ENGIN FÆRSLA
Brómíð, kalíumsalt	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Brómíð, natríumsalt	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Brónópól	Á EKKI VIÐ	Fiskar	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Brotísólam	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis ætlað til lækninga.	ENGIN FÆRSLA
Búserelín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Bútafosfan	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í bláæð.	ENGIN FÆRSLA
n-bútan	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
n-bútanól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Til notkunar sem hjálparefni.	ENGIN FÆRSLA
Bútorfanóltartrat	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inngjafar í bláæð.	ENGIN FÆRSLA
Bútýl-4-hýdroxýbensóat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Bútýlskópólamín-brómíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Koffín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumasetat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumaspartat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumbensóat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumbórglúkonat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumkarbónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumklóríð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumsítrat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumglúkóheptónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumglúkonat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumglúkon-glúkóheptónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Kalsíumglúkonlaktat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumglútamat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumglýserófosfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumhýdroxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumhýpófosfít	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíummalat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumoxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumpantótenat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumfosfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumfjölfosfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumprópíónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumsílíkat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalsíumsterat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Kalsíumsúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Calendula officinalis	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum af tíu.	ENGIN FÆRSLA
Calendulae flos	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Kamfóra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til notkunar útvortis.	ENGIN FÆRSLA
Kamfóra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum af hundraði.	ENGIN FÆRSLA
Capsici fructus acer	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Karasólól	Karasólól	Nautgripir	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Lyf sem virka á taugakerfið/lyf sem virka á ósjálfráða taugakerfið
		Svín	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru		

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Karbasalatkalsíum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk eða egg til manneldis.	ENGIN FÆRSLA
Karbetósín	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kjarni úr kardimommu	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Cardiospermum halicacabum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Carlinae radix	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Karnitín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Karprófen	Summa karprófens og samsetts glúkúróníðkarprófens	Nautgripir, dýr af hestaætt	500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Bólgueyðandi lyf/ bólgueyðandi lyf, önnur en sterar
	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist fyrir mjólk	Á EKKI VIÐ		
Carvi aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Caryophylli aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sefasetríl	Sefasetríl	Nautgripir	125 µg/kg	Mjólk	Einungis til nota í mjólkurkirtla.	Sýkingalyf/sýklalyf
	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa einungis krafist fyrir mjólk.	Á EKKI VIÐ		
Sefalexín	Sefalexín	*Nautgripir*	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
Sefalóníum	Sefalóníum	Nautgripir	20 µg/kg	Mjólk	Eingöngu til nota í mjólkurkirtla og til augnmeðferðar.	Sýkingalyf/sýklalyf
	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa einungis krafist fyrir mjólk.	Á EKKI VIÐ		
Sefapírín	Summan af sefapíríni og desasetýlsefapíríni	Nautgripir	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Vöðvi Fita Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
Sefasólín	Sefasólín	Nautgripir, sauðfé, geitur	50 µg/kg	Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, sauðfé, geitur	Hámarksgildis leifa einungis krafist fyrir mjólk.	Á EKKI VIÐ	Til nota í mjólkurkirtla, nema ef júgrið kynni að vera notað sem matvæli til manneldis.	
Sefóperasón	Sefóperasón	Nautgripir	50 µg/kg	Mjólk	Eingöngu til nota í mjólkurkirtla hjá mjólkandi kúm.	Sýkingalyf/sýklalyf
	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa einungis krafist fyrir mjólk.	Á EKKI VIÐ		

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Sefkínóm	Sefkínóm	Nautgripir, Svín, *Dýr af hestaætt*	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Nautgripir	20 µg/kg	Mjólk		
Seftíófúr	Summa allra leifa sem halda betalaktambyggingu sinni, gefin upp sem desfúróýlseftíófúr	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf
Centellae asiaticae extractum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Setósterýlalkóhól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Setrimíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Klórhexidín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Klórmadínón	Klórmadínón	Nautgripir	4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg	Fita Lifur Mjólk	Eingöngu til notkunar í dýrarækt.	Lyf sem virka á æxlunarfæri
Klórkresól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Klórfenamín	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Klórtetrasýklín	Summa móðurefnis og 4-epímers þess	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru Mjólk Egg	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska.	Sýkingalyf/sýklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Kólín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Chrysanthemi cinerariifolii flos	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Kýmótrýpsín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Cimicifugae racemosae rhizoma	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	ENGIN FÆRSLA
„Cinchonae cortex, stöðluð útdráttarefni úr því og blöndur með því	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
„Cinnamomi cassiae cortex, stöðluð útdráttarefni úr því og blöndur með því	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
„Cinnamomi ceylanici cortex, stöðluð útdráttarefni úr því og blöndur með því	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Citri aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Citronellae aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sítrúllín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Klavúlansýra	Klavúlansýra	Nautgripir, svín	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Nautgripir	200 µg/kg	Mjólk		
Klasúríl	Á EKKI VIÐ	Dúfur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Klenbúterólhýdróklóríð	Klenbúteról	Nautgripir, *Dýr af hestaætt*	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Lyf sem virka á taugakerfið/lyf sem virka á ósjálfráða taugakerfið
		Nautgripir	0,05 µg/kg	Mjólk		
Klóprostenól	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, svín, geitur, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
R-klóprostenól	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, svín, geitur, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Klórsúlón	Klórsúlón	Nautgripir	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/innsníklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Klósantel	Klósantel	Nautgripir	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/innsníklalyf
		Sauðfé	1 500 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru		
Kloxasillín	Kloxasillín	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
Kóbaltkarbónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kóbaltdíklóríð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kóbaltglúkonat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kóbaltoxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kóbaltsúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kóbaltþríoxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kókosalkýl-dímetýlbetaín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Til notkunar sem hjálparefni.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Kólistín	Kólistín	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk Egg	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf
Condurango cortex, stöðluð útdráttarefni úr því og blöndur með því	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Convallaria majalis	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum þúsundasta.	ENGIN FÆRSLA
Koparklóríð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Koparglúkonat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Koparheptanóat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Koparmetíónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Koparoxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Koparsúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Coriandri aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kortíkótrópín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Kúmafos	Kúmafos	Býflugur	100 µg/kg	Hunang	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/útsníklalyf
Crataegus	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Cupressi aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Sýflútrín	Sýflútrín (summa hverfnanna)	Nautgripir, geitur	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Að því er varðar mjólk ber að fara að frekari ákvæðum tilskipunar ráðsins 94/29/EB.	Sníklalyf/útsníklalyf
Sýhalótrín	Sýhalótrín (summa hverfnanna)	Nautgripir	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Fita Nýru Mjólk	Að því er varðar mjólk ber að fara að frekari ákvæðum tilskipunar ráðsins 94/29/EB.	Sníklalyf/útsníklalyf
Sýpermetrín	Sýpermetrín (summa hverfnanna)	Öll jórturdýr	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Að því er varðar mjólk ber að fara að frekari ákvæðum tilskipunar framkvæmda-stjórnarinnar 98/82/EB.	Sníklalyf/útsníklalyf
		Laxfiskar (*Salmonidae*)	50 µg/kg	Vöðvar og húð í náttúrlegum hlutföllum.		
Sýrómasín	Sýrómasín	Sauðfé	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/útsníklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Systeín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sýtidín og 5'-mónó-, 5'-dí- og 5'-trífosföt þess	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Danófloxasín	Danófloxasín	Nautgripir, sauðfé, geitur, alifuglar	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum". Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum". Fyrir alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum". Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Allar aðrar dýrategundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru		
		Nautgripir, sauðfé, geitur	30 µg/kg	Mjólk		
Dekókínat	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, sauðfé	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis	ENGIN FÆRSLA
Deltametrín	Deltametrín	Öll jórturdýr	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/útsníklalyf
		Fiskar	10 µg/kg	Vöðvar og húð í náttúrlegum hlutföllum.		
Dembrexín	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Denaverínhýdróklóríð	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Deslórelínasetat	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Detómidín	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis ætlað til lækninga.	ENGIN FÆRSLA
Dexametasón	Dexametasón	Nautgripir, geitur, svín, dýr af hestaætt	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Barksterar/sykursterar
		Nautgripir, geitur	0,3 µg/kg	Mjólk		
Dexpanþenól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Díasínón	Díasínón	Nautgripir, sauðfé, geitur, svín	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sníklalyf/útsníklalyf
		Nautgripir, sauðfé, geitur	20 µg/kg	Mjólk		
Díklasúríl	Á EKKI VIÐ	Öll jórturdýr, svín	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Díklófenak	Díklófenak	Nautgripir	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Bólgueyðandi lyf/ bólgueyðandi lyf, önnur en sterar
		Svín	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru		
Díkloxasillín	Díkloxasillín	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Tvíkoparoxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Dísýklaníl	Summa dísýklaníls og 2, 4, 6-tríamínó-pýrimídín-5-karbónítríls	Sauðfé	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/útsníklalyf
Díetýlþalat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Díetýlsebakat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Díetýlenglýkól-mónóetýleter	Á EKKI VIÐ	Öll jórturdýr og svín	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Dífloxasín	Dífloxasín	Nautgripir, sauðfé, geitur	400 µg/kg 100 µg/kg 1 400 µg/kg 800 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Svín	400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru		
		Alifuglar	300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru		
		Allar aðrar dýrategundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru		
Díflúbensúrón	Díflúbensúrón	Laxfiskar (*Salmonidae*)	1 000 µg/kg	Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/útsníklalyf
Tvívetnisstreptómýsín	Tvívetnis-streptómýsín	Öll jórturdýr, svín, kanínur	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Öll jórturdýr	200 µg/kg	Mjólk		
3,5-díjoð-L-týrósín	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Tvímanganþríoxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Dímetíkón	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Dímetýlasetamíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Dímetýlþalat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Dímetýlsúlfoxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Dínóprost	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Dínóprosttrómetamín	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Dínóprostón	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Díprófyllín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Dóramektín	Dóramektín	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/Inn- og útsníklalyf
Doxapram	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Doxýsýklín	Doxýsýklín	Nautgripir	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Svín, alifuglar	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	
D-fenýlalanín (6) – loshormón gulbúskveikju	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Echinacea	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni. Eingöngu til staðbundinnar notkunar. Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum af tíu.	ENGIN FÆRSLA
Echinacea purpurea	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Emamektín	Emamektín B1a	Fiskar	100 µg/kg	Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/Inn- og útsníklalyf
Enílkónasól	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Enrófloxasín	Summan af enrófloxasíni og síprófloxasíni	Nautgripir, sauðfé, geitur	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Svín, kanínur	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru		
		Alifuglar	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru		
		Allar aðrar dýrategundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru		
Epínefrín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Eprínómektín	Eprínómektín B1a	Nautgripir	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/Inn- og útsníklalyf
Ergómetrínmaleat	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til notkunar í dýrum sem eru komin að því að fæða.	ENGIN FÆRSLA
Erýtrómýsín	Erýtrómýsín A	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 40 µg/kg 150 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk Egg	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf
Etamífyllínkamsýlat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Etamsýlat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Etanól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Til notkunar sem hjálparefni.	ENGIN FÆRSLA
Etýllaktat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Etýlóleat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Etýlendíamíntetra-ediksýra og sölt af henni	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Etíprostóntrómetamín	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, svín	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Eucalypti aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Evkalyptól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Eucalyptus globulus	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Euphrasia officinalis	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Febantel	Summa útdraganlegra leifa sem geta oxast í oxfendasólsúlfóni	Öll jórturdýr, svín, dýr af hestaætt	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sníklalyf/innsníklalyf
		Öll jórturdýr	10 µg/kg	Mjólk		

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Fenbendasól	Summa útdraganlegra leifa sem geta oxast í oxfendasólsúlfóni	Öll jórturdýr, svín, dýr af hestaætt	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sníklalyf/innsníklalyf
		Öll jórturdýr	10 µg/kg	Mjólk		
Fenpípramíð-hýdróklóríð	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í bláæð.	ENGIN FÆRSLA
Fenvalerat	Fenvalerat (summa af RR-, SS-, RS- og SR-hverfum)	Nautgripir	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/útsníklalyf
Fertirelínasetat	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Fírókoxíb	Fírókoxíb	*Dýr af hestaætt*	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Bólgueyðandi lyf/ bólgueyðandi lyf, önnur en sterar
Flórfeníkól	Summan af flórfeníkóli og umbrotsefnum þess, mælt sem flórfeníkólamín	Nautgripir, sauðfé, geitur	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Svín	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru		
		Alifuglar	100 µg/kg 200 µg/kg 2 500 µg/kg 750 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru		
		Fiskar	1 000 µg/kg	Vöðvar og húð í náttúrlegum hlutföllum.		
		Allar aðrar dýrategundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	100 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru		
Flúasúron	Flúasúron	Nautgripir	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/útsníklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Flúbendasól	Summan af flúbendasóli og (2-amínó-1H-bensimídasól-5-ýl) (4-flúorfenýl) metanoni	Alifuglar, svín	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/innsníklalyf
	Flúbendasól	Alifuglar	400 µg/kg	Egg		
Flúgestónasetat	Flúgestónasetat	Sauðfé, geitur	0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 1 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Einungis til notkunar í leggöng í tengslum við dýrarækt.	Lyf sem virka á æxlunarfæri
Flúmekín	Flúmekín	Nautgripir, sauðfé, geitur, svín	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Nautgripir, sauðfé, geitur	50 µg/kg	Mjólk		
		Alifuglar	400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru		
		Fiskar	600 µg/kg	Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum		
		Allar aðrar dýrategundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru		
Flúmetrín	Flúmetrín (summan af trans-Z-hverfum)	Nautgripir	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/útsníklalyf
		Sauðfé	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	
	Á EKKI VIÐ	Býflugur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Flúnixín	Flúnixín	Nautgripir	20 µg/kg	Vöðvi	ENGIN FÆRSLA	Bólgueyðandi lyf/ bólgueyðandi lyf, önnur en sterar
			30 µg/kg	Fita		
			300 µg/kg	Lifur		
			100 µg/kg	Nýru		
		Svín	50 µg/kg	Vöðvi		
			10 µg/kg	Húð og fita		
			200 µg/kg	Lifur		
			30 µg/kg	Nýru		
		Dýr af hestaætt	10 µg/kg	Vöðvi		
			20 µg/kg	Fita		
			100 µg/kg	Lifur		
			200 µg/kg	Nýru		
	5-hýdroxýflúnixín	Nautgripir	40 µg/kg	Mjólk		
Foeniculi aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Fólínsýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Eggbússtýrishormón (náttúruleg eggbússtýrishormón úr öllum tegundum og tilbúin, hliðstæð efni við þau)	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Aukefni í matvælum (efni með gilt E-númer sem hafa verið samþykkt sem aukefni í matvælum sem ætluð eru til manneldis)	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu efni sem hafa verið samþykkt sem aukefni í matvælum sem ætluð eru til manneldis, að undanskildum rotvarnarefnum sem skráð eru í C-hluta III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/2/EB.	ENGIN FÆRSLA
Formaldehýð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Maurasýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Frangulae cortex, stöðluð útdráttarefni úr því og blöndur með því	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Fúrósemíð	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inngjafar í bláæð.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Gamítrómýsín	Gamítrómýsín	Nautgripir	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
Gentamísín	Summan af gentamísíni C1, gentamísíni C1a, gentamísíni C2 og gentamísíni C2a	Nautgripir, svín	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Nautgripir	100 µg/kg	Mjólk		
Gentianae radix, stöðluð útdráttarefni úr því og blöndur með því	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Ginkgo biloba	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum þúsundasta.	ENGIN FÆRSLA
Ginseng	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Ginseng, stöðluð útdráttarefni úr því og blöndur með því	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Glútamínsýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Glútamín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Glútaraldehýð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Glýserólformal	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Glýsín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Losunarhormón kynhormónavaka	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Gvaíakól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Gúanósín og 5'-mónó-, 5'-dí- og 5'-trífosföt þess	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Halófúgínón	Halófúgínón	Nautgripir	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/frumdýralyf
Hamamelis virginiana	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum af tíu.	ENGIN FÆRSLA
		Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	
Harpagophytum procumbens	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Harunga madagascariensis	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum þúsundasta.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Heparín og sölt þess	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Heptamínól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Hesperidín	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Hesperidínmetýlkalkón	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Hexetídín	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Hippocastani semen	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Histidín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Æðabelgs-kynhormónavaki manna	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Æðabelgs-kynhormónavaki manna (náttúrulegur æðabelgskynhormóna-vaki manna og tilbúin, hliðstæð efni við hann)	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kynhormónavaki manna við tíðahvörf	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Moldarsýrur og natríumsölt þeirra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Hýalúrónsýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Saltsýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Til notkunar sem hjálparefni.	ENGIN FÆRSLA
Hýdróklórþíasíð	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Hýdrókortísón	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Vetnisperoxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Hýdroxýetýlsalisýlat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
8-hýdroxýkínólín	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar í nýfæddum dýrum.	ENGIN FÆRSLA
Hyperici oleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Hypericum perforatum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Imídókarb	Imídókarb	Nautgripir	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/frumdýralyf
		Sauðfé	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	
Inósín og 5’-mónó-, 5’-dí- og 5’-trífosföt þess	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Inósitól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Joð og ólífræn efnasambönd með joði, þ.m.t.: – natríum- og kalíumjoðíð – natríum- og kalíumjoðat – joðófór, þ.m.t. pólývínyl-pýrrólídónjoð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Lífræn efnasambönd joðs – joðóform	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Járnammóníumsítrat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Járndextran	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Járndíklóríð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Járnfúmarat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Járnglúkóheptónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Járnsúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Ísóbútan	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Ísóflúran	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Notist eingöngu til svæfingar.	ENGIN FÆRSLA
Ísólefsín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Ísóprópanól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Ísoxsúprín	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu ætlað til lækninga í samræmi við tilskipun ráðsins 96/22/EBE.	ENGIN FÆRSLA
Ívermektín	22, 23-díhýdró-avermektín B 1a	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/Inn- og útsníklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Jecoris oleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Juniperi fructus	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kanamýsín	Kanamýsín A	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
Ketamín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Ketanseríntartrat	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Ketóprófen	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, svín, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Lachnanthes tinctoria	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum þúsundasta.	ENGIN FÆRSLA
Mjólkursýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Lanólín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Lasalósíð	Lasalósíð A	Alifuglar	20 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru Egg	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
Lauri folii aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Lauri fructus	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Lavandulae aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Lesírelín	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, dýr af hestaætt, kanínur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Lektín úr rauðum nýrnabaunum Phaseolus vulgaris	Á EKKI VIÐ	Svín	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Lespedeza capitata	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Lefsín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Levamísól	Levamísól	Nautgripir, sauðfé, svín, alifuglar	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk eða egg til manneldis.	Sníklalyf/innsníklalyf
Levómetadón	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í bláæð.	ENGIN FÆRSLA
Levóþýroxín	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Lídókaín	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðdeyfingar.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Linkómýsín	Linkómýsín	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk Egg	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf
Línulegar alkýlbensensúlfonsýrur með alkýlkeðjulengd á bilinu C_9 til C_{13} þar sem innan við 2,5% keðjanna eru lengri en C_{13}	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, sauðfé	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Línolía	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Lobaria pulmonaria	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Lóbelín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Lúprostíól	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Gulbúskveikja (náttúruleg gulbúskveikja úr öllum tegundum og tilbúin, hliðstæð efni við hana)	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Lýsín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumasetat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Magnesíumálsílíkat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumaspartat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumkarbónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumklóríð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumsítrat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumglúkonat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumglútamat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíum-glýserófosfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumhýdroxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumhýpófosfít	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumórótat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumoxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumfosfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Magnesíumsterat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumsúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Magnesíumtrísílíkat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Majoranae herba	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Eplasýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Til notkunar sem hjálparefni.	ENGIN FÆRSLA
Mangankarbónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Manganklóríð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Manganglúkonat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Manganglýserófosfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Manganoxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Manganpídólat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Manganríbónúkleat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Mangansúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Mannítól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Marbófloxasín	Marbófloxasín	Nautgripir, svín	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Nautgripir	75 µg/kg	Mjólk		
Matricaria recutita og efnablöndur þess	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Matricariae flos	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Mebendasól	Summan af mebendasól-metýl(5-(1-hýdroxý, 1-fenýl) metýl-1H-bensimídasól-2-ýl)karbamati og (2-amínó-1H-bensimídasól-5-ýl) fenýlmetanóni, gefið upp sem mebendasól-hliðstæður	Sauðfé, geitur, dýr af hestaætt	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/innsníklalyf
Mesillínam	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til nota í leg.	ENGIN FÆRSLA
Medicago sativa extractum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Medroxýprógesterón-asetat	Á EKKI VIÐ	Sauðfé	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í leggöng í tengslum við dýrarækt.	ENGIN FÆRSLA
Melatónín	Á EKKI VIÐ	Sauðfé, geitur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Melissae aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Melissae folium	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Meloxíkam	Meloxíkam	Nautgripir, geitur, svín, kanínur, dýr af hestaætt	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Bólgueyðandi lyf/ bólgueyðandi lyf, önnur en sterar
		Nautgripir, geitur	15 µg/kg	Mjólk		
Menadíón	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Menbúton	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, sauðfé, geitur, svín, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Menthae arvensis aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Menthae piperitae aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Mentól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Mepívakaín	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu sem staðdeyfilyf til nota í liði og við utanbastsdeyfingu.	ENGIN FÆRSLA
Merkaptamín-hýdróklóríð	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Metamísól	4-metýlamínó-andpýrín	Nautgripir, svín, dýr af hestaætt	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Bólgueyðandi lyf/ bólgueyðandi lyf, önnur en sterar
		Nautgripir	50 µg/kg	Mjólk		
Meþíónín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Metýlnikótínat	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Metýlsalisýlat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Metýlbensóat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Metýlprednisólon	Metýlprednisólon	Nautgripir	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Barksterar/sykursterar
1-metýl-2-pýrrólídón	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Millefolii herba	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Vetniskolefni úr jarðolíum/jarðefnum, frá því að hafa litla seigju til þess að hafa mikla, þ.m.t. örkristallað vax, u.þ.b. C10-C60, alifatísk, kvísluð alifatísk og alisýklísk efnasambönd	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Arómatísk og ómettuð efnasambönd undanskilin.	ENGIN FÆRSLA
Mónensín	Mónensín A	Nautgripir	2 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg 2 µg/kg 2 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
Mónepantel	Mónepantelsúlfón	Sauðfé	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/innsníklalyf
		Geitur	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Bráðabirgðahámarks-gildi leifa fellur úr gildi 1. janúar 2011. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	
Mónóþíóglýseról	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Montaníð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Morantel	Summan af leifum sem hægt er að vatnsrjúfa í N-metýl-1,3-própandíamín og gefið upp sem morantelhliðstæður	Öll jórturdýr	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/innsníklalyf
Moxídektín	Moxídektín	Nautgripir, sauðfé, dýr af hestaætt	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/Inn- og útsníklalyf
		Nautgripir, sauðfé	40 µg/kg	Mjólk		
Mýglýól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Myristicae aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu ætlað nýfæddum dýrum.	ENGIN FÆRSLA
Nafsillín	Nafsillín	Öll jórturdýr	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Einungis til nota í mjólkurkirtla.	Sýkingalyf/sýklalyf
Natamýsín	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Neómýsín (þ.m.t. framýsetín)	Neómýsín B	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 5 000 µg/kg 1 500 µg/kg 500 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk Egg	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Neóstigmín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Netóbímín	Summan af albendasóloxíði, albendasólsúlfóni og albendasól-2-amínósúlfóni, gefið upp sem albendasól	Nautgripir, sauðfé	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Einungis til inntöku.	Sníklalyf/innsníklalyf
Nikkelglúkonat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Nikkelsúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Níkóboxíl	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Nítroxiníl	Nítroxiníl	Nautgripir, sauðfé	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/innsníklalyf
Nónivamíð	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar	ENGIN FÆRSLA
Norgestómet	Norgestómet	Nautgripir	0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Eingöngu til notkunar í tengslum við lækningar og dýrarækt.	Lyf sem virka á æxlunarfæri

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Nóvóbíósín	Nóvóbíósín	Nautgripir	50 µg/kg	Mjólk	Einungis til nota í mjólkurkirtla.	Sýkingalyf/sýklalyf
	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa einungis krafist fyrir mjólk.	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	
17β-estradíól	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til notkunar í tengslum við lækningar og dýrarækt.	ENGIN FÆRSLA
Okoubaka aubrevillei	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Óleylóleat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Ómeprasól	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Orgótín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Ornitín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Órótínsýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Oxasillín	Oxasillín	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
Oxalsýra	Á EKKI VIÐ	Býflugur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf
Oxfendasól	Summa útdraganlegra leifa sem geta oxast í oxfendasólsúlfóni	Öll jórturdýr, svín, dýr af hestaætt	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sníklalyf/innsníklalyf
		Öll jórturdýr	10 µg/kg	Mjólk		
Oxíbendasól	Oxíbendasól	Svín	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/innsníklalyf
Efni sem myndast við oxun Terebinthinae oleum	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, sauðfé, geitur, svín	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Oxólínsýra	Oxólínsýra	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk eða egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Oxýklósaníð	Oxýklósaníð	Öll jórturdýr	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/innsníklalyf
Oxýtetrasýklín	Summa móðurefnis og 4-epímers þess	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru Mjólk Egg	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska.	Sýkingalyf/sýklalyf
Mjaltavaki (oxýtósín)	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Pankreatín	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Papaín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Papaverín	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu ætlað nýfæddum kálfum.	ENGIN FÆRSLA
Parasetamól	Á EKKI VIÐ	Svín	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Parkónasól	Á EKKI VIÐ	Perluhænsn	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Parómómýsín	Parómómýsín	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk eða egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Pefórelín	Á EKKI VIÐ	Svín	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Peneþamat	Bensýlpenisillín	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf
Pepsín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Perediksýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Permetrín	Permetrín (summa hverfnanna)	Nautgripir	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Að því er varðar mjólk ber að fara að frekari ákvæðum tilskipunar framkvæmda-stjórnarinnar 98/82/EB.	Sníklalyf/útsníklalyf
Fenól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Fenoxýmetýlpenisillín	Fenoxýmetýl-penisillín	Svín	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
		Alifuglar	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	
Fenýlalanín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Flóróglúsínól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Foxím	Foxím	Sauðfé	50 µg/kg 400 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/útsníklalyf
		Svín	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru		
		Kjúklingar	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru Egg		

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Phytolacca americana	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum þúsundasta.	ENGIN FÆRSLA
Fýtómenadíón	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Piceae turiones recentes extractum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Píperasín	Píperasín	Svín	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/innsníklalyf
		Kjúklingar	2 000 µg/kg	Egg		
Píperasíntvívetnisklóríð	Á EKKI VIÐ	Kjúklingar	Hámarksgildis leifa einungis krafist fyrir egg.	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Píperónýlbútoxíð	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, sauðfé, geitur, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Pirlímýsín	Pirlímýsín	Nautgripir	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
Pólíkresúlen	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Póloxalen	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Pólóxamer	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Pólýetýlenglýkól-15-hýdroxýsterat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Til notkunar sem hjálparefni.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Pólýetýlenglýkól-7-glýserýlkókóat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Pólýetýlenglýkólsteröt með 8–40 oxýetýleneiningar	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Til notkunar sem hjálparefni.	ENGIN FÆRSLA
Pólýetýlenglýkól (af mólþyngd frá 200 til 10 000)	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Pólýoxýetýlensorbítan-mónóóleat og -tríóleat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Pólýoxýllaxerolía með 30 til 40 oxýetýleneiningar	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Til notkunar sem hjálparefni.	ENGIN FÆRSLA
Hert pólýoxýllaxerolía með 40 til 60 oxýetýleneiningar	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Til notkunar sem hjálparefni.	ENGIN FÆRSLA
Pólýsorbat 80	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Fjölsúlfatmettað glýkósamínóglýkan	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalíum DL-aspartat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalíumglúkúrónið	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalíumglýserófosfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalíumnítrat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kalíumselenat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Prasikvantel	Á EKKI VIÐ	Sauðfé, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Prednisólón	Prednisólón	Nautgripir	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Barksterar/sykursterar
Kynhormónavaki sem unninn er úr blóðvatni fyljaðra mera	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Pretkamíð (krótetamíð og króprópamíð)	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Prókaín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Prógesterón	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, sauðfé, geitur, dýr af hestaætt (kvendýr)	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til notkunar í leggöng í tengslum við lækningar eða dýrarækt og í samræmi við ákvæði tilskipunar 96/22/EB.	ENGIN FÆRSLA
Prólín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Própan	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Própýlenglýkól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Prunus laurocerasus	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum þúsundasta.	ENGIN FÆRSLA
Pýrantelembónat	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Prestafífilskjarni	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
2-pýrrólídón	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Í lyfjaskömmtum, gefnum með innspýtingu eða innrennsli, allt að 40 mg/kg líkamsþyngdar.	ENGIN FÆRSLA
Kvatresín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til notkunar sem rotvarnarefni í styrk allt að 0,5%.	ENGIN FÆRSLA
Quercus-börkur	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kvillæjasapónín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Rafoxaníð	Rafoxaníð	Nautgripir	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/innsníklalyf
		Sauðfé	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru		
Rhei radix, stöðluð útdráttarefni úr því og blöndur með því	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Ricini oleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Til notkunar sem hjálparefni.	ENGIN FÆRSLA
Rifaximín	Rifaximín	Nautgripir	60 µg/kg	Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa einungis krafist fyrir mjólk.	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til nota í mjólkurkirtla, nema ef júgrið kynni að vera notað sem matvæli til manneldis, og í leg.	
		Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	
Rómifídín	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis ætlað til lækninga.	ENGIN FÆRSLA
Rosmarini aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Rosmarini folium	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Ruscus aculeatus	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Ruta graveolens	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum þúsundasta. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	ENGIN FÆRSLA
Salisýlsýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Salviae folium	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sambuci flos	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sarafloxasín	Sarafloxasín	Kjúklingar	10 µg/kg 100 µg/kg	Húð og fita Lifur	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Laxfiskar (*Salmonidae*)	30 µg/kg	Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum		
Selenicereus grandiflorus	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum af hundraði.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Serenoa repens	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Serín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Serótónín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Silybum marianum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Sinapis nigrae semen	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríum-2-metýl-2-fenoxý-própanóat	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, svín, geitur, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumasetýlsalisýlat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk eða egg til manneldis.	ENGIN FÆRSLA
Natríumbensýl-4-hýdroxýbensóat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumbórformíat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumbútýl-4-hýdroxýbensóat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumsetósterýlsúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Natríumklóríð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumklórít	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Natríumkrómóglýkat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumdíklór-ísósýanúrat	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, sauðfé, geitur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Natríumdíoktýl-súlfósúksínat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumformaldehýð-súlfoxýlat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumglýserófosfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumhýpófosfít	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumlárýlsúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumnítrít	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Natríumprópíónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumpýrósúlfít	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumsalisýlat	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, svín	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Ætlað til inntöku. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	ENGIN FÆRSLA
		Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	
Natríumselenat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Natríumselenít	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumsterat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Natríumþíósúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Solidago virgaurea	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Sómatósalm	Á EKKI VIÐ	Lax	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sorbítanseskvíóleat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sorbítantríóleat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Spektínómýsín	Spektínómýsín	Sauðfé	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Allar aðrar dýrategundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	300 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk		

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Spíramýsín	Summa spíramýsíns og neóspíramýsíns	Nautgripir	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
		Kjúklingar	200 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	
	Spíramýsín 1	Svín	250 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	
Streptómýsín	Streptómýsín	Öll jórturdýr, svín, kanínur	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Öll jórturdýr	200 µg/kg	Mjólk		
Strychni semen	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, sauðfé, geitur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til inntöku í skömmtum sem jafngilda allt að 0,1 mg striknín/kg líkamsþyngdar.	ENGIN FÆRSLA
Striknín	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til inntöku í skömmtum allt að 0,1 mg/kg líkamsþyngdar.	ENGIN FÆRSLA
Efni sem notuð eru við smáskammta-dýralækningar	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Öll efni sem notuð eru í smáskammtadýralyf, að því tilskildu að styrkur þeirra í viðkomandi lyfi sé ekki meiri en einn tíuþúsundasti hluti.	ENGIN FÆRSLA
Súlfógæjakól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Súlfónamíð (öll efni sem tilheyra súlfónamíðflokknum)	Móðurefni	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Samanlagt heildarmagn allra leifa efna í súlfónamíðflokknum má ekki vera meira en 100 µg/kg. Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/ lyfjameðferðarefni
		Nautgripir, sauðfé, geitur	100 µg/kg	Mjólk		
Brennisteinn	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Symphyti radix	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar á óskaddaða húð.	ENGIN FÆRSLA
Syzygium cumini	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Tannín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
L-vínsýra og mónó- og díbasískt natríum-, kalíum- og kalsíumsalt hennar.	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Til notkunar sem hjálparefni.	ENGIN FÆRSLA
Táflúvalínat	Á EKKI VIÐ	Býflugur	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Teflúbensúrón	Teflúbensúrón	Laxfiskar (*Salmonidae*)	500 µg/kg	Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/útsníklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Terebinthinae laricina	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Terpínhýdrat	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, sauðfé, geitur, svín	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Tetrakaín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar sem svæfingarlyf.	ENGIN FÆRSLA
Tetrasýklín	Summa móðurefnis og 4-epímers þess	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru Mjólk Egg	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska.	Sýkingalyf/sýklalyf
Þeóbrómín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Þeófýllín	Á ekki við	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Þíabendasól	Summa þíabendasóls og 5-hýdroxý-þíabendasóls	Nautgripir, geitur	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	ENGIN FÆRSLA	Sníklalyf/innsníklalyf
Þíamfeníkól	Þíamfeníkól	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Þíamýlal	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inngjafar í bláæð.	ENGIN FÆRSLA
Þíoktínsýra	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Þíómersal	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu ætlað til notkunar sem rotvarnarefni í fjölskammta bóluefnum í að hámarki 0,02% styrk.	ENGIN FÆRSLA
Þíópentalnatríum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til inngjafar í bláæð.	ENGIN FÆRSLA
Þreónín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Kanadalífviður, Thuja occidentalis	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum af hundraði.	ENGIN FÆRSLA
Thymi aetheroleum	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Týmidín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Þýmól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Tíamúlín	Summa umbrotsefna sem unnt er að vatnsrjúfa í 8-α-hýdroxýmútilín	Svín, kanínur	100 µg/kg 500 µg/kg	Vöðvi Lifur	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
		Kjúklingar	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur		
		Kalkúnar	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur		
	Tíamúlín	Kjúklingar	1 000 µg/kg	Egg		

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Tíaprost	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, sauðfé, svín, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Tiliae flos	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Tilmíkósín	Tilmíkósín	Alifuglar	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Allar aðrar dýrategundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	50 µg/kg 50 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk		
Tílúdrónsýra (í formi tvínatríumsalts)	Á EKKI VIÐ	*Dýr af hestaætt*	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í bláæð.	ENGIN FÆRSLA
		Alifuglar	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu ætlað til stungu- eða innrennslisnotkunar og eingöngu ætlað varp- og undaneldisfuglum.	
Tímerfónat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu ætlað til notkunar sem rotvarnarefni í fjölskammta bóluefnum í að hámarki 0,02% styrk.	ENGIN FÆRSLA
Tóldímfos	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Tolfenamínsýra	Tolfenamínsýra	Nautgripir, Svín	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Bólgueyðandi lyf/ bólgueyðandi lyf, önnur en sterar
		Nautgripir	50 µg/kg	Mjólk		

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Toltrasúríl	Toltrasúrílsúlfón	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Fyrir svín varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sníklalyf/frumdýralyf
		Alifuglar	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru		
Tósýlklóramíðnatríum	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
		Fiskar	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til notkunar í vatni.	
Tragakant	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Tríkaínmesílat	Á EKKI VIÐ	Fiskar	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til notkunar í vatni.	ENGIN FÆRSLA
Tríklórmetíasíð	Á EKKI VIÐ	Öll spendýr sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Tríklabendasól	Summa útdraganlegra leifa sem geta oxast í ketótríklabendasól	Öll jórturdýr	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sníklalyf/innsníklalyf
Trímetóprím	Trímetóprím	*Dýr af hestaætt*	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Fita Vöðvi Lifur Nýru	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	Sýkingalyf/ Lyfjameðferðarefni
		Allar aðrar dýrategundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk		

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Trímetýlflóróglúsínól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Trýpsín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Trýptófan	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Túlatrómýsín	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etýl-3,4,10,13-tetrahýdroxý-3,5,8,10,12,14-hexametýl-11-[[3,4,6-trídeoxý-3-(dímetýlamínó)-β-D-xýló-hexópýranósýl]oxý]-1-oxa-6-asasýklópent-dekan-15-ón, gefið upp sem ígildi túlatrómýsíns	Nautgripir	100 µg/kg 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Fita Lifur Nýru	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.	Sýkingalyf/sýklalyf
		Svín	100 µg/kg 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Húð og fita Lifur Nýru		
Turnera diffusa	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
Týlósín	Týlósín A	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru Mjólk Egg	Fyrir fiska varðar leyfilegt hámarksgildi leifa fyrir vöðva „vöðva og roð í eðlilegum hlutföllum“. Hámarksgildi leifa fyrir fitu, lifur og nýru gilda ekki fyrir fiska. Fyrir svín og alifugla varðar þetta leyfilega hámarksgildi leifa fyrir fitu „húð og fitu í eðlilegum hlutföllum“.	Sýkingalyf/sýklalyf

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Týlvalósín	Summa týlvalósíns og 3-O-asetýltýlósíns	Svín	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
		Alifuglar	50 µg/kg 50 µg/kg	Húð og fita Lifur	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.	
Týrósín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Þvagefni	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Urginea maritima	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum af hundraði. Einungis til inntöku.	ENGIN FÆRSLA
Úridín og 5'-mónó-, 5'-dí- og 5'-trífosföt þess	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Urticae herba	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Valín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
Valnemúlín	Valnemúlín	Svín	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Sýkingalyf/sýklalyf
Vedaprófen	Vedaprófen	*Dýr af hestaætt*	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýru	ENGIN FÆRSLA	Bólgueyðandi lyf/ bólgueyðandi lyf, önnur en sterar
Vetrabútínhýdróklóríð	Á EKKI VIÐ	Svín	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Vinkamín	Á EKKI VIÐ	Nautgripir	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu ætlað nýfæddum dýrum.	ENGIN FÆRSLA
Virola sebifera	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika í viðkomandi lyfjum að hámarki einum þúsundasta.	ENGIN FÆRSLA
Viscum album	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Einungis til notkunar í smáskammtadýralyf, sem eru framleidd samkvæmt lyfjaskrám smáskammtalyfja, í styrkleika sem samsvarar stofntinktúrunni og þynningum af henni.	ENGIN FÆRSLA
A-vítamín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
B1-vítamín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
B2-vítamín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
B3-vítamín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Lyfjafræðilega virkt efni	Leifamerki	Dýrategund	Hámarksgildi leifa	Markvefir	Önnur ákvæði (skv. 7. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 470/2009)	Meðferðarfræðileg flokkun
B5-vítamín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
B6-vítamín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
B12-vítamín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
D-vítamín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
E-vítamín	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Lanólínalkóhól	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	Eingöngu til staðbundinnar notkunar.	ENGIN FÆRSLA
Xýlasínhýdróklóríð	Á EKKI VIÐ	Nautgripir, dýr af hestaætt	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sinkasetat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sinkaspartat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sinkklóríð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sinkglúkonat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sinkóleat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sinkoxíð	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sinksterat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA
Sinksúlfat	Á EKKI VIÐ	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	Hámarksgildis leifa ekki krafist	Á EKKI VIÐ	ENGIN FÆRSLA	ENGIN FÆRSLA

Tafla 2

Bönnuð efni

Lyfjafræðilega virk efni	Hámarksgildi leifa
Aristolochia spp. og efnablöndur þess	Ekki er unnt að ákvarða hámarksgildi leifa
Klóramfeníkól	Ekki er unnt að ákvarða hámarksgildi leifa
Klóróform	Ekki er unnt að ákvarða hámarksgildi leifa
Klórprómasín	Ekki er unnt að ákvarða hámarksgildi leifa
Kolsisín	Ekki er unnt að ákvarða hámarksgildi leifa
Dapsón	Ekki er unnt að ákvarða hámarksgildi leifa
Dímetrídasól	Ekki er unnt að ákvarða hámarksgildi leifa
Metrónídasól	Ekki er unnt að ákvarða hámarksgildi leifa
Nítrófúran (þ.m.t. fúrasólídón)	Ekki er unnt að ákvarða hámarksgildi leifa
Rónídasól	Ekki er unnt að ákvarða hámarksgildi leifa

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 790/2009 **2012/EES/38/09**

frá 10. ágúst 2009

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga reglugerðina að tæknilegum og vísindalegum framförum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006([1]),einkum 53. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 eru tvær skrár yfir samræmda flokkun og merkingu hættulegra efna. Í töflu 3.1 er tilgreind samræmd flokkun og merking hættulegra efna sem byggist á þeim viðmiðunum sem settar eru fram í 2.–5. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008. Í töflu 3.2 er tilgreind samræmd flokkun og merking hættulegra efna sem byggist á þeim viðmiðunum sem settar eru fram í VI. viðauka við tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 1967 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna([2]). Breyta þarf þessum tveimur skrám til að bæta við uppfærðum flokkunum efna, sem falla nú þegar undir samræmda flokkun, og fella inn í þær nýjar, samræmdar flokkanir. Einnig er nauðsynlegt að fella brott færslur fyrir tiltekin efni.

2) Það er nauðsynlegt að breyta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 til að endurspegla nýlega samþykktar breytingar á I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE sem voru innleiddar með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/58/EB frá 21. ágúst 2008 um þrítugustu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE([3]) og með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/2/EB frá 15. janúar 2009 um þrítugustu og fyrstu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE([4]). Þessar ráðstafanir teljast aðlögun að framförum á sviði tækni og vísinda í skilningi 53. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008.

3) Í 53. forsendu í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er lögð áhersla á að taka skuli fullt tillit til þess starfs, sem unnið hefur verið, og þeirrar reynslu, sem fengist hefur, innan ramma tilskipunar 67/548/EBE, þ.m.t. flokkun og merking tiltekinna efna sem tilgreind eru í I. viðauka við þá tilskipun.

4) Samræmda flokkunin, sem sett er fram í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eins og henni er breytt með þessari reglugerð, skal ekki öðlast gildi þegar í stað þar eð nauðsynlegt er að veita rekstraraðilum tiltekinn frest til að aðlaga merkingar og pökkun efna og blandna að nýju flokkuninni. Auk þess er nauðsynlegt að veita rekstraraðilum tiltekinn frest til að uppfylla skráningarskyldur sem leiðir af nýrri, samræmdri flokkun efna, sem eru flokkuð sem krabbameinsvaldandi eða stökkbreytandi eða sem efni sem hafa eiturhrif á æxlun, undirflokkur 1A og 1B (tafla 3.1) og 1. og 2. undirflokkur (tafla 3.2), eða sem efni sem hafa mikil eiturhrif á vatnalífverur en slíkt getur haft langtímaáhrif á vatnsumhverfi, einkum þær skyldur sem settar eru fram í 23. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 235, 5.9.2009, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2012 frá 15. júní 2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

([1]) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 3

([2]) Stjtíð. EB L 196, 16.8.1967, bls. 1.

([3]) Stjtíð. ESB L 246, 15.9.2008, bls. 1.

([4]) Stjtíð. ESB L 11, 16.1.2009, bls. 6.

um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB([5]).

5) Ef um er að ræða efni í þessari reglugerð sem eru uppfærð eða bætt við 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 þykir einnig rétt að sú skylda að flokka efni í samræmi við samræmdu flokkunina, sem sett er fram í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eins og henni er breytt með þessari reglugerð, falli saman við dagsetninguna sem sett er fram í 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 og því skal þessi reglugerð gilda frá 1. desember 2010.

6) Birgjum skal gefinn kostur á að beita samræmdu flokkuninni, sem sett er fram í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eins og henni er breytt með þessari reglugerð, og að aðlaga merkingu og pökkun til samræmis við það fyrir 1. desember 2010 eins og kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 1272/2008.

7) Birta útgáfan af tilskipun 2009/2/EB innihélt fyrir mistök færslu nr. 607-674-00-0 (greinótt C_{10}-alkýlbensóöt) og því þykir rétt að leiðrétta þessa misritun og hafa þessa færslu ekki með í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 133. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir:

1) Töflu 3.1 er breytt sem hér segir:

   a) Í stað færslnanna, sem samsvara færslunum í I. viðauka, komi færslurnar í þeim viðauka.

   b) Færslurnar í II. viðauka eru felldar inn í samræmi við niðurröðun færslnanna í töflu 3.1.

   c) Færslurnar í III. viðauka eru felldar brott úr töflu 3.1.

2) Töflu 3.2 er breytt sem hér segir:

   a) Í stað færslnanna, sem samsvara færslunum í IV. viðauka, komi færslurnar í þeim viðauka.

   b) Færslurnar í V. viðauka eru felldar inn í samræmi við niðurröðun færslnanna í töflu 3.2.

   c) Færslurnar í III. viðauka eru felldar brott úr töflu 3.2.

2. gr.

1. Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

2. Ákvæði 1. gr. gilda frá 1. desember 2010.

3. Heimilt er að beita samræmdu flokkuninni, sem sett er fram í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eins og henni er breytt með þessari reglugerð, fyrir 1. desember 2010.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 10. ágúst 2009.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Stavros DIMAS

framkvæmdastjóri

([5]) Stjtíð. ESB L 136, 29.5.2007, bls. 3.

I. VIÐAUKI

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
001-002-00-4	állitíumhýdríð	240-877-9	16853-85-3	Vatnshvarf. 1 Húðæt. 1A	H260 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H260 H314			
005-006-00-7	díbútýltinvetnisbórat	401-040-5	75113-37-0	Eit. á æxl. 1B Stökkbr. 2 SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360FD H341 H372** H312 H302 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H360FD H341 H372 H312 H302 H318 H317 H410			
006-007-00-5	sölt vetnissýaníðs, þó ekki sýaníðflókar á borð við ferrósýaníð, ferrísýaníð og kvikasilfursoxýsýaníð eða þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H410	ESB-H032		A
006-011-00-7	karbarýl (ISO), 1-naftýlmetýlkarbamat	200-555-0	63-25-2	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H351 H332 H302 H400	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H332 H302 H400		M=100	
006-015-00-9	díúrón (ISO), 3-(3,4-díklórfenýl)-1,1-dímetýlúrea	206-354-4	330-54-1	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H373** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H302 H373 H410		M=10	
006-045-00-2	metómýl (ISO), 1-(metýlþíó)etýlídenamínó-*N*-metýlkarbamat	240-815-0	16752-77-5	Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H410		M=100	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
006-076-00-1	mankóseb (ISO), manganetýlenbis(díþíókarbamat)-(fjölliðu-)-flóki með sinksalti	—	8018-01-7	Eit. á æxl. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H361d*** H317 H400	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361d*** H317 H400		M=10	
006-077-00-7	maneb (ISO), manganetýlenbis(díþíókarbamat)-(fjölliða)	235-654-8	12427-38-2	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d*** H332 H319 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361d*** H332 H319 H317 H410		M=10	
006-084-00-5	karbósúlfan (ISO), 2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-7-bensófúrýl[(díbútýlamínó)þíó]metýlkarbamat	259-565-9	55285-14-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H301 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H301 H317 H410			
006-087-00-1	fúraþíókarb (ISO), 2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-7-bensófúrýl-2,4-dímetýl-6-oxa-5-oxó-3-þía-2,4-díasadekanóat	265-974-3	65907-30-4	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H301 H373** H319 H315 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H301 H373 H319 H315 H317 H410		M=100	
006-088-00-7	benfúrakarb (ISO), etýl-*N*-[2,3-díhýdró-2,2-dímetýlbensófúran-7-ýloxýkarbónýl(metýl)amínóþíó]-*N*-ísóprópýl-β-alanínat	—	82560-54-1	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f*** H331 H302 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H361f*** H331 H302 H410			
007-002-00-0	köfnunarefnisdíoxíð, [1] tvíköfnunarefnistetraoxíð [2]	233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-440 [1] 10544-72-6 [2]	Loftt. u. þrýst. Eldmynd. loftt. 1 (Ox. Gas 1) Bráð eit. 2 * Húðæt. 1B	H270 H330 H314	HSK04 HSK03 HSK06 HSK05 Hætta	H270 H330 H314		* SEM-VES 3, H335: C ≥ 0,5%	5
007-007-00-8	etýlnítrat	210-903-3	625-58-1	Óstöð. spreng.	H200	HSK01 Hætta	H200			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
009-001-00-0	flúor	231-954-8	7782-41-4	Loftt. u. þrýst. Eldmynd. loftt. 1 (Ox. Gas 1) Bráð eit. 2 * Húðæt. 1A	H270 H330 H314	HSK04 HSK03 HSK06 HSK05 Hætta	H270 H330 H314			
013-002-00-1	álduft (stöðgað)	231-072-3	7429-90-5	Vatnshvarf. 2 Eldf. fast efni 1	H261 H228	HSK02 Hætta	H261 H228			T
015-003-00-2	kalsíumfosfíð; tríkalsíumdífosfíð	215-142-0	1305-99-3	Vatnshvarf. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H260 H300 H400	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H260 H300 H400	ESB- H029	M=100	
015-004-00-8	álfosfíð	244-088-0	20859-73-8	Vatnshvarf. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H260 H300 H400	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H260 H300 H400	ESB- H029 ESB- H032	M=100	
015-005-00-3	magnesíumfosfíð; trímagnesíumdífosfíð	235-023-7	12057-74-8	Vatnshvarf. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H260 H300 H400	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H260 H300 H400	ESB- H029	M=100	
015-006-00-9	trísinkdífosfíð; sinkfosfíð	215-244-5	1314-84-7	Vatnshvarf. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H260 H300 H400 H410	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H260 H300 H410	ESB- H029 ESB- H032	M=100	T
015-019-00-X	díklórvos (ISO), 2,2-díklórvínyldímetýlfosfat	200-547-7	62-73-7	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H330 H311 H301 H317 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H311 H301 H317 H400		M=1000	
015-041-00-X	malaþíón (ISO), 1,2-bis(etoxýkarbónýl)etýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat [inniheldur ≤ 0,03% af ísómalaþíóni]	204-497-7	121-75-5	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410		M=1000	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
015-048-00-8	fenþíón (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-(4-metýlþíón-*m*-tólýl) fosfórþíóat	200-231-9	55-38-9	Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H331 H312 H302 H372** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H331 H312 H302 H372** H410		M=100	
015-056-00-1	asínfosetýl (ISO), *O*,*O*-díetýl-4-oxóbensótríasín-3-ýlmetýlfosfórdíþíóat	220-147-6	2642-71-9	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H311 H410		M=100	
015-067-00-1	fosalón (ISO), *S*-(6-klór-2-oxóbensoxasólín-3-ýlmetýl)-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	218-996-2	2310-17-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H332 H312 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H332 H312 H317 H410		M=1000	
015-100-00-X	foxím (ISO), α-(díetoxýfosfínóþíóýlimínó)fenýlasetónítríl	238-887-3	14816-18-3	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f*** H302 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361f*** H302 H317 H410		M=1000	
015-102-00-0	tris(2-klóretýl)fosfat	204-118-5	115-96-8	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H351 H360F*** H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H360F*** H302 H411			
015-114-00-6	klórmefos (ISO), *S*-klórmetýl-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	246-538-1	24934-91-6	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H317 H410		M=10	
015-115-00-1	klórþíófos (ISO), hvarfmassi hverfna þar sem mest er af *O*-2,5-díklórfenýl-4-metýlþíófenýl-*O*,*O*-díetýlfosfórþíóati]	244-663-6	21923-23-9	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410		M=1000	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
015-140-00-8	tríasófos (ISO) *O*,*O*-díetýl-*O*-1-fenýl-1*H*-1,2,4-tríasól-3-ýlfosfórþíóat	245-986-5	24017-47-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H312 H410		M=100	
015-155-00-X	glúfosínatammónium (ISO), ammóníum-2-amínó-4-(hýdroxýmetýlfosfínýl) bútýrat	278-636-5	77182-82-2	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 *	H360Fd H332 H312 H302 H373**	HSK08 HSK07 Hætta	H360Fd H332 H312 H302 H373**			
016-009-00-8	tvínatríumsúlfíð; natríumsúlfíð	215-211-5	1313-82-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H311 H302 H314 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H311 H302 H314 H400			
016-084-00-7	prósúlfúrón (ISO), 1-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-3-[2-(3,3,3-tríflúorprópýl)fenýlsúlfónýl]úrea	—	94125-34-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M=100	
017-001-00-7	klór	231-959-5	7782-50-5	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H331 H319 H335 H315 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H319 H335 H315 H400		M=100	
017-009-00-0	ammóníumperklórat	232-235-1	7790-98-9	spreng. 1.1 Eldmynd. fast efni 1	H201 H271	HSK01 Hætta	H201 H271			T

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
017-012-00-7	kalsíumhýpóklórít	231-908-7	7778-54-3	Eldmynd. fast efni 2 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H272 H302 H314 H400	HSK03 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H272 H302 H314 H400	ESB-H031	Húðæt. 1B, H314: C ≥ 5% Húðert. 2, H, 315: 1% ≤ C < 5% Augnsk. 1, H318: 3 % ≤ C < 5% Augnert. 2, H319: 0,5% ≤ C < 3% SEM-VES 3, H335: C ≥ 3% M=10	T
017-026-00-3	klórdíoxíð	233-162-8	10049-04-4	Loftt. u. þrýst. Eldmynd. loftt. 1 (Ox. Gas 1) Bráð eit. 2 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H270 H330 H314 H400	HSK04 HSK03 HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H270 H330 H314 H400	ESB-H006	M=10	5
017-026-01-0	klórdíoxíð …%	233-162-8	10049-04-4	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H301 H314 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H301 H314 H400		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 5% Húðert. 2, H315: 1% ≤ C < 5% Augnsk. 1, H318: 3% ≤ C < 5% Augnert. 2, H319: 0,3% ≤ C < 3% SEM-VES 3, H335: C ≥ 3% M=10	B

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
024-004-00-7	natríumdíkrómat	234-190-3	10588-01-9	Eldmynd. fast efni 2 Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 1 Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H350 H340 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H334 H317 H400 H410	HSK03 HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H272 H350 H340 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H334 H317 H410		Næm. öndunarf. 1, H334: C ≥ 0,2% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,2% SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
027-002-00-4	kóbaltoxíð	215-154-6	1307-96-6	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410		M=10	
027-003-00-X	kóbaltsúlfíð	215-273-3	1317-42-6	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410		M=10	
027-004-00-5	kóbaltdíklóríð	231-589-4	7646-79-9	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H410		Krabb. 1B, H350i: C ≥ 0,01% M=10	1
027-005-00-0	kóbaltsúlfat	233-334-2	10124-43-3	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H410		Krabb. 1B, H350i: C ≥ 0,01% M=10	1

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
028-002-00-7	nikkel	231-111-4	7440-02-0	Krabb. 2 SEM-EV 1 Húðnæm. 1	H351 H372** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H351 H372** H317			S 7
028-003-00-2	nikkelmónoxíð, [1] nikkeloxíð, [2] búnsenít [3]	215-215-7 [1] 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 [1] 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H350i H372** H317 H413	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317 H413			
028-004-00-8	nikkeldíoxíð	234-823-3	12035-36-8	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H350i H372** H317 H413	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317 H413			
028-005-00-3	dínikkeltríoxíð	215-217-8	3.6.1314	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H350i H372** H317 H413	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317 H413			
028-006-00-9	nikkel(II)súlfíð, [1] nikkelsúlfíð, [2] millerít [3]	240-841-2 [1] 234-349-7 [2] - [3]	16812-54-7 [1] 11113-750 [2] 1314-04-1 [3]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H372** H317 H410			
028-007-00-4	trínikkeldísúlfíð (e. trinickel disulfide, nickel subsulfide, [1] heazlewoodite) [2]	234-829-6 [1] - [2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H372** H317 H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
028-008-00-X	nikkeldídhýdroxíð, [1] nikkelhýdroxíð [2]	235-008-5 [1] 234-348-1 [2]	12054-48-7 [1] 11113-74-9 [2]	Krabb. 1A Eit. á æxl. 1B Stökkbr. 2 SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H360D*** H341 H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H360D*** H341 H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410			
028-009-00-5	nikkelsúlfat	232-104-9	7786-81-4	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H373: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðert. 2, H315: C ≥ 20% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	
028-010-00-0	nikkelkarbónat, basískt nikkelkarbónat, kolsýra, nikkel(2+)salt, [1] kolsýra, nikkelsalt, [2] [μ-[karbónat(2-)-*O*:*O*']]-díhýdroxýtrínikkel, [3] [karbónat(2-)]-tetrahýdroxýtrínikkel [4]	222-068-2 [1] 240-408-8 [2] 265-748-4 [3] 235-715-9 [4]	3333-67-3 [1] 16337-84-1 [2] 65405-96-1 [3] 12607-70-4 [4]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
029-013-00-X	trínatríum(2-(α-(3-(4-klór-6-(2-(2-(vínylsúlfónýl)etoxý)etýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-oxíðó-5-súlfónatófenýlasó) bensýlidenhýdrasínó)-4-súlfónatóbensóató) kopar(II)	407-580-8	130201-51-3	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
033-005-00-1	arsensýra og sölt af henni, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 1A Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H331 H301 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H331 H301 H410			A
034-002-00-8	selensambönd, þó ekki kadmíumsúlfóseleníð og þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H373** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H301 H373** H410			A
042-001-00-9	mólýbdentríoxíð	215-204-7	1313-27-5	Krabb. 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H351 H319 H335	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H319 H335			
042-002-00-4	tetrakis(dímetýldítetradekýlammón íum)-hexa-μ-oxótetra-μ3-oxódí-μ5-oxótetradekaoxóoktamólýbdat(4-)	404-760-8	117342-25-3	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1	H331 H318	HSK06 HSK05 Hætta	H331 H318			
047-001-00-2	silfurnítrat	231-853-9	7761-88-8	Eldmynd. fast efni 2 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H314 H400 H410	HSK03 HSK05 HSK09 Hætta	H272 H314 H410			
050-002-00-0	sýhexatín (ISO), hýdroxýtrísýklóhexýltinhýdríð, trí(sýklóhexýl)tinhýdroxíð	236-049-1	13121-70-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410		M=1000	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
050-003-00-6	fentínasetat (ISO), trífenýltinasetat	212-984-0	900-95-8	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H361d*** H330 H311 H301 H372** H335 H315 H318 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H361d*** H330 H311 H301 H372** H335 H315 H318 H410		M=10	
050-004-00-1	fentínhýdroxíð (ISO), trífenýltinhýdroxíð	200-990-6	76-87-9	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H361d*** H330 H311 H301 H372** H335 H315 H318 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H361d*** H330 H311 H301 H372** H335 H315 H318 H410		M=10	
050-008-00-3	tríbútýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 1 Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H312 H372** H319 H315 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H312 H372** H319 H315 H410		* SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,25% ≤ C < 1% Húðert. 2, C ≥ 1% Augnert. 2, C ≥ 1% M=10	A 1

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
050-011-00-X	trífenýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H410		* M=100	A 1
050-018-00-8	tin(II)metansúlfónat	401-640-7	53408-94-9	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H314 H302 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H302 H317 H411			
053-003-00-4	joðoxýbensen	—	696-33-3	spreng. ****	****	****	****			
053-004-00-X	kalsíumjoðoxýbensóat	—	—	spreng. ****	****	****	****			C
080-001-00-0	kvikasilfur	231-106-7	7439-97-6	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360D*** H330 H372** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H360D*** H330 H372** H410			
080-006-00-8	tvíkvikasilfursdísýaníðoxíð, kvikasilfursoxýsýaníð	215-629-8	1335-31-5	spreng. 1.1 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H331 H311 H301 H373** H400 H410	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H331 H311 H301 H373** H410			
080-010-00-X	kvikasilfursdíklóríð; kvikasilfursklóríð	231-299-8	7487-94-7	Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H361f*** H300 H372** H314 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H361f*** H300 H372** H314 H410			
082-004-00-2	blýkrómat	231-846-0	7758-97-6	Krabb. 1B Eit. á æxl. 1A SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H360Df H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H360Df H373** H410			1

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
082-009-00-X	blýsúlfókrómatgult, Blýsúlfókrómat-gulur (C.I. Pigment Yellow 34), [Þetta efni er tilgreint í litaskránni með litaskrárnúmeri C.I. 77603.]	215-693-7	1344-37-2	Krabb. 1B Eit. á æxl. 1A SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H360Df H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H360Df H373** H410			1
082-010-00-5	blýkrómatmólýbdatsúlfatrautt, Blýsúlúfkrómat-rauður (C.I. Pigment Red 104), [Þetta efni er tilgreint í litaskránni með litaskrárnúmeri C.I. 77605.]	235-759-9	12656-85-8	Krabb. 1B Eit. á æxl. 1A SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H360Df H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H360Df H373** H410			1
092-002-00-3	úransambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 Langv. eit. á vatn. 2	H330 H300 H373** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H300 H373** H411			A
601-007-00-7	hexan (sem inniheldur < 5% af *n*-hexani (203-777-6)), 2-metýlpentan, [1] 3-metýlpentan, [2] 2,2-dímetýlbútan, [3] 2,3-dímetýlbútan [4]	203-523-4 [1] 202-481-4 [2] 200-906-8 [3] 201-193-6 [4]	107-83-5 [1] 96-140 [2] 75-83-2 [3] 79-29-8 [4]	Eldf. vökvi 2 Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H304 H315 H336 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H304 H315 H336 H411			C
601-008-00-2	heptan; *n*-heptan, [1] 2,4-dímetýlpentan, [2] 2,2,3-trímetýlbútan, [3] 3,3-dímetýlpentan, [4] 2,3-dímetýlpentan, [5] 3-metýlhexan, [6] 2,2-dímetýlpentan, [7] 2-metýlhexan, [8] 3-etýlpentan, [9] ísóheptan, [10]	205-563-8 [1] 203-548-0 [2] 207-346-3 [3] 209-230-8 [4] 209-280-0 [5] 209-643-3 [6] 209-680-5 [7] 209-730-6 [8] 210-529-0 [9] 250-610-8 [10]	142-82-5 [1] 108-08-7 [2] 464-06-2 [3] 562-49-2 [4] 565-59-3 [5] 589-34-4 [6] 590-35-2 [7] 591-76-4 [8] 617-78-7 [9] 31394-54-4 [10]	Eldf. vökvi 2 Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H225 H304 H315 H336 H400 H410	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H304 H315 H336 H410			C

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
601-009-00-8	oktan; *n* -oktan,[1] 2,2,4-trímetýlpentan, [2] 2,3,3-trímetýlpentan, [3] 3,3-dímetýlhexan, [4] 2,2,3-trímetýlpentan, [5] 2,3,4-trímetýlpentan, [6] 3,4-dímetýlhexan, [7] 2,3-dímetýlhexan, [8] 2,4-dímetýlhexan, [9] 4-metýlheptan, [10] 3-metýlheptan, [11] 2,2-dímetýlhexan, [12] 2,5-dímetýlhexan, [13] 2-metýlheptan, [14] 2,2,3,3-tetrametýlbútan, [15] 3-etýl-2-metýlpentan, [16] 3-etýlhexan, [17] 3-etýl-3-metýlpentan, [18] ísóoktan, [19]	203-892-1 [1] 208-759-1 [2] 209-207-2 [3] 209-243-9 [4] 209-266-4 [5] 209-292-6 [6] 209-504-7 [7] 209-547-1 [8] 209-649-6 [9] 209-650-1 [10] 209-660-6 [11] 209-689-4 [12] 209-745-8 [13] 209-747-9 [14] 209-855-6 [15] 210-187-2 [16] 210-621-0 [17] 213-923-0 [18] 247-861-0 [19]	111-65-9 [1] 540-84-1 [2] 560-21-4 [3] 563-16-6 [4] 564-02-3 [5] 565-75-3 [6] 583-48-2 [7] 584-94-1 [8] 589-43-5 [9] 589-53-7 [10] 589-81-1 [11] 590-73-8 [12] 592-13-2 [13] 592-27-8 [14] 594-82-1 [15] 609-26-7 [16] 619-99-8 [17] 9.8.1067 ([18]) 26635-64-3 [19]	Eldf. vökvi 2 Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H225 H304 H315 H336 H400 H410	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H304 H315 H336 H410			C
601-033-00-9	bens[*a*]antrasen	200-280-6	56-55-3	Krabb. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H410		M=100	
601-041-00-2	díbens[*a*,*h*]antrasen	200-181-8	53-70-3	Krabb. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H410		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01% M=100	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
601-065-00-3	hvarfmassi: (1'α, 3'α, 6'α)-2,2,3', 7', 7'-pentametýlspíró(1,3-díoxan-5,2'-norkarans), og (1'α, 3'β, 6'α)-2,2,3', 7', 7'-pentametýlspíró(1,3-díoxan-5,2'-norkarans)	416-930-9	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
602-007-00-X	brómóform; tríbrómómetan	200-854-6	75-25-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H331 H302 H319 H315 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H302 H319 H315 H411			
602-030-00-5	1,3-díklórprópen, [1] (*Z*)-1,3-díklórprópen [2]	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Eit. v. ásvelg. 1 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H311 H301 H332 H304 H319 H335 H315 H317 H400 H410	HSK02 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H226 H311 H301 H332 H304 H319 H335 H315 H317 H410			C D
602-050-00-4	ísódrín; (1α,4α,4aβ, 5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexahýdró-1,4:5,8-dímetanónaftalín	207-366-2	465-73-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H410		M=100	
602-052-00-5	endósúlfan (ISO), 1,2,3,4,7,7-hexaklór-8,9,10-trínorborn-2-en-5,6-ýlendímetýlensúlfít, 1,4,5,6,7,7-hexaklór-8,9,10-trínorborn-5-en-2,3-ýlendímetýlensúlfít	204-079-4	115-29-7	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H300 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H300 H312 H410			
602-054-00-6	3-joðprópen; allýljoðíð	209-130-4	556-56-9	Eldf. vökvi 2 Húðæt. 1B	H225 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H225 H314			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
602-076-00-6	2,3,4-tríklórbút-1-en	219-397-9	2431-50-7	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H331 H302 H319 H335 H315 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H331 H302 H319 H335 H315 H410		Krabb. 2, H351: C ≥ 0,1%	
602-080-00-8	klóralkön, $C_{10–13}$, klóruð paraffín, $C_{10–13}$	287-476-5	85535-84-8	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410	ESB-H066		
603-005-00-1	2-metýlprópan-2-ól; *tert*-bútýlalkóhól	200-889-7	75-65-0	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H332 H319 H335	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H319 H335			
603-018-00-2	fúrfúrýlalkóhól	202-626-1	98-00-0	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 SEM-VES 3	H351 H331 H312 H302 H373** H319 H335	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H331 H312 H302 H373** H319 H335			
603-023-00-X	etýlenoxíð; oxíran	200-849-9	75-21-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H220 H350 H340 H331 H319 H335 H315	HSK02 HSK04 HSK06 HSK08 Hætta	H220 H350 H340 H331 H319 H335 H315			
603-029-00-2	bis(2-klóretýl)eter	203-870-1	111-44-4	Krabb. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H351 H330 H310 H300	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H330 H310 H300			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
603-032-00-9	etýlendínítrat; etýlenglýkóldínítrat	211-063-0	628-96-6	Óstöð. spreng. Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2	H200 H330 H310 H300 H373**	HSK01 HSK06 HSK08 Hætta	H200 H330 H310 H300 H373**			
603-037-00-6	sellulósanítrat, nítrósellulósi	—	—	spreng. 1.1	H201	HSK01 Hætta	H201			T
603-046-00-5	bis(klórmetýl)eter, oxýbis(klórmetan)	208-832-8	542-88-1	Eldf. vökvi 2 Krabb. 1A Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 *	H225 H350 H330 H311 H302	HSK02 HSK06 HSK08 Hætta	H225 H350 H330 H311 H302		Krabb. 1A, H350: C ≥ 0.001%	
603-064-00-3	1-metoxý-2-própanól, mónóprópýlenglýkólmetýleter	203-539-1	107-98-2	Eldf. vökvi 3 SEM-VES 3	H226 H336	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H336			
603-066-00-4	1,2-epoxý-4-epoxýetýlsýklóhexan, 4-vínylsýklóhexendíepoxíð	203-437-7	106-87-6	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H351 H331 H311 H301	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H331 H311 H301		*	
603-085-00-8	brónópól (INN); 2-bróm-2-nítróprópan-1,3-díól	200-143-0	52-51-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H312 H302 H335 H315 H318 H400	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H335 H315 H318 H400		M=10	
603-127-00-5	bútan-2-ól, [1] (*S*)-bútan-2-ól, [2] (*R*)-bútan-2-ól, [3] (±)-bútan-2-ól [4]	201-158-5 [1] 224-168-1 [2] 238-967-8 [3] 240-029-8 [4]	78-92-2 [1] 4221-99-2 [2] 14898-79-4 [3] 15892-23-6 [4]	Eldf. vökvi 3 Augnert. 2 SEM-VES 3 SEM-VES 3	H226 H319 H335 H336	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H319 H335 H336			C
604-005-00-4	1,4-díhýdroxýbensen; hýdrókínón, kínól	204-617-8	123-31-9	Krabb. 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H351 H341 H302 H318 H317 H400	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H341 H302 H318 H317 H400		M=10	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
604-030-00-0	bisfenól A, 4,4′-ísóprópýlídendífenól	201-245-8	80-05-7	Eit. á æxl. 2 SEM-VES 3 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H361f*** H335 H318 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H361f H335 H318 H317			
604-055-00-7	2,2’-((3,3’, 5,5’-tetrametýl-(1,1’-bífenýl)-4,4’-díýl)-bis(oxýmetýlen))-bis-oxíran	413-900-7	85954-11-6	Krabb. 2 Húðnæm. 1	H351 H317	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H317			
605-004-00-1	2,4,6-trímetýl-1,3,5-tríoxan, paraldehýð	204-639-8	123-63-7	Eldf. vökvi 3	H226	HSK02 Varúð	H226			
605-005-00-7	2,4,6,8-tetrametýl-1,3,5,7-tetraoxasýklóoktan, metaldehýð	203-600-2	108-62-3	Eldf. fast efni 2 Bráð eit. 4 *	H228 H302	HSK02 HSK07 Hætta	H228 H302			
605-010-00-4	2-fúraldehýð	202-627-7	98-01-1	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H351 H331 H301 H312 H319 H335 H315	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H331 H301 H312 H319 H335 H315			
606-013-00-3	*p*-bensókínón, kínón	203-405-2	106-51-4	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H331 H301 H319 H335 H315 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H319 H335 H315 H400		M=10	
606-021-00-7	*N*-metýl-2-pýrrólídón, 1-metýl-2-pýrrólídón	212-828-1	872-50-4	Eit. á æxl. 1B Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H360D*** H319 H335 H315	HSK08 HSK07 Hætta	H360D*** H319 H335 H315		Eit. á æxl. 1B, H360D: C ≥ 5% SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	
606-034-00-8	metríbúsín (ISO), 4-amínó-6-*tert*-bútýl-3-metýlþíó-1,2,4-tríasín-5(4*H*)-ón, 4-amínó-4,5-díhýdró-6-(1,1-dímetýletýl)-3-metýlþíó-1,2,4-tríasín-5-ón	244-209-7	21087-64-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M=10	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
607-003-00-1	klórediksýra	201-178-4	79-11-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H314 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H314 H400		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
607-007-00-3	sölt oxalsýru, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H312 H302	HSK07 Varúð	H312 H302		*	A
607-012-00-0	bensóýlklóríð	202-710-8	98-88-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H332 H312 H302 H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H332 H312 H302 H314 H317			
607-037-00-7	2-etoxýetýlasetat, etýlglýkólasetat	203-839-2	111-15-9	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H226 H360FD H332 H312 H302	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H360FD H332 H312 H302			
607-051-00-3	MCPA (ISO), 4-klór-*o*-tólýloxýediksýra	202-360-6	94-74-6	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H315 H318 H410			
607-052-00-9	sölt og esterar MCPA	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410			A
607-065-00-X	brómediksýra	201-175-8	79-08-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1A Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H314 H317 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H314 H317 H400			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
607-085-00-9	bensýlbensóat	204-402-9	120-51-4	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
607-095-00-3	malínsýra	203-742-5	110-16-7	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H302 H319 H335 H315 H317	HSK07 Varúð	H302 H319 H335 H315 H317		Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,1%	
607-103-00-5	rafsýruanhýdríð	203-570-0	108-30-5	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3	H302 H319 H335	HSK07 Varúð	H302 H319 H335		* Augnert. 2, H319: C ≥ 1% SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	
607-142-00-8	própýlklóróformat; klórmaurasýruprópýlester (klóróformsýruprópýlester), *n*-própýlklóróformat	203-687-7	109-61-5	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H225 H331 H314	HSK02 HSK06 HSK05 Hætta	H225 H331 H314			
607-162-00-7	dalapón; 2,2-díklórprópíónsýra, [1] dalapónnatríum, natríum-2,2-díklórprópíónat [2]	200-923-0 [1] 204-828-5 [2]	75-99-0 [1] 127-20-8 [2]	Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H318 H412	HSK05 Hætta	H315 H318 H412			
607-177-00-9	tríbenúrónmetýl (ISO), 2-[4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl(metýl) karbamóýlsúlfamóýl]bensósýrumetýlester, metýl-2-(3-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-3-metýlúreídósúlfónýl)bensóat	401-190-1	101200-48-0	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410		M=100	
607-189-00-4	trímetýlendíamíntetraediksýra	400-400-9	1939-36-2	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			
607-195-00-7	2-metoxý-1-metýletýlasetat	203-603-9	108-65-6	Eldf. vökvi 3	H226	HSK02 Varúð	H226			
607-213-00-3	etýl-3,3-bis(*tert*-pentýlperoxý)bútýrat	403-320-2	67567-23-1	Lífr. perox. D**** Eldf. vökvi 3 Langv. eit. á vatn. 2	H242 H226 H411	HSK02 HSK09 Hætta	H242 H226 H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
607-216-00-X	glútamínsýra, myndefni með *N*-($C_{12–14}$-alkýl) próýlendíamíni	403-950-8	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H330 H302 H314 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H330 H302 H314 H400			
607-231-00-1	klópýralíð (ISO), 3,6-díklórpýridín-2-karboxýlsýra	216-935-4	1702-17-6	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-245-00-8	*tert*-bútýlakrýlat	216-768-7	1663-39-4	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H332 H312 H302 H335 H315 H317 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H225 H332 H312 H302 H335 H315 H317 H411			D
607-252-00-6	lambda-sýhalótrín (ISO), hvarfmassi (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl(*Z*)-(1*R*)-*cis*-3-(2-klór-3,3,3-tríflúorprópenýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlats og (*R*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl(*Z*)-(1*S*)-*cis*-3-(2-klór-3,3,3-tríflúorprópenýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankaboxýlats (1:1)	415-130-7	91465-08-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H301 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H301 H312 H410		M=10000	
607-253-00-1	sýflútrín (ISO), α-sýanó-4-flúor-3-fenoxýbensýl-3-(2,2-díklórvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	269-855-7	68359-37-5	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H331 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H331 H410		M=1000	
607-319-00-X	deltametrín (ISO), (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl(1*R*,3*R*)-3-(2,2-díbrómvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	258-256-6	52918-63-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H410		M=1000000	
607-397-00-5	hvarfmassi: kalsíumsalisýlata (greinótt $C_{10–14}$ og $C_{18–30}$ -alkýluð), kalsíumfenata (greinótt $C_{10–14}$ og $C_{18–30}$ alkýluð), og kalsíumfenata, brennisteinsauðguð (greinótt $C_{10–14}$ og $C_{18–30}$ alkýluð),	415-930-6	—	Eit. á æxl. 2 Húðnæm. 1	H361f*** H317	HSK08 HSK07 Varúð	H361f*** H317			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
607-422-00-X	α-sýpermetrín (ISO), jöfn blanda tveggja handhverfna úr (*R*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(1*S*, 3*S*)-3-(2,2-díklórvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlati, (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl (1*R*, 3*R*)-3-(2,2-díklórvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlati	257-842-9	67375-30-8	Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H373** H335 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H373** H335 H410		M=1000	
608-005-00-5	*n*-bútýrónítríl	203-700-6	109-74-0	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H225 H331 H311 H301	HSK02 HSK06 Hætta	H225 H331 H311 H301			
608-011-00-8	oxalónítríl; sýanógen	207-306-5	460-19-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H220 H331 H400 H410	HSK02 HSK04 HSK06 HSK09 Hætta	H220 H331 H410			
608-014-00-4	klórþalóníl (ISO), tetraklórísóþalónítríl	217-588-1	1897-45-6	Krabb. 2 Bráð eit. 2 * SEM-VES 3 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H330 H335 H318 H317 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H330 H335 H318 H317 H410		M=10	
608-034-00-3	klórfenapýr (ISO), 4-bróm-2-(4-klórfenýl)-1-etoxýmetýl-5-tríflúormetýlpýrról-3-karbónítríl	—	122453-73-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H302 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H302 H410		M=100	
608-058-00-4	esfenvalerat (ISO), (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(*S*)-2-(4-klórfenýl)-3-metýlbútýrat	—	66230-04-4	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H317 H410		M=10000	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
609-005-00-8	1,3,5-trínítróbensen	202-752-7	99-35-4	spreng. 1.1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H330 H310 H300 H373** H400 H410	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H330 H310 H300 H373** H410			
609-007-00-9	2,4-dínítrótólúen, [1] dínítrótólúen [2]	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H341 H361f*** H331 H311 H301 H373** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H361f*** H331 H311 H301 H373** H410			
609-009-00-X	2,4,6-trínítrófenól; píkrínsýra	201-865-9	88-89-1	spreng. 1.1 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H201 H331 H311 H301	HSK01 HSK06 Hætta	H201 H331 H311 H301			
609-018-00-9	2,4,6-trínítróresorsínól; stypnínsýra	201-436-6	82-71-3	spreng. 1.1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H201 H332 H312 H302	HSK01 HSK07 Hætta	H201 H332 H312 H302			
609-023-00-6	dínókap (ISO), (*RS*)-2,6-dínítró-4-oktýlfenýlkrótonöt og (*RS*)-2,4-dínítró-6-oktýlfenýlkrótonöt þar sem „oktýl“ er hvarfmassi 1-metýlheptýls, 1-etýlhexýls- og 1-própýlpentýlsflokka	254-408-0	39300-45-3	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360D*** H332 H302 H373** H315 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H360D*** H332 H302 H373** H315 H317 H410		M=100	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
609-046-00-1	tríflúoralín (ISO) (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta af NPDA); α, α, α-tríflúor-2,6-dínítró-*N*,*N*-díprópýl-*p*-tólúidín (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta af NPDA), 2,6-dínítró-*N*,*N*-díprópýl-4-tríflúormetýlanilín (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta af NPDA), *N*,*N*-díprópýl-2,6-dínítró-4-tríflúormetýlanilín (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta af NPDA)	216-428-8	8.9.1582	Krabb. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H317 H410		M=10	
611-028-00-3	*C*,*C*'-asódí(formamíð)	204-650-8	123-77-3	Næm. öndunarf. 1	H334	HSK08 Hætta	H334			
611-035-00-1	tetralitíum-6-amínó-4-hýdroxý-3-[7-súlfónató-4-(5-súlfónató-2-naftýlasó)-1-naftýlasó] naftalín-2,7-dísúlfónat	403-660-1	107246-80-0	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-067-00-6	hvarfmassi: bis(tris(2-(2-hýdroxý(1-metýl) etoxý)etýl)ammónium)-7-anilín-4-hýdroxý-3-(2-metoxý-5-metýl-4-(4-súlfónatfenýlasó) fenýlasó)naftalín-2-súlfónats, og bis(tris(2-(2-hýdroxý(2-metýl)etoxý)etýl) ammónium)-7-anilín-4-hýdroxý-3-(2-metoxý-5-metýl-4-(4-súlfónatfenýlasó)fenýlasó) naftalín-2-súlfónats	406-910-8	—	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
611-130-00-8	tetraammónium-2-[6-[7-(2-karboxýlat-fenýlasó)-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónat-1-naftýlamínó]-4-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]bensóat	418-520-5	183130-96-3	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H412	HSK07 Varúð	H319 H412			
612-017-00-6	*N*-metýl-*N*-2,4,6-tetranítróanilín, tetrýl	207-531-9	479-45-8	spreng. 1.1 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2	H201 H331 H311 H301 H373**	HSK01 HSK06 HSK08 Hætta	H201 H331 H311 H301 H373**			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
612-018-00-1	bis(2,4,6-trínítrófenýl)amín, hexýl	205-037-8	131-73-7	spreng. 1.1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 Langv. eit. á vatn. 2	H201 H330 H310 H300 H373** H411	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H330 H310 H300 H373** H411			
612-019-00-7	dípíkrýlamín, ammóníumsalt	220-639-0	2844-92-0	spreng. 1.1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 Langv. eit. á vatn. 2	H201 H330 H310 H300 H373** H411	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H330 H310 H300 H373** H411			
612-034-00-9	2-amínó-4,6-dínítrófenól, píkramsýra	202-544-6	96-91-3	spreng. 1.1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H201 H332 H312 H302 H412	HSK01 HSK07 Hætta	H201 H332 H312 H302 H412			
612-044-00-3	*N*,*N*'-díasetýlbensidín	210-338-2	613-35-4	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H350 H341 H332 H312 H302	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H341 H332 H312 H302			
612-050-00-6	sýklóhexýlamín	203-629-0	108-91-8	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H226 H361f*** H312 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H361f*** H312 H302 H314			
612-057-00-4	píperasín; (fast efni)	203-808-3	110-85-0	Eit. á æxl. 2 Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H361fd H314 H334 H317	HSK05 HSK08 Hætta	H361fd H314 H334 H317			
612-076-00-8	etýldímetýlamín	209-940-8	598-56-1	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H225 H332 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H225 H332 H302 H314			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
612-083-00-6	1-metýl-3-nítró-1-nítrósóguanidín	200-730-1	70-25-7	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H332 H319 H315 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H332 H319 H315 H411		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01%	
612-094-00-6	4-(2-klór-4-tríflúormetýl)fenoxý-2-flúoranilínhýdróklóríð	402-190-4	113674-95-6	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H372** H302 H373** H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H372** H302 H373** H318 H317 H410			
612-098-00-8	nítrósódíprópýlamín	210-698-0	621-64-7	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H411		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0.001%	
612-099-00-3	4-metýl-*m*-fenýlendíamín, 2,4-tólúendíamín	202-453-1	95-80-7	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H341 H361f*** H301 H312 H373** H317 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H361f*** H301 H312 H373** H317 H411			
612-101-00-2	metenamín; hexametýlentetramín	202-905-8	100-97-0	Eldf. fast efni 2 Húðnæm. 1	H228 H317	HSK02 HSK07 Varúð	H228 H317			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
612-122-00-7	hýdroxýlamín …% [> 55% í vatnslausn]	232-259-2	7803-49-8	Óstöð. spreng. Málmæt. 1 Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H200 H290 H351 H312 H302 H373** H335 H315 H318 H317 H400	HSK01 HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H200 H290 H351 H312 H302 H373** H335 H315 H318 H317 H400			B
612-123-00-2	hýdroxýlammóníumklóríð, hýdroxýlamínhýdróklóríð, [1] bis(hýdroxýlammónium)súlfat, hýdroxýlammóníumsúlfat (2:1) [2]	226-798-2 [1] 233-118-8 [2]	1.11.5470 (1) 10039-54-0 [2]	Málmæt. 1 Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H290 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H290 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400			
612-151-00-5	metýl-fenýlendíamín, díamínótólúen, [tæknileg vara – hvarfmassi 4-metýl-*m*-fenýlendíamíns (EB-nr. 202-453-1) og 2-metýl-*m*-fenýlendíamíns (EB-nr. 212-513-9)]	—	—	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H341 H361f*** H301 H312 H373** H319 H317 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H361f*** H301 H312 H373** H319 H317 H411			
613-003-00-2	1,2,3,4-tetranítrókarbasól	—	6202-15-9	spreng. 1.1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H201 H332 H312 H302	HSK01 HSK07 Hætta	H201 H332 H312 H302			
613-010-00-0	ametrýn (ISO), 2-etýlamínó-4-ísóprópýlamínó-6-metýlþíó-1,3,5-tríasín	212-634-7	834-12-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M=100	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
613-030-00-X	tróklósenkalíum, [1] tróklósennatríum [2]	218-828-8 [1] 220-767-7 [2]	2244-21-5 [1] 2893-78-9 [2]	Eldmynd. fast efni 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H302 H319 H335 H400 H410	HSK03 HSK07 HSK09 Hætta	H272 H302 H319 H335 H410	ESB-H031	* SEM-VES 3, H335: C ≥ 10% ESB-H031: C ≥ 10%	G
613-044-00-6	kaptan (ISO), 1,2,3,6-tetrahýdró-*N*-(tríklórmetýlþíó)þalimíð	205-087-0	133-06-2	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H351 H331 H318 H317 H400	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H331 H318 H317 H400		M=10	
613-045-00-1	fólpet (ISO), *N*-(tríklórmetýlþíó)þalimíð	205-088-6	133-07-3	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H351 H332 H319 H317 H400	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H332 H319 H317 H400		M=10	
613-060-00-3	resmetrín (ISO), 5-bensýl-3-fúrýlmetýl-(±)-*cis-trans*-krýsantemat	233-940-7	10453-86-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M=1000	
613-116-00-7	tólýflúaníð (ISO), díklór-*N*-[(dímetýlamínó)súlfónýl]flúor-*N*-(*p*-tólýl)metansúlfenamíð, [sem inniheldur ≥ 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	211-986-9	731-27-1	Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H330 H372** H319 H335 H315 H317 H400	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H372** H319 H335 H315 H317 H400		M=10	
613-120-00-9	bíóresmetrín (ISO), (5-bensýlfúr-3-ýl)metýl(1*R*)-*trans*-2,2-dímetýl-3-(2-metýlprópenýl) sýklóprópankarboxýlat	249-014-0	28434-01-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M=1000	
613-139-00-2	metsúlfúron-metýl (ISO), 2-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýlkarbamóýlsúlfamóýl)bensósýra	—	74223-64-6	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M=1000	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
613-163-00-3	asímsúlfúrón (ISO), (1-(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)-3-[1-metýl-4-(2-metýl-2*H*-tetrasól-5-ýl)-pýrasól-5-ýlsúlfónýl]úrea	—	120162-55-2	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M=1000	
613-164-00-9	flúfenaset (ISO), *N*-(4-flúorfenýl)-*N*-ísóprópýl-2-(5-tríflúormetýl-[1,3,4]þíadíasól-2-ýloxý) asetamíð	—	142459-58-3	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H317 H410		M=100	
613-165-00-4	flúpýrsúlfúrón-metýl-natríum (ISO), metýl-2-[[(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýlkarbamóýl)súlfamóýl]-6-tríflúormetýl] nikótínat, mónónatríumsalt	—	144740-54-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M=100	
613-166-00-X	flúmíoxasín (ISO), *N*-(7-flúor-3,4-díhýdró-3-oxó-4-próp-2-ýnýl-2*H*-1,4-bensoxasín-6-ýl)sýklóhex-1-en-1,2-díkarboxamíð	—	103361-09-7	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360D*** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360D*** H410		M=1000	
613-169-00-6	9-vínylkarbasól	216-055-0	1484-13-5	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H312 H302 H315 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H312 H302 H315 H317 H410		M=100	
613-174-00-3	tetrakónasól (ISO), (±)2-(2,4-díklórfenýl)-3-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)própýl-1,1,2,2-tetraflúoretýleter	407-760-6	112281-77-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H332 H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H411			
613-203-00-X	pýraflúfenetýl (ISO), 2-klór-5-(4-klór-5-díflúormetoxý-1-metýlpírasól-3-ýl)-4-flúorfenoxýediksýruetýlester, [1] pýraflúfen (ISO), 2-klór-5-(4-klór-5-díflúormetoxý-1-metýlpírasól-3-ýl)-4-flúorfenoxýediksýra [2]	- [1] - [2]	129630-19-9 [1] 129630-17-7 [2]	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M=1000	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
613-204-00-5	oxadíargýl (ISO), 3-[2,4-díklór-5-(2-própýnýloxý)fenýl]-5-(1,1-dímetýletýl)-1,3,4-oxadíasól-2(3*H*)-ón, 5-*tert*-bútýl-3-[2,4-díklór-5-(próp-2-ýnýloxý) fenýl]-1,3,4-oxadíasól-2(3*H*)-ón	254-637-6	39807-15-3	Eit. á æxl. 1A SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360Fd H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360Fd H373** H410		M=1000	
614-005-00-6	kolsisín	200-598-5	64-86-8	Stökkbr. 1B Bráð eit. 2 *	H340 H300	HSK06 HSK08 Hætta	H340 H300			
615-001-00-7	metýlísósýanat	210-866-3	624-83-9	Eldf. vökvi 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1	H225 H361d*** H330 H311 H301 H334 H317 H335 H315 H318	HSK02 HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H225 H361d*** H330 H311 H301 H334 H317 H335 H315 H318			
615-004-00-3	sölt af þíósýansýru, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H332 H312 H302 H412	HSK07 Varúð	H332 H312 H302 H412	ESB-H032		A
615-005-00-9	4,4'-metýlendífenýldíísósýanat, difenýlmetan-4,4'-díísósýanat, [1] 2,2'-metýlendífenýldíísósýanat, difenýlmetan-2,2'-díísósýanat, [2] *o*-(*p*-ísósýanatbensýl)fenýlísósýanat, difenýlmetan-2,4'-díísósýanat, [3] metýlendífenýldíísósýanat [4]	202-966-0 [1] 219-799-4 [2] 227-534-9 [3] 247-714-0 [4]	101-68-8 [1] 2536-05-2 [2] 5873-54-1 [3] 26447-40-5 [4]	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H351 H332 H373** H319 H335 H315 H334 H317	HSK08 HSK07 Hætta	H351 H332 H373** H319 H335 H315 H334 H317		Augnert. 2, H319: C ≥ 5% Húðert. 2, H315: C ≥ 5% Næm. öndunarf. 1, H334: C ≥ 0,1% SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	C 2
615-022-00-1	metýl-3-ísósýanatsúlfónýl-2-þíófen-karboxýlat	410-550-7	79277-18-2	SEM-EV 2 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H373** H334 H317	HSK08 Hætta	H373** H334 H317	ESB-H014		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
615-028-00-4	etýl-2-(ísósýanatsúlfónýl)bensóat	410-220-2	77375-79-2	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H302 H373** H318 H334 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373** H318 H334 H317	ESB- H014		
615-030-00-5	alkalísölt og jarðkalísölt af þíósýansýru, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H332 H312 H302 H412	HSK07 Varúð	H332 H312 H302 H412			A
615-031-00-0	þallíumþíósýanat	222-571-7	3535-84-0	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 Langv. eit. á vatn. 2	H330 H300 H312 H373** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H300 H312 H373** H411			
615-032-00-6	málmsölt af þíósýansýru, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410			A
616-006-00-7	díklóflúaníð (ISO), *N*-díklórflúormetýlþíó-*N*',*N*'-dímetýl-*N*-fenýlsúlfamíð	214-118-7	1085-98-9	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H332 H319 H317 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H319 H317 H400		M=10	
616-009-00-3	própaníl (ISO), 3',4'-díklórpróp íónanilíð	211-914-6	709-98-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H302 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H400		M=10	
616-124-00-9	litíumbis(tríflúormetýlsúlfónýl)imíð	415-300-0	90076-65-6	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H311 H301 H373** H314 H412	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H311 H301 H373** H314 H412			
617-008-00-0	díbensóýlperoxíð, bensóýlperoxíð	202-327-6	94-36-0	Lífr. perox. B Augnert. 2 Húðnæm. 1	H214 H319 H317	HSK01 HSK02 HSK07 Hætta	H214 H319 H317			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
617-010-00-1	1-hýdróperoxýsýklóhexýl-1-hýdroxýsýklóhexýlperoxíð, [1] 1,1'-díoxýbissýklóhexan-1-ól, [2] sýklóhexýlídenhýdróperoxíð, [3] sýklóhexanón, peroxíð [4]	201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4]	78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4]	Lífr. perox. A Húðæt. 1B Bráð eit. 4 *	H242 H314 H302	HSK01 HSK05 HSK07 Hætta	H242 H314 H302		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	C
617-017-00-X	hvarfmassi: 2,2'-bis(*tert*-pentýlperoxý)-*p*-díísóprópýlbensens, og 2,2'-bis(*tert*-pentýlperoxý)-*m*-díísóprópýlbensens	412-140-3	32144-25-5	Lífr. perox. D Langv. eit. á vatn. 4	H242 H413	HSK02 Hætta	H242 H413			T
648-002-00-6	Tjöruolíur, úr brúnkolum; léttolía [Eimi úr brúnkolatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 250 °C (176 til 482 °F). Að mestu úr alifatískum og arómatískum vetniskolefnum og einbasískum fenólum.]	302-674-4	94114-40-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-003-00-1	Léttari eimingarþættir en bensól (úr kolum); endureimuð léttolía, lágt suðumark [Eimi úr léttolíu úr koksofni með eimingarsvið u.þ.b. upp að 100 °C (212 °F). Að mestu úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_4 til C_6.]	266-023-5	65996-88-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-004-00-7	Eimi (úr koltjöru), bensen-, tólúen- og xýlenauðug, bensólþáttur; endureimuð léttolía, lágt suðumark [Leif sem verður til þegar óhreinsað bensól er eimað til að fjarlægja fyrstu bensóleimingarafurðirnar. Að mestu úr benseni, tólúeni og xýleni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 75 til 200 °C (167 til 392 °F).]	309-984-9	101896-26-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-005-00-2	Arómatísk vetniskolefni, $C_{6–10}$, C_8-auðug; endureimuð léttolía, lágt suðumark	292-697-5	90989-41-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-006-00-8	Leysinafta (úr kolum), létt; endureimuð léttolía, lágt suðumark	287-498-5	85536-17-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-007-00-3	Leysinafta (úr kolum), xýlenstýrenþáttur; endureimuð léttolía, meðalhátt suðumark	287-502-5	85536-20-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-008-00-9	Leysinafta (úr kolum), inniheldur kúmarón og stýren; endureimuð léttolía, meðalhátt suðumark	287-500-4	85536-19-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-009-00-4	Nafta (úr kolum), eimingarleif; endureimuð léttolía, hátt suðumark [Leif sem verður til við eimingu á endurheimtu nafta. Að mestu úr naftalíni og þéttingarafurðum úr indeni og stýreni.]	292-636-2	90641-12-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-010-00-X	Arómatísk vetniskolefni, C_8; endureimuð léttolía, hátt suðumark	292-694-9	90989-38-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-012-00-0	Arómatísk vetniskolefni, $C_{8–9}$, aukaafurðir við fjölliðun á vetniskolefnaresíni; endureimuð léttolía, hátt suðumark [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við uppgufun leysis, við undirþrýsting, úr fjölliðuðu vetniskolefnaresíni. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 215 °C) (248 til 419 °F).]	295-281-1	91995-20-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-013-00-6	Arómatísk vetniskolefni, $C_{9–12}$, úr benseneimingu; endureimuð léttolía, hátt suðumark	295-551-9	92062-36-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-014-00-1	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Endureimað efni úr eimi, sem hefur verið hreinsað af tjörusýrum og tjörubösum, af háhitatjöru úr linkolum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 160 °C (194 til 320 °F). Það er að mestu úr benseni, tólúeni og xýlenum.]	295-323-9	91995-61-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-015-00-7	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endureimingu á eimi af háhitakoltjöru (tjörusýru- og tjörubasalausri). Hún er að mestu úr ósetnum og setnum, einhringa, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki á bilinu 85 til 195 C°(185 til 383 °F).]	309-868-8	101316-63-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-016-00-2	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Súr eðja sem verður til sem aukaafurð við brennisteinssýruhreinsun á óhreinsuðum háhitakolum. Að mestu úr brennisteinssýru og lífrænum efnasamböndum.]	298-725-2	93821-38-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-017-00-8	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt;eimingartoppþættir; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Fyrsti efnisþátturinn sem kemur fram við eimingu á þveginni karbólolíu eða botnþáttum úr forþættara (e. prefractionator), sem eru auðugir að arómatískum vetniskolefnum, kúmaroni, naftalíni og indeni, með suðumarki talsvert undir 145 °C (293 °F). Að mestu úr alifatískum og arómatískum vetniskolefnum, C_7 og C_8.]	292-625-2	90641-02-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-018-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt, indenþáttur; útdráttarleif úr léttolíu, meðalhátt suðumark	309-867-2	101316-62-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-019-00-9	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt; indennaftaþáttur; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Eimi úr þvegnum karbólolíum eða botnþáttum úr forþættara, sem eru auðugir að arómatískum vetniskolefnum, kúmaroni, naftalíni og indeni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 155 til 180 °C (311 til 356 °F) Að mestu úr indeni, indani og trímetýlbensenum.]	292-626-8	90641-03-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-020-00-4	Leysinafta (úr kolum); útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Eimi úr annaðhvort háhitakoltjöru, léttolíu úr koksofni eða basísk útdráttarleif úr koltjöruolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 130 til 210 °C (266 til 410 °F). Að mestu úr indeni og öðrum fjölhringakerfum með einum arómatískum hring. Getur innihaldið fenólsambönd og arómatíska köfnunarefnisbasa.]	266-013-0	65996-79-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-021-00-X	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, hlutlaus þáttur; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark, [Eimi úr þáttaeimingu (e. fractional distillation) á háhitakoltjöru. Að mestu úr alkýlsetnum, einhringa, arómatískum vetniskolefnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 °C (275 til 410 °F). Getur einnig innihaldið ómettuð vetniskolefni á borð við inden og kúmarón.]	309-971-8	101794-90-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-022-00-5	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark, [Þessi olía er flókinn hvarfmassi úr arómatískum vetniskolefnum, að mestu indeni, naftalíni, kúmaróni, fenóli og *o*-, *m*- og *p*-kresóli, með suðumarki á bilinu 140 til 215 C°) (284 til 419 °F).]	292-609-5	90640-87-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-023-00-0	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, karbólolía; [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnissamböndum og suðumarkið er u.þ.b. á bilinu 150 til 210 °C (302 til 410 °F).]	283-483-2	84650-03-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-024-00-6	Tjöruolíur, úr kolum; karbólolía [Eimi úr háhitakoltjöru með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 130 til 250 °C (266 til 410 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-016-7	65996-82-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-026-00-7	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr karbólolíu (Olía sem verður til þegar karbólolía er þvegin í basískri lausn og síðan í súrri lausn til að fjarlægja vott af basískum efnasamböndum (tjörubösum). Að mestu úr indeni, indani og alkýlbensenum.]	292-624-7	90641-01-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-027-00-2	Útdráttarleif (úr kolum), tjöruolía, eftir basaútdrátt; útdráttarleif úr karbólolíu (Leif sem verður til úr koltjöruolíu við þvott í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn, eftir að óhreinsaðar koltjörusýrur hafa verið fjarlægðar. Að mestu úr naftalínum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-021-4	65996-87-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-028-00-8	Útdráttarolíur (úr kolum), léttolíur; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni í vatnslausn sem er framleitt með sýruþvotti á basaþveginni karbólolíu. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns, kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	292-622-6	90640-99-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-029-00-3	Pýridín, alkýlafleiður; óhreinsaðir tjörubasar [Flókin blanda fjölalkýlaðra pýridína sem verður til við koltjörueimingu eða sem eimi með háu suðumarki, u.þ.b. yfir 150 C°, (302 °F), við efnahvarf milli ammoníaks og asetaldehýðs, formaldehýðs eða paraformaldehýðs.]	269-929-9	68391-11-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-030-00-9	Tjörubasar, úr kolum, píkólínþáttur; eimaðir basar [Pýridínbasar, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 125 til 160 °C (257 til 320 °F), sem verða til við eimingu hlutleysts sýruútdráttarefnis úr tjöruþætti sem inniheldur basa og verður til við eimingu á linkolatjöru. Að mestu úr lútidínum og píkólínum.]	295-548-2	92062-33-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-031-00-4	Tjörubasar, úr kolum, lútidínþáttur; eimaðir basar	293-766-2	91082-52-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-032-00-X	Útdráttarolíur (úr kolum), með tjörubösum, kollidínþáttur; eimaðir basar [Útdráttarefni sem er framleitt með sýruútdrætti á bösum í arómatískum olíum úr óhreinsaðri koltjöru og því næst hlutleysingu og eimingu á bösunum. Að mestu úr kollidínum, anilíni, tólúidínum, lútidínum og xýlidínum.]	273-077-3	68937-63-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-033-00-5	Tjörubasar, úr kolum, kollidínþáttur; eimaðir basar [Eimingarþáttur, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 181 til 186 °C (356 til 367 °F), úr óhreinsuðum bösum sem koma úr hlutleystum, sýruútdregnum tjöruþáttum sem innihalda basa og verða til við eimingu á linkolatjöru. Hann inniheldur að mestu anilín og kollidín.]	295-543-5	92062-28-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-034-00-0	Tjörubasar, úr kolum, anilínþáttur; eimaðir basar [Eimingarþáttur, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 200 °C (356 til 392 °F), úr óhreinsuðum bösum sem verða til við fenólsneyðingu og basasneyðingu á karbólbættri olíu eftir koltjörueimingu. Hann inniheldur að mestu anilín, kollidín, lútidín og tólúidín.]	295-541-4	92062-27-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-035-00-6	Tjörubasar, úr kolum, tólúidínþáttur; eimaðir basar	293-767-8	91082-53-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-036-00-1	Eimi (úr jarðolíu), hitasundrunarolía úr framleiðslu á alkenum og alkýnum, blönduð háhitakoltjöru, indenþáttur; endureimaðir þættir [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem endureimaður þáttur við þáttaeimingu á háhitatjöru úr linkolum og á olíuleif (e. residual oils) sem verður til við framleiðslu á alkenum og alkýnum með hitasundrun á jarðolíuafurðum eða jarðgasi. Hún er að mestu úr indeni og suðumarkið er u.þ.b. á bilinu 160 til 190 °C (320 til 374 °F).]	295-292-1	91995-31-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-037-00-7	Eimi (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolíur; endureimaðir þættir [Endureimaður þáttur sem verður til við þáttaeimingu á háhitatjöru úr linkolum og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 270 °C (374 til 518 °F). Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	295-295-8	91995-35-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-038-00-2	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolía, endureimaður þáttur; endureimaðir þættir [Endureimaður þáttur eftir þáttaeimingu á fenólsneyddri og basasneyddri metýlnaftalínolíu, sem er unnin úr háhitatjöru úr linkolum, og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til 230 °C (428 til 446 °F). Hann er að mestu úr ósetnum og setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	295-329-1	91995-66-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-039-00-8	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolíur; endureimaðir þættir [Hlutlaus olía sem er unnin með því að basasneyða og fenólsneyða olíu sem verður til við eimingu á háhitatjöru og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki á bilinu 225 til 255 °C (437 til 491 °F). Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	310-170-0	122070-79-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-040-00-3	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolía, eimingarleif; endureimaðir þættir [Leif úr eimingu á fenólsneyddri og basasneyddri metýlnaftalínolíu (úr háhitatjöru úr linkolum og olíuleif eftir hitasundrun), með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 260 °C (464 til 500 °F). Að mestu úr setnum tvíhringa, arómatískum og heturhringa (e. heterocyclic) vetniskolefnum.]	310-171-6	122070-80-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-043-00-X	Kreósótolía, asenaftenþáttur, asenaftenlaus; endureimuð ísogsolía [Olía sem verður eftir þegar asenaften hefur verið fjarlægt með kristöllun úr asenaftenolíu úr koltjöru. Að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	292-606-9	90640-85-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-080-00-1	Leif (úr koltjöru), úr eimingu á kreósótolíu; endureimuð ísogsolía [Leif eftir þáttaeimingu á ísogsolíu, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 270 til 330 °C (518 til 626 °F). Hún er að mestu úr tvíhringa, arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-506-3	92061-93-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-084-00-3	Eimi (úr kolum), léttolía úr koksofni, naftalínþáttur; naftalínolíur; [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við forþættingu (samfellda eimingu) á léttolíu úr koksofni. Hún er að mestu úr naftalíni, kúmaróni og indeni og suðumarkið er yfir 148 C°. (298 °F).]	285-076-5	85029-51-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-085-00-9	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur; naftalínolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnissamböndum og suðumarkið er u.þ.b. á bilinu 200 til 250 °C (392 til 482 °F).]	283-484-8	84650-04-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-086-00-4	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, með litlu naftalíni; endureimuð naftalínolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun naftalínolíu. Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum og fenólsamböndum.]	284-898-1	84989-09-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-087-00-X	Eimi (úr koltjöru), eftir kristöllun á naftalínolíu, móðurvökvi; endureimuð naftalínolía [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til sem síuvökvi við kristöllun á naftalínþætti úr koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 °C (392 til 446 °F). Inniheldur að mestu naftalín, þíónaften og alkýlnaftalín.]	295-310-8	91995-49-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-088-00-5	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk; útdráttarleif úr naftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar naftalínolía er þvegin í basískri lausn til að fjarlægja fenólsambönd (tjörusýrur). Hún er úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-166-9	121620-47-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-089-00-0	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, með litlu naftalíni; útdráttarleif úr naftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna sem verður eftir þegar naftalín hefur verið fjarlægt úr basaþveginni naftalínolíu með kristöllun. Hún er að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-167-4	121620-48-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-090-00-6	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, naftalínlaus, basískt útdráttarefni; útdráttarleif úr naftalínolíu [Olía sem verður eftir þegar fenólsambönd (tjörusýrur) hafa verið fjarlægð úr naftalínolíu, sem tappað hefur verið undan, með þvotti í basískri lausn. Að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	292-612-1	90640-90-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-091-00-1	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, eimingartoppþættir; útdráttarleif úr naftalínolíu [Eimi úr basaþveginni naftalínolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 180 til 220 °C (356 til 428 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlbensenum, indeni og indani.]	292-627-3	90641-04-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-092-00-7	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, metýlnaftalínþáttur; metýlnaftalínolía [Eimi úr þáttaeimingu (e. fractional distillation) á háhitakoltjöru. Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum og arómatískum köfnunarefnisbösum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 225 til 255 °C (437 til 491 °F).]	309-985-4	101896-27-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-093-00-2	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, indól-metýlnaftalínþáttur; metýlnaftalínolía [Eimi úr þáttaeimingu (e. fractional distillation) á háhitakoltjöru. Að mestu úr indóli og metýlnaftalíni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 235 til 255 °C (455 til 491 °F).]	309-972-3	101794-91-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-094-00-8	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum metýlnaftalínþætti sem verður til við eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 255 °C (446 til 491 °F). Inniheldur að mestu 1(2)-metýlnaftalín, naftalín, dímetýlnaftalín og bífenýl.]	295-309-2	91995-48-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-095-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, eimingarleif; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Leif úr eimingu basaþveginnar naftalínolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 220 til 300 °C (428 til 572 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	292-628-9	90641-05-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-096-00-9	Útdráttarolíur (úr kolum), súrar, tjörubasalausar; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Útdráttarolía, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til 265 °C (428 til 509 °F), úr basískri útdráttarleif úr koltjöru sem er framleidd með þvotti í súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn, að lokinni eimingu til að fjarlægja tjörubasa. Að mestu úr alkýlnaftalínum.]	284-901-6	84989-12-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-097-00-4	Eimi (úr koltjöru), bensólþáttur, eimingarleif; ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á óhreinsuðu bensóli (háhitakoltjöru). Hún getur verið vökvi með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 150 til 300 °C (302 til 572 °F), eða hálffast eða fast efni með bræðslumarki upp að 70 °C (158 °F). Hún er að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-165-3	121620-46-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-098-00-X	Kreósótolía, asenaftenþáttur; ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 280 °C (464 til 536 °F). Að mestu úr asenafteni, naftalíni og alkýlnaftalíni.]	292-605-3	90640-84-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-099-00-5	Kreósótolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og getur innihaldið umtalsvert magn af tjörusýrum og tjörubösum. Suðumarkið er u.þ.b. á bilinu 200 til 325 °C (392 til 617 °F).]	263-047-8	61789-28-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-100-00-9	Kreósótolía; eimi með hátt suðumark; ísogsolía [Eimingarþáttur með hátt suðumark, sem verður til við háhitakolun á linkolum, sem er hreinsaður frekar til að fjarlægja umframmagn af kristölluðum söltum. Hann er að mestu úr kreósótolíu sem úr hafa verið hreinsuð nokkur þeirra fjölhringa, arómatísku salta sem finnast venjulega í koltjörueimum. Hann er ókristallaður við því sem næst 5 °C (41 °F).]	274-565-9	70321-79-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-102-00-X	Útdráttarleif (úr kolum), kreósótolía, eftir sýruútdrátt; útdráttarleif úr ísogsolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum þætti sem myndast við eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 280 °C (482 til 536 °F). Hún er að mestu úr bífenýli og íhverfum (e. isomeric) dífenýlnaftalínum.]	310-189-4	122384-77-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-103-00-5	Antrasenolía, antrasendeig; antrasenolíuþáttur [Antrasenauðugt, fast efni sem verður til við kristöllun og skiljun antrasenolíu í skilvindu. Það er að mestu úr antraseni, karbasóli og fenantreni.]	292-603-2	90640-81-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-104-00-0	Antrasenolía, með litlu antraseni; antrasenolíuþáttur (Olía sem verður eftir þegar antrasenauðugt, fast efni (antrasendeig) hefur verið hreinsað úr antrasenolíu með kristöllun. Að mestu úr tví-, þrí- og fjórhringa arómatískum efnasamböndum.)	292-604-8	90640-82-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-105-00-6	Leif (úr koltjöru), úr eimingu á antrasenolíu; antrasenolíuþáttur [Leif eftir þáttaeimingu á óhreinsuðu antraseni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 340 til 400 °C (644 til 752 °F). Hún er að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-505-8	92061-92-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-106-00-1	Antrasenolía, antrasendeig, antrasenþáttur; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr bikauðugri háhitatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 330 til 350 °C (626 til 662 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen, karbasól og fenantren.]	295-275-9	91995-15-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-107-00-7	Antrasenolía, antrasendeig, karbasólþáttur; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr bikauðugri háhitatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 360 °C (662 til 680 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen, karbasól og fenantren.]	295-276-4	91995-16-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-108-00-2	Antrasenolía, antrasendeig, léttir eimingarþættir; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr bikauðugri háhitatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 290 til 340 °C (554 til 644 °F). Hún inniheldur að mestu þríhringa, arómatísk efnasambönd og tvívetnaðar afleiður af þeim.]	295-278-5	91995-17-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-109-00-8	Lághitatjöruolíur, úr kolum; Tjöruolía, með háu suðumarki; [Eimi úr lághitakoltjöru. Að mestu úr vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 340 C°. (320 til 644 °F).]	309-889-2	101316-87-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-110-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), lághitakoltjara, eftir basaútdrátt, [Leif sem verður til úr lághitakoltjöruolíum eftir þvott í basískri lausn, á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn, til að fjarlægja óhreinsaðar koltjörusýrur. Að mestu úr vetniskolefnum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	310-191-5	122384-78-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-111-00-9	Fenól, útdráttur úr ammoníaklausn; basískt útdráttarefni [Blanda fenóla sem eru útdregin með ísóbútýlasetötum úr ammoníaklausn sem verður til við þéttingu gass sem myndast við þurreimingu kola við lítinn hita (minni en 700 °C (1292 °F). Hún er að mestu úr hvarfmassa úr ein- og tvígildum fenólum.]	284-881-9	84988-93-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-112-00-4	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, basískt útdráttarefni; basískt útdráttarefni [Vatnsleyst útdráttarefni úr karbólolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	292-610-0	90640-88-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-113-00-X	Útdráttarefni úr koltjöruolíu, basísk; basískt útdráttarefni [Útdráttarefni úr koltjöruolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn.. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	266-017-2	65996-83-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-114-00-5	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, basísk útdráttarefni; basískt útdráttarefni [Vatnsleyst útdráttarefni úr naftalínolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	292-611-6	90640-89-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-115-00-0	Útdráttarleif (úr kolum), úr tjöruolíu, basísk, umbreytt í karbónöt, meðhöndluð með kalki (e. limed); óhreinsuð fenól [Afurð sem verður til þegar basískt útdráttarefni úr koltjöruolíu er meðhöndlað með CO_2 og CaO. Að mestu úr $CaCO_3$, $Ca(OH)_2$, Na_2CO_3 og öðrum lífrænum og ólífrænum óhreinindum.]	292-629-4	90641-06-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-116-00-6	Tjörusýrur, úr kolum, óhreinsaðar; óhreinsuð fenól [Myndefni sem verður til þegar basískt útdráttarefni úr koltjöruolíu er hlutleyst með súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn eða koltvísýringi í gasformi til að ná fram óbundnum sýrum. Að mestu úr tjörusýrum á borð við fenól, kresól og xýlenól.]	266-019-3	65996-85-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-117-00-1	Tjörusýrur, úr brúnkolum, óhreinsaðar; óhreinsuð fenól [Sýrt, basískt útdráttarefni úr brúnkolatjörueimi. Að mestu úr fenóli og raðkvæmum (e. homolog) fenóls.)	309-888-7	101316-86-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-118-00-7	Tjörusýrur, eftir brúnkolagösun; óhreinsuð fenól [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við brúnkolagösun. Að mestu úr hýdroxýarómatískum $C_{6–10}$-fenólum og raðkvæmum þeirra.]	295-536-7	92062-22-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-119-00-2	Tjörusýrur, eimingarleif; eimuð fenól [Leif eftir eimingu á óhreinsuðu fenóli úr kolum. Hún er úr að mestu úr fenólum, C_8 til C_{10}, með mýkingarmark á bilinu 60 til 80 C°.) (140 til 176 °F).]	306-251-5	96690-55-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-120-00-8	Tjörusýrur, metýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3- og 4-metýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-892-9	84989-04-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-121-00-3	Tjörusýrur, pólýalkýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 225 til 320 °C (437 til 608 °F). Að mestu úr pólýalkýlfenólum.]	284-893-4	84989-05-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-122-00-9	Tjörusýrur, xýlenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 2,4- og 2,5-dímetýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-895-5	84989-06-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-123-00-4	Tjörusýrur, etýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3- og 4-etýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-891-3	84989-03-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-124-00-X	Tjörusýrur, 3,5-xýlenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3,5-dímetýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á lághitakoltjörusýrum.]	284-896-0	84989-07-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-125-00-5	Tjörusýrur, leif, eimi, fyrsti eimingarþáttur; eimuð fenól [Leif úr eimingu á léttri karbólolíu á bilinu 235 til 355 °C (481 til 697 °F).]	270-713-1	68477-23-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-126-00-0	Tjörusýrur, kresýlskar, leif; eimuð fenól [Leif af óhreinsuðum koltjörusýrum eftir að fenól, kresól og xýlenól hafa verið fjarlægð, svo og öll fenól með háu suðumarki. Svart, fast efni með bræðslumark nokkurn veginn við 80 °C (176 °F). Að mestu úr pólýalkýlfenólum, resíngúmkvoðum og ólífrænum söltum.]	271-418-0	68555-24-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-127-00-6	Fenól, $C_{9–11}$; eimuð fenól	293-435-2	91079-47-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-128-00-1	Tjörusýrur, kresýlskar; eimuð fenól [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við vinnslu brúnkola, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 °C (392 til 446 °F) Hún er að mestu úr fenólum og pýridínbösum.]	295-540-9	92062-26-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-129-00-7	Tjörusýrur, úr brúnkolum, C_2-alkýlfenólþáttur; eimuð fenól [Eimi sem verður til við sýringu basaþvegins brúnkolatjörueimis, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 °C (392 til 446 °F). Að mestu úr *m*- og *p*-etýlfenóli og úr kresólum og xýlenólum.]	302-662-9	94114-29-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-130-00-2	Útdráttarolíur (úr kolum), naftalínolíur; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni í vatnslausn sem er framleitt með sýruþvotti á basaþveginni naftalínolíu. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns, kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	292-623-1	90641-00-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-131-00-8	Tjörubasar, kínólínafleiður; eimaðir basar	271-020-7	68513-87-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-132-00-3	Tjörubasar, úr kolum, kínólínafleiðuþáttur; eimaðir basar	274-560-1	70321-67-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-133-00-9	Tjörubasar, úr kolum, eimingarleif; eimaðir basar [Eimingarleif sem verður eftir að lokinni eimingu á hlutleystum, sýruútdregnum tjöruþáttum sem innihalda basa og verða til við koltjörueimingu. Hún inniheldur að mestu anilín, kollidín, kínólín og kínólínafleiður og tólúidín.]	295-544-0	92062-29-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-134-00-4	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýetýleni og pólýprópýleni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á hvarfmassa úr pólýetýleni og pólýprópýleni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og samsvarandi efnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 120 C°. (158 til 248 °F).]	309-745-9	100801-63-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-135-00-X	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýetýleni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á pólýetýleni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og samsvarandi efnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 120 C°. (158 til 248 °F).]	309-748-5	100801-65-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-136-00-5	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýstýreni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á pólýstýreni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og samsvarandi efnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 210 °C. (158 til 410 °F).]	309-749-0	100801-66-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-137-00-0	Útdráttarleif af tjöruolíu (úr kolum), basísk, leif eftir naftalíneimingu; útdráttarleif úr naftalínolíu [Leif sem verður til úr efnaunninni olíu (e. chemical oil) sem er útdregin eftir að naftalín hefur verið fjarlægt með eimingu. Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með tveimur til fjórum samrunnum hringum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	277-567-8	73665-18-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-138-00-6	Kreósótolía; eimi með lágu suðumarki; ísogsolía [Eimingarþáttur með lágu suðumarki, sem verður til við háhitakolun á bikauðugum kolum, sem er hreinsaður frekar til að fjarlægja umframmagn af kristölluðum söltum. Hann er að mestu úr kreósótolíu sem úr hafa verið hreinsuð nokkur þeirra fjölhringa, arómatísku salta sem finnast venjulega í koltjörueimum. Hann er ókristallaður við því sem næst 38 °C (100 °F).]	274-566-4	70321-80-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-139-00-1	Tjörusýrur, kresýlskar, natríumsölt, basískar lausnir; basískt útdráttarefni	272-361-4	68815-21-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-140-00-7	Útdráttarolíur (úr kolum), með tjörubösum; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni úr basaútdráttarleif úr koltjöruolíu sem er framleidd með þvotti í súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn að lokinni eimingu í því skyni að fjarlægja naftalín. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns og kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	266-020-9	65996-86-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM
648-141-00-2	Tjörubasar úr kolum, óhreinsaðir; óhreinsaðir tjörubasar [Myndefni sem verður til þegar útdráttarolía úr koltjörubasa er hlutleyst með basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn til að ná fram óbundnum bösum. Að mestu úr lífrænum bösum á borð við akridín, fenantridín, pýridín og kínólín og alkýlafleiður þeirra.]	266-018-8	65996-84-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-147-00-5	Léttolía (úr kolum), frá koksofni; óhreinsað bensól [Rokgjarn, lífrænn vökvi sem er útdreginn úr gasi sem myndast við þurreimingu kola við mikinn hita (meiri en 700 °C (1292 °F).) Að mestu úr benseni, tólúeni og xýlenum. Getur innihaldið aðra efnisþætti úr vetniskolefni í litlu magni.]	266-012-5	65996-78-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-148-00-0	Fyrstu eimi (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysi [Fljótandi afurð sem verður til við þéttingu gufu sem myndast við niðurbrot kola í fljótandi leysiefni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 300 °C (86 til 572 °F). Að mestu úr hlutvetnuðum, arómatískum vetniskolefnum með samrunnum hringum, arómatískum efnasamböndum sem innihalda köfnunarefni, súrefni og brennistein og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_4 til C_{14}.]	302-688-0	94114-52-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-149-00-6	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð [Eimi sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 300 °C (86 til 572 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum, úr vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_4 til C_{14}. Í blöndunni eru einnig arómatísk efnasambönd og vetnuð, arómatísk efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-689-6	94114-53-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-150-00-1	Nafta (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundrað [Þáttur úr eiminu sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 180 °C (86 til 356 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum, vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_4 til C_9. Í blöndunni eru einnig arómatísk efnasambönd og vetnuð, arómatísk efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-690-1	94114-54-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-152-00-2	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð, meðalþung [Eimi sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 300 °C (356 til 572 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum, úr vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_9 til C_{14}. Í blöndunni eru einnig efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-692-2	94114-56-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
648-153-00-8	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð, vetnuð, meðalþung [Eimi sem verður til við vetnun vetnissundraðs, meðalþungs eimis af útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysiefni eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 280 °C (356 til 536 °F). Að mestu úr vetnuðum, tvíhringa kolefnissamböndum og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_9 til C_{14}.]	302-693-8	94114-57-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
648-156-00-4	Léttolía (úr kolum), eftir hálfkoksun; léttolía [Rokgjarn, lífrænn vökvi sem er látinn þéttast úr gasi sem myndast við þurreimingu kola við lítinn hita (minni en 700 °C (1292 °F)). Að mestu úr $C_{6–10}$-vetniskolefnum.]	292-635-7	90641-11-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			H J
649-062-00-6	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu (e. catalytic cracked) nafta, toppþættir frá própansneyði, C_3-auðug og sýrulaus, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðum vetniskolefnum og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_2 til C_4, aðallega C_3.]	270-755-0	68477-73-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-063-00-1	Gös (úr jarðolíu), frá hvatasundrunareiningu (e. catalytic cracker); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-756-6	68477-74-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-064-00-7	Gös (úr jarðolíu), frá hvatasundrunareiningu, $C_{1–5}$-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6, aðallega C_1 til C_5.]	270-757-1	68477-75-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-065-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðuðu nafta, toppþættir frá stöðgara (e. stabiliser), C_{2-4}auðug; jarðolíugas Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun (e. fractionation stabilisation) á hvatafjölliðuðu nafta. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_2 til C_6, aðallega C_2 til C_4.]	270-758-7	68477-76-9	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-066-00-8	Gös (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, C_{14}-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6, aðallega C_1 til C_4.]	270-760-8	68477-79-2	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-067-00-3	Gös (úr jarðolíu), C_{3-5}, ólefínskt og paraffínskt hráefni til alkýlunar; jarðolíugas Flókin blanda ólefínskra og paraffínskra vetniskolefna, á bilinu C_3 til C_5, sem eru notuð sem hráefni til alkýlunar. Umhverfishiti er að jafnaði meiri en markhiti þessara blandna.]	270-765-5	68477-83-8	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-068-00-9	Gös (úr jarðolíu), C_4-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataþættingu (e. catalytic fractionation). Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_4.]	270-767-6	68477-85-0	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-069-00-4	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá etansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu gas og bensínþátta úr hvatasundrun. Inniheldur að mestu etan og etýlen.]	270-768-1	68477-86-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-070-00-X	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá ísóbútansneyðiturni; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á bútan-bútýlenstraumi við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4].	270-769-7	68477-87-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-071-00-5	Gös (úr jarðolíu), frá própansneyði, þurr, própenauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gas og bensínþáttum úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr própýleni og inniheldur dálítið af etani og própani.]	270-772-3	68477-90-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-072-00-0	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá própansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gas og bensínþáttum úr hvatasundrun. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4].	270-773-9	68477-91-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-073-00-6	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá própansneyði í gasheimtustöð (e. gas recovery plant); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu ýmissa vetniskolefnastrauma. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_4, aðallega própani.]	270-777-0	68477-94-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-074-00-1	Hráefnisgös (úr jarðolíu) fyrir Girbotol-einingu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er notuð sem hráefni fyrir Girbatol-einingu til að fjarlægja brennisteinsvetni. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4].	270-778-6	68477-95-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-075-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr hverfðu (e. isomerized) nafta, frá þættara (e. fractionator), C_4-auðug, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas	270-782-8	68477-99-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-076-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri, skírðri olíu og hitasundraðri undirþrýstileif, frá þættingarendurstreymiskúti (e. fractionation reflux drum); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundraðri, skírðri olíu og á hitasundraðri undirþrýstileif. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-802-5	68478-21-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-077-00-8	Endagas (úr jarðolíu), úr stöðgun á hvatasundruðu nafta, frá gleypi (e. absorber); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvatasundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-803-0	68478-22-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-078-00-3	Endagas (úr jarðolíu), frá sameiginlegum þættara fyrir afurðir frá hvatasundrunareiningu, hvataumbreyti og vetnisbrennisteinssneyði (e. hydrodesulphuriser); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á afurðum úr hvatasundrun, hvataumbreytingu og brennisteinssneyðingu með vetni og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-804-6	68478-24-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-079-00-9	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	270-806-7	68478-26-2	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-080-00-4	Endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur frá gasvinnslustöð fyrir mettað gas, C_4-auðugt; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á beineimuðu (e. straight-run) nafta, endagasi úr eimingu og endagasi frá stöðgara fyrir hvataumbreytt nafta. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, að mestu bútani og ísóbútani.]	270-813-5	68478-32-0	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-081-00-X	Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð fyrir mettað gas, C_{1-2}-auðugt; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á endagasi úr eimingu, beineimuðu nafta og á endagasi frá stöðgara fyrir hvataumbreytt nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5, að mestu metani og etani.]	270-814-0	68478-33-1	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-082-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr leif eftir undirþrýstieimingu, frá hitasundrunareiningu (e. thermal cracker); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á undirþrýstileif. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-815-6	68478-34-2	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-083-00-0	Vetniskolefni, C_{3-4}-auðug, jarðolíueimi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu og þéttingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_3 til C_4.]	270-990-9	68512-91-4	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-084-00-6	Afgös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili, frá hexansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-000-8	68513-15-5	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-085-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr vetnissundrun, frá própansneyði, vetniskolefnaauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4. Í henni geta einnig verið vetni og brennisteinsvetni í litlu magni.]	271-001-3	68513-16-6	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-086-00-7	Afgös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á léttu, beineimuðu nafta. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-002-9	68513-17-7	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-087-00-2	Leif (úr jarðolíu), frá alkýlunarkljúfi (e. alkylation splitter), C_4-auðug; jarðolíugas [Flókin leif eftir eimingu strauma úr ýmsum olíuhreinsunarferlum. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_4 til C_5, að mestu bútani, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –11,7 til 27,8 °C (11 til 82 °F).]	271-010-2	68513-66-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-088-00-8	Vetniskolefni, $C_{1–4}$; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með hitasundrunar og gleypniaðgerðum og með eimingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu -164 til –0,5 °C –263 til 31 °F).]	271-032-2	68514-31-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-089-00-3	Vetniskolefni, $C_{1–4}$, brennisteinssneydd; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetniskolefnagös eru brennisteinssneydd til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til -0,5 °C –263 til 31 °F).]	271-038-5	68514-36-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-090-00-9	Vetniskolefni, C_{1-3}; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna, aðallega á bilinu C_1 til C_3, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til –42 °C (–263 til –44 °F).]	271-259-7	68527-16-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-091-00-4	Vetniskolefni, $C_{1–4}$, þáttur frá bútansneyði; jarðolíugas	271-261-8	68527-19-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-092-00-X	Gös (úr jarðolíu), $C_{1–5}$, vot (e. wet); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu jarðolíu og/eða sundrun á gasolíu frá eimingarturni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	271-624-0	68602-83-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-093-00-5	Vetniskolefni, $C_{2–4}$; jarðolíugas	271-734-9	68606-25-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-094-00-0	Vetniskolefni, C_3; jarðolíugas	271-735-4	68606-26-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-095-00-6	Gös (úr jarðolíu), hráefni til alkýlunar; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með hvatasundrun gasolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4.]	271-737-5	68606-27-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-096-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á botnþáttum frá própansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á botnþáttum frá própansneyði. Hún er að mestu úr bútani, ísóbútani og bútadíeni.]	271-742-2	68606-34-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-097-00-7	Gös (úr jarðolíu), blanda olíuhreinsunargasa; jarðolíugas [Flókin blanda sem verður til í ýmsum hreinsunarferlum. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-183-7	68783-07-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-098-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundrun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5.]	272-203-4	68783-64-2	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-099-00-8	Gös (úr jarðolíu), $C_{2–4}$, brennisteinssneydd; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –51 til –34 °C (–60 til –30 °F).]	272-205-5	68783-65-3	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-100-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á jarðolíu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með þættingu á jarðolíu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-871-7	68918-99-0	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-101-00-7	Afgös (úr jarðolíu), frá hexansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á blönduðum naftastraumum. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-872-2	68919-00-6	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-102-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu bensíni, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á léttu, beineimuðu bensíni. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-878-5	68919-05-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-103-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á nafta í Unifiner-einingu, frá strípara (e. stripper); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með brennisteinssneyðingu á nafta í Unifiner-einingu og er strípuð úr naftaafurðinni. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-879-0	68919-06-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-104-00-3	Afgös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineimuðu nafta; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og þættingu á öllu útstreymisefninu (e. effluent). Hún er úr metani, etani og própani.]	272-882-7	68919-09-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-105-00-9	Gös (úr jarðolíu), frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði (e. fluidised catalytic cracker), toppþættir frá kljúfi (e. splitter); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með þættingu á hráefninu í C_3-C_4 kljúfinn. Hún er að mestu úr C_3-vetniskolefnum.]	272-893-7	68919-20-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-106-00-4	Afgös (úr jarðolíu), úr beineimuðum þáttum, frá stöðgara; jarðolíugas (Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á vökva frá fyrsta turni sem er notaður við eimingu jarðolíu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-883-2	68919-10-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-107-00-X	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, frá bútansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðu nafta. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-169-3	68952-76-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-108-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og nafta, frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðu nafta og eimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-170-9	68952-77-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-109-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðu (e. thermal-cracked) eimi, gasolíu og nafta, frá gleypi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun á hitasundruðu eimi, nafta og gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-175-6	68952-81-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-110-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðum vetniskolefnum, frá þættingarstöðgara, eftir jarðolíukoksun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hitasundruðum vetniskolefnum úr jarðolíukoksun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-176-1	68952-82-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-111-00-1	Gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni, (e. butadiene conc.); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega C_4.]	273-265-5	68955-28-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-112-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta frá hvataumbreyti, toppþættir frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	273-270-2	68955-34-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-113-00-2	Vetniskolefni, C_4; jarðolíugas	289-339-5	87741-01-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-114-00-8	Alkön, $C_{1–4}$, C_3-auðug; jarðolíugas	292-456-4	90622-55-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-115-00-3	Gös (úr jarðolíu), frá gufusundrunareiningu, C_3-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr própýleni ásamt nokkru af própani og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu 70 til 0 °C (–94 til 32 °F).]	295-404-9	92045-22-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-116-00-9	Vetniskolefni, C_4, eimi úr gufusundrunareiningu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr C_4vetniskolefnum, að mestu 1búteni og 2-búteni en einnig bútani og ísóbúteni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –12 til 5 °C (10.4 til 41 °F).]	295-405-4	92045-23-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-117-00-4	Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C_4þáttur; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar blanda fljótandi jarðolíugasa er brennisteinssneydd til að oxa merkaptön eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr C_4vetniskolefnum, mettuðum og ómettuðum.]	295-463-0	92045-80-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKSU
649-118-00-X	Vetniskolefni, C_4, án 1,3bútadíens og ísóbútens; jarðolíugas	306-004-1	95465-89-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-119-00-5	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), útdregnar með koparammóníumasetati úr gufusundruðum C_4-þætti, $C_{3–5}$-mettaðar og $C_{3–5}$-ómettaðar, bútadíenlausar; jarðolíugas	307-769-4	97722-19-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-120-00-0	Hráefnisgös (úr jarðolíu), fyrir amínkerfi; olíuhreinsunargas [Hráefnisgas fyrir amínkerfi sem er notað til að fjarlægja brennisteinsvetni. Það er að mestu vetni. Í því geta einnig verið kolsýringur, koltvísýringur, brennisteinsvetni og alifatísk vetniskolefni, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-746-1	68477-65-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-121-00-6	Afgös (úr jarðolíu), frá vetnisbrennisteinssneyði í benseneiningu; olíuhreinsunargas [Afgös sem myndast í benseneiningu. Þau eru að mestu vetni. Í þeim geta einnig verið kolsýringur og vetniskolefni, aðallega á bilinu C_1 til C_6, þ.m.t. bensen.]	270-747-7	68477-66-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-122-00-1	Endurunnin gös (úr jarðolíu), frá benseneiningu, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endurvinnslu gasa úr benseneiningu. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6.]	270-748-2	68477-67-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-123-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr blandolíu, vetnis- og köfnunarefnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu blandolíu. Hún er að mestu úr vetni og köfnunarefni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	270-749-8	68477-68-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-124-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, toppþættir frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er úr vetni og mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	270-759-2	68477-77-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-125-00-8	Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C_{68}-þáttum frá hvataumbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu á C_6–C_8hráefni og endurunnin (e. recycled) til að varðveita vetni. Hún er að mestu vetni. Í henni getur einnig verið mismikið magn af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-761-3	68477-80-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-126-00-3	Gös (úr jarðolíu), úr C_{68}-þáttum frá hvataumbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu á C_6–C_8hráefni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C5, og vetni.]	270-762-9	68477-81-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-127-00-9	Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr $C_{6–8}$-þáttum frá hvataumbreyti, vetnisauðug; olíuhreinsunargas	270-763-4	68477-82-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-128-00-4	Gös (úr jarðolíu), C_2-endurstreymisþáttur; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetni er dregið út úr gasstraumi sem er að mestu úr vetni ásamt litlu magni af köfnunarefni, kolsýringi, metani, etani og etýleni. Hún er að mestu úr vetniskolvetnum á borð við metan, etan og etýlen ásamt vetni, köfnunarefni og kolsýringi í litlu magni.]	270-766-0	68477-84-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-129-00-X	Afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug (e. sour), frá gasþéttingareiningu; olíuhreinsunargas (Flókin blanda þurra gasa frá gasþéttingareiningu. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-774-4	68477-92-9	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-130-00-5	Gös (úr jarðolíu), eimingarafurðir frá gasþéttingarendurgleypi (e. gas concentration reabsorber); olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr blönduðum gasstraumum í gasþéttingarendurgleypi. Hún er að mestu úr vetni, kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-776-5	68477-93-0	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-131-00-0	Afgös (úr jarðolíu), frá vetnisgleypi (e. hydrogen absorber); olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við ísog vetnis úr vetnisauðugum straumi. Hún er úr vetni, kolsýringi, köfnunarefni og metani ásamt C_2vetniskolefnum í litlu magni.]	270-779-1	68477-96-3	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-132-00-6	Afgös (úr jarðolíu), vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er skilin með kælingu sem gas frá vetniskolefnagösum. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, köfnunarefni, metani og C_2kolvetnum.]	270-780-7	68477-97-4	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-133-00-1	Gös (úr jarðolíu), úr endurvinnslu blandolíu frá vetnismeðhöndlunareiningu (e. hydrotreater), vetnis- og köfnunarefnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er unnin úr endurunninni, vetnismeðhöndlaðri blandolíu. Hún er að mestu úr vetni og köfnunarefni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.)]	270-781-2	68477-98-5	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-134-00-7	Endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er fengin úr endurunnum gösum úr hvarftanki. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni, brennisteinsvetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	270-783-3	68478-00-2	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-135-00-2	Stoðgös (e. make-up gases) (úr jarðolíu), frá umbreyti, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í umbreytum. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-784-9	68478-01-3	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-136-00-8	Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni, metani og etani ásamt mismiklu magni af brennisteinsvetni og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5.]	270-785-4	68478-02-4	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-137-00-3	Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu, vetnis- og metanauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni og metani ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_5.]	270-787-5	68478-03-5	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-138-00-9	Stoðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-788-0	68478-04-6	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-139-00-4	Gös (úr jarðolíu), úr hitasundrun og eimingu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-789-6	68478-05-7	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-140-00-X	Endagas (úr jarðolíu), úr endurþættingu á afurðum frá hvatasundrunareiningu, frá gleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endurþættingu á afurðum úr hvatasundrun. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-805-1	68478-25-1	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-141-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá skilju (e. separator); olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-807-2	68478-27-3	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-142-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá stöðgara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-808-8	68478-28-4	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-143-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá vetnismeðhöndlunareiningu og skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar sundruð eimi eru meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er úr vetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-809-3	68478-29-5	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-144-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni, frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar beineimað nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-810-9	68478-30-8	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-145-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu, beineimuðu nafta, toppþættir frá stöðgara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og því næst þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	270-999-8	68513-14-4	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-146-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í háþrýstum leiftureimingarkúti (e. flash drum) á útstreymisefni frá umbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með háþrýstri leiftureimingu (e. flashing) á útstreymisefni frá umbreytingarhvarftanki (e. reforming reactor). Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-003-4	68513-18-8	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-147-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í lágþrýstum leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá umbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með lágþrýstri leiftureimingu á útstreymisefni frá umbreytingarhvarftanki. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-005-5	68513-19-9	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-148-00-3	Afgös (úr jarðolíu), úr eimingu á olíuhreinsunargasi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er skilin með eimingu frá gasstraumi, sem inniheldur vetni, kolsýring, koltvísýring og vetniskolefni á bilinu C_1 til C_6, eða verður til við sundrun á etani og própani. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_2, vetni, köfnunarefni og kolsýringi.]	271-258-1	68527-15-1	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-149-00-9	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá pentansneyði eftir vetnismeðhöndlun á efni frá benseneiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar hráefni frá benseneiningu er meðhöndlað með vetni með aðstoð hvata og síðan pentansneytt. Hún er að mestu úr vetni, etani og própani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6. Í henni getur verið snefill af benseni.]	271-623-5	68602-82-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-150-00-4	Afgös (úr jarðolíu), frá annars stigs gleypi, úr þættingu á toppþáttum úr hvatasundrun í einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þættingu á toppþáttum úr hvatasundrun í einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	271-625-6	68602-84-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-151-00-X	Jarðolíuafurðir, olíuhreinsunargös; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-750-6	68607-11-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-152-00-5	Gös (úr jarðolíu), úr efnum úr vetnissundrun, frá lágþrýstiskilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar vökvi og gufa úr útstreymisefni úr vetnissundrunarhvarftanki (e. hydrocracking process reactor) eru skilin að. Hún er að mestu úr vetni og mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	272-182-1	68783-06-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-153-00-0	Olíuhreinsunargös (úr jarðolíu); olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í mismunandi hreinsunarferlum fyrir jarðolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	272-338-9	68814-67-5	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-154-00-6	Afgös (úr jarðolíu), úr afurðum frá platínuumbreyti (e. platformer), frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við efnafræðilega umbreytingu á naftenum í arómöt. Hún er úr vetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	272-343-6	68814-90-4	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-155-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri steinolíu, frá pentansneyðisstöðgara (e. depentaniser stabiliser); olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við stöðgun á afurðum úr pentansneyðingu vetnismeðhöndlaðrar steinolíu. Hún er að mestu úr vetni, metani, etani og própani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, brennisteinsvetni, kolsýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5.]	272-775-5	68911-58-0	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-156-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri steinolíu, frá leiftureimingarkúti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í leiftureimingarkúti vinnslueiningar sem er notuð til að meðhöndla brennisteinsauðuga steinolíu með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetni og metani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, kolsýringi og vetniskolefnum á bilinu C_2 til C_5.]	272-776-0	68911-59-1	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-157-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á eimi í Unifiner-einingu, frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er strípuð úr fljótandi afurð úr brennisteinssneyðingu í Unifiner-einingu. Hún er úr brennisteinsvetni, metani, etani og própani.]	272-873-8	68919-01-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-158-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á afurðum úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þættingu á toppþætti úr hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-874-3	68919-02-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-159-00-3	Afgös (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði, frá annars stigs gleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þvotti á toppgasi úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, köfnunarefni, metani, etani og própani.]	272-875-9	68919-03-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-160-00-9	Afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á þungu eimi í vetnismeðhöndlunareiningu, frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er strípuð úr fljótandi afurð úr brennisteinssneyðingu á þungu eimi í vetnismeðhöndlunareiningu. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5].	272-876-4	68919-04-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-161-00-4	Afgös (úr jarðolíu), frá stöðgara platínuumbreytis, úr þættingu á léttum afurðum; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu á léttum afurðum frá platínuhvarftönkum platínuumbreytis. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	272-880-6	68919-07-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-162-00-X	Afgös (úr jarðolíu), frá foreimingarturni (e. preflash tower), úr eimingu jarðolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd í fyrsta turni sem er notaður við eimingu jarðolíu. Hún er úr köfnunarefni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-881-1	68919-08-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-163-00-5	Afgös (úr jarðolíu), frá tjörustrípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu á rýrðri (e. reduced) jarðolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-884-8	68919-11-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-164-00-0	Afgös (úr jarðolíu), frá strípara Unifiner-einingar; olíuhreinsunargas [Blanda úr vetni og metani sem verður til við þættingu á afurðum frá Unifiner-einingu.]	272-885-3	68919-12-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-165-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr nafta sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni með aðstoð hvata, frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	273-173-5	68952-79-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-166-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, frá vetnisbrennisteinssneyði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar beineimað nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	273-174-0	68952-80-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-167-00-7	Afgös (úr jarðolíu) frá svampgleypi (e. sponge absorber), úr þættingu á toppþáttum frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá brennisteinssneyði fyrir gasolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu afurða frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá brennisteinssneyði fyrir gasolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-269-7	68955-33-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-168-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr jarðolíueimingu og hvatasundrun; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með eimingu jarðolíu og hvatasundrun. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, köfnunarefni, kolsýringi og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-563-5	68989-88-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-169-00-8	Afgös (úr jarðolíu), eftir díetanólamínþvott á gasolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með því að brennisteinssneyða gasolíur með díetanólamíni. Hún er að mestu úr brennisteinsvetni, vetni og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	295-397-2	92045-15-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-170-00-3	Gös (úr jarðolíu), úr útstreymisefni úr brennisteinssneyðingu á gasolíu með vetni; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar vökvafasinn er skilinn frá útstreymisefni úr vetnunarhvörfum. Hún er að mestu úr vetni, brennisteinsvetni og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_3.]	295-398-8	92045-16-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-171-00-9	Gös (úr jarðolíu), úr hreinsun á gasolíu með brennisteinssneyðingu með vetni; olíuhreinsunargas [Flókin blanda gasa frá umbreyti og úr útstreymi frá vetnunarhvarftanki (e. hydrogenation reactor). Hún er að mestu úr vetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	295-399-3	92045-17-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-172-00-4	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá vetnunarhvarfeiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda gasa sem verður til við leiftureimingu á útstreymisefni úr vetnunarhvörfum. Hún er að mestu úr vetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	295-400-7	92045-18-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-173-00-X	Gasleif (úr jarðolíu), úr gufusundrun á nafta við mikinn þrýsting; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til sem hvarfmassi óþéttanlegra hluta afurðar úr gufusundrun á nafta ásamt gasleif sem myndast við vinnslu annarra afurða úr því. Hún er að mestu úr vetni og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5, sem geta verið blönduð jarðgasi.]	295-401-2	92045-19-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-174-00-5	Afgös (úr jarðolíu), úr seigjuskerðingu (e. visbaking) leifar; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við seigjuskerðingu leifar í ofni. [Hún er að mestu úr brennisteinsvetni og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	295-402-8	92045-20-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-177-00-1	Gös (úr jarðolíu), C_{3-4}; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr sundrun jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4, að mestu própani og própýleni, og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu –51 til –1 °C (–60 til –30 °F.).]	268-629-5	68131-75-9	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-178-00-7	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og hvatasundruðu nafta, frá gleypi við þættingu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundruðu eimi og hvatasundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-617-2	68307-98-2	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-179-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðun á nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr stöðguðum þættingarafurðum úr fjölliðun á nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-618-8	68307-99-3	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-180-00-8	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingarstöðgara, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hvataumbreyttu nafta og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-619-3	68308-00-9	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-181-00-3	Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá vetnismeðhöndlunareiningu og strípara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hitasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-620-9	68308-01-0	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-182-00-9	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu eimi frá vetnisbrennisteinssneyði, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á beineimuðum eimum og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-630-3	68308-10-1	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-183-00-4	Endagas (úr jarðolíu), úr gasolíu, frá gleypi við hvatasundrun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundrun gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5].	269-623-5	68308-03-2	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-184-00-X	Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr ýmsum vetniskolefnastraumum. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-624-0	68308-04-3	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-185-00-5	Endagas (úr jarðolíu), frá etansneyði í gasheimtustöð; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr ýmsum vetniskolefnastraumum. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-625-6	68308-05-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-186-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr eimi og nafta sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni, frá þættara, sýrulaust; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á nafta og vetniskolefnaeimum, sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni, og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-626-1	68308-06-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-187-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri gasolíu sem hefur verið brennisteinssneydd með vetni, frá strípara, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolvetna sem verður til við strípunarstöðgun á undirþrýstieimaðri gasolíu sem hefur verið brennisteinssneydd með vetni með aðstoð hvata og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-627-7	68308-07-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-188-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara, brennisteinsvetnislaust; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á léttu, beineimuðu nafta og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5].	269-629-8	68308-09-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-189-00-7	Endagas (úr jarðolíu), úr forvinnslu á própan- og própýlenhráefni til alkýlunar, frá etansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á myndefnum úr efnahvörfum própans við própýlen. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-631-9	68308-11-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-190-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri gasolíu, frá vetnisbrennisteinssneyði, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á undirþrýstieimaðri gasolíu sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-632-4	68308-12-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-191-00-8	Gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþættir; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –48 til 32 °C (–54 til 90 °F).]	270-071-2	68409-99-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-193-00-9	Alkön, C_{1-2}; jarðolíugas	270-651-5	68475-57-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-194-00-4	Alkön, C_{2-3}; jarðolíugas	270-652-0	68475-58-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-195-00-X	Alkön, C_{3-4}; jarðolíugas	270-653-6	68475-59-2	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-196-00-5	Alkön, C_{4-5}; jarðolíugas	270-654-1	68475-60-5	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-197-00-0	Eldsneytisgös; jarðolíugas [Blanda léttra gasa. Hún er að mestu úr vetni og/eða vetniskolefnum með lítinn mólþunga.]	270-667-2	68476-26-6	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-198-00-6	Eldsneytisgös, jarðolíueimi; jarðolíugas [Flókin blanda léttra gasa sem er framleidd með eimingu jarðolíu og með hvataumbreytingu á nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –217 til –12 °C (–423 til 10 °F).]	270-670-9	68476-29-9	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-199-00-1	Vetniskolefni, C_{3-4}; jarðolíugas	270-681-9	68476-40-4	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-200-00-5	Vetniskolefni, C_{4-5}; jarðolíugas	270-682-4	68476-42-6	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-201-00-0	Vetniskolefni, C_{2-4}, C_3-auðug; jarðolíugas	270-689-2	68476-49-3	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-202-00-6	Jarðolíugös, fljótandi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –40 til 80 °C (–40 til 176 °F).]	270-704-2	68476-85-7	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKSU
649-203-00-1	Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar blanda fljótandi jarðolíugasa er brennisteinssneydd til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –40 til 80 °C (–40 til 176 °F).]	270-705-8	68476-86-8	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKSU
649-204-00-7	Gös (úr jarðolíu), C_{3-4}, ísóbútanauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6, aðallega bútani og ísóbútani. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_4, aðallega ísóbútani.]	270-724-1	68477-33-8	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-205-00-2	Eimi (úr jarðolíu) C_{3-6}, píperýlenauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á mettuðum og ómettuðum alífatískum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, aðallega píperýlenum.]	270-726-2	68477-35-0	Loftt. u. þrýst. 1 Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-206-00-8	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá bútankljúfi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu bútanstraumsins. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4].	270-750-3	68477-69-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-207-00-3	Gös (úr jarðolíu), C_{2-3}; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataðri þættingu. Inniheldur að mestu etan, etýlen, própan og própýlen.]	270-751-9	68477-70-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-208-00-9	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri gasolíu, botnþættir frá própansneyði, C_4-auðug og sýrulaus; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðum gasolíu-vetniskolefnastraumi og er meðhöndluð til að fjarlægja brennisteinsvetni og aðra súra efnisþætti. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_4.]	270-752-4	68477-71-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-209-00-4	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, botnþættir frá bútansneyði, C_{3-5}-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvatasundruðu nafta. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5].	270-754-5	68477-72-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-210-00-X	Endagas (úr jarðolíu), úr hverfðu nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr stöðguðum þættingarafurðum úr hverfðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-628-2	68308-08-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKU
649-261-00-8	Jarðbensín (e. natural gasoline); nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi með aðferðum á borð við kælingu eða ísog. Hún er að mestu úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 120 °C (–4 til 248 °F).]	232-349-1	8006-61-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-262-00-3	Nafta; nafta með lágu suðumarki [Hreinsaðar, hálfhreinsaðar eða óhreinsaðar jarðolíuafurðir sem eru framleiddar með eimingu jarðgass. Þær er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 200 °C (212 til 392 °F).]	232-443-2	8030-30-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-263-00-9	Ligróín; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þáttaeimingu jarðolíu. Suðumark þessa þáttar er u.þ.b. á bilinu 20 til 135 °C (58 til 275 °F).]	232-453-7	8032-32-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-264-00-4	Nafta (úr jarðolíu); þungt, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-041-0	64741-41-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-265-00-X	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 220 °C (–4 til 428 °F).]	265-042-6	64741-42-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-266-00-5	Nafta (úr jarðolíu); létt, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 180 °C (–4 til 356 °F).]	265-046-8	64741-46-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-267-00-0	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, alifatískt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 160 °C (95 til 320 °F).]	265-192-2	64742-89-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-268-00-6	Eimi (úr jarðolíu), beineimuð, létt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –88 til 99 °C (–127 til 210 °F).]	270-077-5	68410-05-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-269-00-1	Bensín, úr endurheimtri gufu; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin með kælingu frá gösum úr gufuheimtarkerfum (e. vapour recovery system). Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 196 °C (–4 til 384 °F).]	271-025-4	68514-15-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-270-00-7	Bensín, beineimað, frá toppþáttaeimingarstöð; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd í toppþáttaeimingarstöð með eimingu á jarðolíu. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 36,1 til 193,3 °C (97 til 380 °F).]	271-727-0	68606-11-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-271-00-2	Nafta (úr jarðolíu), óbrennisteinssneytt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á naftastraumum úr ýmsum hreinsunarferlum. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 0 til 230 °C (25 til 446 °F).]	272-186-3	68783-12-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-272-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu bensíni, toppþættir frá þættingarstöðgara; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á léttu, beineimuðu bensíni. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6.]	272-931-2	68921-08-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-273-00-3	Nafta (úr jarðolíu), þungt, beineimað, með arómötum; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu óhreinsaðrar jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 210 °C (266 til 410 °F).]	309-945-6	101631-20-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-274-00-9	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifinsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 220 °C (194 til 428 °F).]	265-066-7	64741-64-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-275-00-4	Nafta (úr jarðolíu), þungt, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifinsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 220 °C (302 til 428 °F).]	265-067-2	64741-65-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-276-00-X	Nafta (úr jarðolíu), létt, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifinsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 160 °C (194 til 320 °F).]	265-068-8	64741-66-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-277-00-5	Nafta (úr jarðolíu), eftir hverfingu; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða hverfingu ógreinóttra, paraffínskra vetniskolefna, C_4 til C_6. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum á borð við ísóbútan, ísópentan, 2,2-dímetýlbútan, 2metýlpentan og 3-metýlpentan.]	265-073-5	64741-70-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-278-00-0	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, létt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 °C (95 til 374 °F).]	265-086-6	64741-84-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-279-00-6	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, þungt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-095-5	64741-92-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-280-00-1	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, úr gagnstreymisútdrætti (e. countercurrent extraction) með blöndu af etýlenglýkóli og vatni; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með UDEX-aðferð úr hvataumbreytisstraumi. Hún er úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_9.]	270-088-5	68410-71-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-281-00-7	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), frá umbreyti, skilin í Lurgi-skiljunareiningu; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð í Lurgi-skiljunareiningu. Hún er að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum ásamt mismiklu magni af arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8.]	270-349-3	68425-35-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-282-00-2	Nafta (úr jarðolíu), með breiðu suðumarksbili, alkýlað, með bútani; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólífínsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, ásamt nokkru af bútönum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 200 °C (95 til 428 °F).]	271-267-0	68527-27-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-283-00-8	Eimi (úr jarðolíu); úr gufusundrun nafta, hreinsuð með leysi, létt; vetnismeðhöndluð; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi úr vetnismeðhöndluðu, léttu eimi úr gufusundruðu nafta.]	295-315-5	91995-53-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-284-00-3	Nafta (úr jarðolíu), $C_{4–12}$-bútanalkýlat, ísóoktanauðugt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við alkýlun bútana. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, ísóoktanauðug, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 210 °C (95 til 410 °F).]	295-430-0	92045-49-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-285-00-9	Vetniskolefni, vetnismeðhöndluð, létt naftaeimi, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnismeðhöndluðu nafta og síðan útdrátt með leysi og eimingu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 94 til 99 °C (201 til 210 °F).]	295-436-3	92045-55-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-286-00-4	Nafta (úr jarðolíu), eftir hverfingu, C_6-þáttur; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á bensíni sem hefur verið hverft með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr hexanhverfum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 66 °C (140 til 151 °F).]	295-440-5	92045-58-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-287-00-X	Vetniskolefni, C_{6-7}, úr naftasundrun, hreinsuð með leysi, breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar bensen er sogað úr bensenauðugum vetniskolefnaþætti, fullkomlega vetnuðum með aðstoð hvata, sem hefur orðið til úr forvetnuðu, sundruðu nafta við eimingu. Hún er að mestu úr paraffínskum og naftenskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 100 °C (158 til 212 °F).]	295-446-8	92045-64-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-288-00-5	Vetniskolefni, C_6-auðug, vetnismeðhöndluð, létt naftaeimi, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnismeðhöndluðu nafta og síðan útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 70 °C (149 til 158 °F).]	309-871-4	101316-67-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-289-00-0	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (148 til 446 °F).] Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af ómettuðum vetniskolefnum.]	265-055-7	64741-54-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-290-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).] Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af ómettuðum vetniskolefnum.]	265-056-2	64741-55-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-291-00-1	Vetniskolefni, C_{3-11}, eimi úr hvatasundrunareiningu; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. að 204 °C (400 °F).]	270-686-6	68476-46-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-292-00-7	Nafta (úr jarðolíu), hvatasundrað, létt, eimað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-185-8	68783-09-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-293-00-2	Eimi (úr jarðolíu), úr gufusundrun nafta, vetnismeðhöndluð, létt, arómatísk; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á léttu eimi úr gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum.]	295-311-3	91995-50-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-294-00-8	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hvatasundrað jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 200 °C (140 til 392 °F).]	295-431-6	92045-50-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-295-00-3	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar nafta úr hvatasundrun er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 210 °C (95 til 410 °F).]	295-441-0	92045-59-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-296-00-9	Vetniskolefni, $C_{8–12}$, úr hvatasundrun, efnafræðilega hlutleyst; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu þáttar úr hvatasundrun að undangengnum þvotti í basískri lausn. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 210°C (266 til 410 °F).]	295-794-0	92128-94-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-297-00-4	Vetniskolefni, C_{8-12}, eimi úr hvatasundrunareiningu; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 140 til 210 °C (284 til 410 °F).]	309-974-4	101794-97-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-298-00-X	Vetniskolefni $C_{8–12}$, úr hvatasundrun, efnafræðilega hlutleyst, brennisteinssneydd; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki	309-987-5	101896-28-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-299-00-5	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 °C (95 til 374 °F).] Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af arómatískum og greinóttum vetniskolefnum. Í þessum straumi geta 10% rúmmáls eða meira verið bensen.]	265-065-1	64741-63-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-300-00-9	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 230 °C (194 til 446 °F).]	265-070-9	64741-68-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-301-00-4	Eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, frá pentansneyði; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –49 til 63 °C (–57 til 145 °F).]	270-660-4	68475-79-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-302-00-X	Vetniskolefni C_{2-6}, C_{6-8}, frá hvataumbreyti; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki	270-687-1	68476-47-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-303-00-5	Leif (úr jarðolíu), úr C_{68}-hráefni, frá hvataumbreyti; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr hvatasundrun á C_{68}-hráefni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	270-794-3	68478-15-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-304-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt, án arómata; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 120 C (95 til 248 °F).] Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af greinóttum vetniskolefnum sem hafa verið sneydd arómatískum efnisþáttum.]	270-993-5	68513-03-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-305-00-6	Eimi (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu, beineimuðu nafta, toppþættir; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og því næst þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-008-1	68513-63-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-306-00-1	Jarðolíuafurðir, umbreyttar afurðir úr vinnslu í vetnishreinsunar-aflumbreyti (e. hydrofiner-powerformer); hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vinnslu í vetnishreinsunar-aflumbreyti, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 27 til 210 °C (80 til 410 °F).]	271-058-4	68514-79-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-307-00-7	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, umbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 230 °C (95 til 446 °F).]	272-895-8	68919-37-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-308-00-2	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 220 °C (90 til 430 °F).] Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af arómatískum og greinóttum vetniskolefnum. Í þessum straumi geta 10% rúmmáls eða meira verið bensen.]	273-271-8	68955-35-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-309-00-8	Eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, vetnismeðhöndlað, létt, $C_{8–12}$-arómatþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda alkýlbensena sem verður til við hvataumbreytingu á jarðolíunafta (e. petroleum naphtha). Hún er að mestu úr alkýlbensenum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 180 °C (320 til 356 °F).]	285-509-8	85116-58-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-310-00-3	Arómatísk vetniskolefni, C_8, úr hvataumbreytingu; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki	295-279-0	91995-18-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-311-00-9	Arómatísk vetniskolefni, $C_{7–12}$, C_8-auðug; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12} (fyrst og fremst C_8) og getur innihaldið óarómatísk vetniskolefni, en suðumark þessara efna er í báðum tilvikum u.þ.b. á bilinu 130 til 200 °C (266 til 392 °F).]	297-401-8	93571-75-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-312-00-4	Bensín, $C_{5–11}$, með háa oktantölu, stöðgað, umbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna með háa oktantölu sem verður til við hvataða vetnissviptingu á nafta sem inniheldur að mestu naften. Hún er úr að mestu úr arómatískum og óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 45 til 185 C°.) (113 til 365 °F).]	297-458-9	93572-29-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-313-00-X	Vetniskolefni, $C_{7–12}$, $C_{\geq 9}$-arómataauðug, þungur umbreytingarþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er úr að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 210 C°.) (248 til 380 °F), svo og úr arómatískum vetniskolefnum, C_9 eða stærri.]	297-465-7	93572-35-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-314-00-5	Vetniskolefni, $C_{5–11}$, auðug að óarómatískum vetniskolefnum, léttur umbreytingarþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er úr að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 125 °C (94 til 257 °F) benseni og tólúeni.]	297-466-2	93572-36-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-316-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, hitasundrað; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 130 °C (14 til 266 °F).]	265-075-6	64741-74-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-317-00-1	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hitasundrað; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 220 °C (148 til 428 °F).]	265-085-0	64741-83-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-318-00-7	Eimi (úr jarðolíu), þung, arómatísk; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun á etani og própani. Þetta er þáttur sem hefur fremur hátt suðumarksbil og er að mestu úr arómatískum C_5-7vetniskolefnum ásamt nokkru af ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega C_5. Í þessum straumi getur verið bensen.]	267-563-4	67891-79-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-319-00-2	Eimi (úr jarðolíu), létt, arómatísk; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun á etani og própani. Þetta er þáttur sem hefur fremur hátt suðumarksbil og er að mestu úr arómatískum C_{5-7}vetniskolefnum ásamt nokkru af ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega C_5. Í þessum straumi getur verið bensen.]	267-565-5	67891-80-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-320-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð, bensínblanda; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu með hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð við 816 °C (1500 °F). Hún er að mestu úr C_9vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. við 204 °C (400 °F].	270-344-6	68425-29-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-321-00-3	Arómatísk vetniskolefni, C_{6-8}, úr hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu með hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð við 816 °C (1500 °F). Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8, þ.á.m. benseni.]	270-658-3	68475-70-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-322-00-9	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er að mestu úr ólefínskum C_5-vetniskolefnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 33 til 60 °C (91 til 140 °F).]	271-631-9	68603-00-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-323-00-4	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu, með C_5-tvíliðum; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með útdráttareimingu á hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er að mestu úr C_5vetniskolefnum og nokkru af tvíliðuðum C_5ólefínum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 33 til 184 C°. (91 til 363 °F).]	271-632-4	68603-01-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-324-00-X	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu, útdráttarefni; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með útdráttareimingu á hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er úr paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, að mestu ísóamýlenum á borð við 2-metýl-1-búten og 2-metýl-2-búten, og með suðumarki u.þ.b. á bilinu 31 til 40 °C (88 til 104 °F).]	271-634-5	68603-03-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-325-00-5	Eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð, bútansneydd arómöt; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, fyrst og fremst benseni.]	273-266-0	68955-29-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-326-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi úr hitasundrun á þungum olíuþáttum við mikinn hita er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum. Hún er að mestu úr arómatískum, ólefínskum og mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 100 °C (68 til 212 °F).]	295-447-3	92045-65-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-327-00-6	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{13}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-150-3	64742-48-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-328-00-1	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	265-151-9	64742-49-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-329-00-7	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	265-178-6	64742-73-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-330-00-2	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-185-4	64742-82-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-331-00-8	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung, með meðalháu suðumarki; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnismeðhöndlun á meðalþungu eimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 127 til 188 °C (262 til 370 °F).]	270-092-7	68410-96-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-332-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlun á léttu eimi, með lágu suðumarki; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnismeðhöndlun á léttu eimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 3 til 194 °C (37 til 382 °F).]	270-093-2	68410-97-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-333-00-9	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt nafta, toppþættir frá ísóhexansneyði; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr vetnismeðhöndlun á þungu nafta. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –49 til 68 °C (–57 til 155 °F).]	270-094-8	68410-98-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-334-00-4	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, arómatískt, vetnismeðhöndlað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 C°) (275 til 410 °F).]	270-988-8	68512-78-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-335-00-X	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, hitasundrað, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á eimi frá hitasundrunareiningu sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 23 til 195 °C (73 til 383 °F).]	285-511-9	85116-60-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-336-00-5	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, með hringalkönum; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr alkönum og hringalkönum með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	285-512-4	85116-61-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-337-00-0	Nafta (úr jarðolíu), þungt, gufusundrað, vetnað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki	295-432-1	92045-51-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-338-00-6	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, með breiðu suðumarksbili; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 250 °C (86 til 482 °F).]	295-433-7	92045-52-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-339-00-1	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, gufusundrað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun með aðstoð hvata á jarðolíuþætti úr hitasundrun. Hún er úr að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 °C (95 til 374 °F).]	295-438-4	92045-57-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-340-00-7	Vetniskolefni, C_{4-12}, úr naftasundrun, vetnismeðhöndluð; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurðar úr gufusundrun á nafta og síðan hvataða, valvísa (e. selective) vetnun gúmmyndandi efna. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 230 °C (86 til 446 °F).]	295-443-1	92045-61-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-341-00-2	Leysinafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, naftenskt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr hringparaffínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 73 til 85 °C (163 til 185 °F).]	295-529-9	92062-15-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-342-00-8	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, vetnað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með því að skilja að og vetna síðan afurðir úr gufusundrun til að framleiða etýlen. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum paraffínum, hringparaffínum og hringuðum, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 50 til 200 °C (122 til 392 °F). Hlutfall bensenvetniskolefna getur verið allt að 30% af þyngd og í straumnum geta einnig verið brennisteinn og ilduð efnasambönd í litlu magni.]	296-942-7	93165-55-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-343-00-3	Vetniskolefni, C_{6-11}, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysiefni sem hafa verið vetnismeðhöndluð til að breyta arómötum í naften með hvataðri vetnun.]	297-852-0	93763-33-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-344-00-9	Vetniskolefni, C_{9-12}, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysiefni sem hafa verið vetnismeðhöndluð til að breyta arómötum í naften með hvataðri vetnun.]	297-853-6	93763-34-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-345-00-4	Stoddard-leysir; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Litlaust, hreinsað jarðolíueimi, sem gefur ekki frá sér þráalykt eða aðra óþægilega lykt, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 148,8 til 204,4 °C (300 til 400 °F).]	232-489-3	8052-41-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-346-00-X	Jarðgasþétti (úr jarðolíu); óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi sem vökvi í yfirborðsskilju með afþrýstingsþéttingu (e. retrograde condensation). Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_{20}. Blandan er vökvi við lofthita og venjulegan loftþrýsting.]	265-047-3	64741-47-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-347-00-5	Jarðgasþétti (úr jarðolíu), óhreinsuð vökvablanda; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi sem vökvi í gasendurvinnslustöð með aðferðum á borð við kælingu eða ísog. Hún er að mestu úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_8.]	265-048-9	64741-48-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-348-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, vetnissundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 180 °C (–4 til 356 °F).]	265-071-4	64741-69-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-349-00-6	Nafta (úr jarðolíu); þungt, vetnissundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (148 til 446 °F).]	265-079-8	64741-78-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-350-00-1	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 230 °C (14 til 446 °F).]	265-089-2	64741-87-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-351-00-7	Nafta (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-115-2	64742-15-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-352-00-2	Nafta (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þungt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-122-0	64742-22-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-353-00-8	Nafta (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	265-123-6	64742-23-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-354-00-3	Nafta (úr jarðolíu), hvatavaxsneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu á jarðolíuþætti. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 230 °C (95 til 446 °F).]	265-170-2	64742-66-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-355-00-9	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundruð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F). Í þessum straumi er bensen að öllum líkindum 10% af rúmmáli eða meira.]	265-187-5	64742-83-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-356-00-4	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á arómatískum straumum. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 C°) (275 til 410 °F).]	265-199-0	64742-95-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-357-00-X	Arómatísk vetniskolefni, C_{6-10}, sýrumeðhöndluð, hlutleyst; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	268-618-5	68131-49-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-358-00-5	Eimi (úr jarðolíu) $C_{3–5}$, 2-metýl-2-búten-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_5, að mestu ísópentani og 3-metýl-1-búteni. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, að mestu 2-metýl-2-búteni.]	270-725-7	68477-34-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-359-00-0	Eimi (úr jarðolíu), fjölliðuð, gufusundruð jarðolíueimi, $C_{5–12}$-þáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á fjölliðuðu, gufusundruðu jarðolíueimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}).	270-735-1	68477-50-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-360-00-6	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, C_{5-12}-þáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}.]	270-736-7	68477-53-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-361-00-1	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, C_{5-10}-þáttur, blönduð með C_5-þætti úr léttu, gufusundruðu jarðolíunafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	270-738-8	68477-55-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-362-00-7	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með kaldsýru, C_{4-6}; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem er framleidd með útdrætti í kaldsýrueiningu á mettuðum og ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6, að mestu pentönum og amýlenum. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_4 til C_6, aðallega C_5.]	270-741-4	68477-61-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-363-00-2	Eimi (úr jarðolíu), toppþættir frá pentansneyði; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr hvatasundruðum gasstraumi. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6].	270-771-8	68477-89-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-364-00-8	Leif (úr jarðolíu), botnþættir frá bútankljúfi; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr eimingu á bútanstraumi. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6.]	270-791-7	68478-12-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta				H P
649-365-00-3	Olíuleif (úr jarðolíu), úr ísóbútansneyðiturni; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr eimingu á bútan-bútýlenstraumi við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6].	270-795-9	68478-16-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-366-00-9	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, frá koksara; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr svifbeðskoksara (e. fluid coker). Hún er úr að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{15}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 43 til 250 °C (110 til 500 °F).]	270-991-4	68513-02-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-367-00-4	Nafta (úr jarðolíu), gufusundrað, meðalþungt, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 220 C°) (266 til 428 °F).]	271-138-9	68516-20-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-368-00-X	Nafta (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, með breiðu suðumarksbili, beineimað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 220 °C (–4 til 429 °F).]	271-262-3	68527-21-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-369-00-5	Nafta (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, létt, beineimað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á léttu, beineimuðu nafta með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 93 til 180 °C (200 til 356 °F).]	271-263-9	68527-22-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-370-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 110 til 165 C°) (230 til 329 °F).]	271-264-4	68527-23-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-371-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, bensensneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 218 C (176 til 424 °F).]	271-266-5	68527-26-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-372-00-1	Nafta (úr jarðolíu), með arómötum; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	271-635-0	68603-08-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-373-00-7	Bensín, úr hitasundrun, botnþættir frá bútansneyði; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á botnþáttum frá própansneyði. Hún er úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_5.]	271-726-5	68606-10-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-374-00-2	Nafta (úr jarðolíu), létt, brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 100 °C (–4 til 212 °F).]	272-206-0	68783-66-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-375-00-8	Jarðgasþétti; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem skiljast frá og/eða þéttast úr jarðgasi við flutning og er safnað saman við borholuna og/eða úr framleiðslu-, safn-, miðlunar- og dreifingarleiðslum í jörðu, gashreinsurum o.s.frv. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_8].	272-896-3	68919-39-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-376-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr strípara Unifiner-einingar fyrir nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með strípun afurða úr Unifiner-einingu fyrir nafta. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	272-932-8	68921-09-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-377-00-9	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt, létt, þáttur án arómata; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður eftir þegar arómatísk efnasambönd hafa verið fjarlægð úr hvataumbreyttu, léttu nafta í valvísu ísogsferli. Hún er að mestu úr paraffínskum og hringuðum efnasamböndum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 66 til 121 °C (151 til 250 °F).]	285-510-3	85116-59-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-378-00-4	Bensín; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er að mestu úr paraffínum, hringparaffínum og arómatískum og ólifinskum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_3, með suðumarki á bilinu 30 til 260 °C (86 til 500 °F).]	289-220-8	86290-81-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-379-00-X	Arómatísk vetniskolefni, C_{7-8}, afurðir úr alkýlsneyðingu, eimingarleif; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	292-698-0	90989-42-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-380-00-5	Vetniskolefni, C_{4-6}, úr léttum þáttum frá pentansneyði, arómatísk, frá vetnismeðhöndlunareiningu; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli úr pentansneyðingarsúlunni áður en arómatísku þættirnir eru meðhöndlaðir með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6, að mestu pentönum og pentenum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 25 til 40 °C (77 til 104 °F).]	295-298-4	91995-38-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-381-00-0	Eimi (úr jarðolíu), langhitað, gufusundrað nafta, C_5-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar langhitað, gufusundrað nafta er eimað. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, aðallega C_5.]	295-302-4	91995-41-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-382-00-6	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr hvataumbreyttu, léttu nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi úr hvataumbreyttum jarðolíuþætti. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 200 C°) (212 til 392 °F).]	295-331-2	91995-68-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-383-00-1	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, létt, arómatasneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu léttra jarðolíuþátta sem hafa verið brennisteinssneyddir með vetni og arómatasneyddir. Hún er að mestu úr C_7-paraffínum og -hringparaffínum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 100 °C (194 til 212 °F).]	295-434-2	92045-53-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-384-00-7	Nafta (úr jarðolíu), létt, C_5-auðugt, brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5, aðallega C_5, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 35 °C (14 til 95 °F).]	295-442-6	92045-60-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-385-00-2	Vetniskolefni, C_{8-11}, úr naftasundrun, tólúenþáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á forvetnuðu, sundruðu nafta. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 205 °C (266 til 401 °F).]	295-444-7	92045-62-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-386-00-8	Vetniskolefni, C_{4-11}, úr naftasundrun, án arómata; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr forvetnuðu, sundruðu nafta eftir að vetniskolefnaþættir, sem innihalda bensen og tólúen, hafa verið skildir með eimingu frá þætti með hærra suðumarki. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 205 °C (86 til 401 °F).]	295-445-2	92045-63-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-387-00-3	Nafta (úr jarðolíu), létt, langhitað, gufusundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á gufusundruðu nafta sem hefur verið endurheimt úr langhitunarmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 0 til 80 °C (32 til 176 °F).]	296-028-8	92201-97-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-388-00-9	Eimi (úr jarðolíu), C_6-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu jarðolíuhráefnis. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_7, C_6-auðug, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 70 °C (140 til 158 °F).]	296-903-4	93165-19-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-389-00-4	Bensín, úr hitasundrun, vetnað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Eimingarþáttur úr vetnun hitasundrunarbensíns með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 200 °C (68 til 392 °F).]	302-639-3	94114-03-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-390-00-X	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, fjölliðaður C_{8-12}-þáttur, léttir eimingarþættir; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á fjölliðuðum C_{8-12}-þætti úr gufusundruðum jarðolíueimum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}.]	305-750-5	95009-23-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-391-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu nafta, leirmeðhöndluð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar þungt, naftískt leysiútdráttarefni úr jarðolíu er meðhöndlað með bleikileir. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 180 °C (175 til 356 °F).]	308-261-5	97926-43-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-392-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, bensensneytt, hitameðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á bensensneyddu, léttu, gufusundruðu jarðolíunafta. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 95 til 200 °C (203 til 392 °F).]	308-713-1	98219-46-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-393-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, hitameðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á léttu, gufusundruðu jarðolíunafta. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_5 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 80 °C (95 til 176 °F).]	308-714-7	98219-47-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-394-00-1	Eimi (úr jarðolíu), C_{7-9}, C_8-auðug, brennisteinssneydd með vetni, arómatasneydd; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á léttum jarðolíuþætti, brennisteinssneydd með vetni og arómatasneydd. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_7 til C_9, aðallega C_8paraffínum og -hringparaffínum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 130 °C (248 til 266 °F).]	309-862-5	101316-56-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-395-00-7	Vetniskolefni, $C_{6–8}$, vetnuð arómatasneydd með sogi, úr tólúenhreinsun; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar tólúen er sogað úr vetniskolefnaþætti úr sundruðu bensíni og er meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 135 °C (176 til 275 °F).]	309-870-9	101316-66-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-396-00-2	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, með breiðu suðumarksbili, frá koksara; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á koksaraeimi sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 23 til 196 °C (73 til 385 °F).]	309-879-8	101316-76-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-397-00-8	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt, létt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 130 °C (68 til 266 °F).]	309-976-5	101795-01-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-398-00-3	Vetniskolvetni, $C_{3–6}$, C_5-auðug, úr gufusundruðu nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, aðallega C_5.]	310-012-0	102110-14-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
649-399-00-9	Vetniskolefni, C_5-auðug, með dísýklópentadíeni; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr C_5vetniskolefnum og dísýklópentadíeni og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu 30 til 170 °C (86 til 338 °F).]	310-013-6	102110-15-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-400-00-2	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, létt, arómatísk; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun eða hliðstæðri vinnslu, eftir að léttustu afurðirnar hafa verið skildar frá þannig að til verður leif með stærri vetniskolefnum en C_5. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_5, og með suðumarki u.þ.b. yfir 40 °C (104 °F).]	310-057-6	102110-55-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-401-00-8	Vetniskolefni, $C_{>5}$, C_{5-6}-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	270-690-8	68476-50-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-402-00-3	Vetniskolefni, C_5-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	270-695-5	68476-55-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
649-403-00-9	Arómatísk vetniskolefni, C_{8-10}; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	292-695-4	90989-39-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			H P
650-016-00-2	Steinull, þó ekki steinull sem er tilgreind annars staðar í þessum viðauka; Tilbúnar, glerkenndar trefjar (sílíkattrefjar) sem raðast óreglulega og innihalda meira en 18% af oxíðum alkalímálma og jarðalkalímálma ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) miðað við þyngd]	—	—	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			AQR

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvör-unarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættu-setningar		
650-017-00-8	Eldfastar keramíktrefjar; trefjar til sérstakra nota, þó ekki trefjar sem eru tilgreindar annars staðar í þessum viðauka; [tilbúnar, glerkenndar trefjar (sílíkattrefjar) sem raðast óreglulega og innihalda 18% eða minna af oxíðum alkalímálma og jarðalkalímálma ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) miðað við þyngd]	—	—	Krabb. 1B	H350i	HSK08 Hætta	H350i			AR

II. VIÐAUKI

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
003-003-00-5	(2-metýlprópýl)litíum; ísóbútýllitíum	440-620-2	920-36-5	Vatnshvarf. 1 Loftkv. vökvi 1 (Pyr. Liq. 1) Húðæt. 1A SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H260 H250 H314 H336 H400 H410	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H260 H250 H314 H336 H410	ESB-H014		
005-007-00-2	bórsýra, [1] bórsýra, óunnin, náttúruleg, inniheldur ekki meira en 85% af H_3BO, reiknað út frá þurrvigt [2]	233-139-2 [1] 234-343-4 [2]	10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]	Eit. á æxl. 1B	H360FD	HSK08 Hætta	H360FD		Eit. á æxl. 1B, H360FD: C ≥ 5,5%	
005-008-00-8	díbórtríoxíð, bóroxíð	215-125-8	1303-86-2	Eit. á æxl. 1B	H360FD	HSK08 Hætta	H360FD		Eit. á æxl. 1B, H360FD: C ≥ 3,1%	
005-011-00-4	dínatríumtetrabórat, vatnslaust; bórsýra, tvínatríumsalt, [1] tetrabórdínatríumheptaoxíð, hýdrat, [2] ortóbórsýra, natríumsalt [3]	215-540-4 [1] 235-541-3 [2] 237-560-2 [3]	1330-43-4 [1] 12267-73-1 [2] 13840-56-7 [3]	Eit. á æxl. 1B	H360FD	HSK08 Hætta	H360FD		Eit. á æxl. 1B, H360FD: C ≥ 4,5%	
005-011-01-1	dínatríumtetrabóratdekahýdrat; bóraxdekahýdrat	215-540-4	1303-96-4	Eit. á æxl. 1B	H360FD	HSK08 Hætta	H360FD		Eit. á æxl. 1B, H360FD: C ≥ 8,5%	
005-011-02-9	dínatríumtetrabóratpentahýdrat; bóraxpentahýdrat	215-540-4	12179-04-3	Eit. á æxl. 1B	H360FD	HSK08 Hætta	H360FD		Eit. á æxl. 1B, H360FD: C ≥ 6,5%	
005-013-00-5	díetýlmetoxýbóran	425-380-9	7397-46-8	Loftkv. vökvi 1 (Pyr. Liq. 1) Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H250 H332 H312 H302 H373** H314 H317 H413	HSK02 HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H250 H332 H312 H302 H373** H314 H317 H413			
005-014-00-0	4-formýlfenýlbórónsýra	438-670-5	87199-17-5	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
005-015-00-6	1-klórmetýl-4-flúor-1,4-díasóníabísýkló[2.2.2] oktan-bis(tetraflúorbórat)	414-380-4	140681-55-6	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317 H412			
005-016-00-1	tetrabútýlammóníumbútýltris-(4-*tert*-bútýlfenýl)bórat	431-370-5	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
005-017-00-7	natríumperbórat, [1] natríumperoxómetabórat, [2] natríumperoxóbórat, [sem inniheldur < 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	239-172-9 [1] 231-556-4 [2]	15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2]	Eldmynd. fast efni 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H272 H360Df H302 H335 H318	HSK03 HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H272 H360Df H302 H335 H318		Eit. á æxl. 1B, H360Df: C ≥ 9% Eit. á æxl. 1B, H360D: 6,5% ≤ C < 9% Augnsk. 1, H318: C ≥ 22% Augnert. 2, H319: 14% ≤ C < 22%	
005-017-01-4	natríumperbórat, [1] natríumperoxómetabórat, [2] natríumperoxóbórat, [sem inniheldur ≥ 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	239-172-9 [1] 231-556-4 [2]	15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2]	Eldmynd. fast efni 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H272 H360Df H331 H302 H335 H318	HSK03 HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H272 H360Df H331 H302 H335 H318		Eit. á æxl. 1B, H360Df: C ≥ 9% Eit. á æxl. 1B, H360D: 6,5% ≤ C < 9% Augnsk. 1, H318: C ≥ 22% Augnert. 2, H319: 14% ≤ C < 22%	
005-018-00-2	perbórsýra (H3BO2(O2)), mónónatríumsalttríhýdrat, [1] perbórsýra, natríumsalt, tetrahýdrat, [2] perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt, tetrahýdrat, [3] natríumperoxóbórathexahýdrat, [sem inniheldur < 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	239-172-9 [1] 234-3900 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 1048600-7 [3]	Eit. á æxl. 1B SEM-VES 3 Augnsk. 1	H360Df H335 H318	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H360Df H335 H318		Eit. á æxl. 1B, H360 Df: C ≥ 14% Eit. á æxl. 1B, H360D: 10% ≤ C < 14% Augnsk. 1, H318: C ≥ 36% Augnert. 2, H319: 22% ≤ C < 36%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
005-018-01-X	perbórsýra (H3BO2(O2)), mónónatríumsalttríhýdrat, [1] perbórsýra, natríumsalt, tetrahýdrat, [2] perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt, tetrahýdrat, [3] natríumperoxóbórathexahýdrat, [sem inniheldur ≥ 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 μm að loftfræðilegu þvermáli]	239-172-9 [1] 234-3900 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 1048600-7 [3]	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H360Df H332 H335 H318	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H360Df H332 H335 H318		Eit. á æxl. 1B, H360 Df: C ≥ 14% Eit. á æxl. 1B, H360D: 10% ≤ C < 14% Augnsk. 1, H318: C ≥ 36% Augnert. 2, H319: 22% ≤ C < 36%	
005-019-00-8	perbórsýra, natríumsalt, [1] perbórsýra, natríumsalt, mónóhýdrat, [2] perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt, mónóhýdrat, [3] natríumperoxóbórat, [sem inniheldur < 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 μm að loftfræðilegu þvermáli]	234-3900 [1] 234-3900 [2] 231-556-4 [3]	11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3]	Eldmynd. fast efni 3 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H272 H360Df H302 H335 H318	HSK03 HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H272 H360Df H302 H335 H318		Eit. á æxl. 1B, H360Df: C ≥ 9% Eit. á æxl. 1B, H360D: 6,5% ≤ C < 9% Augnsk. 1, H318: C ≥ 22% Augnert. 2, H319: 14% ≤ C < 22%	
005-019-01-5	perbórsýra, natríumsalt, [1] perbórsýra, natríumsalt, mónóhýdrat, [2] perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt, mónóhýdrat, [3] natríumperoxóbórat, [sem inniheldur ≥ 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 μm að loftfræðilegu þvermáli]	234-3900 [1] 234-3900 [2] 231-556-4 [3]	11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3]	Eldmynd. fast efni 3 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H272 H360Df H331 H302 H335 H318	HSK03 HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H272 H360Df H331 H302 H335 H318		Eit. á æxl. 1B, H360Df: C ≥ 9% Eit. á æxl. 1B, H360D: 6,5% ≤ C < 9% Augnsk. 1, H318: C ≥ 22% Augnert. 2, H319: 14% ≤ C < 22%	
006-091-00-3	própíneb (ISO), sinkpropýlenbis(díþíókarbamat)-fjölliða	—	9016-72-2	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H332 H373** H317 H400	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H332 H373** H317 H400			
006-092-00-9	*tert*-bútýl (1*S*)-*N*-[1-((2*S*)-2-oxíranýl)-2-fenýletýl]karbamat	425-420-5	98737-29-2	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
006-093-00-4	2,2'-díþíódí(etýlammóníum)-bis(díbensýldíþíókarbamat)	427-180-7	—	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
006-094-00-X	*O*-ísóbútýl-*N*-etoxýkarbónýlþíókarbamat	434-350-4	103122-66-3	Eldf. vökvi 3 Krabb. 1B Stökkbr. 1B Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H226 H350 H340 H302 H373** H317 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H350 H340 H302 H373** H317 H411			
006-095-00-5	fosetýl-ál (ISO), áltríetýltrífosfónat	254-320-2	39148-24-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
006-096-00-0	klórprófam (ISO), ísóprópýl-3-klórkarbanílat	202-925-7	101-21-3	Krabb. 2 SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H351 H373** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H373** H411			
006-097-00-6	1-fenýl-3-(*p*-tólúensúlfónýl)úrea	424-620-1	13909-63-2	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373** H412	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373** H412			
006-098-00-1	*tert*-bútýl(1*R*, 5*S*)-3-asabísýkló[3.1.0]hex-6-ýlkarbamat	429-170-8	134575-17-0	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H373** H318 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373** H318 H317			
006-099-00-7	*N*-(*p*-tólúensúlfónýl)-*N'*-(3-(*p*-tólúensúlfónýloxý)fenýl)úrea, 3-({}{][}}(4-metýlfenýl)súlfónýl{}{]karbamóýl[}}amínó)fenýl-4-metýlbensensúlfónat	520-2	232938-43-1	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
006-101-00-6	hvarfmassi: *N,N''*-(metýlendí-4,1-fenýlen) bis[*N'*-fenýlúrea], *N*-(4-[[4-[[(fenýlamínó)karbónýl]amínó] fenýlmetýl]fenýl]-*N'*-sýklóhexýlúrea, og *N,N''*-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N'*-sýklóhexýlúrea]	423-070-8	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
006-102-00-1	*O*-hexýl-*N*-etoxýkarbónýlþíókarbamat	432-750-3	—	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H340 H302 H373** H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H340 H302 H373** H317 H411			
006-103-00-7	*N,N*'-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N*'-oktýl] úrea	445-760-8	—	Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H334 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H318 H334 H410		M=100	
007-028-00-2	hýdroxýlammóníumnítrat	236-691-2	13465-08-2	Spreng. 1.1 **** Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H201 H351 H311 H302 H373** H319 H315 H317 H400	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H351 H311 H302 H373** H319 H315 H317 H400			
007-029-00-8	díetýldímetýlammóníumhýdroxíð	419-400-5	95500-19-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H312 H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314			
012-004-00-X	álmagnesíumkarbónathýdroxíðperklórathýdrat	422-150-1	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
013-010-00-5	hýdroxýálbis(2,4,8,10-tetra-*tert*-bútýl-6-hýdroxý-12*H*-díbensó[*d,g*][1.3.2] díoxafosfósín-6-oxíð)	430-650-4	151841-65-5	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
014-033-00-3	2-metýl-3-(trímetoxýsilýl)própýl-2-própenóat, vatnsrofsefni með kísl	419-030-4	125804-20-8	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H319 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H336			
014-034-00-9	3-hexýlheptametýltrísíloxan	428-700-5	1873-90-1	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 4	H332 H413	HSK07 Varúð	H332 H413			
014-035-00-4	2-(3,4-epoxýsýklóhexýl)etýltríetoxýsílan	425-050-4	10217-34-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
014-036-00-X	(4-etoxýfenýl)(3-(4-flúor-3-fenoxýfenýl) própýl)dímetýlsílan	405-020-7	105024-66-6	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360F*** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360F*** H410		M=1000	
014-037-00-5	2-bútanón-*O,O',O''*-(fenýlsilýldýn)tríoxím	433-360-6	34036-80-1	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H373** H317 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H373** H317 H412			
014-038-00-0	*S*-(3-(tríetoxýsilýl)própýl)oktanþíóat	436-690-9	220727-26-4	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
014-039-00-6	(2,3-dímetýlbút-2-ýl)-trímetoxýsílan	439-360-2	142877-45-0	Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H318 H412	HSK05 Hætta	H315 H318 H412			
014-041-00-7	*N,N*-bis(trímetýlsilýl) amínóprópýlmetýldíetoxýsílan	445-890-5	201290-01-9	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
014-042-00-2	hvarfmassi: *O,O',O'',O'''*-sílanetetraýltetrakis(4-metýl-2-pentanónoxím) (3 rúmhverfna)	423-010-0	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
014-043-00-8	myndefni myndlausrar kíslar (50–85%), bútýls (1-metýlprópýls) magnesíums (3–15%), tetraetýlortósílíkats (5–15%) og títantetraklóríðs (5–20%)	432-200-2	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
014-044-00-3	3-[(4'-asetoxý-3'-metoxýfenýl)própýl] trímetoxýsílan	433-050-0	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
014-045-00-9	magnesíumnatríumflúoríðsílíkat	442-650-1	—	SEM-EV 2 *	H373**	HSK08 Varúð	H373**			
015-113-00-0	tólklófosmetýl (ISO), *O*-(2,6-díklór-*p*-tólýl)-*O,O*-dímetýlþíófosfat	260-515-3	57018-04-9	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
015-182-00-7	tetraísóprópýldíklórmetýlenbisfosfónat	430-630-5	10596-22-2	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1	H302 H319 H317	HSK06 Varúð	H302 H319 H317			
015-183-00-2	(1-hýdroxýdódekýlíden)dífosfórsýra	425-230-2	16610-63-2	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
015-188-00-X	(1-metýletýlíden)dí-4,1-fenýlentetrafenýldífosfat	425-220-8	5945-33-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
015-190-00-0	bis(2,4-díkúmýlfenýl)neópentýldífosfít; 3,9-bis[2,4-bis(1-metýl-1-fenýletýl)fenoxý]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspíró[5.5] úndekan	421-920-2	154862-43-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
015-191-00-6	dódekýldífenýlfosfat	431-760-5	27460-02-2	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H412	HSK07 Varúð	H315 H412			
015-192-00-1	tetrakis(2,6-dímetýlfenýl)-*m*-fenýlenbífosfat	432-770-2	139189-30-3	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
015-193-00-7	trífenýl(fenýlmetýl)fosfóníum-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nónaflúor-*N*-metýl-1-bútansúlfónamíð(1:1)	442-960-7	332350-93-3	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H318 H400 H410	HSK05 HSK06 HSK09 Hætta	H301 H318 H410			
015-194-00-2	tetrabútýlfosfóníumnónaflúorbútan-1-súlfónat	444-440-5	220689-12-3	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
015-195-00-8	hvarfmassi: kalíum-*o*-tólúenfosfónats, kalíum-*m*-tólúenfosfónats, og kalíum-*p*-tólúenfosfónats	433-860-4	—	Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H317 H412	HSK07 Varúð	H319 H317 H412			
015-196-00-3	hvarfmassi: dímetýl(2-(hýdroxýmetýlkarbamóýl)etýl)fosfónats, díetýl(2-(hýdroxýmetýlkarbamóýl)etýl) fosfónats, og metýletýl(2-(hýdroxýmetýlkarbamóýl)etýl) fosfónats	435-960-3	—	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Húðnæm. 1	H350 H340 H317	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H340 H317			
015-197-00-9	bis(2,4,4-trímetýlpentýl)díþíófosfónsýra	420-160-9	107667-02-7	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H226 H331 H302 H314 H411	HSK02 HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H226 H331 H302 H314 H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
015-198-00-4	(4-fenýlbútýl)fosfínsýra	420-450-5	86552-32-1	Krabb. 2 Augnsk. 1	H351 H318	HSK05 HSK08 Hætta	H351 H318			
016-092-00-0	hvarfmassi: 4,7-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls, 4,8-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls, og 5,7-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls	427-050-1	—	Eit. á æxl. 1A Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f H315 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H361f H315 H317 H410			
016-094-00-1	brennisteinn	231-722-6	7704-34-9	Húðert. 2	H315	HSK07 Varúð	H315			
016-097-00-8	1-amínó-2-metýl-2-própanþíólhýdróklóríð	434-480-1	32047-53-3	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H314 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H317 H412			
017-023-00-7	[fosfínýldýnetrís(oxý)]tris[3-amínóprópýl-2-hýdroxý-*N*,*N*-dímetýl-N-($C_{6–18}$)-alkýl]tríklóríð	425-520-9	197179-61-6	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
022-004-00-1	kalíumtítanoxíð ($K_2Ti_6O_{13}$)	432-240-0	12056-51-8	Krabb. 2	H351	HSK08 Hætta	H351			
022-005-00-7	[*N*-(1,1-dímetýletýl)-1,1-dímetýl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametýl-2,4-sýklópentadíen-1-ýl]sílanamínat(2-)-κ*N*][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadíen]-títan	419-840-8	169104-71-6	Eldf. fast efni 1**** Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H228 H314 H317 H413	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H228 H314 H317 H413			
024-021-00-X	kalíumtetranatríumbis[(*N*,*N*'-η)-1'-(fenýlkarbamóýl)-3,5-dísúlfónatbensenasó-1'-próp-1'-en-2,2'-díólató]krómat(III)	425-830-4	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
026-003-00-7	járn(II)súlfat	231-753-5	7720-78-7	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2	H302 H319 H315	HSK07 Varúð	H302 H319 H315			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
026-003-01-4	járn(II)súlfat (1:1) heptahýdrat, brennisteinssýra, járn(II)salt (1:1), heptahýdrat, járnsúlfatheptahýdrat	231-753-5	7782-63-0	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2	H302 H319 H315	HSK07 Varúð	H302 H319 H315		Húðert. 2, H315: C ≥ 25%	
026-004-00-2	kalíumferrít	430-010-4	12160-44-0	Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H317			
027-006-00-6	kóbaltasetat	200-755-8	71-48-7	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410		Krabb. 1B, H350i: C ≥ 0,01% M=10	1
027-007-00-1	sinkhexasýanókóbaltat(III), flókið tertíerbútýlalkóhól/pólýprópýlenglýkól	425-240-7	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
027-008-00-7	kóbalt(III)-bis(*N*-fenýl-4-(5-etýlsúlfónýl-2-hýdroxýfenýlasó)-3-hýdroxýnaftýlamíð), flóki, vatnað (n H_2O, 2 < n < 3)	427-390-9	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
027-009-00-2	kóbaltnítrat	233-402-1	10141-05-6	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410		Krabb. 1B, H350i: C ≥ 0,01% M=10	1
027-010-00-8	kóbaltkarbónat	208-169-4	513-79-1	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410		Krabb. 1B, H350i: C ≥ 0,01% M=10	1

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
028-002-01-4	nikkelduft, [kornaþvermál < 1 mm]	231-111-4	7440-02-0	Krabb. 2 SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H351 H372** H317 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H351 H372** H317 H412			
028-011-00-6	nikkeldíklóríð	231-743-0	7718-54-9	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H373: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% < C < 1% Húðert. 2, H315: C ≥ 20% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	
028-012-00-1	nikkeldínítrat, [1] saltpéturssýra, nikkelsalt [2]	236-068-5 [1] 238-076-4 [2]	13138-45-9 [1] 14216-75-2 [2]	Eldmynd. fast efni 2 Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H318 H315 H317 H400 H410	HSK03 HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H272 H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H318 H315 H317 H410		SEM-EV 1, H373: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% < C < 1% Húðert. 2, H315: C ≥ 20% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	
028-013-00-7	nikkelsteinn	273-749-6	69012-50-6	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
028-014-00-2	nikkelsúlfateðja, úr raflausnarhreinsun kopars, koparsneydd	295-859-3	92129-57-2	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	
028-015-00-8	eðja, úr hreinsun á koparraflausn, koparsneydd	305-433-1	94551-87-8	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410			H
028-016-00-3	nikkeldíperklórat; perklórsýra, nikkel(II)salt	237-124-1	13637-71-3	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
028-017-00-9	nikkeldíkalíumbis(súlfat), [1] díammóníumnikkelbis(súlfat), [2]	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-180 [2]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H
028-018-00-4	nikkelbis(súlfamídat); nikkelsúlfamat	237-396-1	13770-89-3	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H
028-019-00-X	nikkelbis(tetraflúorbórat)	238-753-4	14708-14-6	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H
028-021-00-0	nikkeldíformat, [1] maurasýra, nikkelsalt, [2] maurasýra, koparnikkelsalt, [3]	222-1010 [1] 239-946-6 [2] 268-7550 [3]	2.6.3349 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
028-022-00-6	nikkeldí(asetat), [1] nikkel(asetat), [2]	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	E H
028-024-00-7	nikkeldíbensóat	209-046-8	553-71-9	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H
028-025-00-2	nikkelbis(4-sýklóhexýlbútýrat)	223-463-2	3906-55-6	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	
028-026-00-8	nikkel(II)sterat, nikkel(II)oktadekanóat	218-744-1	2223-95-2	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
028-027-00-3	nikkeldílaktat	—	16039-61-5	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D* H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D* H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H
028-028-00-9	nikkel(II)oktanóat	225-656-7	4995-91-9	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Húðæt. 1A Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D* H372** H314 H334 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D* H372** H314 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H
028-029-00-4	nikkeldíflúoríð, [1] nikkeldíbrómíð, [2] nikkeldíjoðíð, [3] nikkelkalíumflúoríð [4]	233-071-3 [1] 236-6650 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D* H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D* H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H
028-030-00-X	nikkelhexaflúorsílíkat	247-430-7	26043-11-8	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D* H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D* H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
028-031-00-5	nikkelselenat	239-125-2	15060-62-5	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H
028-032-00-0	nikkelvetnisfosfat, [1] nikkelbis(tvívetnisfosfat), [2] trínikkelbis(ortófosfat), [3] dínikkeldífosfat, [4] nikkelbis(fosfínat), [5] nikkelfosfínat, [6] fosfórsýra, kalsíumnikkelsalt, [7] dífosfórsýra, nikkel(II)salt [8]	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] - [7] - [8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H372** H334 H317 H410			H
028-033-00-6	díammóníumnikkelhexasýanóferrat	—	74195-78-1	Krabb. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H372** H334 H317 H410			H
028-034-00-1	nikkeldísýaníð	209-160-8	557-19-7	Krabb. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H372** H334 H317 H410	ESB-H032		H
028-035-00-7	nikkelkrómat	238-766-5	14721-18-7	Krabb. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H372** H334 H317 H410			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
028-036-00-2	nikkel(II)sílíkat, [1] dínikkelortósílíkat, [2] nikkelsílíkat (3:4), [3] kísilsýra, nikkelsalt, [4] þrívetnishýdroxýbis[ortósílíkat(4-)]trínikkelat(3-) [5]	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			H
028-037-00-8	dínikkelhexasýanóferrat	238-946-3	14874-78-3	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			H
028-038-00-3	trínikkelbis(arsenat); nikkel(II)arsenat	236-771-7	13477-70-8	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H372** H317 H410			H
028-039-00-9	nikkeloxalat, [1] oxalsýra, nikkelsalt, [2]	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-060 [2]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			H
028-040-00-4	nikkeltellúríð	235-260-6	12142-88-0	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			H
028-041-00-X	trínikkeltetrasúlfið	—	12137-12-1	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
028-042-00-5	trínikkelbis(arsenít)	—	74646-29-0	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			H
028-043-00-0	kóbaltnikkelgrátt períklas, C.I. Pigment Black 25, C.I. 77332, [1] kóbaltnikkeldíoxíð, [2] kóbaltnikkeloxíð, [3]	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-890 [1] 58591-450 [2] 12737-30-3 [3]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1	H350i H372** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317			H
028-044-00-6	nikkeltinþríoxíð; nikkelstannat	234-824-9	12035-38-0	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1	H350i H372** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317			H
028-045-00-1	nikkeltríúrandekaoxíð	239-876-6	15780-33-3	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1	H350i H372** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317			H
028-046-00-7	nikkeldíþíósýanat	237-205-1	13689-92-4	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410	ESB-H032	SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H
028-047-00-2	nikkeldíkrómat	239-646-5	15586-38-6	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
028-048-00-8	nikkel(II)selenít	233-263-7	10101-96-9	Krabb. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H372** H334 H317 H410			H
028-049-00-3	nikkelseleníð	215-216-2	1314-05-2	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			H
028-050-00-9	kísilsýra, blýnikkelsalt	—	68130-19-8	Krabb. 1A Eit. á æxl. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H360Df H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H360Df H372** H317 H410			H
028-051-00-4	nikkeldíarseníð, [1] nikkelarseníð [2]	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-610 [1] 27016-75-7 [2]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			H
028-052-00-X	nikkelbaríumtítanprimrógspríderít, C.I. Pigment Yellow 157, C.I. 77900	271-853-6	68610-24-2	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1	H350i H372** H317	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317			H
028-053-00-5	nikkeldíklórat, [1] nikkeldíbrómat, [2] etýlvetnissúlfat, nikkel(II)salt [3]	267-8970 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01%1 M=1	H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
028-054-00-0	nikkel(II)tríflúorasetat, [1] nikkel(II)própíónat, [2] nikkelbis(bensensúlfónat), [3] nikkel(II)vetnissítrat, [4] sítrónusýra, ammóníumnikkelsalt, [5] sítrónusýra, nikkelsalt, [6] nikkelbis(2-etýlhexanóat), [7] 2-etýlhexansýra, nikkelsalt, [8] dímetýlhexansýrunikkelsalt, [9] nikkel(II)ísóoktanóat, [10] nikkelísóoktanóat, [11] nikkelbis(ísónónanóat), [12] nikkel(II)neónónanóat, [13] nikkel(II)ísódekanóat, [14] nikkel(II)neódekanóat, [15] neódekanósýra, nikkelsalt, [16] nikkel(II)neóúndekanóat, [17] bis(d-glúkonató-O^1,O^2)nikkel, [18] nikkel-3,5-bis(*tert*-bútýl)-4-hýdroxýbensóat(1:2), [19] nikkel(II)palmitat, [20] (2-etýlhexanóató-*O*)(ísónónanóató-*O*)nikkel, [21] (ísónónanóató-*O*)(ísóoktanóató-*O*)nikkel, [22] (ísóoktanóató-*O*)(neódekanóató-*O*)nikkel, [23] (2-etýlhexanóató-*O*)(ísódekanóató-*O*)nikkel, [24] (2-etýlhexanóató-*O*)(neódekanóató-*O*)nikkel, [25] (ísódekanóató-*O*)(ísóoktanóató-*O*)nikkel, [26] (ísódekanóató-*O*)(ísónónanóató-*O*)nikkel, [27] (ísónónanóató-*O*)(neódekanóató-*O*)nikkel, [28] fitusýrur, $C_{6–19}$-greinóttar, nikkelsölt, [29] fitusýrur, $C_{8–18}$ og C_{18}-ómettaðar, nikkelsölt, [30] 2,7-naftalíndísúlfónsýra, nikkel(II)salt, [31]	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-1190 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-0930 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-3480 [27] 287-592-6 [28] 294-302-1 [29] 283-9720 [30] - [31]	16083-140 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D* H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D* H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M=1	H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
028-055-00-6	nikkel(II)súlfít, [1] nikkeltellúrþríoxíð, [2] nikkeltellúrtetraoxíð, [3] mólýbdennikkelhýdroxíðoxíðfosfat [4]	231-827-7 [1] 239-9670 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]	7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H372** H334 H317 H410			H
028-056-00-1	nikkelbóríð (NiB), [1] dínikkelbóríð, [2] trínikkelbóríð, [3] nikkelbóríð, [4] dínikkelsílísíð, [5] nikkeldísílísíð, [6] dínikkelfosfíð, [7] nikkelbórfosfíð [8]	234-4930 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-8280 [7] - [8]	12007000 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			H
028-057-00-7	díálnikkeltetraoxíð, [1] nikkeltítanþríoxíð, [2] nikkeltítanoxíð, [3] nikkeldívanadíumhexaoxíð, [4] kóbaltdímólýbdennikkeloktaoxíð, [5] nikkelsirkonþríoxíð, [6] mólýbdennikkeltetraoxíð, [7] nikkelvolframtetraoxíð, [8] ólivín, nikkelgrænt, [9] litíumnikkeldíoxíð, [10] mólýbdennikkeloxíð, [11]	234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-7520 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] - [10] - [11]	12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-550 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1	H350i H372** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317			H
028-058-00-2	kóbaltlitíumnikkeloxíð	442-750-5	—	Krabb. 1A Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H330 H372** H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350i H330 H372** H317 H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
029-014-00-5	hvarfmassi: 2,2'-[[*cis*-1,2-sýklóhexandíýlbis (nítrílmetýlíden)]bis[fenólat]](2-)*N,N',O,O*'-koparflóka, og 2,2'-[[*trans*-1,2-sýklóhexandíýlbis(nítrilmetýlíden)]bis[fenólat]](2-)*N,N',O,O*'-koparflóka	419-610-7	171866-24-3	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H373** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H411			
030-009-00-5	sink-bis(4-(*n*-oktýloxýkarbónýlamínó) salisýlat)díhýdrat	417-130-2	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
030-010-00-0	2-dódek-1-enýlbútandísýra, 4-metýlestersinksalt	430-740-3	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
030-012-00-1	álmagnesíumsinkkarbónathýdroxíð	423-570-6	169314-88-9	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
030-015-00-8	tetrasink(2 +)bis(hexasýanókóbalt(3 +)) díasetat	440-060-9	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
040-003-00-4	myndefni 3,5-di-*tert*-bútýlsalisýlsýru og sirkonoxýklóríðs, vatnssneytt, basískt sirkon: DTBS = 1,0: 1,0 til 1,0: 1,5	430-610-6	226996-19-6	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
042-005-00-0	hvarfmassi: mónó- og díglýseróla repjuolíu (e. canola oil), amíð repjuolíusýru úr greinóttu 1,3-própandíamíni,*N*-[3-(trídekýloxý)-própýli], og *N,N*-díorgandíþíókarbamatmólýbdenflóka	434-240-6	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
046-001-00-X	tetraammínpalladíum(II)vetniskarbónat	425-270-0	134620-00-1	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H373** H318 H317 H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
047-002-00-8	fjölfosfórsýra, kopar, natríum, magnesíum, kalsíum, silfur og sinksalt	416-850-4	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
050-021-00-4	díklórdíoktýltinhýdríð	222-583-2	3542-36-7	Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Langv. eit. á vatn. 3	H331 H372** H412	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H372** H412			
050-022-00-X	díbútýltindíklóríð, (DBTC)	211-670-0	683-18-1	Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 1 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H410		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 5% Húðert. 2, H315: 0,01% ≤ C < 5% Augnsk. 1, H318: 3% ≤ C < 5% Augnert. 2, H319: 0,01% ≤ C < 3% M=10	
050-023-00-5	hvarfmassi: bis[(2-etýl-1-oxóhexýl)oxý] díoktýltinhýdríðs, bis[((2-etýl-1-oxóhexýl)oxý)díoktýlstannýl] oxíðs, bis(1-fenýl-1,3-dekandíónýl)díoktýltinhýdríðs, og ((2-etýl-1-oxýhexý)oxý)-(1-fenýl-1,3-dekandíónýl)díoktýltinhýdríðs	422-920-5	—	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H410		M=10	
050-024-00-0	hvarfmassi: trí-*p*-tólýltínhýdroxíðs, og hexa-*p*-tólýldístannoxans	432-230-6	—	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H372** H302 H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H372** H302 H315 H318 H317 H410			
064-001-00-8	gadólíníum(III)súlfittríhýdrat	456-900-2	51285-81-5	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
078-010-00-X	tetraammínplatínum(II)vetniskarbónat	426-730-3	123439-82-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
078-011-00-5	hýdroxýdísúlfítplatínu(II)sýra	423-310-1	61420-92-6	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1A Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373 H314 H334 H317 H412	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373 H314 H334 H317 H412			
078-012-00-0	platínu(IV)nítrat/saltpéturssýrulausn	432-400-1	—	Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H410			
082-012-00-6	baríum kalsíum sesíum blý samaríum strontíum brómíð klóríð flúoríð joðíð efnabætt með evrópíum	431-780-4	199876-46-5	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H373** H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H411			
601-070-00-0	hvarfmassi: greinótts íkósans, greinótts dókósans, og greinótts tetrakósans	417-050-8	151006-58-5	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 4	H332 H413	HSK07 Varúð	H332 H413			
601-072-00-1	hvarfmassi: 1-(4-ísóprópýlfenýl)-1-fenýletans, 1-(3-ísóprópýlfenýl)-1-fenýletans, og 1-(2-ísóprópýlfenýl)-1-fenýletans	430-690-2	52783-21-8	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
601-075-00-8	4,4'-bis(*N*-karbamóýl-4-metýlbensensúlfónamíð)dífenýlmetan	418-770-5	151882-81-4	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
601-076-00-3	etýnýlsýklóprópan	425-430-1	6746-94-7	Eldf. vökvi 2 Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H225 H315 H318 H412	HSK02 HSK05 Hætta	H225 H315 H318 H412			
601-077-00-9	hvarfmassi: 1-heptýl-4-etýl-2,6,7-tríoxabísýkló[2.2.2]oktans, og 1-nónýl-4-etýl-2,6,7-tríoxabísýkló[2.2.2] oktans	426-510-7	196965-91-0	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
601-078-00-4	hvarfmassi: 1,7-dímetýl-2-[(3-metýlbísýkló[2.2.1]hept-2-ýl)metýl] bísýkló[2.2.1]heptans, og 2,3-dímetýl-2-[(3-metýlbísýkló[2.2.1]hept-2-ýl)metýl]bísýkló[2.2.1]heptans	427-040-5	—	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H410			
601-079-00-X	hvarfmassi: *trans-trans*-sýklóhexadeka-1,9-díens, og *cis-trans*-sýklóhexadeka-1,9-díens	429-620-3	—	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H317 H413	HSK07 Varúð	H315 H317 H413			
601-080-00-5	hvarfmassi: *sec*-bútýlfenýl(fenýl)metans, blandaðra hverfna, 1-(*sec*-bútýlfenýl(fenýl)-2-fenýletans, blandaðra hverfna, og 1-(*sec*-bútýlfenýl-1-fenýlethans, blandaðra hverfna	431-100-6	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
601-081-00-0	sýklóhexadeka-1,9-díen	431-730-1	9.6.4277	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H317 H413	HSK07 Varúð	H315 H317 H413			
601-082-00-6	hvarfmassi: endó-2-metýl-exó-3-metýl-exó-2-[(exó-3-metýlbísýkló[2.2.1]hept-exó-2-ýl) metýl]bísýkló[2.2.1]heptans, og exó-2-metýl-exó-3-metýl-endó-2-[(endó-3-metýlbísýkló[2.2.1]hept-exó-2-ýl)metýl] bísýkló[2.2.1]heptans	434-420-4	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H315 H318 H410			
601-083-00-1	5-endó-hexýl-bísýkló[2.2.1]hept-2-en	435-000-3	22094-83-3	Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H304 H315 H413	HSK08 HSK07 Hætta	H304 H315 H413			
601-084-00-7	hvarfmassi: 5-endó-bútýl-bísýkló[2.2.1]hept-2-ens, og 5-exó-bútýl-bísýkló[2.2.1]hept-2-ens (80:20)	435-180-3	—	Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H304 H315 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H304 H315 H410			
602-095-00-X	klóralkön, $C_{14–17}$, klóruð paraffín, $C_{14–17}$	287-4770	85535-85-9	Áhrif á/með mjólk. Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H362 H400 H410	HSK09 Varúð	H362 H410	ESB-H066		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
602-098-00-6	2-(3-brómfenoxý)tetrahýdró-2*H*-pýran	429-030-6	57999-49-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
602-099-00-1	3-(4-flúorfenýl)-2-metýlprópíónýlklóríð	426-370-7	—	Húðæt. 1A Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H314 H302 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H302 H412	ESB-H014 ESB-H029		
602-100-00-5	hvarfmassi: (*R*,*R*)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekaflúorpentans, og (*S*,*S*)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekaflúorpentans	420-640-8	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
602-101-00-0	2-klór-4-flúor-5-nítrófenýl(ísóbútýl)karbónat	427-020-6	141772-37-4	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H373** H317 H410			
602-102-00-6	1,1,1,3,3-pentaflúorbútan	430-250-1	406-58-6	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225			
602-103-00-1	1-(klórfenýlmetýl)-2-metýlbensen	431-450-1	41870-52-4	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
602-104-00-7	1,1,2,2,3,3,4-heptaflúorsýklópentan	430-710-1	15290-77-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
602-105-00-2	natríum-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nónaflúor-1-bútansúlfínat	422-100-7	102061-82-5	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
602-106-00-8	2-bróm-4,6-díflúoranilín	429-430-0	444-14-4	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
602-107-00-3	3,3,4,4-tetraflúor-4-joð-1-búten	439-500-2	33831-83-3	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H315 H411			
602-108-00-9	(2,3,5,6-tetraflúorfenýl)metanól	443-840-7	4084-38-2	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1	H302 H319 H317	HSK07 Varúð	H302 H319 H317			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
603-109-00-7	hvarfmassi: 1-etoxý-1,1,2,3,3,3-hexaflúor-2-(tríflúormetýl)própans, og 1-etoxý-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nónaflúorbútans	425-340-0	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
603-110-00-2	hvarfmassi: *cis*-2-ísóbútýl-5-metýl-1,3-díoxans, og *trans*-2-ísóbútýl-5-metýl-1,3-díoxans	426-130-1	166301-21-9	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H412	HSK07 Varúð	H315 H412			
603-111-00-8	hvarfmassi: 1-(1,1-dímetýlprópýl)-4-etoxý-*cis*-sýklóhexans, og 1-(1,1-dímetýlprópýl)-4-etoxý-*trans*-sýklóhexans	426-530-6	—	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
603-112-00-3	sýklópentýl-2-fenýletýleter	428-340-9	—	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
603-113-00-9	6-glýsidýloxýnaft-1-ýl-oxýmetýloxíran	429-960-2	27610-48-6	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H341 H312 H315 H317 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H341 H312 H315 H317 H412			
603-114-00-4	9-(2-própenýloxý)trísýkló[5.2.1.0(2,6)]dek-3(eða-4-)-en	430-830-2	26912-64-1	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
603-115-00-X	hvarfmassi: *O*,*O*',*O*''-(metýlsílantríýl)tris(4-metýl-2-pentanónoxím) (3 rúmhverfna)	423-580-0	—	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 4	H373** H413	HSK08 Varúð	H373** H413			
603-116-00-5	(*Z*)-(2,4-díflúorfenýl)píperídín-4-ýlmetanónoxímmónóhýdróklóríð	424-740-2	138271-16-6	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
603-182-00-5	myndefni: mettaðra, einmettaðra og fjölómettaðra langra, að hluta til esteraðra alkóhóla úr jurtaríkinu (*Brassica napus* L., *Brassica rapa* L., *Helianthus annuus* L., *Glycine hispida*, *Gossypium hirsutum* L., *Cocos nucifera* L., *Elaeis guineensis*) með *O,O*-díísóbútýldíþíófosfötum og 2-etýlhexýlamíni og vetnisperoxíði	428-630-5	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
603-188-00-8	hvarfmassi: 6,7-epoxý-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahýdró-1,1,2,4,4,7-hexametýlnaftalíns, og 7,8-epoxý-1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahýdró-1,1,2,4,4,7-hexametýlnaftalíns	426-970-9	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
603-190-00-9	8,8-dímetýl-7-ísóprópýl-6,10-díoxaspíró[4.5] dekan	424-030-2	62406-73-9	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H412	HSK07 Varúð	H315 H412			
603-192-00-X	(*E*,*E*)-3,7,11-trímetýldódeka-1,4,6,10-tetraen-3-ól	423-240-1	125474-34-2	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H410			
603-193-00-5	tvínatríum-9,10-antrasendíoxíð	426-030-8	46492-07-3	Húðæt. 1A	H314	HSK05 Hætta	H314			
603-194-00-0	2-(2-amínóetýlamínó)etanól, (AEEA)	203-867-5	111-41-1	Eit. á æxl. 1B Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H360Fd H361 H314 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H360Fd H361 H314 H317		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
603-200-00-1	1-pentanól, [1] 3-pentanól [2]	200-752-1 [1] 209-526-7 [2]	71-410 [1] 584-02-1 [2]	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2	H226 H332 H335 H315	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H335 H315			
603-201-00-7	(*E*)-(7*R*, 11*R*)-3,7,11,15-tetrametýlhexadek-2-en-1-ól	416-120-5	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H413	HSK07 Varúð	H315 H413			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
603-202-00-2	4,4,5,5,5-pentaflúorpentan-1-ól	421-360-9	148043-73-6	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
603-203-00-8	(1*R*,3*S*,7*R*,8*R*,10*R*,13*R*)-5,5,7,9,9,13-hexametýl-4,6-díoxatetrasýkló[6.5.1.$0^{1,10}$.$0^{3,7}$] tetradekan	427-580-1	—	Húðert. 2	H315	HSK07 Varúð	H315			
603-204-00-3	hvarfmassi: 2,2'-(heptan-1,7-díýl)bis-1,3-díoxólans, og 2,2'-(heptan-1,6-díýl)bis-1,3-díoxólans	428-110-8	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
603-205-00-9	(1*S-cis*)-4-(2-amínó-6-klór-9*H*-púrín-9-ýl)-2-sýklópenten-1-metanólhýdróklóríð	426-200-1	172015-79-1	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H372** H302 H318 H317 H412	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H372** H302 H318 H317 H412			
603-206-00-4	2,2-díklór-1,3-bensódíoxól	426-850-6	2032-75-9	Eldf. vökvi 3 Húðæt. 1A Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H226 H314 H302 H317	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H314 H302 H317	ESB-H014		
603-207-00-X	2-ísóbútýl-2-ísóprópýl-1,3-dímetoxýprópan	430-800-9	129228-21-3	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
603-208-00-5	1,2-díetoxýetan	211-076-1	629-14-1	Eldf. vökvi 2 Eit. á æxl. 1A Augnert. 2	H225 H360Df H319	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H360Df H319	ESB-H019		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
603-209-00-0	spínósað (ISO) (hvarfmassi spínósaðs A og spínósaðs D í hlutföllum á bilinu 95:5 til 50:50); hvarfmassi 50–95% (2*R*, 3a*S*, 5a*R*, 5b*S*, 9*S*, 13*S*, 14*R*, 16a*S*, 16b*R*)-2-(6-deoxý-2,3,4-trí-*O*-metýl-α-l-mannópýranósýloxý)-13-(4-dímetýlamínó-2,3,4,6-tetradeoxý-β-d-erýtrópýranósýloxý)-9-etýl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9-,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahýdró-14-metýl-1*H*-8-oxasýklódódeka[*b*]as-indasen-7,15-díóns og 50–5% (2*S*, 3a*R*, 5a*S*, 5b*S*, 9*S*, 13*S*, 14*R*, 16a*S*, 16b*S*)-2-(6-deoxý-2,3,4-trí--metýl-α-l-mannópýranósýloxý)-13-(4-dímetýlamínó-2,3,4,6-tetradeoxý-β-d-erýtrópýranósýloxý)-9-etýl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,-10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahýdró-4,14-dímetýl-1*H*-8-oxasýklódódeka[*b*]as-indasen-7,15-díóns, [1] spínósýn A, [2] spínósýn D [3]	- [1] - [2] - [3]	- [1] 131929-60-7 [2] 131929-630 [3]	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M=10	
603-210-00-6	2,4-díetýl-1,5-pentandíól	429-310-8	57987-55-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
603-211-00-1	2,3-epoxýprópýltrímetýlammóníum-klóríð … %; glýsídýltrímetýlammóníumklóríð … %	221-221-0	3033-77-0	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H350 H341 H361f*** H312 H302 H373** H318 H317 H412	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H350 H341 H361f*** H312 H302 H373** H318 H317 H412			B

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-hexahýdró-4,6,6,7,8,8-hexametýlindenó[5,6-*c*]pýran, galaxólíð, (HHCB)	214-946-9	5.5.1222	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
603-213-00-2	2-metoxý-2-metýlbútan; *tert*-amýlmetýleter	213-611-4	994-05-8	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * SEM-VES 3	H225 H302 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H302 H336			
603-214-00-8	1,1-díísóprópoxýsýklóhexan	413-740-8	1132-95-2	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314			
603-215-00-3	1-hýdroxý-4-flúor-1,4-díasóníabísýkló[2.2.2] oktanbis(tetraflúorbórat)	418-330-2	162241-33-0	Spreng. 1.1**** Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H302 H373** H318 H317 H400 H410	HSK01 HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H201 H302 H373** H318 H317 H410			
603-216-00-9	*cis*-1-amínó-2,3-díhýdró-1*H*-inden-2-ól	422-660-2	7480-35-5	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
603-217-00-4	2,4,6-trí-*tert*-bútýlfenýl-2-bútýl-2-etýl-1,3-própandíólfosfít	423-560-1	161717-32-4	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
603-220-00-0	1-{}{]bensýl[}}2-(2-metoxýfenoxý)etýl{}{] amínó[}}-3-(9*H*-karbasól-4-ýloxý)própan-2-ól	432-890-5	72955-94-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
603-221-00-6	1-(2-amínó-5-klórfenýl)-2,2,2-tríflúor-1,1-etandíól, hýdróklóríð, [sem inniheldur < 0,1% af 4-klóranilíni (EB-nr. 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H302 H314 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H411			
603-221-01-3	1-(2-amínó-5-klórfenýl)-2,2,2-tríflúor-1,1-etandíól, hýdróklóríð, [sem inniheldur ≥ 0,1% af 4-klóranilíni (EB-nr. 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H350 H302 H314 H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H314 H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
603-222-00-1	(2*R*, 3*S*, 4*R*, 5*R*, 7*R*, 9*R*, 10*R*, 11*S*, 12*S*, 13*R*)-10-[(4-dímetýlamínó-3-hýdroxý-6-metýltetrahýdrópýran-2-ýl)oxý]-2-etýl-3,4,12-tríhýdroxý-9-metoxý-3,5,7,9,11,13-hexametýl-6,14-díoxó-1-oxasýklótetradekan	433-820-6	118058-74-5	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
603-223-00-7	2-sýklópentýlídensýklópentanól; 1,1'-bí(sýklópentýlíden)-2-ól	434-270-1	6261-30-9	Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H318 H412	HSK05 Hætta	H315 H318 H412			
603-224-00-2	3-etoxý-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dódekaflúor-2-(tríflúormetýl)-hexan	435-790-1	297730-93-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
603-225-00-8	erýtrómýsín A9-oxím (E); (3*R*, 4*S*, 5*S*, 6*R*, 7*R*, 9*R*, 11*R*, 12*R*, 13*S*, 14*R*)-4-((2,6-dídesoxý-3-*C*-metýl-3-*O*-metýl-α-*L*-ríbó-hexópíranósýl)oxý)-14-etýl-7,12,13-tríhýdroxý-3,5,7,9,11,13-hexametýl-6-((3,4,6-trídesoxý-3-dímetýlamínó-β-d-xýlóhexapíranósýl)oxý)oxasýklótetradekan-2-óna-10-oxím (E)	437-070-0	13127-18-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
603-226-00-3	4,4'(4-(4-metoxýfenýl)-1,3,5-tríasín-2,4-díýl) bisbensen-1,3-díól	444-500-0	1440-00-2	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
603-227-00-9	α-hýdró-ω-[[[(1,1-dímetýletýl)díoxý] karbónýl]oxý]-pólý[oxý(metýl-1,2-etandíýl)] eter með 2,2-bis(hýdroxýmetýl)-1,3-própandíóli (4:1), myndefni: α-hydró-ω-((klórkarbónýl)oxý)-pólý(oxý(metýl-1,2-etandíýl)) eters með 2,2-bis(hýdroxýmetýl)-1,3-própandíólí með kalíum-1,1-dímetýletýlperoxalati	445-060-2	203574-04-3	**** Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	**** H400 H410	**** HSK09 Varúð	**** H410			
603-228-00-4	(+/–)-(*R**, *R**)-6-flúor-3,4-díhýdró-2-oxíranýl-2*H*-1-bensópýran, 6-flúor-2-(2-oxíranýl)króman	419-620-1	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
603-229-00-X	natríum-(*Z*)-3-klór-3-(4-klórfenýl)-1-hýdroxý-2-própen-1-súlfónat	420-800-7	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H410			
603-230-00-5	2,6,6,7,8,8-hexametýldekahýdró-2*H*-indenó[4,5-b]fúran	440-030-5	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H318 H413	HSK05 Hætta	H315 H318 H413			
603-231-00-0	(*S*)-1,1-dífenýl-1,2-própandíól	443-220-6	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
603-232-00-6	3,3,8,8,10,10-hexametýl-9-[1-(4-oxíranýlmetoxý-fenýl)-etoxý]-1,5-díoxa-9-asa-spíró[5.5]úndekan	444-420-6	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
603-233-00-1	hvarfmassi: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóinden-5-ýlíden)-3-metýlbútan-2-óls, 4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóinden-5-ýlíden)-3-metýlbútan-2-óls, 1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóinden-5-ýlíden)pentan-3-óls, 1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóinden-5-ýlíden)pentan-3-óls, (*E*)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahýdró-1*H*-4,7-metanóinden-5-ýl)-3-metýlbút-3-en-2-óls, og (*E*)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahýdró-3*H*-4,7-metanóinden-5-ýl)-3-metýlbút-3-en-2-óls	444-430-0	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
603-234-00-7	(1*R*, 4*R*)-4-metoxý-2,2,7,7-tetrametýltrísýkló(6.2.1.0(1,6))úndek-5-en	444-480-3	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
604-071-00-4	4,4'-(1-{}{]4-[}}1-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýletýl{}{]fenýl[}}etýlíden)dífenól	425-600-3	110726-28-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
604-072-00-X	1,2-bis(fenoxýmetýl)bensen	428-620-0	10403-74-4	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
604-073-00-5	(*E*)-3-[1-[4-[2-(dímetýlamínó)etoxý]fenýl]-2-fenýlbút-1-enýl]fenól	428-010-4	82413-20-5	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H360F*** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H360F*** H317 H410			
604-074-00-0	tetrabrómbisfenól-A; 2,2’, 6,6’-tetrabróm-4,4’-ísóprópýlídendífenól	201-236-9	79-94-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
604-075-00-6	4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenól; 4-*tert*-oktýlfenól	205-426-2	140-66-9	Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H315 H318 H410		M=10	
604-076-00-1	fenólþalín	201-004-7	77-09-8	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2	H350 H341 H361f***	HSK08 Hætta	H350 H341 H361f***		Krabb. 1A, H350: C ≥ 1%	
604-077-00-7	2-bensótríasól-2-ýl-4-metýl-6-(2-metýlallýl) fenól	419-750-9	98809-58-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
604-079-00-8	4,4’-(1,3-fenýlen-bis(1-metýletýlíden))bis-fenól	428-970-4	13595-25-0	Eit. á æxl. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H361f*** H317 H411	HSK08 HSK09 Varúð	H361f*** H317 H411			
604-080-00-3	4-flúor-3-tríflúormetýlfenól	432-560-0	61721-07-1	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H332 H314 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H332 H314 H317 H411			
604-081-00-9	1,1-bis(4-hýdroxýfenýl)-1-fenýletan	433-130-5	1571-75-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
604-082-00-4	2-klór-6-flúorfenól	433-890-8	2040-90-6	Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H340 H361f*** H302 H314 H317 H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H340 H361f*** H302 H314 H317 H411			
604-083-00-X	4,4’-súlfónýlbisfenól, fjölliða með ammóníumklóríði (NH_4Cl), pentaklórfosfórani og fenóli	439-270-3	260408-02-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
604-084-00-5	1-etoxý-2,3-díflúorbensen	441-000-4	121219-07-6	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
604-087-00-1	hvarfmassi: 1,2-naptókínóndíasíð-5-súlfónýlklóríðs (eða súlfónsýru)einesters með 4,4'-(1-(4-(1-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýletýl) fenýl)etýlíden)bisfenóli, 1,2-naptókínóndíasíð-5-súlfónýlklóríðs (eða súlfónsýru)tvíesters með 4,4'-(1-(4-(1-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýletýl) fenýl)etýlíden)bisfenóli, 1,2-naptókínóndíasíð-5-súlfónýlklóríðs (eða súlfónsýru)tríesters með 4,4'-(1-(4-(1-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýletýl) fenýl)etýlíden)bisfenóli	433-640-8	—	Loftkv. fast efni 1 Langv. eit. á vatn. 4	H250 H413	HSK02 Hætta	H250 H413	ESB-H044		
604-089-00-2	2-metýl-5-*tert*-bútýlþíófenól	444-970-7	—	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 * Eit. v. ásvelg. 1 Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H361d*** H373** H304 H319 H315 H317 H336 H400 H410	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H361d*** H373** H304 H319 H315 H317 H336 H410			
605-023-00-5	5-klór-2-(4-klórfenoxý)fenól	429-290-0	3380-30-1	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
605-024-00-0	2-bróm-5-hýdroxý-4-metoxýbensaldehýð	426-540-0	2973-59-3	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
605-032-00-4	3-[3-(4-flúorfenýl)-1-(1-metýletýl)-1*H*-indól-2-ýl]-(*E*)-2-própenal	425-370-4	93957-50-7	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
605-033-00-X	hvarfmassi: 3,7,11-trímetýl-*cis*-6,10-dódekadíenals, og 3,7,11-trímetýl-*trans*-6,10-dódekadíenals	425-910-9	32480-08-3	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
605-034-00-5	hvarfmassi: (1*RS*, 2*RS*, 3*SR*, 6*RS*, 9*SR*)-9-metoxýtrísýkló[5.2.1.0(2,6)]dekan-3-karbaldehýðs, (1*RS*, 2*RS*, 3*RS*, 6*RS*, 8*SR*)-8-metoxýtrísýkló[5.2.1.0(2,6)]dekan-3-karbaldehýðs, og (1*RS*, 2*RS*, 4*SR*, 6*RS*, 8*SR*)-8-metoxýtrísýkló[5.2.1.0(2,6)]dekan-4-karbaldehýðs	429-860-9	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
605-035-00-0	(*E*)-3-(4-(4-flúorfenýl)-5-metoxýmetýl-2,6-bis(1-metoxýmetýl)pýridín-3-ýl)próp-2-enal	426-330-9	177964-68-0	Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H319 H317 H413	HSK07 Varúð	H319 H317 H413			
605-036-00-6	2-brómómalónaldehýð	430-470-6	2065-75-0	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			
605-037-00-1	*trans*-3-[2-(7-klór-2-kínólínyl)vínyl] bensaldehýð; 3-[(*E*)-2-(7-klór-2-kínólínyl)vínyl] bensaldehýð	421-800-1	120578-03-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
605-038-00-7	3-metýl-5-fenýlpentan-1-al	433-900-0	55066-49-4	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H315 H317 H411			
605-039-00-2	3,4-díhýdroxý-5-nítróbensaldehýð	441-810-8	116313-85-0	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
606-074-00-6	hvarfmassi: (1*R**, 2*S**)-2-asetýl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahýdró-1,2,8,8-tetrametýlnaftalíns, og (2*R**, 3*S**)-2-asetýl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahýdró-2,3,8,8-tetrametýlnaftalíns	425-570-1	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-090-00-3	1-[3-[(dímetýlamínó)metýl]-4-hýdroxýfenýl] etanón	430-920-1	73096-98-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
606-093-00-X	5-etýl-2,4-díhýdró-4-(2-fenoxýetýl)-3*H*-1,2,4-tríasól-3-ón	414-470-3	95885-13-5	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
606-094-00-5	*N*-[etýl(3-metýlbútýl)amínó]-3-metýl-1-fenýl-spíró[[1]bensó-pýranó[2,3-c]pýrasól-4(1*H*), 1'(3'*H*)-ísóbensófúran]-3'-ón	417-460-7	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-095-00-0	(*R*,*S*)-2-asabísýkló[2.2.1]hept-5-en-3-ón	421-830-3	49805-30-3	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
606-096-00-6	3-(6-*O*-(6-desoxý-α-l-mannópýranósýl-*O*-(α-d-glúkópýranósýl)-(β-d-glúkópýranósýl) oxý)-2-(3,4-díhýdroxýfenýl)-5,7-díhýdroxý-4*H*-1-bensópýran-4-ón	424-170-4	130603-71-3	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
606-097-00-1	2,2''-díhýdroxý-4,4''-(2-hýdroxý-própan-1,3-díýldíoxý)díbensófenón	424-210-0	23911-85-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-098-00-7	1-bensýl-5-(hexadekýloxý)-2,4-imídasólidíndíón	431-220-9	158574-65-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-099-00-2	5-metoxý-4'-(tríflúormetýl)valerófenón	425-000-1	61718-80-7	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
606-100-00-6	2-bútýrýl-3-hýdroxý-5-þiósýklóhexan-3-ýl-sýklóhex-2-en-1-ón	425-150-8	94723-86-1	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H360F*** H302 H317 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H360F*** H302 H317 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
606-101-00-1	hvarfmassi: 1,5-bis[(2-etýlhexýl)amínó]-9,10-antrasendíóns, 1-[(2-etýlhexýl)amínó]-5-[3-[(2-etýlhexýl)oxý]própýl]amínó-9,10-antrasendíóns, 1,5-bis[3-[(2-etýlhexýl)oxý]própýl]amínó-9,10-antrasendíóns, 1-[(2-etýlhexýl)amínó]-5-[(3-metoxýpropýl)amínó]-9,10-antrasendíóns, 1-[3-[(2-etýlhexýl)oxý]própýl]amínó-5-[(3-metoxýpropýl)amínó]-9,10-antrasendíóns, og 1,5-bis[(3-metoxýpropýl)amínó]-9,10-antrasendíóns	426-050-7	165038-51-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-102-00-7	4-(3-tríetoxýsílýlpropoxý)-2-hýdroxýbensófenón	431-490-8	79876-59-8	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
606-103-00-2	1-(4-(*trans*-4-etýlsýklóhexýl)fenýl)etanón	426-460-6	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
606-104-00-8	1-(4-(*trans*-4-pentýlsýklóhexýl)fenýl)etanón	426-830-7	78531-59-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
606-105-00-3	3,4,3',4'-tetrafenýl-1,1'-etandíýlbispýról-2,5-díón	431-500-0	226065-73-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
606-106-00-9	1-(4-(*trans*-4-bútýlsýklóhexýl)fenýl)etanón	427-320-7	83626-30-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
606-107-00-4	8-asaspíró[4.5]dekan-7,9-díón	427-770-4	1075-89-4	Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H301 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H411			
606-108-00-X	1,1,1,2,2,4,5,5,5-nónaflúor-4-(tríflúormetýl)-3-pentanón	436-710-6	756-13-8	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
606-109-00-5	2-(4-metýl-3-pentenýl)antrakínón	428-320-1	71308-16-2	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H302 H317 H314	HSK07 Varúð	H302 H317 H314			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
606-110-00-0	5-etoxý-5*H*-fúran-2-ón	428-330-4	2833-30-9	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1	H314 H312 H302 H373** H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H314 H312 H302 H373** H317			
606-111-00-6	5-amínó-6-metýl-1,3-díhýdróbensóímídasól-2-ón	428-410-9	67014-36-2	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
606-112-00-1	(4a*R**, 8a*R**)-4a,5,9,10,11,12-hexahýdró-3-metoxý-11-metýl-6*H*-bensófúró[3a,3,2-ef][2]bensasepín-6-ón	428-690-2	1668-86-6	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H319 H412	HSK07 Varúð	H302 H319 H412			
606-113-00-7	1-[4-(4-bensóýlfenýlsúlfanýl)fenýl]-2-metýl-2-(4-metýlfenýlsúlfónýl)própan-1-ón	429-040-0	272460-97-6	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H318 H314	HSK05 Hætta	H318 H314			
606-114-00-2	4,4', 5,5', 6,6', 7,7'-oktaklór-(2,2')bíísóindólýl-1,1', 3,3'-tetraón	429-150-9	67887-47-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-115-00-8	prófoxýdím (ISO), 2-{}{](EZ)-1-[}}(2*RS*)-2-(4-klórfenoxý)própoxýimínó{}{]bútýl[}}-3-hýdroxý-5-(þían-3-ýl)sýklóhex-2-en-1-ón	—	139001-49-3	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Húðnæm. 1	H351 H361d H317	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H361d H317			
606-116-00-3	tepraloxýdím (ISO), (*RS*)-(*EZ*)-2-{}{]1-[}}(2*E*)-3-klórallýloxýimínó{}{]própýl[}}-3-hýdroxý-5-perhýdrópýran-4-ýlsýklóhex-2-en-1-ón	—	149979-41-9	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2	H351 H361fd	HSK08 Varúð	H351 H361fd			
606-117-00-9	2,6-bis(1,1-dímetýletýl)-4-(fenýlenmetýlen)sýklóhexa-2,5-díen-1-ón	429-460-4	7078-98-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
606-118-00-4	*N*-(1,3-dímetýlbútýl)-*N*'-(fenýl)-1,4-bensókínóndíimín	429-640-2	52870-46-9	Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H410			
606-119-00-X	(*E*)-3-metýl-5-sýklópentadeken-1-ón	429-900-5	—	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
606-120-00-5	2,5-díhýdroxý-5-metýl-3-(morfólín-4-ýl)-2-sýklópenten-1-ón	430-170-5	114625-74-0	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
606-121-00-0	(+)-(1*S*, 2*S*, 3*S*, 5*R*)-2,6,6-trímetýlbísýkló[3.1.1]heptan-3-spíró-1'-(sýklóhex-2'-en-4'-ón)	430-460-1	133636-82-5	Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H410			
606-122-00-6	3-(2-brómóprópíónóýl)-4,4-dímetýl-1,3-oxasólan-2-ón	430-820-8	114341-88-7	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H373** H315 H318 H317 H410			
606-123-00-1	4-hexadekýl-1-fenýlpýrasólidín-3-ón	430-840-7	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
606-124-00-7	1-sýklóprópýl-3-(2-metýlþíó-4-tríflúormetýlfenýl)-1,3-própandíón	421-080-7	161462-35-7	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H410			
606-125-00-2	1-bensýlimídasólidín-2,4-díón	421-340-1	5.5.6777	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
606-126-00-8	1,4-bis(2,3-díhýdroxýprópýlamínó)antrakínón	421-470-7	99788-75-7	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
606-128-00-9	2,2'-(1,3-fenýlen)bis[5-klór-1*H*-ísóindól]-1,3(2*H*)-díón	422-650-8	148935-94-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-129-00-4	5-amínó-[2*S*-dí(metýlfenýl)amínó]-1,6-difenýl-4*Z*-hexen-3-ón, (2*S*, 4*Z*)-5-amínó-2-(díbensýlamínó)-1,6-difenýlhex-4-en-3-ón	423-090-7	156732-13-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-130-00-X	4-(1,4-díoxa-spíró[4.5]dek-8-ýl)-sýklóhexanon	423-860-2	56309-94-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
606-131-00-5	hringuð 3-(1,2-etandíýlasetal)-estra-5(10),9(11)-díen-3,17-díón	427-230-8	5571-36-8	Eit. á æxl. 1B SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H360F*** H373** H411	HSK08 HSK09 Hætta	H360F*** H373** H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
606-132-00-0	(6β)-6,19-epoxýandróst-4-en-3,17-díón	433-490-3	6563-83-3	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
606-134-00-1	androsta-1,4,9(11)-tríen-3,17-díón	433-560-3	15375-21-0	Eit. á æxl. 2	H361f***	HSK08 Varúð	H361f***			
606-135-00-7	sýklóhexadekanón	438-930-8	2550-52-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-136-00-2	(3*S*, 6*R*, 9*S*, 12*R*, 15*S*, 18*R*, 21*S*, 24*R*)-6,18-díbensýl-3,9,15,21-tetraísóbútýl-4,10,12,16,22,24-hexametýl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraasasýkló-tetrakósan-2,5,8,11,14,17,20,23-oktanón	444-350-6	133413-70-4	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H319 H413	HSK07 Varúð	H319 H413			
606-137-00-8	*trans*-7,7'-dímetýl-(4*H*, 4*H*')-(2,2') bí[bensó[1,4]þíasínýlíden]-3,3'-díón	444-750-0	211387-26-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-138-00-3	(2-bútýl-5-nítróbensófúran-3-ýl) [4-(3-díbútýlamínóprópoxý)fenýl]metanón	444-800-1	141645-23-0	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H302 H373** H315 H318 H317 H400 H410	HSK02 HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H302 H373** H315 H318 H317 H410		M=10	
606-139-00-9	(*S*)-4-(3,4-díklórfenýl)-3,4-díhýdró-2*H*-naftalín-1-ón	444-830-5	124379-29-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-140-00-4	2-hýdroxý-1-(4-(4-(2-hýdroxý-2-metýlprópíónýl)bensýl)fenýl)-2-metýlprópan-1-ón	444-860-9	474510-57-1	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H410			
606-141-00-X	natríum-3-(metoxýkarbónýl)-4-oxó-3,4,5,6-tetrahýdró-2-pýridínólat	418-410-7	—	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
606-142-00-5	hvarfmassi: (1*RS*, 2*SR*, 7*SR*, 8*SR, E*) 9 og 10-etýlíden-3-oxatrísýkló[6.2.1.0(^{2,7})] úndekan-4-óns, (1*RS*, 2*SR*, 7*SR*, 8*SR, Z*)-10-etýlíden-3-oxatrísýkló[6.2.1.0(^{2,7})]úndekan-4-óns og (1*RS*, 2*SR*, 7*SR*, 8*SR, Z*)-9-etýlíden-3-oxatrísýkló[6.2.1.0(^{2,7})]úndekan-4-óns	434-290-9	—	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
607-417-00-2	3-klórpropýlklóróformíat	425-770-9	628-11-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H331 H302 H373** H315 H318 H317	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H331 H302 H373** H315 H318 H317			
607-428-00-2	tetranatríumetýlendíamíntetraasetat	200-573-9	64-02-8	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			
607-429-00-8	edetiksýra, (EDTA)	200-449-4	60-00-4	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-471-00-7	1,6-bis((díbensýlþíókarbamóýl)dísúlfanýl) hexan	429-280-6	151900-44-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-473-00-8	pentaerýtrítól, dípentaerýtrítól, fitusýrur, $C_{6–10}$, blanda estera með adipínsýru, heptansýru og ísósterínsýru	426-590-3	187412-41-5	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-477-00-X	(1α5α6α)-6-nítró-3-bensýl-3-asabísýkló[3,1,0] hexanmetansúlfónatsalt	426-740-8	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
607-481-00-1	hvarfmassi: tríhexýlsítrats, díhexýloktýlsítrats, díoktýlhexýlsítrats, og díhexýldekýlsítrats	430-290-8	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-482-00-7	*N*-[1-(*S*)-etoxýkarbónýl-3-fenýlprópýl]-l-alanýl-*N*-karboxýanhýdríð	430-360-8	84793-24-8	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-483-00-2	1,2-bensendíkarboxýlsýra; dí-$C_{6–8}$-greinóttir alkýlesterar, C_7-auðugir	276-158-1	71888-89-6	Eit. á æxl. 1B	H360D***	HSK08 Hætta	H360D***			
607-484-00-8	etýl-2-{}{][}}3-asetýlamín-4-(6-bróm-2-metýl-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýlasó)fenýl{}{]etýlamínó[}}própíónat	430-480-0	221452-67-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-485-00-3	(3*S-trans*)-fenýl-3-[(1,3-bensódíoxól-5-ýloxý)metýl]-4-(4-flúorfenýl)-1-píperídínkarboxýlat	430-510-2	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-486-00-9	kalíumnatríum-5'-(6-klór-4-(2-(2-vínylsúlfónýletoxý)etýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4'-hýdroxý-2,3'-asódínaftalín-1,2',5,7'-dísúlfónat	402-110-8	110081-40-8	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-491-00-6	hvarfmassi: tvíestera 4,4'-metýlenbis[2-(2-hýdroxý-5-metýlbensýl)-3,6-dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónanaftalín-1-súlfónsýru (1:2), og þríestera 4,4'-metýlenbis[2-(2-hýdroxý-5-metýlbensýl)-3,6-dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónanaftalín-1-súlfónsýru (1:3)	427-140-9	—	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
607-504-00-5	díammónium-1-hýdroxý-2-(4-(4-karboxýfenýlasó)-2,5-dímetoxýfenýlasó)-7-amínó-3-naftalínsúlfónat	422-670-7	—	Eit. á æxl. 1A Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f H301 H373** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H361f H301 H373** H410			
607-509-00-2	2-fenoxýetýl-4-amínóbensóat	430-880-5	88938-23-2	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-510-00-8	(2*S*, 5*R*)-6,6-díbróm-3,3-dímetýl-7-oxó-4-þía-1-asabísýkló[3.2.0]heptan-2-karboxýlsýra 4,4-díoxíð	427-200-4	76646-91-8	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H315 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H315 H318 H317			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-511-00-3	hvarfmassi: 4-[(3-dekýloxýprópýl)(3-ísóbútoxý-1-ísóbútoxýkarbónýl-3-oxóprópýl)amínó]-4-oxósmjörsýru, og 4-[(3-ísóbútoxý-1-ísóbútoxýkarbónýl-3-oxóprópýl)(3-oktýloxýprópýl)amínó]-4-oxósmjörsýru	423-750-4	—	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H411			
607-514-00-X	kalíum-*N*-(1-metoxý-1-oxóbút-2-en-3-ýl) valínat	427-240-2	134841-35-3	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-518-00-1	3-oxóandróst-4-en-17-β-karboxýlsýra	414-990-0	302-97-6	Eit. á æxl. 1A Langv. eit. á vatn. 4	H361f H413	HSK08 Hætta	H361f H413			
607-519-00-7	pólý-[((4-((4-etýl-etýlen)amínó)fenýl)-((4-(etýl-(2-oxýetýlen)amínó)fenýl)metinýl) sýklóhexa-2,5-díenylíden)-*N*-etýl-*N*-(2-hýdroxýetýl)ammóníumasetat]	427-280-0	176429-27-9	SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H335 H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H335 H315 H318 H410			
607-520-00-2	hvarfmassi: natríum-4,5-díhýdró-2-[(própíónató)($C_{6–18}$)alkýl]-3*H*-imídasólíum-*N*-etýlfosfats, og tvínatríum-4,5-díhýdró-2-[(díprópíónató)($C_{6–18}$)alkýl]-3*H*-imídasólíum-*N*-etýlfosfats	427-740-0	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-521-00-8	tetraetýl-*N*,*N*'-(metýlendísýklóhexan-4,1-díýl) bis-dl-aspartat	429-270-1	136210-30-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-522-00-3	natríumsalt af fjölliðum: natríum-2-metýl-búta-1,3-díen-1-súlfónats með akrýlsýru og 2-hýdroxýetýl-2-metýlakrýlati	429-720-7	184246-86-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-523-00-9	hvarfmassi mónó til tetra-(litíum og/eða natríum)3-amínó-10-[4-(4-amínó-3-súlfónatóanilínó)-6-[metýl-(2-súlfónatóetýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-6-13-díklórbensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensóxasín-4,11-dísúlfónats, mónó til tetra(litíum og/eða natríum)3-amínó-10-[4,6-bis(4-amínó-3-súlfónatóanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-6-13-díklórbensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensóxasín-4,11-dísúlfónats, mónó til penta(litíum og/eða natríum)10,10'-díamínó-6,6',13,13'-tetraklór-3,3'-[6-[metýl-(2-súlfónatóetýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2,4-díýldíimínó]bis[bensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensóxasín-4,11-dísúlfónats, mónó til hepta(litíum og/eða natríum)10-amínó-6,6',13,13'-tetraklór-10'[4-(4-amínó-3-súlfónatóanilínó)-[6-metýl-(2-súlfónatóetýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2,4-díimínó]bis[bensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensóaxín-4,11-dísúlfónats, og mónó til hepta(litíum og/eða natríum)10,10'-díamínó-6,6',3,3'[(2-súlfónató)-1,4-fenýlendíimínóbis[6-metýl-(2-súlfónatóetýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2,4-díýldíimínó]bis[bensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensoxasín-4,11-dísúlfónats	430-200-7	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-524-00-4	furuolía 2-[(tetrahýdró-2*H*-pýran-2-ýl)þió]etýlesterar	430-310-5	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413		H413			
607-525-00-X	(*Z*)-2-metoxýmínó-2-[2-(trítýlamínó)þíasól-4-ýl]ediksýra	431-520-1	64485-90-1	Eldf. fast efni 1**** Krabb. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H228 H351 H412	HSK02 HSK08 Hætta	H228 H351 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-528-00-6	(*S*)-3-metýl-2-(2-oxótetrahýdrópýrímidín-1-ýl)smjörsýra	430-900-2	192725-50-1	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-529-00-1	bensýl-*cis*-4-ammóníum-4'-tólúensúlfónat-1-sýklóhexankarboxýlat	426-070-6	67299-45-0	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-530-00-7	hvarfmassi hverfna: C_{7-9}-alkýl 3-(3,5-dí-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)própíónats	406-040-9	125643-61-0	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-531-00-2	metýl-3-amínó-4,6-díbrómó-2-metýlbensóat	425-190-6	119916-05-1	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H373** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H411			
607-532-00-8	(*S*)-1-[2-*tert*-bútoxýkarbónýl-3-(2-metoxýetoxý)própýl]-1-sýklópentankarboxýlsýra, sýklóhexýlamínsalt	425-510-4	167944-94-7	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-533-00-3	pentanatríummónóvetni 6-klór-3,10-bis[2-[4-klór-6-(2,4-dísúlfófenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl-amínó]etýlamínó]-13-etýlbensó[5.6][1.4]oxasínó[2,3-b]fenoxasín-4,11-dísúlfónat	414-910-4	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-534-00-9	etýl-2-(3-bensóýlfenýl)própanóat	414-920-9	60658-04-0	Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H301 H372** H317 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H372** H317 H411			
607-535-00-4	kalíum-4-joð-2-súlfónató-bensósýra	426-620-5	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-536-00-X	(2,6-xýlýloxý)ediksýra	430-910-7	13335-71-2	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-537-00-5	ísóprópýlammónium-2-(3-bensóýlfenýl) própíónat	417-970-1	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 1 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H312 H372** H318 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H312 H372** H318 H410			
607-539-00-6	própýl((4-(5-oxó-3-própýlísoxasólidín-4-ýlídenmetín)fenýl) própoxýkarbónýlmetýlenamínó)asetat	431-000-2	198705-81-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-540-00-1	1-(merkaptómetýl)sýklóprópýlediksýra	420-240-3	162515-68-6	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H314 H312 H302 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H312 H302 H317 H411			
607-541-00-7	[(1-metýl-1,2-etandíýl) bis[nítrílóbis(metýlen)]]tetrakis(fosfónsýra)	421-940-1	28698-31-9	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
607-542-00-2	metýl-2-(4-bútansúlfónamíðfenoxý) tetradekanóat	422-110-1	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-543-00-8	pólý-[[(4-((4-(etýl-etýlen)amínó)fenýl)-(4-(etýl-(2-oxýetýlen)amínó)fenýl)metinýl)-3-metýlsýklóhexa-2,5-díenýlíden)-*N*-etýl-*N*-(2-hýdroxýetýl)ammóníumasetat]	427-480-8	176429-22-4	SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H335 H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H335 H315 H318 H410			
607-544-00-3	etýl-6,8-díflúor-1-(formýlmetýlamínó)-1,4-díhýdró-7-(4-metýl)píperasín-1-ýl)-4-oxó-kínólín-3-karboxýlat	427-490-2	158585-86-5	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-545-00-9	1,2-dímetýl-3-(1-metýletenýl) sýklópentýlasetat	424-070-0	94346-09-5	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-546-00-4	hvarfmassi: metýl{}{][}}5-asetýlamínó-4-(2-klór-4-nítrófenýlasó)fenýl{}{] metoxýkarbónýlmetýlamínó[}}asetats, og metýl{}{][}}5-asetýlamínó-4-(2-klór-4-nítrófenýlasó)fenýl{}{] etoxýkarbónýlmetýlamínó[}}asetats	424-290-7	188070-47-5	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-547-00-X	18-metýlnónadekýl-2,2-dímetýlpróp anóat	424-370-1	125496-22-2	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn	H315 H317 H413	HSK07 Varúð	H315 H317 H413			
607-548-00-5	1-(2,4-díklórófenýl)-2-(1*H*-imídasól-1-ýl) etanónmetansúlfónat	431-010-7	154486-26-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
607-549-00-0	metýl-(*E*)-2((3-(1,3-bensódíoxól-5-ýl)-2-metýl-1-própenýl)amínó)bensóat	424-430-7	125778-19-0	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-550-00-6	2-amínó-4-brómó-5-klórbensósýra	424-700-4	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H410	HSK05 Hætta	H318 H410			
607-551-00-1	tetrabútýlammónium-2-amínó-6-joðpúrínat	424-710-9	156126-48-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H373** H315 H318 H317 H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H373** H315 H318 H317 H411			
607-552-00-7	hexadekýl-3-amínó-4-ísóprópoxýbensóat	424-830-1	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-553-00-2	7-amínó-4-hýdroxý-2-naftalínsúlfónsýra, með 5 (eða 8) -amínó-8 (eða 5)-[[4-[[4-[[4-amínó-6(eða 7)-súlfó-1-naftýl]asó]fenýl]amínó]-3-súlfófenýl]asó]-2-naftalínsúlfónsýra og 4-hýdroxý-7-(fenýlamínó)-2-naftalínsúlfónsýra, natríumsalt	424-850-0	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-554-00-8	2,4-díamínó-5-[4-[(2-súlfoxýletýl)súlfónýl]fenýlasó]bensensúlfónsýra	424-870-1	27624-67-5	Spreng. 1,1 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H201 H318 H412	HSK01 HSK05 Hætta	H201 H318 H412			
607-555-00-3	1,1,3,3-tetrametýlbútýlperoxýpívalat	424-980-8	22288-41-1	Eldf. vökvi 2 Lífr. perox. D Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H242 H315 H317 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H242 H315 H317 H411			
607-556-00-9	2-asetoxýmetýlen-4-asetýlfenýlasetat	425-160-2	24085-06-1	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H373** H318 H317 H410			
607-557-00-4	salt: (1*S-cis*)-1-amínó-2,3-díhýdró-1*H*-inden-2-ól og [*R*-[*R***R**]]-2,3-díhýdroxýbútandísýru	425-210-3	169939-84-8	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-558-00-X	2*S*-ísóprópýl-5*R*-metýl-1*R*-sýklóhexýl(2*R*,5*S*)-5-(4-amínó-2-oxó-2*H*-pýrímídín-1-ýl)-[1.3]-oxaþíólan-2-karboxýlat	425-250-1	147027-10-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-559-00-5	kókoshnetuolía, myndefni með glýserólesterum 3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýbensenprópansýru	425-400-6	179986-09-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-560-00-0	(*R,S*)-2-bútýlokandísýra	431-210-4	50905-10-7	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-561-00-6	natríum-4-hýdroxý-3-(*N*'-(2-(2-hýdroxýetýlensúlfónýl)etýlen)úreíðó)-5-nítróbensensúlfónat	425-460-3	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-562-00-1	hvarfmassi: (2*R*, 3*R*)-3-(2-etoxýfenoxý)-2-hýdroxý-3-fenýlprópýlammóníummetansúlfónats, og (2*S*,3*S*)-3-(2-etoxýfenoxý)-2-hýdroxý-3-fenýl própýlammóníummetansúlfónats	425-530-3	98769-75-6	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
607-563-00-7	5,7-díklór-4-hýdroxýkínólín-3-karboxýlsýra	431-250-2	171850-30-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-564-00-2	1,6-hexandíammónium, natríum-5-súlfató-1,3-bensendíkarboxýlat	425-730-0	51178-75-7	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-565-00-8	3-etýl-5-metýl-2-(2-amínóetoxýmetýl)-4-(2-klórfenýl)-1,4-díhýdró-6-metýl-3,5-pýrídíndíkarboxýlat	425-820-1	88150-42-9	Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H373** H318 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H373** H318 H410			
607-566-00-3	hvarfmassi: dódekýlfenýldódekýl-hýdroxýbensenkarboxýlats, og bis(dódekýlfenýl)dódekýlhýdroxýbensendí-karboxýlats	426-140-6	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-567-00-9	kalíum-3-joð-6-metýlbensensúlfónat	426-300-5	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-568-00-4	kalíum-2-klór-3-(bensýloxý)própíónat	426-350-8	138666-92-9	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H373** H318 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373** H318 H317			
607-569-00-X	hvarfmassi: natríum-2-amínó-4-(2,6-díflúorpýrímídín-4-ýlamínó)bensensúlfónats og natríum-2-amínó-4-(4,6-díflúorpýrímídín-4-ýlamínó)bensensúlfónats	426-470-0	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-570-00-5	natríum-(6*R-trans*)-7-amínó-8-oxó-3-[[[1-(súlfómetýl)-1*H*-tetrasól-5-ýl]þió]metýl]-5-þía-1-asabísýkló[4.2.0]okt-2-en-2-karboxýlatmónóhýdrat	426-520-1	71420-85-4	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-571-00-0	2-sýklópenten-1-ediksýra, 3-hýdroxý-2-pentýl-, metýlesterasetat	431-400-7	57374-49-9	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-572-00-6	díetýlþíófosfórýl-(*Z*)-(2-amínóþíasól-4-ýl) metoxýimínóasetat	426-790-0	162208-27-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H373** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H373** H317 H410			
607-573-00-1	hvarfmassi: tvínatríum-7-(2,4-díflúorpýrimídín-6-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(4-metoxý-2-súlfónatófenýlasó)naftalín-2-súlfónats, og tvínatríum-7-(4,6-díflúropýrimídín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(4-metoxý-2-súlfónatófenýlasó)naftalín-2-súlfónats	426-840-1	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-574-00-7	[1*R*-(1-α, 2β,5α)]-mónó[5-metýl-2-(1-metýletýl)sýklóhexýl]bútandíóat	426-890-4	77341-67-4	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-575-00-2	4-(5-(5-[1-(4-karboxýfenýl)hexahýdró-2,4,6-tríoxópýrimídín-5-ýlíden]penta-1,3-díenýl)-1,2,3,4-tetrahýdró-6-hýdroxý-2,4-díoxópýrimídín-1-yl)bensósýra-tríetýlamínsalt	426-900-7	—	SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 3	H335 H412	HSK07 Varúð	H335 H412			
607-576-00-8	greinótt, oktýl-3-[3,5-dí(*tert*-bútýl)-4-hýdroxýfenýl]própanóat	427-030-0	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-577-00-3	(2*R**, 3*S**)-2-(2,4-díflúorfenýl)-3-(5-flúor-4-pýrimídínýl)-1-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)bútan-2-ól-(1*R*)-10-kamfórsúlfónat	427-100-0	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317 H412			
607-578-00-9	etýl-4-((4-díetýlamínó-2-metýlfenýl)imínó)-4,5-díhýdró-1-ísóprópýl-5-oxó-1*H*-pýrasól-3-karboxýlat	427-110-5	—	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 4	H302 H373** H413	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373** H413			
607-579-00-4	díetýl[(*p*-etoxýanilínó)metýlen]malónat	431-430-0	103976-28-9	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
607-580-00-X	etýl-7-klór-1-(2,4-díflúorfenýl)-6-flúor-1,4-díhýdró-4-oxó-1,8-naftýrídín-3-karboxýlat	422-360-1	100491-29-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-581-00-5	etýl-2-etoxý-4-karboxýmetýlbensóat	427-630-2	99469-99-5	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-582-00-0	hvarfmassi: tetranatríum-7-(4-(4-flúor-6-(4-(2-súlfónatetýlsúlfónýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-úreídófenýlasó)naftalín-1,3,6-trísúlfónats, og tetranatríum-7-(4-(4-hýdroxý-6-(4-(2-súlfónatetýlsúlfónýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-úreídófenýlasó)naftalín-1,3,6-trísúlfónats	427-650-1	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-583-00-6	4-amínó-3-[[4-[[2-(súlfoxý)etýl]súlfónýl]fenýl]asó]-1-naftalínsúlfónsýra	427-680-5	188907-52-0	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
607-584-00-1	þrínatríum-3-[2-asetýlamínó-4-[4-klór-6-[4-(2-súlfónatoxýetýlfúlfónýl)fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]fenýlasó]naftalín-1,5-dísúlfónat	427-710-7	215612-56-9	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-585-00-7	strontíum-2-[(2-hýdroxý-6-súlfónató-1-naftýl)asó]naftalín-1-súlfónat	427-930-3	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-586-00-2	dódekýl-3-amínó-4-klórbensóat	428-020-9	6195-20-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
607-587-00-8	etýl-*cis*-4-[4-[[2-(2,4-díklórfenýl)-2-(1*H*-imídasól-1-ýlmetýl)-1,3-díoxólan-4-ýl]metoxý]fenýl]píperasín-1-karboxýlat	428-030-3	67914-69-6	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H410			
607-588-00-3	hvarfmassi: 2-etýlhexýl-2,3,4,5-tetrabrómbensóats, og bis(2-etýlhexýl)-3,4,5,6-tetrabrómþalats	428-050-2	—	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
607-589-00-9	tetrakis(1,2,2,6,6-pentametýl-4-píperídýl)-1,2,3,4-bútantetrakarboxýlat	428-070-1	91788-83-9	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H372** H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H372** H302 H410			
607-590-00-4	hexadekýl 3-[2-(5,5-dímetýl-2,4-díoxó-1,3-oxasólidín-3-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxóvaleramídó]-4-ísóprópoxýbensóat	428-140-1	210706-50-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-591-00-X	hvarfmassi: þrínatríum-5-(4-flúor-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(4-(2-súlfoxýetansúlfónýl)fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónats, og tvínatríum-3-(4-etensúlfónýlfenýlasó)-5-(4-flúor-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónats	428-400-4	—	Augnsk.	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-592-00-5	dí(C_{9-11}-alkýl)sýklóhexan-1,4-díkarboxýlat	428-870-0	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-593-00-0	4-(2-metýlakrýlóýloxý)fenýl-4-allýloxýbensóat	429-000-2	159235-16-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-594-00-6	etýl-(1*S*, 5*R*, 6*S*)-5-(1-etýlpropoxý)-7-oxabísýkló[4.1.0]hept-3-en-3-karboxýlat	429-020-1	204254-96-6	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1	H373** H317	HSK08 HSK07 Varúð	H373** H317			
607-595-00-1	*N*-amidínó-*N*-metýlglýsín-2-oxópropíónat	429-120-5	208535-04-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-596-00-7	etýl-2-(4-fenoxýfenýl)laktat	429-220-9	132584-17-9	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
607-597-00-2	tetranatríum-4,4'-bis{}{}4-[}}4-(2-hýdroxýetýlamínó)-6-(4-súlfónatóanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó{}{]fenýlasó[}}stilben-2,2'-dísúlfónat	429-230-3	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-598-00-8	þrínatríum-3-amínó-4-[4-[4-(2-(2-etenýlsúlfónýletoxý)etýlamínó)-6-flúor-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-2-súlfófenýlasó]-5-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónat	429-240-8	212652-59-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-599-00-3	1,1-dímetýlprópýl 3,5,5-trímetýlperoxýhexanóat	431-610-9	68860-54-8	Lífr. perox. D Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H242 H317 H400 H410	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H242 H317 H410			
607-600-00-7	(1*S*, 1'*R*)-[1-(3', 3'-dímetýl-1'-sýklóhexýl) etoxýkarbónýl]metýlprópanóat	431-700-8	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-601-00-2	1,4-díhýdroxý-2,2,6,6-tetrametýlpíperdínium-2-hýdroxý-1,2,3-própantríkarboxýlat	429-370-5	220410-74-2	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-602-00-8	etýl(3-sýanómetýl-3,4-díhýdró-4-oxóþalasín-1-ýl)asetat	429-680-0	122665-86-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-603-00-3	litíumnatríum-4,4',4''-(nítrílótris(etan-2,1-díýlimínó(6-klór-1,3,5-tríasín-4,2-díýl)imínó)) tris(5-hýdroxý-6-(1-súlfónaftalín-2-ýlasó)-2,7-naftalín)dísúlfónat	429-730-1	193562-37-7	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-604-00-9	gúanidíníumbensóat	429-820-0	26739-54-8	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-605-00-4	metýl-4-joð-2-(3-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)úreídósúlfónýl)bensóat	429-890-2	144550-06-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-606-00-X	(*Z*)-2-(2-t-bútoxýkarbónýlamínó-4-þíasólýl) pent-2-ensýra	430-100-3	86978-24-7	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-607-00-5	hvarfmassi: kalsíum-bis($C_{10–14}$-greinótts alkýlsalisýlats), kalsíum-bis($C_{18–30}$-alkýlsalisýlats), kalsíum-$C_{10–14}$-greinótts alkýlsalisýlató-$C_{18–30}$-alkýlsalisýlats, kalsíum-bis($C_{10–14}$-greinótts alkýlfenólats), kalsíum-bis($C_{18–30}$-alkýlfenólats), kalsíum-$C_{10–14}$-greinótts alkýlfenólató-$C_{18–30}$-alkýlfenólats, $C_{10–14}$-greinótts alkýlfenóls, og $C_{18–30}$-alkýlfenóls	430-180-1	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
607-608-00-0	pentakalíum-2-(4-{}{]5-[}}1-(2,5-dísúlfófenýl)-4,5-díhýdró-3-metýlkarbamóýl-5-oxópýrasól-4-ýlíden{}{]-3-(2-pýrrólídínón-1-ýl)-1,3-pentadíenýl[}}-3-metýlkarbamóýl-5-oxópýrasól-1-ýl)bensen-1,4-dísúlfónat	430-210-1	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-609-00-6	etýl-(3*R*)-4-sýanó-3-hýdroxýbútanóat	430-220-6	141942-85-0	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-610-00-1	þrínatríum-4-hýdroxý-6-(súlfónatómetýlamínó)-5-(2-(2-súlfatóetýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalín-2-súlfónat	430-280-3	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-611-00-7	metýl-3-amínó-2,2,3-trímetýlbútýrat	431-720-7	90886-53-6	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H314 H302 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H302 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-612-00-2	hvarfmassi: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-trídekaflúor-1-oktansúlfónsýru, og ammóníum-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-trídekaflúor-1-oktansúlfónats	432-190-1	182176-52-9	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1	H302 H373** H318	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373** H318			
607-613-00-8	hvarfmassi: rafsýru, mónóperrafsýru, díperrafsýru, mónómetýlester rafsýru, mónómetýlester perrafsýru, dímetýlrafsýru, glútarsýru, mónóperglútarsýru, díperglútarsýru, mónómetýlester rafsýru, mónómetýlester perrafsýru, dímetýlglútarats, adipínsýru, mónóperadipínsýru, díperadipínsýru, mónómetýlester adipínsýru, mónómetýlester peradipínsýru, dímetýladipíns, vetnisperoxíðs, metanóls, og vatns	432-790-1	—	Stökkbr. 2 Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H341 H314 H332 H312 H302	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H341 H314 H332 H312 H302			
607-614-00-3	2-(10-oxó-10*H*-9-oxa-10-fosfafenantren-10-ýlmetýl)rafsýra	426-480-5	63562-33-4	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-615-00-9	myndefni þíóglýseróls og merkaptóediksýru sem samanstendur aðallega af 3-merkaptó-1,2-bismerkaptóasetoxýprópani og fáliðum úr þessu efni	431-120-5	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1	H331 H302 H319 H317	HSK06 Hætta	H331 H302 H319 H317			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-616-00-4	2,4-díklór-5-flúorbensóýlklóríð	428-390-1	86393-34-2	SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H335 H315 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H335 H315 H318 H317 H412			
607-617-00-X	bis(2-etýlhexýl)-4,5-epoxýsýklóhexan-1,2-díkarboxýlat	430-700-5	10138-36-0	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-618-00-5	menadíónnatríumbísúlfít; 2-naftalínsúlfónsýra, 1,2,3,4-tetrahýdró-2-metýl-1,4-díoxó-, natríumsalt	204-987-0	130-37-0	Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H410			
607-619-00-0	menadíónnikótínamíðbísúlfít; 1,2,3,4-tetrahýdró-2-metýl-1,4-díoxónaftalín-2-súlfónsýra, efnasambönd með nikótín-3-amíði (1:1)	277-543-7	73581-79-0	Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H410			
607-620-00-6	þrínatríumnítríltríasetat	225-768-6	5064-31-3	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H351 H302 H319	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H302 H319		Krabb. 2, H351: C ≥ 5%	
607-621-00-1	milbemektín (ISO), [hvarfmassi milbemýsíns A3 (CAS-nr 51596-10-2) og milbemýsíns A4 (CAS-nr. 51596-11-3) (30:70)]	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H410		M=100	
607-622-00-7	2-etýlhexýl-2-etýlhexanóat	231-057-1	7425-14-1	Eit. á æxl. 2	H361d***	HSK08 Varúð	H361d***			
607-623-00-2	díísóbútýlþalat	201-553-2	84-69-5	Eit. á æxl. 1B	H360Df	HSK08 Hætta	H360Df		Eit. á æxl. 1B, H360Df: C ≥ 25% Eit. á æxl. 2, H361f: 5% ≤ C < 25%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-624-00-8	perflúoroktansúlfónsýra; heptadekaflúoroktan-1-súlfónsýra, [1] kalíumperflúoroktansúlfónat, kalíumheptadekaflúoroktan-1-súlfónat, [2] díetanólamínperflúoroktansúlfónat, [3] ammóníumperflúoroktansúlfónat, ammóníumheptadekaflúoroktansúlfónat, [4] litíumperflúoroktansúlfónat, litíumheptadekaflúoroktansúlfónat [5]	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-4150 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Áhrif á/með mjólk. Langv. eit. á vatn. 2	H351 H360D*** H372** H332 H302 H362 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H360D*** H372** H332 H302 H362 H411			
607-625-00-3	klódínafópprópargýl (ISO)	—	105512-06-9	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H317 H410		Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0.001% M=1	
607-626-00-9	etýl-1-(2,4-díklórfenýl)-5-(tríklórmetýl)-1*H*-1,2,4-tríasól-3-karboxýlat	401-290-5	103112-35-2	Krabb. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H410			
607-627-00-4	[(4*S*, 5*S*)-4-bensýl-2-oxó-5-oxasólidínýl] metýl-4-nítróbensensúlfónat	416-360-0	162221-28-5	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-628-00-X	4-oxó-4-(*p*-tólýl)-samsett smjörsýra með 4-etýlmorfólíni	419-240-6	171054-89-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-629-00-5	[[2-metýl-1-(1-oxóprópoxý)própoxý] (4-fenýlbútýl)fosfínýl]ediksýra	419-270-1	123599-82-6	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-630-00-0	akrýlsýra, 3-(trímetoxýsílýl)própýlester	419-560-6	4369-14-6	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H332 H314 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H332 H314 H317 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-631-00-6	hvarfmassi: 2-(2-((oxó(fenýl)asetýl)oxý) etoxý)etýloxó(fenýl)asetats, og (2-(2-hýdroxýetoxý)etýl)oxó(fenýl)asetats	442-300-8	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-632-00-1	*N*-[3-(2,4-dí-(1,1-dímetýlprópýl) fenoxý)-própýl]-1-hýdroxý-5-(2-metýlprópýloxýkarbónýlamínó)-naftamíð	420-210-1	111244-14-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-633-00-7	þrínatríum-5-{}{][}}4-klór-6-(1-naftýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl{}{}amínó[}}-4-hýdroxý-3-[(*E*)-(4-metoxý-2-súlfónatófenýl)díaseníl]-2,7-naftalíndísúlfónat	440-480-2	341026-59-3	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-634-00-2	(*S*)-(–)-2-asetoxýprópiónýlklóríð; (1*S*)-2-klór-1-metýl-2-oxóetýlasetat	420-610-4	36394-75-9	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H302 H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H317			
607-635-00-8	þrínatríum-*N*-(3-própíónató)-l-aspartat	422-090-4	172737-80-3	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-636-00-3	1-bróm-2-metýlprópýlprópíónat	422-900-6	158894-67-8	Eldf. vökvi 3 Krabb. 2 Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H226 H351 H314 H317	HSK02 HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H351 H314 H317			
607-637-00-9	tvínatríum-8-amínó-5-{} {]4-[}}2-(súlfónatóetoxý)súlfónýl{}{] fenýlasó[}}naftalín-2-súlfónat	423-730-5	250688-43-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-638-00-4	2-hýdroxýbensósýra-2-bútýloktýlester	431-090-3	190085-41-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-639-00-X	2-(2-oxó-5-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)-2,3-díhýdró-1-bensófúran-3-ýl)-4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenýlasetat	431-770-1	216698-07-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-641-00-0	2-(formýlamínó)-3-þíófenkarboxýlsýra; 2-formamídó-3-þíófenkarboxýlsýra	431-930-9	43028-69-9	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-642-00-6	3,6,9-tríþíaúndekametýlen-1,11-dímetakrýlat	432-210-7	141631-22-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-643-00-1	dímetýl-(2*S*)-2-hýdroxýsúksínat	432-310-0	617-55-0	Eldf. vökvi 3 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H226 H318 H317	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H318 H317			
607-644-00-7	metýl-2,2-dímetýl-6-metýlensýklóhexankarboxýlat	432-350-9	81752-87-6	Húðert. 2	H315	HSK07 Varúð	H315			
607-645-00-2	tetranatríum-2-(4-flúor-6-(metýl-(2-(súlfatetýlsúlfónýl)etýl)amínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-5-hýdroxý-6-(4-metýl-2-súlfónatfenýlasó)naftalín-1,7-dísúlfónat	432-550-6	243858-01-7	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-646-00-8	d-erýtróhexansýra-2,4-dídeoxý-3,5-*O*-(1-metýletýlíden)-1,1-dímetýletýlester; *tert*-bútýl-2-[(4*R*, 6*S*)-6-(hýdroxýmetýl)-2,2-dímetýl-1,3-díoxan-4-ýl]asetat	432-960-5	124655-09-0	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-647-00-3	5-asetoxý-2-(*R, S*)bútýrýloxýmetýl-1,3-oxaþíólan	433-530-1	143446-73-5	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H302 H317 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H400			
607-649-00-4	[3-(klórkarbónýl)-2-metýlfenýl]asetat	433-690-0	167678-46-8	Húðæt. 1A Húðnæm. 1	H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H317			
607-650-00-X	2-metýl-1,5-pentandíamín-1,3-bensendíkarboxýlat	433-910-5	145153-52-2	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-651-00-5	natríum-2-(nónanóýloxý)bensensúlfónat	434-360-9	91125-43-8	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-652-00-0	etýl-N^2-dódekanóýl-l-argínínathýdróklóríð	434-630-6	60372-77-2	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H318 H400	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H400			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-653-00-6	tetrakis(bis(2-hýdroxýetýl)metýlammónium)-3-(4-(7-asetýlamínó-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýlasó)-5-metoxý-2-súlfónatófenýlasó)-7-(4-amínó-3-súlfónatófenýlamínó)-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónat	434-840-8	225786-91-4	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-654-00-1	(*S*)-3-hýdroxý-γ-bútýrólaktón	434-990-4	7331-52-4	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-655-00-7	etýl-6,8-díklóroktanóat	435-080-1	1070-64-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-656-00-2	natríumsalt-4-amínó-3,6-bis[[5-[[4-klór-6-[(2-metýl-4-súlfófenýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-2-súlfófenýl]asó]-5-hýdroxý-2,7-naftalíndísúlfónsýra	435-350-7	141250-43-3	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-657-00-8	pentanatríum-7-(4-(4-(3-(2-súlfatóetansúlfónýl)fenýlamínó)-6-(4-(2-súlfatóetansúlfónýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-úreídófenýlasó)naftalín-1,3,6-trísúlfónat	436-920-8	172399-10-9	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-658-00-3	3,10-díamínó-6,13-díklór-2-((6-(((4-(1,1-dímetýletýl)fenýl)súlfónýl)amínó)-2-naftalínýl)súlfónýl)-4,11-trífenódíoxasíndísúlfónsýra, lítíumkalíumnatríumsalt	440-770-9	371921-63-0	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-659-00-9	pentanatríum-*N*-[5-[[4-[[3-[(amínókarbónýl)amínó]-4-[(3,6,8-trísúlfónatónaftalín-2-ýl)asó]fenýl]amínó]-6-klór-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-2-súlfónató-4-[[4-[[-2-(oxýsúlfónató)etýl]súlfónýl]fenýl]asó]fenýl]-3-amínóprópansýra	442-030-0	321912-47-4	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-660-00-4	2-{}{}4-[}}4-[4-flúor-6-(2-(2-vínylsúlfónýletoxý)etýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó{}{]fenýlasófenýlasó[}}naftalín-4,6,8-trísúlfónat, þrínatríumsalt	442-230-8	321679-52-1	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-661-00-X	1,1-dímetýletýl-4'-(brómmetýl)bífenýl-2-karboxýlat	442-850-9	114772-40-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
607-662-00-5	metýl-2-(asetýlamínó)-3-klórprópíónat	442-860-3	87333-22-0	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
607-663-00-0	bis(2-etýlhexýl)naftalín-2,6-díkarboxýlat	442-980-6	127474-91-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-664-00-6	metýl-2-klórsýlfónýl-4-(metansúlfónýlamínómetýl)bensóat	443-120-2	393509-79-0	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
607-665-00-1	*trans*-metýl-2-etýl-bút-2-enóat	443-150-6	101226-85-1	Eldf. vökvi 3	H226	HSK02 Varúð	H226			
607-666-00-7	(2*S*)-5-(bensýloxý)-2-(1,3-díoxó-1,3-díhýdró-2*H*-ísóindól-2-ýl)-5-oxópentansýra	443-560-5	88784-33-2	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-667-00-2	klór-1-etýlsýklóhexýlkarbónat	444-950-8	99464-83-2	Stökkbr. 2 Húðnæm. 1	H341 H317	HSK08 HSK07 Varúð	H341 H317			
607-668-00-8	*trans*-2-ísóprópýl-5-karboxý-1,3-díoxan	445-770-2	42031-28-7	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-669-00-3	metýl(9-asetoxý-3,8,10-tríetýl-7,8,10-trímetýl-1,5-díoxa-9-asa-spíró[5.5]úndek-3-ýl) oktadekanóat	445-990-9	376588-17-9	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
607-670-00-9	díbútýl-3-(4-(5-ammóníó-2-bútýl) bensófúran-3-ýl)karbónýl)fenoxý) própýlammóníumoxalat; (5-amínó-2-bútýlbensófúran-3-ýl) [4-(3-díbútýlamínóprópoxý)fenýl]metanón, díoxalat	448-700-9	500791-70-8	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373** H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H373** H318 H317 H410		M=10	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-671-00-4	díetýl-1,4-sýklóhexandíkarboxýlat	417-310-0	72903-27-6	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-672-00-X	hvarfmassi: 2-hýdroxý-3-(metakrýlýloxý) própýl(2-bensóýl)bensóats, 1-hýdroxýmetýl-2-(metakrýlýloxý)etýl(2-bensóýl)bensóats, og x-hýdroxý-y-(metakrýlýloxý)própýl(eða -etýl) (2-bensóýl)bensóats	419-000-0	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-673-00-5	1-etýl-5,6,7,8-tetrahýdrókínólíníumtósýlat	419-570-0	—	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
607-675-00-6	hvarfmassi: *cis*-9-oktadekendíósýru, *cis*-9-*cis*-12-oktadekadíendíósýru, hexadekandíósýru, og oktadekandíósýru	422-260-8	—	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
607-676-00-1	hvarfmassi: 2-metýlnónandíósýru, 2,4-dímetýl-4-metoxýkarbónýlúndekandíósýru, 2,4,6-trímetýl-4,6-dímetoxýkarbónýltrídekandíósýru, og 8,9-dímetýl-8,9-dímetoxýkarbónýlhexadekandíósýru	423-670-1	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-677-00-7	2,5-díoxópýrrólídín-1-ýl-*N*-{}{][}} metýl[[2-(1-metýletýl)-4-þíasólýl{}{] metýlamínókarbónýl[}}-l-valínat	424-660-8	—	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H373** H318 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H373** H318 H317			
607-678-00-2	hvarfmassi: etýl-(2*R*, 3*R*)-3-ísóprópýlbísýkló[2.2.1]hept-5-en-2-karboxýlats, og etýl-(2*S*, 3*S*)-3-ísóprópýlbísýkló[2.2.1]hept-5-en-2-karboxýlats	427-090-8	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-679-00-8	hvarfmassi: 3-{}{]5-[}}3-(4-{}{]1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-1-[}}3-(metýlammóníó)própýl{}{]-6-oxó-3-pýridýlasó[}}bensamídó)fenýlasó{}{]-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýridýl[}}própýl(metýl)ammóníumdí(asetats), 3-{}{]5-[}}4-(3-{}{]1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-1-[}}3-(metýlammóníó)própýl{}{]-6-oxó-3-pýridýlasó[}}bensamídó{}{]fenýlasó-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýridýl[}}própýl(dímetýl)ammóníumdí(asetats), og 3-{}{]5-[}}3-(4-{}{]1-[}}3-(dímetýlammóníó)própýl{}{]-1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxó-3-pýridýlasó[}}bensamídó)fenýlasó{}{]-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýridýl[}}própýl(dímetýl)ammóníumdí(asetats)	431-440-5	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
607-680-00-3	*tert*-bútýl(6-{}{]2-[}}4-(4-flúorfenýl)-6-ísóprópýl-2-[metýl(metýlsúlfónýl)amínó{}{]pýrímídín-5-ýlvínyl[}}(4*S*, 6*S*)-2,2-dímetýl[1,3]díoxan-4-ýl)asetat	432-810-9	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-681-00-9	hvarfmassi: 9-nónýl-10-oktýl-19-karbónýloxýhexadekýlnónadekanósýru, 9-nónýl-10-oktýl-19-karbónýloxýoktadekýlnónadekanósýru, díhexadekýl-9-nónýl-10-oktýlnónadekandíóats, 1-oktadekýl, 19-hexadekýl-9-nónýl-10-oktýlnónadekandíóats, og díoktadekýl-9-nónýl-10-oktýlnónadekandíóats	432-910-2	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-682-00-4	flókinn hvarfmassi af kínarósínkvoðu eftir hvörfun með akrýlsýru	434-230-1	144413-22-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-683-00-X	hvarfmassi: metýl-3-((1*E*)-2-metýlpróp-1-enýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlats, og metýl-3-((1*Z*)-2-metýlpróp-1-enýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlats (20:80)	435-450-0	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-684-00-5	alken, $C_{12–14}$, afurðir úr vetnisformýlun, eimingarleif, C-(vetnissúlfóbútandióöt), tvínatríumsölt	435-660-2	243662-67-1	Húðert. 2 Húðnæm. 1	H315 H317	HSK07 Varúð	H315 H317			
607-685-00-0	ammóníum-2-kókóýloxýetansúlfónat	441-050-7	—	Húðert. 2 Augnsk. 1	H315 H318	HSK05 Hætta	H315 H318			
607-686-00-6	6,6’-bis(díasó-5,5’, 6,6’-tetrahýdró-5,5’-díoxó)[metýlen-bis(5-(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftýlsúlfónýloxý)-6-metýl-2-fenýlen] dí(naftalín-1-súlfónat)	441-550-5	—	Sjálfhvarf. C **** Krabb. 2	H242 H351	HSK02 HSK08 Hætta	H242 H351			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-687-00-1	hvarfmassi: 2-{}{]3,6-bis-[}}(2-etýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (2–10%), 2-{}{]3,6-bis-[}}(2,3-dímetýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (2–10%), 2-{}{]3,6-bis-[}}(2,4-dímetýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (2–10%), 2-{}{]3,6-bis-[}}(2,5-dímetýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (2–10%), 2-{}{]3-[}}(2,3-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2-etýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{}{]3-[}}(2,4-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2-etýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{}{]3-[}}(2,5-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2-etýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{}{]3-[}}(2,3-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2,4-dímetýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{}{]3-[}}(2,3-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2,5-dímetýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (7–20%), og 2-{}{]3-[}}(2,4-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2,5-dímetýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (7–20%)	442-800-6	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
607-688-00-7	(*R*)-1-sýklóhexa-1,4-díenýl-1-metoxýkarbónýlmetýlammoníumklóríð	444-320-2	—	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
607-689-00-2	hvarfmassi: metýl-1,4-dímetýlsýklóhexankarboxýlats („para-hverfa“ þ.m.t. *cis*- og *trans*-hverfur), og metýl-1,3-dímetýlsýklóhexankarboxýlats („meta-hverfa“ þ.m.t. *cis*- og *trans*-hverfur),	444-920-4	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-690-00-8	dímetýl[2*S*, 2*S*']-6,6,6'6'-tetrametoxý-2,2'-[*N*,*N*'-bis(tríflúorasetýl)-*S*, *S*'-bí(*L*-hómósysteinýl) díimínó]díhexanóat	432-860-1	255387-46-3	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-691-00-3	magnesíumsölt, fitusýrur, $C_{16–18}$ og C_{18} ómettaðar, greinóttar og línulegar	448-690-6	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-692-00-9	sinksölt, fitusýrur, $C_{16–18}$ og C_{18} ómettaðar, greinóttar og línulegar	446-470-4	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-693-00-4	hexýl-2-(1-(díetýlamínóhýdroxýfenýl) metanóýl)bensóat	443-860-6	302776-68-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-694-00-X	etýl-5,5-difenýl-2-ísoxasólín-3-karboxýlat	443-870-0	163520-33-0	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
608-020-00-7	difenoxýmetýlensýanamíð	427-300-8	79463-77-7	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
608-032-00-2	asetamípríð (ISO), (*E*)-N^1-[(6-klór-3-pýridýl)metýl]-N^2-sýanó-N^1-metýlasetamídín	—	135410-20-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
608-042-00-7	(*S*)-2,2-difenýl-2-(3-pýrrólídínýl) asetónítrílhýdróbrómíð	421-810-4	194602-27-2	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H317 H411			
608-044-00-8	2-sýklóhexýlíden-2-fenýlasetónítríl	423-740-1	10461-98-0	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
608-046-00-9	5-(4-klór-2-nítró-fenýlasó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-1,4-dímetýl-2-oxó-pýrídín-3-karbónítríl	425-310-7	77889-90-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
608-047-00-4	2-píperídín-1-ýl-bensónítríl	427-330-1	72752-52-4	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
608-048-00-X	1-(3-sýklópentýloxý-4-metoxýfenýl)-4-oxó-sýklóhexankarbónítríl	427-450-4	152630-47-2	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H373** H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H317 H411			
608-049-00-5	2-(4-(4-(bútýl-(1-metýlhexýl)amínó)fenýl)-3-sýanó-5-oxó-1,5-díhýdrópýrról-2-ýlíden) própandínítríl	429-180-2	157362-53-3	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
608-050-00-0	hvarfmassi: 5-(2-sýanó-4-nítrófenýlasó)-2-(2-(2-hýdroxýetoxý)etýlamínó)-4-metýl-6-fenýlamínónikótínónítríls, og 5-(2-sýanó-4-nítrófenýlasó)-6-(2-(2-hýdroxýetoxý)etýlamínó)-4-metýl-2-fenýlamínónikótínónítríls,	429-760-5	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
608-051-00-6	(*R*)-4-(4-dímetýlamínó-1-(4-flúorfenýl)-1-hýdroxýbútýl)-3-(hýdroxýmetýl)bensónítríl	430-760-2	219861-18-4	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
608-052-00-1	(*S*)-4-(4-dímetýlamínó-1-(4-flúorfenýl)-1-hýdroxýbútýl)-3-(hýdroxýmetýl)bensónítríl	430-770-7	128173-52-4	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
608-053-00-7	(*R*,*S*)-4-(4-dímetýlamínó-1-(4-flúorfenýl)-1-hýdroxýbútýl)-3-(hýdroxýmetýl)bensónítríl	430-780-1	103146-25-4	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
608-054-00-2	(*R*,*S*)-4-(4-dímetýlamínó-1-(4-flúorfenýl)-1-hýdroxýbútýl)-3-(hýdroxýmetýl) bensónítrílhemisúlfat	430-790-6	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H317 H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
608-055-00-8	fípróníl (ISO), 5-amínó-1-[2,6-díklór-4-(tríflúormetýl) fenýl]-4-[(tríflúormetýl)súlfínýl]-1H-pýrasól-3-karbónítríl	—	120068-37-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H372** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H372** H410		M=10	
608-056-00-3	*N*-metýl-*N*-sýanómetýlmorfólíníummetýlsúlfat	429-340-1	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			
608-057-00-9	4-sýanómetýl-4-metýlmorfólín-4-íumvetnissúlfat	431-200-1	208538-34-5	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317			
608-059-00-X	5-amínó-1-(2,6-díklór-4-(tríflúormetýl)fenýl)-1*H*-pýrasól-3-karbónítríl	421-240-6	120068-79-3	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
608-060-00-5	5-metýl-2-[(2-nítrófenýl)amínó]-3-þíófenkarbónítríl	421-300-1	138564-59-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
608-062-00-6	2-flúor-4-hýdroxýbensónítríl	422-810-7	82380-18-5	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
608-063-00-1	(*S*)-α-hýdroxý-3-fenoxýbensenasetonítríl	441-070-6	61826-76-4	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H318 H317 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H301 H318 H317 H410			
608-064-00-7	sýanómetýltrímetýlammóníummetýlsúlfat	433-720-2	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
609-069-00-7	moskusketón; 3,5-dínítró-2,6-dímetýl-4-*tert*-bútýlasetófenón, 4'-*tert*-bútýl-2', 6'-dímetýl-3', 5'-dínítróasetófenón	201-328-9	81-14-1	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410			
609-072-00-3	4-mesýl-2-nítrótólúen	430-550-0	1671-49-4	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H361f*** H302 H317 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H361f*** H302 H317 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
609-073-00-9	litíumkalíumnatríum-*N*,*N*”-bis{}{]6-[}}7-[4-(4-klór-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó-4-(2-úreídófenýlasó){}{]naftalín-1,3,6-trísúlfónató[}}-*N*’-(2-amínóetýl)píperasín	427-850-9	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-050-00-3	hvarfmassi: pentanatríum-7-amínó-3-[[4-[[4-[[4-[[4-[(6-amínó-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýl)asó]-7-súlfónató-1-naftýl]asó]fenýl]amínó]-3-súlfónatófenýl]asó]-6-súlfónató-1-naftýl]asó]-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats, pentanatríum-7-amínó-8-[4-[4-[4-[4-(2-amínó-5-hýdroxý-7-súlfónatónaftalín-1-ýlasó)-7-súlfónatónaftalín-1-ýlasó]-fenýlamínó]-3-súlfónatófenýlasó]-6-súlfónatónaftalín-1-ýlasó]-4-hýdroxý-naftalín-2-súlfónats, pentanatríum-7-amínó-8-[4-[4-[4-[4-(6-amínó-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-1-ýlasó)-7-súlfónatónaftalín-1-ýlasó]-fenýlamínó]-3-súlfónatófenýlasó]-6-súlfónatónaftalín-1-ýlasó]-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats, tetranatríum-7-amínó-4-hýdroxý-3-[4-[4-[4-(4-hýdroxý-7-súlfónatónaftalín-1-ýlasó)-2-súlfónatófenýlamínó]fenýlasó]-6-súlfónatónaftalín-1-ýlasó]naftalín-2-súlfónats, og tetranatríum-7-amínó-4-hýdroxý-3-[4-[4-[4-(4-amínó-7-súlfónatónaftalín-1-ýlasó)-2-súlfónatófenýlamínó]fenýlasó]-6-súlfónatónaftalín-1-ýlasó]naftalín-2-súlfónats	415-350-3	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
611-102-00-5	myndefni: C.I. Leuco Sulfur Black 1 og hvarfmassi: tvínatríum-4-{}{]4-[}}8-amínó-1-hýdroxý-7-(4-súlfamóýlfenýlasó)-3,6-dísúlfónat-2-naftýlasó{}{]fenýlsúlfónýlamínó[}} bensendíasóníumklóríðs, og tvínatríum-4-{}{]4-[}}2,6-díhýdroxý-3-(8-hýdroxý-3,6-dísúlfónat-1-naftýlasó) fenýlasó{}{]fenýlfúlfónýlamínó[}} bensendíasóníumklóríðs	424-500-7	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
611-139-00-7	myndefni: C.I. Leuco Sulfur Black 1 með (3-klór-2-hýdroxýprópýl) trímetýlammóníumklóríði	424-510-1	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
611-141-00-8	5-(4-[4-[4-(3,5-díkarboxýfenýlasó) fenýlamínó]-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]fenýlasó)ísóþalsýra, blandað mónónatríum og díammóníumsalt	414-410-6	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
611-142-00-3	vara sem unnin er úr pólýasólitarefni sem er fengið með því að tengja 4-[4-(1-amínó-8-hýdroxý-3,6-dísúlfó-2-naftýlasó) fenýlsúlfónýlamínó]bensendíasóníum við hvarfmassa 4-karboxýbensendíasóníums og dífenýlamín-3-súlfó-4,4'-bisdíasóníums, og með frekari tengingu þeirra efnasambanda sem fást við hvarfmassa nafta-2-óls og 3-amínófenóls, natríumsölt, natríumklóríð	425-740-5	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
611-143-00-9	hvarfmassi: þrínatríum-2-(2-[α-(2-karboxýlató-κ-*O*-4-súlfónatófenýlasó) bensýlíden]hýdrasínó-κ-*N*')-6-(2,6-díflúorpýrimídín-4-ýlamínó)-4-súlfónatófenólatókúprats(II), og þrínatríum-2-(2-[α-(2-karboxýlató-κ-*O*-4-súlfónatófenýlasó)bensýlíden]hýdrasínó-κ-*N*')-6-(4,6-díflúorpýrimídín-2-ýlamínó)-4-súlfónatófenólatókúprats(II)	428-260-4	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
611-144-00-4	hvarfmassi: 7-amínó-3,8-bis-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)fenýlasó]-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónsýru, Na/K salts, 7-amínó-3-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl) fenýlasó]-4-hýdroxý-8-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-2-súlfófenýlasó]naftalín-2-súlfónsýru, Na/K salts, 7-amínó-8-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl) fenýlasó]-4-hýdroxý-3-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-2-súlfófenýlasó]naftalín-2-súlfónsýru, Na/K salts, og 7-amínó-3,8-bis-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-2-súlfófenýlasó]-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónsýru, Na/K salts	429-070-4	214362-06-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
611-145-00-X	hvarfmassi: tetranatríum-3-(1,5-dísúlfónatónaftalín-2-ýlasó)-4-hýdroxý-7-{}{]4-klór-6-[}}4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl) fenýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}} naftalín-2-súlfónats, og 3-(2,5-dísúlfófenýlasó)-4-hýdroxý-7-{}{]4-klór-6-[}}4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl) fenýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}} naftalín-2-súlfónsýru, natríumsalt	429-440-5	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
611-146-00-5	hvarfmassi: pentanatríum-3-(4-(4-(7-(2,4-díamínó-5-súlfónató-3-(4-súlfónatófenýlasó) fenýlasó)-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýlasó)-2-súlfónatófenýlamínó) fenýlasó)-4-hýdroxý-6-(2-oxó-1-fenýlkarbamóýlprópýlasó)naftalín-2-súlfónats, pentanatríum-6-((2,4-díamínó-5-súlfónatófenýl)asó)-3-((4-((4-((7-((2,4-díamínó-5-súlfónatófenýl)asó)-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýl)asó)fenýl)amínó)-2-súlfónatófenýl)asó)-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats, pentanatríum-6-((2,4-díamínó-5-súlfónató-3-((4-súlfónatófenýl)asó)fenýl)asó)-3-((4-((4-((1,7-díhýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýl) asó)-2-súlfónatófenýl)amínó)fenýl)asó)-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats, og hexanatríum-6-((2,4-díamínó-5-súlfónatófenýl)asó)-3-((4-((4-((7-((2,4-díamínó-5-súlfónató-3-((4-súlfónatófenýl)asó) fenýl)asó)-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýl)asó)-2-súlfónatófenýl)amínó)fenýl)asó)-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats	430-070-1	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
611-147-00-0	natríum, kalíum, litíum-5-amínó-3,6-bis(5-(4-klór-6-(metýl-(2-metýlamínóasetýl)amínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónat	430-090-0	205764-96-1	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
611-148-00-6	hvarfmassi: 2-(3-(2,6-díklór-4-nítrófenýlasó) karbasól-9-ýl)etanóls, 2-(2-(3-(2,6-díklór-4-nítrófenýlasó)-karbasól-9-ýl)-etoxý)etanóls, og 3-(2,6-díklór-4-nítrófenýlasó)karbasóls	429-590-1	—	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
611-149-00-1	2-(2-klórasetoxý)etýl-3-((4-(2,5-díklór-4-flúorsúlfónýlfenýlasó)-3-metýlfenýl) etýlamínó)própíónat	427-570-7	193486-83-8	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-150-00-7	tetralitíum-2-[6-[7-[2-(karboxýlató)fenýlasó]-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónat-1-naftýlamínó]-4-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]bensóat	440-460-3	—	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H412	HSK07 Varúð	H319 H412			
611-151-00-2	krýsóidín; 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamín	207-803-7	495-54-5	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H302 H315 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H302 H315 H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
611-152-00-8	krýsóidínmónóhýdróklóríð; 4-fenýlasófenýlen-1,3-díamínmónóhýdróklóríð, [1] krýsóidínmónóasetat, 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamínmónóasetat, [2] krýsóidínasetat, 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamínasetat, [3] krýsóidín-*p*-dódekýlbensensúlfónat, dódekýlbensensúlfónsýra, efnasamband með 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamíni (1:1), [4] krýsóidíndíhýdróklóríð, 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamíndíhýdróklóríð, [5] krýsóidínsúlfat, bis[4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamín]súlfat [6]	208-545-8 [1] 278-290-5 [2] 279-1160 [3] 264-409-8 [4] 281-549-5 [5] 282-432-1 [6]	532-82-1 [1] 75660-25-2 [2] 79234-33-6 [3] 63681-54-9 [4] 83968-67-6 [5] 84196-22-5 [6]	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H302 H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H341 H302 H315 H318 H410			
611-153-00-3	krýsódýn-$C_{10–14}$-alkýlafleiður; bensensúlfónsýra, mónó-$C_{10–14}$-alkýlafleiður, efnasambönd með 4-(fenýlasó)-1,3-bensendíamíni, [1] krýsóidínefnasamband með díbútýlnaftalínsúlfónsýru, díbútýlnaftalínsúlfónsýra, efnasamband með 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamíni (1:1), [2]	286-946-7 [1] 304-236-8 [2]	85407-90-5 [1] 94247-67-3 [2]	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1	H341 H302 H315 H318	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H341 H302 H315 H318			
611-154-00-9	þrínatríum-5-bensamídó-4-hýdroxý-3-(4-metýl-2-súlfónatófenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónat	403-670-6	92408-46-3	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
611-155-00-4	4,4’-oxýbis(bensensúlfónýlasíð)	431-850-4	7456-68-0	Spreng. 1.1**** SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H373** H400 H410	HSK01 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H373** H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
611-156-00-X	tríammóníum-4-[4-[7-(4-karboxýlatóanilínó)-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýlasó]-2,5-dímetoxýfenýlasó]bensóat	432-270-4	221354-37-6	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H361f*** H373** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H361f*** H373** H411			
611-157-00-5	bensensúlfónsýra, 3,3'-(metýlenbis((díhýdroxýfenýlen)asó))bis-, kalíumnatríumsalt; kalíumnatríum-3-[(*E*)-(6-{}{]3,4-díhýdroxý-2-[}}(*Z*)-(3-súlfónatófenýl)díasenýl{}{]bensýl[}}-2,3-díhýdroxýfenýl)díasenýl]bensensúlfónat	432-590-4	243869-48-9	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H412	HSK07 Varúð	H319 H412			
611-158-00-0	myndefni: 2,3,4,2', 3', 4'-hexahýdroxý-5,5'-díasetýl-difenýlmetans og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftalínsúlfónýlklóríðs og 3-díasó-3,4-díhýdró-6-metoxý-4-oxó-1-naftalínsúlfónýlklóríðs	421-520-8	—	**** Langv. eit. á vatn. 4	**** H413	****	**** H413			
611-159-00-6	dínatríum 4-amínó-6-((4-((4-(2,4-díamínófenýl)asó)fenýlsúlfamóýl)fenýl)asó)-5-hýdroxý-3-((4-nítrófenýl)asó)naftalín-2,7-dísúlfónat	421-880-6	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-160-00-1	hvarfmassi: 1,1,1-tris(fenýl-4'-(3''-díasó-3'', 4''-díhýdró-4''-oxó-naftalín-1''-súlfónató)etans, 1,1,1-tris(fenýl-4'-(6''-díasó-5'', 6''-díhýdró-5''-oxó-naftalín-1''-súlfónató)etans, myndefnis 1,1,1-tris(*p*-hýdroxýfenýl)etans með 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftýlsúlfónýlklóríði og 3-díasó-3,4-díhýdró-4-oxó-1-naftýlsúlfónýlklóríði (2:1), og myndefnis 1,1,1-tris(*p*-hýdroxýfenýl)etans með 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftýlsúlfónýlklóríði og 3-díasó-3,4-díhýdró-4-oxó-1-naftýlsúlfónýlklóríði (1:2)	422-760-6	—	**** Langv. eit. á vatn. 4	**** H413	****	**** H413			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
611-161-00-7	trínatríum [1,2'-(2-(8-amínó-3,5-dísúlfónatónaftalín)asó)-(4'-nítróbensen) díólató-*O,O,N*][(*Z*)-2,2-((fenýlkarbamóýlpróp-1'-enýl)asó)-5-súlfamóýlbensen)díólató-*O,O,N*]krómat(III)	423-100-1	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
611-162-00-2	2,4-bis(((2-(dímetýlammóníó)etýloxý) karbónýl)fen-2-ýlasó)bensen-1,3-díólbis(metansúlfónat)	429-600-4	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
611-163-00-8	2,4-bis(((2-(dímetýlammóníó)etýloxý) karbónýl)fen-2-ýlasó)bensen-1,3-díólsúlfat	429-610-9	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
611-164-00-3	hvarfmassi: 2,2'-dímetýl-2,2'-asóbútannítríls, 2-metýlpentannítríl-2-asó-2'-(2'-metýlprópannítríls), 2,2'-dímetýl-2,2'-asóheptannítríls, 2-metýlheptannítríl-2-asó-2'-(2'-metýlprópannítríls), og 2-metýlheptannítríl-2-asó-2'-(2'-metýlbútannítríls)	429-710-2	—	Sjálfhvarf. D Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H242 H302 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H242 H302 H411			
611-165-00-9	hvarfmassi: tetranatríum-4-amínó-6-(5-(2,6-díflúorpýrimídín-4-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxý-3-(4-(súlfatetýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónats, og tetranatríum-4-amínó-6-(5-(4,6-díflúorpýrimídín-2-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxý-3-(4-(2-súlfatetýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónats	431-830-5	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
611-166-00-4	hvarfmassi: pentanatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-{}{](E)-4-[}}2-(súlfónatóoxý) etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}-6-{}{](E)-2-súlfónató-4-[}}2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}naftalín-2,7-dísúlfónats, tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-{}{](E)-4-[}}2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}-6-[(*E*)-2-súlfónató-4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó{}{]naftalín-2,7-dísúlfónats, og tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-6-(E)-2-súlfónató-4-[}}2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}-3-[(*E*)-4-(vínylsúlfónýl) fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats	432-100-9	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-167-00-X	natríumbis[tris(2-hýdroxýetýl)ammóníum] [6-anilínó-4'-(4,8-dísúlfónató-2-naftýlasó)-5'-metýl-3-súlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató]kúprat(II)	435-240-9	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
611-168-00-5	hvarfmassi: 3-[[4-klór-6-[[7-[(1,5-dísúlfó-2-naftalínýl)asó]-8-hýdroxý-3,6-dísúlfó-1-naftalínýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-5-[[4-klór-6-[[8-hýdroxý-3,6-dísúlfó-7-[(2-súlfófenýl)asó]-1-naftalínýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]bensósýru, og 3,5-bis[[4-klór-6-[[7-[(1,5-dísúlfó-2-naftalínýl)asó]-8-hýdroxý-3,6-dísúlfó-1-naftalínýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó] bensósýru	435-440-6	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
611-169-00-0	natríum-5-(2-karboxýfenýlasó)-6-hýdroxýnaftalín-2-súlfónat	435-800-2	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
611-170-00-6	hvarfmassi: trínatríum-2-((1-(2-hýdroxý-κ-*O*-5-(2-súlfónatóetansúlfónýl)fenýlasó-κ-N^2)-1-fenýlmetýl)asó-κ-N^1)-4-súlfónatóbensóat(5-)-κ-*O*)kúparts(II), og dínatríum-2-((1-(5-etensúlfónýl-2-hýdroxý-κ-*O*-fenýlasó-κ-N^2)-1-fenýlmetýl)asó-κ-N^1)-4-súlfónatóbensóat-κ-*O*-(5-))kúprats(II)	435-880-9	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
611-171-00-1	hvarfmassi: trínatríum-3-(5-(2,6-díflúorpýrimídín-4-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-(4-flúor-6-morpólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-2,7-naftalendísúlfónats, og trínatríum-3-(5-(4,6-díflúorpýrimídín-4-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-(4-flúor-6-morpólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-2,7-naftalíndísúlfónats	436-890-6	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-172-00-7	hvarfmassi: tríammónium-6-amínó-3-((2,5-díetoxý-4-(3-fosfónófenýl)asó)fenýl)asó-4-hýdroxý-2-naftalínsúlfónats, og díammónium-3-((4-((7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-naftalín-2-ýl)asó)-2,5-díetoxýfenýl)asó) bensóats	438-310-7	—	Sjálfhvarf. C**** Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H242 H361f*** H302 H373** H412	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H242 H361f*** H302 H373** H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
611-173-00-2	hvarfmassi: trínatríumsalts af 3-[3-karbamóýl-5-(5-{}{]4-klór-6-[}}4-(2-súlfónatóoxýetýlsúlfónýl) anilínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-2-súlfónatófenýlasó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1 -pýridýl]própansýru, og dínatríumsalts af 3-[3-karbamóýl-5-(5-{}{]4-klór-6-[}}4-(vínylsúlfónýl)anilínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-2-súlfónatófenýlasó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýrídýl]própansýru	440-510-4	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
611-174-00-8	hvarfmassi: natríumsalts af 3-[5-(4-etenfúlfónýlbútýrýlamínó)-2-súlfófenýlasó{}{]-5-4-klór-[}}6-(4-(3-amínó-5-hýdroxý-2,7-dísúlfónaftalín-4-ýlasó)-3-súlfófenýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónsýru, og natríumsalts af 3-[5-(4-(2-klóretansúlfónýl) bútýrýlamínó)-2-súlfófenýlasó{}{]-5-4-klór-[}}6-(4-(3-amínó-5-hýdroxý-2,7-dísúlfónaftalín-4-ýlasó)-3-súlfófenýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónsýru	442-290-5	457624-86-1	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetn-ingar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvöruna-rorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetn-ingar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt-usetningar		
611-175-00-3	hvarfmassi: trínatríum-5-{}{]4-klór-6-[}}*N*-etýl-(3-(2-súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl) anilínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-4-hýdroxý-3-[4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó{}{] naftalín-2,7-dísúlfónats, trínatríum-5-4-klór-6-[}}*N*-etýl-3-(vínylsúlfónýl)anilínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-4-hýdroxý-3-[4-(2-(súlfónatóoxý) etýlsúlfónýl)fenýlasó{}{]naftalín-2,7-dísúlfónats, dínatríum-5-4-klór-6-[}}*N*-etýl-3-(vínilsúlfónýl)anilínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-4-hýdroxý-3-[(4-vínylsúlfónýl) fenýlasó{}{]naftalín-2,7-dísúlfónats, og tetranatríum-5-4-klór-6-[}}*N*-etýl-3-(2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)anilínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-3-[4-(2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó]-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónats	444-050-5	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-176-00-9	2,6-bis(2,3,4-tríhýdroxýbensýl)-*p*-kresólester með 6-díasó-5,6-díshýdró-5-oxó-1-naftalínsúlfónati	444-250-2	—	Sjálfhvarf. C**** Langv. eit. á vatn. 2	H242 H411	HSK02 HSK09 Hætta	H242 H411			
611-177-00-4	hvarfmassi: pentanatríumbis[6-anilínó-3,5'-dísúlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató] kóbaltats(III), tetranatríum-[6-anilínó-3,5'-dísúlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató] [6-anilínó-5'-súlfamóýl-3-súlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató]kóbaltats(III), og trínatríumbis[6-anilínó-5'-súlfamóýl-3-súlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató] kóbaltats(III)	444-290-0	508202-43-5	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
611-178-00-X	hvarfmassi: pentanatríum 4-amínó-5-hýdroxý-3-{}{](E)-4-[}}2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}-6-{}{](E)-2-súlfónató-4-[}}2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}naftalín-2,7-dísúlfónats, tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-{}{](E)-4-[}}2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}-6-[(*E*)-2-súlfónató-4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats, tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-6-(*E*)-2-súlfónató-4-[2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}-3-[(*E*)-4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats, trínatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-[(*E*)-4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó]-6-[(*E*)-2-súlfónató-4-(vínilsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats, trínatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-[(2-hýdroxýetýlsúlfónýl)-fenýlasó]-6-[(*E*)-2-súlfónató-4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats, og trínatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-[(*E*)-4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó]-6-[-2-súlfónató-4-(2-hýdroxýetýlsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats	445-280-9	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
611-179-00-5	hvarfmassi: pentanatríum-2-[[8-[[4-klór-6-[[4-(2-súlfónatóetýlsúlfónýl)]fenýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó-1- hýdroxý-3,6-dísúlfónató-2-naftalínýl]asó]naftalín-1,5-dísúlfónats, og 2-[[8-[[4-klór-6-[[4-[[2-etenýl]súlfónýl]fenýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-1-hýdroxý-3,6-dísúlfónató-2-naftalínýl]asó]naftalín-1,5-dísúlfónats	450-010-8	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
611-180-00-0	járn, flókar með díasóuðu 4-amínóbensensúlfónamíði, díasóaðri 3-amínóbensensúlfónsýru, díasóuðu 3-amínó-4-hýdroxýbensensúlfónamíði, díasóuðu 3-amínó-4-hýdroxý-N-fenýlbensensúlfónamíði, díasóaðri 5-amínó-2-(fenýlamínó)bensensúlfónsýru og resorsínóli, natríumsölt	417-850-7	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
612-057-01-1	píperasín, [vökvi]	203-808-3	110-85-0	Eit. á æxl. 2 Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H361fd H314 H334 H317	HSK05 HSK08 Hætta	H361fd H314 H334 H317			
612-122-01-4	hýdroxýlamín …% [≤ 55% í vatnslausn]	232-259-2	7803-49-8	Málmæt. 1 Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H290 H351 H312 H302 H373** H335 H315 H318 H317 H400	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H290 H351 H312 H302 H373** H335 H315 H318 H317 H400			B

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
612-169-00-3	bis(*N*-metýl-*N*-fenýlhýdrasín)súlfat	423-170-1	618-26-8	Eldf. vökvi 2 SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H225 H372** H302 H318 H317 H400 H410	HSK02 HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H372** H302 H318 H317 H410			
612-203-00-7	$C_{8–10}$-alkýldímetýlhýdroxýetýlammóníumklóríð (keðja < C_8: <3%, keðja= C_8: 15–70%, keðja= C_{10}: 30–85%, keðja > C_{10}: <3 %)	417-360-3	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2	H312 H302 H315	HSK07 Varúð	H312 H302 H315			
612-208-00-4	*N*-metýlbensen-1,2-díammóníumhýdrógenfosfat	424-460-0	—	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
612-216-00-8	1-amínó-1-sýanamínó-2,2-dísýanóetýlen, natríumsalt	425-870-2	19450-38-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
612-219-00-4	(2-hýdroxý-3-(3,4-dímetýl-9-oxó-10-þíaantrasen-2-ýloxý)própýl) trímetýlammóníumklóríð	402-200-7	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
612-220-00-X	*N*-nítró-*N*-(3-metýl-3,6-díhýdró-2*H*-1,3,5-oxadíasín-4-ýl)amín	431-060-1	153719-38-1	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H317 H412	HSK07 Varúð	H302 H317 H412			
612-221-00-5	2-amínó-4-(tríflúormetýl) bensenþíólhýdróklóríð	429-560-8	4274-38-8	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H314 H332 H312 H302 H373** H317 H400	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H332 H312 H302 H373** H317 H400			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
612-222-00-0	*cis*-1-(3-(4-flúorfenoxý)própýl)-3-metoxý-4-píperidínamín	425-080-8	104860-26-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H373** H318 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H373** H318 H410			
612-223-00-6	*N*-bensýl-*N*-etýl-(4-(5-nítró-bensó[*c*]ísóþíasól-3-ýlasó)fenýl)amín	425-300-2	186450-73-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
612-224-00-1	*N*2,*N*4,*N*6-tris{}{]4-[}}(1,4-dímetýlpentýl) amínó{}{]fenýl[}}-1,3,5-tríasín-2,4,6-tríamín	426-150-0	121246-28-4	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
612-225-00-7	1,4,7,10-tetraasasýklódódekan	425-450-9	294-90-6	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H312 H302 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H312 H302 H410			
612-226-00-2	3-(2'-fenoxýetoxý)própýlamín	427-870-8	6903-18-0	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H315 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H315 H318 H412			
612-227-00-8	bensýl-*N*-(2-(2-metoxýfenoxý)etýl) amínhýdróklóríð	428-290-8	120606-08-8	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
612-228-00-3	hvarfmassi: *N*-(3-(trímetoxýsílýl)própýl) etýlendíamíns, *N*-bensýl-*N*-(3-(trímetoxýsílýl)própýl) etýlendíamíns, *N*-bensýl-*N*-(3-(trímetoxýsílýl)própýl) etýlendíamíns, *N*,*N*'-bis-bensýl-*N*'-[3-(trímetoxýsílýl)própýl] etýlendíamíns, *N*,*N*,*N*'-tris-bensýl-*N*'-[3-(trímetoxýsílýl) própýl]etýlendíamíns, og *N*,*N*'-bis-bensýl-*N*'-[3-(trímetoxýsílýl)própýl] etýlendíamíns	414-340-6	—	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H226 H332 H312 H302 H371 H318 H317 H412	HSK02 HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H332 H312 H302 H371 H318 H317 H412			
612-229-00-9	mepanípýrím; 4-metýl-*N*-fenýl-6-(1-própýnýl)-2-pýrimídínamín	—	110235-47-7	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410			
612-230-00-4	*N*,*N*-bis(kókóýl-2-oxýpróýl)-*N*,*N*-díbútýlammóníumbrómíð	431-530-4	—	Húðæt. 1A Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H410			
612-231-00-X	3-(($C_{12–18}$)-asýlamínó)-*N*-(2-((2-hýdroxýetýl) amínó)-2-oxóetýl)-*N*,*N*-dímetýl-1-própanamíníumklóríð	427-370-1	164288-56-6	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
612-232-00-5	hvarfmassi: tríísóprópanólamínsalts af 1-amínó-4-(3-própíónamídóanilínó) antrakínón-2-súlfónsýru, og tríísóprópanólamínsalt af 1-amínó-4-[3,4-dímetýl-5-(2-hýdroxýetýlamínósúlfónýl) anilínó]antrakínón-2-súlfónsýru	430-410-9	186148-38-9	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
612-237-00-2	hýdroxýammóníumvetnissúlfat, hýdroxýlamínsúlfat (1:1), [1] hýdroxýlamínfosfat, [2] hýdroxýlamíntvívetnisfosfat, [3] hýdroxýlamín-4-metýlbensensúlfónat, [4]	233-154-4 [1] 244-0770 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]	1004600-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4]	Spreng. 1,1 Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H201 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400	HS01 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H201 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400			T
612-238-00-8	(3-klór-2-hýdroxýprópýl) trímetýlammóníumklóríð …%	222-048-3	3327-22-8	Krabb. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H351 H412	HSK08 Varúð	H351 H412			B
612-239-00-3	bífenýl-3,3’, 4,4’-tetraýltetraamín; díamínóbensidín	202-110-6	91-95-2	Krabb. 1B Stökkbr. 2	H350 H341	HSK08 Hætta	H350 H341			
612-240-00-9	pýrímetaníl (ISO), *N*-(4,6-dímetýlpýrimidín-2-ýl)anilín	—	53112-28-0	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
612-241-00-4	píperasínhýdróklóríð, [1] píperasíndíhýdróklóríð, [2] píperasínfosfat [3]	228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]	6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3]	Eit. á æxl. 2 Augnert. 2 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H361fd H319 H315 H334 H317 H412	HSK08 Hætta	H361fd H319 H315 H334 H317 H412			
612-242-00-X	sýpródíníl (ISO), 4-sýklópropýl-6-metýl-*N*-fenýlpýrimdín-2-amín	—	121552-61-2	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410		M=10	
612-243-00-5	(1*S-cis*)-4-(3,4-díklórfenýl)-1,2,3,4-tetrahýdró-*N*-metýl-1-naftalínamín-2-hýdroxý-2-fenýlasetat	420-560-3	79617-97-3	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410		M=10	
612-244-00-0	3-(píperasín-1-ýl)-bensó[d]ísóþíasólhýdróklóríð	421-310-6	87691-88-1	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f*** H302 H319 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361f*** H302 H319 H317 H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
612-245-00-6	2-etýlfenýlhýdrasínhýdróklóríð	421-460-2	19398-06-2	Krabb. 2 SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H372** H302 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H372** H302 H318 H317 H410		M=10	
612-246-00-1	(2-klóretýl)(3-hýdroxýprópýl) ammóníumklóríð	429-740-6	40722-80-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H350 H340 H373** H317 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H340 H373** H317 H412			
612-247-00-7	*N*-[3-(1,1-dímetýletýl)-1*H*-pýrasól-5-ýl]-*N*'-hýdroxý-4-nítróbensenkarboximídamíð	423-530-8	152828-23-4	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H372** H302 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H372** H302 H412			
612-248-00-2	myndefni difenýlamíns, fenóþíasíns og alkena, greinótt ($C_{8–10}$, C_9-auðugt)	439-540-0	—	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H317 H413	HSK07 Varúð	H315 H317 H413			
612-249-00-8	4-[(3-klórfenýl)(1*H*-imídasól-1-ýl)metýl]-1,2-bensendíamíndíhýdróklóríð	425-030-5	159939-85-2	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H361f*** H302 H314 H317 H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H361f*** H302 H314 H317 H411			
612-250-00-3	klór-*N,N*-dímetýlformimíníumklóríð	425-970-6	3724-43-4	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H360D*** H302 H314	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H360D*** H302 H314	ESB-H014		
612-251-00-9	*cis*-1-(3-klórallýl)-3,5,7-tríasa-1-asóníaadamantanklóríð	426-020-3	51229-78-8	Eldf. fast efni 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H228 H361d*** H302 H315 H317 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H228 H361d*** H302 H315 H317 H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
612-252-00-4	imídaklópríð (ISO), 1-(6-klórpýridín-3-ýlmetýl)-*N*-nítróimídasólidín-2-ýlídenamín	428-040-8	138261-41-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
612-253-00-X	7-metoxý-6-(3-morfólín-4-ýl-própoxý)-3*H*-kínasólín-4-ón, [sem inniheldur < 0,5% af formamíði (EB nr. 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
612-253-01-7	7-metoxý-6-(3-morfólín-4-ýl-própoxý)-3*H*-kínasólín-4-ón, [sem inniheldur ≥ 0,5% af formamíði (EB nr. 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	Eit. á æxl. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H360D*** H412	HSK08 Hætta	H360D*** H412			
612-254-00-5	myndefni díísóprópanólamíns með formaldehýði (1:4)	432-440-8	220444-73-5	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H302 H314 H317 H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H302 H314 H317 H411			
612-255-00-0	1-(3-metoxýprópýl)-4-píperidínamín	431-950-8	179474-79-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H312 H302 H314 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314 H412			
612-256-00-6	bensýl(*S*)-2-[(2'-sýanóbífenýl-4-ýlmetýl) pentanóýlamínó]-3-metýlbútýrat	427-470-3	137864-22-3	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
612-257-00-1	trípróbýlammóníumtvívetnisfosfat	433-700-3	35687-90-2	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
612-259-00-2	*N*-etýl-3-trímetoxýsílýl-2-metýl-própanamín	437-720-3	227085-51-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
612-261-00-3	3,5-díklór-2-flúor-4-(1,1,2,3,3,3-hexaflúorprópoxý)anilín	441-190-9	121451-05-6	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410		M=10	
612-265-00-5	bis(2-hýdroxýetýl)-(2-hýdroxýprópýl) ammóníumasetat	444-360-0	191617-13-7	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
612-266-00-0	3-klór-4-(3-flúorbensýloxý)anilín	445-590-4	202197-26-0	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H302 H373** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H302 H373** H410			
612-267-00-6	bis(hert $C_{16–18}$-tólgaralkýl)hýdroxýlamín	418-370-0	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
612-269-00-7	hvarfmassi: 1-[dí(4-oktýlfenýl)amínómetýl]-5-metýl-1*H*s-bensótríasóls, og 1-[dí(4-oktýlfenýl)amínómetýl]-4-metýl-1*H*s-bensótríasóls, og hvarfmassi: *N*-[(5-metýl-1*H*-bensótríasól-1-ýl)metýl]-4-oktýl-*N*-(4-oktýlfenýl)anilíns, og *N*-[(4-metýl-1*H*-bensótríasól-1-ýl)metýl]-4-oktýl-*N*-(4-oktýlfenýl)anilíns	420-720-2	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
612-270-00-2	(*S*)-asetídín-2-karboxýlsýra-4-sýanóbensýlamíðhýdróklóríð	433-010-2	—	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H317 H412	HSK07 Varúð	H302 H317 H412			
612-271-00-8	hvarfmassi: etýl-2-((4-(5,6-díklórbensóþíasól-2-ýlasó)fenýl)etýlamínó)bensóats, og etýl-2-((4-(6,7-díklórbensóþíasól-2-ýlasó)fenýl)etýlamínó)bensóats	434-970-5	160987-57-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
612-272-00-3	ammónium-(η-6-2-(2-(1,2-díkarboxýlatóetýlamínó)etýlamínó)bútan-1,4-díóató(4-))járn(3+)-mónóhýdrat	435-210-5	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
612-273-00-9	alkýl(repjuolía), bis(2-hýdroxýetýl) ammóníumflúoríð	435-650-8	—	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H314 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
612-274-00-4	(*R, S*)-1-[2-amínó-1(4-metoxýfenýl)etýl] sýklóhexanólasetat	445-750-3	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317 H412			
612-275-00-X	fitusýrur, ómettaðar, C_{18}, tvíliður, myndefni með1-píperasínetanamíni og furuolíu	447-880-6	206565-89-1	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H410		M=10	
612-276-00-5	1-amínó-4-[(4-amínó-2-súlfófenýl) amínó]-9,10-díhýdró-9,10-díoxó-2-antrasensúlfónsýra, tvínatríumsalt, myndefni með 2-[[3-[(4,6-díklór-1,3,5-tríasín-2-ýl) etýlamínó]fenýl]súlfónýl]etýlvetnissúlfati, natríumsölt	451-430-4	500717-36-2	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
612-277-00-0	hvarfmassi: 4-amínó-3-(4-etensúlfónýl-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxý-6-(5-{}{}4-klór-6-[}}4-(2-súlfónatóoxýetansúlfónýl) fenýlamínó{}{}-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-2-súlfónatófenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónatkalíum/natríums, og 4-amínó-5-hýdroxý-6-(5-{}{}4-klór-6-[}}4-(2-súlfónatóoxýetansúlfónýl) fenýlamínó{}{}-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-2-súlfónatófenýlasó)-3-(2-súlfónató-4-(2-súlfónatóoxýetansúlfónýl)fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónatkalíum/natríums	451-440-9	586372-44-3	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
612-278-00-6	etidíumbrómíð, 3,8-díamínó-1-etýl-6-fenýlfenantrídíníumbrómíð	214-984-6	1239-45-8	Stökkbr. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 *	H341 H330 H302	HSK06 HSK08 Hætta	H341 H330 H302			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
612-279-00-1	(*R, S*)-2-amínó-3,3-dímetýlbútanamíð	447-860-7	144177-62-8	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H361f*** H373** H319 H315 H317	HSK08 HSK07 Varúð	H361f*** H373** H319 H315 H317			
612-280-00-7	3-amínó-9-etýlkarbasól, 9-etýlkarbasól-3-ýlamín	205-057-7	132-32-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
613-116-01-4	tólýflúaníð (ISO), díklór-*N*-[(dímetýlamínó)súlfónýl]flúor-*N*-(*p*-tólýl)metansúlfenamíð, [sem inniheldur < 0,1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	211-986-9	731-27-1	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H319 H335 H315 H317 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H317 H400		M=10	
613-161-00-2	2,4-díamínó-6-hýdroxýmetýlterídínhýdróbrómíð	430-620-0	76145-91-0	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H373** H317 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H373** H317 H412			
613-162-00-8	(6*R-trans*)-1-((7-ammóníó-2-karboxýlató-8-oxó-5-þía-1-asabísýkló-[4.2.0]okt-2-en-3-ýl) metýl)píridíníumjoð	423-260-0	100988-63-4	Stökkbr. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H341 H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H317 H411			
613-187-00-4	5-(2-amínó-5-sýanó-6-[2-(2-hýdroxýetoxý) etýlamínó]-4-metýlpýridín-3-ýlasó)-3-metýl-2,4-díkarbónítrílþíófen	410-530-8	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
613-192-00-1	3-bensýl-exó-6-nítró-2,4-díoxó-3-asa-*cis*-bísýkló[3.1.0]hexan	426-750-2	151860-15-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
613-198-00-4	2-amínó-4-dímetýlamínó-6-tríflúoretoxý-1,3,5-tríasín	415-500-8	145963-84-4	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373** H412	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373** H412			
613-229-00-1	1-asetýl-4-(3-dódekýl-2,5-díoxó-1-pýrrólídýnýl)-2,2,6,6-tetrametýlpíperidín	411-930-5	106917-31-1	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
613-231-00-2	2,6-díamínó-3-((pýridín-3-ýl)asó)pýridín	421-430-9	28365-08-4	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H373** H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H411			
613-232-00-8	3-(bensó[*b*]þíen-2-ýl)-5,6-díhýdró-1,4,2-oxaþíasín-4-oxíð	431-030-6	163269-30-5	Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H373** H318 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H373** H318 H410			
613-234-00-9	imídasó[1,2-b]pýridasínhýdróklóríð	431-510-5	18087-70-2	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H302 H319	HSK07 Varúð	H302 H319			
613-235-00-4	2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-1*H*-perimídín	424-060-6	6364-17-6	Bráð eit. 4* SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H317 H410			
613-236-00-X	2-klór-3-tríflúormetýlpíridín	424-520-6	65753-47-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H311 H301 H372** H314 H412	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H311 H301 H372** H314 H412			
613-237-00-5	6-*tert*-bútýl-3-(3-dódekýlsúlfónýl)própýl-7*H*-1,2,4-tríasóló[3.4b][1,3,4]þíadíasín	424-950-4	133949-92-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-238-00-0	natríum-2-[[4-[(4,6-díklór-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó]fenýl]súlfónýl]etýlsúlfat	430-890-1	81992-66-7	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
613-239-00-6	2-[3-(metýlamínó)própýl]-1*H*-bensimídasól	425-760-4	64137-52-6	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
613-241-00-7	3-(2*H*-tetrasól-5-ýl)pýridín	426-810-8	3250-74-6	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
613-242-00-2	myndefni 3,10-bis((2-amínóprópýl)amínó)-6,13-díklór-4,11-trífenódíoxasíndísúlfónsýru með 2-amínó-1,4-bensendísúlfónsýru, 2-((4-amínófenýl)súlfónýl)etýlvetnissúlfati og 2,4,6-tríflúor-1,3,5-tríasíni, natríumsölt	426-860-0	191877-09-5	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-243-00-8	4,4'-(1,6-hexametýlenbis(formýlímínó)) bis(2,2,6,6-tetrametýl-1-oxýlpíperidín)	427-350-0	182235-14-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
613-244-00-3	5,7-díklór-4-hýdroxýkínólín	427-420-0	21873-52-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
613-245-00-9	2-flúor-6-tríflúormetýlpýridín	428-100-3	94239-04-0	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H226 H332 H302 H412	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H302 H412			
613-246-00-4	2-hýdroxýmetýl-3-metýl-4-(2,2,2-tríflúoretoxý)pýridín	428-200-7	103577-66-8	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
613-247-00-X	3-(2-metoxý-4-metoxýkarboxýbensýl)-5-nitróindól	428-910-7	107786-36-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-248-00-5	3,4-dímetýl-1*H*-pýrasól	429-130-1	2820-37-3	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
613-249-00-0	1-(2-hýdroxýetýl)-1*H*-pýrasól-4,5-díýldíammóníumsúlfat	429-300-3	155601-30-2	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H411			
613-250-00-6	hvarfmassi: karbónató-bis-*N*-etýl-2-ísóprópýl-1,3-oxasólidíns, metýlkarbónató-*N*-etýl-2-ísóprópýl-1,3-oxasólidíns, og 2-ísóprópýl-*N*-hýdroxýetýl 1,3-oxasólidíns	429-990-6	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
613-251-00-1	(*R*)-3-[(1-metýlpýrrólidín-2-ýl)metýl]-5-[2-(fenýlsúlfónýl)etenýl]-1*H*-indól	430-560-5	180637-89-2	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H373** H318 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373** H318 H317			
613-253-00-2	2,2-díalkýl-4-hýdroxýmetýl-1,3-díoxólan; myndefni með etýlenoxíði (C_{1-12}-alkýl með summuna C_{13}, meðal-etoxýlunarstig er 3,5)	430-580-4	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411	ESB-H019		
613-254-00-8	forklórfenúrón (ISO), 1-(2-klór-4-pýrídýl)-3-fenýlúrea	—	68157-60-8	Krabb. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H411	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H411			
613-255-00-3	hvarfmassi hverfna: natríum[(2-hýdroxýetýlsúlfamóýl){}{][}}2-(2-píperasín-1-ýletýlamínó)etýlfúlfamóýl][2-(4-amínóetýlpíperasín-1-ýl)etýlsúlfamóýl{}{](súlfamóýl)[}}(súlfónatóþalósýanínató)] kopars(II)	424-270-8	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-256-00-9	3'5'-anhýdrótýmidín	425-810-5	38313-48-3	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
613-257-00-4	2-þalimídóetýl-*N*-[4-(2-sýanó-4-nítrófenýlasó) fenýl]-*N*-metýl-β-alanínat	426-400-9	170222-39-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
613-258-00-X	hvarfmassi: 4-klór-7-metýlbensótríasólnatríumsalts, 4-klór-5-metýlbensótríasólnatríumsalts, og 5-klór-4-metýlbensótríasólnatríumsalts	427-730-6	202420-04-0	Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H314 H412	HSK05 Hætta	H314 H412			
613-259-00-5	hvarfmassi: [2,4-díoxó-(2-própýn-1-ýl) imídasólidín-3-ýl]metýl(1*R*)-*cis*-krýsantemats, og [2,4-díoxó-(2-própýn-1-ýl)imídasólidín-3-ýl] metýl(1*R*)-*trans*-krýsantemats	428-790-6	72963-72-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvöruna-rorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetn-ingar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt-usetningar		
613-260-00-0	(±)-4-(3-klórfenýl)-6-[(4-klórfenýl)hýdroxý(1-metýl-1*H*-imídasól-5-ýl)metýl]-1-metýl-2(1*H*)-kínólín	430-730-9	—	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
613-261-00-6	pýrasól-1-karboxamidínmónóhýdróklóríð	429-520-1	4023-02-3	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373** H318 H317 H412	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373** H318 H317 H412			
613-262-00-1	dínatríum-(*E*)-1,2-bis-(4-(4-metýlamínó-6-(4-metýlkarbamóýlfenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)fenýl-2-súlfónató)eten	427-310-2	180850-95-7	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-263-00-7	mónónatríum-3-sýanó-5-flúor-6-hýdroxýpíridín-2-ólat	429-570-2	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
613-266-00-3	2-klór-5-klórmetýlþíasól	429-830-5	105827-91-6	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H311 H314 H302 H317 H411	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H311 H314 H302 H317 H411			
613-267-00-9	þíametoxam (ISO), 3-(2-klór-þíasól-5-ýlmetýl)-5-metýl[1,3,5]oxadíasínan-4-ýlíden-*N*-nítróamín	428-650-4	153719-23-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M=10	
613-268-00-4	(4a*S*-*cis*-)-6-bensýl-oktahýdrópýrróló[3.4-b]pýridín	425-930-8	151213-39-7	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H314 H332 H302 H373** H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H332 H302 H373** H411			
613-269-00-X	2-þíasólidínýlídensýanamíð	427-720-1	26364-65-8	Bráð eit. 4* SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373** H412	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373** H412			
613-270-00-5	5-amínó-*N*-(2,6-díklór-3-metýlfenýl)-1*H*-1,2,4-tríasól-3-súlfónamíð	428-150-6	113171-13-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
613-271-00-0	trítósúlfúrón (ISO) (sem innheldur ≤ 0,02% af AMTT), 1-[4-metoxý-6-(tríflúormetýl)-1,3,5-tríasín-2-ýl]-3-[2-(tríflúormetýl)bensensúlfónýl]úrea (sem innheldur ≤ 0,02% af AMTT)	—	142469-14-5	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410		M=10	
613-272-00-6	pýraklóstróbín (ISO), metýl-*N*-{}{}2-[}}1-(4-klórfenýl)-1*H*-pýrasól-3-ýloxýmetýl{}{}fenýl[}}(*N*-metoxý) karbamat	—	—	Bráð eit. 3 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H315 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H315 H410		M=100	
613-273-00-1	tetrahýdró-3-metýl-5-((2-fenýlþió)þíasól-5-ýlmetýl)-[4*H*]-1,3,5-oxadíasínan-4-ýlíden-*N*-nítróamín	427-600-9	192439-46-6	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
613-274-00-7	2,6-díklór-1-flúorpýridíníumtetraflúorbórat	427-400-1	140623-89-8	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H302 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H302 H317 H410			
613-275-00-2	3-(2-klóretýl)-6,7,8,9-tetra-hýdró-2-metýl-4*H*-pýridó[1,2-a]pýrimídín-4-ón mónóhýdróklóríð	424-530-0	93076-03-0	Bráð eit. 3 * SEM-VES 2 SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H301 H371** H373** H318 H317 H411	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H371 H373** H318 H317 H411			
613-276-00-8	1-(2-klórfenýl)-1,2-díhýdró-5*H*-tetrasól-5-ón	426-110-2	98377-35-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
613-277-00-3	(4-(6-díetýlamínó-2-metýlpýridín-3-ýl)imínó-4,5-díhýdró-3-metýl-1-(4-metýlfenýl)-1*H*-pýrasól-5-ón	427-070-9	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-278-00-9	(3-amínófenýl)pýridín-3-ýlmetanón	428-230-0	79568-06-2	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
613-279-00-4	2-etýl-2,3-díhýdró-2-metýl-1*H*-perímídín	424-380-6	43057-68-7	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H410			
613-280-00-X	tetrahýdró-1,3-dímetýl-1*H*-pýrimidín-2-ón; dímetýlprópýlenúrea	230-625-6	7226-23-5	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H361f*** H302 H318	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H361f*** H302 H318			
613-281-00-5	kínólín	202-051-6	91-22-5	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H341 H312 H302 H319 H315 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H341 H312 H302 H319 H315 H411			
613-282-00-0	trítíkónasól (ISO), (*RS*)-(*E*)-5-(4-klórbensýlíden)-2,2-dímetýl-1-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-metýl)sýklópentanól	—	131983-72-7	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
613-283-00-6	ketókónasól; 1-[4-[4-[[(2*SR*, 4*RS*)-2-(2,4-díklórfenýl)-2-(imídasól-1-ýlmetýl)-1,3-díoxólan-4-ýl] metoxý]fenýl]píperasín-1-ýl]etanón	265-667-4	65277-42-1	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360F*** H301 H373** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H360F*** H301 H373** H410			
613-284-00-1	metkónasól (ISO), (1*RS*, 5*RS*;1*RS*, 5*SR*)-5-(4-klórbensýl)-2,2-dímetýl-1-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl) sýklópentanól	—	125116-23-6	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H361d*** H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361d*** H302 H411			
613-285-00-7	1-hýdroxýbensótríasól, vatnsfrítt, [1] 1-hýdroxýbensótríasól, einvatnað [2]	219-989-7 [1] 219-989-7 [2]	2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2]	Spreng. 1,3	H203	HSK01 Hætta	H203			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
613-286-00-2	kalíum-1-metýl-3-morfólínókarbónýl-4-[3-(1-metýl-3-morfólínókarbónýl-5-oxó-2-pýrasólín-4-ýlíden)-1-própenýl]pýrasól-5-ólat, [sem inniheldur < 0,5% af *N,N*-dímetýlformamíði (EB nr. 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
613-286-01-X	kalíum-1-metýl-3-morfólínókarbónýl-4-[3-(1-metýl-3-morfólínókarbónýl-5-oxó-2-pýrasólín-4-ýlíden)-1-própenýl]pýrasól-5-ólat, [sem inniheldur ≥ 0,5% af *N,N*-dímetýlformamíði (EB nr. 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	Eit. á æxl. 1B Húðnæm. 1	H360D*** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H360D*** H317			
613-287-00-8	1-(3-joð-4-amínóbensýl)-1*H*-1,2,4-tríasól	419-540-7	160194-26-3	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
613-288-00-3	1,3-bis(dímetýlkarbamóýl)-imídasólíumklóríð	420-930-4	135756-61-5	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
613-289-00-9	3-(4-klór-2-flúor-5-metýlfenýl)-1-metýl-5-(tríflúormetýl)-1*H*-pýrasól	432-020-4	142623-48-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
613-290-00-4	4-hýdroxý-7-(2-amínóetýl)-1,3-bensóþíasól-2(3*H*)-ón-hýdróklóríð	432-470-1	189012-93-9	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H410			
613-291-00-X	2,4-díhýdró-4-(4-(4-(4-hýdroxýfenýl)-1-píperasínýl)fenýl)-2-(1-metýlprópýl)-3*H*-1,2,4-tríasól-3-ón	434-820-9	106461-41-0	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H410			
613-292-00-5	*N,N',N*''-tris(2-metýl-2,3-epoxýprópýl)-perhýdró-2,4,6-oxó-1,3,5-tríasín	435-010-8	26157-73-3	Stökkbr. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H341 H412	HSK08 Varúð	H341 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
613-293-00-0	2-(4-*tert*-bútýlfenýl)-6-sýanó-5-[bis(etoxýkarbónýlmetýl)karbamóýloxý]-1*H*-pýrróló[1,2-b][1,2,4]tríasól -7-karboxýlsýra 2,6-dí-*tert*-bútýl-4-metýlsýklóhexýlester	448-050-6	444065-11-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-294-00-6	2-hexýldekansýru-[4-(6-*tert*-bútýl-7-klór-1*H*-pýrasóló[1,5-b][1,2,4]tríasól-2-ýl) fenýlkarbamóýl]metýlester	448-260-8	379268-96-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-295-00-1	11-amínó-3-klór-6,11-díhýdró-5,5-díoxó-6-metýl-díbensó[c, f][1,2]þíasepínhýdróklóríð	448-720-8	363138-44-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
613-296-00-7	pentakalíum-2-(4-(5-[1-(2,5-dísúlfónatófenýl)-4,5-díhýdró-3-metýlkarbamóýl-5-oxópýrasól-4-ýlíden]-3-metýl-1,3-pentadíenýl)-3-metýlkarbamóýl-5-oxíðópýrasól-1-ýl)bensen-1,4-dísúlfónat	418-270-7	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
613-297-00-2	5-(2-brómfenýl)-2-*tert*-bútýl-2*H*-tetrasól	420-820-6	—	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H226 H302 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H226 H302 H411			
613-298-00-8	bis-(6-hýdroxý-4-metýl-5-(3-metýlimídasólíum-1-ýl)-3-(4-fenýlasó)-1*H*-pýridín-2-ón)etýlendílaktat	421-560-6	—	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H373** H318 H411	HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H373** H318 H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
613-299-00-3	aðalefnisþáttur 1 (hverfa 1): 2-{}{]6-flúor-4-[}}3-(2,5-dísúlfó-fenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-3-{}{]6-flúor-4-[}}3-(1,5-dísúlfónaft-2-ýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-própannatríumsalt, aðalefnisþáttur 1 (hverfa 2): 2-{}{]6-flúor-4-[}}3-(2,5-dísúlfó-fenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-3-{}{]6-flúor-4-[}}3-(2,5-dísúlfó-fenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-própannatríumsalt, aðalefnisþáttur 2: 2,3-bis-{}{]6-flúor-4-[}}3-(2,5-dísúlfó-fenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-própannatríumsalt, aðalefnisþáttur 3: 2,3-bis-{}{]6-flúor-4-[}}3-(1,5-dísúlfónaft-2-ýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-própannatríumsalt	422-610-1	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-300-00-7	1-imídasól-1-ýl-oktadekan-2-ól	434-120-3	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
613-301-00-2	dímetýl-1-{}{][}}2-metoxý-5-(2-metýlbútoxýkarbónýl)fenýlkarbamóýl]-[2-oktadekýl-1,1-díoxó-1,2,4-bensóþíadíasín-3-ýl{}{]metýl[}} imídasól-4,5-díkarboxýlat	443-910-7	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-302-00-8	dínatríum-2-(5-karbamóýl-1-etýl-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxó-1,6-díhýdró-pýridín-3-ýlasó)-4-(4-flúor-6-(4-(2-súlfónýloxý-etýlsúlfónýl)-fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó) bensensúlfónat	432-980-4	243858-60-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
613-303-00-3	2-(1-metýl-2-(4-fenoxýfenoxý)etoxý)pýridín	429-800-1	95737-68-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
613-304-00-9	5,6-díhýdroxý-2,3-díhýdró-1*H*-indólíumbrómíð	421-170-6	138937-28-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			
613-305-00-4	2-(2-hýdroxý-4-oktýloxýfenýl)-2*H*-bensótríasól	448-630-9	3147-77-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-306-00-X	(2,5-díoxópýrrólídín-1-ýl)-9*H*-flúoren-9-ýlmetýlkarbónat	433-520-5	82911-69-1	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
613-307-00-5	klóþíanidín (ISO), 3-[(2-klór-1,3-þíasól-5-ýl)metýl]-2-metýl-1-nítrógúanidín	—	210880-92-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M=10	
613-308-00-0	2-amínó-5-metýlþíasól	423-800-5	7305-71-7	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H410			
613-309-00-6	1-metýl-3-fenýl-1-píperasín	431-180-2	5271-27-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H312 H302 H315 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H315 H318 H412			
613-310-00-1	(-)(3*S*, 4*R*)-4-(4-flúorfenýl)-3-(3,4-metýlendíoxý-fenoxýmetýl)-*N*-bensýlpíperidínhýdróklóríð	432-360-3	105813-13-6	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
613-311-00-7	metýl-5-nítrófenýl-gúanidín	435-500-1	152460-07-6	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H319 H317 H412	HSK07 Varúð	H302 H319 H317 H412			
613-312-00-2	2-(4-metýl-2-fenýl-1-píperasínýl) bensenmetanólmónóhýdróklóríð	420-200-5	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
613-313-00-8	2-(4-(4-(3-pýridínýl)-1*H*-imídasól-1-ýl)bútýl)-1*H*-ísóindól-1,3(2*H*)-díón	442-780-9	173838-67-0	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
613-314-00-3	4-dekýloxasólidín-2-ón, 4-dekýl-1,3-oxasólidín-2-ón	443-770-7	7693-82-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
613-315-00-9	tetrakalíum 4-[5-[3-karboxýlató-4,5-díhýdró-5-oxó-1-(4-súlfónatófenýl)pýrasól-4-ýlíden]-3-(píperidínókarbónýl)penta-1,3-díenýlíden]-5-hýdroxý-1-(4-súlfónatófenýl)pýrasól-3-karboxýlat	430-390-1	—	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H332 H412	HSK07 Varúð	H332 H412			
613-316-00-4	trímetýlópropantrí(3-asiridýnýlprópanóat), (TAZ)	257-765-0	52234-82-9	Stökkbr. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H341 H318 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H341 H318 H317			H
615-033-00-1	myndefni difenýlmetandíísósýanats, oktýlamíns, óleylamíns og sýklóhexýlamíns (1:1,58:0,32:0097)	430-980-9	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
615-034-00-7	myndefni difenýlmetandíísósýanats, oktýlamíns, 4-etoxýanilíns og etýlendíamíns (1:0,37:1,53:0,05)	430-750-8	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
615-035-00-2	myndefni difenýlmetandíísósýanats, oktýlamíns og óleylamíns (mólhlutfall 1:1,86:0,14)	430-930-6	122886-55-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
615-036-00-8	myndefni difenýlmetandíísósýanats, tólúendíísósýanats (hvarfmassi hverfna: 65% 2,4- og 35% 2,6-díísósýanats), oktýlamíns, óleylamíns og 4-etoxýanilíns (mólhlutfall 4:1:7:1:2)	430-940-0	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
615-037-00-3	myndefni difenýlmetandíísósýanats, tólúendíísósýanats (hvarfmassi hverfna: 65% 2,4- og 35% 2,6-díísósýanats), oktýlamíns og óleylamíns (mólhlutfall 4:1:9:1)	430-950-5	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
615-038-00-9	myndefni tólúendíísósýanats (hvarfmassi hverfna: 65% 2,4- og 35% 2,6-díísósýanats) og anilíns (mólhlutfall 1:2)	430-960-1	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
615-039-00-4	myndefni difenýlmetandíísósýanats, tólúendíísósýanats (hvarfmassi hverfna: 65% 2,4- og 35% 2,6-díísósýanats), oktýlamíns, óleylamíns og 4-etoxýanilíns (mólhlutfall 3,88:1:6,38:0,47:2,91)	430-970-4	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
615-044-00-1	4-klórfenýlísósýanat	203-176-9	104-12-1	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H302 H335 H315 H318 H334 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H302 H335 H315 H318 H334 H410			
615-045-00-7	4,4’-metýlenbis(3-klór-2,6-dí-etýlfenýlísósýanat)	420-530-1	—	Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H334 H317 H413	HSK08 Hætta	H334 H317 H413			
616-107-00-6	sinídonetýl (ISO), etýl-(*Z*)-2-klór-3-[2-klór-5-(sýklóhex-1-en-1,2-díkarboxímíð)fenýl]akrýlat	—	142891-20-1	Krabb. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H317 H410			
616-122-00-8	metýlneódekanamíð	414-460-9	105726-67-8	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
616-126-00-X	1-metýl-4-nítró-3-própýl-1*H*-pýrasól-5-karboxamíð	423-960-6	139756-01-7	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373** H412	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373** H412			
616-131-00-7	1-amínósýklópentankarboxamíð	422-950-9	17193-28-1	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H372** H302 H318	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H372** H302 H318			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetn-ingar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvöruna-rorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetn-ingar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt-usetningar		
616-136-00-4	myndefni kókóalkýldíetanólamíða og kókóalkýlmónóglýseríða og mólýbdenumtríoxíðs (1,75-2,2: 0,75-1,0:0,1-1,1)	430-380-7	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
616-137-00-X	4-díklórasetýl-1-oxa-4-asaspíró[4.5]dekan	401-130-4	71526-07-3	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
616-138-00-5	bensósýra, *N-tert*-bútýl-*N*'-(4-klórbensóýl) hýdrasíð	431-600-4	112226-61-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
616-139-00-0	(3*S*, 4a*S*, 8a*S*)-*N-tert*-bútýldekahýdró-3-ísókínólínkarboxamíð	420-380-5	136465-81-1	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
616-140-00-6	*N*,*N*''-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N*'-(4-metýlfenýl)úrea]	429-380-1	133336-92-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-141-00-1	soxamíð (ISO), (*RS*)-3,5-díklór-*N*-(3-klór-1-etýl-1-metýl-2-oxóprópýl)-*p*-tólúamíð	—	156052-68-5	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410		M=10	
616-144-00-8	3,4-díklór-*N*-[5-klór-4-[2-[4-dódekýloxýfenýlsúlfónýl]bútýramídó]-2-hýdroxýfenýl]bensamíð	431-130-1	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-145-00-3	petoxamíð (ISO), 2-klór-*N*-(2-etoxýetýl)-*N*-(2-metýl-1-fenýlpróp-1-enýl)asetamíð	—	106700-29-2	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410		M=100	
616-146-00-9	*N*-(2-metoxý-5-oktadekanóýlamínófenýl)-2-(3-bensýl-2,5-díoxóímídasólidín-1-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxópentanasídamíð	431-330-7	142776-95-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-147-00-4	1-metýl-4-(2-metýl-2*H*-tetrasól-5-ýl)-1*H*-pýrasól-5-súlfónamíð	424-160-1	139481-22-4	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
616-148-00-X	*N*-[6,9-díhýdró-9-[[2-hýdroxý-1-(hýdroxýmetýl)etoxý]metýl]-6-oxó-1*H*-púrín-2-ýl]asetamíð	424-550-1	84245-12-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B	H350 H340 H360FD	HSK08 Hætta	H350 H340 H360FD			
616-150-00-0	(2*R*, 3*S*)-*N*-(3-amínó-2-hýdroxý-4-fenýlbútýl)-*N*-ísóbútýl-4-nítróbensensúlfónamíðhýdróklóríð	425-260-6	—	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H373** H318 H317 H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H373** H318 H317 H411			
616-151-00-6	*N*-(2-amínó-4,6-díklórpýrimídín-5ýl) formamíð	425-650-6	171887-03-9	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317 H412			
616-152-00-1	4-(4-flúorfenýl)-2-(2-metýl-1-oxóprópýl)-4-oxó-3,*N*-difenýlbútanamíð	425-850-3	125971-96-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-153-00-7	4-metýl-3-oxó-*N*-fenýl-2-(fenýlmetýlen) pentanamíð	425-860-8	125971-57-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
616-154-00-2	3,4-díklór-I-[5-klór-4-[2-[4-(hexadekýloxý) fenýlsúlfónýl]bútýramíðó]-2-hýdroxýfenýl] bensamíð	431-110-0	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-155-00-8	*N*,*N*,*N*',*N*'-tetrasýklóhexýl-1,3-bensendíkarboxamíð	431-040-0	104560-40-9	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
616-156-00-3	6-(2-klór-6-sýanó-4-nítrófenýlasó)-4-metoxý-3-[*N*-(metoxýkarbónýlmetýl)-*N*-(1-metoxýkarbónýletýl)amínó]asetanilíð	430-500-8	204277-61-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-157-00-9	3-amínó-4-hýdroxý-*N*-(3-ísóprópoxýprópýl) bensensúlfónamíðhýdróklóríð	427-780-9	114565-70-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn	H302 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H410			
616-158-00-4	*N*-[4-sýanó-3-tríflúormetýlfenýl]metakrýlamíð	427-880-2	90357-53-2	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H373** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
616-160-00-5	2,2’-asóbis[*N*-(2-hýdroxýetýl)-2-metýlprópíónamíð]	429-090-3	61551-69-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
616-161-00-0	2,4-díklór-5-hýdroxýasetanilíð	429-110-0	67669-19-6	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
616-162-00-6	ísósterínsýrumóníósóprópanólamíð	431-540-9	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
616-163-00-1	4,4’-metýlenbis[*N*-(4-klórfenýl)-3-hýdroxýnaftalín-2-karboxamíð]	430-350-3	192463-88-0	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-164-00-7	dímoxýstróbín (ISO), (*E*)-2-(metoxýimínó)-*N*-metýl-2-[α-(2,5-xýlýloxý)-*o*-tólýl]asetamíð	—	149961-52-4	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H361d*** H332 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H361d*** H332 H410		M=10	
616-165-00-2	beflúbútamíð (ISO), (*RS*)-*N*-bensýl-2-(α, α, α, 4-tetraflúor-*m*-tólýoxý)bútýramíð	—	113614-08-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M=100	
616-166-00-8	sýasófamíð (ISO), 4-klór-2-sýanó-*N,N*-dímetýl-5-*p*-tólýlimídasól-1-súlfónamíð	—	120116-88-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M=10	
616-167-00-3	*N,N*-díbútýl-(2,5-díhýdró-5-þíoxó-1*H*-tetrasól-1-ýl)asetamíð	418-290-6	168612-06-4	Augnert. 2 Húðnæm. 1	H319 H317	HSK07 Varúð	H319 H317			
616-168-00-9	1-dímetýlkarbamóýl-4-(2-súlfónatóetýl) pýridínium	418-440-0	136997-71-2	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
616-169-00-4	4-[4-(2,2-dímetýl-própanómíð)]fenýlasó-3-(2-klór-5-(2-(3-pentadekýlfenoxý)bútýlamídó) anilínó)-1-(2,4,6-tríklórfenýl)-2-pýrasólín-5-ón	420-220-4	92771-56-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-170-00-X	(2*R*)-2-amínó-2-fenýlasetamíð	420-370-0	6485-67-2	Augnert. 2 Húðnæm. 1	H319 H317	HSK07 Varúð	H319 H317			
616-171-00-5	2-(para-klórfenýl)glýsínamíð	420-830-0	102333-75-5	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
616-172-00-0	*N*-(2,2,6,6-tetrametýl-1-oxýlpíperidín-4-ýl) asetamíð; (4-asetamíð-2,2,6,6-tetrametýl-1-píperidínýl) oxídanýl	423-840-3	14691-89-5	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
616-174-00-1	2-bútýl-1,3-díasaspíró[4.4]nón-1-en-4-ónhýdróklóríð	424-560-4	151257-01-1	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H302 H319	HSK07 Varúð	H302 H319			
616-175-00-7	2-(2-hexýldekýloxý)bensamíð	431-230-3	202483-62-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-176-00-2	3-*N*,*N*-bis(metoxýetýl)amínóasetanilíð	432-530-7	24294-01-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
616-177-00-8	(3-(4-(2-(bútýl-(4-metýlfenýlsúlfónýl)amínó) fenýlþíó)-5-oxó-1-(2,4,6-tríklórfenýl)-4,5-díhýdró-1*H*-pýrasól-3-ýlamínó)-4-klórfenýl) tetradekanamíð, *N*-[3-({}{]4-[}}(2-{}{]bútýl[}}(4-metýlfenýl) súlfónýl{}{]amínó[}}fenýl)þíó{}{]-5-oxó-1-(2,4,6-tríklórfenýl)-4,5-díhýdró-1H-pýrasól-3-ýl[}}amínó)-4-klórfenýl]tetradekanamíð	432-970-1	217324-98-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-178-00-3	*N*-(5-(bis(2-metoxýetýl)amínó)-2-((2-sýanó-4,6-dínítrófenýl)-asó)fenýl)asetamíð	434-500-9	52583-35-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-179-00-9	2-klór-*N*-(4-metýlfenýl)asetamíð	435-170-9	16634-82-5	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H410			
616-180-00-4	*N*,*N*-(dímetýlamínó)þíóasetamíðhýdróklóríð	435-470-1	27366-72-9	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360D*** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360D*** H410			
616-181-00-X	4'-metýldódekan-1-súlfónanilíð	435-490-9	17417-32-2	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
616-182-00-5	*N'*-(1,3-dímetýlbútýlíden)-3-hýdroxý-2-naftóhýdrasíð	435-860-1	214417-91-1	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
616-183-00-0	*N*-dódekýl-4-metoxýbensamíð	442-340-6	1854-15-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-184-00-6	3-metýl-*N*-(5,8,13,14-tetrahýdró-5,8,14-tríoxónaft[2,3-c]akridín-6-ýl)bensamíð	442-560-2	105043-55-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-186-00-7	*N,N*'-(2-klór-1,4-fenýlen)bis(3-oxýbútanamíð)	443-010-4	53641-10-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
616-188-00-8	2-(5,5-dímetýl-2,4-díoxóoxasólidín-3-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxó-*N*-(2-metoxý-5-oktadekanóýlamínófenýl)pentansýruamíð	443-980-9	221215-20-9	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-189-00-3	*N*-[5-(bis-(2-metoxý-etýl)-amínó]-2-(6-bróm-2-metýl-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýlasó)-fenýl]asetamíð	444-780-4	452962-97-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-190-00-9	*N*-dekýl-4-nítróbensamíð	445-880-0	64026-19-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-191-00-4	2-etýl-*N*-metýl-*N*-(3-metýlfenýl)bútanamíð	446-190-2	406488-30-0	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H319 H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H315 H317 H411			
616-192-00-X	2-[2-(3-bútoxýprópýl)-1,1-díoxó-1,2,4-bensóþíadíasín-3-ýl]-5'-*tert*-bútýl-2-(5,5-dímetýl-2,4-díoxó-1,3-oxasólidín-3-ýl)-2'-[(2-etýlhexýl)þíó]asetanilíð	448-060-0	727678-39-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-193-00-5	*N*-[2-(2-bútýl-4,6-dísýanó-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýlasó)-5-díetýlamínó-fenýl]asetamíð	449-940-7	368450-39-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-194-00-0	2,2-díetoxý-*N,N*-dímetýlasetamíð	449-950-1	34640-92-1	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
616-196-00-1	tvínatríumsalt af 1-hýdroxý-4-(β-(4-(1-hýdroxý-3,6-dísúlfó-8-asetýlamínó-2-naftýlasó)fenoxý)etoxý)-*N*-dódekýl-2-naftamíði	419-990-4	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
616-197-00-7	hvarfmassi: kalíum-*N*-[3-(dímetýloxídóamínó) própýl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekaflúoroktansúlfónamídats, og *N*-[3-(dímetýloxídóamínó)própýl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekanflúoroktansúlfónamíðs	422-500-1	—	SEM-EV 2 *	H373**	HSK08 Varúð	H373**			
616-198-00-2	1,3-bis[12-hýdroxý-oktadekamíð-*N*-metýlen]-bensen	423-300-7	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-200-00-1	hvarfmassi: *N,N*'-etan-1,2-díýlbis(hexanamíðs), 12-hýdroxý-*N*-[2-[(1-oxýhexýl)amínó]etýl] oktadekanamíðs, og *N,N*'-etan-1,2-díýlbis(12-hýdroxýoktadekanamíðs)	432-430-3	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-201-00-7	12-hýdroxýoktadekansýra, myndefni með 1,3-bensendímetanamíni og hexametýlendíamíni	432-840-2	220926-97-6	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 4	H332 H413	HSK07 Varúð	H332 H413			
616-202-00-2	hvarfmassi: 2,2'-[(3,3'-díklór[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýl)bis(asó)]bis[*N*-(2,4-dímetýlfenýl)]-3-oxó-bútanamíðs, 2-[[3,3'-díklór-4'-[[1[[(2,4-dímetýlfenýl) amínó]karbónýl]-2-oxóprópýl]asó] [1,1'-bífenýl]-4-ýl]asó]-*N*-(2-metýlfenýl)-3-oxó-bútanamíðs, og 2-[[3,3'-díklór-4'-[[1[[(2,4-dímetýlfenýl) amínó]karbónýl]-2-oxóprópýl]asó] [1,1'-bífenýl]-4-ýl]asó]-*N*-(2-karboxýlfenýl)-3-oxó-bútanamíðs	434-330-5	—	Krabb. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H351 H317 H413	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H317 H413			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
616-203-00-8	hvarfmassi: *N*-[5-[bis-(2-metoxýetýl)amínó]-2-(2-bútýl-4,6-dísýanó-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýl-asó)fenýl]asetamíðs, og *N*-[2-(2-bútýl-4,6-dísýanó-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýlasó)5-díetýlamínófenýl]asetamíðs	442-280-0	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-204-00-3	*N,N*''-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N*'-oktýlúrea]	451-060-3	122886-55-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
617-021-00-1	metýletýlketónperoxíðþríliða	429-320-2	—	Lífr. perox. B**** Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H241 H304 H315 H317	HSK01 HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H241 H304 H315 H317			
617-022-00-7	hvarfmassi: 1,2-dímetýlprópýlídendíhýdróperoxíðs, og dímetýl-1,2-bensendíkarboxýlats	442-480-8	—	Lífr. perox. C Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H242 H302 H314 H317 H411	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H242 H302 H314 H317 H411			
647-017-00-5	lakkasi	420-150-4	80498-15-3	Næm. öndunarf. 1	H334	HSK08 Hætta	H334			

III. VIÐAUKI

Í töflu 3.1 og 3.2 falli færslur með eftirfarandi skrárnúmer brott:

006-089-00-2, 006-089-01-X, 024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, 606-080-00-9, 607-443-00-4, 607-472-00-2, 611-084-00-9, og 650-033-00-5.

IV. VIÐAUKI

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
001-002-00-4	állitíumhýdríð	240-877-9	16853-85-3	F, H15 C, H35	F, C H: 15-35 V: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45		
005-006-00-7	díbútýltinvetnisbórat	401-040-5	75113-37-0	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61 T, H48/25 Xn, H21/22 Xi, H41 H43 N, H50-53	T, N H: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53 V: 53-45-60-61		E
006-007-00-5	sölt vetnissýaníðs, þó ekki sýaníðflókar á borð við ferrósýaníð, ferrísýaníð og kvikasilfursoxýsýaníð eða þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T+, H26/27/28 H32 N, H50-53	T+, N H: 26/27/28-32-50/53 V: (1/2-)7-28-29-45-60-61		A
006-011-00-7	karbarýl (ISO), 1-naftýlmetýlkarbamat	200-555-0	63-25-2	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn, H20/22 N, H50	Xn, N H: 20/22-40-50 V: (2-)36/37-46-61	N, H50: C ≥ 0,25%	
006-015-00-9	díúrón (ISO), 3-(3,4-díklórfenýl)-1,1-dímetýlúrea	206-354-4	330-54-1	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn, H22-48/22 N, H50-53	Xn, N H: 22-40-48/22-50/53 V: (2-)13-36/37-46-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
006-045-00-2	metómýl (ISO), 1-(metýlþió)etýlídenamínó-*N*-metýlkarbamat	240-815-0	16752-77-5	T+, H28 N, H50-53	T+, N H: 28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
006-076-00-1	mankóseb (ISO), manganetýlenbis(díþíókarbamat)-(fjölliðu-)-flóki með sinksalti	—	8018-01-7	Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 H43 N, H50	Xn, N H: 43-63-50 V: (2-)36/37-46-61	N, H50: C ≥ 2,5%	
006-077-00-7	maneb (ISO), manganetýlenbis(díþíókarbamat)-(fjölliða)	235-654-8	12427-38-2	Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 Xn, H20 Xi, H36 H43 N, H50-53	Xn, N H: 20-36-43-63-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-084-00-5	karbósúlfan (ISO), 2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-7-bensófúrýl[(díbútýlamínó)þíó]metýlkarbamat	259-565-9	55285-14-8	T+, H26 T, H25 H43 N, H50-53	T+, N H: 25-26-43-50/53 V: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61		
006-087-00-1	fúraþíókarb (ISO), 2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-7-bensófúrýl 2,4-dímetýl-6-oxa-5-oxó-3-þía-2,4-díasadekanóat	265-974-3	65907-30-4	T+, H26 T, H25 Xn, H48/22 Xi, H36/38 H43 N, H50-53	T+, N H: 25-26-36/38-43-48/22-50/53 V: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
006-088-00-7	benfúrakarb (ISO), etýl-*N*-[2,3-díhýdró-2,2-dímetýlbensófúran-7-ýloxýkarbónýl(metýl)amínóþíó]-*N*-ísóprópýl-β-alanínat	—	82560-54-1	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 T, H23 Xn, H22 N, H50-53	T, N H: 22-23-62-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
007-002-00-0	köfnunarefnisdíoxíð, [1] tvíköfnunarefnistetraoxíð [2]	233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]	O, H8 T+, H26 C, H34	O, T+ H: 8-26-34 V: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45	T+, H26: C ≥ 10% T, H23: 1% ≤ C < 10% Xn, H20: 0,1% ≤ C < 1%	5
007-007-00-8	etýlnítrat	210-903-3	625-58-1	E, H3	E H: 3 V: (2-)23-24/25		
009-001-00-0	flúor	231-954-8	7782-41-4	O, H8 T+, H26 C, H35	O, T+, C H: 8-26-35 V: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45		
013-002-00-1	álduft (stöðgað)	231-072-3	7429-90-5	F, H11-15	F H: 11-15 V: (2-)7/8-43		T
015-003-00-2	kalsíumfosfíð; tríkalsíumdífosfíð	215-142-0	1305-99-3	F, H15 T+, H28 H29 N, H50	F, T+, N H: 15/29-28-50 V: (1/2-)22-28-36/37-43-45-61	N, H50: C ≥ 0,25%	
015-004-00-8	álfosfíð	244-088-0	20859-73-8	F, H15 T+, H28 H29 H32 N, H50	F, T+, N H: 15/29-28-32-50 V: (1/2-)3/9/14-28-30-36/37-43-45-61	N, H50: C ≥ 0,25%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-005-00-3	magnesíumfosfíð; trímagnesíumdífosfíð	235-023-7	12057-74-8	F, H15 T+, H28 H29 N, H50	F, T+, N H: 15/29-28-50 V: (1/2-)22-28-43-45-61	N, H50: C ≥ 0,25%	
015-006-00-9	trísinkdífosfíð; sinkfosfíð	215-244-5	1314-84-7	F, H15 T+, H28 H29 H32 N, H50-53	F; T+; N H: 15/29-28-32-50/53 V: (1/2-)28-30-36/37-43-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	T
015-019-00-X	díklórvos (ISO), 2,2-díklórvínyldímetýlfosfat	200-547-7	62-73-7	T+, H26 T, H24/25 H43 N, H50	T+, N H: 24/25-26-43-50 V: (1/2-)28-36/37-45-61	N, H50: C ≥ 0.025%	
015-041-00-X	malaþíón (ISO), 1,2-bis(etoxýkarbónýl)etýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat, [sem inniheldur ≤ 0,03% af ísómalaþíóni]	204-497-7	121-75-5	Xn, H22 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-46-60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
015-048-00-8	fenþíón (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-(4-metýlþíón-*m*-tótýl) fosfórþíóat	200-231-9	55-38-9	Stökkbr. 3. undirfl., H68 T, H23-48/25 Xn, H21/22 N, H50-53	T, N H: 21/22-23-48/25-68-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
015-056-00-1	asínfosetýl (ISO), *O*,*O*-díetýl4-oxóbensótríasín-3-ýlmetýlfosfórdíþóat	220-147-6	2642-71-9	T+, H28 T, H24 N, H50-53	T+, N H: 24-28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
015-067-00-1	fosalón (ISO), *S*-(6-klór-2-oxóbensoxasólín-3-ýlmetýl)-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	218-996-2	2310-17-0	T, H25 Xn, H20/21 H43 N, H50-53	T, N H: 20/21-25-43-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
015-100-00-X	foxím (ISO), α-(díetoxýfosfínóþíóýlimínó)fenýlasetónítríl	238-887-3	14816-18-3	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H22 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-43-62-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-102-00-0	tris(2-klóretýl)fosfat	204-118-5	115-96-8	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 Xn, H22 N, H51-53	T, N H: 60-22-40-51/53 V: 53-45-61		E
015-114-00-6	klórmefos (ISO), *S*-klórmetýl *O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	246-538-1	24934-91-6	T+, H27/28 N, H50-53	T+, N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)27-28-36/37-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
015-115-00-1	klórþíófos (ISO), [hvarfmassi hverfna þar sem mest er af *O*-2,5-díklórfenýl-4-metýlþíófenýl *O*,*O*-díetýlforfórþíóati]	244-663-6	21923-23-9	T+, H28 T, H24 N, H50-53	T+, N H: 24-28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
015-140-00-8	tríasófos (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-1-fenýl-1*H*-1,2,4-tríasól-3-ýl fosfórþíóat	245-986-5	24017-47-8	T, H23/25 Xn, H21 N, H50-53	T, N H: 21-23/25-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
015-155-00-X	glúfosínatammóníum (ISO), ammóníum-2-amínó-4-(hýdroxýmetýlfosfínýl)bútýrat	278-636-5	77182-82-2	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 Xn, H20/21/22-48/20/22	T H: 60-20/21/22-48/20/22-63 V: 53-45		E
016-009-00-8	tvínatríumsúlfíð; natríumsúlfíð	215-211-5	1313-82-2	T, H24 Xn, H22 C, H34 H31 N, H50	T, C, N H: 22-24-31-34-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
016-084-00-7	prósúlfúrón (ISO), 1-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-3-[2-(3,3,3-tríflúorprópýl)fenýlsúlfónýl]úrea	—	94125-34-5	Xn, H22 N, H50-53	Xn, N H: 22-50/53 V: (2-)60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
017-001-00-7	klór	231-959-5	7782-50-5	T, H23 Xi, H36/37/38 N, H50	T, N H: 23-36/37/38-50 V: (1/2-)9-45-61	N, H50: C ≥ 0,25%	
017-009-00-0	ammóníumperklórat; [sem inniheldur ≥ 80% af 0-30 μm ögnum]	232-235-1	7790-98-9	E, H3 O, H9	E H: 3-9 V: (2-)14-16-36/37		T

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
017-012-00-7	kalsíumhýpóklórít	231-908-7	7778-54-3	O, H8 C, H34 Xn, H22 H31 N, H50	O, C, N H: 8-22-31-34-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61	C, H34: C ≥ 10% Xi, H37/38-41: 3% ≤ C < 10% Xi, H36: 0,5% ≤ C < 3% N, H50: C ≥ 2,5%	
017-026-00-3	klórdíoxíð	233-162-8	10049-04-4	O, H8 H6 T+, H26 C, H34 N, H50	O, T+, N H: 6-8-26-34-50 V: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61	N, H50: C ≥ 2,5%	5
017-026-01-0	klórdíoxíð …%	233-162-8	10049-04-4	T, H25 C, H34 N, H50	T, N H: 25-34-50 V: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61	C, H34: C ≥ 10% Xi, H37/38: 3% ≤ C < 10% Xi, H36: 0,3% ≤ C < 10% N, H50: C ≥ 2,5%	B
024-004-00-7	natríumdíkrómat	234-190-3	10588-01-9	O, H8 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61 T+, H26 T, H25-48/23 Xn, H21 C, H34 H42/43 N, H50-53	O, T+, N H: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61	C, H34: C ≥ 25% Xi, H36/37/38: 5% ≤ C < 10% H42/43: C ≥ 0,2%	E
027-002-00-4	kóbaltoxíð	215-154-6	1307-96-6	Xn, H22 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
027-003-00-X	kóbaltsúlfíð	215-273-3	1317-42-6	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
027-004-00-5	kóbaltdíklóríð	231-589-4	7646-79-9	Krabb. 2. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 Xn, H22 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-60-22-42/43-68-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H49: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	E 1
027-005-00-0	kóbaltsúlfat	233-334-2	10124-43-3	Krabb. 2. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 Xn, H22 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-60-22-42/43-68-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H49: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	E 1
028-002-00-7	nikkel	231-111-4	7440-02-0	Krabb. 3. undirfl., H40 T, H48/23 H43	T H: 40-43-48/23 V: (2-)36/37/39-45		V 7
028-003-00-2	nikkelmónoxíð, [1] nikkeloxíð, [2] búnsenít [3]	215-215-7 [1] 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 [1] 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 H53	T H: 49-43-48/23-53 V: 53-45-61		E
028-004-00-8	nikkeldíoxíð	234-823-3	12035-36-8	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 H53	T H: 49-43-48/23-53 V: 53-45-61		E
028-005-00-3	dínikkeltríoxíð	215-217-8	3.6.1314	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 H53	T H: 49-43-48/23-53 V: 53-45-61		E
028-006-00-9	nikkel(II)súlfíð, [1] nikkelsúlfíð, [2] millerít [3]	240-841-2 [1] 234-349-7 [2] - [3]	16812-54-7 [1] 11113-75-0 [2] 1314-04-1 [3]	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 49-43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61		E
028-007-00-4	trínikkeldísúlfíð; trínikkeldísúlfíð, [1] trínikkeldísúlfíð [2]	234-829-6 [1] - [2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 49-43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
028-008-00-X	nikkeldíhýdroxíð, [1] nikkelhýdroxíð [2]	235-008-5 [1] 234-348-1 [2]	12054-48-7 [1] 11113-74-9 [2]	Krabb. 1. undirfl., H49 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T, H48/23 Xn, H20/22 Xi, H38 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61		E
028-009-00-5	nikkelsúlfat	232-104-9	7786-81-4	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 Xn, H20/22 Xi, H38 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T, H48/23: C ≥ 1% Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% Xi, H38: C ≥ 20% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E
028-010-00-0	nikkelkarbónat; basískt nikkelkarbónat kolsýra, nikkel (2+) salt, [1] kolsýra, nikkelsalt, [2] [μ-[karbónat(2-)-*O*:*O*']] díhýdroxýtrínikkel, [3] [karbónat(2-)] tetrahýdroxýtrínikkel [4]	222-068-2 [1] 240-408-8 [2] 265-748-4 [3] 235-715-9 [4]	3333-67-3 [1] 16337-84-1 [2] 65405-96-1 [3] 12607-70-4 [4]	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 Xn, H20/22 Xi, H38 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61		E
029-013-00-X	trínatríum(2-(α-(3-(4-klór-6-(2-(2-(vínylsúlfónýl)etoxý)etýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-oxíðó-5-súlfónatófenýlasó)bensýlidenhýdrasínó)-4-súlfónatóbensóató)kopar(II)	407-580-8	130201-51-3	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
033-005-00-1	arsensýra og sölt af henni, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 1. undirfl., H45 T, H23/25 N, H50-53	T, N H: 45-23/25-50/53 V: 53-45-60-61		AE
034-002-00-8	selensambönd, þó ekki kadmíumsúlfóseleníð og þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T, H23/25 H33 N, H50-53	T, N H: 23/25-33-50/53 V: (1/2-)20/21-28-45-60-61		A

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
042-001-00-9	mólýbdentríoxíð	215-204-7	1313-27-5	Krabb. 3. undirfl., H40 Xi, H36/37	Xn H: 36/37-40 V: (2-)22-36/37		
042-002-00-4	tetrakis(dímetýldítetradekýlammónium) hexa-μ-oxótetra-μ3-oxódí-μ5-oxótetradekaoxóoktamólýbdat(4-)	404-760-8	117342-25-3	T, H23 Xi, H41	T H: 23-41 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
047-001-00-2	silfurnítrat	231-853-9	7761-88-8	O, H8 C, H34 N, H50-53	O, C, N H: 8-34-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
050-002-00-0	sýhexatín (ISO), hýdroxýtrísýklóhexýltinhýdríð, trí(sýklóhexýl)tinhýdroxíð	236-049-1	13121-70-5	Xn, H20/21/22 N, H50-53	Xn, N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)13-60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
050-003-00-6	fentínasetat (ISO), trífenýltinasetat	212-984-0	900-95-8	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 T+, H26 T, H24/25-48/23 Xi, H37/38-41 N, H50-53	T+, N H: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	Xi, H37: C ≥ 20% N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
050-004-00-1	fentínhýdroxíð (ISO), trífenýltinhýdroxíð	200-990-6	76-87-9	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 T+, H26 T, H24/25-48/23 Xi, H37/38-41 N, H50-53	T+, N H: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	Xi, H37: C ≥ 20% N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
050-008-00-3	tríbútýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T, H25-48/23/25 Xn, H21 Xi, H36/38 N, H50-53	T, N H: 21-25-36/38-48/23/25-50/53 V: (1/2-)36/37/39-45-60-61	T, H25: C ≥ 2,5% Xn, H22: 0,25% ≤ C < 2,5% Xn: H21: C ≥ 1% T, H48/23/25: C ≥ 1% Xn, H48/20/22: 0,25% ≤ C < 1% Xi, H36/38: C ≥ 1% N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	A 1
050-011-00-X	trífenýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T, H23/24/25 N, H50-53	T, N H: 23/24/25-50/53 V: (1/2-)26-27-28-45-60-61	T, H23/24/25: C ≥ 1% Xn, H20/21/22: 0,25% ≤ C < 1% N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	A 1
050-018-00-8	tin(II)metansúlfónat	401-640-7	53408-94-9	C, H34 Xn, H22 H43 N, H51-53	C, N H: 22-34-43-51/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
053-003-00-4	joðoxýbensen	—	696-33-3	E, H2	E H: 2 V: (2-)35		
053-004-00-X	kalsíumjoðoxýbensóat	—	—	E, H2	E H: 2 V: (2-)35		C
080-001-00-0	kvikasilfur	231-106-7	7439-97-6	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T+, H26 T, H48/23 N, H50-53	T+, N H: 61-26-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
080-006-00-8	tvíkvikasilfursdísýaníðoxíð; kvikasilfursoxýsýaníð	215-629-8	1335-31-5	E, H2 T, H23/24/25 H33 N, H50-53	E, T, N H: 2-23/24/25-33-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
080-010-00-X	kvikasilfursdíklóríð; kvikasilfursklóríð	231-299-8	7487-94-7	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 T+, H28 T, H48/24/25 C, H34 N, H50-53	T+, N H: 28-34-48/24/25-62-68-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
082-004-00-2	blýkrómat	231-846-0	7758-97-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Eit. á æxl. 1. undirfl., H61 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 H33 N, H50-53	T, N H: 45-61-33-62-50/53 V: 53-45-60-61		1
082-009-00-X	blýsúlfókrómatgult, Litaskrá (CI) Blýsúlfókrómat-gulur (C.I. Disperse Yellow 34), [Þetta efni er tilgreint í litaskránni með litaskrárnúmeri C.I. 77603.]	215-693-7	1344-37-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Eit. á æxl. 1. undirfl., H61 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 H33 N, H50-53	T, N H: 45-61-33-62-50/53 V: 53-45-60-61		1
082-010-00-5	blýkrómatmólýbdatsúlfatrautt, Litaskrá (CI) Blýsúlfókrómat-rauður (Pigment Red 104) [Þetta efni er tilgreint í litaskránni með litaskrárnúmeri C.I. 77605.]	235-759-9	12656-85-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Eit. á æxl. 1. undirfl., H61 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 H33 N, H50-53	T, N H: 45-61-33-62-50/53 V: 53-45-60-61		1
092-002-00-3	úransambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T+, H26/28 H33 N, H51-53	T+, N H: 26/28-33-51/53 V: (1/2-)20/21-45-61		A
601-007-00-7	hexan (sem inniheldur < 5% af *n*-hexani (203-777-6)); 2-metýlpentan, [1] 3-metýlpentan, [2] 2,2-dímetýlbútan, [3] 2,3-dímetýlbútan [4]	203-523-4 [1] 202-481-4 [2] 200-906-8 [3] 201-193-6 [4]	107-83-5 [1] 96-14-0 [2] 75-83-2 [3] 79-29-8 [4]	F, H11 Xn, H65 Xi, H38 H67 N, H51-53	F, Xn, N H: 11-38-65-67-51/53 V: (2-)9-16-29-33-61-62		C

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-008-00-2	heptan; *n*-heptan, [1] 2,4-dímetýlpentan, [2] 2,2,3-trímetýlbútan, [3] 3,3-dímetýlpentan, [4] 2,3-dímetýlpentan, [5] 3-metýlhexan, [6] 2,2-dímetýlpentan, [7] 2-metýlhexan, [8] 3-etýlpentan, [9] ísóheptan, [10]	205-563-8 [1] 203-548-0 [2] 207-346-3 [3] 209-230-8 [4] 209-280-0 [5] 209-643-3 [6] 209-680-5 [7] 209-730-6 [8] 210-529-0 [9] 250-610-8 [10]	142-82-5 [1] 108-08-7 [2] 464-06-2 [3] 562-49-2 [4] 565-59-3 [5] 589-34-4 [6] 590-35-2 [7] 591-76-4 [8] 617-78-7 [9] 31394-54-4 [10]	F, H11 Xn, H65 Xi, H38 H67 N, H50-53	F, Xn, N H: 11-38-65-67-50/53 V: (2-)9-16-29-33-60-61-62		C
601-009-00-8	oktan; *n*-oktan, [1] 2,2,4-trímetýlpentan, [2] 2,3,3-trímetýlpentan, [3] 3,3-dímetýlhexan, [4] 2,2,3-trímetýlpentan, [5] 2,3,4-trímetýlpentan, [6] 3,4-dímetýlhexan, [7] 2,3-dímetýlhexan, [8] 2,4-dímetýlhexan, [9] 4-metýlheptan, [10] 3-metýlheptan, [11] 2,2-dímetýlhexan, [12] 2,5-dímetýlhexan, [13] 2-metýlheptan, [14] 2,2,3,3-tetrametýlbútan, [15] 3-etýl-2-metýlpentan, [16] 3-etýlhexan, [17] 3-etýl-3-metýlpentan, [18] ísóoktan, [19]	203-892-1 [1] 208-759-1 [2] 209-207-2 [3] 209-243-9 [4] 209-266-4 [5] 209-292-6 [6] 209-504-7 [7] 209-547-1 [8] 209-649-6 [9] 209-650-1 [10] 209-660-6 [11] 209-689-4 [12] 209-745-8 [13] 209-747-9 [14] 209-855-6 [15] 210-187-2 [16] 210-621-0 [17] 213-923-0 [18] 247-861-0 [19]	111-65-9 [1] 540-84-1 [2] 560-21-4 [3] 563-16-6 [4] 564-02-3 [5] 565-75-3 [6] 583-48-2 [7] 584-94-1 [8] 589-43-5 [9] 589-53-7 [10] 589-81-1 [11] 590-73-8 [12] 592-13-2 [13] 592-27-8 [14] 594-82-1 [15] 609-26-7 [16] 619-99-8 [17] 9.8.1067 [18] 26635-64-3 [19]	F, H11 Xn, H65 Xi, H38 H67 N, H50-53	F, Xn, N H: 11-38-65-67-50/53 V: (2-)9-16-29-33-60-61-62		C
601-033-00-9	bens[*a*]antrasen	200-280-6	56-55-3	Krabb. 2. undirfl., H45 N, H50-53	T, N H: 45-50/53 V: 53-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-041-00-2	díbens[*a*,*h*]antrasen	200-181-8	53-70-3	Krabb. 2. undirfl., H45 N, H50-53	T, N H: 45-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
601-065-00-3	hvarfmassi: (1'α, 3'α, 6'α)-2,2,3', 7', 7'-pentametýlspíró(1,3-díoxan-5,2'-norkarans), og (1'α, 3'β, 6'α)-2,2,3', 7', 7'-pentametýlspíró(1,3-díoxan-5,2'-norkarans)	416-930-9	—	Xi, H38 N, H51-53	Xi, N H: 38-51/53 V: (2-)36/37-61		
602-007-00-X	brómóform; tríbrómómetan	200-854-6	75-25-2	T, H23 Xn, H22 Xi, H36/38 N, H51-53	T, N H: 22-23-36/38-51/53 V: (1/2-)28-45-63-61		
602-030-00-5	1,3-díklórprópen, [1] (*Z*)-1,3-díklórprópen [2]	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	H10 T, H24/25 Xn, H20-65 Xi, H36/37/38 H43 N, H50-53	T, N H: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		C D
602-050-00-4	ísódrín; (1α,4α,4aβ, 5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexahýdró-1,4:5,8-dímetanónaftalín	207-366-2	465-73-6	T+, H26/27/28 N, H50-53	T+, N H: 26/27/28-50/53 V: (1/2-)13-28-36/37-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
602-052-00-5	endósúlfan (ISO), 1,2,3,4,7,7-hexaklór-8,9,10-trínorborn-2-en-5,6-ýlendímetýlensúlfít, 1,4,5,6,7,7-hexaklór-8,9,10-trínorborn-5-en-2,3-ýlendímetýlensúlfít	204-079-4	115-29-7	T+, H26/28 Xn, H21 N, H50-53	T+, N H: 21-26/28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63		
602-054-00-6	3-joðprópen; allýljoðíð	209-130-4	556-56-9	F, H11 C, H34	F, C H: 11-34 V: (1/2-)7-16-26-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-076-00-6	2,3,4-tríklórbút-1-en	219-397-9	2431-50-7	Krabb. 3. undirfl., H40 T, H23 Xn, H22 Xi, H36/37/38 N, H50-53	T, N H: 22-23-36/37/38-40-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61	Krabb. 3. undirfl., H40 C ≥ 0,1%	
602-080-00-8	klóralkön, C_{10-13}, klóruð paraffín, C_{10-13}	287-476-5	85535-84-8	Krabb. 3. undirfl., H40 H66 N, H50-53	Xn, N H: 40-66-50/53 V: (2-)24-36/37-46-60-61		
603-005-00-1	2-metýlprópan-2-ól; *tert*-bútýlalkóhól	200-889-7	75-65-0	F, H11 Xn, H20 Xi, H36/37	F, Xn H: 11-20-36/37 V: (2-)9-16-46		
603-018-00-2	fúrfúrýlalkóhól	202-626-1	98-00-0	Krabb. 3. undirfl., H40 T, H23 Xn, H21/22-48/20 Xi, H36/37	T H: 21/22-23-36/37-40-48/20 V: (1/2-)36/37-45-63		
603-023-00-X	etýlenoxíð; oxíran	200-849-9	75-21-8	F+, H12 H6 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 T, H23 Xi, H36/37/38	F+, T H: 45-46-6-12-23-36/37/38 V: 53-45		E
603-029-00-2	bis(2-klóretýl)eter	203-870-1	111-44-4	Krabb. 3. undirfl., H40 T+, H26/27/28	T+ H: 26/27/28-40 V: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45		
603-032-00-9	etýlendínítrat; etýlenglýkóldínítrat	211-063-0	628-96-6	E, H3 T+, H26/27/28 H33	E, T+ H: 3-26/27/28-33 V: (1/2-)27/28-33-35-36/37-45		
603-037-00-6	sellulósanítrat; nítrósellulósi	—	—	E, H3	E H: 3 V: (2-)35		T
603-046-00-5	bis(klórmetýl)eter; oxýbis(klórmetan)	208-832-8	542-88-1	F, H11 Krabb. 1. undirfl., H45 T+, H26 T, H24 Xn, H22	F, T+ H: 45-11-22-24-26 V: 53-45	Krabb. 1. undirfl., H45: C ≥ 0.001%	E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-064-00-3	1-metoxý-2-própanól; mónóprópýlenglýkólmetýleter	203-539-1	107-98-2	H10 H67	H: 10-67 V: (2-)		
603-066-00-4	1,2-epoxý-4-epoxýetýlsýklóhexan; 4-vínylsýklóhexendíepoxíð	203-437-7	106-87-6	Krabb. 3. undirfl., H40 T, H23/24/25	T H: 23/24/25-40 V: (1/2-)36/37-45-63	T, H23/24/25: C ≥ 1% Xn, H20/21/22: 0,1% ≤ C < 1%	
603-085-00-8	brónópól (INN); 2-bróm-2-nítróprópan-1,3-díól	200-143-0	52-51-7	Xn, H21/22 Xi, H37/38-41 N, H50	Xn, N H: 21/22-37/38-41-50 V: (2-)26-36/37/39-61	N, H50: C ≥ 2,5%	
603-127-00-5	bútan-2-ól, [1] (*S*)-bútan-2-ól, [2] (*R*)-bútan-2-ól, [3] (±)-bútan-2-ól [4]	201-158-5 [1] 224-168-1 [2] 238-967-8 [3] 240-029-8 [4]	78-92-2 [1] 4221-99-2 [2] 14898-79-4 [3] 15892-23-6 [4]	H10 Xi, H36/37 H67	Xi H: 10-36/37-67 V: (2-)7/9-13-24/25-26-46		C
604-005-00-4	1,4-díhýdroxýbensen; hýdrókínón, kínól	204-617-8	123-31-9	Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn, H22 Xi, H41 H43 N, H50	Xn, N H: 22-40-41-43-68-50 V: (2-)26-36/37/39-61	N, H50: C ≥ 2,5%	
604-030-00-0	bisfenól A; 4,4′-ísóprópýlídendífenól	201-245-8	80-05-7	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xi, H37-41 H43 H52	Xn H: 37-41-43-62-52 V: (2-)26-36/37-39-46-61		
604-055-00-7	2,2'-((3,3', 5,5'-tetrametýl-(1,1'-bífenýl)-4,4'-díýl)-bis(oxýmetýlen))-bis-oxíran	413-900-7	85954-11-6	Krabb. 3. undirfl., H40 H43	Xn H: 40-43 V: (2-)22-36/37		
605-004-00-1	2,4,6-trímetýl-1,3,5-tríoxan; paraldehýð	204-639-8	123-63-7	H10	H: 10 V: (2-)29		
605-005-00-7	2,4,6,8-tetrametýl-1,3,5,7-tetraoxasýklóoktan; metaldehýð	203-600-2	108-62-3	F, H11 Xn, H22	F, Xn H: 11-22 V: (2-)13-16-25-46		
605-010-00-4	2-fúraldehýð	202-627-7	98-01-1	Krabb. 3. undirfl., H40 T, H23/25 Xn, H21 Xi, H36/37/38	T H: 21-23/25-36/37/38-40 V: (1/2-)26-36/37-45		
606-013-00-3	*p*-bensókínón; kínón	203-405-2	106-51-4	T, H23/25 Xi, H36/37/38 N, H50	T, N H: 23/25-36/37/38-50 V: (1/2-)26-28-45-61	N, H50: C ≥ 2,5%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-021-00-7	*N*-metýl-2-pýrrólídón; 1-metýl-2-pýrrólídón	212-828-1	872-50-4	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 Xi, H36/37/38	T H: 61-36/37/38 V: 53-45	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: C ≥ 5% Xi, H36/37/38: C ≥ 10%	
606-034-00-8	metríbúsín (ISO), 4-amínó-6-*tert*-bútýl-3-metýlþíó-1,2,4-tríasín-5(4*H*)-ón, 4-amínó-4,5-díhýdró-6-(1,1-dímetýletýl)-3-metýlþíó-1,2,4-tríasín-5-ón	244-209-7	21087-64-9	Xn, H22 N, H50-53	Xn, N H: 22-50/53 V: (2-)60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
607-003-00-1	klórediksýra	201-178-4	79-11-8	T, H23/24/25 C, H34 N, H50	T, N H: 23/24/25-34-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61-63	C, H34: C ≥ 10% Xn, 36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
607-007-00-3	sölt oxalsýru, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xn, H21/22	Xn H: 21/22 V: (2-)24/25	Xn, H21/22: C ≥ 5%	A
607-012-00-0	bensóýlklóríð	202-710-8	98-88-4	Xn, H20/21/22 C, H34 H43	C H: 20/21/22-34-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-037-00-7	2-etoxýetýlasetat, etýlglýkólasetat	203-839-2	111-15-9	H10 Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61 Xn, H20/21/22	T H: 60-61-10-20/21/22 V: 53-45		E
607-051-00-3	MCPA (ISO), 4-klór-*o*-tólýloxýediksýra	202-360-6	94-74-6	Xn, H22 Xi, H38-41 N, H50-53	Xn, N H: 22-38-41-50/53 V: (2-)26-37-39-60-61		
607-052-00-9	sölt og esterar MCPA	—	—	Xn, H20/21/22 N, H50-53	Xn, N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)13-60-61		A
607-065-00-X	brómediksýra	201-175-8	79-08-3	T, H23/24/25 C, H35 H43 N, H50	T, C, N H: 23/24/25-35-43-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-085-00-9	bensýlbensóat	204-402-9	120-51-4	Xn, H22 N, H51-53	Xn, N H: 22-51/53 V: (2-)25-46-61		
607-095-00-3	malínsýra	203-742-5	110-16-7	Xn, H22 Xi, H36/37/38 H43	Xn H: 22-36/37/38-43 V: (2-)24-26-28-37-46	H43: C ≥ 0,1%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-103-00-5	rafsýruanhýdríð	203-570-0	108-30-5	Xn, H22 Xi, H36/37	Xn H: 22-36/37 V: (2-)25-46	Xn, H22: C ≥ 5% Xi, H36/37: C ≥ 1%	
607-142-00-8	própýlklóróformat, klórmaurasýruprópýlester (klóróformsýruprópýlester), *n*-própýlklórformat	203-687-7	109-61-5	F, H11 T, H23 C, H34	F, T H: 11-23-34 V: (1/2-)16-26-36-45		
607-162-00-7	dalapón, 2,2-díklórprópíónsýra, [1] dalapónnatríum, natríum-2,2-díklórprópíónat [2]	200-923-0 [1] 204-828-5 [2]	75-99-0 [1] 127-20-8 [2]	Xi, H38-41 H52-53	Xi H: 38-41-52/53 V: (2-)26-39-61		
607-177-00-9	tríbenúrónmetýl (ISO), 2-[4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl(metýl)karbamóýlsúlfamóýl]bensósýrumetýlester, metýl 2-(3-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-3-metýlúreídósúlfónýl)bensóat	401-190-1	101200-48-0	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-46-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
607-189-00-4	trímetýlendíamíntetraediksýra	400-400-9	1939-36-2	Xn, H22 Xi, H41	Xn H: 22-41 V: (2-)22-26-39		
607-195-00-7	2-metoxý-1-metýletýlasetat	203-603-9	108-65-6	H10	H: 10 V: (2-)		
607-213-00-3	etýl3,3-bis(*tert*-pentýlperoxý)bútýrat	403-320-2	67567-23-1	E, H3 O, H7 H10 N, H51-53	E, N H: 3-7-10-51/53 V: (2-)3/7-14-33-36/37/39-61		
607-216-00-X	glútamínsýra, hvarfefni með *N*-(C_{12-14}-alkýl) própýlendíamíni	403-950-8	—	T+, H26 Xn, H22 C, H34 N, H50	T+, N H: 22-26-34-50 V: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61		
607-231-00-1	klópýralíð (ISO), 3,6-díklórpýridín-2-karboxýlsýra	216-935-4	1702-17-6	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-245-00-8	*tert*-býtýlakrýlat	216-768-7	1663-39-4	F, H11 Xn, H20/21/22 Xi, H37/38 H43 N, H51-53	F, Xn, N H: 11-20/21/22-37/38-43-51/53 V: (2-)16-25-37-61		D

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-252-00-6	lambda-sýhalótrín (ISO), hvarfmassi (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl(*Z*)-(1*R*)-*cis*-3-(2-klór-3,3,3-tríflúorprópenýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlats og (*R*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl(*Z*)-(1*S*)-*cis*-3-(2-klór-3,3,3-tríflúorprópenýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankaboxýlats (1:1)	415-130-7	91465-08-6	T+, H26 T, H25 Xn, H21 N, H50-53	T+, N H: 21-25-26-50/53 V: (1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,0025% N, H51-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025% H52-53: 0,000025% ≤ C < 0,00025%	
607-253-00-1	sýflútrín (ISO), α-sýanó-4-flúor-3-fenoxýbensýl-3-(2,2-díklórvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	269-855-7	68359-37-5	T+, H28 T, H23 N, H50-53	T+, N H: 23-28-50/53 V: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
607-319-00-X	deltametrín (ISO), (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl (1*R*, 3*R*)-3-(2,2-díbrómvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	258-256-6	52918-63-5	T, H23/25 N, H50-53	T, N H: 23/25-50/53 V: (1/2-)24-28-36/37/39-38-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,000025% N, H51-53: 0,0000025% ≤ C < 0,000025% H52-53: 0,00000025% ≤ C < 0,0000025%	
607-397-00-5	hvarfmassi: kalsíumsalisýlata (greinótt $C_{10–14}$ og $C_{18–30}$ alkýluð), kalsíumfenata (greinótt $C_{10–14}$ og $C_{18–30}$ alkýluð), og kalsíumfenata, brennisteinsauðguð (greinótt $C_{10–14}$ og $C_{18–30}$ alkýluð)	415-930-6	—	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 H43	Xn H: 43-62 V: (2-)23-36/37		
607-422-00-X	α-sýpermetrín(ISO), jöfn blanda tveggja handhverfna úr (R)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl (1S, 3S)-3-(2,2-díklórvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlati, (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl (1*R*, 3*R*)-3-(2,2-díklórvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	257-842-9	67375-30-8	T, H25 Xn, H48/22 Xi, H37 N, H50-53	T, N H: 25-37-48/22-50/53 V: (1/2-)36/37/39-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
608-005-00-5	*n*-bútýrónítríl	203-700-6	109-74-0	F, H11 T, H23/24/25	F, T H: 11-23/24/25 V: (1/2-)16-36/37-45-63		
608-011-00-8	oxalónítríl, sýanógen	207-306-5	460-19-5	F+, H12 T, H23 N, H50-53	F+, T, N H: 12-23-50/53 V: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
608-014-00-4	klórþalóníl (ISO), tetraklórísóþalónítríl	217-588-1	1897-45-6	Krabb. 3. undirfl., H40 T+, H26 Xi, H37-41 H43 N, H50-53	T+, N H: 26-37-40-41-43-50/53 V: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
608-034-00-3	klórfenapýr (ISO), 4-bróm-2-(4-klórfenýl)-1-etoxýmetýl-5-tríflúormetýlpýrról-3-karbónítríl	—	122453-73-0	T, H23 Xn, H22 N, H50-53	T, N H: 22-23-50/53 V: (1/2-)13-36/37-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
608-058-00-4	esfenvalerat (ISO), (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(*S*)-2-(4-klórfenýl)-3-metýlbútýrat	—	66230-04-4	T, H23/25 H43 N, H50-53	T, N H: 23/25-43-50/53 V: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,0025% N, H51-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025% H52-53: 0,000025% ≤ C < 0,00025%	
609-005-00-8	1,3,5-trínítróbensen	202-752-7	99-35-4	E, H3 T+, H26/27/28 H33 N, H50-53	E, T+, N H: 3-26/27/28-33-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
609-007-00-9	2,4-dínítrótólúen, [1] dínítrótólúen [2]	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 T, H23/24/25 Xn, H48/22 N, H50-53	T, N H: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53 V: 53-45-60-61		E
609-009-00-X	2,4,6-trínítrófenól, píkrínsýra	201-865-9	88-89-1	E, H3 H4 T, H23/24/25	E, T H: 3-4-23/24/25 V: (1/2-)28-35-36/37-45		
609-018-00-9	2,4,6-trínítróresorsínól, stypnínsýra	201-436-6	82-71-3	E, H3 H4 Xn, H20/21/22	E, Xn H: 3-4-20/21/22 V: (2-)35-36/37		
609-023-00-6	dínókap (ISO), (*RS*)-2,6-dínítró-4-oktýlfenýlkrótonöt og (*RS*)-2,4-dínítró-6-oktýlfenýlkrótonöt þar sem „oktýl“ er hvarfmassi 1-metýlheptýls, 1-etýlhexýls og 1-própýlpentýlsflokka	254-408-0	39300-45-3	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 Xn, H20/22-48/22 Xi, H38 H43 N, H50-53	T, N H: 61-20/22-38-43-48/22-50/53 V: 53-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
609-046-00-1	tríflúralín (ISO) (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta af NPDA), α, α, α-tríflúor-2,6-dínítró-*N*,*N*-dípropýl-*p*-tólúidín (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta af NPDA), 2,6-dínítró-*N*,*N*-dípropýl-4-tríflúormetýlanilín (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta af NPDA), *N*,*N*-dípropýl-2,6-dínítró-4-tríflúormetýlanilín (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta af NPDA)	216-428-8	1582-09-8	Krabb. 3. undirfl., H40 H43 N, H50-53	Xn, N H: 40-43-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
611-028-00-3	*C*,*C*'-asódí(formamíð)	204-650-8	123-77-3	E, H2 H42	E, Xn H: 2-42 V: (2-)22-24-37		
611-035-00-1	tetralitíum-6-amínó-4-hýdroxý-3-[7-súlfónató-4-(5-súlfónató-2-naftýlasó)-1-naftýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónat	403-660-1	107246-80-0	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
611-067-00-6	hvarfmassi bis(tris(2-(2-hýdroxý(1-metýl)etoxý)etýl)ammóníum)-7-anilín-4-hýdroxý-3-(2-metoxý-5-metýl-4-(4-súlfónatfenýlasó)fenýlasó)naftalín-2-súlfónats, og bis(tris(2-(2-hýdroxý(2-metýl)etoxý)etýl)ammóníum)-7-anilín-4-hýdroxý-3-(2-metoxý-5-metýl-4-(4-súlfónatfenýlasó)fenýlasó)naftalín-2-súlfónats	406-910-8	—	Xn, H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)22-61		
611-130-00-8	tetraammóníum-2-[6-[7-(2-karboxýlatófenýlasó)-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónat-1-naftýlamínó]-4-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]bensóat	418-520-5	183130-96-3	Xi, H36 H52-53	Xi H: 36-52/53 V: (2-)26-39-61		
612-017-00-6	*N*-metýl-*N*-2,4,6-tetranítróanilín, tetrýl	207-531-9	479-45-8	E, H3 T, H23/24/25 H33	E, T H: 3-23/24/25-33 V: (1/2-)35-36/37-45-63		
612-018-00-1	bis(2,4,6-trínítrófenýl)amín, hexýl	205-037-8	131-73-7	E, H3 T+, H26/27/28 H33 N, H51-53	E, T+, N H: 3-26/27/28-33-51/53 V: (1/2-)27/28-35-36/37-45-61-63		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-019-00-7	dípíkrýlamín, ammóníumsalt	220-639-0	2844-92-0	E, H3 T+, H26/27/28 H33 N, H51-53	E, T+, N H: 3-26/27/28-33-51/53 V: (1/2-)27/28-36/37-45-61-63		
612-034-00-9	2-amínó-4,6-dínítrófenól, píkramsýra,	202-544-6	96-91-3	E, H2 Xn, H20/21/22 H52-53	E, Xn H: 2-20/21/22-52/53 V: (2-)35-36/37-46-61		
612-044-00-3	*N*,*N*'-díasetýlbensidín	210-338-2	613-35-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn, H20/21/22	T H: 45-20/21/22-68 V: 53-45		E
612-050-00-6	sýklóhexýlamín	203-629-0	108-91-8	H10 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H21/22 C, H34	C H: 10-21/22-34-62 V: (1/2-)26-36/37/39-45	C, 34: C ≥ 10% Xi, H36/38: 2% ≤ C < 10%	
612-057-00-4	píperasín, (fast efni)	203-808-3	110-85-0	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62–63 C, H34 H42/43	Xn, C H: 34-42/43-62-63 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
612-076-00-8	etýldímetýlamín	209-940-8	598-56-1	F, H11 Xn, H20/22 C, H34	F, C H: 11-20/22-34 V: (1/2-)3-16-26-36-45		
612-083-00-6	1-metýl-3-nítró-1-nítrósóguanidín	200-730-1	70-25-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn, H20 Xi, H36/38 N, H51-53	T, N H: 45-20-36/38-51/53 V: 53-45-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01%	E
612-094-00-6	4-(2-klór-4-tríflúormetýl)fenoxý-2-flúoranilínhýdróklóríð	402-190-4	113674-95-6	T, H48/25 Xn, H22-48/20 Xi, H41 H43 N, H50-53	T, N H: 22-41-43-48/20-48/25-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-098-00-8	nítrósódíprópýlamín	210-698-0	621-64-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn, H22 N, H51-53	T, N H: 45-22-51/53 V: 53-45-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0.001%	E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-099-00-3	4-metýl-*m*-fenýlendíamín, 2,4-tólúendíamín	202-453-1	95-80-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 T, H25 Xn, H21-48/22 H43 N, H51-53	T, N H: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53 V: 53-45-61		E
612-101-00-2	metenamín, hexametýlentetramín	202-905-8	100-97-0	F, H11 H43	F, Xi H: 11-43 V: (2-)24-37		
612-122-00-7	hýdroxýlamín....% [> 55% í vatnslausn]	232-259-2	7803-49-8	E, H2 Krabb. 3. undirfl., H40 Xn, H21/22-48/22 Xi, H37/38-41 H43 N, H50	E, Xn, N H: 2-21/22-37/38-40-41-43-48/22-50 V: (2-)26-36/37/39-61		B
612-123-00-2	hýdroxýlammóníumklóríð, hýdroxýlamínhýdróklóríð, [1] bis(hýdroxýlammóníum)súlfat, hýdroxýlammóníumsúlfat (2:1) [2]	226-798-2 [1] 233-118-8 [2]	1.11.5470 [1] 10039-54-0 [2]	E, H2 Krabb. 3. undirfl., H40 Xn, H21/22-48/22 Xi, H36/38 H43 N, H50	E, Xn, N H: 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50 V: (2-)36/37-61		
612-151-00-5	metýl-fenýlendíamín, díamínótólúen, [tæknileg vara – hvarfmassi 4-metýl-*m*-fenýlendíamíns (EB nr. 202-453-1) og 2-metýl-*m*-fenýlendíamíns (EB nr. 212-513-9)]	—	—	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 T, H25 Xn, H21-48/22 Xi, H36 H43 N, H51-53	T, N H: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53 V: 53-45-61		E
613-003-00-2	1,2,3,4-tetranítrókarbasól	—	6202-15-9	E, H2 Xn, H20/21/22	E, Xn H: 2-20/21/22 V: (2-)35-36/37		
613-010-00-0	ametrýn (ISO), 2-etýlamínó-4-ísóprópýlamínó-6-metýlþíó-1,3,5-tríasín	212-634-7	834-12-8	Xn, H22 N, H50-53	Xn, N H: 22-50/53 V: (2-)36-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-030-00-X	tróklósenkalíum, [1] tróklósennatríum [2]	218-828-8 [1] 220-767-7 [2]	2244-21-5 [1] 2893-78-9 [2]	E, H2 O, H8 Xn, H22 Xi, H36/37 H31 N, H50-53	E, Xn, N H: 2-8-22-31-36/37-50/53 V: (2-)8-26-41-45-60-61	Xn, H22: C ≥ 10% Xi, H36/37: C ≥ 10% H31: C ≥ 10%	T
613-044-00-6	kaptan (ISO), 1,2,3,6-tetrahýdró-*N*-(tríklórmetýlþíó) þalimíð	205-087-0	133-06-2	Krabb. 3. undirfl., H40 T, H23 Xi, H41 H43 N, H50	T, N H: 23-40-41-43-50 V: (1/2-)26-29-36/37/39-45-61	N, H50: C ≥ 2,5%	
613-045-00-1	fólpet (ISO), *N*-(tríklórmetýlþíó)þalimíð	205-088-6	133-07-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn, H20 Xi, H36 H43 N, H50	Xn, N H: 20-36-40-43-50 V: (2-)36/37-46-61	N, H50: C ≥ 2,5%	
613-060-00-3	resmetrín (ISO), 5-bensýl-3-fúrýlmetýl (±)-*cis-trans*-krýsantemat	233-940-7	10453-86-8	Xn, H22 N, H50-53	Xn, N H: 22-50/53 V: (2-)60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
613-116-00-7	tólýflúaníð (ISO), díklór-*N*-[(dímetýlamínó)súlfónýl]flúor-*N*-(*p*-tólýl)metansúlfenamíð, [sem inniheldur ≥ 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	211-986-9	731-27-1	T+, H26 T, H48/23 Xi, H36/37/38 H43 N, H50	T+, N H: 26-36/37/38-43-48/23-50 V: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61	N, H50: C ≥ 2,5%	
613-120-00-9	bíóresmetrín (ISO), (5-bensýlfúr-3-ýl)metýl(1*R*)-*trans*-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpropenýl) sýklóprópankarboxýlat	249-014-0	28434-01-7	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
613-139-00-2	metsúlfúron-metýl (ISO), 2-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýlkarbamóýlsúlfamóýl)bensósýra	—	74223-64-6	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-163-00-3	asímsúlfúrón (ISO), 1-(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)-3-[1-metýl-4-(2-metýl-2*H*-tetrasól-5-ýl)pýrasól-5-ýlsúlfónýl]úrea	—	120162-55-2	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
613-164-00-9	flúfenaset (ISO), *N*-(4-flúorfenýl)-*N*-ísóprópýl-2-(5-tríflúormetýl-[1,3,4]þíadíasól-2-ýloxý) asetamíð	—	142459-58-3	Xn, H22-48/22 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-43-48/22-50/53 V: (2-)13-24-37-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
613-165-00-4	flúpýrsúlfúrón-metýl-natríum (ISO), metýl-2-[[(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýlkarbamóýl)súlfamóýl]-6-tríflúormetýl] nikótínat, mónónatríumsalt	—	144740-54-5	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
613-166-00-X	flúmíoxasín (ISO), *N*-(7-flúor-3,4-díhýdró-3-oxó-4-próp-2-ýnýl-2*H*-1,4-bensoxasín-6-ýl)sýklóhex-1-en-1,2-díkarboxamíð	—	103361-09-7	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 N, H50-53	T, N H: 61-50/53 V: 53-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
613-169-00-6	9-vínylkarbasól	216-055-0	1484-13-5	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn, H21/22 Xi, H38 H43 N, H50-53	Xn, N H: 21/22-38-43-68-50/53 V: (2-)22-23-36/37-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
613-174-00-3	tetrakónasól (ISO), (±) 2-(2,4-díklórfenýl)-3-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)própýl-1,1,2,2-tetraflúoretýleter	407-760-6	112281-77-3	Xn, H20/22 N, H51-53	Xn, N H: 20/22-51/53 V: (2-)36-61		
613-203-00-X	pýraflúfenetýl (ISO), 2-klór-5-(4-klór-5-díflúormetoxý-1-metýlpýrasól-3-ýl)-4-flúorfenoxýediksýruetýlester, [1] pýraflúfen (ISO), 2-klór-5-(4-klór-5-díflúormetoxý-1-metýlpýrasól-3-ýl)-4-flúorfenoxýediksýra [2]	- [1] - [2]	129630-19-9 [1] 129630-17-7 [2]	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-204-00-5	oxadíargýl (ISO), 3-[2,4-díklór-5-(2-própýnýloxý)fenýl]-5-(1,1-dímetýletýl)-1,3,4-oxadíasól-2(3*H*)-ón, 5-*tert*-bútýl-3-[2,4-díklór-5-(próp-2-ýnýloxý)fenýl]-1,3,4-oxadíasól-2(3*H*)-ón	254-637-6	39807-15-3	Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 Xn, H48/22 N, H50-53	Xn, N H: 48/22-63-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
614-005-00-6	kolsisín	200-598-5	64-86-8	Stökkbr. 2. undirfl., H46 T+, H28	T+ H: 46-28 V: 53-45		E
615-001-00-7	metýlísósýanat	210-866-3	624-83-9	F, H11 Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 T+, H26 T, H24/25 H42/43 Xi, H37/38-41	F, T+ H: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63 V: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63		
615-004-00-3	sölt af þíósýansýru, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xn, H20/21/22 H32 H52-53	Xn H: 20/21/22-32-52/53 V: (2-)13-36/37-46-61		A
615-005-00-9	4,4'-metýlendífenýldíísósýanat, difenýlmetan-4,4'-díísósýanat, [1] 2,2'-metýlendífenýldíísósýanat, difenýlmetan-2,2'-díísósýanat, [2] *o*-(*p*-ísósýanatbensýl)fenýlísósýanat, difenýlmetan-2,4'-díísósýanat, [3] metýlendífenýldíísósýanat [4]	202-966-0 [1] 219-799-4 [2] 227-534-9 [3] 247-714-0 [4]	101-68-8 [1] 2.5.2536 [2] 5873-54-1 [3] 26447-40-5 [4]	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn, H20-48/20 Xi, H36/37/38 H42/43	Xn H: 20-36/37/38-40-42/43-48/20 V: (1/2-)23-36/37-45	Xi, H36/37/38: C ≥ 5% H42: C ≥ 0,1%	C 2
615-022-00-1	metýl-3-ísósýanatsúlfónýl-2-þíófen-karboxýlat	410-550-7	79277-18-2	H14 Xn, H48/22 H42/43	Xn H: 14-42/43-48/22 V: (2-)22-30-35-36/37-45		
615-028-00-4	ethyl-2-(ísósýanatsúlfónýl)bensóat	410-220-2	77375-79-2	H14 Xn, H22-48/22 Xi, H41 H42/43	Xn H: 14-22-41-42/43-48/22 V: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39		
615-030-00-5	alkalísölt og jarðkalísölt af þíósýansýru, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xn, H20/21/22 H32 H52-53	Xn H: 20/21/22-32-52/53 V: (2-)13-36/37-46-61		A

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
615-031-00-0	þallíumþíósýanat	222-571-7	3535-84-0	T+, H26/28 Xn, H21 H32 H33 N, H51-53	T+, N H: 21-26/28-32-33-51/53 V: (1/2-)13-28-36/37-45-61		
615-032-00-6	málmsölt af þíósýansýru, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xn, H20/21/22 H32 N, H50-53	Xn, N H: 20/21/22-32-50/53 V: (2-)13-36/37-46-60-61		A
616-006-00-7	díklóflúaníð (ISO), *N*-díklórflúormetýlþíó-*N*',*N*'-dímetýl-*N*-fenýlsúlfamíð	214-118-7	1085-98-9	Xn, H20 Xi, H36 H43 N, H50	Xn, N H: 20-36-43-50 V: (2-)24-37-61	N, H50: C ≥ 2,5%	
616-009-00-3	própaníl (ISO), 3', 4'-díklórpróþíónanilíð	211-914-6	709-98-8	Xn, H22 N, H50	Xn, N H: 22-50 V: (2-)22-61	N, H50: C ≥ 2,5%	
616-124-00-9	litíumbis(tríflúormetýlsúlfónýl)imíð	415-300-0	90076-65-6	T, H24/25 Xn, H48/22 C, H34 H52-53	T H: 24/25-34-48/22-52/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
617-008-00-0	díbensóýlperoxíð, bensóýlperoxíð	202-327-6	94-36-0	E, H3 O, H7 Xi, H36 H43	E, Xi H: 3-7-36-43 V: (2-)3/7-14-36/37/39		
617-010-00-1	1-hýdróperoxýsýklóhexýl-1-hýdroxýsýklóhexýlperoxíð, [1] 1,1'-díoxýbissýklóhexan-1-ól, [2] sýklóhexýlídenhýdróperoxíð, [3] sýklóhexanón, peroxíð [4]	201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4]	78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4]	E, H3 O, H7 C, H34 Xn, H22	E, C H: 3-7-22-34 V: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45	C, H34: C ≥ 10% Xi, H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	C
617-017-00-X	hvarfmassi: 2,2'-bis(*tert*-pentýlperoxý)-*p*-díísóprópýlbensens, og 2,2'-bis(*tert*-pentýlperoxý)-*m*-díísóprópýlbensens	412-140-3	32144-25-5	E, H2 O, H7 H53	E H: 2-7-53 V: (2-)3/7-14-36/37/39-61		T

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-002-00-6	Tjöruolíur, úr brúnkolum; léttolía [Eimi úr brúnkolatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 250 °C (176 til 482 °F). Að mestu úr alifatískum og arómatískum vetniskolefnum og einbasískum fenólum.]	302-674-4	94114-40-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-003-00-1	Léttari eimingarþættir en bensól (úr kolum); endureimuð léttolía, lágt suðumark [Eimi úr léttolíu úr koksofni með eimingarsvið u.þ.b. upp að 100 °C (212 °F). Að mestu úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_4 til C_6.]	266-023-5	65996-88-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-004-00-7	Eimi (úr koltjöru), bensen-, tólúen- og xýlenauðug, bensólþáttur; endureimuð léttolía, lágt suðumark [Leif sem verður til þegar óhreinsað bensól er eimað til að fjarlægja fyrstu bensóleimingarafurðirnar. Að mestu úr benseni, tólúeni og xýleni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 75 til 200 °C (167 til 392 °F).]	309-984-9	101896-26-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-005-00-2	Arómatísk vetniskolefni, $C_{6–10}$, C_8-auðug, endureimuð léttolía, lágt suðumark	292-697-5	90989-41-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-006-00-8	Leysinafta (úr kolum), létt; endureimuð léttolía, lágt suðumark	287-498-5	85536-17-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-007-00-3	Leysinafta (úr kolum), xýlenstýrenþáttur; endureimuð léttolía, meðalhátt suðumark	287-502-5	85536-20-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-008-00-9	Leysinafta (úr kolum), inniheldur kúmarón og stýren; endureimuð léttolía, meðalhátt suðumark	287-500-4	85536-19-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-009-00-4	Nafta (úr kolum), eimingarleif; endureimuð léttolía, hátt suðumark [Leif sem verður til við eimingu á endurheimtu nafta. Að mestu úr naftalíni og þéttingarafurðum úr indeni og stýreni.]	292-636-2	90641-12-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-010-00-X	Arómatísk vetniskolefni, C_8, endureimuð léttolía, hátt suðumark	292-694-9	90989-38-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-012-00-0	Arómatísk vetniskolefni, C_{8-9}, aukaafurðir við fjölliðun á vetniskolefnaresíni, endureimuð léttolía, hátt suðumark [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við uppgufun leysis, við undirþrýsting, úr fjölliðuðu vetniskolefnaresíni. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 215 C°) (248 til 419 °F).]	295-281-1	91995-20-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-013-00-6	Arómatísk vetniskolefni, C_{9-12}, úr benseneimingu, endureimuð léttolía, hátt suðumark	295-551-9	92062-36-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-014-00-1	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Endureimað efni úr eimi, sem hefur verið hreinsað af tjörusýrum og tjörubösum, af háhitatjöru úr linkolum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 160 °C (194 til 320 °F). Það er að mestu úr benseni, tólúeni og xýlenum.]	295-323-9	91995-61-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-015-00-7	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endureimingu á eimi af háhitakoltjöru (tjörusýru- og tjörubasalausri). Hún er að mestu úr ósetnum og setnum, einhringa, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki á bilinu 85 til 195 °C (185 til 383 °F).]	309-868-8	101316-63-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-016-00-2	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Súr eðja sem verður til sem aukaafurð við brennisteinssýruhreinsun á óhreinsuðum háhitakolum. Að mestu úr brennisteinssýru og lífrænum efnasamböndum.]	298-725-2	93821-38-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-017-00-8	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt;eimingartoppþættir; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Fyrsti efnisþátturinn sem kemur fram við eimingu á þveginni karbólolíu eða botnþáttum úr forþættara (prefractionator), sem eru auðugir að arómatískum vetniskolefnum, kúmaroni, naftalíni og indeni, með suðumarki talsvert undir 145 °C (293 °F). Að mestu úr alifatískum og arómatískum vetniskolefnum, C_7 og C_8.]	292-625-2	90641-02-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-018-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt, indenþáttur; útdráttarleif úr léttolíu, meðalhátt suðumark	309-867-2	101316-62-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-019-00-9	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt; indennaftaþáttur; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Eimi úr þvegnum karbólolíum eða botnþáttum úr forþættara, sem eru auðugir að arómatískum vetniskolefnum, kúmaroni, naftalíni og indeni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 155 til 180 °C (311 til 356 °F) Að mestu úr indeni, indani og trímetýlbensenum.]	292-626-8	90641-03-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-020-00-4	Leysinafta (úr kolum); útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Eimi úr annaðhvort háhitakoltjöru, léttolíu úr koksofni (coke oven) eða basísk útdráttarleif úr koltjöruolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 130 til 210 °C (266 til 410 °F). Að mestu úr indeni og öðrum fjölhringakerfum með einum arómatískum hring. Getur innihaldið fenólsambönd og arómatíska köfnunarefnisbasa.]	266-013-0	65996-79-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-021-00-X	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, hlutlaus þáttur; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark, [Eimi úr þáttaeimingu á háhitakoltjöru. Að mestu úr alkýlsetnum, einhringa, arómatískum vetniskolefnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 °C (275 til 410 °F). Getur einnig innihaldið ómettuð vetniskolefni á borð við inden og kúmarón.]	309-971-8	101794-90-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-022-00-5	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark, [Þessi olía er flókinn hvarfmassi úr arómatískum vetniskolefnum, að mestu indeni, naftalíni, kúmaroni, fenóli og *o*-, *m*- og *p*-kresóli, með suðumarki á bilinu 140 til 215 C°.) (284 til 419 °F).]	292-609-5	90640-87-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-023-00-0	Eimi (úr koltjöru); léttolíur, karbólolía, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnissamböndum og suðumarkið er u.þ.b. á bilinu 150 til 210 °C (302 til 410 °F).]	283-483-2	84650-03-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-024-00-6	Tjöruolíur, úr kolum; karbólolía [Eimi úr háhitakoltjöru með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 130 til 250 °C (266 til 410 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-016-7	65996-82-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-026-00-7	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr karbólolíu [Olía sem verður til þegar karbólolía er þvegin í basískri lausn og síðan í súrri lausn til að fjarlægja vott af basískum efnasamböndum (tjörubösum). Að mestu úr indeni, indani og alkýlbensenum.]	292-624-7	90641-01-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-027-00-2	Útdráttarleif (úr kolum), tjöruolía, eftir basaútdrátt; útdráttarleif úr karbólolíu [Leif sem verður til úr koltjöruolíu við þvott í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn, eftir að óhreinsaðar koltjörusýrur hafa verið fjarlægðar. Að mestu úr naftalínum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-021-4	65996-87-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-028-00-8	Útdráttarolíur (úr kolum), léttolíur; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni í vatnslausn sem er framleitt með sýruþvotti á basaþveginni karbólolíu. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns, kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	292-622-6	90640-99-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-029-00-3	Pýridín, alkýlafleiður; óhreinsaðir tjörubasar [Flókin blanda fjölalkýlaðra pýridína sem verður til við koltjörueimingu eða sem eimi með háu suðumarki, u.þ.b. yfir 150 C°, (302 °F) við efnahvarf milli ammoníaks og asetaldehýðs, formaldehýðs eða paraformaldehýðs.]	269-929-9	68391-11-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-030-00-9	Tjörubasar, úr kolum, píkólínþáttur; eimaðir basar [Pýridínbasar, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 125 til 160 °C (257 til 320 °F), sem verða til við eimingu hlutleysts sýruútdráttarefnis úr tjöruþætti sem inniheldur basa og verður til við eimingu á linkolatjöru. Að mestu úr lútidínum og píkólínum.]	295-548-2	92062-33-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-031-00-4	Tjörubasar, úr kolum, lútidínþáttur; eimaðir basar	293-766-2	91082-52-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-032-00-X	Útdráttarolíur (úr kolum), með tjöruböbum, kollidínþáttur; eimaðir basar [Útdráttarefni sem er framleitt með sýruútdrætti á bösum í arómatískum olíum úr óhreinsaðri koltjöru og því næst hlutleysingu og eimingu á bösunum. Að mestu úr kollidínum, anilíni, tólúidínum, lútidínum og xýlidínum.]	273-077-3	68937-63-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-033-00-5	Tjörubasar, úr kolum, kollidínþáttur; eimaðir basar [Eimingarþáttur, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 181 til 186 °C (356 til 367 °F), úr óhreinsuðum bösum sem koma úr hlutleystum, sýruútdregnum tjöruþáttum sem innihalda basa og verða til við eimingu á linkolatjöru. Hann inniheldur að mestu anilín og kollidín.]	295-543-5	92062-28-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-034-00-0	Tjörubasar, úr kolum, anilínþáttur; eimaðir basar [Eimingarþáttur, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 200 °C (356 til 392 °F), úr óhreinsuðum bösum sem verða til við fenólsneyðingu og basasneyðingu á karbólbættri olíu eftir koltjörueimingu. Hann inniheldur að mestu anilín, kollidín, lútidín og tólúidín.]	295-541-4	92062-27-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-035-00-6	Tjörubasar, úr kolum, tólúidínþáttur; eimaðir basar	293-767-8	91082-53-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-036-00-1	Eimi (úr jarðolíu), hitasundrunarolía úr framleiðslu á alkenum og alkýnum, blönduð háhitakoltjöru, indenþáttur; endureimaðir þættir [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem endureimaður þáttur við þáttaeimingu á háhitatjöru úr linkolum og á olíuleif sem verður til við framleiðslu á alkenum og alkýnum með hitasundrun á jarðolíuafurðum eða jarðgasi. Hún er að mestu úr indeni, og suðumarkið er u.þ.b. á bilinu 160 til 190 °C (320 til 374 °F).]	295-292-1	91995-31-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-037-00-7	Eimi (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolíur; endureimaðir þættir [Endureimaður þáttur sem verður til við þáttaeimingu (fractional distillation) á háhitatjöru úr linkolum og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 270 °C (374 til 518 °F). Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	295-295-8	91995-35-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-038-00-2	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolía, endureimaður þáttur; endureimaðir þættir [Endureimaður þáttur eftir þáttaeimingu á fenólsneyddri og basasneyddri metýlnaftalínolíu, sem er unnin úr háhitatjöru úr linkolum, og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til 230 °C (428 til 446 °F). Hann er að mestu úr ósetnum og setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	295-329-1	91995-66-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-039-00-8	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolíur; endureimaðir þættir [Hlutlaus olía sem er unnin með því að basasneyða og fenólsneyða olíu sem verður til við eimingu á háhitatjöru og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki á bilinu 225 til 255 °C (437 til 491 °F). Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	310-170-0	122070-79-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-040-00-3	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolía, eimingarleif; endureimaðir þættir [Leif úr eimingu á fenólsneyddri og basasneyddri metýlnaftalínolíu (úr háhitatjöru úr linkolum og olíuleif eftir hitasundrun), með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 260 °C (464 til 500 °F). Að mestu úr setnum tvíhringa, arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	310-171-6	122070-80-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-043-00-X	Kreósótolía, asenaftenþáttur, asenaftenlaus; endureimuð ísogsolía [Olía sem verður eftir þegar asenaften hefur verið fjarlægt með kristöllun úr asenaftenolíu úr koltjöru. Að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	292-606-9	90640-85-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-080-00-1	Leif (úr koltjöru), úr eimingu á kreósótolíu; endureimuð ísogsolía [Leifar eftir þáttaeimingu á ísogsolíu, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 270 til 330 °C (518 til 626 °F). Hún er að mestu úr tvíhringa, arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-506-3	92061-93-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-084-00-3	Eimi (úr kolum), léttolía úr koksofni, naftalínþáttur; naftalínolíur; [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við forþættingu (samfellda eimingu) á léttolíu úr koksofni. Hún er að mestu úr naftalíni, kúmaroni og indeni og suðumarkið er yfir 148 C°. (298 °F).]	285-076-5	85029-51-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-085-00-9	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur; naftalínolíur; [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnissamböndum og suðumarkið er u.þ.b. á bilinu 200 til 250 °C (392 til 482 °F).]	283-484-8	84650-04-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-086-00-4	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, með litlu naftalíni; endureimuð naftalínolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun naftalínolíu. Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum og fenólsamböndum.]	284-898-1	84989-09-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-087-00-X	Eimi (úr koltjöru), eftir kristöllun á naftalínolíu, móðurvökvi; endureimuð naftalínolía [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til sem síuvökvi við kristöllun á naftalínþætti úr koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 °C (392 til 446 °F). Inniheldur að mestu naftalín, þíónaften og alkýlnaftalín.]	295-310-8	91995-49-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-088-00-5	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk; útdráttarleif úr naftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar naftalínolía er þvegin í basískri lausn til að fjarlægja fenólsambönd (tjörusýrur). Hún er úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-166-9	121620-47-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-089-00-0	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, með litlu naftalíni; útdráttarleif úr naftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna sem verður eftir þegar naftalín hefur verið fjarlægt úr basaþveginni naftalínolíu með kristöllun. Hún er að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-167-4	121620-48-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-090-00-6	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, naftalínlaus, basískt útdráttarefni; útdráttarleif úr naftalínolíu [Olía sem verður eftir þegar fenólsambönd (tjörusýrur) hafa verið fjarlægð úr naftalínolíu, sem tappað hefur verið undan, með þvotti í basískri lausn. Að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	292-612-1	90640-90-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-091-00-1	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, eimingartoppþættir; útdráttarleif úr naftalínolíu [Eimi úr basaþveginni naftalínolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 180 til 220 °C (356 til 428 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlbensenum, indeni og indani.]	292-627-3	90641-04-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-092-00-7	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, metýlnaftalínþáttur; metýlnaftalínolía [Eimi úr þáttaeimingu á háhitakoltjöru. Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum og arómatískum köfnunarefnisbösum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 225 til 255 °C (437 til 491 °F).]	309-985-4	101896-27-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-093-00-2	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, indól-metýlnaftalínþáttur; metýlnaftalínolía [Eimi úr þáttaeimingu á háhitakoltjöru. Að mestu úr indóli og metýlnaftalíni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 235 til 255 °C (455 til 491 °F).]	309-972-3	101794-91-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-094-00-8	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum metýlnaftalínþætti sem verður til við eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 255 °C (446 til 491 °F). Inniheldur að mestu 1(2)-metýlnaftalín, naftalín, dímetýlnaftalín og bífenýl.]	295-309-2	91995-48-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-095-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, eimingarleif; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Leif úr eimingu basaþveginnar naftalínolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 220 til 300 °C (428 til 572 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	292-628-9	90641-05-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-096-00-9	Útdráttarolíur (úr kolum), súrar, tjörubasalausar; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Útdráttarolía, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til 265 °C (428 til 509 °F), úr basískri útdráttarleif úr koltjöru sem er framleidd með þvotti í súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn, að lokinni eimingu til að fjarlægja tjörubasa. Að mestu úr alkýlnaftalínum.]	284-901-6	84989-12-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-097-00-4	Eimi (úr koltjöru), bensólþáttur, eimingarleif; ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á óhreinsuðu bensóli (háhitakoltjöru). Hún getur verið vökvi með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 150 til 300 °C (302 til 572 °F) , eða hálffast eða fast efni með bræðslumarki upp að 70 °C (158 °F). Hún er að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-165-3	121620-46-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-098-00-X	Kreósótolía, asenaftenþáttur; ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum metýlnaftalínþætti sem er framleidd með eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 280 °C (464 til 536 °F). Að mestu úr asenafteni, naftalíni og alkýlnaftalíni.]	292-605-3	90640-84-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-099-00-5	Kreósótolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og getur innihaldið umtalsvert magn af tjörusýrum og tjörubösum. Suðumarkið er u.þ.b. á bilinu 200 til 325 °C (392 til 617 °F).]	263-047-8	61789-28-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-100-00-9	Kreósótolía; eimi með hátt suðumark; ísogsolía [Eimingarþáttur með hátt suðumark, sem verður til við háhitakolun á linkolum, sem er hreinsaður frekar til að fjarlægja umframmagn af kristölluðum söltum. Hann er að mestu úr kreósótolíu sem úr hafa verið hreinsuð nokkur þeirra fjölhringa, arómatísku salta sem finnast venjulega í koltjörueimum. Hann er ókristallaður við því sem næst 5 °C (41 °F).]	274-565-9	70321-79-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-102-00-X	Útdráttarleif (úr kolum), kreósótolía, eftir sýruútdrátt; útdráttarleif úr ísogsolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum þætti sem myndast við eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 280 °C (482 til 536 °F). Hún er að mestu úr bífenýli og íhverfum dífenýlnaftalínum.]	310-189-4	122384-77-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-103-00-5	Antrasenolía, antrasendeig; antrasenolíuþáttur [Antrasenauðugt, fast efni sem verður til við kristöllun og skiljun antrasenolíu í skilvindu. Það er að mestu úr antraseni, karbasóli og fenantreni.]	292-603-2	90640-81-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-104-00-0	Antrasenolía, með litlu antraseni; antrasenolíuþáttur [Olía sem verður eftir þegar antrasenauðugt, fast efni (antrasendeig) hefur verið hreinsað úr antrasenolíu með kristöllun. Að mestu úr tví-, þrí- og fjórhringa arómatískum efnasamböndum.]	292-604-8	90640-82-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-105-00-6	Leif (úr koltjöru), úr eimingu á antrasenolíu; antrasenolíuþáttur [Leifar eftir þáttaeimingu á óhreinsuðu antraseni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 340 til 400 °C (644 til 752 °F). Hún er að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-505-8	92061-92-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-106-00-1	Antrasenolía, antrasendeig, antrasenþáttur; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr bikauðugri háhitatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 330 til 350 °C (626 til 662 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen, karbasól og fenantren.]	295-275-9	91995-15-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-107-00-7	Antrasenolía, antrasendeig, karbasólþáttur; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr bikauðugri háhitatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 360 °C (662 til 680 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen, karbasól og fenantren.]	295-276-4	91995-16-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-108-00-2	Antrasenolía, antrasendeig, léttir eimingarþættir; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr bikauðugri háhitatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 290 til 340 °C (554 til 644 °F). Hún inniheldur að mestu þríhringa, arómatísk efnasambönd og tvívetnaðar afleiður af þeim.]	295-278-5	91995-17-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-109-00-8	Lághitatjöruolíur, úr kolum; Tjöruolía, með háu suðumarki; [Eimi úr lághitakoltjöru. Að mestu úr vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 340 C°. (320 til 644 °F).]	309-889-2	101316-87-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-110-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), lághitakoltjara, eftir basaútdrátt, [Leif sem verður til úr lághitakoltjöruolíum eftir þvott í basískri lausn, á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn, til að fjarlægja óhreinsaðar koltjörusýrur. Að mestu úr vetniskolefnum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	310-191-5	122384-78-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-111-00-9	Fenól, útdráttur úr ammoníaklausn; basískt útdráttarefni [Blanda fenóla sem eru útdregin með ísóbútýlasetötum úr ammoníaklausn sem verður til við þéttingu gass sem myndast við þurreimingu kola við lítinn hita (minni en 700 °C (1292 °F). Hún er að mestu úr hvarfmassa úr ein- og tvígildum fenólum.]	284-881-9	84988-93-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-112-00-4	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, basískt útdráttarefni; basískt útdráttarefni [Vatnsleyst útdráttarefni úr karbólolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	292-610-0	90640-88-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-113-00-X	Útdráttarefni úr koltjöruolíu, basísk; basískt útdráttarefni [Útdráttarefni úr koltjöruolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn.. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	266-017-2	65996-83-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-114-00-5	Eimi (úr koltjöru), naftalíntolíur, basísk útdráttarefni; basískt útdráttarefni [Vatnsleyst útdráttarefni úr naftalínolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	292-611-6	90640-89-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-115-00-0	Útdráttarleif (úr kolum), úr tjöruolíu, basísk, umbreytt í karbónöt, meðhöndluð með kalki; óhreinsuð fenól [Afurð sem verður til þegar basískt útdráttarefni úr koltjöruolíu er meðhöndlað með CO_2 og CaO. Að mestu úr $CaCO_3$, $Ca(OH)_2$, Na_2CO_3 og öðrum lífrænum og ólífrænum óhreinindum.]	292-629-4	90641-06-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-116-00-6	Tjörusýrur, úr kolum, óhreinsaðar; óhreinsuð fenól [Myndefni sem verður til þegar basískt útdráttarefni úr koltjöruolíu er hlutleyst með súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn eða koltvísýringi í gasformi til að ná fram óbundnum sýrum. Að mestu úr tjörusýrum á borð við fenól, kresól og xýlenól.]	266-019-3	65996-85-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-117-00-1	Tjörusýrur, úr brúnkolum, óhreinsaðar; óhreinsuð fenól [Sýrt, basískt útdráttarefni úr brúnkolatjörueimi. Að mestu úr fenóli og raðkvæmum fenóls.)	309-888-7	101316-86-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-118-00-7	Tjörusýrur, eftir brúnkolagösun; óhreinsuð fenól [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við brúnkolagösun. Að mestu úr hýdroxýarómatískum C_{6-10} -fenólum og raðkvæmum þeirra.]	295-536-7	92062-22-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-119-00-2	Tjörusýrur, eimingarleif; eimuð fenól [Leif eftir eimingu á óhreinsuðu fenóli úr kolum. Hún er úr að mestu úr fenólum C_8 til C_{10}, með mýkingarmark á bilinu 60 til 80 C°.) (140 til 176 °F).]	306-251-5	96690-55-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-120-00-8	Tjörusýrur, metýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3- og 4-metýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-892-9	84989-04-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-121-00-3	Tjörusýrur, pólýalkýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 225 til 320 °C (437 til 608 °F). Að mestu úr pólýalkýlfenólum.]	284-893-4	84989-05-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-122-00-9	Tjörusýrur, xýlenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 2,4- og 2,5-dímetýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-895-5	84989-06-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-123-00-4	Tjörusýrur, etýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3- og 4-etýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-891-3	84989-03-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-124-00-X	Tjörusýrur, 3,5-xýlenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3,5-dímetýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á lághitakoltjörusýrum.]	284-896-0	84989-07-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-125-00-5	Tjörusýrur, leif, eimi, fyrsti eimingarþáttur; eimuð fenól [Leif úr eimingu á léttri karbólolíu á bilinu 235 til 355 °C (481 til 697 °F).]	270-713-1	68477-23-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-126-00-0	Tjörusýrur, kresýlskar, leif; eimuð fenól [Leif af óhreinsuðum koltjörusýrum eftir að fenól, kresól og xýlenól hafa verið fjarlægð, svo og öll fenól með háu suðumarki. Svart, fast efni með bræðslumark nokkurn veginn við 80 °C (176 °F). Að mestu úr pólýalkýlfenólum, resíngúmkvoðum og ólífrænum söltum.]	271-418-0	68555-24-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-127-00-6	Fenól, C_{9-11}, eimuð fenól	293-435-2	91079-47-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-128-00-1	Tjörusýrur, kresýlskar; eimuð fenól [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við vinnslu brúnkola, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 °C (392 til 446 °F) Hún er að mestu úr fenólum og pýridínbösum.]	295-540-9	92062-26-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-129-00-7	Tjörusýrur, úr brúnkolum, C_2–alkýlfenólþáttur, eimuð fenól [Eimi sem verður til við sýringu basaþvegins brúnkolatjörueimis, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 °C (392 til 446 °F). Að mestu úr *m*- og *p*-etýlfenóli og úr kresólum og xýlenólum.]	302-662-9	94114-29-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-130-00-2	Útdráttarolíur (úr kolum), naftalínolíur; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni í vatnslausn sem er framleitt með sýruþvotti á basaþveginni naftalínolíu. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns, kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	292-623-1	90641-00-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-131-00-8	Tjörubasar, kínólínafleiður; eimaðir basar	271-020-7	68513-87-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-132-00-3	Tjörubasar, úr kolum, kínólínafleiðuþáttur; eimaðir basar	274-560-1	70321-67-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-133-00-9	Tjörubasar, úr kolum, eimingarleif; eimaðir basar [Eimingarleif sem verður eftir að lokinni eimingu á hlutleystum, sýruútdregnum tjöruþáttum sem innihalda basa og verða til við koltjörueimingu. Hún inniheldur að mestu anilín, kollidín, kínólín og kínólínafleiður og tólúidín.]	295-544-0	92062-29-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-134-00-4	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýetýleni og pólýprópýleni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á hvarfmassa úr pólýetýleni og pólýprópýleni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og samsvarandi efnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 120 C°. (158 til 248 °F).]	309-745-9	100801-63-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-135-00-X	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýetýleni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á pólýetýleni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og samsvarandi efnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 120 C°. (158 til 248 °F).]	309-748-5	100801-65-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-136-00-5	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýstýreni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á pólýstýreni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og samsvarandi efnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 210 °C. (158 til 410 °F).]	309-749-0	100801-66-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-137-00-0	Útdráttarleif af tjöruolíu (úr kolum), basísk, leif eftir naftalíneimingu; útdráttarleif úr naftalínolíu [Leif sem verður til úr efnaunninni olíu sem er útdregin eftir að naftalín hefur verið fjarlægt með eimingu. Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með tveimur til fjórum samrunnum hringum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	277-567-8	73665-18-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-138-00-6	Kreósótolía; eimi með lágu suðumarki; ísogsolía [Eimingarþáttur með lágu suðumarki, sem verður til við háhitakolun á bikauðugum kolum, sem er hreinsaður frekar til að fjarlægja umframmagn af kristölluðum söltum. Hann er að mestu úr kreósótolíu sem úr hafa verið hreinsuð nokkur þeirra fjölhringa, arómatísku salta sem finnast venjulega í koltjörueimum. Hann er ókristallaður við því sem næst 38 °C (100 °F).]	274-566-4	70321-80-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-139-00-1	Tjörusýrur, kresýlskar, natríumsölt, basískar lausnir; basískt útdráttarefni	272-361-4	68815-21-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-140-00-7	Útdráttarolíur (úr kolum), með tjörubösum; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni úr basaútdráttarleif úr koltjöruolíu sem er framleidd með þvotti í súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn að lokinni eimingu í því skyni að fjarlægja naftalín. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns og kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	266-020-9	65996-86-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM
648-141-00-2	Tjörubasar úr kolum, óhreinsaðir; óhreinsaðir tjörubasar [Myndefni sem verður til þegar útdráttarolía úr koltjörubasa er hlutleyst með basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn til að ná fram óbundnum bösum. Að mestu úr lífrænum bösum á borð við akridín, fenantridín, pýridín og kínólín og alkýlafleiður þeirra.]	266-018-8	65996-84-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-147-00-5	Léttolía (úr kolum), frá koksofni; óhreinsað bensól [Rokgjarn, lífrænn vökvi sem er útdreginn úr gasi sem myndast við þurreimingu kola við mikinn hita (meiri en 700 °C (1292 °F).) Að mestu úr benseni, tólúeni og xýlenum. Getur innihaldið aðra efnisþætti úr vetniskolefni í litlu magni.]	266-012-5	65996-78-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-148-00-0	Fyrstu eimi (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysi [Fljótandi afurð sem verður til við þéttingu gufu sem myndast við niðurbrot kola í fljótandi leysiefni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 300 °C (86 til 572 °F). Að mestu úr hlutvetnuðum, arómatískum vetniskolefnum með samrunnum hringum, arómatískum efnasamböndum sem innihalda köfnunarefni, súrefni og brennistein og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_4 til C_{14}.]	302-688-0	94114-52-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-149-00-6	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð [Eimi sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 300 °C (86 til 572 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum, úr vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_4 til C_{14}. Í blöndunni eru einnig arómatísk efnasambönd og vetnuð, arómatísk efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-689-6	94114-53-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-150-00-1	Nafta (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundrað [Þáttur úr eiminu sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 180 °C (86 til 356 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum, vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_4 til C_9. Í blöndunni eru einnig arómatísk efnasambönd og vetnuð, arómatísk efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-690-1	94114-54-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-152-00-2	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð, meðalþung [Eimi sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 300 °C (356 til 572 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum, úr vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_9 til C_{14}. Í blöndunni eru einnig efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-692-2	94114-56-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-153-00-8	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð, vetnuð, meðalþung [Eimi sem verður til við vetnun vetnissundraðs, meðalþungs eimis af útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysiefni eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 280 °C (356 til 536 °F). Að mestu úr vetnuðum, tvíhringa kolefnissamböndum og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_9 til C_{14}.]	302-693-8	94114-57-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
648-156-00-4	Léttolía (úr kolum), eftir hálfkoksun; léttolía [Rokgjarn, lífrænn vökvi sem er látinn þéttast úr gasi sem myndast við þurreimingu kola við lítinn hita (minni en 700 °C (1292 °F)). Að mestu úr C_{6-10} vetniskolefnum.]	292-635-7	90641-11-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H J
649-062-00-6	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu (catalytic cracked) nafta, toppþættir frá própansneyði, C_3-auðug og sýrulaus, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðum vetniskolefnum og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_2 til C_4, aðallega C_3.]	270-755-0	68477-73-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-063-00-1	Gös (úr jarðolíu), frá hvatasundrunareiningu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-756-6	68477-74-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-064-00-7	Gös (úr jarðolíu), frá hvatasundrunareiningu, $C_{1–5}$-auðug, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6, aðallega C_1 til C_5.]	270-757-1	68477-75-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-065-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðuðu nafta, toppþættir frá stöðgara, $C_{2–4}$-auðug, jarðolíugas Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hvatafjölliðuðu nafta. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_2 til C_6, aðallega C_2 til C_4.]	270-758-7	68477-76-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-066-00-8	Gös (úr jarðolíu), frá hvatasundrunareiningu, $C_{1–4}$-auðug jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6, aðallega C_1 til C_4.]	270-760-8	68477-79-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-067-00-3	Gös (úr jarðolíu), C_{3-5}, ólefínskt og paraffínskt hráefni til alkýlunar, jarðolíugas Flókin blanda ólefínskra og paraffínskra vetniskolefna, á bilinu C_3 til C_5, sem eru notuð sem hráefni til alkýlunar. Umhverfishiti er að jafnaði meiri en markhiti þessara blandna.]	270-765-5	68477-83-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-068-00-9	Gös (úr jarðolíu), C_4-auðug, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataþættingu. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_4.]	270-767-6	68477-85-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-069-00-4	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá etansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu gas og bensínþátta úr hvatasundrun. Inniheldur að mestu etan og etýlen.]	270-768-1	68477-86-1	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-070-00-X	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá ísóbútansneyðiturni; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á bútan-bútýlenstraumi við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4].	270-769-7	68477-87-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-071-00-5	Gös (úr jarðolíu), frá própansneyði, þurr, própenauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gas og bensínþáttum úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr própýleni og inniheldur dálítið af etani og própani.]	270-772-3	68477-90-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-072-00-0	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá própansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gas og bensínþáttum úr hvatasundrun. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4].	270-773-9	68477-91-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-073-00-6	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá própansneyði í gasheimtustöð (gas recovery plant); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu ýmissa vetniskolefnastrauma. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_4, aðallega própani.]	270-777-0	68477-94-1	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-074-00-1	Hráefnisgös (úr jarðolíu) fyrir Girbotol-einingu, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er notuð sem hráefni fyrir Girbatol-einingu til að fjarlægja brennisteinsvetni. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4].	270-778-6	68477-95-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-075-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr hverfðu nafta, frá þættara, C_4-auðug, án brennisteinsvetnis, jarðolíugas	270-782-8	68477-99-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-076-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri, skírðri olíu og hitasundraðri undirþrýstileif, frá þættingarendurstreymiskúti; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundraðri, skírðri olíu og á hitasundraðri undirþrýstileif. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-802-5	68478-21-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-077-00-8	Endagas (úr jarðolíu), úr stöðgun á hvatasundruðu nafta, frá gleypi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvatasundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-803-0	68478-22-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-078-00-3	Endagas (úr jarðolíu), frá sameiginlegum þættara fyrir afurðir frá hvatasundrunareiningu, hvataumbreyti og vetnisbrennisteinssneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á afurðum úr hvatasundrun, hvataumbreytingu og brennisteinssneyðingu með vetni og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-804-6	68478-24-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-079-00-9	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	270-806-7	68478-26-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-080-00-4	Endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur frá gasvinnslustöð fyrir mettað gas, C_4-auðugt, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á beineimuðu (straight-run) nafta, endagasi úr eimingu og endagasi frá stöðgara fyrir hvataumbreytt nafta. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, að mestu bútani og ísóbútani.]	270-813-5	68478-32-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-081-00-X	Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð fyrir mettað gas, C_{1-2}-auðugt, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á endagasi úr eimingu, beineimuðu nafta og á endagasi frá stöðgara fyrir hvataumbreytt nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5, að mestu metani og etani.]	270-814-0	68478-33-1	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-082-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr leif eftir undirþrýstieimingu, frá hitasundrunareiningu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á undirþrýstileif. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-815-6	68478-34-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-083-00-0	Vetniskolefni, C_{3-4}-auðug, jarðolíueimi, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu og þéttingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_3 til C_4.]	270-990-9	68512-91-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-084-00-6	Afgös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili, frá hexansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-000-8	68513-15-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-085-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr vetnissundrun, frá própansneyði, vetniskolefnaauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4. Í henni geta einnig verið vetni og brennisteinsvetni í litlu magni.]	271-001-3	68513-16-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-086-00-7	Afgös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á léttu, beineimuðu nafta. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-002-9	68513-17-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-087-00-2	Leif (úr jarðolíu), frá alkýlunarkljúfi, C_4-auðug, jarðolíugas [Flókin leif eftir eimingu strauma úr ýmsum olíuhreinsunarferlum. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_4 til C_5, að mestu bútani, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –11,7 til 27,8 °C (11 til 82 °F).]	271-010-2	68513-66-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-088-00-8	Vetniskolefni, C_{1-4}, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með hitasundrunar og gleypniaðgerðum og með eimingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til -0,5 °C (-263 til 31 °F).]	271-032-2	68514-31-8	F+, H12 Krabb. 1. fl. H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-089-00-3	Vetniskolefni, C_{1-4}, brennisteinssneydd, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetniskolefnagös eru brennisteinssneydd til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til -0,5 °C (-263 til 31 °F).]	271-038-5	68514-36-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-090-00-9	Vetniskolefni, C_{1-3}, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna, aðallega á bilinu C_1 til C_3, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til –42 °C (-263 til -44 °F).]	271-259-7	68527-16-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-091-00-4	Vetniskolefni, C_{1-4}, ;þáttur frá bútansneyði, jarðolíugas	271-261-8	68527-19-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-092-00-X	Gös (úr jarðolíu), C_{1-5}, vot (wet), jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu jarðolíu og/eða sundrun á gasolíu frá eimingarturni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	271-624-0	68602-83-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-093-00-5	Vetniskolefni, C_{2-4}, jarðolíugas	271-734-9	68606-25-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-094-00-0	Vetniskolefni, C_3, jarðolíugas	271-735-4	68606-26-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-095-00-6	Gös (úr jarðolíu), hráefni til alkýlunar; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með hvatasundrun gasolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4.]	271-737-5	68606-27-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-096-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á botnþáttum frá própansneyði, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á botnþáttum frá própansneyði. Hún er að mestu úr bútani, ísóbútani og bútadíeni.]	271-742-2	68606-34-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-097-00-7	Gös (úr jarðolíu), blanda olíuhreinsunargasa; jarðolíugas [Flókin blanda sem verður til í ýmsum hreinsunarferlum. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-183-7	68783-07-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-098-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundrun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5.]	272-203-4	68783-64-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-099-00-8	Gös (úr jarðolíu), C_{2-4}, brennisteinssneydd, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –51 til -34 °C (-60 til -30 °F).]	272-205-5	68783-65-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-100-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á jarðolíu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með þættingu á jarðolíu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-871-7	68918-99-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-101-00-7	Afgös (úr jarðolíu), frá hexansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á blönduðum naftastraumum. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-872-2	68919-00-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-102-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu bensíni, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á léttu, beineimuðu bensíni. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-878-5	68919-05-1	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-103-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á nafta í Unifiner-einingu, frá strípara, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með brennisteinssneyðingu á nafta í Unifiner-einingu og er strípuð úr naftaafurðinni. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-879-0	68919-06-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-104-00-3	Afgös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineimuðu nafta; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr metani, etani og própani.]	272-882-7	68919-09-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-105-00-9	Gös (úr jarðolíu), frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði, toppþættir frá kljúfi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með þættingu á hráefninu í C_3–C_4 kljúfinn. Hún er að mestu úr C_3vetniskolefnum.]	272-893-7	68919-20-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-106-00-4	Afgös (úr jarðolíu), úr beineimuðum þáttum, frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á vökva frá fyrsta turni sem er notaður við eimingu jarðolíu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-883-2	68919-10-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-107-00-X	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, frá bútansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðu nafta. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-169-3	68952-76-1	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-108-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og nafta, frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðu nafta og eimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-170-9	68952-77-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-109-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðu eimi, gasolíu og nafta, frá gleypi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun á hitasundruðu eimi, nafta og gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-175-6	68952-81-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-110-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðum vetniskolefnum, frá þættingarstöðgara, eftir jarðolíukoksun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hitasundruðum vetniskolefnum úr jarðolíukoksun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-176-1	68952-82-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-111-00-1	Gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega C_4.]	273-265-5	68955-28-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-112-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta frá hvataumbreyti, toppþættir frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	273-270-2	68955-34-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-113-00-2	Vetniskolefni, C_4, jarðolíugas	289-339-5	87741-01-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-114-00-8	Alkön, $C_{1–4}$, C_3-auðug; jarðolíugas	292-456-4	90622-55-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-115-00-3	Gös (úr jarðolíu), frá gufusundrunareiningu, C_3-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr própýleni ásamt nokkru af própani og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu –70 til 0 °C (–94 til 32 °F).]	295-404-9	92045-22-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-116-00-9	Vetniskolefni, C_4, eimi úr gufusundrunareiningu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr C_4-vetniskolefnum, að mestu 1-búteni og 2-búteni en einnig bútani og ísóbúteni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –12 til 5 °C (10.4 til 41 °F).]	295-405-4	92045-23-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-117-00-4	Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C_4-þáttur; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar blanda fljótandi jarðolíugasa er brennisteinssneydd til að oxa merkaptön eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr C_4-vetniskolefnum, mettuðum og ómettuðum.]	295-463-0	92045-80-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		HKS

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-118-00-X	Vetniskolefni, C_4, án 1,3-bútadíens og ísóbútens; jarðolíugas	306-004-1	95465-89-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-119-00-5	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), útdregnar með koparammóníumasetati úr gufusundruðum C_4-þætti, $C_{3–5}$-mettaðar og $C_{3–5}$-ómettaðar, bútadíenlausar; jarðolíugas	307-769-4	97722-19-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-120-00-0	Hráefnisgös (úr jarðolíu), fyrir amínkerfi; olíuhreinsunargas [Hráefnisgas fyrir amínkerfi sem er notað til að fjarlægja brennisteinsvetni. Það er að mestu vetni. Í því geta einnig verið kolsýringur, koltvísýringur, brennisteinsvetni og alifatísk vetniskolefni, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-746-1	68477-65-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-121-00-6	Afgös (úr jarðolíu), frá vetnisbrennisteinssneyði í benseneiningu; olíuhreinsunargas [Afgös sem myndast í benseneiningu. Þau eru að mestu vetni. Í þeim geta einnig verið kolsýringur og vetniskolefni, aðallega á bilinu C_1 til C_6, þ.m.t. bensen.]	270-747-7	68477-66-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-122-00-1	Endurunnin gös (úr jarðolíu), frá benseneiningu, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endurvinnslu gasa úr benseneiningu. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6.]	270-748-2	68477-67-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-123-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr blandolíu, vetnis- og köfnunarefnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu blandolíu. Hún er að mestu úr vetni og köfnunarefni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	270-749-8	68477-68-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-124-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, toppþættir frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er úr vetni og mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	270-759-2	68477-77-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-125-00-8	Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C_{68}-þáttum frá hvataumbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu á C_6-C_8-hráefni og endurunnin til að varðveita vetni. Hún er að mestu vetni. Í henni getur einnig verið mismikið magn af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-761-3	68477-80-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-126-00-3	Gös (úr jarðolíu), úr C_{68}-þáttum frá hvataumbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu á C_6-C_8-hráefni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5, og vetni.]	270-762-9	68477-81-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-127-00-9	Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C_{68}-þáttum frá hvataumbreyti, vetnisauðug; olíuhreinsunargas	270-763-4	68477-82-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-128-00-4	Gös (úr jarðolíu), C_2-endurstreymisþáttur; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetni er dregið út úr gasstraumi sem er að mestu úr vetni ásamt litlu magni af köfnunarefni, kolsýringi, metani, etani og etýleni. Hún er að mestu úr vetniskolvetnum á borð við metan, etan og etýlen ásamt vetni, köfnunarefni og kolsýringi í litlu magni.]	270-766-0	68477-84-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-129-00-X	Afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug, frá gasþéttingareiningu; olíuhreinsunargas (Flókin blanda þurra gasa frá gasþéttingareiningu. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-774-4	68477-92-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-130-00-5	Gös (úr jarðolíu), eimingarafurðir frá gasþéttingarendurgleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr blönduðum gasstraumum í gasþéttingarendurgleypi. Hún er að mestu úr vetni, kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-776-5	68477-93-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-131-00-0	Afgös (úr jarðolíu), frá vetnisgleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við ísog vetnis úr vetnisauðugum straumi. Hún er úr vetni, kolsýringi, köfnunarefni og metani ásamt C_2-vetniskolefnum í litlu magni.]	270-779-1	68477-96-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-132-00-6	Afgös (úr jarðolíu), vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er skilin með kælingu sem gas frá vetniskolefnagösum. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, köfnunarefni, metani og C_2-kolvetnum.]	270-780-7	68477-97-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-133-00-1	Gös (úr jarðolíu), úr endurvinnslu blandolíu frá vetnismeðhöndlunareiningu, vetnis- og köfnunarefnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er unnin úr endurunninni, vetnismeðhöndlaðri blandolíu. Hún er að mestu úr vetni og köfnunarefni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-781-2	68477-98-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-134-00-7	Endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er fengin úr endurunnum gösum úr hvarftanki. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni, brennisteinsvetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	270-783-3	68478-00-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-135-00-2	Stoðgös (úr jarðolíu), frá umbreyti, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í umbreytum. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-784-9	68478-01-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-136-00-8	Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni, metani og etani ásamt mismiklu magni af brennisteinsvetni og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5.]	270-785-4	68478-02-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-137-00-3	Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu, vetnis- og metanauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni og metani ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_5.]	270-787-5	68478-03-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-138-00-9	Stoðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-788-0	68478-04-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-139-00-4	Gös (úr jarðolíu), úr hitasundrun og eimingu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-789-6	68478-05-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-140-00-X	Endagas (úr jarðolíu), úr endurþættingu á afurðum frá hvatasundrunareiningu, frá gleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endurþættingu á afurðum úr hvatasundrun. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-805-1	68478-25-1	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-141-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-807-2	68478-27-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-142-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá stöðgara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-808-8	68478-28-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-143-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá vetnismeðhöndlunareiningu og skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar sundruð eimi eru meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er úr vetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-809-3	68478-29-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-144-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni, frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar beineimað nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-810-9	68478-30-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-145-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu, beineimuðu nafta, toppþættir frá stöðgara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og því næst þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	270-999-8	68513-14-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-146-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í háþrýstum leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá umbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með háþrýstri leiftureimingu á útstreymisefni frá umbreytingarhvarftanki. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-003-4	68513-18-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-147-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í lágþrýstum leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá umbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með lágþrýstri leiftureimingu á útstreymisefni frá umbreytingarhvarftanki. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-005-5	68513-19-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-148-00-3	Afgös (úr jarðolíu), úr eimingu á olíuhreinsunargasi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er skilin með eimingu frá gasstraumi, sem inniheldur vetni, kolsýring, koltvísýring og vetniskolefni á bilinu C_1 til C_6, eða verður til við sundrun á etani og própani. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_2, vetni, köfnunarefni og kolsýringi.]	271-258-1	68527-15-1	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-149-00-9	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá pentansneyði eftir vetnismeðhöndlun á efni frá benseneiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar hráefni frá benseneiningu er meðhöndlað með vetni með aðstoð hvata og síðan pentansneytt. Hún er að mestu úr vetni, etani og própani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6. Í henni getur verið snefill af benseni.]	271-623-5	68602-82-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-150-00-4	Afgös (úr jarðolíu), frá annars stigs gleypi, úr þættingu á toppþáttum úr hvatasundrun í einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þættingu á toppþáttum úr hvatasundrun í einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	271-625-6	68602-84-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-151-00-X	Jarðolíuafurðir, olíuhreinsunargös; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-750-6	68607-11-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-152-00-5	Gös (úr jarðolíu), úr efnum úr vetnissundrun, frá lágþrýstiskilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar vökvi og gufa úr útstreymisefni úr vetnissundrunarhvarftanki eru skilin að. Hún er að mestu úr vetni og mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	272-182-1	68783-06-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-153-00-0	Olíuhreinsunargös (úr jarðolíu); olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í mismunandi hreinsunarferlum fyrir jarðolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	272-338-9	68814-67-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-154-00-6	Afgös (úr jarðolíu), úr afurðum frá platínuumbreyti frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við efnafræðilega umbreytingu á naftenum í arómöt. Hún er úr vetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	272-343-6	68814-90-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-155-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri steinolíu, frá pentansneyðisstöðgara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við stöðgun á afurðum úr pentansneyðingu vetnismeðhöndlaðrar steinolíu. Hún er að mestu úr vetni, metani, etani og própani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, brennisteinsvetni, kolsýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5.]	272-775-5	68911-58-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-156-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri steinolíu, frá leiftureimingarkúti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í leiftureimingarkúti vinnslueiningar sem er notuð til að meðhöndla brennisteinsauðuga steinolíu með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetni og metani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, kolsýringi og vetniskolefnum á bilinu C_2 til C_5.]	272-776-0	68911-59-1	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-157-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á eimi í *Unifiner*-einingu, frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er strípuð úr fljótandi afurð úr brennisteinssneyðingu í *Unifiner*-einingu. Hún er úr brennisteinsvetni, metani, etani og própani.]	272-873-8	68919-01-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-158-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á afurðum úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þættingu á toppþætti úr hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-874-3	68919-02-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-159-00-3	Afgös (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði, frá annars stigs gleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þvotti á toppgasi úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, köfnunarefni, metani, etani og própani.]	272-875-9	68919-03-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-160-00-9	Afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á þungu eimi í vetnismeðhöndlunareiningu, frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er strípuð úr fljótandi afurð úr brennisteinssneyðingu á þungu eimi í vetnismeðhöndlunareiningu. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5].	272-876-4	68919-04-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-161-00-4	Afgös (úr jarðolíu), frá stöðgara platínuumbreytis, úr þættingu á léttum afurðum; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu á léttum afurðum frá platínuhvarftönkum platínuumbreytis. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	272-880-6	68919-07-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-162-00-X	Afgös (úr jarðolíu), frá foreimingarturni, úr eimingu jarðolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd í fyrsta turni sem er notaður við eimingu jarðolíu. Hún er úr köfnunarefni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-881-1	68919-08-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-163-00-5	Afgös (úr jarðolíu), frá tjörustrípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu á rýrðri jarðolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-884-8	68919-11-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-164-00-0	Afgös (úr jarðolíu), frá strípara *Unifiner*-einingar; olíuhreinsunargas [Blanda úr vetni og metani sem verður til við þættingu á afurðum frá *Unifiner*-einingu.]	272-885-3	68919-12-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-165-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr nafta sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni með aðstoð hvata, frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	273-173-5	68952-79-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-166-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, frá vetnisbrennisteinssneyði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar beineimað nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	273-174-0	68952-80-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-167-00-7	Afgös (úr jarðolíu) frá svampgleypi, úr þættingu á toppþáttum frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá brennisteinssneyði fyrir gasolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu afurða frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá brennisteinssneyði fyrir gasolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-269-7	68955-33-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-168-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr jarðolíueimingu og hvatasundrun; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með eimingu jarðolíu og hvatasundrun. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, köfnunarefni, kolsýringi og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-563-5	68989-88-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-169-00-8	Afgös (úr jarðolíu), eftir díetanólamínþvott á gasolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með því að brennisteinssneyða gasolíur með díetanólamíni. Hún er að mestu úr brennisteinsvetni, vetni og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	295-397-2	92045-15-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-170-00-3	Gös (úr jarðolíu), úr útstreymisefni úr brennisteinssneyðingu á gasolíu með vetni; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar vökvafasinn er skilinn frá útstreymisefni úr vetnunarhvörfum. Hún er að mestu úr vetni, brennisteinsvetni og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_3.]	295-398-8	92045-16-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-171-00-9	Gös (úr jarðolíu), úr hreinsun á gasolíu með brennisteinssneyðingu með vetni; olíuhreinsunargas [Flókin blanda gasa frá umbreyti og úr útstreymi frá vetnunarhvarftanki. Hún er að mestu úr vetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	295-399-3	92045-17-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-172-00-4	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá vetnunarhvarfeiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda gasa sem verður til við leiftureimingu á útstreymisefni úr vetnunarhvörfum. Hún er að mestu úr vetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	295-400-7	92045-18-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-173-00-X	Gasleif (úr jarðolíu), úr gufusundrun á nafta við mikinn þrýsting; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til sem hvarfmassi óþéttanlegra hluta afurðar úr gufusundrun á nafta ásamt gasleif sem myndast við vinnslu annarra afurða úr því. Hún er að mestu úr vetni og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5, sem geta verið blönduð jarðgasi.]	295-401-2	92045-19-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-174-00-5	Afgös (úr jarðolíu), úr seigjuskerðingu leifar; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við seigjuskerðingu leifar í ofni. [Hún er að mestu úr brennisteinsvetni og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	295-402-8	92045-20-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-177-00-1	Gös (úr jarðolíu), C_{3-4}; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr sundrun jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4, að mestu própani og própýleni, og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu –51 til –1 °C (–60 til –30 °F.).]	268-629-5	68131-75-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-178-00-7	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og hvatasundruðu nafta, frá gleypi við þættingu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundruðu eimi og hvatasundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-617-2	68307-98-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-179-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðun á nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr stöðguðum þættingarafurðum úr fjölliðun á nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-618-8	68307-99-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-180-00-8	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingarstöðgara, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hvataumbreyttu nafta og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-619-3	68308-00-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-181-00-3	Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá vetnismeðhöndlunareiningu og strípara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hitasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-620-9	68308-01-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-182-00-9	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu eimi frá vetnisbrennisteinssneyði, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á beineimuðum eimum og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-630-3	68308-10-1	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-183-00-4	Endagas (úr jarðolíu), úr gasolíu, frá gleypi við hvatasundrun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundrun gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-623-5	68308-03-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-184-00-X	Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr ýmsum vetniskolefnastraumum. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-624-0	68308-04-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-185-00-5	Endagas (úr jarðolíu), frá etansneyði í gasheimtustöð; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr ýmsum vetniskolefnastraumum. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-625-6	68308-05-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-186-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr eimi og nafta sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni, frá þættara, sýrulaust; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á nafta og vetniskolefnaeimum, sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni, og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-626-1	68308-06-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-187-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri gasolíu sem hefur verið brennisteinssneydd með vetni, frá strípara, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolvetna sem verður til við strípunarstöðgun á undirþrýstieimaðri gasolíu sem hefur verið brennisteinssneydd með vetni með aðstoð hvata og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-627-7	68308-07-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-188-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara, brennisteinsvetnislaust; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á léttu, beineimuðu nafta og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5].	269-629-8	68308-09-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-189-00-7	Endagas (úr jarðolíu), úr forvinnslu á própan- og própýlenhráefni til alkýlunar, frá etansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á myndefnum úr efnahvörfum própans við própýlen. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-631-9	68308-11-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-190-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri gasolíu, frá vetnisbrennisteinssneyði, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á undirþrýstieimaðri gasolíu sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-632-4	68308-12-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-191-00-8	Gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþættir; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –48 til 32 °C (–54 til 90 °F).]	270-071-2	68409-99-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-193-00-9	Alkön, $C_{1–2}$; jarðolíugas	270-651-5	68475-57-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-194-00-4	Alkön, $C_{2–3}$; jarðolíugas	270-652-0	68475-58-1	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-195-00-X	Alkön, $C_{3–4}$; jarðolíugas	270-653-6	68475-59-2	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-196-00-5	Alkön, $C_{4–5}$; jarðolíugas	270-654-1	68475-60-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-197-00-0	Eldsneytisgös; jarðolíugas [Blanda léttra gasa. Hún er að mestu úr vetni og/eða vetniskolefnum með lítinn mólþunga.]	270-667-2	68476-26-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-198-00-6	Eldsneytisgös, jarðolíueimi; jarðolíugas [Flókin blanda léttra gasa sem er framleidd með eimingu jarðolíu og með hvataumbreytingu á nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –217 til –12 °C (–423 til 10 °F).]	270-670-9	68476-29-9	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-199-00-1	Vetniskolefni, $C_{3–4}$; jarðolíugas	270-681-9	68476-40-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-200-00-5	Vetniskolefni, $C_{4–5}$; jarðolíugas	270-682-4	68476-42-6	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-201-00-0	Vetniskolefni, $C_{2–4}$, C_3-auðug; jarðolíugas	270-689-2	68476-49-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-202-00-6	Jarðolíugös, fljótandi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –40 til 80 °C (–40 til 176 °F).]	270-704-2	68476-85-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		HKS
649-203-00-1	Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar blanda fljótandi jarðolíugasa er brennisteinssneydd til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –40 til 80 °C (–40 til 176 °F).]	270-705-8	68476-86-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		HKS

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-204-00-7	Gös (úr jarðolíu), C_{3-4}, ísóbútanauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6, aðallega bútani og ísóbútani. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_4, aðallega ísóbútani.]	270-724-1	68477-33-8	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-205-00-2	Eimi (úr jarðolíu) C_{3-6}, píperýlenauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á mettuðum og ómettuðum alífatískum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, aðallega píperýlenum.]	270-726-2	68477-35-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-206-00-8	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá bútankljúfi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu bútanstraumsins. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4].	270-750-3	68477-69-0	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-207-00-3	Gös (úr jarðolíu), C_{2-3}; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataðri þættingu. Inniheldur að mestu etan, etýlen, própan og própýlen.]	270-751-9	68477-70-3	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-208-00-9	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri gasolíu, botnþættir frá própansneyði, C_4-auðug og sýrulaus; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðum gasolíu-vetniskolefnastraumi og er meðhöndluð til að fjarlægja brennisteinsvetni og aðra súra efnisþætti. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_4.]	270-752-4	68477-71-4	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-209-00-4	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, botnþættir frá bútansneyði, $C_{3–5}$-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvatasundruðu nafta. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5].	270-754-5	68477-72-5	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-210-00-X	Endagas (úr jarðolíu), úr hverfðu nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr stöðguðum þættingarafurðum úr hverfðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-628-2	68308-08-7	F+, H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+, T H: 45-46-12 V: 53-45		H K
649-261-00-8	Jarðbensín; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi með aðferðum á borð við kælingu eða ísog. Hún er að mestu úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 120 °C (–4 til 248 °F).]	232-349-1	8006-61-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-262-00-3	Nafta; nafta með lágu suðumarki [Hreinsaðar, hálfhreinsaðar eða óhreinsaðar jarðolíuafurðir sem eru framleiddar með eimingu jarðgass. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 200 °C (212 til 392 °F).]	232-443-2	8030-30-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-263-00-9	Ligróín; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þáttaeimingu jarðolíu. Suðumark þessa þáttar er u.þ.b. á bilinu 20 til 135 °C (58 til 275 °F).]	232-453-7	8032-32-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-264-00-4	Nafta (úr jarðolíu); þungt, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-041-0	64741-41-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-265-00-X	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 220 °C (–4 til 428 °F).]	265-042-6	64741-42-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-266-00-5	Nafta (úr jarðolíu); létt, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 180 °C (–4 til 356 °F).]	265-046-8	64741-46-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-267-00-0	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, alifatískt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 160 °C (95 til 320 °F).]	265-192-2	64742-89-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-268-00-6	Eimi (úr jarðolíu), beineimuð, létt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –88 til 99 °C (–127 til 210 °F).]	270-077-5	68410-05-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-269-00-1	Bensín, úr endurheimtri gufu; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin með kælingu frá gösum úr gufuheimtarkerfum. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 196 °C (–4 til 384 °F).]	271-025-4	68514-15-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-270-00-7	Bensín, beineimað, frá toppþáttaeimingarstöð; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd í toppþáttaeimingarstöð með eimingu á jarðolíu. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 36,1 til 193,3 °C (97 til 380 °F).]	271-727-0	68606-11-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-271-00-2	Nafta (úr jarðolíu), óbrennisteinssneytt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á naftastraumum úr ýmsum hreinsunarferlum. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 0 til 230 °C (25 til 446 °F).]	272-186-3	68783-12-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-272-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu bensíni, toppþættir frá þættingarstöðgara; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á léttu, beineimuðu bensíni. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6.]	272-931-2	68921-08-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-273-00-3	Nafta (úr jarðolíu), þungt, beineimað, með arómötum; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu óhreinsaðrar jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 210°C (266 til 410 °F).]	309-945-6	101631-20-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-274-00-9	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifínsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 220 °C (194 til 428 °F).]	265-066-7	64741-64-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-275-00-4	Nafta (úr jarðolíu), þungt, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifínsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 220 °C (302 til 428 °F).]	265-067-2	64741-65-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-276-00-X	Nafta (úr jarðolíu), létt, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifínsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 160 °C (194 til 320 °F).]	265-068-8	64741-66-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-277-00-5	Nafta (úr jarðolíu), eftir hverfingu; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða hverfingu ógreinóttra, paraffínskra vetniskolefna, C_4 til C_6. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum á borð við ísóbútan, ísópentan, 2,2-dímetýlbútan, 2metýlpentan og 3-metýlpentan.]	265-073-5	64741-70-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-278-00-0	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, létt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 °C (95 til 374 °F).]	265-086-6	64741-84-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-279-00-6	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, þungt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-095-5	64741-92-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-280-00-1	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, úr gagnstreymisútdrætti með blöndu af etýlenglýkóli og vatni; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með UDEX-aðferð úr hvataumbreytisstraumi. Hún er úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_9.]	270-088-5	68410-71-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-281-00-7	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), frá umbreyti, skilin í *Lurgi*-skiljunareiningu; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð í *Lurgi*-skiljunareiningu. Hún er að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum ásamt mismiklu magni af arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8.]	270-349-3	68425-35-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-282-00-2	Nafta (úr jarðolíu), með breiðu suðumarksbili, alkýlað, með bútani; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifínsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, ásamt nokkru af bútönum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 200 °C (95 til 428 °F).]	271-267-0	68527-27-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-283-00-8	Eimi (úr jarðolíu); úr gufusundrun nafta, hreinsuð með leysi, létt; vetnismeðhöndluð; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi úr vetnismeðhöndluðu, léttu eimi úr gufusundruðu nafta.]	295-315-5	91995-53-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-284-00-3	Nafta (úr jarðolíu), $C_{4–12}$-bútanalkýlat, ísóoktanauðugt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við alkýlun bútana. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, ísóoktanauðug, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 210 °C (95 til 410 °F).]	295-430-0	92045-49-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-285-00-9	Vetniskolefni, vetnismeðhöndluð, létt naftaeimi, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnismeðhöndluðu nafta og síðan útdrátt með leysi og eimingu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 94 til 99 °C (201 til 210 °F).]	295-436-3	92045-55-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-286-00-4	Nafta (úr jarðolíu), eftir hverfingu, C_6-þáttur; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á bensíni sem hefur verið hverft með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr hexanhverfum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 66 °C (140 til 151 °F).]	295-440-5	92045-58-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-287-00-X	Vetniskolefni, C_{6-7}, úr naftasundrun, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar bensen er sogað úr bensenauðugum vetniskolefnaþætti, fullkomlega vetnuðum með aðstoð hvata, sem hefur orðið til úr forvetnuðu, sundruðu nafta við eimingu. Hún er að mestu úr paraffínskum og naftenskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 100 °C (158 til 212 °F).]	295-446-8	92045-64-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-288-00-5	Vetniskolefni, C_6-auðug, vetnismeðhöndluð, létt naftaeimi, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnismeðhöndluðu nafta og síðan útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 70 °C (149 til 158 °F).]	309-871-4	101316-67-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-289-00-0	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (148 til 446 °F).] Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af ómettuðum vetniskolefnum.]	265-055-7	64741-54-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-290-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).] Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af ómettuðum vetniskolefnum.]	265-056-2	64741-55-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-291-00-1	Vetniskolefni, $C_{3–11}$, eimi úr hvatasundrunareiningu; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. að 204 °C (400 °F).]	270-686-6	68476-46-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-292-00-7	Nafta (úr jarðolíu), hvatasundrað, létt, eimað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-185-8	68783-09-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-293-00-2	Eimi (úr jarðolíu), úr gufusundrun nafta, vetnismeðhöndluð, létt, arómatísk; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á léttu eimi úr gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum.]	295-311-3	91995-50-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-294-00-8	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hvatasundrað jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 200 °C (140 til 392 °F).]	295-431-6	92045-50-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-295-00-3	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar nafta úr hvatasundrun er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 210 °C (95 til 410 °F).]	295-441-0	92045-59-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-296-00-9	Vetniskolefni, $C_{8–12}$, úr hvatasundrun, efnafræðilega hlutleyst; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu þáttar úr hvatasundrun að undangengnum þvotti í basískri lausn. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 210°C (266 til 410 °F).]	295-794-0	92128-94-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-297-00-4	Vetniskolefni, $C_{8–12}$, eimi úr hvatasundrunareiningu; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 140 til 210 °C (284 til 410 °F).]	309-974-4	101794-97-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-298-00-X	Vetniskolefni $C_{8–12}$, úr hvatasundrun, efnafræðilega hlutleyst, brennisteinssneydd; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki	309-987-5	101896-28-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-299-00-5	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 °C (95 til 374 °F).] Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af arómatískum og greinóttum vetniskolefnum. Í þessum straumi geta 10% rúmmáls eða meira verið bensen.]	265-065-1	64741-63-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-300-00-9	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 230 °C (194 til 446 °F).]	265-070-9	64741-68-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-301-00-4	Eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, frá pentansneyði; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –49 til 63 °C (–57 til 145 °F).]	270-660-4	68475-79-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-302-00-X	Vetniskolefni $C_{2–6}$, $C_{6–8}$, frá hvataumbreyti; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki	270-687-1	68476-47-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-303-00-5	Leif (úr jarðolíu), úr C_{68}-hráefni, frá hvataumbreyti; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr hvatasundrun á C_{68}-hráefni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	270-794-3	68478-15-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-304-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt, án arómata; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 120 °C (95 til 248 °F).] Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af greinóttum vetniskolefnum sem hafa verið sneydd arómatískum efnisþáttum.]	270-993-5	68513-03-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-305-00-6	Eimi (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu, beineimuðu nafta, toppþættir; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og því næst þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-008-1	68513-63-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-306-00-1	Jarðolíuafurðir, umbreyttar afurðir úr vinnslu í vetnishreinsunar-aflumbreyti; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vinnslu í vetnishreinsunar-aflumbreyti, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 27 til 210 °C (80 til 410 °F).]	271-058-4	68514-79-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-307-00-7	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, umbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 230 °C (95 til 446 °F).]	272-895-8	68919-37-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-308-00-2	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 220 °C (90 til 430 °F).] Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af arómatískum og greinóttum vetniskolefnum. Í þessum straumi geta 10% rúmmáls eða meira verið bensen.]	273-271-8	68955-35-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-309-00-8	Eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, vetnismeðhöndlað, létt, $C_{8–12}$ -arómaþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda alkýlbensena sem verður til við hvataumbreytingu á jarðolíunafta. Hún er að mestu úr alkýlbensenum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 180 °C (320 til 356 °F).]	285-509-8	85116-58-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-310-00-3	Arómatísk vetniskolefni, C_8, úr hvataumbreytingu; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki	295-279-0	91995-18-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-311-00-9	Arómatísk vetniskolefni, $C_{7–12}$, C_8-auðug; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12} (fyrst og fremst C_8) og getur innihaldið óarómatísk vetniskolefni, en suðumark þessara efna er í báðum tilvikum u.þ.b. á bilinu 130 til 200 °C (266 til 392 °F).]	297-401-8	93571-75-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-312-00-4	Bensín, $C_{5–11}$, með háa oktantölu, stöðgað, umbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna með háa oktantölu sem verður til við hvataða vetnissviptingu á nafta sem inniheldur að mestu naften. Hún er úr að mestu úr arómatískum og óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 45 til 185 C°.) (113 til 365 °F).]	297-458-9	93572-29-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-313-00-X	Vetniskolefni, $C_{7–12}$, $C_{\geq 9}$-arómataauðug, þungur umbreytingarþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er úr að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 210 C°.) (248 til 380 °F), svo og úr arómatískum vetniskolefnum, C_9 eða stærri.]	297-465-7	93572-35-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-314-00-5	Vetniskolefni, $C_{5–11}$, auðug að óarómatískum vetniskolefnum, léttur umbreytingarþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er úr að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 125 °C (94 til 257 °F) benseni og tólúeni.]	297-466-2	93572-36-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-316-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, hitasundrað; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 130 °C (14 til 266 °F).]	265-075-6	64741-74-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-317-00-1	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hitasundrað; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 220 °C (148 til 428 °F).]	265-085-0	64741-83-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-318-00-7	Eimi (úr jarðolíu), þung, arómatísk; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun á etani og própani. Þetta er þáttur sem hefur fremur hátt suðumarksbil og er að mestu úr arómatískum C_5-7vetniskolefnum ásamt nokkru af ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega C_5. Í þessum straumi getur verið bensen.]	267-563-4	67891-79-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-319-00-2	Eimi (úr jarðolíu), létt, arómatísk; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun á etani og própani. Þetta er þáttur sem hefur fremur hátt suðumarksbil og er að mestu úr arómatískum $C_{5–7}$-vetniskolefnum ásamt nokkru af ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega C_5. Í þessum straumi getur verið bensen.]	267-565-5	67891-80-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-320-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð, bensínblanda; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu með hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð við 816 °C (1500 °F). Hún er að mestu úr C_9-vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. við 204 °C (400 °F].	270-344-6	68425-29-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-321-00-3	Arómatísk vetniskolefni, C_{6-8}, úr hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu með hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð við 816 °C (1500 °F). Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8, þ.á.m. benseni.]	270-658-3	68475-70-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-322-00-9	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er að mestu úr ólefínskum C_5-vetniskolefnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 33 til 60 °C (91 til 140 °F).]	271-631-9	68603-00-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-323-00-4	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu, með C_5-tvíliðum; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með útdráttareimingu á hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er að mestu úr C_5-vetniskolefnum og nokkru af tvíliðuðum C_5-ólefínum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 33 til 184 C°. (91 til 363 °F).]	271-632-4	68603-01-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-324-00-X	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu, útdráttarefni; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með útdráttareimingu á hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er úr paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, að mestu ísóamýlenum á borð við 2-metýl-1-búten, og 2-metýl-2-búten og með suðumarki u.þ.b. á bilinu 31 til 40 °C (88 til 104 °F).]	271-634-5	68603-03-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-325-00-5	Eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð, bútansneydd arómöt; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, fyrst og fremst benseni.]	273-266-0	68955-29-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-326-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi úr hitasundrun á þungum olíuþáttum við mikinn hita er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum. Hún er að mestu úr arómatískum, ólefínskum og mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 100 °C (68 til 212 °F).]	295-447-3	92045-65-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-327-00-6	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{13}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-150-3	64742-48-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-328-00-1	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu -20 til 190 °C (-4 til 374 °F).]	265-151-9	64742-49-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-329-00-7	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	265-178-6	64742-73-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-330-00-2	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-185-4	64742-82-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-331-00-8	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung, með meðalháu suðumarki; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnismeðhöndlun á meðalþungu eimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 127 til 188 °C (262 til 370 °F).]	270-092-7	68410-96-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-332-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlun á léttu eimi, með lágu suðumarki; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnismeðhöndlun á léttu eimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 3 til 194 °C (37 til 382 °F).]	270-093-2	68410-97-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-333-00-9	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt nafta, toppþættir frá ísóhexansneyði; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr vetnismeðhöndlun á þungu nafta. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –49 til 68 °C (–57 til 155 °F).]	270-094-8	68410-98-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-334-00-4	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, arómatískt, vetnismeðhöndlað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 C°) (275 til 410 °F).]	270-988-8	68512-78-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-335-00-X	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, hitasundrað, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á eimi frá hitasundrunareiningu sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 23 til 195 °C (73 til 383 °F).]	285-511-9	85116-60-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-336-00-5	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, með hringalkönum; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr alkönum og hringalkönum með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	285-512-4	85116-61-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-337-00-0	Nafta (úr jarðolíu), þungt, gufusundrað, vetnað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki	295-432-1	92045-51-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-338-00-6	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, með breiðu suðumarksbili; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 250 °C (86 til 482 °F).]	295-433-7	92045-52-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-339-00-1	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, gufusundrað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun með aðstoð hvata á jarðolíuþætti úr hitasundrun. Hún er úr að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 °C (95 til 374 °F).]	295-438-4	92045-57-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-340-00-7	Vetniskolefni, $C_{4–12}$, úr naftasundrun, vetnismeðhöndluð; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurðar úr gufusundrun á nafta og síðan hvataða, valvísa (selective) vetnun gúmmyndandi efna. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 230 °C (86 til 446 °F).]	295-443-1	92045-61-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-341-00-2	Leysinafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, naftenskt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr hringparaffínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 73 til 85 °C (163 til 185 °F).]	295-529-9	92062-15-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-342-00-8	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, vetnað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með því að skilja að og vetna síðan afurðir úr gufusundrun til að framleiða etýlen. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum paraffínum, hringparaffínum og hringuðum, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 50 til 200°C (122 til 392 °F). Hlutfall bensenvetniskolefna getur verið allt að 30% af þyngd og í straumnum geta einnig verið brennisteinn og ilduð efnasambönd í litlu magni.]	296-942-7	93165-55-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-343-00-3	Vetniskolefni, C_{6-11}, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysiefni sem hafa verið vetnismeðhöndluð til að breyta arómötum í naften með hvataðri vetnun.]	297-852-0	93763-33-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-344-00-9	Vetniskolefni, C_{9-12}, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysiefni sem hafa verið vetnismeðhöndluð til að breyta arómötum í naften með hvataðri vetnun.]	297-853-6	93763-34-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-345-00-4	*Stoddard*-leysir; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Litlaust, hreinsað jarðolíueimi, sem gefur ekki frá sér þráalykt eða aðra óþægilega lykt, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 148,8 til 204,4 °C (300 til 400 °F).]	232-489-3	8052-41-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-346-00-X	Jarðgasþétti (úr jarðolíu); óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi sem vökvi í yfirborðsskilju með afþrýstingsþéttingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_{20}. Blandan er vökvi við lofthita og venjulegan loftþrýsting.]	265-047-3	64741-47-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-347-00-5	Jarðgasþétti (úr jarðolíu), óhreinsuð vökvablanda; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi sem vökvi í gasendurvinnslustöð með aðferðum á borð við kælingu eða ísog. Hún er að mestu úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_8.]	265-048-9	64741-48-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-348-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, vetnissundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 180 °C (–4 til 356 °F).]	265-071-4	64741-69-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-349-00-6	Nafta (úr jarðolíu); þungt, vetnissundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (148 til 446 °F).]	265-079-8	64741-78-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-350-00-1	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 230 °C (14 til 446 °F).]	265-089-2	64741-87-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-351-00-7	Nafta (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-115-2	64742-15-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-352-00-2	Nafta (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þungt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-122-0	64742-22-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-353-00-8	Nafta (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	265-123-6	64742-23-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-354-00-3	Nafta (úr jarðolíu), hvatavaxsneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu á jarðolíuþætti. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 230 °C (95 til 446 °F).]	265-170-2	64742-66-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-355-00-9	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundruð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F). Í þessum straumi er bensen að öllum líkindum 10% af rúmmáli eða meira.]	265-187-5	64742-83-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-356-00-4	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á arómatískum straumum. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 C°) (275 til 410 °F).]	265-199-0	64742-95-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-357-00-X	Arómatísk vetniskolefni, $C_{6–10}$, sýrumeðhöndluð, hlutleyst; óskilgreint nafta með lágu suðumarki,	268-618-5	68131-49-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-358-00-5	Eimi (úr jarðolíu) $C_{3–5}$, 2-metýl-2-búten-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_5, að mestu ísópentani og 3-metýl-1-búteni. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, að mestu 2-metýl-2-búteni.]	270-725-7	68477-34-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-359-00-0	Eimi (úr jarðolíu), fjölliðuð, gufusundruð jarðolíueimi, $C_{5–12}$-þáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á fjölliðuðu, gufusundruðu jarðolíueimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}].	270-735-1	68477-50-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-360-00-6	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, $C_{5–12}$-þáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}.]	270-736-7	68477-53-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-361-00-1	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, $C_{5–10}$ -þáttur, blönduð með C_5 -þætti úr léttu, gufusundruðu jarðolíunafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki,	270-738-8	68477-55-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-362-00-7	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með kaldsýru, C_{4-6}; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem er framleidd með útdrætti í kaldsýrueiningu á mettuðum og ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6, að mestu pentönum og amýlenum. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_4 til C_6, aðallega C_5.]	270-741-4	68477-61-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-363-00-2	Eimi (úr jarðolíu), toppþættir frá pentansneyði; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr hvatasundruðum gasstraumi. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6].	270-771-8	68477-89-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-364-00-8	Leif (úr jarðolíu), botnþættir frá bútankljúfi; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin leif úr eimingu á bútanstraumi. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6].	270-791-7	68478-12-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-365-00-3	Olíuleif (úr jarðolíu), úr ísóbútansneyðiturni; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin leif úr eimingu á bútan-bútýlenstraumi við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6].	270-795-9	68478-16-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-366-00-9	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, frá koksara; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr svifbeðskoksara. Hún er úr að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{15}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 43 til 250 °C (110 til 500 °F).]	270-991-4	68513-02-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-367-00-4	Nafta (úr jarðolíu), gufusundrað, meðalþungt, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 220 C°) (266 til 428 °F).]	271-138-9	68516-20-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-368-00-X	Nafta (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, með breiðu suðumarksbili, beineimað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 220 °C (–4 til 429 °F).]	271-262-3	68527-21-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-369-00-5	Nafta (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, létt, beineimað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á léttu, beineimuðu nafta með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 93 til 180 °C (200 til 356 °F).]	271-263-9	68527-22-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-370-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 110 til 165 C°) (230 til 329 °F).]	271-264-4	68527-23-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-371-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, bensensneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 218 °C (176 til 424 °F).]	271-266-5	68527-26-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-372-00-1	Nafta (úr jarðolíu), með arómötum; óskilgreint nafta með lágu suðumarki,	271-635-0	68603-08-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-373-00-7	Bensín, úr hitasundrun, botnþættir frá bútansneyði; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á botnþáttum frá própansneyði. Hún er úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_5.]	271-726-5	68606-10-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-374-00-2	Nafta (úr jarðolíu), létt, brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 100 °C (–4 til 212 °F).]	272-206-0	68783-66-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-375-00-8	Jarðgasþétti; óskilgreint nafta með lágu suðumarki; [Flókin blanda vetniskolefna sem skiljast frá og/eða þéttast úr jarðgasi við flutning og er safnað saman við borholuna og/eða úr framleiðslu-, safn-, miðlunar- og dreifingarleiðslum í jörðu, gashreinsurum o.s.frv. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_8].	272-896-3	68919-39-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-376-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr strípara *Unifiner*-einingar fyrir nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með strípun afurða úr *Unifiner*-einingu fyrir nafta. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	272-932-8	68921-09-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-377-00-9	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt, létt, þáttur án arómata; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður eftir þegar arómatísk efnasambönd hafa verið fjarlægð úr hvataumbreyttu, léttu nafta í valvísu ísogsferli. Hún er að mestu úr paraffínskum og hringuðum efnasamböndum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 66 til 121 °C (151 til 250 °F).]	285-510-3	85116-59-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-378-00-4	Bensín; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem er að mestu úr paraffínum, hringparaffínum og arómatískum og ólífínskum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_3, með suðumarki á bilinu 30 til 260 °C (86 til 500 °F).]	289-220-8	86290-81-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-379-00-X	Arómatísk vetniskolefni, $C_{7–8}$, afurðir úr alkýlsneyðingu, eimingarleif; óskilgreint nafta með lágu suðumarki,	292-698-0	90989-42-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-380-00-5	Vetniskolefni, $C_{4–6}$, úr léttum þáttum frá pentansneyði, arómatísk, frá vetnismeðhöndlunareiningu; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli úr pentansneyðingarsúlunni áður en arómatísku þættirnir eru meðhöndlaðir með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6, að mestu pentönum og pentenum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 25 til 40 °C (77 til 104 °F).]	295-298-4	91995-38-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-381-00-0	Eimi (úr jarðolíu), langhitað, gufusundrað nafta, C_5-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar langhitað, gufusundrað nafta er eimað. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, aðallega C_5.]	295-302-4	91995-41-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-382-00-6	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr hvataumbreyttu, léttu nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi úr hvataumbreyttum jarðolíuþætti. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 200 C°) (212 til 392 °F).]	295-331-2	91995-68-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-383-00-1	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, létt, arómatasneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu léttra jarðolíuþátta sem hafa verið brennisteinssneyddir með vetni og arómatasneyddir. Hún er að mestu úr C_7-paraffínum og -hringparaffínum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 100 °C (194 til 212 °F).]	295-434-2	92045-53-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-384-00-7	Nafta (úr jarðolíu), létt, C_5-auðugt, brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5, aðallega C_5, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 35 °C (14 til 95 °F).]	295-442-6	92045-60-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-385-00-2	Vetniskolefni, $C_{8–11}$, úr naftasundrun, tólúenþáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á forvetnuðu, sundruðu nafta. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 205 °C (266 til 401 °F).]	295-444-7	92045-62-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-386-00-8	Vetniskolefni, $C_{4–11}$, úr naftasundrun, án arómata; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr forvetnuðu, sundruðu nafta eftir að vetniskolefnaþættir, sem innihalda bensen og tólúen, hafa verið skildir með eimingu frá þætti með hærra suðumarki. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 205 °C (86 til 401 °F).]	295-445-2	92045-63-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-387-00-3	Nafta (úr jarðolíu), létt, langhitað, gufusundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á gufusundruðu nafta sem hefur verið endurheimt úr langhitunarmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 0 til 80 °C (32 til 176 °F).]	296-028-8	92201-97-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-388-00-9	Eimi (úr jarðolíu), C_6-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu jarðolíuhráefnis. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_7, C_6-auðug, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 70 °C (140 til 158 °F).]	296-903-4	93165-19-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-389-00-4	Bensín, úr hitasundrun, vetnað; nafta með lágt eimingarsvið - óbreytt, [Eimingarþáttur úr vetnun hitasundrunarbensíns með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 200 °C (68 til 392 °F).]	302-639-3	94114-03-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-390-00-X	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, fjölliðaður $C_{8–12}$-þáttur, léttir eimingarþættir; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á fjölliðuðum $C_{8–12}$-þætti úr gufusundruðum jarðolíueimum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}.]	305-750-5	95009-23-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-391-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu nafta, leirmeðhöndluð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar þungt, naftískt leysiútdráttarefni úr jarðolíu er meðhöndlað með bleikileir. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 180 °C (175 til 356 °F).]	308-261-5	97926-43-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-392-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, bensensneytt, hitameðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á bensensneyddu, léttu, gufusundruðu jarðolíunafta. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 95 til 200 °C (203 til 392 °F).]	308-713-1	98219-46-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-393-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, hitameðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á léttu, gufusundruðu jarðolíunafta. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_5 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 80 °C (95 til 176 °F).]	308-714-7	98219-47-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-394-00-1	Eimi (úr jarðolíu), C_{7-9}, C_8-auðug, brennisteinssneydd með vetni, arómatasneydd; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á léttum jarðolíuþætti, brennisteinssneydd með vetni og arómatasneydd. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_7 til C_9, aðallega C_8-paraffínum og -hringparaffínum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 130 °C (248 til 266 °F).]	309-862-5	101316-56-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-395-00-7	Vetniskolefni, $C_{6–8}$, vetnuð arómatasneydd með sogi, úr tólúenhreinsun; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar tólúen er sogað úr vetniskolefnaþætti úr sundruðu bensíni og er meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 135 °C (176 til 275 °F).]	309-870-9	101316-66-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-396-00-2	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, með breiðu suðumarksbili, frá koksara; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á koksaraeimi sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 23 til 196 °C (73 til 385 °F).]	309-879-8	101316-76-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-397-00-8	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt, létt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr að mestu úr vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 130 °C (68 til 266 °F).]	309-976-5	101795-01-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-398-00-3	Vetniskolvetni, $C_{3–6}$, C_5-auðug, úr gufusundruðu nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, aðallega C_5.]	310-012-0	102110-14-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-399-00-9	Vetniskolefni, C_5-auðug, með dísýklópentadíeni; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr C_5-vetniskolefnum og dísýklópentadíeni og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu 30 til 170 °C (86 til 338 °F).]	310-013-6	102110-15-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-400-00-2	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, létt, arómatísk; óskilgreint nafta með lágu suðumarki, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun eða hliðstæðri vinnslu, eftir að léttustu afurðirnar hafa verið skildar frá þannig að til verður leif með stærri vetniskolefnum en C_5. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_5, og með suðumarki u.þ.b. yfir 40 °C (104 °F).]	310-057-6	102110-55-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-401-00-8	Vetniskolefni , $C_{\geq 5}$, C_{5-6}-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki,	270-690-8	68476-50-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-402-00-3	Vetniskolefni, C_5-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki,	270-695-5	68476-55-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
649-403-00-9	Arómatísk vetniskolefni, C_{8-10}; óskilgreint nafta með lágu suðumarki,	292-695-4	90989-39-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H65	T H: 45-46-65 V: 53-45		H P
650-016-00-2	Steinull, þó ekki steinull sem er tilgreind annars staðar í þessum viðauka; [tilbúnar, glerkenndar trefjar (sílíkattrefjar) sem raðast óreglulega og innihalda meira en 18% af oxíðum alkalímálma og jarðalkalímálma ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) miðað við þyngd]	—	—	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)36/37		AQR

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
650-017-00-8	Eldfastar keramíktrefjar; trefjar til sérstakra nota, þó ekki trefjar sem eru tilgreindar annars staðar í þessum viðauka; [tilbúnar, glerkenndar trefjar (sílíkattrefjar) sem raðast óreglulega og innihalda 18% eða minna af oxíðum alkalímálma og jarðalkalímálma ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) miðað við þyngd]	—	—	Krabb. 2. undirfl., H49	T H: 49 V: 53-45		AR

V. VIÐAUKI

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
003-003-00-5	(2-metýlprópýl)litíum; ísóbútýllitíum	440-620-2	920-36-5	F, H15-17 H14 C, H35 H67 N, H50-53	F, C, N H: 14/15-17-35-67-50/53 V: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61		
005-007-00-2	bórsýra, [1] bórsýra, óunnin, náttúruleg, sem inniheldur ekki meira en 85% af H_3BO, reiknað út frá þurrvigt [2]	233-139-2 [1] 234-343-4 [2]	10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61	T H: 60-61 V: 53-45	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61: C ≥ 5,5%	
005-008-00-8	díbórtríoxíð; bóroxíð	215-125-8	1303-86-2	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61	T H: 60-61 V: 53-45	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61: C ≥ 3,1%	
005-011-00-4	dínatríumtetrabórat, vatnslaust; bórsýra, tvínatríumsalt, [1] tetrabórdínatríumheptaoxíð, hýdrat, [2] ortóbórsýra, natríumsalt [3]	215-540-4 [1] 235-541-3 [2] 237-560-2 [3]	1330-43-4 [1] 12267-73-1 [2] 13840-56-7 [3]	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61	T H: 60-61 V: 53-45	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61: C ≥ 4,5%	
005-011-01-1	dínatríumtetrabóratdekahýdrat; bóraxdekahýdrat	215-540-4	1303-96-4	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61	T H: 60-61 V: 53-45	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61: C ≥ 8,5%	
005-011-02-9	dínatríumtetrabóratpentahýdrat; bóraxpentahýdrat	215-540-4	12179-04-3	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61	T H: 60-61 V: 53-45	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61: C ≥ 6,5%	
005-013-00-5	díetýlmetoxýbóran	425-380-9	7397-46-8	F, H17 Xn, H20/21/22-48/22 C, H34 H43 H53	F, C H: 17-20/21/22-34-43-48/22-53 V: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61		
005-014-00-0	4-formýlfenýl bórónsýra	438-670-5	87199-17-5	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
005-015-00-6	1-klórmetýl-4-flúor-1,4-díasóníabísýkló[2.2.2]oktan bis(tetraflúorbórat)	414-380-4	140681-55-6	Xn, H22 Xi, H41 H43 H52-53	Xn H: 22-41-43-52/53 V: (2-)21-26-36/37/39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
005-016-00-1	tetrabútýlammóníumbútýltris-(4-*tert*-bútýlfenýl)bórat	431-370-5	-	H53	H: 53 V: 61		
005-017-00-7	natríumperbórat, [1] perbórsýra, natríumsalt, [2] perbórsýra, natríumsalt, mónóhýdrat, [3] natríumperoxómetabórat, [4] perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt, mónóhýdrat, [5] natríumperoxóbórat, [sem inniheldur < 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 234-390-0 [3] 231-556-4 [4] 231-556-4 [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O, H8 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H22 Xi, H37-41	O, T H: 61-8-22-37-41-62 V: 53-45	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: C ≥ 6,5% Eit. á æxl. 3. undirfl., H62. C ≥ 9% Xi, H41: C ≥ 22% Xi, H36: 14% ≤ C < 22%	E
005-017-01-4	natríumperbórat, [1] perbórsýra, natríumsalt, [2] perbórsýra, natríumsalt, mónóhýdrat, [3] natríumperoxómetabórat, [4] perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt, mónóhýdrat, [5] natríumperoxóbórat, [sem inniheldur ≥ 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 234-390-0 [3] 231-556-4 [4] 231-556-4 [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5] -	O, H8 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 T, H23 Xn, H22 Xi, H37-41	O, T H: 61-8-22-23-37-41-62 V: 53-45	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: C ≥ 6,5% Eit. á æxl. 3. undirfl., H62. C ≥ 9% Xi, H41: C ≥ 22% Xi, H36: 14% ≤ C < 22%	E
005-018-00-2	perbórsýra ($H_3BO_2(O_2)$), mónónatríumsalttríhýdrat, [1] perbórsýra, natríumsalt, tetrahýdrat, [2] perbórsýra ($HBO(O_2)$), natríumsalt, tetrahýdrat, [3] natríumperoxóbórathexahýdrat, [sem inniheldur < 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3] -	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xi, H37-41	T H: 61-37-41-62 V: 53-45-47	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: C ≥ 10% Eit. á æxl. 3. undirfl., H62. C ≥ 14% Xi, H41: C ≥ 36% Xi, H36: 22% ≤ C < 36%	
005-018-01-X	perbórsýra (H3BO2(O2)), mónónatríumsalttríhýdrat, [1] perbórsýra, natríumsalt, tetrahýdrat, [2] perbórsýra ($HBO(O_2)$), natríumsalt, tetrahýdrat, [3] natríumperoxóbórathexahýdrat, [sem inniheldur ≥ 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3] -	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H20 Xi, H37-41	T H: 61-20-37-41-62 V: 53-45-47	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: C ≥ 10% Eit. á æxl. 3. undirfl., H62. C ≥ 14% Xi, H41: C ≥ 36% Xi, H36: 22% ≤ C < 36%	E
006-091-00-3	própíneb (ISO), sinkpropýlenbis(díþíókarbamat)-fjölliða	-	9016-72-2	Xn, H20-48/20/22 H43 N, H50	Xn, N H: 20-43-48/20/22-50 V: (1/2-)24-37-46-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-092-00-9	*tert*-bútýl (1*S*)-*N*-[1-((2*S*)-2-oxíranýl)-2-fenýletýl]karbamat	425-420-5	98737-29-2	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
006-093-00-4	2,2'-díþíódí(etýlammóníum)-bis(díbensýldíþíókarbamat)	427-180-7	-	Xn, H22 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-43-50/53 V: (2-)15-22-29-36/37-60-61		
006-094-00-X	*O*-ísóbútýl-*N*-etoxýkarbónýlþíókarbamat	434-350-4	103122-66-3	H10 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H22-48/22 H43 N, H51-53	T, N H: 45-46-10-22-43-48/22-51/53 V: 53-45-61		E
006-095-00-5	fosetýl-ál (ISO), áltríetýltrífosfónat	254-320-2	39148-24-8	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39-46		
006-096-00-0	klórprófam (ISO), ísóprópýl-3-klórkarbanílat	202-925-7	101-21-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn, H48/22 N, H51-53	Xn, N H: 40-48/22-51/53 V: (2-)36/37-61		
006-097-00-6	1-fenýl-3-(*p*-tólúensúlfónýl)úrea	424-620-1	13909-63-2	Xn, H22-48/22 H52-53	Xn H: 22-48/22-52/53 V: (2-)22-36-61		
006-098-00-1	*tert*-bútýl(1*R*, 5*S*)-3-asabísýkló[3.1.0]hex-6-ýlkarbamat	429-170-8	134575-17-0	Xn, H22-48/22 Xi, H41 H43	Xn H: 22-41-43-48/22 V: (2-)22-26-36/37/39		
006-099-00-7	*N*-(*p*-tólúensúlfónýl)-*N*'-(3-(*p*-tólúensúlfónýloxý)fenýl)úrea, 3-({}{]{}](4-metýlfenýl)súlfónýl{}{]karbamóýl[}amínó)fenýl-4-metýlbensensúlfónat	432-520-2	232938-43-1	N, H51-53	N H: 51/53 V: 22-61		
006-101-00-6	hvarfmassi: *N,N*'-(metýlendí-4,1-fenýlen) bis[*N*'-fenýlúrea]; *N*-(4-[[4-[[(fenýlamínó)karbónýl]amínó] fenýlmetýl]fenýl]-*N*'-sýklóhexýlúrea, og *N,N*'-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N*'-sýklóhexýlúrea]	423-070-8	-	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-102-00-1	*O*-hexýl-*N*-etoxýkarbónýlþíókarbamat	432-750-3	-	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H22-48/22 H43 N, H51-53	T, N H: 45-46-22-43-48/22-51/53 V: 53-45-61		E
006-103-00-7	*N,N*”-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N*’-oktýl]úrea	445-760-8	-	Xi, H41 H42 N, H50-53	Xn, N H: 41-42-50/53 V: (2-)22-26-39-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
007-028-00-2	hýdroxýlammóníumnítrat	236-691-2	13465-08-2	E, H2 Krabb. 3. undirfl., H40 T, H24 Xn, H22-48/22 Xi, H36/38 H43 N, H50	E, T, N H: 2-22-24-36/38-40-43-48/22-50 V: (1/2-)26-36/37-45-61		
007-029-00-8	díetýldímetýlammóníumhýdroxíð	419-400-5	95500-19-9	Xn, H21/22 C, H35	C H: 21/22-35 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
012-004-00-X	álmagnesíumkarbónathýdroxíðperklórathýdrat	422-150-1	-	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
013-010-00-5	hýdroxýálbis(2,4,8,10-tetra-*tert*-bútýl-6-hýdroxý-12*H*-díbensó[*d, g*][1.3.2]díoxafosfósín-6-oxíð)	430-650-4	151841-65-5	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
014-033-00-3	2-metýl-3-(trímetoxýsílýl)própýl-2-própenóat-vatnsrofsefni með kísli	419-030-4	125804-20-8	F, H11 Xi, H36 H67	F, Xi H: 11-36-67 V: (2-)16-26		
014-034-00-9	3-hexýlheptametýltrísíloxan	428-700-5	1873-90-1	Xn, H20 H53	Xn H: 20-53 V: (2-)61		
014-035-00-4	2-(3,4-epoxýsýklóhexýl)etýltríetoxýsílan	425-050-4	10217-34-2	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
014-036-00-X	(4-etoxýfenýl)(3-(4-flúor-3-fenoxýfenýl) própýl)dímetýlsílan	405-020-7	105024-66-6	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 N, H50-53	T, N H: 60-50/53 V: 53-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 0.025% N, H51-53: 0,0025% ≤ C < 0.025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
014-037-00-5	2-bútanón-*O, O', O*''-(fenýlsílýldýn)tríoxím	433-360-6	34036-80-1	Xn, H48/22 H43 H52-53	Xn H: 43-48/22-52/53 V: (2-)36/37-61		
014-038-00-0	*S*-(3-(tríetoxýsílýl)própýl)oktanþíóat	436-690-9	220727-26-4	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
014-039-00-6	(2,3-dímetýlbút-2-ýl)-trímetoxýsílan	439-360-2	142877-45-0	Xi, H38-41 H52-53	Xi H: 38-41-52/53 V: (2-)26-37/39-61		
014-041-00-7	*N,N*-bis(trímetýlsílýl) amínóprópýlmetýldíetoxýsílan	445-890-5	201290-01-9	Xn, H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)24-37		
014-042-00-2	hvarfmassi: *O,O*',*O*'',*O*'''-sílanetetraýltetrakis(4-metýl-2-pentanónoxím) (3 rúmhverfur)	423-010-0	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
014-043-00-8	myndefni myndlausrar kíslar (50–85%), bútýls (1-metýlprópýls) magnesíums (3–15%), tetraetýlortósílíkats (5–15%) og títantetraklóríðs (5–20%)	432-200-2	-	F, H11 Xi, H37/38-41 H52-53	F, Xi H: 11-37/38-41-52/53 V: (2-)6-26-36/39-61		
014-044-00-3	3-[(4'-asetoxý-3'-metoxýfenýl)própýl] trímetoxýsílan	433-050-0	-	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
014-045-00-9	magnesíumnatríumflúoríðsílíkat	442-650-1	-	Xn, H48/20	Xn H: 48/20 V: (2-)22-36		
015-113-00-0	tólklófosmetý (ISO), *O*-(2,6-díklór-*p*-tólýl)-*O,O*-dímetýlþíófosfat	260-515-3	57018-04-9	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
015-182-00-7	tetraísóprópýldíklórmetýlenbisfosfónat	430-630-5	10596-22-2	Xn, H22 Xi, H36 H43	Xn H: 22-36-43 V: (2-)24-26-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-183-00-2	(1-hýdroxýdódekýlíden)dífosfórsýra	425-230-2	16610-63-2	C, H34 N, H50-53	C, N H: 34-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
015-188-00-X	(1-metýletýlíden)dí-4,1-fenýlentetrafenýldífosfat	425-220-8	5945-33-5	H53	H: 53 V: 61		
015-190-00-0	bis(2,4-díkúmýlfenýl)neópentýldífosfít; 3,9-bis[2,4-bis(1-metýl-1-fenýletýl)fenoxý]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspíró[5.5]úndekan	421-920-2	154862-43-8	H53	H: 53 V: 61		
015-191-00-6	dódekýldífenýlfosfat	431-760-5	27460-02-2	Xi, H38 H52-53	Xi H: 38-52/53 V: (2-)37-61		
015-192-00-1	tetrakis(2,6-dímetýlfenýl)-*m*-fenýlenbífosfat	432-770-2	139189-30-3	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
015-193-00-7	trífenýl(fenýlmetýl)fosfóníum 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nónaflúor-*N*-metýl-1-bútansúlfónamíð(1:1)	442-960-7	332350-93-3	T, H25 Xi, H41 N, H50-53	T, N H: 25-41-50/53 V: (1/2-)26-39-45-60-61		
015-194-00-2	tetrabútýlfosfóníumnónaflúorbútan-1-súlfónat	444-440-5	220689-12-3	Xn, H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
015-195-00-8	hvarfmassi: kalíum-*o*-tólúenfosfónats; kalíum-*m*-tólúenfosfats, og kalíum-*p*-tólúenfosfónats	433-860-4	-	Xi, H36 H43 H52-53	Xi H: 36-43-52/53 V: (2-)24-26-37-61		
015-196-00-3	hvarfmassi: dímetýl(2-(hýdroxýmetýlkarbamóýl)etýl)fosfónats; díetýl (2-(hýdroxýmetýlkarbamóýl)etýl) fosfónats, og metýletýl (2-(hýdroxýmetýlkarbamóýl)etýl) fosfónats	435-960-3	-	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 H43	T H: 45-46-43 V: 53-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-197-00-9	bis(2,4,4-trímetýlpentýl)díþíófosfónsýra	420-160-9	107667-02-7	H10 T, H23 Xn, H22 C, H34 N, H51-53	T, N H: 10-22-23-34-51/53 V: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61		
015-198-00-4	(4-fenýlbútýl)fosfínsýra	420-450-5	86552-32-1	Krabb. 3. undirfl., H40 Xi, H41	Xn H: 40-41 V: (2-)23-26-36/37/39		
016-092-00-0	hvarfmassi: 4,7-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls; 4,8-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls, og 5,7-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls	427-050-1	-	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xi, H38 H43 N, H50-53	Xn, N H: 38-43-62-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
016-094-00-1	brennisteinn	231-722-6	7704-34-9	Xi, H38	Xi H: 38 V: (2-)46		
016-097-00-8	1-amínó-2-metýl-2-própanþíólhýdróklóríð	434-480-1	32047-53-3	Xn, H22 C, H34 H43 H52-53	C H: 22-34-43-52/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
017-009-01-8	ammóníumperklórat; [sem inniheldur ≥ 80% af 0-30 μm ögnum]	232-235-1	7790-98-9	E, H2 O, H9	E H: 2-9 V: (2-)14-16-36/37		T
017-023-00-7	[fosfínýldýnetrís(oxý)]tris[3-amínóprópýl-2-hýdroxý-*N*,*N*-dímetýl-N-($C_{6–18}$)-alkýl] tríklóríð	425-520-9	197179-61-6	Xi, H41 N, H50-53	Xi, N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
022-004-00-1	kalíumtítanoxíð ($K_2Ti_6O_{13}$)	432-240-0	12056-51-8	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)22-36/37		
022-005-00-7	[*N*-(1,1-dímetýletýl)-1,1-dímetýl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametýl-2,4-sýklópentadíen-1-ýl]sílanamínató(2-)-κ*N*] [(1,2,3,4-η)-1,3-pentadíen]-títan	419-840-8	169104-71-6	F, H11 C, H34 H43 H53	F, C H: 11-34-43-53 V: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61		
024-021-00-X	kalíumtetranatríumbis[(*N*,*N*'-n)-1'-(fenýlkarbamóýl)-3,5-dísúlfónatbensenasó-1'-próp-1'-en-2,2'-díólató]krómat(III)	425-830-4	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
026-003-00-7	járn(II)súlfat	231-753-5	7720-78-7	Xn, H22 Xi, H36/38	Xn H: 22-36/38 V: (2-)46		
026-003-01-4	járn(II)súlfat (1:1) heptahýdrat, brennisteinssýra, járn(II)salt (1:1), heptahýdrat, járnsúlfatheptahýdrat	231-753-5	7782-63-0	Xn, H22 Xi, H36/38	Xn H: 22-36/38 V: (2-)46	Xi, H38: C ≥ 25%	
026-004-00-2	kalíumferrít	430-010-4	12160-44-0	C, H34 H43	C H: 34-43 V: (1/2-)22-26-36/37/39-40-45		
027-006-00-6	kóbaltasetat	200-755-8	71-48-7	Krabb. 2. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-60-42/43-68-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H49: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	1
027-007-00-1	sinkhexasýanókóbaltat(III), flókið tertíerbútýlalkóhól/pólýprópýlenglýkól	425-240-7	-	Xi, H41 N, H51-53	Xi, N H: 41-51/53 V: (2-)22-26-39-61		
027-008-00-7	kóbalt(III)-bis(*N*-fenýl-4-(5-etýlsúlfónýl-2-hýdroxýfenýlasó)-3-hýdroxýnaftýlamíð), flóki, vatnað (nH_2O, 2<n<3)	427-390-9	-	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
027-009-00-2	kóbaltnítrat	233-402-1	10141-05-6	Krabb. 2. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-60-42/43-68-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H49: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	1
027-010-00-8	kóbaltkarbónat	208-169-4	513-79-1	Krabb. 2. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-60-42/43-68-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H49: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	1

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
028-002-01-4	nikkelduft; [kornaþvermál < 1 mm]	231-111-4	7440-02-0	Krabb. 3. undirfl., H40 T, H48/23 H43 H52-53	T H: 40-43-48/23-52/53 V: (2-)36/37/39-45-61		
028-011-00-6	nikkeldíklóríð	231-743-0	7718-54-9	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: T, H23/25-48/23 Xi, H38 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-23/25-38-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T, H48/23: C ≥ 1% Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% Xi, H38: C ≥ 20% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E
028-012-00-1	nikkeldínítrat, [1] saltpéturssýra, nikkelsalt [2]	236-068-5 [1] 238-076-4 [2]	13138-45-9 [1] 14216-75-2 [2]	O, H8 Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: T, H48/23 Xn, H20/22 Xi, H38-41 H42/43 N, H50-53	O, T, N H: 49-61-8-20/22-38-41-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T, H48/23: C ≥ 1% Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% Xi, H38: C ≥ 20% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E
028-013-00-7	nikkelsteinn	273-749-6	69012-50-6	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 49-43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-014-00-2	nikkelsúlfateðja, úr raflausnarhreinsun kopars, koparsneydd	295-859-3	92129-57-2	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: T, H48/23 Xn, H20/22 Xi, H38 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1% Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
028-015-00-8	eðja, úr hreinsun á koparraflausn, koparsneydd	305-433-1	94551-87-8	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 1. undirfl., H61 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-016-00-3	nikkeldíperklórat; perklórsýra, nikkel(II)salt	237-124-1	13637-71-3	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: T, H48/23 C, H34 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1% Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% C, H34: C ≥ 5%: Xi, H36/38: 1% ≤ C < 5% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H
028-017-00-9	nikkeldíkalíumbis(súlfat), [1] díammóníumnikkelbis(súlfat), [2]	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: T, H48/23 Xn, H20/22 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53:2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H
028-018-00-4	nikkelbis(súlfamídat); nikkelsúlfamat	237-396-1	13770-89-3	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
028-019-00-X	nikkelbis(tetraflúorbórat)	238-753-4	14708-14-6	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H
028-021-00-0	nikkeldíformat, [1] maurasýra, nikkelsalt, [2] maurasýra, koparnikkelsalt, [3]	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H
028-022-00-6	nikkeldí(asetat), [1] nikkel(asetat), [2]	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 Xn, H20/22 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H
028-024-00-7	nikkeldíbensóat	209-046-8	553-71-9	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
028-025-00-2	nikkelbis(4-sýklóhexýlbútýrat)	223-463-2	3906-55-6	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	
028-026-00-8	nikkel(II)sterat; nikkel(II)oktadekanóat	218-744-1	2223-95-2	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E U
028-027-00-3	nikkeldílaktat	-	16039-61-5	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H
028-028-00-9	nikkel(II)oktanóat	225-656-7	4995-91-9	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 C, H35 H42/43 N, H50-53	T, C, N H: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
028-029-00-4	nikkeldíflúoríð, [1] nikkeldíbrómíð, [2] nikkeldíjoðíð, [3] nikkelkalíumflúoríð [4]	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H
028-030-00-X	nikkelhexaflúorsílíkat	247-430-7	26043-11-8	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H
028-031-00-5	nikkelselenat	239-125-2	15060-62-5	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H
028-032-00-0	nikkelvetnisfosfat, [1] nikkelbis(tvívetnisfosfat), [2] trínikkelbis(ortófosfat), [3] dínikkeldífosfat, [4] nikkelbis(fosfínat), [5] nikkelfosfínat, [6] fosfórsýra, kalsíumnikkelsalt, [7] difosfórsýra, nikkel(II) salt [8]	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] - [7] - [8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-42/43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-033-00-6	díammóníumnikkelhexasýanóferrat	-	74195-78-1	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-42/43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
028-034-00-1	nikkeldísýaníð	209-160-8	557-19-7	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H42/43 H32 N, H50-53	T, N H: 49-32-42/43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-035-00-7	nikkelkrómat	238-766-5	14721-18-7	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-42/43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-036-00-2	nikkel(II)sílíkat, [1] dínikkelortósílíkat, [2] nikkelsílíkat (3:4), [3] kísilsýra, nikkelsalt, [4] þrívetnishýdroxýbis[ortósílíkat(4-)] trínikkelat(3-) [5]	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 49-43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-037-00-8	dínikkelhexasýanóferrat	238-946-3	14874-78-3	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 49-43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-038-00-3	trínikkelbis(arsenat); nikkel(II)arsenat	236-771-7	13477-70-8	Krabb. 1. undirfl., H45 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 45-43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-039-00-9	nikkeloxalat, [1] oxalsýra, nikkelsalt, [2]	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-06-0 [2]	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 N: H50-53	T, N H: 49-43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-040-00-4	nikkeltellúríð	235-260-6	12142-88-0	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 49-43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-041-00-X	trínikkeltetrasúlfíð	-	12137-12-1	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 49-43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
028-042-00-5	trínikkelbis(arsenít)	-	74646-29-0	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 49-43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-043-00-0	kóbaltnikkelgrátt perílas, Litaskrá (CI) Pigment Black 25 C.I. 77332, [1] kóbaltnikkeldíoxíð, [2] kóbaltnikkeloxíð, [3]	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43	T H: 49-43-48/23 V: 53-45		E H
028-044-00-6	nikkeltinþríoxíð; nikkelstannat	234-824-9	12035-38-0	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43	T H: 49-43-48/23 V: 53-45		E H
028-045-00-1	nikkeltríúrandekaoxíð	239-876-6	15780-33-3	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43	T H: 49-43-48/23 V: 53-45		E H
028-046-00-7	nikkeldíþíósýanat	237-205-1	13689-92-4	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 H32 N, H50-53	T, N H: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H
028-047-00-2	nikkeldíkrómat	239-646-5	15586-38-6	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H
028-048-00-8	nikkel(II)selenít	233-263-7	10101-96-9	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-42/43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
028-049-00-3	nikkelselenið	215-216-2	2.5.1314	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 49-43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-050-00-9	kísilsýra, blýnikkelsalt	-	68130-19-8	Krabb. 1. undirfl., H49 Eit. á æxl. 1. undirfl., H61 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 49-61-43-48/23-62-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-051-00-4	nikkeldíarseníð, [1] nikkelarseníð [2]	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 49-43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-052-00-X	nikkelbaríumtítanprimrósspríderít, C.I. Blýsúlfókrómat-gulur (C.I. Disperse Yellow 157), C.I. 77900	271-853-6	68610-24-2	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43	T H: 49-43-48/23 V: 53-45		E H
028-053-00-5	nikkeldíklórat, [1] nikkeldíbrómat, [2] etýlvetnissúlfat, nikkel(II) salt [3]	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
028-054-00-0	nikkel(II)tríflúorasetat, [1] nikkel(II)própíónat, [2] nikkelbis(bensensúlfónat), [3] nikkel(II)vetnissítrat, [4] sítrónusýra, ammóníumnikkelsalt, [5] sítrónusýra, nikkelsalt, [6] nikkelbis(2-etýlhexanóat), [7] 2-etýlhexansýra, nikkelsalt, [8] dímetýlhexansýrunikkelsalt, [9] nikkel(II)ísóoktanóat, [10] nikkelísóoktanóat, [11] nikkelbis(ísónónanóat), [12] nikkel(II)neónónanóat, [13] nikkel(II)ísódekanóat, [14] nikkel(II)neódekanóat, [15] neódekanósýra, nikkelsalt, [16] nikkel(II)neóúndekanóat, [17] bis(d-glúkonató-O^1,O^2)nikkel, [18] nikkel-3,5-bis(*tert*-bútýl)-4-hýdroxýbensóat(1:2), [19] nikkel(II)palmitat, [20] (2-etýlhexanóat-*O*)(ísónónanóat-*O*)nikkel, [21] (ísónónanóat-*O*)(ísóoktanóat-*O*)nikkel, [22] (ísóoktanóat-*O*)(neódekanóat-*O*)nikkel, [23] (2-etýlhexanóat-*O*)(ísódekanóat-*O*)nikkel, [24] (2-etýlhexanóat-*O*)(neódekanóat-*O*)nikkel, [25] (ísódekanóat-*O*)(ísóoktanóat-*O*)nikkel, [26] (ísódekanóat-*O*)(ísónónanóat-*O*)nikkel, [27] (ísónónanóat-*O*)(neódekanóat-*O*)nikkel, [28] fitusýrur, $C_{6–19}$-greinóttar, nikkelsölt, [29] fitusýrur, $C_{8–18}$ og C_{18}-ómettaðar, nikkelsölt, [30] 2,7-naftalíndísúlfónsýra, nikkel(II)salt, [31]	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28] 294-302-1 [29] 283-972-0 [30] - [31]	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]	Krabb. 1. undirfl., H49 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 V: 53-45-60-61	T H48/23: C ≥ 1%: Xn, H48/20: 0,1% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,01% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	E H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
028-055-00-6	nikkel(II)súlfít, [1] nikkeltellúrþríoxíð, [2] nikkeltellúrtetraoxíð, [3] mólýbdennikkelhýdroxíðoxíðfosfat [4]	231-827-7 [1] 239-967-0 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]	7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H42/43 N, H50-53	T, N H: 49-42/43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-056-00-1	nikkelbóríð (NiB), [1] dínikkelbóríð, [2] trínikkelbóríð, [3] nikkelbóríð, [4] dínikkelsílísíð, [5] nikkeldísílísíð, [6] dínikkelfosfíð, [7] nikkelbórfosfíð [8]	234-493-0 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-828-0 [7] - [8]	12007-00-0 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43 N, H50-53	T, N H: 49-43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E H
028-057-00-7	díálnikkeltetraoxíð, [1] nikkeltítanþríoxíð, [2] nikkeltítanoxíð, [3] nikkeldívanadíumhexaoxíð, [4] kóbaltdímólýbdennikkeloktaoxíð, [5] nikkelsirkonþríoxíð, [6] mólýbdennikkeltetraoxíð, [7] nikkelvolframtetraoxíð, [8] ólivín, nikkelgrænt, [9] litíumnikkeldíoxíð, [10] mólýbdennikkeloxíð, [11]	234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-752-0 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] - [10] - [11]	12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-55-0 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	Krabb. 1. undirfl., H49 T, H48/23 H43	T H: 49-43-48/23 V: 53-45		E H
028-058-00-2	kóbaltlitíumnikkeloxíð	442-750-5	-	Krabb. 1. undirfl., H49 T+, H26 T, H48/23 H43 N, H50-53	T+, N H: 49-26-43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61		E
029-014-00-5	hvarfmassi: 2,2'-[[*cis*-1,2-sýklóhexandíýlbis(nítrílmetýlíden)]bis[fenólat]](2-)*N,N',O,O*'-koparflóka, og 2,2'-[[*trans*-1,2-sýklóhexandíýlbis(nítrilmetýlíden)]bis[fenólat]](2-)*N,N',O,O*'-koparflóka	419-610-7	171866-24-3	Xn, H48/22 N, H51-53	Xn, N H: 48/22-51/53 V: (2-)22-36-61		
030-009-00-5	sink-bis(4-(*n*-oktýloxýkarbónýlamínó) salisýlat)díhýdrat	417-130-2	-	Xi, H41 N, H51-53	Xi, N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
030-010-00-0	2-dódek-1-enýlbútandísýra, 4-metýlestersinksalt	430-740-3	-	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
030-012-00-1	álmagnesíumsinkkarbónathýdroxíð	423-570-6	169314-88-9	H52-53	H: 52/53 V: 61		
030-015-00-8	tetrasink(2 +)bis(hexasýanókóbalt(3 +)) díasetat	440-060-9	-	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
040-003-00-4	myndefni 3,5-di-*tert*-bútýlsalisýlsýru og sirkonoxýklóríðs, vatnssneytt, basískt sirkon: DTBS = 1.0: 1,0 til 1,0: 1,5	430-610-6	226996-19-6	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
042-005-00-0	hvarfmassi: mónó- og díglýseróla repjuolíu; amíð repjuolíusýru úr greinóttu 1,3-própandíamíni,*N*-[3-(trídekýloxý)-própýli], og *N,N*-díorgandíþíókarbamatmólýbdenflóka	434-240-6	-	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
046-001-00-X	tetraammínpalladíum(II)vetniskarbónat	425-270-0	134620-00-1	Xn, H22-48/22 Xi, H41 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-41-43-48/22-50/53 V: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
047-002-00-8	fjölfosfórsýra, kopar, natríum, magnesíum, kalsíum, silfur og sinksalt	416-850-4	-	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
050-021-00-4	díklórdíoktýltinhýdríð	222-583-2	3542-36-7	T, H23-48/25 H53	T H: 23-48/25-53 V: (1/2-)38-45-61		
050-022-00-X	díbútýltindíklóríð, (DBTC)	211-670-0	683-18-1	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61 T+, H26 T, H25-48/25 C, H34 Xn, H21 N, H50-53	T+, C; N H: 60-61-21-25-26-34-48/25-68-50/53 V: 53-45-60-61	C, H34: C ≥ 10% Xi, H36/38: 0,01% ≤ C < 10% N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
050-023-00-5	hvarfmassi: bis[(2-etýl-1-oxóhexýl)oxý] díoktýlstannans; bis[((2-etýl-1-oxóhexýl)oxý)díoktýlstannýl] oxíðs, bis(1-fenýl-1,3-dekandíónýl) díoktýltinhýdríðs, og ((2-etýl-1-oxýhexý)oxý)-(1-fenýl-1,3-dekandíonýl)díoktýltinhýdríðs	422-920-5	-	Xn, H48/22 N, H50-53	Xn, N H: 48/22-50/53 V: (2-)23-36-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
050-024-00-0	hvarfmassi: trí-*p*-tólýltinhýdroxíðs, og hexa-*p*-tólýldístannoxans	432-230-6	-	T, H48/25 Xn, H22 Xi, H38-41 H43 N, H50-53	T, N H: 22-38-41-43-48/25-50/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
064-001-00-8	gadólíníum(III)súlfíttríhýdrat	456-900-2	51285-81-5	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
078-010-00-X	tetraammínplatínum(II)vetniskarbónat	426-730-3	123439-82-7	Xn, H22 Xi, H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
078-011-00-5	hýdroxýdísúlfítplatínu(II)sýra	423-310-1	61420-92-6	Xn, H22-48/20/21/22 C, H35 H42/43 H52-53	C H: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53 V: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61		
078-012-00-0	platínu(IV)nítrat/saltpéturssýrulausn	432-400-1	-	C, H35 N, H50-53	C, N H: 35-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
082-012-00-6	baríum kalsíum sesíum blý samaríum strontíum brómíð klóríð flúoríð joðið efnabætt með evrópíum	431-780-4	199876-46-5	Xn, H22-48/22 N, H51-53	Xn, N H: 22-48/22-51/53 V: (2-)22-36-61		
601-070-00-0	hvarfmassi: greinótts íkósans; greinótts dókósans, og greinótts tetrakósans	417-050-8	151006-58-5	Xn, H20 H53	Xn H: 20-53 V: (2-)61		
601-072-00-1	hvarfmassi: 1-(4-ísóprópýlfenýl)-1-fenýletans, 1-(3-ísóprópýlfenýl)-1-fenýletans, og 1-(2-ísóprópýlfenýl)-1-fenýletans	430-690-2	52783-21-8	Xi, H38 N, H50-53	Xi, N H: 38-50/53 V: (2-)37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-075-00-8	4,4'-bis(*N*-karbamóýl-4-metýlbensensúlfónamíð)dífenýlmetan	418-770-5	151882-81-4	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)22-36/37		
601-076-00-3	etýnýlsýklóprópan	425-430-1	6746-94-7	F, H11 H4 Xi, H38-41 H52-53	F, Xi H: 4-11-38-41-52/53 V: (2-)9-16-26-33-37/39-61		
601-077-00-9	hvarfmassi: 1-heptýl-4-etýl-2,6,7-tríoxabísýkló[2.2.2]oktans, og 1-nónýl-4-etý-2,6,7-tríoxabísýkló[2.2.2] oktans	426-510-7	196965-91-0	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
601-078-00-4	hvarfmassi: 1,7-dímetýl-2-[(3-metýlbísýkló[2.2.1]hept-2-ýl)metýl] bísýkló[2.2.1]heptans, og 2,3-dímetýl-2-[(3-metýlbísýkló[2.2.1]hept-2-ýl)metýl]bísýkló[2.2.1]heptans	427-040-5	-	C, H34 N, H50-53	C, N H: 34-50/53 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45-57-60-61		
601-079-00-X	hvarfmassi: *trans-trans*-sýklóhexadeka-1,9-díens, og *cis-trans*-sýklóhexadeka-1,9-díens	429-620-3	-	Xi, H38 H43 H53	Xi H: 38-43-53 V: (2-)24-37-61		
601-080-00-5	hvarfmassi: *sec*-bútýlfenýl(fenýl)metans, blandaðra hverfna, 1-(*sec*-bútýlfenýl(fenýl)-2-fenýletans, blandaðra hverfna, og 1-(*sec*-bútýlfenýl-1-fenýlethans, blandaðra hverfna	431-100-6	-	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
601-081-00-0	sýklóhexadeka-1,9-díen	431-730-1	9.6.4277	Xi, H38 H43 H53	Xi H: 38-43-53 V: (2-)36/37-61		
601-082-00-6	hvarfmassi: endó-2-metýl-exó-3-metýl-exó-2-[(exó-3-metýlbísýkló[2.2.1]hept-exó-2-ýl) metýl]bísýkló[2.2.1]heptans, og exó-2-metýl-exó-3-metýl-endó-2-[(endó-3-metýlbísýkló[2.2.1]hept-exó-2-ýl)metýl] bísýkló[2.2.1]heptans	434-420-4	-	Xi, H38-41 N, H50-53	Xi, N H: 38-41-50/53 V: (2-)23-26-37/39-57-60-61		
601-083-00-1	5-endó-hexýl-bísýkló[2.2.1]hept-2-en	435-000-3	22094-83-3	Xn, H65 Xi, H38 H53	Xn H: 38-65-53 V: (2-)37-62-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-084-00-7	hvarfmassi: 5-endó-bútýl-bísýkló[2.2.1] hept-2-ens, og 5-exó-bútýl-bísýkló[2.2.1]hept-2-ens (80:20)	435-180-3	-	Xn, H65 Xi, H38 N, H50-53	Xn, N H: 38-65-50/53 V: (2-)37-62-60-61		
602-095-00-X	klóralkön, $C_{14–17}$, klóruð paraffín, $C_{14–17}$	287-4770	85535-85-9	H64 H66 N, H50-53	N H: 64-66-50/53 V: (2-)24-60-61		
602-098-00-6	2-(3-brómfenoxý)tetrahýdró-2*H*-pýran	429-030-6	57999-49-2	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
602-099-00-1	3-(4-flúorfenýl)-2-metýlprópíónýlklóríð	426-370-7	-	H14 H29 C, H35 Xn, H22 H52-53	C H: 14-22-29-35-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
602-100-00-5	hvarfmassi: (*R*,*R*)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekaflúorpentans, og (*S*,*S*)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekaflúorpentans	420-640-8	-	H52-53	H: 52/53 V: 61		
602-101-00-0	2-klór-4-flúor-5-nítrófenýl(ísóbútýl)karbónat	427-020-6	141772-37-4	Xn, H48/22 H43 N, H50-53	Xn, N H: 43-48/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
602-102-00-6	1,1,1,3,3-pentaflúorbútan	430-250-1	406-58-6	F, H11	F H: 11 V: (2-)3-9-16-41		
602-103-00-1	1-(klórfenýlmetýl)-2-metýlbensen	431-450-1	41870-52-4	Xi, H38 N, H50-53	Xi, N H: 38-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
602-104-00-7	1,1,2,2,3,3,4-heptaflúorsýklópentan	430-710-1	15290-77-4	H52-53	H: 52/53 V: 61		
602-105-00-2	natríum-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nónaflúor-1-bútansúlfínat	422-100-7	102061-82-5	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)24-26-37/39		
602-106-00-8	2-bróm-4,6-díflúoranilín	429-430-0	444-14-4	Xn, H22 N, H51-53	Xn, N H: 22-51/53 V: (2-)25-61		
602-107-00-3	3,3,4,4-tetraflúor-4-joð-1-búten	439-500-2	33831-83-3	Xn, H22 Xi, H38 N, H51-53	Xn, N H: 22-38-51/53 V: (2-)37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-108-00-9	(2,3,5,6-tetraflúorfenýl)metanól	443-840-7	4084-38-2	Xn, H22 Xi, H36 H43	Xn H: 22-36-43 V: (2-)26-36/37		
603-109-00-7	hvarfmassi: 1-etoxý-1,1,2,3,3,3-hexaflúor-2-(tríflúormetýl)própans, og 1-etoxý-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nónaflúorbútans	425-340-0	-	H53	H: 53 V: 21-23-61		
603-110-00-2	hvarfmassi: *cis*-2-ísóbútýl-5-metýl 1,3-díoxans, og *trans*-2-ísóbútýl-5-metýl-1,3-díoxans	426-130-1	166301-21-9	Xi, H38 H52-53	Xi H: 38-52/53 V: (2-)23-37-61		
603-111-00-8	hvarfmassi: 1-(1,1-dímetýlprópýl)-4-etoxý-*cis*-sýklóhexans, og 1-(1,1-dímetýlprópýl)-4-etoxý-*trans*-sýklóhexans	426-530-6	-	Xi, H38 N, H50-53	Xi, N H: 38-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
603-112-00-3	sýklópentýl-2-fenýletýleter	428-340-9	-	Xi, H38 N, H50-53	Xi, N H: 38-50/53 V: (2-)37-60-61		
603-113-00-9	6-glýsidýloxýnaft-1-ýl-oxýmetýloxíran	429-960-2	27610-48-6	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn, H21 Xi, H38 H43 H52-53	Xn H: 21-38-43-68-52/53 V: (2-)36/37/39-61		
603-114-00-4	9-(2-própenýloxý)trísýkló[5.2.1.0(2,6)]dek-3(eða-4-)-en	430-830-2	26912-64-1	Xi, H38 N, H51-53	Xi, N H: 38-51/53 V: (2-)23-37-61		
603-115-00-X	hvarfmassi: *O,O',O''*-(metýlsílantríýl)tris(4-metýl-2-pentanónoxím) (3 rúmhverfa)	423-580-0	-	Xn, H48/22 H53	Xn H: 48/22-53 V: 2-36-61		
603-116-00-5	(*Z*)-(2,4-díflúorfenýl)píperídín-4-ýlmetanónoxímmónóhýdróklóríð	424-740-2	138271-16-6	Xn, H22 Xi, H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
603-182-00-5	myndefni: mettaðra, einmettaðra og fjölómettaðra langra, að hluta til esteraðra alkóhóla úr jurtaríkinu (*Brassica napus* L., *Brassica rapa* L., *Helianthus annuus* L., *Glycine hispida*, *Gossypium hirsutum* L., *Cocos nucifera* L., *Elaeis guineensis*) með *O,O*-díísóbútýldíþíófosfötum og 2-etýlhexýlamíni og vetnisperoxíði	428-630-5	-	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-188-00-8	hvarfmassi: 6,7-epoxý-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahýdró-1,1,2,4,4,7-hexametýlnaftalíns, og 7,8-epoxý-1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahýdró-1,1,2,4,4,7-hexametýlnaftalíns	426-970-9	-	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
603-190-00-9	8,8-dímetýl-7-ísóprópýl-6,10-díoxaspíró[4.5]dekan	424-030-2	62406-73-9	Xi, H38 H52-53	Xi H: 38-52/53 V: (2-)24-37-61		
603-192-00-X	(*E*,*E*)-3,7,11-trímetýldódeka-1,4,6,10-tetraen-3-ól	423-240-1	125474-34-2	Xi, H38-41 H43 N, H50-53	Xi, N H: 38-41-43-50/53 V: (2-)23-24-26-37/39-60-61		
603-193-00-5	tvínatríum 9,10-antrasendíoxíð	426-030-8	46492-07-3	C, H35	C H: 35 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
603-194-00-0	2-(2-amínóetýlamínó)etanól (AEEA)	203-867-5	111-41-1	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 C, H34 H43	T H: 61-34-43-62 V: 53-45	C, H34: C ≥ 10% Xi, H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
603-200-00-1	1-pentanól, [1] 3-pentanól [2]	200-752-1 [1] 209-526-7 [2]	71-41-0 [1] 584-02-1 [2]	H10 Xn, H20 Xi, H37/38	Xn H: 10-20-37/38 V: (1/2-)36/37-46		
603-201-00-7	(*E*)-(7*R*, 11*R*)-3,7,11,15-tetrametýlhexadek-2-en-1-ól	416-120-5	-	Xi, H38 H53	Xi H: 38-53 V: (2-)37-61		
603-202-00-2	4,4,5,5,5-pentaflúorpentan-1-ól	421-360-9	148043-73-6	Xn, H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)23-61		
603-203-00-8	(1*R*, 3*S*, 7*R*, 8*R*, 10*R*, 13*R*)-5,5,7,9,9,13-hexametýl-4,6-díoxatetrasýklló[6.5.1.$0^{1,10}$.$0^{3,7}$]tetradekan	427-580-1	-	Xi, H38	Xi H: 38 V: (2-)37		
603-204-00-3	hvarfmassi: 2,2'-(heptan-1,7-díýl)bis-1,3-díoxólans, og 2,2'-(heptan-1,6-díýl)bis-1,3-díoxólans	428-110-8	-	H52-53	H: 52/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-205-00-9	(1*S-cis*)-4-(2-amínó-6-klór-9*H*-púrín-9-ýl)-2-sýklópenten-1-metanólhýdróklóríð	426-200-1	172015-79-1	T, H48/25 Xn, H22 Xi, H41 H43 H52-53	T H: 22-41-43-48/25-52/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
603-206-00-4	2,2-díklór-1,3-bensódíoxól	426-850-6	2032-75-9	H10 H14 C, H35 Xn, H22 H43	C H: 10-14-22-35-43 V: (1/2-)7/8-23-26-36/37/39-45		
603-207-00-X	2-ísóbútýl-2-ísóprópýl-1,3-dímetoxýprópan	430-800-9	129228-21-3	Xi, H38 N, H51-53	Xi, N H: 38-51/53 V: (2-)23-37-61		
603-208-00-5	1,2-díetoxýetan	211-076-1	629-14-1	F, H11 H19 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xi, H36	F, T H: 61-11-19-36-62 V: 53-45		
603-209-00-0	spínósað (ISO) (hvarfmassi spínósaðs A og spínósaðs D í hlutföllum á bilinu 95:5 til 50:50); hvarfmassi 50–95% (2*R*, 3a*S*, 5a*R*, 5b*S*, 9*S*, 13*S*, 14*R*, 16a*S*, 16b*R*)-2-(6-deoxý-2,3,4-trí-*O*-metýl-α-l-mannópýranósýloxý)-13-(4-dímetýlamínó-2,3,4,6-tetradeoxý-β-d-erýtrópýranósýloxý)-9-etýl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9-,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahýdró-14-metýl-1*H*-8-oxasýklódódeka[*b*]as-indasen-7,15-díóns og 50-5 % (2*S*, 3a*R*, 5a*S*, 5b*S*, 9*S*, 13*S*, 14*R*, 16a*S*, 16b*S*)-2-(6-deoxý-2,3,4-trí--metýl-α-l-mannópýranósýloxý)-13-(4-dímetýlamínó-2,3,4,6-tetradeoxý-β-d-erýtrópýranósýloxý)-9-etýl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,-10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahýdró-4,14-dímetýl-1*H*-8-oxasýklódódeka[*b*]as-indasen-7,15-díóns, [1] spínósýn A, [2] spínósýn D [3]	- [1] - [2] - [3]	- [1] 131929-60-7 [2] 131929-63-0 [3]	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-210-00-6	2,4-díetýl-1,5-pentandíól	429-310-8	57987-55-0	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
603-211-00-1	2,3-epoxýprópýltrímetýlammóníumklóríð … %; glýsídýltrímetýlammóníumklóríð … %	221-221-0	3033-77-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H21/22-48/22 Xi, H41 H43 H52-53	T H: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53 V: 53-45-61		B E
603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-hexahýdró-4,6,6,7,8,8-hexametýlindenó[5,6-*c*]pýran, galaxólíð, (HHCB)	214-946-9	5.5.1222	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
603-213-00-2	2-metoxý-2-metýlbútan; *tert*-amýlmetýleter	213-611-4	994-05-8	F, H11 Xn, H22 H67	F, Xn H: 11-22-67 V: (2-)9-16-23-33		
603-214-00-8	1,1-díísóprópoxýsýklóhexan	413-740-8	1132-95-2	C, H34	C H: 34 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
603-215-00-3	1-hýdroxý-4-flúor-1,4-díasóníabísýkló[2.2.2]oktanbis(tetraflúorbórat)	418-330-2	162241-33-0	E, H2 Xn, H22-48/22 Xi, H41 H43 N, H50-53	E, Xn, N H: 2-22-41-43-48/22-50/53 V: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
603-216-00-9	*cis*-1-amínó-2,3-díhýdró-1*H*-inden-2-ól	422-660-2	7480-35-5	Xi, H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
603-217-00-4	2,4,6-trí-*tert*-bútýlfenýl-2-bútýl-2-etýl-1,3-própandíólfosfít	423-560-1	161717-32-4	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37/39-61		
603-220-00-0	1-{}{]bensýl[}}2-(2-metoxýfenoxý)etýl1{}{]amínó[}}-3-(9*H*-karbasól-4-ýloxý)própan-2-ól	432-890-5	72955-94-3	H53	H: 53 V: 61		
603-221-00-6	1-(2-amínó-5-klórfenýl)-2,2,2-tríflúor-1,1-etandíól, hýdróklóríð; [sem inniheldur < 0,1% af 4-klóranilíni (EB-nr. 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	Xn, H22 C, H34 N, H51-53	C, N H: 22-34-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-221-01-3	1-(2-amínó-5-klórfenýl)-2,2,2-tríflúor-1,1-etandíól, hýdróklóríð; [sem inniheldur ≥ 0,1% af 4-klóranilíni (EB-nr. 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn, H22 C, H34 N, H51-53	T, N H: 45-22-34-51/53 V: 53-45-61		E
603-222-00-1	(2*R*, 3*S*, 4*R*, 5*R*, 7*R*, 9*R*, 10*R*, 11*S*, 12*S*, 13*R*)-10-[(4-dímetýlamínó-3-hýdroxý-6-metýltetrahýdrópýran-2-ýl)oxý]-2-etýl-3,4,12-tríhýdroxý-9-metoxý-3,5,7,9,11,13-hexametýl-6,14-díoxó-1-oxasýklótetradekan	433-820-6	118058-74-5	Xi, H36	Xi H: 36 V: (2-)26		
603-223-00-7	2-sýklópentýlídensýklópentanól; 1,1'-bí(sýklópentýlíden)-2-ól	434-270-1	6261-30-9	Xi, H38-41 H52-53	Xi H: 38-41-52/53 V: (2-)26-37/39-61		
603-224-00-2	3-etoxý-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dódekaflúor-2-(tríflúormetýl)-hexan	435-790-1	297730-93-9	H53	H: 53 V: 61		
603-225-00-8	erýtrómýsín A9-oxím (E); (3*R*, 4*S*, 5*S*, 6*R*, 7*R*, 9*R*, 11*R*, 12*R*, 13*S*, 14*R*)-4-((2,6-dídesoxý-3-*C*-metýl-3-*O*-metýl-α-*L*-ríbó-hexópíranósýl)oxý)-14-etýl-7,12,13-tríhýdroxý-3,5,7,9,11,13-hexametýl-6-((3,4,6-trídesoxý-3-dímetýlamínó-β-d-xýlóhexapíranósýl)oxý)oxasýklótetradekan-2-óna-10-oxím (E)	437-070-0	13127-18-9	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
603-226-00-3	4,4'(4-(4-metoxýfenýl)-1,3,5-tríasín-2,4-díýl)bisbensen-1,3-díól	444-500-0	1440-00-2	H52-53	H: 52/53 V: 61		
603-227-00-9	α-hýdró-ω-[[[(1,1-dímetýletýl)díoxý] karbónýl]oxý]-pólý[oxý(metýl-1,2-etandíýl)] eter með 2,2-bis(hýdroxýmetýl)-1,3-própandíóli (4:1), myndefni: α-hydró-ω-((klórkarbónýl)oxý)-pólý(oxý(metýl-1,2-etandíýl)) eters með 2,2-bis(hýdroxýmetýl)-1,3-própandíólí með kalíum-1,1-dímetýletýlperoxalati	445-060-2	203574-04-3	O, H7 N, H50-53	O, N H: 7-50/53 V: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61		
603-228-00-4	(+/–)-(*R**, *R**)-6-flúor-3,4-díhýdró-2-oxíranýl-2*H*-1-bensópýran, 6-flúor-2-(2-oxíranýl)króman	419-620-1	-	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)36/37-61		
603-229-00-X	natríum-(*Z*)-3-klór-3-(4-klórfenýl)-1-hýdroxí-2-própen-1-súlfónat	420-800-7	-	Xi, H38-41 H43 N, H50-53	Xi, N H: 38-41-43-50/53 V: (2-)24-26-37/39-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-230-00-5	2,6,6,7,8,8-hexametýldekahýrdó-2*H*-indenó[4,5-b]fúran	440-030-5	-	Xi, H38-41 H53	Xi H: 38-41-53 V: (2-)26-37/39-61		
603-231-00-0	(*S*)-1,1-difenýl-1,2-própandíól	443-220-6	-	H52-53	H: 52/53 V: 22-61		
603-232-00-6	3,3,8,8,10,10-hexametýl-9-[1-(4-oxíranýlmetoxý-fenýl)-etoxý]-1,5-díoxa-9-asa-spíró[5.5]úndekan	444-420-6	-	H53	H: 53 V: 61		
603-233-00-1	hvarfmassi: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóinden-5-ýlíden)-3-metýlbútan-2-óls, 4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóinden-5-ýlíden)-3-metýlbútan-2-óls, 1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóinden-5-ýlíden)pentan-3-óls, 1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóinden-5-ýlíden)pentan-3-óls, (*E*)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahýdró-1*H*-4,7-metanóinden-5-ýl)-3-metýlbút-3-en-2-óls, og (*E*)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahýdró-3*H*-4,7-metanóinden-5-ýl)-3-metýlbút-3-en-2-óls	444-430-0	-	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
603-234-00-7	(1*R*, 4*R*)-4-metoxý-2,2,7,7-tetrametýltrísýkló(6.2.1.0(1,6))úndek-5-en	444-480-3	-	Xi, H38 N, H51-53	Xi, N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
604-071-00-4	4,4'-(1-{}{]4-[}}1-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýletýl{}{]fenýl[}}etýlíden)difenól	425-600-3	110726-28-8	H53	H: 53 V: 61		
604-072-00-X	1,2-bis(fenoxýmetýl)bensen	428-620-0	10403-74-4	N, H50-53	N H: 50/53 V: 22-60-61		
604-073-00-5	(*E*)-3-[1-[4-[2-(dímetýlamínó)etoxý]fenýl]-2-fenýlbút-1-enýl]fenól	428-010-4	82413-20-5	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 H43 N, H50-53	T, N H: 60-40-43-50/53 V: 53-45-60-61		
604-074-00-0	tetrabrómbisfenól-A; 2,2', 6,6'-tetrabróm-4,4'-ísóprópýlídendífenól	201-236-9	79-94-7	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
604-075-00-6	4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenól; 4-*tert*-oktýlfenól	205-426-2	140-66-9	Xi, H38-41 N, H50-53	Xi, N H: 38-41-50/53 V: (2-)26-37/39-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
604-076-00-1	fenólþalín	201-004-7	77-09-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62	T H: 45-62-68 V: 53-45	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 1%	
604-077-00-7	2-bensótríasól-2-ýl-4-metýl-6-(2-metýlallýl) fenól	419-750-9	98809-58-6	H53	H: 53 V: 61		
604-079-00-8	4,4’-(1,3-fenýlen-bis(1-metýletýlíden)) bis-fenól	428-970-4	13595-25-0	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 H43 N, H51-53	Xn, N H: 43-62-51/53 V: (2-)22-36/37-61		
604-080-00-3	4-flúor-3-tríflúormetýlfenól	432-560-0	61721-07-1	Xn, H20 C, H35 H43 N, H51-53	C, N H: 20-35-43-51/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
604-081-00-9	1,1-bis(4-hýdroxýfenýl)-1-fenýletan	433-130-5	1571-75-1	N, H50-53	N H: 50/53 V: 25-60-61		
604-082-00-4	2-klór-6-flúor-fenól	433-890-8	2040-90-6	Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H22 C, H34 H43 N, H51-53	T, N H: 46-22-34-43-62-51/53 V: 53-45-61		E
604-083-00-X	4,4’-súlfónýlbisfenól, fjölliða með ammóníumklóríði (NH_4Cl), pentaklórfosfórani og fenóli	439-270-3	260408-02-4	H53	H: 53 V: 61		
604-084-00-5	1-etoxý-2,3-díflúorbensen	441-000-4	121219-07-6	Xn, H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)23-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
604-087-00-1	hvarfmassi: 1,2-naptókínóndíasíð-5-súlfónýlklóríð (eða súlfónsýru)einesters með 4,4'-(1-(4-(1-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýletýl) fenýl)etýlíden)bisfenóli, 1,2-naptókínóndíasíð-5-súlfónýlklóríð (eða súlfónsýru)tvíesters með 4,4'-(1-(4-(1-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýletýl) fenýl)etýlíden)bisfenóli, og 1,2-naptókínóndíasíð-5-súlfónýlklóríð (eða súlfónsýru)tríesters með 4,4'-(1-(4-(1-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýletýl) fenýl)etýlíden)bisfenóli	433-640-8	-	F, H17 H44 H53	F H: 17-44-53 V: (2-)15-22-61		
604-089-00-2	2-metýl-5-*tert*-bútýlþíófenól	444-970-7	-	H10 Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 Xn, H48/20/22-65 Xi, H36/38 H43 H67 N, H50-53	Xn, N H: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53 V: (2-)26-36/37-62-60-61		
605-023-00-5	5-klór-2-(4-klórfenoxý)fenól	429-290-0	3380-30-1	Xi, H41 N, H50-53	Xi, N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
605-024-00-0	2-bróm-5-hýdroxý-4-metoxýbensaldehýð	426-540-0	2973-59-3	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
605-032-00-4	3-[3-(4-flúorfenýl)-1-(1-metýletýl)-1*H*-indól-2-ýl]-(*E*)-2-própenal	425-370-4	93957-50-7	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)22-24-37-60-61		
605-033-00-X	hvarfmassi: 3,7,11-trímetýl-*cis*-6,10-dódekadíenals, og 3,7,11-trímetýl-*trans*-6,10-dódekadíenals	425-910-9	32480-08-3	Xi, H38 N, H50-53	Xi, N H: 38-50/53 V: (2-)37-60-61		
605-034-00-5	hvarfmassi: (1*RS*, 2*RS*, 3*SR*, 6*RS*, 9*SR*)-9-metoxýtrísýkló[5.2.1.0(2,6)]dekan-3-karbaldehýðs, (1*RS*, 2*RS*, 3*RS*, 6*RS*, 8*SR*)-8-metoxýtrísýkló[5.2.1.0(2,6)]dekan-3-karbaldehýðs, og (1*RS*, 2*RS*, 4*SR*, 6*RS*, 8*SR*)-8-metoxýtrísýkló[5.2.1.0(2,6)]dekan-4-karbaldehýðs	429-860-9	-	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
605-035-00-0	(*E*)-3-(4-(4-flúorfenýl)-5-metoxýmetýl-2,6-bis(1-metoxýmetýl)pýridín-3-ýl)próp-2-enal	426-330-9	177964-68-0	Xi, H36 H43 H53	Xi H: 36-43-53 V: (2-)24-26-37-61		
605-036-00-6	2-brómmalónaldehýð	430-470-6	2065-75-0	Xn, H22 Xi, H41	Xn H: 22-41 V: (2-)26-39		
605-037-00-1	*trans*-3-[2-(7-klór-2-kínólínyl)vínyl] bensaldehýð; 3-[(*E*)-2-(7-klór-2-kínólínyl)vínyl] bensaldehýð	421-800-1	120578-03-2	H53	H: 53 V: 22-61		
605-038-00-7	3-metýl-5-fenýlpentan-1-al	433-900-0	55066-49-4	Xn, H22 Xi, H38 H43 N, H51-53	Xn, N H: 22-38-43-51/53 V: (2-)36/37-61		
605-039-00-2	3,4-díhýdroxý-5-nítróbensaldehýð	441-810-8	116313-85-0	Xn, H22 Xi, H41 H43	Xn H: 22-41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
606-074-00-6	hvarfmassi: (1*R**, 2*S**)-2-asetýl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahýdró-1,2,8,8-tetrametýlnaftalíns, og (2*R**, 3*S**)-2-asetýl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahýdró-2,3,8,8-tetrametýlnaftalíns	425-570-1	-	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
606-090-00-3	1-[3-[(dímetýlamínó)metýl]-4-hýdroxýfenýl] etanón	430-920-1	73096-98-7	Xn, H22 Xi, H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
606-093-00-X	5-etýl-2,4-díhýdró-4-(2-fenoxýetýl)-3*H*-1,2,4-tríasól-3-ón	414-470-3	95885-13-5	Xn, H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)22-36-61		
606-094-00-5	*N*-[etýl(3-metýlbútýl)amínó]-3-metýl-1-fenýl-spíró[[1]bensó-pýranó[2,3-c]pýrasól-4(1*H*), 1'(3'*H*)-ísóbensófúran]-3'-ón	417-460-7	-	H53	H: 53 V: 61		
606-095-00-0	(*R*,*S*)-2-asabísýkló[2.2.1]hept-5-en-3-ón	421-830-3	49805-30-3	Xn, H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)22-24-37		
606-096-00-6	3-(6-*O*-(6-desoxý-α-l-mannópýranósýl-*O*-(α-d-glúkópýranósýl)-(β-d-glúkópýranósýl) oxý)-2-(3,4-díhýdroxýfenýl)-5,7-díhýdroxý-4*H*-1-bensópýran-4-ón	424-170-4	130603-71-3	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-097-00-1	2,2''-díhýdroxý-4,4''-(2-hýdroxý-própan-1,3-díýldíoxý)díbensófenón	424-210-0	23911-85-5	H53	H: 53 V: 61		
606-098-00-7	1-bensýl-5-(hexadekýloxý)-2,4-imídasólidínon	431-220-9	158574-65-3	H53	H: 53 V: 61		
606-099-00-2	5-metoxý-4'-(tríflúormetýl)valerófenón	425-000-1	61718-80-7	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
606-100-00-6	2-bútýrýl-3-hýdroxý-5-þiósýklóhexan-3-ýl-sýklóhex-2-en-1-ón	425-150-8	94723-86-1	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 Xn, H22 H43 H52-53	T H: 60-22-43-52/53 V: 53-45-61		E
606-101-00-1	hvarfmassi: 1,5-bis[(2-etýlhexýl)amínó]-9,10-antrasendíóns, 1-[(2-etýlhexýl)amínó]-5-[3-[(2-etýlhexýl)oxý]própýl]amínó-9,10-antrasendíóns, 1,5-bis[3-[(2-etýlhexýl)oxý]própýl]amínó-9,10-antrasendíóns, 1-[(2-etýlhexýl)amínó]-5-[(3-metoxýpropýl)amínó]-9,10-antrasendíóns, 1-[3-[(2-etýlhexýl)oxý]própýl]amínó-5-[(3-metoxýpropýl)amínó]-9,10-antrasendíóns, og 1,5-bis[(3-metoxýpropýl)amínó]-9,10-antrasendíóns	426-050-7	165038-51-7	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
606-102-00-7	4-(3-tríetoxýsílýlpropoxý)-2-hýdroxýbensófenón	431-490-8	79876-59-8	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
606-103-00-2	1-(4-(*trans*-4-etýlsýklóhexýl)fenýl)etanón	426-460-6	-	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
606-104-00-8	1-(4-(*trans*-4-pentýlsýklóhexýl)fenýl)etanón	426-830-7	78531-59-6	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
606-105-00-3	3,4,3', 4'-tetrafenýl-1,1'-etandíýlbispýról-2,5-díón	431-500-0	226065-73-2	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)22-24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-106-00-9	1-(4-(*trans*-4-bútýlsýklóhexýl)fenýl)etanón	427-320-7	83626-30-6	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
606-107-00-4	8-asaspíró[4.5]dekan-7,9-díón	427-770-4	1075-89-4	T, H25 N, H51-53	T, N H: 25-51/53 V: (1/2-)22-36-45-61		
606-108-00-X	1,1,1,2,2,4,5,5,5-nónaflúor-4-(tríflúormetýl)-3-pentanón	436-710-6	756-13-8	H52-53	H: 52/53 V: 61		
606-109-00-5	2-(4-metýl-3-pentenýl)antrakínón	428-320-1	71308-16-2	Xn, H22 H43 H53	Xn H: 22-43-53 V: (2-)22-24-37-61		
606-110-00-0	5-etoxý-5*H*-fúran-2-ón	428-330-4	2833-30-9	C, H34 Xn, H21/22-48/22 H43	C H: 21/22-34-43-48/22 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
606-111-00-6	5-amínó-6-metýl-1,3-díhýdróbensóimídasól-2-ón	428-410-9	67014-36-2	Xn, H22 H43 N, H51-53	Xn, N H: 22-43-51/53 V: (2-)24-37-61		
606-112-00-1	(4a*R**, 8a*R**)-4a,5,9,10,11,12-hexahýdró-3-metoxý-11-metýl-6*H*-bensófúró[3a,3,2-ef][2]bensasepín-6-ón	428-690-2	1668-86-6	Xn, H22 Xi, H36 H52-53	Xn H: 22-36-52/53 V: (2-)22-26-61		
606-113-00-7	1-[4-(4-bensóýlfenýlsúlfanýl)fenýl]-2-metýl-2-(4-metýlfenýlsúlfónýl)própan-1-ón	429-040-0	272460-97-6	Xi, H41 H53	Xi H: 41-53 V: (2-)26-39-61		
606-114-00-2	4,4', 5,5', 6,6', 7,7'-oktaklór-(2,2')bíísóindólýl-1,1', 3,3'-tetraón	429-150-9	67887-47-2	H53	H: 53 V: 61		
606-115-00-8	prófoxýdím (ISO), 2-{}{](EZ)-1-[}}(2*RS*)-2-(4-klórfenoxý)própoxýimínó{}{]bútýl[}}-3-hýdroxý-5-(þían-3-ýl)sýklóhex-2-en-1-ón	-	139001-49-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 H43	Xn H: 40-43-63 V: (2-)36/37-46		
606-116-00-3	tepraloxýdím (ISO); (*RS*)-(*EZ*)-2-{}{]1-[}}(2*E*)-3-klórallýloxýimínó{}{]própýl[}}-3-hýdroxý-5-perhýdrópýran-4-ýlsýklóhex-2-en-1-ón	-	149979-41-9	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62–63	Xn H: 40-62-63 V: (2-)36/37-46		
606-117-00-9	2,6-bis(1,1-dímetýletýl)-4-(fenýlenmetýlen)sýklóhexa-2,5-díen-1-ón	429-460-4	7078-98-0	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-118-00-4	*N*-(1,3-dímetýlbútýl)-*N*'-(fenýl)-1,4-bensókínóndíimín	429-640-2	52870-46-9	Xi, H36 N, H50-53	Xi, N H: 36-50/53 V: (2-)26-60-61		
606-119-00-X	(*E*)-3-metýl-5-sýklópentadeken-1-ón	429-900-5	-	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
606-120-00-5	2,5-díhýdroxý-5-metýl-3-(morfólín-4-ýl)-2-sýklópenten-1-ón	430-170-5	114625-74-0	Xn, H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)46-61		
606-121-00-0	(+)-(1*S*, 2*S*, 3*S*, 5*R*)-2,6,6-trímetýlbísýkló[3.1.1]heptan-3-spíró-1'-(sýklóhex-2'-en-4'-ón)	430-460-1	133636-82-5	C, H34 H43 N, H50-53	C, N H: 34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-57-60-61		
606-122-00-6	3-(2-brómprópíónónóýl)-4,4-dímetýl-1,3-oxasólan-2-ón	430-820-8	114341-88-7	Xn, H22-48/22 Xi, H38-41 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-38-41-43-48/22-50/53 V: (2-)26-36/37/39-60-61		
606-123-00-1	4-hexadekýl-1-fenýlpýrasólidín-3-ón	430-840-7	-	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
606-124-00-7	1-sýklóprópýl-3-(2-metýlþíó-4-tríflúormetýlfenýl)-1,3-própandíón	421-080-7	161462-35-7	Xn, H48/22 N, H50-53	Xn, N H: 48/22-50/53 V: (2-)36-60-61		
606-125-00-2	1-bensýlimídasólidín-2,4-díón	421-340-1	5.5.6777	Xn, H22	Xn H: 22 V: (2-)22		
606-126-00-8	1,4-bis(2,3-díhýdroxýprópýlamínó) antrakínón	421-470-7	99788-75-7	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
606-128-00-9	2,2'-(1,3-fenýlen)bis[5-klór-1*H*-ísóindól]-1,3(2*H*)-díón	422-650-8	148935-94-8	H53	H: 53 V: 61		
606-129-00-4	5-amínó-[2*S*-dí(metýl)amínó]-1,6-difenýl-4*Z*-hexen-3-ón; (2*S*, 4*Z*)-5-amínó-2-(díbensýlamínó)-1,6-difenýlhex-4-en-3-ón	423-090-7	156732-13-7	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-130-00-X	4-(1,4-díoxa-spíró[4.5]dek-8-ýl)-sýklóhexanon	423-860-2	56309-94-5	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
606-131-00-5	hringuð 3-(1,2-etandíýlasetal)-estra-5(10),9(11)-díen-3,17-díón	427-230-8	5571-36-8	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 Xn, H48/22 N, H51-53	T, N H: 60-48/22-51/53 V: 53-45-61		E
606-132-00-0	(6β)-6,19-epoxýandróst-4-en-3,17-díón	433-490-3	6563-83-3	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
606-134-00-1	androsta-1,4,9(11)-tríen-3,17-díón	433-560-3	15375-21-0	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62	Xn H: 62 V: (2-)22-36/37		
606-135-00-7	sýklóhexadekanón	438-930-8	2550-52-9	H53	H: 53 V: 61		
606-136-00-2	(3*S*, 6*R*, 9*S*, 12*R*, 15*S*, 18*R*, 21*S*, 24*R*)-6,18-díbensýl-3,9,15,21-tetraísóbútýl-4,10,12,16,22,24-hexametýl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraasasýkló-tetrakósan-2,5,8,11,14,17,20,23-oktanón	444-350-6	133413-70-4	Xi, H36 H53	Xi H: 36-53 V: (2-)26-61		
606-137-00-8	*trans*-7,7'-dímetýl-(4*H*, 4*H*')-(2,2') bí[bensó[1,4]þíasínýlíden]-3,3'-díón	444-750-0	211387-26-7	H53	H: 53 V: 22-61		
606-138-00-3	(2-bútýl-5-nítróbensófúran-3-ýl) [4-(3-díbútýlamínóprópoxý)fenýl]metanón	444-800-1	141645-23-0	H10 Xn, H22-48/22 Xi, H38-41 H43 N, H50-53	Xn, N H: 10-22-38-41-43-48/22-50/53 V: (2-)23-26-36/37/39-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
606-139-00-9	(*S*)-4-(3,4-díklórfenýl)-3,4-díhýdró-2*H*-naftalen-1-ón	444-830-5	124379-29-9	H53	H: 53 V: 61		
606-140-00-4	2-hýdroxý-1-(4-(4-(2-hýdroxý-2-metýlprópíónýl)bensýl)fenýl)-2-metýlprópan-1-ón	444-860-9	474510-57-1	Xn, H48/22 N, H50-53	Xn, N H: 48/22-50/53 V: (2-)22-36-60-61		
606-141-00-X	natríum-3-(metoxýkarbónýl)-4-oxó-3,4,5,6-tetrahýdró-2-pýridínólat	418-410-7	-	Xi, H36	Xi H: 36 V: (2-)26		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-142-00-5	hvarfmassi: (1*RS*, 2*SR*, 7*SR*, 8*SR, E*) 9 og 10-etýlíden-3-oxatrísýkló[6.2.1.0(^{2,7})] úndekan-4-óns, (1*RS*, 2*SR*, 7*SR*, 8*SR, Z*)-10-etýlíden-3-oxatrísýkló[6.2.1.0(^{2,7})]úndekan-4-óns og (1*RS*, 2*SR*, 7*SR*, 8*SR, Z*)-9-etýlíden-3-oxatrísýkló[6.2.1.0(^{2,7})]úndekan-4-óns	434-290-9	-	Xn, H22 N, H51-53	Xn, N H: 22-51/53 V: (2-)61		
607-417-00-2	3-klórprópýlklórformíat	425-770-9	628-11-5	T, H23 Xn, H22-48/22 Xi, H38-41 H43	T H: 22-23-38-41-43-48/22 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-428-00-2	tetranatríumetýlendíamíntetraasetat	200-573-9	64-02-8	Xn, H22 Xi, H41	Xn H: 22-41 V: (2-)26-39-46		
607-429-00-8	edetiksýra, (EDTA)	200-449-4	60-00-4	Xi, H36	Xi H: 36 V: (2-)26		
607-471-00-7	1,6-bis((díbensýlþíókarbamóýl)dísúlfanýl) hexan	429-280-6	151900-44-6	H53	H: 53 V: 61		
607-473-00-8	pentaerýtrítól, dípentaerýtrítól, fitusýrur, $C_{6–10}$, blanda estera með adipínsýru, heptansýru og ísósterínsýru	426-590-3	187412-41-5	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-477-00-X	(1α5α6α)-6-nítró-3-bensýl-3-asabísýkló[3.1.0]hexanmetansúlfónatsalt	426-740-8	-	Xn, H22 Xi, H41 N, H51-53	Xn, N H: 22-41-51/53 V: (2-)22-26-39-61		
607-481-00-1	hvarfmassi: tríhexýlsítrats, díhexýloktýlsítrats, díoktýlhexýlsítrats, og díhexýldekýlsítrats	430-290-8	-	H53	H: 53 V: 61		
607-482-00-7	*N*-[1-(*S*)-etoxýkarbónýl-3-fenýlprópýl]-l-alanýl-*N*-karboxýanhýdríð	430-360-8	84793-24-8	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
607-483-00-2	1,2-bensendíkarboxýlsýra; dí-$C_{6–8}$-greinóttir alkýlesetrar, C_7-auðugir	276-158-1	71888-89-6	Eit. á æxl. Flokkur 2, H61	T H: 61 V: 53-45		
607-484-00-8	etýl-2-{}{][}}3-asetýlamín-4-(6-bróm-2-metýl-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýlasó)fenýl{}{]etýlamínó[}}própíónat	430-480-0	221452-67-1	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-485-00-3	(3*S*-*trans*)-fenýl-3-[(1,3-bensódíoxól-5-ýloxý)metýl]-4-(4-flúorfenýl)-1-píperídínkarboxýlat	430-510-2	-	H53	H: 53 V: 22-61		
607-486-00-9	kalíumnatríum-5'-(6-klór-4-(2-(2-vínylsúlfónýletoxý)etýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4'-hýdroxý-2,3'-asódínaftalín-1,2', 5,7'-dísúlfónat	402-110-8	110081-40-8	H52-53	H: 52/53 V: 22-61		
607-491-00-6	hvarfmassi: tvíestera 4,4'-metýlenbis[2-(2-hýdroxý-5-metýlbensýl)-3,6-dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalín-1-súlfónsýru (1:2), og þríestra 4,4'-metýlenbis[2-(2-hýdroxý-5-metýlbensýl)-3,6-dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalín-1-súlfónsýru (1:3)	427-140-9	-	Krabb. Flokkur 3, H40	Xn H: 40 V: (2-)36/37		
607-504-00-5	díammóníum-1-hýdroxý-2-(4-(4-karboxýfenýlasó)-2,5-dímetoxýfenýlasó)-7-amínó-3-naftalínsúlfónat	422-670-7	-	Eit. á æxl. Flokkur 3, H62 T, H25 Xn, H48/22 N, H50-53	T, N H: 25-48/22-62-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
607-509-00-2	2-fenoxýetýl-4-amínóbensóat	430-880-5	88938-23-2	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-510-00-8	(2*S*, 5*R*)-6,6-díbróm-3,3-dímetýl-7-oxó-4-þía-1-asabísýkló[3.2.0]heptan-2-karboxýlsýra 4,4-díoxíð	427-200-4	76646-91-8	Xn, H22 Xi, H38-41 H43	Xn H: 22-38-41-43 V: (2-)24-26-37/39		
607-511-00-3	hvarfmassi: 4-[(3-dekýloxýprópýl)(3-ísóbútoxý-1-ísóbútoxýkarbónýl-3-oxóprópýl)amínó]-4-oxósmjörsýru, og 4-[(3-ísóbútoxý-1-ísóbútoxýkarbónýl-3-oxóprópýl)(3-oktýloxýprópýl)amínó]-4-oxósmjörsýru	423-750-4	-	Xi, H36 N, H51-53	Xi, N H: 36-51/53 V: (2-)26-61		
607-514-00-X	kalíum-*N*-(1-metoxý-1-oxóbút-2-en-3-ýl)valínat	427-240-2	134841-35-3	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-518-00-1	3-oxóandróst-4-en-17-β-karboxýlsýra	414-990-0	302-97-6	Eit. á æxl. Flokkur 3, H62 H53	Xn H: 62-53 V: (2-)36/37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-519-00-7	pólý-[((4-((4-etýl-etýlen)amínó)fenýl)-((4-(etýl-(2-oxýetýlen)amínó)fenýl)metinýl) sýklóhexa-2,5-díenylíden)-*N*-etýl-*N*-(2-hýdroxýetýl)ammóníumasetat]	427-280-0	176429-27-9	Xi, H37/38-41 N, H50-53	Xi, N H: 37/38-41-50/53 V: (2-)26-37/39-60-61		
607-520-00-2	hvarfmassi: natríum-4,5-díhýdró-2-[(própíónató)($C_{6–18}$)alkýl]-3*H*-imídasólíum-*N*-etýlfosfats, og dínatríum 4,5-díhýdró-2-[(díprópíónató)($C_{6–18}$)alkýl]-3*H*-imídasólíum-*N*-etýlfosfats	427-740-0	-	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)24-26-37/39		
607-521-00-8	tetraetýl-*N*,*N*'-(metýlendísýklóhexan-4,1-díýl)bis-dl-aspartat	429-270-1	136210-30-5	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)36/37-61		
607-522-00-3	natríumsalt af fjölliðum: natríum-2-metýl-búta-1,3-díen-1-súlfónats með akrýlsýru og 2-hýdroxýetýl-2-metýlakrýlati	429-720-7	184246-86-4	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-523-00-9	hvarfmassi mónó til tetra-(litíum og/eða natríum)3-amínó-10-[4-(4-amínó-3-súlfónatóanilínó)-6-[metýl-(2-súlfónatóetýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-6-13-díklórbensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensoxasín-4,11-dísúlfónats, mónó til tetra(litíum og/eða natríum)3-amínó-10-[4,6-bis(4-amínó-3-súlfónatóanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-6-13-díklórbensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensóxasín-4,11-dísúlfónats, mónó til penta(litíum og/eða natríum)10,10'-díamínó-6,6',13,13'-tetraklór-3,3'-[6-[metýl-(2-súlfónatóetýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2,4-díýldíimínó]bis[bensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensóxasín-4,11-dísúlfónats, mónó til hepta(litíum og/eða natríum)10-amínó-6,6',13,13'-tetraklór-10'[4-(4-amínó-3-súlfónatóanilínó)-[6-metýl-(2-súlfónatóetýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2,4-díimínó]bis[bensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensóaxín-4,11-dísúlfónats, og mónó til hepta(litíum og/eða natríum)10,10'-díamínó-6,6',3,3'[(2-súlfónató)-1,4-fenýlendíimínóbis[6-metýl-(2-súlfónatóetýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2,4-díýldíimínó]bis[bensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensóaxín-4,11-dísúlfónats	430-200-7	-	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-524-00-4	furuolía 2-[(tetrahýdró-2*H*-pýran-2-ýl)þíó] etýlesterar	430-310-5	-	H53	H: 53 V: 61		
607-525-00-X	(*Z*)-2-metoxýminó-2-[2-(trítýlamínó)þíasól-4-ýl]ediksýra	431-520-1	64485-90-1	E, H2 Krabb. Flokkur 3, H40 H52-53	E, Xn H: 2-40-52/53 V: (2-)23-25-35-36/37-61		
607-528-00-6	(*S*)-3-metýl-2-(2-oxótetrahýdrópýrimídín-1-ýl)smjörsýra	430-900-2	192725-50-1	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-529-00-1	bensýl-*cis*-4-ammóníum-4'-tólúensúlfónat-1-sýklóhexankarboxýlat	426-070-6	67299-45-0	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-530-00-7	hvarfmassi hverfna: $C_{7–9}$-alkýl 3-(3,5-dí-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl) própíónats	406-040-9	125643-61-0	H53	H: 53 V: 61		
607-531-00-2	metýl-3-amínó-4,6-díbróm-2-metýl-bensóat	425-190-6	119916-05-1	Xn, H48/22 N, H51-53	Xn, N H: 48/22-51/53 V: (2-)22-36-61		
607-532-00-8	(*S*)-1-[2-*tert*-bútoxýkarbónýl-3-(2-metoxýetoxý)própýl]-1-sýklópentankarboxýlsýra, sýklóhexýlamínsalt	425-510-4	167944-94-7	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-533-00-3	pentanatríummónóvetni 6-klór-3,10-bis[2-[4-klór-6-(2,4-dísúlfófenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl-amínó]etýlamínó]-13-etýlbensó[5.6][1.4]oxasínó[2,3-b]fenoxasín-4,11-dísúlfónat	414-910-4	-	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
607-534-00-9	etýl-2-(3-bensóýlfenýl)própanóat	414-920-9	60658-04-0	T, H25-48/25 H43 N, H51-53	T, N H: 25-43-48/25-51/53 V: (1/2-)36/37-45-61		
607-535-00-4	kalíum-4-joð-2-súlfónató-bensósýra	426-620-5	-	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
607-536-00-X	(2,6-xýlýloxý)ediksýra	430-910-7	13335-71-2	Xn, H22 Xi, H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-537-00-5	ísópropýlammónium-2-(3-bensóýlfenýl) própíónat	417-970-1	-	T, H25-48/25 Xn, H21 Xi, H41 N, H50-53	T, N H: 21-25-41-48/25-50/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
607-539-00-6	própýl((4-(5-oxó-3-própýlísoxasólidín-4-ýlídenmetín)fenýl) própoxýkarbónýlmetýlenamínó)asetat	431-000-2	198705-81-6	H53	H: 53 V: 61		
607-540-00-1	1-(merkaptómetýl)sýklóprópýlediksýra	420-240-3	162515-68-6	C, H34 Xn, H21/22 H43 N, H51-53	C, N H: 21/22-34-43-51/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
607-541-00-7	[(1-metýl-1,2-etandíýl) bis[nítrílóbis(metýlen)]]tetrakis(fosfónsýra)	421-940-1	28698-31-9	Xi, H41 N, H50-53	Xi, N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
607-542-00-2	metýl-2-(4-bútansúlfónamíðfenoxý) tetradekanóat	422-110-1	-	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-543-00-8	pólý-[((4-((4-(etýl-etýlen)amínó)fenýl)-(4-(etýl-(2-oxýetýlen)amínó)fenýl)metinýl)-3-metýlsýklóhexa-2,5-díenýlíden)-*N*-etýl-*N*-(2-hýdroxýetýl)ammóníumasetat]	427-480-8	176429-22-4	Xi, H37/38-41 N, H50-53	Xi, N H: 37/38-41-50/53 V: (2-)26-37/39-60-61		
607-544-00-3	etýl 6,8-díflúor-1-(formýlmetýlamínó)-1,4-díhýdró-7-(4-metýl)píperasín-1-ýl)-4-oxó-kínólín-3-karboxýlat	427-490-2	158585-86-5	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-545-00-9	1,2-dímetýl-3-(1-metýlenetýl) sýklópentýlasetat	424-070-0	94346-09-5	Xi, H38 N, H51-53	Xi, N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
607-546-00-4	hvarfmassi: metýl {}{][}}5-asetýlamínó-4-(2-klór-4-nítrófenýlasó)fenýl{}{] metoxýkarbónýlmetýlamínó[}}asetats, og metýl{}{][}}5-asetýlamínó-4-(2-klór-4-nítrófenýlasó)fenýl{}{] etoxýkarbónýlmetýlamínó[}}asetats	424-290-7	188070-47-5	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
607-547-00-X	18-metýlnónadekýl-2,2--dímetýlprópanóat	424-370-1	125496-22-2	Xi, H38 H43 H53	Xi H: 38-43-53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-548-00-5	1-(2,4-díklórófenýl)-2-(1*H*-imídasól-1-ýl) etanónmetansúlfónat	431-010-7	154486-26-7	Xn, H22 Xi, H41 N, H51-53	Xn, N H: 22-41-51/53 V: (2-)22-26-39-61		
607-549-00-0	metýl-(*E*)-2((3-(1,3-bensódíoxól-5-ýl)-2-metýl-1-própenýl)amínó)bensóat	424-430-7	125778-19-0	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-550-00-6	2-amínó-4-bróm-5-klórbensósýra	424-700-4	-	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
607-551-00-1	tetrabútýlammóníum-2-amínó-6-joðpúrínat	424-710-9	156126-48-6	Xn, H21/22-48/22 Xi, H38-41 H43 N, H51-53	Xn, N H: 21/22-38-41-43-48/22-51/53 V: (2-)26-36/37/39-61		
607-552-00-7	hexadekýl-3-amínó-4-ísóprópoxýbensóat	424-830-1	-	H53	H: 53 V: 35-61		
607-553-00-2	7-amínó-4-hýdroxý-2-naftalínsúlfónsýra, með 5 (eða 8) -amínó-8 (eða 5)-[[4-[[4-[[4-amínó-6(eða 7)-súlfó-1-naftýl]asó]fenýl]amínó]-3-súlfófenýl] asó]-2-naftalínsúlfónsýra og 4-hýdroxý-7-(fenýlamínó)-2-naftalínsúlfónsýra, natríumsalt	424-850-0	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-554-00-8	2,4-díamínó-5-[4-[(2-súlfoxýletýl)súlfónýl] fenýlasó]bensensúlfónsýra	424-870-1	27624-67-5	E, H3 Xi, H41 H52-53	E, Xi H: 3-41-52/53 V: (2-)22-26-35-39-61		
607-555-00-3	1,1,3,3-tetrametýlbútýlperoxýpívalat	424-980-8	22288-41-1	F, H11 O, H7 Xi, H38 H43 N, H51-53	F, O, Xi, N H: 7-11-38-43-51/53 V: (2-)7-14-16-36/37/39-47-61		
607-556-00-9	2-asetoxýmetýlen-4-asetýlfenýlasetat	425-160-2	24085-06-1	Xn, H22-48/22 Xi, H41 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-41-43-48/22-50/53 V: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
607-557-00-4	salt: (1*S-cis*)-1-amínó-2,3-díhýdró-1*H*-inden-2-ól og [*R*-[*R***R**]]-2,3-díhýdroxýbútandísýra	425-210-3	169939-84-8	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-558-00-X	2*S*-ísóprópýl-5*R*-metýl-1*R*-sýklóhexýl(2*R*, 5*S*)-5-(4-amínó-2-oxó-2*H*-pýrimídín-1-ýl)-[1.3]-oxaþíólan-2-karboxýlat	425-250-1	147027-10-9	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-559-00-5	kókoshnetuolía, myndefni með glýserólesterum 3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýbensenprópansýru	425-400-6	179986-09-5	H53	H: 53 V: 61		
607-560-00-0	(*R*,*S*)-2-bútýlokandísýra	431-210-4	50905-10-7	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-561-00-6	natríum-4-hýdroxý-3-(*N*'-(2-(2-hýdroxýetýlensúlfónýl)etýlen)úreíðó)-5-nítróbensensúlfónat	425-460-3	-	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
607-562-00-1	hvarfmassi: (2*R*, 3*R*)-3-(2-etoxýfenoxý)-2-hýdroxý-3-fenýlprópýlammóníummetansúlfónats, og (2*S*,3*S*)-3-(2-etoxýfenoxý)-2-hýdroxý-3-fenýlprópýlammóníummetansúlfónats	425-530-3	98769-75-6	Xn, H22 Xi, H41 N, H51-53	Xn, N H: 22-41-51/53 V: (2-)22-26-39-61		
607-563-00-7	5,7-díklór-4-hýdroxýkínólín-3-karboxýlsýra	431-250-2	171850-30-9	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-564-00-2	1,6-hexandíammóníum, natríum-5-súlfat-1,3-bensendíkarboxýlat	425-730-0	51178-75-7	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-565-00-8	3-etýl-5-metýl-2-(2-amínóetoxýmetýl)-4-(2-klórfenýl)-1,4-díhýdró-6-metýl-3,5-pýrídíndíkarboxýlat	425-820-1	88150-42-9	T, H25 Xn, H48/22 Xi, H41 N, H50-53	T, N H: 25-41-48/22-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
607-566-00-3	hvarfmassi: dódekýlfenýldódekýl-hýdroxýbensenkarboxýlats, og bis(dódekýlfenýl)dódekýlhýdroxýbensendí-karboxýlats	426-140-6	-	H53	H: 53 V: 61		
607-567-00-9	kalíum-3-joð-6-metýlbensensúlfónat	426-300-5	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-568-00-4	kalíum-2-klór-3-(bensýloxý)própíónat	426-350-8	138666-92-9	Xn, H22-48/22 Xi, H41 H43	Xn H: 22-41-43-48/22 V: (2-)26-36/37/39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-569-00-X	hvarfmassi: natríum-2-amínó-4-(2,6-díflúorpýrímídín-4-ýlamínó) bensensúlfónats, og natríum-2-amínó-4-(4,6-díflúorpýrímídín-4-ýlamínó)bensensúlfónats	426-470-0	-	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
607-570-00-5	natríum-(6*R-trans*)-7-amínó-8-oxó-3-[[[1-(súlfómetýl)-1*H*-tetrasól-5-ýl]þíó] metýl]-5-þía-1-asabísýkló[4.2.0]okt-2-en-2-karboxýlatmónóhýdrat	426-520-1	71420-85-4	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-571-00-0	2-sýklópenten-1-ediksýra, 3-hýdroxý-2-pentýl-, metýlesterasetat	431-400-7	57374-49-9	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
607-572-00-6	díetýlþíófosfórýl-(*Z*)-(2-amínóþíasól-4-ýl) metoxýimínóasetat	426-790-0	162208-27-7	Xn, H21/22-48/22 H43 N, H50-53	Xn, N H: 21/22-43-48/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
607-573-00-1	hvarfmassi: tvínatríum 7-(2,4-díflúorpýrímídín-6-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(4-metoxý-2-súlfónatófenýlasó) naftalín-2-súlfónats, og tvínatríum 7-(4,6-díflúorpýrimídín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(4-metoxý-2-súlfónatófenýlasó)naftalín-2-súlfónats	426-840-1	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
607-574-00-7	[1*R*-(1-α, 2β,5α)]-mónó[5-metýl-2-(1-metýletýl)sýklóhexýl]bútandíóat	426-890-4	77341-67-4	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-575-00-2	4-(5-(5-[1-(4-karboxýfenýl)hexahýdró-2,4,6-tríoxópýrimídín-5-ýlíden]penta-1,3-díenýl)-1,2,3,4-tetrahýdró-6-hýdroxý-2,4-díoxópýrimídín-1-yl)bensósýra-tríetýlamínsalt	426-900-7	-	Xi, H37R37 H52-53	Xi H: 37-52/53 V: (2-)61		
607-576-00-8	greinótt, oktýl-3-[3,5-dí(*tert*-bútýl)-4-hýdroxýfenýl]própanóat	427-030-0	-	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-577-00-3	(2*R**, 3*S**)-2-(2,4-díflúorfenýl)-3-(5-flúor-4-pýrimídín)-1-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)bútan-2-ól-(1*R*)-10-kamfórsúlfónat	427-100-0	-	Xn, H22 Xi, H41 H43 H52-53	Xn H: 22-41-43-52/53 V: (2-)22-24-26-37/39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-578-00-9	etýl-4-((4-díetýlamínó-2-metýlfenýl)imínó)-4,5-díhýdró-1-ísópropýl-5-oxó-1*H*-pýrasól-3-karboxýlat	427-110-5	-	Xn, H22-48/22 H53	Xn H: 22-48/22-53 V: (2-)36-61		
607-579-00-4	díetýl[(*p*-etoxýanilínó)metýlen]malónat	431-430-0	103976-28-9	Xn, H22 N, H51-53	Xn, N H: 22-51/53 V: (2-)61		
607-580-00-X	etýl-7-klór-1-(2,4-díflúorfenýl)-6-flúor-1,4-díhýdró-4-oxó-1,8-naftýrídín-3-karboxýlat	422-360-1	100491-29-0	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)22-24-37-61		
607-581-00-5	etýl-2-etoxý-4-karboxýmetýlbensóat	427-630-2	99469-99-5	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-582-00-0	hvarfmassi: tetranatríum-7-(4-(4-flúor-6-(4-(2-súlfónatetýlsúlfónýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-úreídófenýlasó) naftalín-1,3,6-trísúlfónats, og tetranatríum 7-(4-(4-hýdroxý-6-(4-(2-súlfónatetýlsúlfónýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-úreidófenýlasó) naftalín-1,3,6-trísúlfónats	427-650-1	-	H52-53	H: 52/53 V: 22-61		
607-583-00-6	4-amínó-3-[[4-[[2-(súlfoxý)etýl]súlfónýl] fenýl]asó]-1-naftalínsúlfónsýra	427-680-5	188907-52-0	Xi, H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)22-24-26-37/39-61		
607-584-00-1	þrínatríum-3-[2-asetýlamínó-4-[4-klór-6-[4-(2-súlfónatoxýetýlfúlfónýl)fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]fenýlasó]naftalín-1,5-dísúlfónat	427-710-7	215612-56-9	Xi, H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
607-585-00-7	strontíum-2-[(2-hýdroxý-6-súlfónató-1-naftýl)asó]naftalín-1-súlfónat	427-930-3	-	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
607-586-00-2	dódekýl-3-amínó-4-klórbensóat	428-020-9	6195-20-6	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-587-00-8	etýl-*cis*-4-[4-[[2-(2,4-díklórfenýl)-2-(1*H*-imídasól-1-ýlmetýl)-1,3-díoxólan-4-ýl] metoxý]fenýl]píperasín-1-karboxýlat	428-030-3	67914-69-6	Xn, H22-48/22 N, H50-53	Xn, N H: 22-48/22-50/53 V: (2-)36-60-61		
607-588-00-3	hvarfmassi: 2-etýlhexýl 2,3,4,5-tetrabrómbensóats, og bis(2-etýlhexýl) 3,4,5,6-tetrabrómþalats	428-050-2	-	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
607-589-00-9	tetrakis(1,2,2,6,6-pentametýl-4-píperídýl)-1,2,3,4-bútantetrakarboxýlat	428-070-1	91788-83-9	T, H48/25 Xn, H22 N, H50-53	T, N H: 22-48/25-50/53 V: (1/2-)22-36-45-57-60-61		
607-590-00-4	hexadekýl 3-[2-(5,5-dímetýl-2,4-díoxó-1,3-oxasólidín-3-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxóvaleramídó]-4-ísóprópoxýbensóat	428-140-1	210706-50-6	H53	H: 53 V: 61		
607-591-00-X	hvarfmassi: þrínatríum 5-(4-flúor-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(4-(2-súlfoxýetansúlfónýl) fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónats, og tvínatríum-3-(4-etensúlfónýlfenýlasó)-5-(4-flúor-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónats	428-400-4	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
607-592-00-5	dí(C_{9-11}-alkýl)sýklóhexan-1,4-díkarboxýlat	428-870-0	-	H53	H: 53 V: 61		
607-593-00-0	4-(2-metýlakrýlóýloxý)fenýl-4-allýloxýbensóat	429000-2	159235-16-2	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
607-594-00-6	etýl-(1*S*, 5*R*, 6*S*)-5-(1-etýlprópoxý)-7-oxabísýkló[4.1.0]hept-3-en-3-karboxýlat	429-020-1	204254-96-6	Xn, H48/22 H43	Xn H: 43-48/22 V: (2-)22-36/37		
607-595-00-1	*N*-amídínó-*N*-metýlglýsín-2-oxóprópíónat	429-120-5	208535-04-0	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-596-00-7	etýl-2-(4-fenoxýfenýl)laktat	429-220-9	132584-17-9	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)36/37-57-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-597-00-2	tetranatríum-4,4'-bis{} {]4-[}}4-(2-hýdroxýetýlamínó)-6-(4-súlfónatóanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó{} {]fenýlasó[}}stilben-2,2'-dísúlfónat	429-230-3	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
607-598-00-8	þrínatríum 3-amínó-4-[4-[4-(2-(2-etenýlsúlfónýletoxý)etýlamínó)-6-flúor-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-2-súlfófenýlasó]-5-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónat	429-240-8	212652-59-0	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-599-00-3	1,1-dímetýlprópýl 3,5,5-trímetýlperoxýhexanóat	431-610-9	68860-54-8	O, H7 H43 N, H50-53	O, Xi, N H: 7-43-50/53 V: (2-)3-14-36/37/39-60-61		
607-600-00-7	(1*S*, 1'*R*)-[1-(3', 3'-dímetýl-1'-sýklóhexýl) etoxýkarbónýl]metýlprópanóat	431-700-8	-	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-601-00-2	1,4-díhýdroxý-2,2,6,6-tetrametýlpíperidíníum-2-hýdroxý-1,2,3-própanetríkarboxýlat	429-370-5	220410-74-2	Xn, H22	Xn H: 22 V: (2-)		
607-602-00-8	etýl(3-sýanómetýl-3,4-díhýdró-4-oxóþalasín-1-ýl)asetat	429-680-0	122665-86-5	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
607-603-00-3	litíumnatríum-4,4',4''-(nítrílótris(etan-2,1-díýlimínó(6-klór-1,3,5-tríasín-4,2-díýl) imínó))tris(5-hýdroxý-6-(1-súlfónaftalín-2-ýlasó)-2,7-naftalín)dísúlfónat	429-730-1	193562-37-7	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
607-604-00-9	gúanidíníumbensóat	429-820-0	26739-54-8	Xn, H22	Xn H: 22 V: (2-)22-25		
607-605-00-4	metýl-4-joð-2-(3-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)úreídósúlfónýl)bensóat	429-890-2	144550-06-1	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-606-00-X	(*Z*)-2-(2-t-bútoxýkarbónýlamínó-4-þíasólýl) pent-2-ensýra	430-100-3	86978-24-7	Xn, H22	Xn H: 22 V: (2-)22		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-607-00-5	hvarfmassi: kalsíum-bis($C_{10–14}$-greinótts alkýlsalisýlats), kalsíum-bis($C_{18–30}$-alkýlsalisýlats), kalsíum-$C_{10–14}$-greinótts alkýlsalisýlató-$C_{18–30}$-alkýlsalisýlats, kalsíum-bis($C_{10–14}$-greinótts alkýlfenólats), kalsíum-bis($C_{18–30}$-alkýlfenólats), kalsíum-$C_{10–14}$-greinótts alkýlfenólató-$C_{18–30}$-alkýlfenólats, $C_{10–14}$-greinótts alkýlfenóls, og $C_{18–30}$-alkýlfenóls	430-180-1	-	Xi, H38 N, H51-53	Xi, N H: 38-51/53 V: (2-)24-37-61		
607-608-00-0	pentakalíum-2-(4-{}{]5-[}}1-(2,5-dísúlfófenýl)-4,5-díhýdró-3-metýlkarbamóýl-5-oxópýrasól-4-ýlíden{}{]-3-(2-pýrrólídón-1-ýl)-1,3-pentadíenýl[}}-3-metýlkarbamóýl-5-oxópýrasól-1-ýl) bensen-1,4-dísúlfónat	430-210-1	-	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-609-00-6	etýl-(3*R*)-4-sýanó-3-hýdroxýbútanóat	430-220-6	141942-85-0	Xi, H36	Xi H: 36 V: (2-)26		
607-610-00-1	þrínatríum-4-hýdroxý-6-(súlfónatómetýlamínó)-5-(2-(2-súlfatóetýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalín-2-súlfónat	430-280-3	-	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
607-611-00-7	metýl-3-amínó-2,2,3-trímetýlbútýrat	431-720-7	90886-53-6	C, H34 Xn, H22 H52-53	C H: 22-34-52/53 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61		
607-612-00-2	hvarfmassi: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-trídekaflúor-1-oktansúlfónsýru, og ammóníum-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-trídekaflúor-1-oktansúlfónats	432-190-1	182176-52-9	Xn, H22-48/22 Xi, H41	Xn H: 22-41-48/22 V: (2-)26-36/37/39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-613-00-8	hvarfmassi: rafsýru, mónóperrafsýru, díperrafsýru, mónómetýlester rafsýru, mónómetýlester perrafsýru, dímetýlrafsýru, glútarsýru, mónóperglútarsýru, díperglútarsýru, mónómetýlester rafsýru, mónómetýlester perrafsýru, dímetýlglútarats adipínsýru, mónóperadipínsýru, díperadipínsýru, mónómetýlester adipínsýru, mónómetýlester peradipínsýru, dímetýladipíns, vetnisperoxíðs, metanóls, og vatns	432-790-1	-	Stökkbr. 3. undirfl., H68 C, H34 Xn, H20/21/22	C H: 20/21/22-34-68 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
607-614-00-3	2-(10-oxó-10*H*-9-oxa-10-fosfafenantren-10-ýlmetýl)rafsýra	426-480-5	63562-33-4	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
607-615-00-9	myndefni þíóglýseróls og merkaptóediksýru sem samanstendur aðallega af 3-merkaptó-1,2-bismerkaptóasetoxýprópani og fáliðum úr þessu efni	431-120-5	-	T, H23 Xn, H22 Xi, H36 H43	T H: 22-23-36-43 V: (1/2-)24-26-37-45		
607-616-00-4	2,4-díklór-5-flúorbensóýklóríð	428-390-1	86393-34-2	Xi, H37/38-41 H43 H52-53	Xi H: 37/38-41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
607-617-00-X	bis(2-etýlhexýl)-4,5-epoxýsýklóhexan-1,2-díkarboxýlat	430-700-5	10138-36-0	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-618-00-5	menadíónnatríumbísúlfít; 2-naftalínsúlfónsýra, 1,2,3,4-tetrahýdró-2-metýl-1,4-díoxó-, natríumsalt	204-987-0	130-37-0	Xi, H36/38 N, H50-53	Xi, N H: 36/38-50/53 V: (2-)24/25-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-619-00-0	menadíónnikótínamíðbísúlfít; 1,2,3,4-tetrahýdró-2-metýl-1,4-díoxónaftalín-2-súlfónsýra, efnasambönd með nikótín-3-amíði (1:1)	277-543-7	73581-79-0	Xi, H36/38 N, H50-53	Xi, N H: 36/38-50/53 V: (2-)24/25-60-61		
607-620-00-6	þrínatríumnítríltríasetat	225-768-6	5064-31-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn, H22 Xi, H36	Xn H: 22-36-40 V: (2-)26-36/37-46	Krabb. 3. undirfl., H40: C ≥ 5%	
607-621-00-1	milbemektín (ISO), [hvarfmassi milbemýsíns A3 (CAS nr. 51596-10-2) og milbemýsíns A4 (CAS-nr. 51596-11-3) (30:70)]	-	-	Xn, H20/22 N, H50-53	Xn, N H: 20/22-50/53 V: (2-)46-60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
607-622-00-7	2-etýlhexýl-2-etýlhexanóat	231-057-1	7425-14-1	Eit. á æxl. 3. undirfl., H63	Xn H: 63 V: (2-)36/37		
607-623-00-2	díísóbútýlþalat	201-553-2	84-69-5	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62	T H: 61-62 V: 53-45	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61: C ≥ 25% Eit. á æxl. 3. undirfl., H62. C ≥ 5%	
607-624-00-8	perflúoroktansúlfónsýra; heptadekaflúoroktan-1-súlfónsýra, [1] kalíumperflúoroktansúlfónat, kalíumheptadekaflúoroktan-1-súlfónat, [2] díetanólamínperflúoroktansúlfónat, [3] ammóníumperflúoroktansúlfónat, ammóníumheptadekaflúoroktansúlfónat, [4] litíumperflúoroktansúlfónat, litíumheptadekaflúoroktansúlfónat [5]	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-4150 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 T, H48/25 Xn, H20/22 H64 N, H51-53	T, N H: 61-20/22-40-48/25-64-51/53 V: 53-45-61		E
607-625-00-3	klódínafóppropargýl (ISO)	-	105512-06-9	Xn, H22-48/22 H43 N, H50-53.	Xn, N H: 22-43-48/22-50/53 V: (2-)24-36/37-46-60-61	H43: C ≥ 0.001% N, H50-53: C ≥ 25% N, H51-53: 2,5% ≤ C < 25% H52-53: 0,25% ≤ C < 2,5%	
607-626-00-9	etýl-1-(2,4-díklórfenýl)-5-(tríklórmetýl)-1*H*-1,2,4-tríasól-3-karboxýlat	401-290-5	103112-35-2	Krabb. 2. undirfl., H45 N, H50-53	T, N H: 45-50/53 V: 53-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-627-00-4	[(4*S*, 5*S*)-4-bensýl-2-oxó-5-oxasólidínýl] metýl 4-nítróbensensúlfónat	416-360-0	162221-28-5	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
607-628-00-X	4-oxó-4-(*p*-tólýl)-samsett smjörsýra með 4-etýlmorfólíni	419-240-6	171054-89-0	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-629-00-5	[[2-metýl-1-(1-oxóprópoxý)própoxý] (4-fenýlbútýl)fosfínýl] ediksýra	419-270-1	123599-82-6	Xi, H36	Xi H: 36 V: (2-)26		
607-630-00-0	akrýlsýra, 3-(trímetoxýsílýl)própýlester	419-560-6	4369-14-6	Xn, H20 C, H34 H43 H52-53	C H: 20-34-43-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-631-00-6	hvarfmassi: 2-(2-((oxó(fenýl)asetýl)oxý) etoxý)etýloxó(fenýl)asetats, og (2-(2-hýdroxýetoxý)etýl)oxó(fenýl)asetats	442-300-8	-	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-632-00-1	*N*-[3-(2,4-dí-(1,1-dímetýl-própýl)fenoxý)-própýl]-1-hýdroxý-5-(2-metýlpróp-ýl-oxýkarbónýlamínó)-naftamíð	420-210-1	111244-14-5	H53	H: 53 V: 61		
607-633-00-7	þrínatríum-5-{}{][}4-klór-6-(1-naftýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl{}{]amínó[}-4-hýdroxý-3-[(*E*)-(4-metoxý-2-súlfónatófenýl)díasenýl]-2,7-naftalíndísúlfónat	440-480-2	341026-59-3	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
607-634-00-2	(*S*)-(-)-2-asetoxýpróp-iónýlklóríð; (1*S*)-2-klór-1-metýl-2-oxóetýlasetat	420-610-4	36394-75-9	Xn, H22 C, H34 H43	C H: 22-34-43 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
607-635-00-8	þrínatríum-*N*-(3-própíónató)-l-aspartat	422-090-4	172737-80-3	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-636-00-3	1-bróm-2-metýlprópýlprópíónat	422-900-6	158894-67-8	H10 Krabb. 3. undirfl., H40 C, H34 H43	C H: 10-34-40-43 V: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45		
607-637-00-9	tvínatríum-8-amínó-5-{}{}4-[}}2-(súlfónatóetoxý)súlfónýl{}{]fenýlasó[}}naftalín-2-súlfónat	423-730-5	250688-43-8	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-638-00-4	2-hýdroxýbensósýra-2-bútýloktýlester	431-090-3	190085-41-7	H53	H: 53 V: 61		
607-639-00-X	2-(2-oxó-5-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)-2,3-díhýdró-1-bensófúran-3-ýl)-4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenýlasetat	431-770-1	216698-07-6	H53	H: 53 V: 61		
607-641-00-0	2-(formýlamínó)-3-þíófenkarboxýlsýra; 2-formamídó-3-þíófenkarboxýlsýra	431-930-9	43028-69-9	Xn, H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)22-24-37		
607-642-00-6	3,6,9-tríþíaúndekametýlen-1,11-dímetakrýlat	432-210-7	141631-22-3	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-643-00-1	dímetýl-(2*S*)-2-hýdroxýsúksínat	432-310-0	617-55-0	H10 Xi, H41 H43	Xi H: 10-41-43 V: (2-)24-26-37/39-43		
607-644-00-7	metýl-2,2-dímetýl-6-metýlensýklóhexankarboxýlat	432-350-9	81752-87-6	Xi, H38	Xi H: 38 V: (2-)37		
607-645-00-2	tetranatríum-2-(4-flúor-6-(metýl-(2-(súlfatetýlsúlfónýl)etýl)amínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-5-hýdroxý-6-(4-metýl-2-súlfónatfenýlasó)naftalín-1,7-dísúlfónat	432-550-6	243858-01-7	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
607-646-00-8	d-erýtró-hexansýra-2,4-dídeoxý-3,5-*O*-(1-metýletýlíden)-1,1-dímetýletýlester; *tert*-bútýl-2-[(4*R*, 6*S*)-6-(hýdroxýmetýl)-2,2-dímetýl-1,3-díoxan-4-ýl]asetat	432-960-5	124655-09-0	Xn, H22	Xn H: 22 V: (2-)25		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-647-00-3	5-asetoxý-2-(*R, S*)bútýrýloxýmetýl-1,3-oxaþíólan	433-530-1	143446-73-5	Xn, H22 H43 N, H50	Xn, N H: 22-43-50 V: (2-)24-37-57-61		
607-649-00-4	[3-(klórkarbónýl)-2-metýlfenýl]asetat	433-690-0	167678-46-8	C, H35 H43	C H: 35-43 V: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45		
607-650-00-X	2-metýl-1,5-pentandíamín-1,3-bensendíkarboxýlat	433-910-5	145153-52-2	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-651-00-5	natríum-2-(nónanóýloxý)bensensúlfónat	434-360-9	91125-43-8	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)24-26-37/39		
607-652-00-0	etýl-N^2-dódekanóýl-l-arginínathýdróklóríð	434-630-6	60372-77-2	Xi, H41 N, H50	Xi, N H: 41-50 V: (2-)26-39-61		
607-653-00-6	tetrakis(bis(2-hýdroxýetýl) metýlammónium)-3-(4-(7-asetýlamínó-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýlasó)-5-metoxý-2-súlfónatófenýlasó)-7-(4-amínó-3-súlfónatófenýlamínó)-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónat	434-840-8	225786-91-4	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-654-00-1	(*S*)-3-hýdroxý-γ-bútýrólaktón	434-990-4	7331-52-4	H43	Xi H: 43 V: (2-)23-24-37		
607-655-00-7	etýl-6,8-díklóroktanóat	435-080-1	1070-64-0	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
607-656-00-2	natríumsalt-4-amínó-3,6-bis[[5-[[4-klór-6-[(2-metýl-4-súlfófenýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-2-súlfófenýl]asó]-5-hýdroxý-2,7-naftalíndísúlfónsýru	435-350-7	141250-43-3	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-657-00-8	pentanatríum-7-(4-(4-(3-(2-súlfatóetansúlfónýl)fenýlamínó)-6-(4-(2-súlfatóetansúlfónýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-úreídófenýlasó) naftalín-1,3,6-trísúlfónat	436-920-8	172399-10-9	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
607-658-00-3	3,10-díamínó-6,13-díklór-2-((6-(((4-(1,1-dímetýletýl)fenýl)súlfónýl) amínó)-2-naftalínýl)súlfónýl)-4,11-trífenódíoxasíndísúlfónsýra, lítíumkalíumnatríumsalt	440-770-9	371921-63-0	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
607-659-00-9	pentanatríum *N*-[5-[[4-[[3-[(amínókarbónýl) amínó]-4-[(3,6,8-trísúlfónatónaftalín-2-ýl) asó]fenýl]amínó]-6-klór-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-2-súlfónató-4-[[4-[[-2-(oxýsúlfónató)etýl] súlfónýl]fenýl]asó] fenýl]-3-amínóprópansýra	442-030-0	321912-47-4	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
607-660-00-4	2-{}{]4-[}}4-[4-flúor-6-(2-(2-vínylsúlfónýletoxý)etýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó{}{]fenýlasófenýlasó[}}naftalín-4,6,8-trísúlfónat, þrínatríumsalt	442-230-8	321679-52-1	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
607-661-00-X	1,1-dímetýletýl-4'-(brómmetýl)bífenýl-2-karboxýlat	442-850-9	114772-40-6	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)22-24-37-61		
607-662-00-5	metýl-2-(asetýlamínó)-3-klórprópíónat	442-860-3	87333-22-0	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
607-663-00-0	bis(2-etýlhexýl)naftalín-2,6-díkarboxýlat	442-980-6	127474-91-3	H53	H: 53 V: 61		
607-664-00-6	metýl-2-klórsýlfónýl-4-(metansúlfónýlamínómetýl)bensóat	443-120-2	393509-79-0	Xi, H41 N, H51-53	Xi, N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
607-665-00-1	*trans*-metýl-2-etýl-bút-2-enóat	443-150-6	101226-85-1	H10	H: 10 V: 23		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-666-00-7	(2*S*)-5-(bensýloxý)-2-(1,3-díoxó-1,3-díhýdró-2*H*-ísóindól-2-ýl)-5-oxópentansýra	443-560-5	88784-33-2	Xi, H36	Xi H: 36 V: (2-)26		
607-667-00-2	klór-1-etýlsýklóhexýlkarbónat	444-950-8	99464-83-2	Stökkbr. 3. undirfl., H68 H43	Xn H: 43-68 V: (2-)23-36/37		
607-668-00-8	*trans*-2-ísóprópýl-5-karboxý-1,3-díoxan	445-770-2	42031-28-7	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
607-669-00-3	metýl(9-asetoxý-3,8,10-tríetýl-7,8,10-trímetýl-1,5-díoxa-9-asa-spíró[5.5]úndek-3-ýl)oktadekanóat	445-990-9	376588-17-9	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
607-670-00-9	díbútýl-3-(4-(5-ammóníó-2-bútýl) bensófúran-3-ýl)karbónýl)fenoxý) própýlammóníumoxalat; (5-amínó-2-bútýlbensófúran-3-ýl) [4-(3-díbútýlamínóprópoxý)fenýl]metanón, díoxalat	448-700-9	500791-70-8	Xn, H48/22 Xi, H41 H43 N, H50-53	Xn, N H: 41-43-48/22-50/53 V: (2-)22-26-36/37/39-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
607-671-00-4	díetýl-1,4-sýklóhexandíkarboxýlat	417-310-0	72903-27-6	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-672-00-X	hvarfmassi: 2-hýdroxý-3-(metakrýlýloxý) própýl(2-bensóýl)bensóats, 1-hýdroxýmetýl-2-(metakrýlýloxý)etýl(2-bensóýl)bensóats, og x-hýdroxý-y-(metakrýlýloxý)própýl(eða -etýl) (2-bensóýl)bensóats	419000-0	-	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
607-673-00-5	1-etýl-5,6,7,8-tetrahýdrókínólíníumtósýlat	419-570-0	-	Xn, H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-675-00-6	hvarfmassi: *cis*-9-oktadekendíósýru, *cis*-9-*cis*-12-oktadekadíendíósýru, hexadekandíósýru, og oktadekandíósýru	422-260-8	-	Xi, H41 N, H50-53	Xi, N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
607-676-00-1	hvarfmassi: 2-metýlnónandíósýru, 2,4-dímetýl-4-metoxýkarbónýlúndekandíósýru, 2,4,6-trímetýl-4,6-dímetoxýkarbónýltrídekandíósýru, og 8,9-dímetýl-8,9-dímetoxýkarbónýlhexadekandíósýru	423-670-1	-	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)24-26-37/39		
607-677-00-7	2,5-dioxópýrrólídín-1-ýl *N*-{}{][}}metýl[[2-(1-metýletýl)-4-þíasólýl{}{]metýlamínókarbónýl[]}-l-valínat	424-660-8	-	Xn, H48/22 Xi, H41 H43	Xn H: 41-43-48/22 V: (2-)22-26-36/37/39		
607-678-00-2	hvarfmassi: etýl (2*R*, 3*R*)-3-ísóprópýlbísýkló[2.2.1]hept-5-en-2-karboxýlats, og etýl (2*S*, 3*S*)-3-ísóprópýlbísýkló[2.2.1]hept-5-en-2-karboxýlats	427-090-8	-	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)23-25-36/37-61		
607-679-00-8	hvarfmassi: 3-{}{]5-[}}3-(4-{}{]1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-1-[}}3-(metýlammóníó)própýl{}{]-6-oxó-3-pýridýlasó[}}bensamídó)fenýlasó{}{]-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýridýl[}}própýl(metýl)ammóníumdí(asetats), 3-{}{]5-[}}4-(3-{}{]1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-1-[}}3-(metýlammóníó)própýl{}{]-6-oxó-3-pýridýlasó[}}bensamídó{}{]fenýlasó-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýridýl[}}própýl(dímetýl)ammóníumdí(asetats), og 3-{}{]5-[}}3-(4-{}{]1-[}}3-(dímetýlammóníó)própýl{}{]-1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxó-3-pýridýlasó[}}bensamídó)fenýlasó{}{]-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýridýl[}}própýl(dímetýl)ammóníumdí(asetats)	431-440-5	-	Xi, H41 N, H51-53	Xi, N H: 41-51/53 V: (2-)22-26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-680-00-3	*tert*-bútýl(6-{}{]2-[}}4-(4-flúorfenýl)-6-ísóprópýl-2-[metýl(metýlsúlfónýl)amínó{}{]pýrímídín-5-ýlvínyl[}}(4*S*, 6*S*)-2,2-dímetýl[1,3]díoxan-4-ýl)asetat	432-810-9	-	H53	H: 53 V: 61		
607-681-00-9	hvarfmassi: 9-nónýl-10-oktýl-19-karbónýloxýhexadekýlnónadekanósýru, 9-nónýl-10-oktýl-19-karbónýloxýoktadekýlnónadekanósýru, díhexadekýl-9-nónýl-10-oktýlnónadekandíóats, 1-oktadekýl, 19-hexadekýl-9-nónýl-10-oktýlnónadekandíóats, og díoktadekýl-9-nónýl-10-oktýlnónadekandíóats	432-910-2	-	H53	H: 53 V: 61		
607-682-00-4	flókinn hvarfmassi af kínarósínkvoðu eftir hvörfun með akrýlsýru	434-230-1	144413-22-9	H53	H: 53 V: 61		
607-683-00-X	hvarfmassi: metýl 3-((1*E*)-2-metýlpróp-1-enýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlats, og metýl 3-((1*Z*)-2-metýlpróp-1-enýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlats (20:80)	435-450-0	-	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
607-684-00-5	alken, $C_{12–14}$, afurðir úr vetnisformýlun, eimingarleif, C-(vetnissúlfóbútandíóöt), tvínatríumsölt	435-660-2	243662-67-1	Xi, H38 H43	Xi H: 38-43 V: (2-)24-37		
607-685-00-0	ammóníum-2-kókóýloxýetansúlfónat	441-050-7	-	Xi, H38-41	Xi H: 38-41 V: (2-)26-37/39		
607-686-00-6	6,6’-bis(díasó-5,5’, 6,6’-tetrahýdró-5,5’-díoxý)[metýlen-bis(5-(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftýlsúlfónýloxý)-6-metýl-2-fenýlen]dí(naftalín-1-súlfónat)	441-550-5	-	E, H2 F, H11 Krabb. 3. undirfl., H40	E, Xn H: 2-11-40 V: (2-)7-22-36/37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-687-00-1	hvarfmassi: 2-{}{]3,6-bis-[}}(2-etýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (2–10%), 2-{}{]3,6-bis-[}}(2,3-dímetýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (2–10%), 2-{}{]3,6-bis-[}}(2,4-dímetýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (2–10%), 2-{}{]3,6-bis-[}}(2,5-dímetýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (2–10%), 2-{}{]3-[}}(2,3-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2-etýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{}{]3-[}}(2,4-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2-etýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{}{]3-[}}(2,5-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2-etýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{}{]3-[}}(2,3-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2,4-dímetýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{}{]3-[}}(2,3-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2,5-dímetýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (7–20%), og 2-{}{]3-[}}(2,4-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2,5-dímetýlfenýl)-metýlamínó{}{]-xantýlíum-9-ýl[}}-bensensúlfónats (7–20%)	442-800-6	-	Xi, H38 N, H51-53	Xi, N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
607-688-00-7	(*R*)-1-sýklóhexa-1,4-díenýl-1-metoxýkarbónýl-metýlammóníumklóríð	444-320-2	-	Xn, H22	Xn H: 22 V: (2-)		
607-689-00-2	hvarfmassi: metýl 1,4-dímetýlsýklóhexankarboxýlats („para-hverfa“ þ.m.t. *cis*- og *trans*hverfur), og metýl 1,3-dímetýlsýklóhexankarboxýlats („meta-hverfa“ þ.m.t. *cis*- og *trans*hverfur),	444-920-4	-	H52-53	H: 52/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-690-00-8	dímetýl[2*S*, 2*S*']-6,6,6'6'-tetrametoxý-2,2'-[*N,N*'-bis(tríflúorasetýl)-*S, S*'-bí(*L*-hómósysteinýl)díimínó]díhexanóat	432-860-1	255387-46-3	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-691-00-3	magnesíumsölt, fitusýrur, $C_{16–18}$ og C_{18} ómettaðar, greinóttar og línulegar	448-690-6	-	H53	H: 53 V: 61		
607-692-00-9	sinksölt, fitusýrur, $C_{16–18}$ og C_{18} ómettaðar, greinóttar og línulegar	446-470-4	-	H53	H: 53 V: 61		
607-693-00-4	hexýl-2-(1-(díetýlamínóhýdroxýfenýl) metanóýl)bensóat	443-860-6	302776-68-7	H53	H: 53 V: 61		
607-694-00-X	etýl-5,5-difenýl-2-ísoxasólín-3-karboxýlat	443-870-0	163520-33-0	Xn, H22 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-43-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61		
608-020-00-7	difenoxýmetýlensýanamíð	427-300-8	79463-77-7	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
608-032-00-2	asetamípríð (ISO), (*E*)-N^1-[(6-klór-3-pýridýl)metýl]-N^2-sýanó-N^1-metýlasetamídín	-	135410-20-7	Xn, H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)46-61		
608-042-00-7	(*S*)-2,2-difenýl-2-(3-pýrródínýl) asetónítrílhýdróbrómíð	421-810-4	194602-27-2	Xn, H22 Xi, H41 H43 N, H51-53	Xn, N H: 22-41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
608-044-00-8	2-sýklóhexýlíden-2-fenýlasetónítríl	423-740-1	10461-98-0	Xn, H22 N, H51-53	Xn, N H: 22-51/53 V: (2-)46-61		
608-046-00-9	5-(4-klór-2-nítró-fenýlasó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-1,4-dímetýl-2-oxó-pýrídín-3-karbonítríl	425-310-7	77889-90-8	H53	H: 53 V: 61		
608-047-00-4	2-píperídín-1-ýl-bensónítríl	427-330-1	72752-52-4	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
608-048-00-X	1-(3-sýklópentýloxý-4-metoxýfenýl)-4-oxó-sýklóhexankarbónítríl	427-450-4	152630-47-2	Xn, H22-48/22 H43 N, H51-53	Xn, N H: 22-43-48/22-51/53 V: (2-)36/37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
608-049-00-5	2-(4-(4-(bútýl-(1-metýlhexýl)amínó)fenýl)-3-sýanó-5-oxó-1,5-díhýdrópýrról-2-ýlíden) própandínítríl	429-180-2	157362-53-3	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
608-050-00-0	hvarfmassi: 5-(2-sýanó-4-nítrófenýlasó)-2-(2-(2-hýdroxýetoxý)etýlamínó)-4-metýl-6-fenýlamínónikótínónítríls, og 5-(2-sýanó-4-nítrófenýlasó)-6-(2-(2-hýdroxýetoxý)etýlamínó)-4-metýl-2-fenýlamínónikótínónítríls	429-760-5	-	H53	H: 53 V: 61		
608-051-00-6	(*R*)-4-(4-dímetýlamínó-1-(4-flúorfenýl)-1-hýdroxýbútýl)-3-(hýdroxýmetýl)bensónítríl	430-760-2	219861-18-4	Xn, H22 H43 N, H51-53	Xn, N H: 22-43-51/53 V: (2-)36/37-61		
608-052-00-1	(*S*)-4-(4-dímetýlamínó-1-(4-flúorfenýl)-1-hýdroxýbútýl)-3-(hýdroxýmetýl)bensónítríl	430-770-7	128173-52-4	Xn, H22 H43 N, H51-53	Xn, N H: 22-43-51/53 V: (2-)36/37-61		
608-053-00-7	(*R*,*S*)-4-(4-dímetýlamínó-1-(4-flúorfenýl)-1-hýdroxýbútýl)-3-(hýdroxýmetýl)bensónítríl	430-780-1	103146-25-4	Xn, H22 H43 N, H51-53	Xn, N H: 22-43-51/53 V: (2-)36/37-61		
608-054-00-2	(*R*,*S*)-4-(4-dímetýlamínó-1-(4-flúorfenýl)-1-hýdroxýbútýl)-3-(hýdroxýmetýl) bensónítrílhemisúlfat	430-790-6	-	Xn, H22 Xi, H41 H43 N, H51-53	Xn, N H: 22-41-43-51/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
608-055-00-8	fípróníl (ISO), 5-amínó-1-[2,6-díklór-4-(tríflúormetýl) fenýl]-4-[(tríflúormetýl)súlfínýl]-1H-pýrasól-3-karbónítríl	-	120068-37-3	T, H23/24/25-48/25 N, H50-53	T, N H: 23/24/25-48/25-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
608-056-00-3	*N*-metýl-*N*-sýanómetýlmorfólíníumetýlsúlfat	429-340-1	-	Xn, H22 Xi, H41	Xn H: 22-41 V: (2-)22-26-39		
608-057-00-9	4-sýanómetýl-4-metýlmorfólín-4-íumvetnissúlfat	431-200-1	208538-34-5	Xn, H22 Xi, H41 H43	Xn H: 22-41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
608-059-00-X	5-amínó-1-(2,6-díklór-4-(tríflúormetýl) fenýl)-1*H*-pýrasól-3-karbonítríl	421-240-6	120068-79-3	N, H51-53	N H: 51/53 V: 22-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
608-060-00-5	5-metýl-2-[(2-nítrófenýl)amínó]-3-þíófenkarbónítríl	421-300-1	138564-59-7	N, H50-53	N H: 50/53 V: 22-60-61		
608-062-00-6	2-flúor-4-hýdroxýbensónítríl	422-810-7	82380-18-5	Xn, H22 Xi, H41 N, H51-53	Xn, N H: 22-41-51/53 V: (2-)22-26-39-61		
608-063-00-1	(*S*)-α-hýdroxý-3-fenoxýbensenasetónítríl	441-070-6	61826-76-4	T, H25 Xi, H41 H43 N, H50-53	T, N H: 25-41-43-50/53 V: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61		
608-064-00-7	sýanómetýltrímetýlammóníummetýlsúlfat	433-720-2	-	H52-53	H: 52/53 V: 61		
609-069-00-7	moskusketón; 3,5-dínítró-2,6-dímetýl-4-*tert*-bútýlasetófenón, 4'-*tert*-bútýl-2', 6'-dímetýl-3', 5'-dínítróasetófenón	201-328-9	81-14-1	Krabb. 3. undirfl., H40 N, H50-53	Xn, N H: 40-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61		
609-072-00-3	4-mesýl-2-nítrótólúen	430-550-0	1671-49-4	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H22 H43 H52-53	Xn H: 22-43-62-52/53 V: (2-)22-36/37-61		
609-073-00-9	litíumkalíumnatríum-*N*,*N*''-bis{}{]6-[}}7-[4-(4-klór-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó-4-(2-úreídófenýlasó){}{]naftalín-1,3,6-trísúlfónató[}}-*N*'-(2-amínóetýl)píperasín	427-850-9	-	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-050-00-3	hvarfmassi: pentanatríum-7-amínó-3-[[4-[[4-[[4-[[4-[(6-amínó-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýl)asó]-7-súlfónató-1-naftýl]asó]fenýl]amínó]-3-súlfónatófenýl]asó]-6-súlfónató-1-naftýl]asó]-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats, pentanatríum-7-amínó-8-[4-[4-[4-[4-(2-amínó-5-hýdroxý-7-súlfónató-naftalín-1-ýlasó)-7-súlfónatónaftalín-1-ýlasó]-fenýlamínó]-3-súlfónató-fenýlasó]-6-súlfónató-naftalín-1-ýlasó]-4-hýdroxý-naftalín-2-súlfónats, pentanatríum-7-amínó-8-[4-[4-[4-[4-(6-amínó-1-hýdroxý-3-súlfónató-naftalín-1-ýlasó)-7-súlfónatónaftalín-1-ýlasó]-fenýlamínó]-3-súlfónató-fenýlasó]-6-súlfónató-naftalín-1-ýlasó]-4-hýdroxý-naftalín-2-súlfónats, tetranatríum-7-amínó-4-hýdroxý-3-[4-[4-[4-(4-hýdroxý-7-súlfónató-naftalín-1-ýlasó)-2-súlfónató-fenýlamínó]fenýlasó]-6-súlfónató-naftalín-1-ýlasó]naftalín-2-súlfónats, og tetranatríum-7-amínó-4-hýdroxý-3-[4-[4-[4-(4-amínó-7-súlfónató-naftalín-1-ýlasó)-2-súlfónató-fenýlamínó]fenýlasó]-6-súlfónató-naftalín-1-ýlasó]naftalín-2-súlfónats	415-350-3	-	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
611-102-00-5	myndefni: Litaskrá (CI) Leuco Sulfur Black 1 og hvarfmassi: tvínatríum-4-{}{}4-[}}8-amínó-1-hýdroxý-7-(4-súlfamóýlfenýlasó)-3,6-dísúlfónató-2-naftýlasó{}{]fenýlsúlfónýlamínó[}} bensendíasóníumklóríðs, og tvínatríum-4-{}{}4-[}}2,6-díhýdroxý-3-(8-hýcroxý-3,6-dísúlfónató-1-naftýlasó) fenýlasó{}{]fenýlsúlfónýlamínó[}}bensen-díasóníumklóríðs	424-500-7	-	H52-53	H: 52/53 V: 61		
611-139-00-7	myndefni: Litaskrá (CI) Leuco Sulfur Black 1 með (3-klór-2-hýdroxýprópýl) trímetýlammóníumklóríði	424-510-1	-	Xi, H41 N, H51-53	Xi, N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-141-00-8	5-(4-[4-[4-(3,5-díkarboxýfenýl-asó) fenýlamínó]-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]fenýlasó)ísóþalsýra, blandað mónónatríum og díammóníumsalt	414-410-6	-	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
611-142-00-3	vara sem unnin er úr pólýasólitarefni sem er fengið með því að tengja 4-[4-(1-amínó-8-hýdroxý-3,6-dísúlfó-2-naftýlasó) fenýlsúlfónýlamínó]bensendíasóníum við hvarfmassa 4-karboxýbensendíasóníums og difenýlamín-3-súlfó-4,4'-bisdíasóníums, og með frekari tengingu þeirra efnasambanda sem fást við hvarfmassa nafta-2-óls og 3-amínófenóls, natríumsölt, natríumklóríð	425-740-5	-	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
611-143-00-9	hvarfmassi: þrínatríum-2-(2-[α-(2-karboxýlató-κ-*O*-4-súlfónatófenýlasó) bensýlíden]hýdrasínó-κ-*N*')-6-(2,6-díflúorpýrimídín-4-ýlamínó)-4-súlfónatófenólatókúprats(II), og þrínatríum-2-(2-[α-(2-karboxýlató-κ-*O*-4-súlfónatófenýlasó)bensýlíden]hýdrasínó-κ-*N*')-6-(4,6-díflúorpýrimídín-2-ýlamínó)-4-súlfónatófenólatókúprats(II)	428-260-4	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
611-144-00-4	hvarfmassi: 7-amínó-3,8-bis-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)fenýlasó]-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónsýra, Na/K salts, 7-amínó-3-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl) fenýlasó]-4-hýdroxý-8-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-2-súlfófenýlasó] naftalín-2-súlfónsýra, Na/K salts, 7-amínó-8-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl) fenýlasó]-4-hýdroxý-3-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-2-súlfófenýlasó] naftalín-2-súlfónsýra, Na/K salts, og 7-amínó-3,8-bis-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-2-súlfófenýlasó]-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónsýra, Na/K salts	429-070-4	214362-06-8	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-145-00-X	hvarfmassi: tetranatríum-3-(1,5-dísúlfónatónaftalín-2-ýlasó)-4-hýdroxý-7-{}{}4-klór-6-[}}4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl) fenýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}} naftalín-2-súlfónats, og 3-(2,5-dísúlfófenýlasó)-4-hýdroxý-7-{}{}4-klór-6-[}}4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl) fenýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}} naftalín-2-súlfónsýru, natríumsalts	429-440-5	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
611-146-00-5	hvarfmassi: pentanatríum-3-(4-(4-(7-(2,4-díamínó-5-súlfónató-3-(4-súlfónatófenýlasó) fenýlasó)-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýlasó)-2-súlfónatófenýlamínó) fenýlasó)-4-hýdroxý-6-(2-oxó-1-fenýlkarbamóýlprópýlasó)naftalín-2-súlfónats, pentanatríum-6-((2,4-díamínó-5-súlfónatófenýl)asó)-3-((4-((4-((7-((2,4-díamínó-5-súlfónatófenýl)asó)-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýl)asó)fenýl)amínó)-2-súlfónatófenýl)asó)-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats, pentanatríum-6-((2,4-díamínó-5-súlfónató-3-((4-súlfónatófenýl)asó)fenýl)asó)-3-((4-((4-((1,7-díhýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýl) asó)-2-súlfónatófenýl)amínó)fenýl)asó)-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats, og hexanatríum-6-((2,4-díamínó-5-súlfónatófenýl)asó)-3-((4-((4-((7-((2,4-díamínó-5-súlfónató-3-((4-súlfónatófenýl) asó)fenýl)asó)-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýl)asó)-2-súlfónatófenýl) amínó)fenýl)asó)-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats	430-070-1	-	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
611-147-00-0	natríum, kalíum, litíum-5-amínó-3,6-bis(5-(4-klór-6-(metýl-(2-metýlamínóasetýl) amínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónat	430-090-0	205764-96-1	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-148-00-6	hvarfmassi: 2-(3-(2,6-díklór-4-nítrófenýlasó) karbasól-9-ýl)etanóls, 2-(2-(3-(2,6-díklór-4-nítrófenýlasó)-karbasól-9-ýl)-etoxý)etanóls, og 3-(2,6-díklór-4-nítrófenýlasó)karbasóls	429-590-1	-	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
611-149-00-1	2-(2-klórasetoxý)etýl-3-((4-(2,5-díklór-4-flúorsúlfónýlfenýlasó)-3-metýlfenýl) etýlamínó)própíónat	427-570-7	193486-83-8	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
611-150-00-7	tetralitíum-2-[6-[7-[2-(karboxýlató) fenýlasó]-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónat-1-naftýlamínó]-4-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]bensóat	440-460-3	-	Xi, H36 H52-53	Xi H: 36-52/53 V: (2-)26-39-61		
611-151-00-2	krýsóidín; 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamín	207-803-7	495-54-5	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn, H22 Xi, H38 N, H50-53	Xn, N H: 22-38-68-50/53 V: (2-)23-26-36/37-46-60-61		
611-152-00-8	krýsóidín mónóhýdróklóríð; 4-fenýlasófenýlen-1,3-díamínmónóhýdróklóríð, [1] krýsóidínmónóasetat, 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamínmónóasetat, [2] krýsóidínasetat, 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamínasetat, [3] krýsóidín-*p*-dódekýlbensensúlfónat, dódekýlbensensúlfónsýra, efnasamband með 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamíni(1:1), [4] krýsóidíndíhýdróklóríð, 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamíndíhýdróklóríð, [5] krýsóidínsúlfat, bis[4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamín]súlfat [6]	208-545-8 [1] 278-290-5 [2] 279-1160 [3] 264-409-8 [4] 281-549-5 [5] 282-432-1 [6]	532-82-1 [1] 75660-25-2 [2] 79234-33-6 [3] 63681-54-9 [4] 83968-67-6 [5] 84196-22-5 [6]	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn, H22 Xi, H38-41 N, H50-53	Xn, N H: 22-38-41-68-50/53 V: (2-)23-26-36/37/39-46-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-153-00-3	krýsóidín$C_{10–14}$-alkýlafleiður; bensensúlfónsýra, mónó-$C_{10–14}$-alkýlafleiður, efnasambönd með 4-(fenýlasó)-1,3-bensendíamíni, [1] krýsódýnefnasamband með díbútýlnaftalínsúlfónsýru; díbútýlnaftalínsúlfónsýra, efnasamband með 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamíni(1:1); [2]	286-946-7 [1] 304-236-8 [2]	85407-90-5 [1] 94247-67-3 [2]	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn, H22 Xi, H38-41	Xn H: 22-38-41-68 V: (2-)23-26-36/37/39-46		
611-154-00-9	þrínatríum-5-bensamídó-4-hýdroxý-3-(4-metýl-2-súlfónatófenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónat	403-670-6	92408-46-3	H52-53	H: 52/53 V: 61		
611-155-00-4	4,4’-oxýbis(bensensúlfónýlasíð)	431-850-4	7456-68-0	E, H3 F, H11 Xn, H48/22 N, H50-53	E, Xn, N H: 3-11-48/22-50/53 V: (2-)14-22-33-35-36-60-61		
611-156-00-X	tríammóníum-4-[4-[7-(4-karboxýlatóanilínó)-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýlasó]-2,5-dímetoxýfenýlasó]bensóat	432-270-4	221354-37-6	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H48/22 N, H51-53	Xn, N H: 48/22-62-51/53 V: (2-)36/37-61		
611-157-00-5	bensensúlfónsýra, 3,3’-(metýlenbis((díhýdroxýfenýlen)asó))bis-, kalíumnatríumsalt; kalíumnatríum 3-[(*E*)-(6-{}{]3,4-díhýdroxý-2-[}}(*Z*)-(3-súlfónatófenýl)díasenýl{}{]bensýl[}}-2,3-díhýdroxýfenýl)díaseníl]bensensúlfónat	432-590-4	243869-48-9	Xi, H36 H52-53	Xi H: 36-52/53 V: (2-)26-61		
611-158-00-0	myndefni: 2,3,4,2’, 3’, 4’-hexahýdroxý-5,5’-díasetýl-difenýlmetans og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftalínsúlfónýlklóríðs og 3-díasó-3,4-díhýdró-6-metoxý-4-oxó-1-naftalínsúlfónýlklóríðs	421-520-8	-	F, H11 H53	F H: 11-53 V: (2-)3-12-16-33-61		
611-159-00-6	tvínatríum-4-amínó-6-((4-((4-(2,4-díamínófenýl)asó)fenýlsúlfamóýl)fenýl)asó)-5-hýdroxý-3-((4-nítrófenýl)asó)naftalín-2,7-dísúlfónat	421-880-6	-	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-160-00-1	hvarfmassi: 1,1,1-tris(fenýl-4'-(3''-díasó-3'', 4''-díhýdró-4''-oxó-naftalín-1''-súlfónató) etans, 1,1,1-tris(fenýl-4'-(6''-díasó-5'', 6''-díhýdró-5''-oxó-naftalín-1''-súlfónató) etans, myndefnis 1,1,1-tris(*p*-hýdroxýfenýl) etans með 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftýlsúlfónýlklóríði og 3-díasó-3,4-díhýdró-4-oxó-1-naftýlsúlfónýlklóríði (2:1), og myndefnis 1,1,1-tris(*p*-hýdroxýfenýl) etans með 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftýlsúlfónýlklóríði og 3-díasó-3,4-díhýdró-4-oxó-1-naftýlsúlfónýlklóríði (1:2)	422-760-6	-	F, H11 H53	F H: 11-53 V: (2-)3-12-33-61		
611-161-00-7	þrínatríum [1,2'-(2-(8-amínó-3,5-dísúlfónatónaftalín)asó)-(4'-nítróbensen)díólató-*O, O, N*][(*Z*)-2,2-((fenýlkarbamóýlprop-1'-enýl)asó)-5-súlfamóýlbensen)díólató-*O, O, N*] krómat(III)	423-100-1	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
611-162-00-2	2,4-bis(((2-(dímetýlammóníó)etýloxý) karbónýl)fen-2-ýlasó)bensen-1,3-díólbis(metansúlfónat)	429-600-4	-	Xn, H22 Xi, H41 N, H51-53	Xn, N H: 22-41-51/53 V: (2-)22-26-39-61		
611-163-00-8	2,4-bis(((2-(dímetýlammóníó)etýloxý) karbónýl)fen-2-ýlasó)bensen-1,3-díólsúlfat	429-610-9	-	Xn, H22 Xi, H41 N, H51-53	Xn, N H: 22-41-51/53 V: (2-)22-26-39-61		
611-164-00-3	hvarfmassi: 2,2'-dímetýl-2,2'-asóbútannítríls, 2-metýlpentannítríl-2-asó-2'-(2'-metýlprópannítríls), 2,2'-dímetýl-2,2'-asóheptannítríls, 2-metýlheptannítríl-2-asó-2'-(2'-metýlprópannítríls), og 2-metýlheptannítríl-2-asó-2'-(2'-metýlbútannítríls)	429-710-2	-	H10 H32 H44 Xn, H22 N, H51-53	Xn, N H: 10-22-32-44-51/53 V: (2-)12-15-16-47-51-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-165-00-9	hvarfmassi: tetranatríum-4-amínó-6-(5-(2,6-díflúorpýrimídín-4-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxý-3-(4-(súlfatetýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónats, og tetranatríum-4-amínó-6-(5-(4,6-díflúorpýrimídín-2-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxý-3-(4-(2-súlfatetýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónats	431-830-5	-	H52-53	H: 52/53 V: 61		
611-166-00-4	hvarfmassi: pentanatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-{}{](E)-4-[}}2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}-6-{}{](E)-2-súlfónató-4-[}}2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}naftalín-2,7-dísúlfónats, tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-{}{](E)-4-[}}2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}-6-[(*E*)-2-súlfónató-4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó{}{]naftalín-2,7-dísúlfónats, og tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-6-(E)-2-súlfónató-4-[}}2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}-3-[(*E*)-4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats	432-100-9	-	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
611-167-00-X	natríumbis[tris(2-hýdroxýetýl)ammónium][6-anilínó-4'-(4,8-dísúlfónató-2-naftýlasó)-5'-metýl-3-súlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató]kúprat(II)	435-240-9	-	H52-53	H: 52/53 V: 61		
611-168-00-5	hvarfmassi: 3-[[4-klór-6-[[7-[(1,5-dísúlfó-2-naftalínýl)asó]-8-hýdroxý-3,6-dísúlfó-1-naftalínýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-5-[[4-klór-6-[[8-hýdroxý-3,6-dísúlfó-7-[(2-súlfófenýl)asó]-1-naftalínýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]bensósýru, og 3,5-bis[[4-klór-6-[[7-[(1,5-dísúlfó-2-naftalínýl)asó]-8-hýdroxý-3,6-dísúlfó-1-naftalínýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]bensósýru	435-440-6	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
611-169-00-0	natríum-5-(2-karboxýfenýlasó)-6-hýdroxýnaftalín-2-súlfónat	435-800-2	-	H52-53	H: 52/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-170-00-6	hvarfmassi: þrínatríum-2-((1-(2-hýdroxý-κ-*O*-5-(2-súlfónatóetansúlfónýl) fenýlasó-κ-N^2)-1-fenýlmetýl)asó-κ-N^1)-4-súlfónatóbensóat(5-)-κ-*O*)kúprats(II), og tvínatríum-2-((1-(5-etensúlfónýl-2-hýdroxý-κ-*O*-fenýlasó-κ-N^2)-1-fenýlmetýl)asó-κ-N^1)-4-súlfónatóbensóat-κ-*O*-(5-))kúprats(II)	435-880-9	-	H52-53	H: 52/53 V: 22-61		
611-171-00-1	hvarfmassi: þrínatríum 3-(5-(2,6-díflúorpýrimídín-4-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-(4-flúor-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-2,7-naftalíndísúlfónats, og þrínatríum 3-(5-(4,6-díflúorpýrimídín-2-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-(4-flúor-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-2,7-naftalíndísúlfónats	436-890-6	-	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
611-172-00-7	hvarfmassi: tríammónium 6-amínó-3-((2,5-díetoxý-4-(3-fosfónófenýl)asó)fenýl)asó-4-hýdroxý-2-naftalínsúlfónats, og díammónium 3-((4-((7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-naftalín-2-ýl)asó)-2,5-díetoxýfenýl) asó)bensóats	438-310-7	-	E, H2 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H22-48/22 H52-53	E, Xn H: 2-22-48/22-62-52/53 V: (2-)22-35-36/37-61		
611-173-00-2	hvarfmassi: þrínatríumsalts, 3-[3-karbamóýl-5-(5-{}{]4-klór-6-[}}4-(2-súlfónatóoxýetýlsúlfónýl) anilínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-2-súlfónatófenýlasó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýrídýl]própansýru, og tvínatríumsalts, 3-[3-karbamóýl-5-(5-{}{]4-klór-6-[}}4-(vínylsúlfónýl)anilínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-2-súlfónatófenýlasó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýrídýl]própansýru,	440-510-4	-	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-26-36/37/39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-174-00-8	hvarfmassi: 3-[5-(4-etensúlfónýlbútýrýlamínó)-2-súlfófenýlasó{}{}-5-4-klór-[}}6-(4-(3-amínó-5-hýdroxý-2,7-dísúlfónaftalín-4-ýlasó)-3-súlfófenýlamínó{}{}-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónsýru, natríumsalts, og 3-[5-(4-(2-klóretansúlfónýl)bútýrýlamínó)-2-súlfófenýlasó{}{}-5-4-klór-[}}6-(4-(3-amínó-5-hýdroxý-2,7-dísúlfónaftalín-4-ýlasó)-3-súlfófenýlamínó{}{}-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónsýru, natríumsalts	442-290-5	457624-86-1	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
611-175-00-3	hvarfmassi: þrínatríum-5-{}{}4-klór-6-[}}*N*-etýl-(3-(2-súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)anilínó{}{}-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-4-hýdroxý-3-[4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó{}{}naftalín-2,7-dísúlfónats, þrínatríum-5-4-klór-6-[}}*N*-etýl-3-(vínylsúlfónýl)anilínó{}{}-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-4-hýdroxý-3-[4-(2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó{}{}naftalín-2,7-dísúlfónats, tvínatríum-5-4-klór-6-[}}*N*-etýl-3-(vínilsúlfónýl)anilínó{}{}-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-4-hýdroxý-3-[(4-vínylsúlfónýl)fenýlasó{}{}naftalín-2,7-dísúlfónats, og tetranatríum-5-4-klór-6-[}}*N*-etýl-3-(2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)anilínó{}{}-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-3-[4-(2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó]-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónats	444-050-5	-	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
611-176-00-9	2,6-bis(2,3,4-tríhýdroxýbensýl)-*p*-kresólester með 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftalínsúlfónati	444-250-2	-	E, H2 F, H11 N, H51-53	E, N H: 2-11-51/53 V: (2-)22-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-177-00-4	hvarfmassi: pentanatríumbis[6-anilínó-3,5'-dísúlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató]kóbaltats(III), tetranatríum[6-anilínó-3,5'-dísúlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató][6-anilínó-5'-súlfamóýl-3-súlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató] kóbaltats(III), og þrínatríumbis[6-anilínó-5'-súlfamóýl-3-súlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató] kóbaltats(III)	444-290-0	508202-43-5	Xi, H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)22-24-26-37/39-61		
611-178-00-X	hvarfmassi: pentanatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-{}{](E)-4-[}}2-(súlfónatóoxý) etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}-6-{}{] (E)-2-súlfónató-4-[}}2-(súlfónatóoxý) etýlsúlfónýl{}{]fenýlasó[}}naftalín-2,7-dísúlfónats, tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-{}{] (E)-4-[}}2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{} {]fenýlasó[}}-6-[(*E*)-2-súlfónató-4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats, tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-6-(*E*)-2-súlfónató-4-[2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{} {]fenýlasó[}}-3-[(*E*)-4-(vínylsúlfónýl) fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats, þrínatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-[(*E*)-4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó]-6-[(*E*)-2-súlfónató-4-(vínilsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats, þrínatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-[(2-hýdroxýetýlsúlfónýl)-fenýlasó]-6-[(*E*)-2-súlfónató-4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats, og þrínatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-[(*E*)-4-(vínylsúlfónýl)fenýlasó]-6-[-2-súlfónató-4-(2-hýdroxýetýlsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats	445-280-9	-	Xi, H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-179-00-5	hvarfmassi: pentanatríum-2-[[8-[[4-klór-6-[[4-(2-súlfónatóetýlsúlfónýl)]fenýl] amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó-1- hýdroxý-3,6-dísúlfónató-2-naftalínýl]asó]naftalín-1,5-dísúlfónats, og 2-[[8-[[4-klór-6-[[4-[[2-etenýl]súlfónýl] fenýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-1-hýdroxý-3,6-dísúlfónató-2-naftalínýl]asó] naftalín-1,5-dísúlfónats	450-010-8	-	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
611-180-00-0	járn, flókar með díasóuðu 4-amínóbensensúlfónamíði, díasóaðri 3-amínóbensensúlfónsýru, díasóuðu 3-amínó-4-hýdroxýbensensúlfónamíði, díasóuðu 3-amínó-4-hýdroxý-N-fenýlbensensúlfónamíði, díasóaðri 5-amínó-2-(fenýlamínó)bensensúlfónsýru og resorsínóli, natríumsölt	417-850-7	-	N, H51-53	N H: 51/53 V: 22-61		
612-057-01-1	píperasín, [vökvi]	203-808-3	110-85-0	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62–63 C, H34 H42/43	Xn, C H: 34-42/43-62-63 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
612-122-01-4	hýdroxýlamín …% [≤ 55% í vatnslausn]	232-259-2	7803-49-8	H5 Krabb. 3. undirfl., H40 Xn, H21/22-48/22 Xi, H37/38-41 H43 N, H50	Xn, N H: 5-21/22-37/38-40-41-43-48/22-50 V: (2-)26-36/37/39-46-61		B
612-169-00-3	bis(*N*-metýl-*N*-fenýlhýdrasín)súlfat	423-170-1	618-26-8	F, H11 T, H48/25 Xn, H22 Xi, H41 H43 N, H50-53	F, T, N H: 11-22-41-43-48/25-50/53 V: (1/2-)22-26-33-36/37/39-45-60-61		
612-203-00-7	$C_{8–10}$ alkýldímetýlhýdroxýetýlammóníumklóríð (keðja < C_8: <3%, keðja = C_8: 15–70%, keðja > C_{10}: 30–85%, keðja > C_{10}: <3%)	417-360-3	-	Xn, H21/22 Xi, H38	Xn H: 21/22-38 V: (2-)25-36/37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-208-00-4	*N*-metýlbensen-1,2-díammóníumhýdrógenfosfat	424-460-0	-	Xn, H22 H43 N, H51-53	Xn, N H: 22-43-51/53 V: (2-)22-25-36/37-61		
612-216-00-8	1-amínó-1-sýanamínó-2,2-dísýanóetýlen, natríumsalt	425-870-2	19450-38-5	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
612-219-00-4	(2-hýdroxý-3-(3,4-dímetýl-9-oxó-10-þíaantrasen-2-ýloxý)própýl) trímetýlammóníumklóríð	402-200-7	-	H52-53	H: 52/53 V: 61		
612-220-00-X	*N*-nítró-*N*-(3-metýl-3,6-díhýdró-2*H*-1,3,5-oxadíasín-4-ýl)amín	431-060-1	153719-38-1	Xn, H22 H43 H52-53	Xn H: 22-43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
612-221-00-5	2-amínó-4-(tríflúormetýl) bensenþíólhýdróklóríð	429-560-8	4274-38-8	C, H34 Xn, H20/21/22-48/22 H43 N, H50	C, N H: 20/21/22-34-43-48/22-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-222-00-0	*cis*-1-(3-(4-flúorfenoxý)própýl)-3-metoxý-4-píperidínamín	425-080-8	104860-26-6	Xn, H21/22-48/22 Xi, H41 N, H50-53	Xn, N H: 21/22-41-48/22-50/53 V: (2-)26-36/37/39-60-61		
612-223-00-6	*N*-bensýl-*N*-etýl-(4-(5-nítró-bensó[*c*] ísóþíasól-3-ýlasó)fenýl)amín	425-300-2	186450-73-7	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)22-24-37-61		
612-224-00-1	*N*2,*N*4,*N*6-tris{}{]4-[}}(1,4-dímetýlpentýl) amínó{}{]fenýl[}}-1,3,5-tríasín-2,4,6-tríamín	426-150-0	121246-28-4	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
612-225-00-7	1,4,7,10-tetraasasýklódódekan	425-450-9	294-90-6	C, H34 Xn, H21/22 N, H50-53	C, N H: 21/22-34-50/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
612-226-00-2	3-(2'-fenoxýetoxý)própýlamín	427-870-8	6903-18-0	Xn, H22 Xi, H38-41 H52-53	Xn H: 22-38-41-52/53 V: (2-)23-26-37/39-61		
612-227-00-8	bensýl-*N*-(2-(2-metoxýfenoxý)etýl) amínhýdróklóríð	428-290-8	120606-08-8	Xn, H22 Xi, H41 N, H50-53	Xn, N H: 22-41-50/53 V: (2-)22-26-39-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-228-00-3	hvarfmassi: *N*-(3-(trímetoxýsílýl)própýl) etýlendíamíns, *N*-bensýl-*N*-(3-(trímetoxýsílýl)própýl) etýlendíamíns, *N*-bensýl-*N*-(3-(trímetoxýsílýl)própýl) etýlendíamíns, *N*,*N*'-bis-bensýl-*N*'-[3-(trímetoxýsílýl) própýl]etýlendíamíns, *N*,*N*,*N*'-tris-bensýl-*N*'-[3-(trímetoxýsílýl) própýl]etýlendíamíns, og *N*,*N*'-bis-bensýl-*N*'-[3-(trímetoxýsílýl) própýl]etýlendíamíns	414-340-6	-	H10 Xn, H20/21/22-68/20/21/22 Xi, H41 H43 H52-53	Xn H: 10-20/21/22-41-43-68/20/21/22-52/53 V: (2-)26-36/37/39-61		
612-229-00-9	mepanípýrím; 4-metýl-*N*-fenýl-6-(1-própýnýl)-2-pýrimídinamín	-	110235-47-7	Krabb. 3. undirfl., H40 N, H50-53	Xn, N H: 40-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61		
612-230-00-4	*N*,*N*-bis(kókóýl-2-oxýpróýl)-*N*,*N*-díbútýlammóníumbrómíð	431-530-4	-	C, H35 H43 N, H50-53	C, N H: 35-43-50/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		
612-231-00-X	3-(($C_{12–18}$)-akýlamínó)-*N*-(2-((2-hýdroxýetýl)amínó)-2-oxóetýl)-*N*,*N*-dímetýl-1-própanamíníumklóríð	427-370-1	164288-56-6	Xi, H41 N, H50-53	Xi, N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
612-232-00-5	hvarfmassi: tríísóprópanólamínsalts úr 1-amínó-4-(3-própíónamídóanilínó) antrakínón-2-súlfónsýru, og tríísóprópanólamínsalt af 1-amínó-4-[3,4-dímetýl-5-(2-hýdroxýetýlamínósúlfónýl) anilínó]antrakínón-2-súlfónsýru	430-410-9	186148-38-9	H52-53	H: 52/53 V: 61		
612-237-00-2	hýdroxýammóníumvetnissúlfat; hýdroxýlamínsúlfat (1:1), [1] hýdroxýlamínfosfat, [2] hýdroxýlamíntvívetnisfosfat, [3] hýdroxýlamín-4-metýlbensensúlfónat [4]	233-154-4 [1] 244-0770 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]	1004600-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4]	E, H2 Krabb. 3. undirfl., H40 Xn, H21/22-48/22 Xi, H36/38 H43 N, H50	E, Xn, N H: 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50 V: (2-)36/37-61		T
612-238-00-8	(3-klór-2-hýdroxýprópýl) trímetýlammóníumklóríð …%	222-048-3	3327-22-8	Krabb. 3. undirfl., H40 H52-53	Xn H: 40-52/53 V: 36/37-61		B

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-239-00-3	bífenýl -3,3', 4,4'-tetraýltetraamín; díamínóbensidín	202-110-6	91-95-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68	T H: 45-68 V: 53-45		
612-240-00-9	pýrímetaníl (ISO), *N*-(4,6-dímetýlpýrimidín-2-ýl)anilín	-	53112-28-0	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
612-241-00-4	píperasínhýdróklóríð, [1] píperasínhýdróklóríð, [2] píperasínfosfat [3]	228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]	6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3]	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62–63 Xi, H36/38 H42/43 H52-53	Xn H: 36/38-42/43-62-63-52/53 V: (1/2-)22-36/37-45-63-61		
612-242-00-X	sýpródíníl (ISO), 4-sýklópropýl-6-metýl-*N*-fenýlpýrimídín-2-amín	-	121552-61-2	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-46-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
612-243-00-5	(1*S*-*cis*)-4-(3,4-díklórfenýl)-1,2,3,4-tetrahýdró-*N*-metýl-1-naftalínamín-2-hýdroxý-2-fenýlasetat	420-560-3	79617-97-3	Xi, H41 N, H50-53	Xi, N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
612-244-00-0	3-(píperasín-1-ýl)-bensó[d] ísóþíasólhýdróklóríð	421-310-6	87691-88-1	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H22 Xi, H36 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-36-43-62-50/53 V: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
612-245-00-6	2-etýlfenýlhýdrasínhýdróklóríð	421-460-2	19398-06-2	Krabb. 3. undirfl., H40 T, H48/25 Xn, H22 Xi, H41 H43 N, H50-53	T, N H: 22-40-41-43-48/25-50/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
612-246-00-1	(2-klóretýl)(3-hýdroxýprópýl) ammóníumklóríð	429-740-6	40722-80-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn, H48/22 H43 H52-53	T H: 45-46-43-48/22-52/53 V: 53-45-61		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-247-00-7	*N*-[3-(1,1-dímetýletýl)-1*H*-pýrasól-5-ýl]-*N*'-hýdroxý-4-nítróbensenkarboximídamíð	423-530-8	152828-23-4	T, H48/25 Xn, H22 H52-53	T H: 22-48/25-52/53 V: (1/2-)22-36-45-61		
612-248-00-2	myndefni dífenýlamíns, fenóþíasíns og alkena, greinótt ($C_{8–10}$, C_9-auðugt)	439-540-0	-	Xi, H38 H43 H53	Xi H: 38-43-53 V: (2-)24-37-61		
612-249-00-8	4-[(3-klórfenýl)(1*H*-imídasól-1-ýl)metýl]-1,2-bensendíamíndíhýdróklóríð	425-030-5	159939-85-2	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H22 C, H34 H43 N, H51-53	C, N H: 22-34-43-62-51/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
612-250-00-3	klór-*N*,*N*-dímetýlformimíníumklóríð	425-970-6	3724-43-4	H14 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 Xn, H22 C, H35	T; C H: 61-14-22-35 V: 53-45		E
612-251-00-9	*cis*-1-(3-klórallýl)-3,5,7-tríasa-1-asóníaadamantanklóríð	426-020-3	51229-78-8	F, H11 Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 Xn, H22 Xi, H38 H43 N, H51-53	F, Xn, N H: 11-22-38-43-63-51/53 V: (2-)7-22-33-36/37-61		
612-252-00-4	imídaklópríð (ISO), 1-(6-klórpýridín-3-ýlmetýl)-*N*-nítróímídasólidín-2-ýlídenamín	428-040-8	138261-41-3	Xn, H22 N, H50-53	Xn, N H: 22-50/53 V: (2-)22-57-60-61		
612-253-00-X	7-metoxý-6-(3-morfólín-4-ýl-própoxý)-3*H*-kínasólín-4-ón; [sem inniheldur < 0,5% af formamíði (EB nr. 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	H52-53	H: H52/53 V: 61		
612-253-01-7	7-metoxý-6-(3-morfólín-4-ýl-própoxý)-3*H*-kínasólín-4-ón; [sem inniheldur ≥ 0,5% af formamíði (EB nr. 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 H52-53	T H: 61-52/53 V: 53-45-61		
612-254-00-5	myndefni díísóprópanólamíns með formaldehýði (1:4)	432-440-8	220444-73-5	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn, H22 C, H34 H43 N, H51-53	C, N H: 22-34-40-43-51/53 V: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-255-00-0	1-(3-metoxýprópýl)-4-píperidínamín	431-950-8	179474-79-4	Xn, H21/22 C, H34 H52-53	C H: 21/22-34-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-256-00-6	bensýl(*S*)-2-[(2'-sýanóbífenýl-4-ýlmetýl) pentanóýlamínó]-3-metýlbútýrat	427-470-3	137864-22-3	Xn, H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)36/37		
612-257-00-1	tríprópýlammóníumtvívetnisfosfat	433-700-3	35687-90-2	Xn, H22	Xn H: 22 V: (2-)22		
612-259-00-2	*N*-etýl-3-trímetoxý-2-metýlprópanamín	437-720-3	227085-51-0	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
612-261-00-3	3,5-díklór-2-flúor-4-(1,1,2,3,3,3-hexaflúorprópoxý)anilín	441-190-9	121451-05-6	Xn, H22 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
612-265-00-5	bis(2-hýdroxýetýl)-(2-hýdroxýprópýl) ammóníumasetat	444-360-0	191617-13-7	H52-53	H: 52/53 V: 61		
612-266-00-0	3-klór-4-(3-flúorbensýloxý)anilín	445-590-4	202197-26-0	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn, H22-48/22 N, H50-53	Xn, N H: 22-48/22-68-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61		
612-267-00-6	bis(hert tólgaralkýl $C_{16–18}$)hýdroxýlamín	418-370-0	-	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)36/37-61		
612-269-00-7	hvarfmassi: 1-[di(4-oktýlfenýl)amínómetýl]-5-metýl-1*H*-bensótríasóls, og 1-[di(4-oktýlfenýl)amínómetýl]-4-metýl-1*H*-bensótríasóls, og hvarfmassi: *N*-[(5-metýl-1*H*-bensótríasól-1-ýl)metýl]-4-oktýl-*N*-(4-oktýlfenýl)anilíns, og *N*-[(4-metýl-1*H*-bensótríasól-1-ýl)metýl]-4-oktýl-*N*-(4-oktýlfenýl)anilíns	420-720-2	-	H53	H: 53 V: 22-61		
612-270-00-2	(*S*)-asetídín-2-karboxýlsýra-4-sýanóbenxýlamídhýdróklóríð	433-010-2	-	Xn, H22 H43 H52-53	Xn H: 22-43-52/53 V: (2-)22-36/37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-271-00-8	hvarfmassi: etýl-2-((4-(5,6-díklórbensóþíasól-2-ýlasó)fenýl)etýlamínó) bensóats, og etýl-2-((4-(6,7-díklórbensóþíasól-2-ýlasó) fenýl)etýlamínó)bensóats	434-970-5	160987-57-5	H53	H: 53 V: 61		
612-272-00-3	ammónium(η-6-2-(2-(1,2-díkarboxýlatóetýlamínó)etýlamínó)bútan-1,4-díóató(4-))járn(3+)mónóhýdrat	435-210-5	-	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
612-273-00-9	alkýl(repjuolía), bis(2-hýdroxýetýl) ammóníumflúoríð	435-650-8	-	Xn, H22 C, H35 N, H50-53	C, N H: 22-35-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-274-00-4	(*R, S*)-1-[2-amínó-1(4-metoxýfenýl)etýl] sýklóhexanólasetat	445-750-3	-	Xn, H22 Xi, H41 H43 H52-53	Xn H: 22-41-43-52/53 V: (2-)22-24-26-37/39-61		
612-275-00-X	fitusýrur, ómettaðar, C_{18} tvíliður, myndefni með1-píperasínetanamíni og furuolíu	447-880-6	206565-89-1	Xi, H38-41 H43 N, H50-53	Xi, N H: 38-41-43-50/53 V: (2-)23-26-36/37/39-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
612-276-00-5	1-amínó-4-[(4-amínó-2-súlfófenýl) amínó]-9,10-díhýdró-9,10-díoxó-2-antrasensúlfónsýra, tvínatríumsalt, myndefni með 2-[[3-[(4,6-díklór-1,3,5-tríasín-2-ýl) etýlamínó]fenýl]súlfónýl]etýlvetnissúlfat, natríumsölt	451-430-4	500717-36-2	Xi, H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)22-24-26-36/37/39-61		
612-277-00-0	hvarfmassi: 4-amínó-3-(4-etensúlfónýl-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxý-6-(5-{}{]4-klór-6-[}}4-(2-súlfónatóoxýetansúlfónýl)fenýlamínó{} {]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-2-súlfónatófenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónatkalíum/natríums, og 4-amínó-5-hýdroxý-6-(5-{}{]4-klór-6-[}}4-(2-súlfónatóoxýetansúlfónýl) fenýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-2-súlfónatófenýlasó)-3-(2-súlfónató-4-(2-súlfónatóoxýetansúlfónýl)fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónatkalíum/natríums	451-440-9	586372-44-3	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-278-00-6	etidíumbrómíð; 3,8-díamínó-1-etýl-6-fenýlfenantrídíníumbrómíð	214-984-6	1239-45-8	Stökkbr. 3. undirfl., H68 T+, H26 Xn, H22	T+ H: 22-26-68 V: (1/2-)28-36/37-45-63		
612-279-00-1	(*R, S*)-2-amínó-3,3-dímetýlbútanamíð	447-860-7	144177-62-8	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H48/22 Xi, H36/38 H43	Xn H: 36/38-43-48/22-62 V: (2-)22-26-36/37		
612-280-00-7	3-amínó-9-etýlkarbasól; 9-etýlkarbasól-3-ýlamín	205-057-7	132-32-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
613-116-01-4	tólýflúaníð (ISO), díklór-*N*-[(dímetýlamínó)súlfónýl]flúor-*N*-(*p*-tólýl)metansúlfenamíð, [sem inniheldur < 0.1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	211-986-9	731-27-1	Xi, H36/37/38 H43 N, H50	Xi, N H: 36/37/38-43-50 V: (2-)25-36/37-46-61	N, H50: C ≥ 2,5%	
613-161-00-2	2,4-díamínó-6-hýdroxýmetýlterídínhýdróbrómíð	430-620-0	76145-91-0	Xn, H48/22 H43 H52-53	Xn H: 43-48/22-52/53 V: (2-)22-36/37-61		
613-162-00-8	(6*R-trans*)-1-((7-ammóníó-2-karboxýlató-8-oxó-5-þía-1-asabísýkló-[4.2.0]okt-2-en-3-ýl)metýl)píridíníumjoð	423-260-0	100988-63-4	Stökkbr. 3. undirfl., H68 H43 N, H51-53	Xn, N H: 43-68-51/53 V: (2-)36/37-61		
613-187-00-4	5-(2-amínó-5-sýanó-6-[2-(2-hýdroxýetoxý)etýlamínó]-4-metýlpýridín-3-ýlasó)-3-metýl-2,4-díkarbónítríl þíófen	410-530-8	-	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
613-192-00-1	3-bensýl-exó-6-nítró-2,4-díoxó-3-asa-*cis*-bísýkló[3.1.0]hexan	426-750-2	151860-15-0	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
613-198-00-4	2-amínó-4-dímetýlamínó-6-tríflúoretoxý-1,3,5-tríasín	415-500-8	145963-84-4	Xn, H22-48/22 H52-53	Xn H: 22-48/22-52/53 V: (2-)22-36-61		
613-229-00-1	1-asetýl-4-(3-dódekýl-2,5-díoxó-1-pýrrólídýnýl)-2,2,6,6-tetrametýlpíperidín	411-930-5	106917-31-1	Xi, H38 H43 N, H50-53	Xi, N H: 38-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
613-231-00-2	2,6-díamínó-3-((pýridín-3-ýl)asó)pýridín	421-430-9	28365-08-4	Xn, H22-48/22 N, H51-53	Xn, N H: 22-48/22-51/53 V: (2-)22-36-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-232-00-8	3-(bensó[*b*]þíen-2-ýl)-5,6-díhýdró-1,4,2-oxaþíasín-4-oxíð	431-030-6	163269-30-5	T, H23 Xn, H48/22 Xi, H41 N, H50-53	T, N H: 23-41-48/22-50/53 V: (1/2-)26-36/39-45-57-60-61		
613-234-00-9	imídasó[1,2-b]pýridasínhýdróklóríð	431-510-5	18087-70-2	Xn, H22 Xi, H36	Xn H: 22-36 V: (2-)26		
613-235-00-4	2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-1*H*-perímídín	424-060-6	6364-17-6	Xn, H22-48/22 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-43-48/22-50/53 V: (2-)28-36/37-60-61		
613-236-00-X	2-klór-3-tríflúormetýlpíridín	424-520-6	65753-47-1	T, H24/25-48/25 C, H34 H52-53	T H: 24/25-34-48/25-52/53 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61		
613-237-00-5	6-*tert*-bútýl-3-(3-dódekýlsúlfónýl)própýl-7*H*-1,2,4-tríasóló[3.4b][1,3,4]þíadíasín	424-950-4	133949-92-5	H53	H: 53 V: 61		
613-238-00-0	natríum-2-[[4-[(4,6-díklór-1,3,5-tríasín-2-ýl) amínó]fenýl]súlfónýl]etýlsúlfat	430-890-1	81992-66-7	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)22-24-37-60-61		
613-239-00-6	2-[3-(metýlamínó)própýl]-1*H*-bensimídasól	425-760-4	64137-52-6	Xi, H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
613-241-00-7	3-(2*H*-tetrasól-5-ýl)pýridín	426-810-8	3250-74-6	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
613-242-00-2	myndefni 3,10-bis((2-amínóprópýl)amínó)-6,13-díklór-4,11-trífenódíoxasíndísúlfónsýru með 2-amínó-1,4-bensendísúlfónsýru, 2-((4-amínófenýl)súlfónýl)etýlvetnissúlfati og 2,4,6-tríflúor-1,3,5-tríasíni, natríumsölt	426-860-0	191877-09-5	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
613-243-00-8	4,4'-(1,6-hexametýlenbis(formýlímínó)) bis(2,2,6,6-tetrametýl-1-oxýlpíperidín)	427-350-0	182235-14-9	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
613-244-00-3	5,7-díklór-4-hýdroxýkínólín	427-420-0	21873-52-9	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-245-00-9	2-flúor-6-tríflúormetýlpýridín	428-100-3	94239-04-0	H10 Xn, H20/22 H52-53	Xn H: 10-20/22-52/53 V: (2-)16-61		
613-246-00-4	2-hýdroxýmetýl-3-metýl-4-(2,2,2-tríflúoretoxý)pýridín	428-200-7	103577-66-8	H52-53	H: 52/53 V: 61		
613-247-00-X	3-(2-metoxý-4-metoxýkarboxýbensýl)-5-nitróindól	428-910-7	107786-36-7	H53	H: 53 V: 61		
613-248-00-5	3,4-dímetýl-1*H*-pýrasól	429-130-1	2820-37-3	Xn, H22 Xi, H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)26-39-61		
613-249-00-0	1-(2-hýdroxýetýl)-1*H*-pýrasól-4,5-díýldíammóníumsúlfat	429-300-3	155601-30-2	Xi, H41 H43 N, H51-53	Xi, N H: 41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
613-250-00-6	hvarfmassi: karbónató-bis-*N*-etýl-2-ísóprópýl-1,3-oxasólidíns, metýlkarbónató-*N*-etýl-2-ísóprópýl-1,3-oxasólidíns, og 2-ísóprópýl-*N*-hýdroxýetýl1,3-oxasólidíns	429-990-6	-	Xi, H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
613-251-00-1	(*R*)-3-[(1-metýlpýrrólídín-2-ýl)metýl]-5-[2-(fenýlsúlfónýl)etenýl]-1*H*-indól	430-560-5	180637-89-2	Xn, H22-48/22 Xi, H41 H43	Xn H: 22-41-43-48/22 V: (2-)26-36/37/39		
613-253-00-2	2,2-díalkýl-4-hýdroxýmetýl-1,3-díoxólan; myndefni með etýlenoxíði ($C_{1–12}$-alkýl með summuna C_{13}, meðal-etoxýlunarstig er 3,5)	430-580-4	-	H19 Xi, H38 N, H51-53	Xi, N H: 19-38-51/53 V: (2-)37-61		
613-254-00-8	forklórfenúrón (ISO), 1-(2-klór-4-pýrídýl)-3-fenýlúrea	-	68157-60-8	Krabb. 3. undirfl., H40 N, H51-53	Xn, N H: 40-51/53 V: (2-)36/37-46-61		
613-255-00-3	hvarfmassi hverfna: natríum-[(2-hýdroxýetýlsúlfamóýl){}{}[]{}2-(2-píperasín-1-ýletýlamínó) etýlfúlfamóýl][2-(4-amínóetýlpíperasín-1-ýl)etýlsúlfamóýl{}{}(súlfamóýl)[]{}(súlfónatóþalósýanínató)]kopars(II)	424-270-8	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
613-256-00-9	3’5’-anhýdrótýmidín	425-810-5	38313-48-3	H52-53	H: 52/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-257-00-4	2-þalimídóetýl-*N*-[4-(2-sýanó-4-nítrófenýlasó)fenýl]-*N*-metýl-β-alanínat	426-400-9	170222-39-6	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
613-258-00-X	hvarfmassi: 4-klór-7-metýlbensótríasólnatríumsalts, 4-klór-5-metýlbensótríasólnatríumsalts, og 5-klór-4-metýlbensótríasólnatríumsalts	427-730-6	202420-04-0	C, H34 H52-53	C H: 34-52/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
613-259-00-5	hvarfmassi: [2,4-díoxó-(2-própýn-1-ýl)imídasólidín-3-ýl]metýl(1*R*)-*cis*-krýsantemats, og [2,4-díoxó-(2-própýn-1-ýl)imídasólidín-3-ýl]metýl(1*R*)-*trans*-krýsantemats	428-790-6	72963-72-5	Xn, H22 N, H50-53	Xn, N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
613-260-00-0	(±)-4-(3-klórfenýl)-6-[(4-klórfenýl)hýdroxý(1-metýl-1*H*-imídasól-5-ýl)metýl]-1-metýl-2(1*H*)-kínólín	430-730-9	-	Xi, H41 N, H50-53	Xi, N H: 41-50/53 V: (2-)22-26-39-60-61		
613-261-00-6	pýrasól-1-karboxamidínmónóhýdróklóríð	429-520-1	3.2.4023	Xn, H22-48/22 Xi, H41 H43 H52-53	Xn H: 22-41-43-48/22-52/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
613-262-00-1	tvínatríum(*E*)-1,2-bis-(4-(4-metýlamínó-6-(4-metýlkarbamóýlfenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)fenýl-2-súlfónató)eten	427-310-2	180850-95-7	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
613-263-00-7	mónósódíum-3-sýanó-5-flúor-6-hýdroxýpíricín-2-ólat	429-570-2	-	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
613-266-00-3	2-klór-5-klórmetýlþíasól	429-830-5	105827-91-6	T, H24 C, H34 Xn, H22 H43 N, H51-53	T, N H: 22-24-34-43-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
613-267-00-9	þíametoxam (ISO), 3-(2-klórþíasól-5-ýlmetýl)-5-metýl[1,3,5]oxadíasínan-4-ýlíden-*N*-nítróamín	428-650-4	153719-23-4	Xn, H22 N, H50-53	Xn, N H: 22-50/53 V: (2-)60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-268-00-4	(4a*S*-*cis*-)-6-bensýl-oktahýdrópýrróló[3.4-b] pýridín	425-930-8	151213-39-7	C, H34 Xn, H20/22-48/22 N, H51-53	C, N H: 20/22-34-48/22-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
613-269-00-X	2-þíasólidínýlídensýanamíð	427-720-1	26364-65-8	Xn, H22-48/22 H52-53	Xn H: 22-48/22-52/53 V: (2-)22-36-61		
613-270-00-5	5-amínó-*N*-(2,6-díklór-3-metýlfenýl)-1*H*-1,2,4-tríasól-3-súlfónamíð	428-150-6	113171-13-4	H52-53	H: 52/53 V: 61		
613-271-00-0	trítósúlfúrón (ISO) (sem innheldur ≤ 0,02% af AMTT); 1-[4-metoxý-6-(tríflúormetýl)-1,3,5-tríasín-2-ýl]-3-[2-(tríflúormetýl)bensensúlfónýl] úrea (sem innheldur ≤ 0,02% af AMTT)	-	142469-14-5	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-46-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
613-272-00-6	pýraklóstróbín (ISO), metýl-*N*-{}{]2-[}}1-(4-klórfenýl)-1*H*-pýrasól-3-ýloxýmetýl{}{]fenýl[}}(*N*-metoxý)karbamat	-	-	T, H23 Xi, H38 N, H50-53	T, N H: 23-38-50/53 V: (1/2-)45-60-61-63	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
613-273-00-1	tetrahýdró-3-metýl-5-((2-fenýlþíó)þíasól-5-ýlmetýl)-[4*H*]-1,3,5-oxadíasínan-4-ýliden-*N*-nítróamín	427-600-9	192439-46-6	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
613-274-00-7	2,6-díklór-1-flúorpýridiníumtetraflúorbórat	427-400-1	140623-89-8	C, H34 Xn, H22 H43 N, H50-53	C, N H: 22-34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
613-275-00-2	3-(2-klóretýl)-6,7,8,9-tetra-hýdró-2-metýl-4*H*-pýridó[1,2-a]pýrimídín-4-ónmónóhýdróklóríð	424-530-0	93076-03-0	T, H25 Xn, H68/21-48/22 Xi, H41 H43 N, H51-53	T, N H: 25-41-43-48/22-68/21-51/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
613-276-00-8	1-(2-klórfenýl)-1,2-díhýdró-5*H*-tetrasól-5-ón	426-110-2	98377-35-6	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24/25-37-61		
613-277-00-3	(4-(6-díetýlamínó-2-metýlpýridín-3-ýl)ímínó-4,5-díhýdró-3-metýl-1-(4-metýlfenýl)-1*H*-pýrasól-5-ón	427-070-9	-	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-278-00-9	(3-amínófenýl)pýridín-3-ýlmetanón	428-230-0	79568-06-2	Xn, H48/22 N, H50-53	Xn, N H: 48/22-50/53 V: (2-)22-36-60-61		
613-279-00-4	2-etýl-2,3-díhýdró-2-metýl-1*H*-perímídín	424-380-6	43057-68-7	Xn, H22-48/22 N, H50-53	Xn, N H: 22-48/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
613-280-00-X	tetrahýdró-1,3-dímetýl-1*H*-pýrimídín-2-ón; dímetýlprópýlenúrea	230-625-6	7226-23-5	Eit. á æxl. 3. undirfl., H62 Xn, H22 Xi, H41	Xn H: 22-41-62 V: 26-36/37/39		
613-281-00-5	kínólín	202-051-6	91-22-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn, H21/22 Xi, H36/38 N, H51-53	T, N H: 45-21/22-36/38-68-51/53 V: 53-45-61		E
613-282-00-0	trítíkónasól (ISO), (*RS*)-(*E*)-5-(4-klórbensýlden)-2,2-dímetýl-1-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-metýl)sýklópentanól	-	131983-72-7	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
613-283-00-6	ketókónasól, 1-[4-[4-[[(2*SR*, 4*RS*)-2-(2,4-díklórfenýl)-2-(imídasól-1-ýlmetýl)-1,3-díoxólan-4-ýl] metoxý]fenýl]píperasín-1-ýl]etanón	265-667-4	65277-42-1	Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 T, H25 Xn, H48/22 N, H50-53	T, N H: 60-25-48/22-50/53 V: 53-45-60-61		E
613-284-00-1	metkónasól (ISO), (1*RS*, 5*RS*;1*RS*, 5*SR*)-5-(4-klórbensýl)-2,2-dímetýl-1-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl) sýklópentanól	-	125116-23-6	Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 Xn, H22 N, H51-53	Xn, N H: 22-63-51/53 V: (2-)36/37-46-61		
613-285-00-7	1-hýdroxýbensótríasól, vatnsfrítt, [1] 1-hýdroxýbensótríasól, einvatnað [2]	219-989-7 [1] 219-989-7 [2]	2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2]	E, H2	E H: 2 V: 16-35		
613-286-00-2	kalíum-1-metýl-3-morfólínókarbónýl-4-[3-(1-metýl-3-morpólínókarbónýl-5-oxó-2-pýrasólín-4-ýlíden)-1-própenýl]pýrasól-5-ólat; [sem inniheldur < 0,5% af *N,N*-dímetýlformamíði (EB nr. 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-286-01-X	kalíum-1-metýl-3-morfólínókarbónýl-4-[3-(1-metýl-3-morpólínókarbónýl-5-oxó-2-pýrasólín-4-ýlíden)-1-própenýl]pýrasól-5-ólat; [sem inniheldur ≥ 0,5% af *N,N*-dímetýlformamíði (EB nr. 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 H43	T H: 61-43 V: 53-45		
613-287-00-8	1-(3-joð-4-amínóbenxýl)-1*H*-1,2,4-tríasól	419-540-7	160194-26-3	Xn, H22 H43 N, H51-53	Xn, N H: 22-43-51/53 V: (2-)24-37-61		
613-288-00-3	1,3-bis(dímetýlkarbamóýl)-imídasólíumklóríð	420-930-4	135756-61-5	Xn, H22 Xi, H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)22-26-37/39-61		
613-289-00-9	3-(4-klór-2-flúor-5-metýlfenýl)-1-metýl-5-(tríflúormetýl)-1*H*-pýrasól	432-020-4	142623-48-1	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-290-00-4	4-hýdroxý-7-(2-amínóetýl)-1,3-bensóþíasól-2(3*H*)-ónhýdróklóríð	432-470-1	189012-93-9	Xi, H41 H43 N, H50-53	Xi, N H: 41-43-50/53 V: (2-)24-26-37/39-60-61		
613-291-00-X	2,4-díhýdró-4-(4-(4-(4-hýdroxýfenýl)-1-píperasínýl)fenýl)-2-(1-metýlprópýl)-3*H*-1,2,4-tríasól-3-ón	434-820-9	106461-41-0	Xn, H48/22 N, H50-53	Xn, N H: 48/22-50/53 V: (2-)22-36-60-61		
613-292-00-5	*N,N',N*''-tris(2-metýl-2,3-epoxýprópýl)-perhýdró-2,4,6-oxó-1,3,5-tríasín	435-010-8	26157-73-3	Stökkbr. 3. undirfl., H68 H52-53	Xn H: 68-52/53 V: (2-)36/37-61		
613-293-00-0	2-(4-*tert*-bútýlfenýl)-6-síanó-5-[bis(etoxýkarbónýlmetýl)karbamóýloxý]-1*H*-pýrróló[1,2-b][1,2,4]tríasól-7-karboxýlsýra 2,6-di-*tert*-bútýl-4-metýlsýklóhexýlester	448-050-6	444065-11-6	H53	H: 53 V: 61		
613-294-00-6	2-hexýldekansýra[4-(6-*tert*-bútýl-7-klór-1*H*-pýrasóló[1,5-b][1,2,4]tríasól-2-ýl) fenýlkarbamóýl]metýlester	448-260-8	379268-96-9	H53	H: 53 V: 61		
613-295-00-1	11-amínó-3-klór-6,11-díhýdró-5,5-díoxó-6-metýl-díbensó[c, f][1,2]þíasepínhýdróklóríð	448-720-8	363138-44-7	Xn, H22 Xi, H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-296-00-7	pentakalíum-2-(4-(5-[1-(2,5-dísúlfónatófenýl)-4,5-díhýdró-3-metýlkarbamóýl-5-oxópýrasól-4-ýlíden]-3-metýl-1,3-pentadíenýl)-3-metýlkarbamóýl-5-oxídópýrasól-1-ýl)bensen-1,4-dísúlfónat	418-270-7	-	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-47-61		
613-297-00-2	5-(2-brómfenýl)-2-*tert*-bútýl-2*H*-tetrasól	420-820-6	-	H10 Xn, H22 N, H51-53	Xn, N H: 10-22-51/53 V: (2-)16-61		
613-298-00-8	bis-(6-hýdroxý-4-metýl-5-(3-metýlimídasólíum-1-ýl)-3-(4-fenýlasó)-1*H*-pýridín-2-ón)etýlendílaktat	421-560-6	-	Xn, H48/22 Xi, H41 N, H51-53	Xn, N H: 41-48/22-51/53 V: (2-)22-26-36/39-61		
613-299-00-3	aðalefnisþáttur 1 (hverfa 1): 2-{}{]6-flúor-4-[}}3-(2,5-dísúlfó-fenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-3-{}{]6-flúor-4-[}}3-(1,5-dísúlfónaft-2-ýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-própannatríumsalt, aðalefnisþáttur 1 (hverfa 2): 2-{}{]6-flúor-4-[}}3-(2,5-dísúlfó-fenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-3-{}{]6-flúor-4-[}}3-(2,5-dísúlfó-fenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-própannatríumsalt, aðalefnisþáttur 2: 2,3-bis-{}{]6-flúor-4-[}}3-(2,5-dísúlfó-fenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-própannatríumsalt, aðalefnisþáttur 3: 2,3-bis-{}{]6-flúor-4-[}}3-(1,5-dísúlfónaft-2-ýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó{}{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-própannatríumsalt	422-610-1	-	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
613-300-00-7	1-imídasól-1-ýl-oktadekan-2-ól	434-120-3	-	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
613-301-00-2	dímetýl-1-{}{][}}2-metoxý-5-(2-metýl-bútoxýkarbónýl)fenýlkarbamóýl]-[2-oktadekýl-1,1-díoxó-1,2,4-bensóþíadíasín-3-ýl{}{]metýl[}} imídasól-4,5-díkarboxýlat	443-910-7	-	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-302-00-8	tvínatríum-2-(5-karbamóýl-1-etýl-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxó-1,6-díhýdró-pýridín-3-ýlasó)-4-(4-flúor-6-(4-(2-súlfónýloxý-etýlsúlfónýl)-fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)bensensúlfónat	432-980-4	243858-60-8	Xi, H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
613-303-00-3	2-(1-metýl-2-(4-fenoxýfenoxý)etoxý)pýridín	429-800-1	95737-68-1	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-304-00-9	5,6-díhýdroxý-2,3-díhýdró-1*H*-indólíumbrómíð	421-170-6	138937-28-7	Xn, H22 Xi, H41	Xn H: 22-41 V: (2-)22-26-39		
613-305-00-4	2-(2-hýdroxý-4-oktýloxýfenýl)-2*H*-bensótríasól	448-630-9	3147-77-1	H53	H: 53 V: 61		
613-306-00-X	(2,5-díoxópýrrólídín-1-ýl)-9*H*-flúoren-9-ýlmetýlkarbónat	433-520-5	82911-69-1	Xn, H22 H43 N, H51-53	Xn, N H: 22-43-51/53 V: (2-)24-37-61		
613-307-00-5	klórþíanídín (ISO), 3-[(2-klór-1,3-þíasól-5-ýl)metýl]-2-metýl-1-nítrógúanidín	-	210880-92-5	Xn, H22 N, H50-53	Xn, N H: 22-50/53 V: (2-)46-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
613-308-00-0	2-amínó-5-metýlþíasól	423-800-5	7305-71-7	Xn, H22-48/22 N, H50-53	Xn, N H: 22-48/22-50/53 V: (2-)22-36-60-61		
613-309-00-6	1-metýl-3-fenýl-1-píperasín	431-180-2	5271-27-2	Xn, H21/22 Xi, H38-41 H52-53	Xn H: 21/22-38-41-52/53 V: (2-)26-36/37/39-61		
613-310-00-1	(-)(3*S*, 4*R*)-4-(4-flúorfenýl)-3-(3,4-metýlendíoxý-fenoxýmetýl)-*N*-bensýlpíperidínhýdróklóríð	432-360-3	105813-13-6	Xn, H22 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-43-50/53 V: (2-)22-24-37-60-61		
613-311-00-7	metýl-5-nítrófenýl-gúanidín	435-500-1	152460-07-6	Xn, H22 Xi, H36 H43 H52-53	Xn H: 22-36-43-52/53 V: (2-)22-24-26-37-61		
613-312-00-2	2-(4-metýl-2-fenýl-1-píperasínýl) bensenmetanólmónóhýdróklóríð	420-200-5	-	Xn, H22 Xi, H41 H43 H52-53	Xn H: 22-41-43-52/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-313-00-8	2-(4-(4-(3-pýridínýl)-1*H*-imídasól-1-ýl) bútýl)-1*H*-ísóindól-1,3(2*H*)-díón	442-780-9	173838-67-0	H52-53	H: 52/53 V: 61		
613-314-00-3	4-dekýloxasólidín-2-ón; 4-dekýl-1,3-oxasólidín-2-ón	443-770-7	7693-82-5	N, H50-53	N H: 50/53 V: 22-24-60-61		
613-315-00-9	tetrakalíum 4-[5-[3-karboxýlató-4,5-díhýdró-5-oxó-1-(4-súlfónatófenýl)pýrasól-4-ýlíden]-3-(píperidínókarbónýl)penta-1,3-díenýlíden]-5-hýdroxý-1-(4-súlfónatófenýl) pýrasól-3-karboxýlat	430-390-1	-	Xn, H20 H52-53	Xn H: 20-52/53 V: (2-)25-61		
613-316-00-4	trímetýlóprópantrí(3-asirídýnýlprópanóat), (TAZ)	257-765-0	52234-82-9	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xi, H41 H43	Xn H: 41-43-68 V: 26-36/37/39-42		H
615-033-00-1	myndefni dífenýlmetandíísósýanats, oktýlamíns, óleylamíns og sýklóhexýlamíns (1:1,58:0,32:0097)	430-980-9	-	H53	H: 53 V: 61		
615-034-00-7	myndefni dífenýlmetandíísósýanats, oktýlamíns, 4-etoxýanilíns og etýlendíamíns (1:0,37:1,53:0,05)	430-750-8	-	H53	H: 53 V: 61		
615-035-00-2	myndefni dífenýlmetandíísósýanats, oktýlamíns og óleylamíns (mólhlutfall 1:1,86:0,14)	430-930-6	122886-55-9	H53	H: 53 V: 61		
615-036-00-8	myndefni dífenýlmetandíísósýanats, tólúendíísósýanats (hvarfmassi hverfna: 65% 2,4- og 35% 2,6-díísósýanats), oktýlamíns, óleylamíns og 4-etoxýanilíns (mólhlutfall 4:1:7:1:2)	430-940-0	-	H53	H: 53 V: 61		
615-037-00-3	myndefni dífenýlmetandíísósýanats, tólúendíísósýanats (hvarfmassi hverfna: 65% 2,4- og 35% 2,6-díísósýanats), oktýlamíns og óleylamíns (mólhlutfall 4:1:9:1)	430-950-5	-	H53	H: 53 V: 61		
615-038-00-9	myndefni tólúendíísósýanats (hvarfmassi hverfna: 65% 2,4- og 35% 2,6-díísósýanats) og anilíns (mólhlutfall 1:2)	430-960-1	-	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
615-039-00-4	myndefni difenýlmetandíísósýanats, tólúendíísósýanats (hvarfmassi hverfna: 65% 2,4- og 35% 2,6-díísósýanats), oktýlamíns, óleylamíns og 4-etoxýanilíns (mólhlutfall 3,88:1:6,38:0,47:2,91)	430-970-4	-	H53	H: 53 V: 61		
615-044-00-1	4-klórfenýlísósýanat	203-176-9	104-12-1	T+, H26 Xn, H22 Xi, H37/38-41 H42 N, H50-53	T+, N H: 22-26-37/38-41-42-50/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61		
615-045-00-7	4,4’-metýlenbis(3-klór-2,6-dí-etýlfenýlísósýanat)	420-530-1	-	H42/43 H53	Xn H: 42/43-53 V: (2-)23-24-37-45-61		
616-107-00-6	sinídonetýl (ISO), etýl (*Z*)-2-klór-3-[2-klór-5-(sýklóhex-1-en-1,2-díkarboxímíð)fenýl]akrýlat	-	142891-20-1	Krabb. 3. undirfl., H40 H43 N, H50-53	Xn, N H: 40-43-50/53 V: (2-)24-37-46-60-61		
616-122-00-8	metýlneódekanamíð	414-460-9	105726-67-8	Xn, H22	Xn H: 22 V: (2-)		
616-126-00-X	1-metýl-4-nítró-3-própýl-1*H*-pýrasól-5-karboxamíð	423-960-6	139756-01-7	Xn, H22-48/22 H52-53	Xn H: 22-48/22-52/53 V: (2-)22-36/37-61		
616-131-00-7	1-amínósýklópentankarboxamíð	422-950-9	17193-28-1	T, H48/25 Xn, H22 Xi, H41	T H: 22-41-48/25 V: (1/2-)22-26-36/39-45		
616-136-00-4	myndefni kókóalkýldíetanólamíða og kókóalkýlmónóglýseríða og mólýbdenumtríoxíðs (1.75-2.2: 0.75-1.0:0.1-1.1)	430-380-7	-	N, H51-53	N H: 51/53 V: 61		
616-137-00-X	4-díklórasetýl-1-oxa-4-asaspíró[4.5]dekan	401-130-4	71526-07-3	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
616-138-00-5	bensósýra, *N-tert*-bútýl-*N*’-(4-klórbensóýl) hýdrasíð	431-600-4	112226-61-6	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-139-00-0	(3*S*, 4a*S*, 8a*S*)-*N*-*tert*-bútýldekahýdró-3-ísókínólínkarboxamíð	420-380-5	136465-81-1	Xn, H22 Xi, H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
616-140-00-6	*N*,*N*''-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N*'-(4-metýlfenýl)úrea]	429-380-1	133336-92-2	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
616-141-00-1	soxamíd (ISO), (*RS*)-3,5-díklór-*N*-(3-klór-1-etýl-1-metýl-2-oxóprópýl)-*p*-tólúamíð	-	156052-68-5	H43 N, H50-53	Xi, N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-46-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
616-144-00-8	3,4-díklór-*N*-[5-klór-4-[2-[4-dódekýloxýfenýlsúlfónýl]bútýramídó]-2-hýdroxýfenýl]bensamíð	431-130-1	-	H53	H: 53 V: 61		
616-145-00-3	petoxamíð (ISO), 2-klór-*N*-(2-etoxýetýl)-*N*-(2-metýl-1-fenýlpróp-1-enýl)asetamíð	-	106700-29-2	Xn, H22 H43 N, H50-53	Xn, N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-46-60-61	N, H50-53: C ≥ 0, 25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	
616-146-00-9	*N*-(2-metoxý-5-oktadekanóýlamínófenýl)-2-(3-bensýl-2,5-díoxóímídasólidín-1-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxópentanasídamíð	431-330-7	142776-95-2	H53	H: 53 V: 22-61		
616-147-00-4	1-metýl-4-(2-metýl-2*H*-tetrasól-5-ýl)-1*H*-pýrasól-5-súlfónamíð	424-160-1	139481-22-4	Xn, H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
616-148-00-X	*N*-[6,9-díhýdró-9-[[2-hýdroxý-1-(hýdroxýmetýl)etoxý]metýl]-6-oxó-1*H*-púrín-2-ýl]asetamíð	424-550-1	84245-12-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61	T H: 45-46-60-61 V: 53-45		
616-150-00-0	(2*R*, 3*S*)-*N*-(3-amínó-2-hýdroxý-4-fenýlbútýl)-*N*-ísóbútýl-4-nítróbensensúlfónamíðhýdróklóríð	425-260-6	-	Xn, H48/22 Xi, H41 H43 N, H51-53	Xn, N H: 41-43-48/22-51/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
616-151-00-6	*N*-(2-amínó-4,6-díklórpýrimídín-5ýyl) formamíð	425-650-6	171887-03-9	Xn, H22 Xi, H41 H43 H52-53	Xn H: 22-41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
616-152-00-1	4-(4-flúorfenýl)-2-(2-metýl-1-oxóprópýl)-4-oxó-3,*N*-dífenýlbútanamíð	425-850-3	125971-96-2	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-153-00-7	4-metýl-3-oxó-*N*-fenýl-2-(fenýlmetýlen) pentanamíð	425-860-8	125971-57-5	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)22-24-37-61		
616-154-00-2	3,4-díklór-I-[5-klór-4-[2-[4-(hexadekýloxý) fenýlsúlfónýl]bútýramíð]-2-hýdroxýfenýl] bensamíð	431-110-0	-	H53	H: 53 V: 61		
616-155-00-8	*N*,*N*,*N*',*N*'-tetrasýklóhexýl-1,3-bensendíkarboxamíð	431-040-0	104560-40-9	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-156-00-3	6-(2-klór-6-sýanó-4-nítrófenýlasó)-4-metoxý-3-[*N*-(metoxýkarbónýlmetýl)-*N*-(1-metoxýkarbónýletýl)amínó]asetanilíð	430-500-8	204277-61-2	H53	H: 53 V: 61		
616-157-00-9	3-amínó-4-hýdroxý-*N*-(3-ísóprópoxýpropýl) bensensúlfónamíðhýdróklóríð	427-780-9	114565-70-7	Xn, H22 Xi, H41 N, H50-53	Xn, N H: 22-41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
616-158-00-4	*N*-[4-sýanó-3-tríflúormetýlfenýl] metakrýlamíð	427-880-2	90357-53-2	Xn, H48/22 N, H51-53	Xn, N H: 48/22-51/53 V: (2-)36-61		
616-160-00-5	2,2'-asóbis[*N*-(2-hýdroxýetýl)-2-metýlpróþíónamíð]	429-090-3	61551-69-7	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)12-15-24-37-61		
616-161-00-0	2,4-díklór-5-hýdroxýasetanilíð	429-110-0	67669-19-6	H52-53	H: 52/53 V: 61		
616-162-00-6	ísósterínsýrumóníósóprópanólamíð	431-540-9	-	Xi, H38 N, H51-53	Xi, N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
616-163-00-1	4,4'-metýlenbis[*N*-(4-klórfenýl)-3-hýdroxýnaftalín-2-karboxamíð]	430-350-3	192463-88-0	H53	H: 53 V: 61		
616-164-00-7	dímoxýstróbín (ISO), (*E*)-2-(metoxýimínó)-*N*-metýl-2-[α-(2,5-xýlýloxý)-*o*-tólýl]asetamíð	-	149961-52-4	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxl. 3. undirfl., H63 Xn, H20 N, H50-53	Xn, N H: 20-40-63-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
616-165-00-2	beflúbútamíð (ISO), (*RS*)-*N*-bensýl-2-(α, α, α, 4-tetraflúor-*m*-tólýoxý)bútýramíð	-	113614-08-7	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61	N, H50-53: C ≥ 0,25% N, H51-53: 0.025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0.025%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-166-00-8	sýasófamíð (ISO), 4-klór-2-sýanó-*N,N*-dímetýl-5-*p*-tólýlimídasól-1-súlfónamíð	-	120116-88-3	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61	N, H50-53: C ≥ 2,5% N, H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0.025% ≤ C < 0,25%	
616-167-00-3	*N,N*-díbútýl-(2,5-díhýdró-5-þíoxó-1*H*-tetrasól-1-ýl)asetamíð	418-290-6	168612-06-4	Xi, H36 H43	Xi H: 36-43 V: (2-)24-26-37		
616-168-00-9	1-dímetýlkarbamóýl-4-(2-súlfónatóetýl) pýridíníum	418-440-0	136997-71-2	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
616-169-00-4	4-[4-(2,2-dímetýl-própanómíð)]fenýlasó-3-(2-klór-5-(2-(3-pentadekýlfenoxý) bútýlamídó)anilínó)-1-(2,4,6-tríklórfenýl)-2-pýrasólín-5-ón	420-220-4	92771-56-7	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
616-170-00-X	(2*R*)-2-amínó-2-fenýlasetamíð	420-370-0	6485-67-2	Xi, H36 H43	Xi H: 36-43 V: (2-)22-26-36/37		
616-171-00-5	2-(para-klórfenýl)glýsínamíð	420-830-0	102333-75-5	Xi, H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)24-26-37/39		
616-172-00-0	*N*-(2,2,6,6-tetrametýl-1-oxýlpíperidín-4-ýl) asetamíð, (4-asetamíð-2,2,6,6-tetrametýl-1-píperidínýl)oxídanýl	423-840-3	14691-89-5	Xn, H22	Xn H: 22 V: (2-)22		
616-174-00-1	2-bútýl-1,3-díasaspíró[4.4]nón-1-en-4-ónhýdróklóríð	424-560-4	151257-01-1	Xn, H22 Xi, H36	Xn H: 22-36 V: (2-)22-26		
616-175-00-7	2-(2-hexýldekýloxý)bensamíð	431-230-3	202483-62-3	H53	H: 53 V: 61		
616-176-00-2	3-*N,N*-bis(metoxýetýl)amínóasetanilíð	432-530-7	24294-01-7	Xn, H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)22-24-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-177-00-8	(3-(4-(2-(bútýl-(4-metýlfenýlsúlfónýl) amínó)fenýlþíó)-5-oxó-1-(2,4,6-tríklórfenýl)-4,5-díhýdró-1*H*-pýrasól-3-ýlamínó)-4-klórfenýl)tetradekanamíð, *N*-[3-({}{]4-[}}(2-{}{]bútýl[}} (4-metýlfenýl)súlfónýl{}{]amínó[}}fenýl) þíó{}{]-5-oxó-1-(2,4,6-tríklórfenýl)-4,5-díhýdró-1H-pýrasól-3-ýl[}}amínó)-4-klórfenýl]tetradekanamíð	432-970-1	217324-98-6	H53	H: 53 V: 61		
616-178-00-3	*N*-(5-(bis(2-metoxýetýl)amínó)-2-((2-sýanó-4,6-dínítrófenýl)-asó)fenýl)asetamíð	434-500-9	52583-35-4	H53	H: 53 V: 22-61		
616-179-00-9	2-klór-*N*-(4-metýlfenýl)asetamíð	435-170-9	16634-82-5	Xi, H41 H43 N, H50-53	Xi, N H: 41-43-50/53 V: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
616-180-00-4	*N,N*-(dímetýlamínó)þíóasetamíðhýdróklóríð	435-470-1	27366-72-9	Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 N, H50-53	T, N H: 61-50/53 V: 53-45-60-61		
616-181-00-X	4'-metýldódekan-1-súlfónanilíð	435-490-9	17417-32-2	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-182-00-5	*N'*-(1,3-dímetýlbútýlíden)-3-hýdroxý-2-naftóhýdrasíð	435-860-1	214417-91-1	H43 N, H51-53	Xi, N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
616-183-00-0	*N*-dódekýl-4-metoxýbensamíð	442-340-6	1854-15-5	H53	H: 53 V: 61		
616-184-00-6	3-metýl-*N*-(5,8,13,14-tetrahýdró-5,8,14-tríoxónaft[2,3-c]akridín-6-ýl)bensamíð	442-560-2	105043-55-8	H53	H: 53 V: 61		
616-186-00-7	*N,N'*-(2-klór-1,4-fenýlen)bis(3-oxýbútanamíð)	443-010-4	53641-10-4	H52-53	H: 52/53 V: 61		
616-188-00-8	2-(5,5-dímetýl-2,4-díoxóoxasólidín-3-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxó-*N*-(2-metoxý-5-oktadekanóýlamínófenýl)pentansýruamíð	443-980-9	221215-20-9	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
616-189-00-3	*N*-[5-(bis-(2-metoxý-etýl)-amínó]-2-(6-bróm-2-metýl-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýlasó)-fenýl]asetamíð	444-780-4	452962-97-9	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-190-00-9	*N*-dekýl-4-nítróbensamíð	445-880-0	64026-19-3	H53	H: 53 V: 61		
616-191-00-4	2-etýl-*N*-metýl-*N*-(3-metýlfenýl)bútanamíð	446-190-2	406488-30-0	Xn, H22 Xi, H36/38 H43 N, H51-53	Xn, N H: 22-36/38-43-51/53 V: (2-)24-26-37-61		
616-192-00-X	2-[2-(3-bútoxýprópýl)-1,1-díoxó-1,2,4-bensóþíadíasín-3-ýl]-5'-*tert*-bútýl-2-(5,5-dímetýl-2,4-díoxó-1,3-oxasólidín-3-ýl)-2'-[(2-etýlhexýl)þíó]asetanilíð	448-060-0	727678-39-9	H53	H: 53 V: 61		
616-193-00-5	*N*-[2-(2-bútýl-4,6-dísýanó-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýlasó)-5-díetýlamínó-fenýl]asetamíð	449-940-7	368450-39-9	H53	H: 53 V: 61		
616-194-00-0	2,2-díetoxý-*N,N*-dímetýlasetamíð	449-950-1	34640-92-1	Xi, H36	Xi H: 36 V: (2-)26		
616-196-00-1	tvínatríumsalt af 1-hýdroxý-4-(β-(4-(1-hýdroxý-3,6-dísúlfó-8-asetýlamínó-2-naftýlasó)fenoxý)etoxý)-*N*-dódekýl-2-naftamíði	419-990-4	-	N, H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-197-00-7	hvarfmassi: kalíum-*N*-[3-(dímetýloxídóamínó)própýl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekaflúoroktansúlfónamídats, og *N*-[3-(dímetýloxídóamínó)própýl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekanflúoroktansúlfónamíðs	422-500-1	-	Xn, H48/22	Xn H: 48/22 V: (2-)22-36		
616-198-00-2	1,3-bis[12-hýdroxý-oktadekamíð-*N*-metýlen]-bensen	423-300-7	-	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
616-200-00-1	hvarfmassi: *N,N*'-etan-1,2-díýlbis(hexanamíðs), 12-hýdroxý-*N*-[2-[(1-oxýhexýl)amínó]etýl] oktadekanamíðs, og *N,N*'-etan-1,2-díýlbis(12-hýdroxýoktadekanamíðs)	432-430-3	-	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
616-201-00-7	12-hýdroxýoktandekansýra, myndefni með 1,3-bensendímetanamíni og hexametýlendíamíni	432-840-2	220926-97-6	Xn, H20 H53	Xn H: 20-53 V: (2-)22-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-202-00-2	hvarfmassi: 2,2'-[(3,3'-díklór[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýl)bis(asó)]bis[*N*-(2,4-dímetýlfenýl)]-3-oxó-bútanamíðs, 2-[[3,3'-díklór-4'-[[1[[(2,4-dímetýlfenýl) amínó]karbónýl]-2-oxóprópýl]asó] [1,1'-bífenýl]-4-ýl]asó]-*N*-(2-metýlfenýl)-3-oxó-bútanamíðs, og 2-[[3,3'-díklór-4'-[[1[[(2,4-dímetýlfenýl) amínó]karbónýl]-2-oxóprópýl] asó][1,1'-bífenýl]-4-ýl]asó]-*N*-(2-karboxýlfenýl)-3-oxó-bútanamíðs	434-330-5	-	Krabb. 3. undirfl., H40 H43 H53	Xn H: 40-43-53 V: (2-)36/37-61		
616-203-00-8	hvarfmassi: *N*-[5-[bis-(2-metoxýetýl) amínó]-2-(2-bútýl-4,6-dísýanó-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýl-asó)fenýl] asetamíðs, og *N*-[2-(2-bútýl-4,6-dísýanó-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýlasó)5-díetýlamínófenýl]asetamíðs	442-280-0	-	H53	H: 53 V: 61		
616-204-00-3	*N,N*''-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N*'-oktýlúrea]	451-060-3	122886-55-9	H53	H: 53 V: 61		
617-021-00-1	metýletýlketónperoxíðþríliða	429-320-2	-	E, H2 O, H7 Xn, H65 Xi, H38 H43	E, Xn H: 2-7-38-43-65 V: (2-)3/7-14-23-36/37/39-62		
617-022-00-7	hvarfmassi: 1,2-dímetýlpropýlídendíhýdróperoxíðs, og dímetýl-1,2-bensendíkarboxýlats	442-480-8	-	O, H7 Xn, H22 C, H34 H43 N, H51-53	O, C, N H: 7-22-34-43-51/53 V: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61		
647-017-00-5	laccasi	420-150-4	80498-15-3	H42	Xn H: 42 V: (2-)23-45		