Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-004-00-7	Eimi (úr koltjöru), bensen-, tólúen- og xýlen-auðug, bensólþáttur; endureimuð léttolía, lágt suðumark [Leif sem verður til þegar óhreinsað bensól er eimað til að fjarlægja fyrstu bensóleimingarafurðirnar. Að mestu úr benseni, tólúeni og xýleni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 75 til 200 C (167 til 392 F).]	309-984-9	101896-26-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-005-00-2	Arómatísk vetniskolefni, $C_{6–10}$, C_8-auðug; endureimuð léttolía, lágt suðumark	292-697-5	90989-41-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-006-00-8	Leysinafta (úr kolum), létt; endureimuð léttolía, lágt suðumark	287-498-5	85536-17-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-007-00-3	Leysinafta (úr kolum), xýlen-stýrenþáttur; endureimuð léttolía, meðalhátt suðumark	287-502-5	85536-20-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-008-00-9	Leysinafta (úr kolum), inniheldur kúmarón og stýren; endureimuð léttolía, meðalhátt suðumark	287-500-4	85536-19-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-009-00-4	Nafta (úr kolum), eimingarleif; endureimuð léttolía, hátt suðumark [Leif sem verður til við eimingu á endurheimtu nafta. Að mestu úr naftalíni og þéttingarafurðum úr indeni og stýreni.]	292-636-2	90641-12-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-010-00-X	Arómatísk vetniskolefni, C_8; endureimuð léttolía, hátt suðumark	292-694-9	90989-38-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-012-00-0	Arómatísk vetniskolefni, $C_{8–9}$, aukaafurðir við fjölliðun á vetniskolefnaresíni; endureimuð léttolía, hátt suðumark [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við uppgufun leysis, við undirþrýsting, úr fjölliðuðu vetniskolefnaresíni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_8 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 215 C (248 til 419 F).]	295-281-1	91995-20-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-013-00-6	Arómatísk vetniskolefni, $C_{9–12}$, úr benseneimingu; endureimuð léttolía, hátt suðumark	295-551-9	92062-36-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-014-00-1	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Endureimað efni úr eimi, sem hefur verið hreinsað af tjörusýrum og tjörubösum, af háhitatjöru úr linkolum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 160 C (194 til 320 F). Það er að mestu úr benseni, tólúeni og xýlenum.]	295-323-9	91995-61-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-015-00-7	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endureimingu á eimi af háhitakoltjöru (tjörusýru- og tjörubasalausri). Hún er að mestu úr ósetnum og setnum, einhringa, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki á bilinu 85 til 195 °C (185 til 383 °F).]	309-868-8	101316-63-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-016-00-2	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Súr eðja sem verður til sem aukaafurð við brennisteinssýruhreinsun á óhreinsuðum háhitakolum. Að mestu úr brennisteinssýru og lífrænum efnasamböndum.]	298-725-2	93821-38-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-017-00-8	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt;eimingartoppþættir; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Fyrsti efnisþátturinn sem kemur fram við eimingu á þveginni karbólolíu eða botnþáttum úr forþættara (prefactionator), sem eru auðugir að arómatískum vetniskolefnum, kúmaróni, naftalíni og indeni, með suðumarki talsvert undir 145 C (293 F). Að mestu úr alifatískum og arómatískum vetniskolefnum, C_7 og C_8.]	292-625-2	90641-02-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-018-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt, indenþáttur; útdráttarleif úr léttolíu, meðalhátt suðumark	309-867-2	101316-62-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-019-00-9	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt; indennaftaþáttur; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Eimi úr þvegnum karbólolíum eða botnþáttum úr forþættara (e. prefractionator), sem eru auðugir að arómatískum vetniskolefnum, kúmaróni, naftalíni og indeni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 155 til 180 C (311 til 356 °F). Að mestu úr indeni, indani og trímetýlbensenum.]	292-626-8	90641-03-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-020-00-4	Leysinafta (úr kolum); útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Eimi úr annaðhvort háhitakoltjöru, léttolíu úr koksofni eða basískri útdráttarleif úr koltjöruolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 130 til 210 C (266 til 410 F). Að mestu úr indeni og öðrum fjölhringakerfum með einum arómatískum hring. Getur innihaldið fenólsambönd og arómatíska köfnunarefnisbasa.]	266-013-0	65996-79-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-021-00-X	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, hlutlaus þáttur; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Eimi úr þáttaeimingu (e. fractional distillation) á háhitakoltjöru. Að mestu úr alkýlsetnum, einhringa, arómatískum vetniskolefnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 C (275 til 410 °F). Getur einnig innihaldið ómettuð vetniskolefni á borð við inden og kúmarón.]	309-971-8	101794-90-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-022-00-5	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Þessi olía er flókin blanda af arómatískum vetniskolefnum, að mestu indeni, naftalíni, kúmaróni, fenóli og *o*-, *m*- og *p*-kresóli, með suðumarki á bilinu 140 til 215 C (284 til 419 F).]	292-609-5	90640-87-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-023-00-0	Eimi (úr koltjöru); léttolíur; karbólolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnissamböndum og suðumarkið er u.þ.b. á bilinu150 til 210 °C (302 til 410 °F).]	283-483-2	84650-03-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
648-024-00-6	Tjöruolíur, úr kolum; karbólolía [Eimi úr háhitakoltjöru með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 130 til 250 °C (266 til 410 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-016-7	65996-82-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-026-00-7	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr karbólolíu (Olía sem verður til þegar karbólolía er þvegin í basískri lausn og síðan í súrri lausn til að fjarlægja vott af basískum efnasamböndum (tjörubösum). Að mestu úr indeni, indani og alkýlbensenum.]	292-624-7	90641-01-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-027-00-2	Útdráttarleif (úr kolum), tjöruolía, eftir basaútdrátt; útdráttarleif úr karbólolíu (Leif sem verður til úr koltjöruolíu við þvott í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn, eftir að óhreinsaðar koltjörusýrur hafa verið fjarlægðar. Að mestu úr naftalínum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-021-4	65996-87-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-028-00-8	Útdráttarolíur (úr kolum), léttolíur; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni í vatnslausn sem er framleitt með sýruþvotti á basaþveginni karbólolíu. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns, kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	292-622-6	90640-99-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-029-00-3	Pýridín, alkýlafleiður; óhreinsaðir tjörubasar [Flókin blanda fjölalkýlaðra pýridína sem verður til við koltjörueimingu eða sem eimi með háu suðumarki, u.þ.b. yfir 150 C (302 F), við efnahvarf milli ammoníaks og asetaldehýðs, formaldehýðs eða paraformaldehýðs.]	269-929-9	68391-11-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-030-00-9	Tjörubasar, úr kolum, píkólínþáttur; eimaðir basar [Pýridínbasar, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 125 til 160 C (257 til 320 F), sem verða til við eimingu hlutleysts sýruútdráttarefnis úr tjöruþætti sem inniheldur basa og verður til við eimingu á linkolatjöru. Að mestu úr lútidínum og píkólínum.]	295-548-2	92062-33-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-031-00-4	Tjörubasar, úr kolum, lútidínþáttur; eimaðir basar	293-766-2	91082-52-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-032-00-X	Útdráttarolíur (úr kolum), með tjörubösum, kollidínþáttur; eimaðir basar; [Útdráttarefni sem er framleitt með sýruútdrætti á bösum í arómatískum olíum úr óhreinsaðri koltjöru og því næst hlutleysingu og eimingu á bösunum. Að mestu úr kollidínum, anilíni, tólúidínum, lútidínum og xýlidínum.]	273-077-3	68937-63-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-033-00-5	Tjörubasar, úr kolum, kollidínþáttur; eimaðir basar [Eimingarþáttur, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 181 til 186 °C (356 til 367 °F), úr óhreinsuðum bösum sem koma úr hlutleystum, sýruútdregnum tjöruþáttum sem innihalda basa og verða til við eimingu á linkolatjöru. Hann inniheldur að mestu anilín og kollidín.]	295-543-5	92062-28-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-034-00-0	Tjörubasar, úr kolum, anilínþáttur; eimaðir basar [Eimingarþáttur, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 200 °C (356 til 392 °F), úr óhreinsuðum bösum sem verða til við fenólsneyðingu og basasneyðingu á karbólbættri olíu eftir koltjörueimingu. Hann inniheldur að mestu anilín, kollidín, lútidín og tólúidín.]	295-541-4	92062-27-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-035-00-6	Tjörubasar, úr kolum, tólúidínþáttur; eimaðir basar	293-767-8	91082-53-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-036-00-1	Eimi (úr jarðolíu), hitasundrunarolía úr framleiðslu á alkenum og alkýnum, blönduð háhitakoltjöru, indenþáttur; endureimaðir þættir (Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem endureimaður þáttur við þáttaeimingu á háhitatjöru úr linkolum og á olíuleif (e. residual oils) sem verður til við framleiðslu á alkenum og alkýnum með hitasundrun á jarðolíuafurðum eða jarðgasi. Hún er að mestu úr indeni, og suðumarkið er u.þ.b. á bilinu 160 til 190 °C (320 til 374 °F).]	295-292-1	91995-31-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-037-00-7	Eimi (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolíur; endureimaðir þættir [Endureimaður þáttur sem verður til við þáttaeimingu á háhitatjöru úr linkolum og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 270 °C (374 til 518 °F). Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	295-295-8	91995-35-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-038-00-2	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolía, endureimaður þáttur; endureimaðir þættir [Endureimaður þáttur eftir þáttaeimingu á fenólsneyddri og basasneyddri metýlnaftalínolíu, sem er unnin úr háhitatjöru úr linkolum, og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til 230 °C (428 til 446 °F). Hann er að mestu úr ósetnum og setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	295-329-1	91995-66-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-039-00-8	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolíur; endureimaðir þættir [Hlutlaus olía sem er unnin með því að basasneyða og fenólsneyða olíu sem verður til við eimingu á háhitatjöru og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki á bilinu 225 til 255 °C (437 til 491 °F). Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	310-170-0	122070-79-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-040-00-3	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolía, eimingarleif; endureimaðir þættir [Leif úr eimingu á fenólsneyddri og basasneyddri metýlnaftalínolíu (úr háhitatjöru úr linkolum og olíuleif eftir hitasundrun), með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 260 °C (464 til 500 °F). Að mestu úr setnum tvíhringa, arómatískum og heturhringa (e. heterocyclic) vetniskolefnum.]	310-171-6	122070-80-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-041-00-9	Ísogsolíur, þáttur með tvíhringa, arómatískum og heturhringa vetniskolefnum; endureimuð ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem endureimaður þáttur við eimingu á ísogsolíu. Hún er að mestu úr tvíhringa arómatískum og heturhringa vetniskolefnum með suðumarki á bilinu 260 til 290 °C (500 til 554 °F).]	309-851-5	101316-45-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-042-00-4	Eimi (úr koltjöru), létt, flúrenauðug; endureimuð ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun koltjöru. Hún er úr arómatískum og fjölhringa vetniskolefnum, aðallega flúreni og nokkru af asenafteni.]	284-900-0	84989-11-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-043-00-X	Kreósótolía, asenaftenþáttur, asenaftenlaus; endureimuð ísogsolía [Olía sem verður eftir þegar asenaften hefur verið fjarlægt með kristöllun úr asenaftenolíu úr koltjöru. Að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	292-606-9	90640-85-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-044-00-5	Eimi (úr koltjöru); þungolíur; þung antrasenolía; [Eimi úr þáttaeimingu koltjöru úr linkolum, með suðumarki á bilinu 240 til 400 °C (464 til 752 °F). Að mestu úr þrí- og fjölhringa vetniskolefnum og heturhringa efnasamböndum.]	292-607-4	90640-86-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-045-00-0	Eimi (úr koltjöru), létt; þung antrasenolía [Eimi úr koltjöru með eimingarsvið á bilinu 220 til 450 °C (428 til 842 °F). Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með þremur til fjórum samrunnum hringum (e. condensed ring) og öðrum vetniskolefnum.]	266-026-1	65996-91-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-046-00-6	Antrasenolía, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr antrasenolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum þætti sem verður til við eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 325 til 365 °C (617 til 689 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen og fenantren og alkýlafleiður þeirra.]	295-274-3	91995-14-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-047-00-1	Eimi (úr koltjöru); þung antrasenolía [Eimi úr koltjöru með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 100 til 450 °C (212 til 842 °F). Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með tveimur til fjórum samrunnum hringum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-027-7	65996-92-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-048-00-7	Eimi (úr koltjöru), úr biki, þungolíur; þung antrasenolía [Eimi úr eimingu á biki úr bikauðugri háhitatjöru. Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með þremur eða fleiri hringum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 300 til 470 °C (572 til 878 °F). Þessi afurð getur einnig innihaldið heturfrumeindir (heteroatoms).]	295-312-9	91995-51-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-049-00-2	Eimi (úr koltjöru), úr biki; þung antrasenolía [Olía sem verður til við þéttingu á gufum sem verða til við hitameðhöndlun á biki. Að mestu úr arómatískum efnasamböndum með tveimur til fjórum hringum, með suðumarki á bilinu 200 til 400 °C og þar fyrir ofan (392 til 752 °F og þar fyrir ofan).]	309-855-7	101316-49-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-050-00-8	Eimi (úr koltjöru), þungolíur, pýrenþáttur; endureimi úr þungri antrasenolíu [Endureimaður þáttur sem verður til við þáttaeimingu á bikeimi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 400 °C (662 til 752 °F). Að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-304-5	91995-42-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
648-051-00-3	Eimi (úr koltjöru), úr biki, pýrenþáttur; endureimi úr þungri antrasenolíu [Endureimaður þáttur sem verður til við þáttaeimingu á bikeimi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 380 til 410 °C (7160 til 770 °F). Að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum vetniskolefnum og heturhringa efnasamböndum.]	295-313-4	91995-52-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-052-00-9	Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, kolefnismeðhöndluð; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar kolunartjara úr brúnkolum er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja öll snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.)	308-296-6	97926-76-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-053-00-4	Paraffínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, leirmeðhöndluð; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar kolunartjara úr brúnkolum er meðhöndluð með bentóníti til að fjarlægja öll snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-297-1	97926-77-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-054-00-X	Bik; bik	263-072-4	61789-60-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-055-00-5	Bik, úr háhitakoltjöru; bik; [Leif úr eimingu háhitakoltjöru. Svart, fast efni með mýkingarmarki u.þ.b. á bilinu 30 til 180 °C (86 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með þremur eða fleiri samrunnum hringum.]	266-028-2	65996-93-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-056-00-0	Bik, úr háhitakoltjöru, hitameðhöndlað; bik [Hitameðhöndluð leif eftir eimingu háhitakoltjöru. Svart, fast efni með mýkingarmarki u.þ.b. á bilinu 80 til 180 °C (176 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með þremur eða fleiri samrunnum hringum.]	310-162-7	121575-60-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-057-00-6	Bik, úr háhitakoltjöru, annars stigs; endureimað bik [Leif sem verður til við eimingu þátta með háu suðumarki úr háhitatjöru úr linkolum og/eða bikkoksolíu, með mýkingarmarki á bilinu 140 til 170 C (284 til 392 °F) samkvæmt DIN 52025. Að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum efnasamböndum sem innihalda einnig heturfrumeindir.)	302-650-3	94114-13-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-058-00-1	Leif (úr koltjöru), eftir bikeimingu; endureimað bik [Leif eftir þáttaeimingu á bikeimi með suðumarki u.þ.b. á bilinu 400 til 470 °C (752 til 846 °F). Að mestu úr fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum og heturhringa efnasamböndum.]	295-507-9	92061-94-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
648-059-00-7	Háhitatjara úr kolum, eimingar- og geymsluleif; föst koltjöruleif [Föst leif sem inniheldur koks og ösku og skilst út við eimingu og hitameðhöndlun á háhitatjöru úr linkolum í eimingarstöðvum og geymslutönkum. Er að mestu úr kolefni og inniheldur heturefnasambönd í litlu magni og efnisþætti úr ösku.]	295-535-1	92062-20-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-060-00-2	Tjara, úr kolum, geymsluleif; föst koltjöruleif [Botnfall sem er fjarlægt úr geymslustöðum fyrir óhreinsaða koltjöru. Að mestu úr koltjöru og fínkornóttu, kolefnisauðugu efni.]	293-764-1	91082-50-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-061-00-8	Háhitatjara úr kolum, leif; Föst koltjöruleif; [Föst efni sem verða til þegar linkol eru koksuð til að framleiða óhreinsaða háhitatjöru úr linkolum. Að mestu úr koksi og kolaögnum, að miklu leyti úr arómatískum efnasamböndum og steinefnum.]	309-726-5	100684-51-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-062-00-3	Háhitatjara úr kolum, að miklu leyti úr föstu efni; föst koltjöruleif [Þéttingarafurð sem verður til þegar gasið, sem myndast við þurreimingu (e. destructive distillation) kola við mikinn hita (meiri en 700 °C (1292 °F)) er kælt u.þ.b. niður í umhverfishita. Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með samrunnum hringum og háu hlutfalli kol- og kokskenndra fastefna.]	273-615-7	68990-61-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-063-00-9	Föst úrgangsefni, úr koksun á koltjörubiki; föst koltjöruleif [Samsafn úrgangsefna sem verða til við koksun á tjörubiki úr linkolum. Það er að mestu úr kolefni.]	295-549-8	92062-34-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-064-00-4	Útdráttarleif (úr kolum), úr brúnkolum; útdráttarefni úr koltjöru [Leif eftir útdrátt úr þurrkuðum kolum.]	294-285-0	91697-23-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-065-00-X	Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem er unnin úr kolunartjöru úr brúnkolum með kristöllun með leysi (olíusneyðingu með leysi), þrepabræðslu (e. sweating) eða aðfærslu (e. adducting process). Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	295-454-1	92045-71-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-066-00-5	Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum; vetnismeðhöndluð; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem er unnin úr kolunartjöru úr brúnkolum með kristöllun með leysi (olíusneyðingu með leysi), þrepabræðslu eða aðfærslu og meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	295-455-7	92045-72-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-067-00-0	Paraffínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, meðhöndluð með kísilsýru; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar kolunartjara úr brúnkolum er meðhöndluð með kísilsýru til að fjarlægja öll snefilefni og óhreinindi.. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-298-7	97926-78-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-068-00-6	Lághitatjara úr kolum, eimingarleif; tjöruolía, meðalhátt suðumark [Leif sem myndast þegar lághitakoltjara er þáttaeimuð til að fjarlægja olíur sem eru með suðumarki u.þ.b. upp að 300 °C (572 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum.]	309-887-1	101316-85-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-069-00-1	Bik, úr lághitakoltjöru; bikleif [Flókið, svart, fast eða hálffast efni sem verður til við eimingu lághitakoltjöru. Mýkingarmark þess er u.þ.b. á bilinu 40 til 180 °C (104 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu vetniskolefna.]	292-651-4	90669-57-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-070-00-7	Bik, úr lághitakoltjöru, oxað; bikleif, oxuð [Efni sem verður til þegar lofti er blásið gegnum lághitakoltjörubik við aukinn hita. Mýkingarmark þess er u.þ.b. á bilinu 70 til 180 °C (158 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu vetniskolefna.]	292-654-0	90669-59-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-071-00-2	Bik, úr lághitakoltjöru, hitameðhöndlað; bikleif, oxuð; bikleif, hitameðhöndluð [Flókið, svart, fast efni sem verður til við hitameðhöndlun lághitakoltjörubiks. Mýkingarmark þess er u.þ.b. á bilinu 50 til 140 °C (122 til 284 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra efnasambanda.]	292-653-5	90669-58-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-072-00-8	Eimi (úr kolum og jarðolíu), arómatísk með samrunnum hringum; eimi [Eimi úr blöndu koltjöru og arómatískra jarðolíustrauma með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 220 til 450 °C (428 til 842 °F). Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með þremur til fjórum samrunnum hringum.]	269-159-3	68188-48-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-073-00-3	Arómatísk vetniskolefni, $C_{20–28}$, fjölhringa, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni; hitasundrunarafurðir [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni. Að mestu úr fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{28}, með mýkingarmarki á bilinu 100 til 220 °C (212 til 428 °F) samkvæmt DIN 52025.]	309-956-6	101794-74-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-074-00-9	Arómatísk vetniskolefni, $C_{20–28}$, fjölhringa, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni; hitasundrunarafurðir [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni. Að mestu úr fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{28}, með mýkingarmarki á bilinu 100 til 220 °C (212 til 428 °F) samkvæmt DIN 52025.]	309-957-1	101794-75-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-075-00-4	Arómatísk vetniskolefni, $C_{20–28}$, fjölhringa, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýstýreni; hitasundrunarafurðir [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á blöndu af koltjörubiki og pólýstýreni. Að mestu úr fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{28}, með mýkingarmarki á bilinu 100 til 220 °C (212 til 428 °F) samkvæmt DIN 52025.]	309-958-7	101794-76-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-076-00-X	Bik, úr koltjöru og jarðolíu; bikleif [Leif sem verður til við eimingu á blöndu af koltjöru og arómatískum jarðolíustraumum. Fast efni með mýkingarmarki á bilinu 40 til 180 °C (140 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með þremur eða fleiri samrunnum hringum.]	269-109-0	68187-57-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-077-00-5	Fenantren, eimingarleif; endureimi úr þungri antrasenolíu [Leif sem verður til við eimingu á óhreinsuðu fenantreni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 340 420 °C (644 °F to 788 °F). Hún er að mestu úr fenantreni, antraseni og karbasóli.]	310-169-5	122070-78-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-078-00-0	Eimi (úr koltjöru), létt, flúrenlaus; endureimuð ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun tjöruolíu. Hún er úr arómatískum, fjölhringa vetniskolefnum, að mestu dífenýli, díbensófúrani og asenafteni.]	284-899-7	84989-10-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
648-079-00-6	Antrasenolía; antrasenolía [Flókin blanda fjölhringa, arómatískra vetniskolefna sem verður til úr koltjöru, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 300 til 400 °C (572 til 752 °F). Hún er að mestu úr fenantreni, antraseni og karbasóli.]	292-602-7	90640-80-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-080-00-1	Leif (úr koltjöru), úr eimingu á kreósótolíu; endureimuð ísogsolía [Leif eftir þáttaeimingu á ísogsolíu, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 270 til 330 °C (518 til 626 °F). Hún er að mestu úr tvíhringa, arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-506-3	92061-93-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-081-00-7	Tjara, úr kolum; Koltjara; [Aukaafurð úr þurreimingu á kolum. Nær svart, hálffast efni. Flókin blanda arómatískra vetniskolefna, fenólsambanda, köfnunarefnisbasa og þíófens.]	232-361-7	8007-45-2	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-082-00-2	Háhitatjara úr kolum; koltjara [Þéttingarafurð sem verður til þegar gasið, sem myndast við þurreimingu kola við mikinn hita (meiri en 700 C (1292 °F)) er kælt u.þ.b. niður í umhverfishita. Svartur, seigfljótandi vökvi sem er þyngri en vatn. Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með samrunnum hringum. Getur innihaldið fenólsambönd og arómatíska köfnunarefnisbasa í litlu magni.]	266-024-0	65996-89-6	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-083-00-8	Lághitatjara úr kolum; kolaolía [Þéttingarafurð sem verður til þegar gasið, sem myndast við þurreimingu kola við lítinn hita (minni en 700 C (1292 °F)) er kælt u.þ.b. niður í umhverfishita. Svartur, seigfljótandi vökvi sem er þyngri en vatn. Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með samrunnum hringum, fenólsamböndum, arómatískum köfnunarefnisbösum og alkýlafleiðum þeirra.]	266-025-6	65996-90-9	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-084-00-3	Eimi (úr kolum), léttolía úr koksofni, naftalínþáttur; naftalínolía; [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við forþættingu (samfellda eimingu) á léttolíu úr koksofni. Hún er að mestu úr naftalíni, kúmaróni og indeni og suðumarkið er yfir 148 C (298 F).]	285-076-5	85029-51-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-085-00-9	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur; naftalínolíur; [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnissamböndum og með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 200 til 250 °C (392 til 482 °F).]	283-484-8	84650-04-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-086-00-4	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, með litlu naftalíni; endureimuð naftalínolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun naftalínolíu. Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum og fenólsamböndum.]	284-898-1	84989-09-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-087-00-X	Eimi (úr koltjöru), eftir kristöllun á naftalínolíu, móðurvökvi; endureimuð naftalínolía [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til sem síuvökvi við kristöllun á naftalínþætti úr koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 °C (392 til 446 °F). Inniheldur að mestu naftalín, þíónaften og alkýlnaftalín.]	295-310-8	91995-49-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-088-00-5	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk; útdráttarleif úr naftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar naftalínolía er þvegin í basískri lausn til að fjarlægja fenólsambönd (tjörusýrur). Hún er úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-166-9	121620-47-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-089-00-0	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, með litlu naftalíni; útdráttarleif úr naftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna sem verður eftir þegar naftalín hefur verið fjarlægt úr basaþveginni naftalínolíu með kristöllun. Að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-167-4	121620-48-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-090-00-6	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, naftalínlaus, basískt útdráttarefni; útdráttarleif úr naftalínolíu [Olía sem verður eftir þegar fenólsambönd (tjörusýrur) hafa verið fjarlægð úr naftalínolíu, sem tappað hefur verið undan, með þvotti í basískri lausn.]	292-612-1	90640-90-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-091-00-1	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, eimingartoppþættir; útdráttarleif úr naftalínolíu [Eimi úr basaþveginni naftalínolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 180 til 220 °C (356 til 428 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlbensenum, indeni og indani.]	292-627-3	90641-04-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-092-00-7	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, metýlnaftalínþáttur; metýlnaftalínolía [Eimi úr þáttaeimingu á háhitakoltjöru. Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum og arómatískum köfnunarefnisbösum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 225 til 255 °C (437 til 491 °F).]	309-985-4	101896-27-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-093-00-2	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, indól-metýlnaftalínþáttur; metýlnaftalínolía [Eimi úr þáttaeimingu á háhitakoltjöru. Að mestu úr indóli og metýlnaftalíni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 235 til 255 C (455 til 491 F).]	309-972-3	101794-91-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-094-00-8	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum metýlnaftalínþætti sem verður til við eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 255 °C (446 til 491 °F). Inniheldur að mestu 1(2)-metýlnaftalín, naftalín, dímetýlnaftalín og bífenýl.]	295-309-2	91995-48-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-095-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, eimingarleif; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Leif úr eimingu basaþveginnar naftalínolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 220 til 300 °C (428 til 572 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	292-628-9	90641-05-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-096-00-9	Útdráttarolíur (úr kolum), súrar, tjörubasalausar; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Útdráttarolía, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til 265 °C (428 to 509 °F) úr basískri útdráttarleif úr koltjöru sem er framleidd með þvotti í súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn, að lokinni eimingu til að fjarlægja tjörubasa. Að mestu úr alkýlnaftalínum.]	284-901-6	84989-12-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-097-00-4	Eimi (úr koltjöru), bensólþáttur, eimingarleif; ísogsolía; [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á óhreinsuðu bensóli (háhitakoltjöru). Hún getur verið vökvi með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 150 til 300 °C (302 til 572 °F) eða hálffast eða fast efni með bræðslumarki upp að 70 °C (158 °F). Hún er að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-165-3	121620-46-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-098-00-X	Kreósótolía, asenaftenþáttur; ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 280 °C (464 til 536 °F). Að mestu úr asenafteni, naftalíni og alkýlnaftalíni.]	292-605-3	90640-84-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-099-00-5	Kreósótolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og getur innihaldið umtalsvert magn af tjörusýrum og tjörubösum. Eimingarsvið hennar er u.þ.b. á bilinu 200 til 325 °C (392 til 617 °F).]	263-047-8	61789-28-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-100-00-9	Kreósótolía; eimi með hátt suðumark; ísogsolía [Eimingarþáttur með hátt suðumark, sem verður til við háhitakolun á linkolum, sem er hreinsaður frekar til að fjarlægja umframmagn af kristölluðum söltum. Hann er að mestu úr kreósótolíu sem úr hafa verið hreinsuð nokkur þeirra fjölhringa, arómatísku salta sem finnast venjulega í koltjörueimum. Hann er ókristallaður við því sem næst 5 °C (41 °F).]	274-565-9	70321-79-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-101-00-4	Kreósót Eimi úr koltjöru sem er framleitt með háhitakolun á linkolum. Það er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, tjörusýrum og tjörubösum.]	232-287-5	8001-58-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-102-00-X	Útdráttarleif (úr kolum), kreósótolía, eftir sýruútdrátt; útdráttarleif úr ísogsolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum þætti frá eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 280 °C (482 til 536 °F). Hún er að mestu úr bífenýli og íhverfum (e. isomeric) difenýlnaftalínum.]	310-189-4	122384-77-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-103-00-5	Antrasenolía, antrasendeig; antrasenolíuþáttur [Antrasenauðugt, fast efni sem verður til við kristöllun og skiljun antrasenolíu í skilvindu. Það er að mestu úr antraseni, karbasóli og fenantreni.]	292-603-2	90640-81-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
648-104-00-0	Antrasenolía, með litlu antraseni; antrasenolíuþáttur (Olía sem verður eftir þegar antrasenauðugt, fast efni (antrasendeig) hefur verið hreinsað úr antrasenolíu með kristöllun. Að mestu úr tví-, þrí- og fjórhringa arómatískum efnasamböndum.)	292-604-8	90640-82-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-105-00-6	Leif (úr koltjöru), úr eimingu á antrasenolíu; antrasenolíuþáttur [Leif eftir þáttaeimingu á óhreinsuðu antraseni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 340 til 400 °C (644 til 752 °F). Hún er að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-505-8	92061-92-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-106-00-1	Antrasenolía, antrasendeig, antrasenþáttur; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr bikauðugri háhitatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 330 til 350 °C (626 til 662 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen, karbasól og fenantren.]	295-275-9	91995-15-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-107-00-7	Antrasenolía, antrasendeig, karbasólþáttur; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr háhitatjöru úr linkolum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 360 °C (662 til 680 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen, karbasól og fenantren.]	295-276-4	91995-16-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-108-00-2	Antrasenolía, antrasendeig, léttir eimingarþættir; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr bikauðugri lághitatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 290 til 340 °C (554 til 644 °F). Hún inniheldur að mestu þríhringa, arómatísk efnasambönd og tvívetnaðar afleiður af þeim.]	295-278-5	91995-17-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-109-00-8	Lághitatjöruolíur, úr kolum; Tjöruolía, með háu suðumarki; [Eimi úr lághitakoltjöru. Að mestu úr vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 340 °C (320 til 644 °F).]	309-889-2	101316-87-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-110-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), lághitakoltjara, eftir basaútdrátt; [Leif sem verður til úr lághitakoltjöruolíum eftir þvott í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn, eftir að óhreinsaðar koltjörusýrur hafa verið fjarlægðar. Að mestu úr vetniskolefnum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	310-191-5	122384-78-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-111-00-9	Fenól, útdráttur úr ammoníaklausn; basískt útdráttarefni [Blanda fenóla sem eru útdregin með ísóbútýlasetötum úr ammoníaklausn sem verður til við þéttingu gass sem myndast við þurreimingu kola við lítinn hita (minni en 700 °C (1292 °F)). Hún er að mestu úr blöndu af ein- og tvígildum fenólum.]	284-881-9	84988-93-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-112-00-4	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, basískt útdráttarefni; basískt útdráttarefni [Vatnsleyst útdráttarefni úr karbólolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	292-610-0	90640-88-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-113-00-X	Útdráttarleif úr koltjöruolíu, basísk; basískt útdráttarefni [Útdráttarefni úr koltjöruolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn.. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	266-017-2	65996-83-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-114-00-5	Eimi (úr koltjöru), naftalíntolíur, basísk útdráttarefni; basískt útdráttarefni [Vatnsleyst útdráttarefni úr naftalínolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	292-611-6	90640-89-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-115-00-0	Útdráttarleif (úr kolum), úr tjöruolíu, basísk, umbreytt í karbónöt, meðhöndluð með kalki (e. limed); óhreinsuð fenól [Afurð sem verður til þegar basískt útdráttarefni úr koltjöruolíu er meðhöndlað með CO_2 og CaO. Að mestu úr $CaCO_3$, $Ca(OH)_2$, Na_2CO_3 og öðrum lífrænum og ólífrænum óhreinindum.)	292-629-4	90641-06-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-116-00-6	Tjörusýrur, úr kolum, óhreinsaðar; óhreinsuð fenól [Myndefni sem verður til þegar basískt útdráttarefni úr koltjöruolíu er hlutleyst með súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn eða koltvísýringi í gasformi til að ná fram óbundnum sýrum. Að mestu úr tjörusýrum á borð við fenól, kresól og xýlenól.]	266-019-3	65996-85-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-117-00-1	Tjörusýrur, úr brúnkolum, óhreinsaðar; óhreinsuð fenól [Sýrt, basískt útdráttarefni úr brúnkolatjörueimi. Að mestu úr fenóli og raðkvæmum (e. homolog) fenóls.)	309-888-7	101316-86-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-118-00-7	Tjörusýrur, eftir brúnkolagösun; óhreinsuð fenól [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við brúnkolagösun. Að mestu úr hýdroxýarómatískum $C_{6–10}$-fenólum og raðkvæmum þeirra.]	295-536-7	92062-22-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-119-00-2	Tjörusýrur, eimingarleif; eimuð fenól [Leif eftir eimingu á óhreinsuðu fenóli úr kolum. Hún er að mestu úr fenólum, C_8 til C_{10}, með mýkingarmark á bilinu 60 til 80 C (140 til 176 °F).]	306-251-5	96690-55-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-120-00-8	Tjörusýrur, metýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3- og 4-metýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-892-9	84989-04-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-121-00-3	Tjörusýrur, pólýalkýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 225 til 320 C.(437 til 608 °F). Að mestu úr pólýalkýlfenólum.]	284-893-4	84989-05-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-122-00-9	Tjörusýrur, xýlenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 2,4- og 2,5-dímetýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-895-5	84989-06-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-123-00-4	Tjörusýrur, etýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3- og 4-etýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-891-3	84989-03-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-124-00-X	Tjörusýrur, 3,5-xýlenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3,5-dímetýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á lághitakoltjörusýrum.]	284-896-0	84989-07-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-125-00-5	Tjörusýrur, leif, eimi, fyrsti eimingarþáttur; eimuð fenól [Leif úr eimingu á léttri karbólolíu á bilinu 235 til 355 C (481 til 697 °F).]	270-713-1	68477-23-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-126-00-0	Tjörusýrur, kresýlskar, leif; eimuð fenól [Leif af óhreinsuðum koltjörusýrum eftir að fenól, kresól og xýlenól hafa verið fjarlægð, svo og öll fenól með háu suðumarki. Svart, fast efni með bræðslumarki u.þ.b. við 80 C (176 °F). Að mestu úr pólýalkýlfenólum, resíngúmkvoðum og ólífrænum söltum.]	271-418-0	68555-24-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-127-00-6	Fenól, C_{9-11}; eimuð fenól	293-435-2	91079-47-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-128-00-1	Tjörusýrur, kresýlskar; eimuð fenól [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við vinnslu brúnkola, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 C (392 til 446 °F). Hún er að mestu úr fenólum og pýridínbösum.]	295-540-9	92062-26-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-129-00-7	Tjörusýrur, úr brúnkolum, C_2–alkýlfenólþáttur; eimuð fenól [Eimi sem verður til við sýringu basaþvegins brúnkolatjörueimis, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 °C (392 til 446 °F). Að mestu úr *m*- og *p*-etýlfenóli og úr kresólum og xýlenólum.]	302-662-9	94114-29-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-130-00-2	Útdráttarolíur (úr kolum), naftalínolíur; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni í vatnslausn sem er framleitt með sýruþvotti á basaþveginni naftalínolíu. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns, kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	292-623-1	90641-00-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-131-00-8	Tjörubasar, kínólínafleiður; eimaðir basar	271-020-7	68513-87-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-132-00-3	Tjörubasar, úr kolum, kínólínafleiðuþáttur; eimaðir basar	274-560-1	70321-67-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-133-00-9	Tjörubasar, úr kolum, eimingarleif; eimaðir basar [Eimingarleif sem verður eftir að lokinni eimingu á hlutleystum, sýruútdregnum tjöruþáttum sem innihalda basa og verða til við koltjörueimingu. Hún inniheldur að mestu anilín, kollidín, kínólín og kínólínafleiður og tólúidín.]	295-544-0	92062-29-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-134-00-4	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýetýleni og pólýprópýleni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á blöndu af pólýetýleni og pólýprópýleni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og raðkvæmum þess, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 120 °C (158 til 248 °F).]	309-745-9	100801-63-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-135-00-X	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýetýleni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á pólýetýleni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og raðkvæmum þess, með suðumarki á bilinu 70 til 120 °C (158 til 248 °F).]	309-748-5	100801-65-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-136-00-5	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýstýreni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á pólýstýreni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og raðkvæmum þess, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 210 °C (158 til 410 °F).]	309-749-0	100801-66-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-137-00-0	Útdráttarleif af tjöruolíu (úr kolum), basísk, leif eftir naftalíneimingu; útdráttarleif úr naftalínolíu [Leif sem verður til úr efnaunninni olíu (e. chemical oil) sem er útdregin eftir að naftalín hefur verið fjarlægt með eimingu. Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með tveimur til fjórum samrunnum hringum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	277-567-8	73665-18-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-138-00-6	Kreósótolía; eimi með lágu suðumarki; ísogsolía [Eimingarþáttur með lágu suðumarki, sem verður til við háhitakolun á bikauðugum kolum, sem er hreinsaður frekar til að fjarlægja umframmagn af kristölluðum söltum. Hann er að mestu úr kreósótolíu sem úr hafa verið hreinsuð nokkur þeirra fjölhringa, arómatísku salta sem finnast venjulega í koltjörueimum. Hann er ókristallaður við því sem næst 38 °C (100 °F).]	274-566-4	70321-80-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-139-00-1	Tjörusýrur, kresýlskar, natríumsölt, basískar lausnir; basískt útdráttarefni	272-361-4	68815-21-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-140-00-7	Útdráttarolíur (úr kolum), með tjörubösum; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni úr basískri útdráttarleif úr koltjöruolíu sem er framleidd með þvotti í súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn að lokinni eimingu í því skyni að fjarlægja naftalín. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns og kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	266-020-9	65996-86-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-141-00-2	Tjörubasar úr kolum, óhreinsaðir; óhreinsaðir tjörubasar [Myndefni sem verður til þegar útdráttarolía úr koltjörubasa er hlutleyst með basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn til að ná fram óbundnum bösum. Að mestu úr lífrænum bösum á borð við akridín, fenantridín, pýridín og kínólín og alkýlafleiður þeirra.]	266-018-8	65996-84-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			HJM
648-142-00-8	Leif (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysi [Samloðandi duft sem er samsett úr jarðefnum í kolum (e. coal mineral matter) og óuppleystum kolum sem verða eftir að loknum útdrætti úr kolum með fljótandi leysi.]	302-681-2	94114-46-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
648-143-00-3	Kolvökvar, lausn eftir útdrátt með fljótandi leysi [Afurð sem verður til við síun á jarðefnum í kolum og óuppleystum kolum úr kolaútdráttarlausn sem er framleidd með því að brjóta niður kol í fljótandi leysi. Svört, seig og afar flókin vökvablanda sem er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og hlutvetnuðum (e. partly hydrogenated), arómatískum vetniskolefnum, arómatískum köfnunarefnissamböndum, arómatískum brennisteinssamböndum, fenólskum og öðrum arómatískum súrefnissamböndum og alkýlafleiðum þeirra.]	302-682-8	94114-47-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-144-00-9	Kolvökvar, eftir útdrátt með fljótandi leysi [Að mestu leysiefnalaus afurð sem verður til við eimingu á leysiefninu úr síaðri kolaútdráttarlausn sem er framleidd með því að sundra kolum í fljótandi leysi. Svart, hálffast efni sem er að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með samrunnum hringum, arómatískra köfnunarefnissambanda, arómatískra brennisteinssambanda, fenólsambanda og annarra arómatískra súrefnissambanda og alkýlafleiðna þeirra.]	302-683-3	94114-48-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H M
648-145-00-4	Tjara, úr brúnkolum, [Olía sem er eimuð úr brúnkolatjöru. Að mestu úr alifatískum, naftenskum og eins til þriggja hringa arómatískum vetniskolefnum, alkýlafleiðum þeirra, heturarómötum (e. heteroaromatics) og eins og tveggja hringa fenólum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 360 C (302 til 680 °F).]	309-885-0	101316-83-0	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-146-00-X	Lághitatjara, úr brúnkolum; [Tjara sem er unnin með kolun og gösun brúnkola við lítinn hita. Að mestu úr alifatískum, naftenskum og hringuðum, arómatískum vetniskolefnum, heturarómatískum vetniskolefnum og hringuðum fenólum.]	309-886-6	101316-84-1	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-147-00-5	Léttolía (úr kolum), frá koksofni; óhreinsað bensól [Rokgjarn, lífrænn vökvi sem er útdreginn úr gasi sem myndast við þurreimingu kola við mikinn hita (meiri en 700 °C (1292 °F)). Að mestu úr benseni, tólúeni og xýlenum. Getur innihaldið aðra efnisþætti úr vetniskolefni í litlu magni.]	266-012-5	65996-78-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-148-00-0	Fyrstu eimi (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysi [Fljótandi afurð sem verður til við þéttingu gufu sem myndast við sundrun kola í fljótandi leysi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu30 °C til 300 °C (86 til 572 °F). Að mestu úr hlutvetnuðum, arómatískum vetniskolefnum með samrunnum hringum, arómatískum efnasamböndum sem innihalda köfnunarefni, súrefni og brennistein og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_4 til C_{14}.]	302-688-0	94114-52-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-149-00-6	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð [Eimi sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu30 °C til 300 °C (86 til 572 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum, úr vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_4 til C_{14}. Í blöndunni eru einnig arómatísk efnasambönd og vetnuð, arómatísk efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-689-6	94114-53-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
648-150-00-1	Nafta (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundrað [Þáttur úr eiminu sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 180 °C (86 til 356 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum, vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_4 til C_9. Í blöndunni eru einnig arómatísk efnasambönd og vetnuð, arómatísk efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-690-1	94114-54-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-151-00-7	Bensín, eftir útdrátt með leysi úr kolum, vetnissundrað nafta [Vélaeldsneyti sem er framleitt með umbreytingu á hreinsuðum naftaþætti úr afurðum úr vetnissundrun útdráttarefnis úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 180 °C (86 til 356 °F). Að mestu úr arómatískum og naftenskum vetniskolefnum, alkýlafleiðum þeirra og alkýlvetniskolefnum, C_4 til C_9.)]	302-691-7	94114-55-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
648-152-00-2	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð, meðalþung [Eimi sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 300 °C (356 til 572 °F). Að mestu úr tvíhringa, arómatískum efnasamböndum, úr vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_9 til C_{14}. Í blöndunni eru einnig efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-692-2	94114-56-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
648-153-00-8	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð, vetnuð, meðalþung [Eimi sem verður til við vetnun vetnissundraðs, meðalþungs eimis af útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 280 °C (356 til 536 °F). Að mestu úr vetnuðum, tvíhringa kolefnissamböndum og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_9 til C_{14}.]	302-693-8	94114-57-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
648-154-00-3	Þotueldsneyti, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum, vetnissundrað, vetnað [Þotueldsneyti sem er framleitt með vetnun meðalþungs eimingarþáttar afurða úr vetnissundrun útdráttarefnis úr kolum eða lausnar sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 °C til 225 °C (356 °F til 473 °F). Að mestu úr vetnuðum, tvíhringa, vetniskolefnum og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_{10} til C_{12}.]	302-694-3	94114-58-6	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H350			H
648-155-00-9	Dísileldsneyti, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum, vetnissundrað, vetnað [Dísileldsneyti sem er framleitt með vetnun meðalþungs eimingarþáttar afurða úr vetnissundrun útdráttarefnis úr kolum eða lausnar sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 °C til 280 °C (392 °F til 536 °F). Að mestu úr vetnuðum, tvíhringa, vetniskolefnum og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_{11} til C_{14}.]	302-695-9	94114-59-7	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
648-156-00-4	Léttolía (úr kolum), eftir hálfkoksun; léttolía [Rokgjarn, lífrænn vökvi sem er látinn þéttast úr gasi sem myndast við þurreimingu kola við lítinn hita (minni en 700 °C (1292 °F)). Að mestu úr $C_{6–10}$-vetniskolefnum.]	292-635-7	90641-11-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H J
649-001-00-3	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, naftensku eimi	265-102-1	64742-03-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-002-00-9	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi	265-103-7	64742-04-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-003-00-4	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi	265-104-2	64742-05-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-004-00-X	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi	265-111-0	64742-11-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-005-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu	295-341-7	91995-78-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-006-00-0	Vetniskolefni $C_{26–55}$, arómatauðug	307-753-7	97722-04-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-007-00-6	Fitusýrur, úr furuolíu, myndefni efnahvarfa við imínódíetanól og bórsýru	400-160-5	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
649-008-00-1	Leif (úr jarðolíu), frá turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-045-2	64741-45-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-009-00-7	Gasolíur (úr jarðolíu), þungar, undirþrýstieimaðar; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 600 C (662 til 1112 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-058-3	64741-57-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-010-00-2	Eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundruð (e. catalytic craced); þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{35}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 500 C (500 til 932 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-063-0	64741-61-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-011-00-8	Skírðar olíur (úr jarðolíu), hvatasundraðar; þung eldsneytisolía (Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 C.(662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-064-6	64741-62-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-012-00-3	Leif (úr jarðolíu), vetnissundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 C (662 °F).]	265-076-1	64741-75-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-013-00-9	Leif (úr jarðolíu), hitasundruð (e. thermal cracked); þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurðar úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20} og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-081-9	64741-80-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-014-00-4	Eimi (úr jarðolíu), þung, hitasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til $C_{36,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 480 C (500 til 896 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-082-4	64741-81-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-015-00-X	Gasolíur (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til $C_{50,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 600 C (446 °F to 1112 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-162-9	64742-59-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-016-00-5	Leif (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á leif úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting við skilyrði sem miðast fyrst og fremst við að fjarlægja lífræn brennisteinssambönd. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-181-2	64742-78-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-017-00-0	Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, þungar, úr undirþrýstieimingu; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 600 °C (662 til 1112 °C). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-189-6	64742-86-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-018-00-6	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurða úr gufusundrun (einnig gufusundrun til framleiðslu á etýleni). Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{14} og með suðumarki u.þ.b. yfir 260 °C (500 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-193-8	64742-90-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-019-00-1	Leif (úr jarðolíu), úr eimingu við venjulegan loftþrýsting; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en $C_{11,}$ og með suðumarki u.þ.b. yfir 200 °C (392 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	269-777-3	68333-22-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-020-00-7	Skírðar olíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, hvatasundraðar; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hvatasundruð, skírð olía er meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	269-782-0	68333-26-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-021-00-2	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, hvatasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar meðalþung, hvatasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{30}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 450 °C (401 til 842 °F). Blandan inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af þríhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	269-783-6	68333-27-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-022-00-8	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, þung, hvatasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar þung, hvatasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{35}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 500 °C (500 til 932 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	269-784-1	68333-28-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-023-00-3	Eldsneytisolía, leif úr beineimuðum (e. straight-run) gasolíum, með háu hlutfalli brennisteins; þung eldsneytisolía	270-674-0	68476-32-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-024-00-9	Eldsneytisolía, leif; þung eldsneytisolía [Fljótandi afurð úr ýmsum hreinsunarstraumum, oftast leif. Samsetningin er flókin og breytileg eftir uppruna jarðolíunnar.]	270-675-6	68476-33-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-025-00-4	Eimingarleif (úr jarðolíu), frá hvataumbreytisþættara (e. catalytic reformer fractionator);þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu á leif frá hvataumbreytisþættara. Suðumark hennar er u.þ.b. yfir 399 °C (750 °F).]	270-792-2	68478-13-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-026-00-X	Leif (úr jarðolíu), úr þungri gasolíu frá koksara (e. coker) og undirþrýstieimaðri gasolíu; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu á þungri gasolíu frá koksara og undirþrýstieimaðri gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{13}, með suðumarki u.þ.b. yfir 230 °C (446 °F).]	270-796-4	68478-17-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-027-00-5	Leif (úr jarðolíu), þung, frá koksara, og létt, úr undirþrýstieimingu; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu á þungri gasolíu frá koksara og léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{13}, með suðumarki u.þ.b. yfir 230 °C (446 °F).]	270-983-0	68512-61-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-028-00-0	Leif (úr jarðolíu), létt, eftir undirþrýstieimingu; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{13}, með suðumarki u.þ.b. yfir 230 °C (446 °F).]	270-984-6	68512-62-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-029-00-6	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, létt; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr arómatískum og ómettuðum vetniskolefnum, stærri en C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 101 til 555 °C (214 til 1030 °F).]	271-013-9	68513-69-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-030-00-1	Eldsneytisolía nr. 6; þung eldsneytisolía [Eldsneytisolía með eigi minni seigju en 900 SUS-einingar við 37.7 °C (100 °F) og eigi meiri seigju en 9000 SUS-einingar við 37.7 °C (100 °F).]	271-384-7	68553-00-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-031-00-7	Leif (úr jarðolíu), úr topppáttaeimingarstöð (e. topping plant), með lágu hlutfalli brennisteins; þung eldsneytisolía Flókin blanda vetniskolvetna með lágu hlutfalli brennisteins sem verður til sem leif við eimingu jarðolíu í topppáttaeimingarstöð. Þetta er leifin sem verður eftir þegar beineimaður bensínþátturinn, steinolíuþátturinn og gasolíuþátturinn hafa verið fjarlægðir.]	271-763-7	68607-30-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-032-00-2	Gasolíur (úr jarðolíu), þungar, úr eimingu við venjulegan loftþrýsting; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{35}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu121 til 510 °C (250 til 950 °F).]	272-184-2	68783-08-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-033-00-8	Leif (úr jarðolíu), frá kox-gashreinsara (e. coker scrubber), inniheldur arómöt með samrunnum hringum; þung eldsneytisolía [Mjög flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif úr eimingu á undirþrýstileif og afurðum úr hitasundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, með suðumarki u.þ.b. yfir 350 C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	272-187-9	68783-13-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-034-00-3	Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), úr jarðolíuleif; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting.]	273-263-4	68955-27-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-035-00-9	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, með resíni; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu á gufusundraðri jarðolíuleif.]	273-272-3	68955-36-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-036-00-4	Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), meðalþung; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{14} til C_{42}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 545 °C (482 til 1013 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	274-683-0	70592-76-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-037-00-X	Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), létt; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{35}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 545 °C (482 til 1013 °F).]	274-684-6	70592-77-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-038-00-5	Undirþrýstieimi (úr jarðolíu); þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{50}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 270 til 600 °C (518 til 1112 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	274-685-1	70592-78-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-039-00-0	Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, frá koksara, þungar, undirþrýstieimaðar; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við brennisteinssneyðingu með vetni á þungum koksaraeimum (e. coker distillate stocks). Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{18} til C_{44}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 304 til 548 °C (579 til 1018 °F). Að líkindum eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum 5% af þyngdinni eða meira.]	285-555-9	85117-03-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-040-00-6	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, eimi; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við framleiðslu á hreinsaðri jarðolíutjöru með eimingu á gufusundraðri tjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum og lífrænum brennisteinssamböndum.]	292-657-7	90669-75-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-041-00-1	Undirþrýstileif (úr jarðolíu), létt; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{24}, með suðumarki u.þ.b. yfir 390 °C (734 °F).]	292-658-2	90669-76-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-042-00-7	Eldsneytisolía, þung, brennisteinsauðug; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu óhreinsaðrar jarðolíu. Hún er að mestu úr alífatískum, arómatískum og hringalifatískum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, með suðumarki u.þ.b. yfir 400 C (752 °F).]	295-396-7	92045-14-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-043-00-2	Leif (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{11}, með suðumarki u.þ.b. yfir 200 °C (392 °F).]	295-511-0	92061-97-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

	Skrárnúmer Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun			Merking		Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-044-00-8	Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð, hitasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun og hefur verið notuð sem varmaflutningsvökvi. Hún er aðallega úr vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til 450 °C (428 til 842 °F). Í þessum straumi er að öllum líkindum að finna lífræn brennisteinssambönd.]	295-990-6	92201-59-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-045-00-3	Olíuleif (úr jarðolíu); þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna, brennisteinssambanda og lífrænna efnasambanda sem innihalda málma, sem verður til sem leif eftir þættingu og sundrun í olíuhreinsunarstöð. Myndar fullunna olíu með meiri seigju en $2 \cdot 10^{-6}$ m² · s⁻¹ við 100 °C.]	298-754-0	93821-66-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-046-00-9	Leif, gufusundruð, varmameðhöndluð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á óhreinsuðu, gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. yfir 180 C (356 °F).]	308-733-0	98219-64-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-047-00-4	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, með breiðu suðumarksbili (e. full-range), meðalþung; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 400 °C (302 til 752 °F).]	309-863-0	101316-57-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-048-00-X	Eimingarleif (úr jarðolíu), frá hvataumbreytisþættara; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurðar úr hvataumbreytingu. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu160 til 400 °C (320 til 725 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-069-3	64741-67-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-049-00-5	Jarðolía; jarðolía (Flókin blanda vetniskolefna. Hún er að mestu úr alifatískum, alisýklískum og arómatískum vetniskolefnum. Í henni geta einnig verið köfnunarefnis-, súrefnis- og brennisteinssambönd í litlu magni Í þennan flokk falla léttar, meðalþungar og þungar jarðolíutegundir ásamt olíum sem unnar eru með útdrætti úr tjörusandi. Undir þessa skilgreiningu falla ekki efni sem eru auðug að vetniskolefnum en sem gera þarf á miklar efnabreytingar til að endurheimta þau eða breyta þeim í olíuhreinsunarhráefni, þ.á m. óhreinsaðar leirsteinsolíur, hreinsaðar leirsteinsolíur og fljótandi eldsneyti úr kolum.]	232-298-5	8002-05-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-050-00-0	Eimi (úr jarðolíu), létt, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum, alifatískum vetniskolefnum sem venjulega eru í jarðolíu á þessu eimingarbili.)	265-051-5	64741-50-0	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-051-00-6	Eimi (úr jarðolíu), þung, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum, alifatískum vetniskolefnum.]	265-052-0	64741-51-1	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-052-00-1	Eimi (úr jarðolíu), létt, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-053-6	64741-52-2	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-053-00-7	Eimi (úr jarðolíu), þung, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-054-1	64741-53-3	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-054-00-2	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, þung, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-117-3	64742-18-3	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-055-00-8	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-118-9	64742-19-4	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-056-00-3	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, þung, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-119-4	64742-20-7	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-057-00-9	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-121-5	64742-21-8	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-058-00-4	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þung, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til í vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af alifatískum vetniskolefnum.]	265-127-8	64742-27-4	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-059-00-X	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-128-3	64742-28-5	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-060-00-5	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þung, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-135-1	64742-34-3	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-061-00-0	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-136-7	64742-35-4	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-062-00-6	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, toppþættir frá própansneyði, C_3-auðug og sýrulaus; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðum vetniskolefnum og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_2 til C_4, aðallega C_3.]	270-755-0	68477-73-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-063-00-1	Gös (úr jarðolíu), frá hvatasundrunareiningu (e. catalytic cracker); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-756-6	68477-74-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-064-00-7	Gös (úr jarðolíu), frá hvatasundrunareiningu, C_{1-5}-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6, aðallega C_1 til C_5.]	270-757-1	68477-75-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-065-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðuðu (e. catalytic polymerized) nafta, toppþættir frá stöðgara (e. stabiliser), C_{2-4}-auðug; jarðolíugas Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun (e. fractionation stabilisation) á hvatafjölliðuðu nafta. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_2 til C_6, aðallega C_2 til C_4.]	270-758-7	68477-76-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-066-00-8	Gös (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti (e. catalytic reformer), C_{1-4}-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6, aðallega C_1 til C_4.]	270-760-8	68477-79-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-067-00-3	Gös (úr jarðolíu), C_{3-5}, ólefínskt og paraffínskt hráefni til alkýlunar; jarðolíugas Flókin blanda ólefínskra og paraffínskra vetniskolefna, á bilinu C_3 til C_5, sem eru notuð sem hráefni til alkýlunar. Umhverfishiti er að jafnaði meiri en markhiti þessara blandna.]	270-765-5	68477-83-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-068-00-9	Gös (úr jarðolíu), C_4-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataþættingu (e. catalytic fractionation). Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_4.)	270-767-6	68477-85-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-069-00-4	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá etansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu gas- og bensínþátta úr hvatasundrun. Inniheldur að mestu etan og etýlen.]	270-768-1	68477-86-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-070-00-X	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá ísóbútansneyðiturni; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á bútan-bútýlenstraumi við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4.]	270-769-7	68477-87-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-071-00-5	Gös (úr jarðolíu), frá própansneyði, þurr, própenauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gas- og bensínþáttum úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr própýleni og inniheldur dálítið af etani og própani.]	270-772-3	68477-90-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-072-00-0	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá própansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gas- og bensínþáttum úr hvatasundrun. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	270-773-9	68477-91-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-073-00-6	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá própansneyði í gasheimtustöð (gas recovery plant); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu ýmissa vetniskolefnastrauma. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_4, aðallega própani.]	270-777-0	68477-94-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-074-00-1	Hráefnisgös (úr jarðolíu) fyrir *Girbatol*-einingu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er notuð sem hráefni fyrir *Girbatol*-einingu til að fjarlægja brennisteinsvetni. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	270-778-6	68477-95-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-075-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr hverfðu (e. isomerized) nafta, frá þættara (e. fractionator), C_4-auðug, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas	270-782-8	68477-99-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-076-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri, skírðri olíu og hitasundraðri undirþrýstileif, frá þættingarendurstreymiskúti (e. fractionation reflux drum); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundraðri, skírðri olíu og á hitasundraðri undirþrýstileif. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-802-5	68478-21-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-077-00-8	Endagas (úr jarðolíu), úr stöðgun á hvatasundruðu nafta, frá gleypi (e. absorber) jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvatasundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-803-0	68478-22-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-078-00-3	Endagas (úr jarðolíu), frá sameiginlegum þættara fyrir afurðir frá hvatasundrunareiningu, hvataumbreyti og vetnisbrennisteinssneyði (e. hydrodesulphuriser); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á afurðum úr hvatasundrun, hvataumbreytingu og brennisteinssneyðingu með vetni og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-804-6	68478-24-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-079-00-9	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	270-806-7	68478-26-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-080-00-4	Endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur frá gasvinnslustöð fyrir mettað gas, C_4-auðugt; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á beineimuðu (straight-run) nafta, endagasi úr eimingu og endagasi frá stöðgara fyrir hvataumbreytt nafta. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, að mestu bútani og ísóbútani.]	270-813-5	68478-32-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-081-00-X	Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð fyrir mettað gas, C_{1-2}-auðugt; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á endagasi úr eimingu, beineimuðu nafta og á endagasi frá stöðgara fyrir hvataumbreytt nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5, að mestu metani og etani.]	270-814-0	68478-33-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-082-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr leif eftir undirþrýstieimingu, frá hitasundrunareiningu (e. thermal cracker); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á undirþrýstileifleif. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-815-6	68478-34-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-083-00-0	Vetniskolefni, C_{3-4}-auðug, jarðolíueimi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu og þéttingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_3 til C_4.]	270-990-9	68512-91-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-084-00-6	Afgös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili, frá hexansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-000-8	68513-15-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-085-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr vetnissundrun, frá própansneyði, vetniskolefnaauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4. Í henni geta einnig verið vetni og brennisteinsvetni í litlu magni.]	271-001-3	68513-16-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-086-00-7	Afgös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á léttu, beineimuðu nafta. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-002-9	68513-17-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-087-00-2	Leif (úr jarðolíu), frá alkýlunarkljúfi (e. alkylation splitter), C_4-auðug, jarðolíugas [Flókin leif eftir eimingu strauma úr ýmsum olíuhreinsunarferlum. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5, að mestu bútani, með suðumarki u.þ.b. á bilinu – 11.7 til 27.8 °C (11 til 82 °F).]	271-010-2	68513-66-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-088-00-8	Vetniskolefni, C_{1-4}; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með hitasundrunar- og gleypniaðgerðum og með eimingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til –0,5 °C (–263 til 31 °F).]	271-032-2	68514-31-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-089-00-3	Vetniskolefni, $C_{1-4,}$ brennisteinssneydd (e. sweetened); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetniskolefnagös eru brennisteinssneydd til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til –0,5 °C (–263 til 31 °F).]	271-038-5	68514-36-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-090-00-9	Vetniskolefni, C_{1-3}; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna, aðallega á bilinu C_1 til C_3, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til –42 C (–263 til –44 °F).]	271-259-7	68527-16-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-091-00-4	Vetniskolefni, $C_{1-4,}$ þáttur frá bútansneyði; jarðolíugas	271-261-8	68527-19-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-092-00-X	Gös (úr jarðolíu), $C_{1-5,}$ vot (e. wet); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu jarðolíu og/eða sundrun á gasolíu frá eimingarturni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	271-624-0	68602-83-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-093-00-5	Vetniskolefni, C_{2-4}; jarðolíugas	271-734-9	68606-25-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-094-00-0	Vetniskolefni, C_3; jarðolíugas	271-735-4	68606-26-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-095-00-6	Gös (úr jarðolíu), hráefni til alkýlunar; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með hvatasundrun gasolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4.]	271-737-5	68606-27-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-096-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á botnþáttum frá própansneyði, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á botnþáttum frá própansneyði. Hún er að mestu úr bútani, ísóbútani og bútadíeni.]	271-742-2	68606-34-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-097-00-7	Gös (úr jarðolíu), blanda olíuhreinsunargasa; jarðolíugas [Flókin blanda sem verður til í ýmsum hreinsunarferlum. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-183-7	68783-07-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-098-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundrun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5.]	272-203-4	68783-64-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-099-00-8	Gös (úr jarðolíu), C_{2-4}, brennisteinssneydd; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4, með suðumarki u.þ.b. - 51 til - 34 °C (-60 til - 30 °F).]	272-205-5	68783-65-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-100-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á jarðolíu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með þættingu á jarðolíu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-871-7	68918-99-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-101-00-7	Afgös (úr jarðolíu), frá hexansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á blönduðum naftastraumum. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-872-2	68919-00-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-102-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu bensíni, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á léttu, beineimuðu bensíni. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-878-5	68919-05-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-103-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á nafta í *Unifiner*-einingu, frá strípara (e. stripper); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með brennisteinssneyðingu á nafta í *Unifiner*-einingu og er strípuð úr naftaafurðinni. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-879-0	68919-06-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-104-00-3	Afgös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineimuðu nafta; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og þættingu á öllu útstreymisefninu (e. effluent). Hún er úr metani, etani og própani.]	272-882-7	68919-09-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-105-00-9	Gös (úr jarðolíu), frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði (e. fluidised catalytic cracker), topppættir frá kljúfi (e. splitter); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með þættingu á hráefninu í C_3–C_4 kljúfinn. Hún er að mestu úr C_3-vetniskolefnum.]	272-893-7	68919-20-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-106-00-4	Afgös (úr jarðolíu), úr beineimuðum þáttum, frá stöðgara; jarðolíugas (Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á vökva frá fyrsta turni sem er notaður við eimingu jarðolíu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-883-2	68919-10-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-107-00-X	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, frá bútansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðu nafta. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-169-3	68952-76-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-108-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og nafta, frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðu nafta og eimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-170-9	68952-77-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-109-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðu (e. thermal-cracked) eimi, gasolíu og nafta, frá gleypi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun á hitasundruðu eimi, nafta og gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-175-6	68952-81-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-110-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðum vetniskolefnum, frá þættingarstöðgara, eftir jarðolíukoksun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hitasundruðum vetniskolefnum úr jarðolíukoksun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-176-1	68952-82-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-111-00-1	Gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni, (e. butadiene conc.); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega C_4.]	273-265-5	68955-28-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-112-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta frá hvataumbreyti, toppþættir frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	273-270-2	68955-34-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-113-00-2	Vetniskolefni, C_4; jarðolíugas	289-339-5	87741-01-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-114-00-8	Alkön, C_{1-4}, C_3-auðug; jarðolíugas	292-456-4	90622-55-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-115-00-3	Gös (úr jarðolíu), frá gufusundrunareiningu, C_3-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr própýleni ásamt nokkru af própani og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu – 70 til 0 °C (– 94 til 32 °F).]	295-404-9	92045-22-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-116-00-9	Vetniskolefni, C_4, eimi úr gufusundrunareiningu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr C_4-vetniskolefnum, að mestu 1-búteni og 2-búteni en einnig bútani og ísóbúteni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –12 til 5 C (10.4 til 41 F).]	295-405-4	92045-23-30	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-117-00-4	Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C_4-þáttur; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar blanda fljótandi jarðolíugasa er brennisteinssneydd til að oxa merkaptön eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr C_4-vetniskolefnum, mettuðum og ómettuðum.]	295-463-0	92045-80-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKSU
649-118-00-X	Vetniskolefni, C_4, án 1,3-bútadíens og ísóbútens; jarðolíugas	306-004-1	95465-89-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1B	H220 H350	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350			H K U
649-119-00-5	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), útdregnar með koparammóníumasetati úr gufusundruðum C_4-þætti., C_{3-5}-mettaðar og C_{3-5}-ómettaðar, bútadíenlausar; jarðolíugas	307-769-4	97722-19-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-120-00-0	Hráefnisgös (úr jarðolíu), fyrir amínkerfi; olíuhreinsunargas [Hráefnisgas fyrir amínkerfi sem er notað til að fjarlægja brennisteinsvetni. Það er að mestu vetni. Í því geta einnig verið kolsýringur, koltvísýringur, brennisteinsvetni og alifatísk vetniskolefni, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-746-1	68477-65-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-121-00-6	Afgös (úr jarðolíu), frá vetnisbrennisteinssneyði í benseneiningu; olíuhreinsunargas [Afgös sem myndast í benseneiningu. Þau eru að mestu vetni. Í þeim geta einnig verið kolsýringur og vetniskolefni, aðallega á bilinu C_1 til C_6, þ.m.t. bensen.]	270-747-7	68477-66-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-122-00-1	Endurunnin gös (úr jarðolíu), frá benseneiningu, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endurvinnslu gasa úr benseneiningu. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6.]	270-748-2	68477-67-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-123-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr blandolíu, vetnis- og köfnunarefnisauðug, olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu blandolíu. Hún er að mestu úr vetni og köfnunarefni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	270-749-8	68477-68-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-124-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, toppþættir frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er úr vetni og mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	270-759-2	68477-77-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-125-00-8	Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C_{6-8}-þáttum frá hvataumbreyti, olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu á C_{6-8}-hráefni og endurunnin (e. recycled) til að varðveita vetni. Hún er að mestu vetni. Í henni getur einnig verið mismikið magn af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-761-3	68477-80-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-126-00-3	Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C_{6-8}-þáttum frá hvataumbreyti, olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu á C_{6-8}-hráefni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5, og vetni.]	270-762-9	68477-81-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-127-00-9	Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C_{6-8}-þáttum frá hvataumbreyti, vetnisauðug; olíuhreinsunargas	270-763-4	68477-82-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-128-00-4	Gös (úr jarðolíu), C_2-endurstreymisþáttur; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetni er dregið út úr gasstraumi sem er að mestu úr vetni ásamt litlu magni af köfnunarefni, kolsýringi, metani, etani og etýleni. Hún er að mestu úr vetniskolvetnum á borð við metan, etan og etýlen ásamt vetni, köfnunarefni og kolsýringi í litlu magni.]	270-766-0	68477-84-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-129-00-X	Afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug (e. sour), frá gasþéttingareiningu; olíuhreinsunargas (Flókin blanda þurra gasa frá gasþéttingareiningu. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-774-4	68477-92-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-130-00-5	Gös (úr jarðolíu), eimingarafurðir frá gasþéttingarendurgleypi (e. gas concentration reabsorber); olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr blönduðum gasstraumum í gasþéttingarendurgleypi. Hún er að mestu úr vetni, kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-776-5	68477-93-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-131-00-0	Afgös (úr jarðolíu), frá vetnisgleypi (e. hydrogen absorber); olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við ísog vetnis úr vetnisauðugum straumi. Hún er úr vetni, kolsýringi, köfnunarefni og metani ásamt C_2-vetniskolefnum í litlu magni.]	270-779-1	68477-96-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-132-00-6	Afgös (úr jarðolíu), vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er skilin með kælingu sem gas frá vetniskolefnagösum. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, köfnunarefni, metani og C_2-kolvetnum.]	270-780-7	68477-97-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-133-00-1	Gös (úr jarðolíu), úr endurvinnslu blandolíu frá vetnismeðhöndlunareiningu (e. hydrotreater), vetnis- og köfnunarefnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er unnin úr endurunninni, vetnismeðhöndlaðri blandolíu. Hún er að mestu úr vetni og köfnunarefni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.)]	270-781-2	68477-98-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-134-00-7	Endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er fengin úr endurunnum gösum úr hvarftanki. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni, brennisteinsvetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	270-783-3	68478-00-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-135-00-2	Stoðgös (e. make-up gases) (úr jarðolíu), frá umbreyti, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í umbreytum. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-784-9	68478-01-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-136-00-8	Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni, metani og etani ásamt mismiklu magni af brennisteinsvetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5.]	270-785-4	68478-02-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-137-00-3	Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu, vetnis- og metanauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni og metani ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_5.]	270-787-5	68478-03-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-138-00-9	Stoðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-788-0	68478-04-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-139-00-4	Gös (úr jarðolíu), úr hitasundrun og eimingu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-789-6	68478-05-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-140-00-X	Endagas (úr jarðolíu), úr endurþættingu á afurðum frá hvatasundrunareiningu, frá gleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endurþættingu á afurðum úr hvatasundrun. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-805-1	68478-25-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-141-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá skilju (e. separator); olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-807-2	68478-27-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-142-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá stöðgara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-808-8	68478-28-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-143-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá vetnismeðhöndlunareiningu og skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar sundruð eimi eru meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er úr vetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-809-3	68478-29-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-144-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni, frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar beineimað nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-810-9	68478-30-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-145-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu, beineimuðu nafta, toppþættir frá stöðgara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og því næst þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	270-999-8	68513-14-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-146-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í háþrýstum leiftureimingarkúti (e. flash drum) á útstreymisefni frá umbreyti olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með háþrýstri leiftureimingu (e. flashing) á útstreymisefni frá umbreytingarhvarftanki (e. reforming reactor). Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-003-4	68513-18-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-147-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í lágþrýstum leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá umbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með lágþrýstri leiftureimingu á útstreymisefni frá umbreytingarhvarftanki. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-005-5	68513-19-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-148-00-3	Afgös (úr jarðolíu), úr eimingu á olíuhreinsunargasi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er skilin með eimingu frá gasstraumi, sem inniheldur vetni, kolsýring, koltvísýring og vetniskolefni á bilinu C_1 til C_6, eða verður til við sundrun á etani og própani. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_2, vetni, köfnunarefni og kolsýringi.]	271-258-1	68527-15-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-149-00-9	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá pentansneyði eftir vetnismeðhöndlun á efni frá benseneiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar hráefni frá benseneiningu er meðhöndlað með vetni með aðstoð hvata og síðan pentansneytt. Hún er að mestu úr vetni, etani og própani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6. Í henni getur verið snefill af benseni.]	271-623-5	68602-82-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-150-00-4	Afgös (úr jarðolíu), frá annars stigs gleypi, úr þættingu á toppþáttum úr hvatasundrun í einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þættingu á toppþáttum úr hvatasundrun í einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	271-625-6	68602-84-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-151-00-X	Jarðolíuafurðir, olíuhreinsunargös; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-750-6	68607-11-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-152-00-5	Gös (úr jarðolíu), úr efnum úr vetnissundrun, frá lágþrýstiskilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar vökvi og gufa úr útstreymisefni úr vetnissundrunarhvarftanki (e. hydrocracking process reactor) eru skilin að. Hún er að mestu úr vetni og mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	272-182-1	68783-06-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-153-00-0	Olíuhreinsunargös (úr jarðolíu); olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í mismunandi hreinsunarferlum fyrir jarðolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	272-338-9	68814-67-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-154-00-6	Afgös (úr jarðolíu), úr afurðum frá platínuumbreyti (e. platformer), frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við efnafræðilega umbreytingu á naftenum í arómöt. Hún er úr vetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	272-343-6	68814-90-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-155-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri steinolíu, frá pentansneyðisstöðgara (e. depentaniser stabiliser); olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við stöðgun á afurðum úr pentansneyðingu vetnismeðhöndlaðrar steinolíu. Hún er að mestu úr vetni, metani, etani og própani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, brennisteinsvetni, kolsýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5.]	272-775-5	68911-58-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-156-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri steinolíu, frá leiftureimingarkúti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í leiftureimingarkúti vinnslueiningar sem er notuð til að meðhöndla brennisteinsauðuga steinolíu með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetni og metani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, kolsýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_5.]	272-776-0	68911-59-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-157-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á eimi í Unifinereiningu, frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er strípuð úr fljótandi afurð úr brennisteinssneyðingu í *Unifiner*-einingu. Hún er úr brennisteinsvetni, metani, etani og própani.]	272-873-8	68919-01-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-158-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á afurðum úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þættingu á toppþætti úr hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-874-3	68919-02-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-159-00-3	Afgös (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði, frá annars stigs gleypi;olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þvotti á toppgasi úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, köfnunarefni, metani, etani og própani.]	272-875-9	68919-03-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-160-00-9	Afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á þungu eimi í vetnismeðhöndlunareiningu, frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er strípuð úr fljótandi afurð úr brennisteinssneyðingu á þungu eimi í vetnismeðhöndlunareiningu. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5].	272-876-4	68919-04-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-161-00-4	Afgös (úr jarðolíu), frá stöðgara platínuumbreytis, úr þættingu á léttum afurðum; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu á léttum afurðum frá platínuhvarftönkum platínuumbreytis. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	272-880-6	68919-07-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-162-00-X	Afgös (úr jarðolíu), frá foreimingarturni (e. preflash tower), úr eimingu jarðolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd í fyrsta turni sem er notaður við eimingu jarðolíu. Hún er úr köfnunarefni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-881-1	68919-08-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-163-00-5	Afgös (úr jarðolíu), frá tjörustrípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu á rýrðri (e. reduced) jarðolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-884-8	68919-11-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-164-00-0	Afgös (úr jarðolíu), frá strípara *Unifiner*-einingar; olíuhreinsunargas [Blanda úr vetni og metani sem verður til við þættingu á afurðum frá *Unifiner*-einingu.]	272-885-3	68919-12-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-165-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr nafta sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni með aðstoð hvata, frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	273-173-5	68952-79-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-166-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, frá vetnisbrennisteinssneyði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar beineimað nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	273-174-0	68952-80-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-167-00-7	Afgös (úr jarðolíu) frá svampgleypi (e. sponge absorber), úr þættingu á toppþáttum frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá brennisteinssneyði fyrir gasolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu afurða frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá brennisteinssneyði fyrir gasolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-269-7	68955-33-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-168-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr jarðolíueimingu og hvatasundrun; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með eimingu jarðolíu og hvatasundrun. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, köfnunarefni, kolsýringi og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-563-5	68989-88-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-169-00-8	Afgös (úr jarðolíu), eftir díetanólamínþvott á gasolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með því að brennisteinssneyða gasolíur með díetanólamíni. Hún er að mestu úr brennisteinsvetni, vetni og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	295-397-2	92045-15-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-170-00-3	Gös (úr jarðolíu), úr útstreymisefni úr brennisteinssneyðingu á gasolíu með vetni; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar vökvafasinn er skilinn frá útstreymisefni úr vetnunarhvörfum. Hún er að mestu úr vetni, brennisteinsvetni og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_3.]	295-398-8	92045-16-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-171-00-9	Gös (úr jarðolíu), úr hreinsun á gasolíu með brennisteinssneyðingu með vetni; olíuhreinsunargas [Flókin blanda gasa frá umbreyti og úr útstreymi frá vetnunarhvarftanki (e. hydrogenation reactor). Hún er að mestu úr vetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	295-399-3	92045-17-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-172-00-4	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá vetnunarhvarfeiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda gasa sem verður til við leiftureimingu á útstreymisefni úr vetnunarhvörfum. Hún er að mestu úr vetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	295-400-7	92045-18-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-173-00-X	Gasleif (úr jarðolíu), úr gufusundrun á nafta við mikinn þrýsting; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til sem blanda óþéttanlegra hluta afurðar úr gufusundrun á nafta ásamt gasleif sem myndast við vinnslu annarra afurða úr því. Hún er að mestu úr vetni og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5, sem geta verið blönduð jarðgasi.]	295-401-2	92045-19-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-174-00-5	Afgös (úr jarðolíu), úr seigjuskerðingu (e. visbaking) leifar; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við seigjuskerðingu leifar í ofni. [Hún er að mestu úr brennisteinsvetni og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	295-402-8	92045-20-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-175-00-0	Botnolía (e. foots oil) (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð; botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar botnolía er meðhöndluð með brennisteinssýru. Hún er að mestu úr greinóttum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	300-225-7	93924-31-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-176-00-6	Botnolía (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð; botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar botnolía er meðhöndluð með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu (e. contacting) eða gegnumstreymi (e. percolation), til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr greinóttum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	300-226-2	93924-32-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-177-00-1	Gös (úr jarðolíu), C_{3-4}; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr sundrun jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4, að mestu própani og própýleni, og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu –51 til –1 C (.]	268-629-5	68131-75-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-178-00-7	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og hvatasundruðu nafta, frá gleypi við þættingu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundruðu eimi og hvatasundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-617-2	68307-98-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-179-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðun á, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr stöðguðum þættingarafurðum úr fjölliðun á nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-618-8	68307-99-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-180-00-8	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingarstöðgara, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hvataumbreyttu nafta og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-619-3	68308-00-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-181-00-3	Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá vetnismeðhöndlunareiningu og strípara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hitasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-620-9	68308-01-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-182-00-9	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu eimi frá vetnisbrennisteinssneyði, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á beineimuðu eimi og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-630-3	68308-10-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-183-00-4	Endagas (úr jarðolíu), úr gasolíu, frá gleypi við hvatasundrun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundrun gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-623-5	68308-03-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-184-00-X	Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr ýmsum vetniskolefnastraumum. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-624-0	68308-04-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-185-00-5	Endagas (úr jarðolíu), frá etansneyði í gasheimtustöð; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr ýmsum vetniskolefnastraumum. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-625-6	68308-05-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-186-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr eimi og nafta sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni, frá þættara, sýrulaust; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á nafta og vetniskolefnaeimum, sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni, og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-626-1	68308-06-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-187-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri gasolíu sem hefur verið brennisteinssneydd með vetni, frá strípara, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolvetna sem verður til við strípunarstöðgun á undirþrýstieimaðri gasolíu sem hefur verið brennisteinssneydd með vetni með aðstoð hvata og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-627-7	68308-07-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-188-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara, brennisteinsvetnislaust; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á léttu, beineimuðu nafta og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-629-8	68308-09-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-189-00-7	Endagas (úr jarðolíu), úr forvinnslu á própan- og própýlenhráefni til alkýlunar, frá etansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á myndefnum úr efnahvörfum própans við própýlen. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-631-9	68308-11-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-190-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri gasolíu, frá vetnisbrennisteinssneyði, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á undirþrýstieimaðri gasolíu sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-632-4	68308-12-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-191-00-8	Gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþættir; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5, með suðumarki u.þ.b. á bilinu – 48 til 32 °C (– 54 til 90 °F).]	270-071-2	68409-99-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-193-00-9	Alkön, C_{1-2}; jarðolíugas	270-651-5	68475-57-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-194-00-4	Alkön, $C_{2–3}$; jarðolíugas	270-652-0	68475-58-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-195-00-X	Alkön, $C_{3–4}$; jarðolíugas	270-653-6	68475-59-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-196-00-5	Alkön, $C_{4–5}$; jarðolíugas	270-654-1	68475-60-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-197-00-0	Eldsneytisgös; jarðolíugas [Blanda léttra gasa. Hún er að mestu úr vetni og/eða vetniskolefnum með lítinn mólþunga.]	270-667-2	68476-26-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-198-00-6	Eldsneytisgös, jarðolíueimi; jarðolíugas [Flókin blanda léttra gasa sem er framleidd með eimingu jarðolíu og með hvataumbreytingu á nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu – 217 til – 12 °C (– 423 til 10 °F).]	270-670-9	68476-29-9	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-199-00-1	Vetniskolefni, C_{3-4}; jarðolíugas	270-681-9	68476-40-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-200-00-5	Vetniskolefni, C_{4-5}; jarðolíugas	270-682-4	68476-42-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-201-00-0	Vetniskolefni, C_{2-4}, C_3-auðug; jarðolíugas	270-689-2	68476-49-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-202-00-6	Jarðolíugös, fljótandi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu – 40 til 80 °C (– 40 til 176 °F).]	270-704-2	68476-85-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKSU

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-203-00-1	Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar blanda fljótandi jarðolíugasa er brennisteinssneydd til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu – 40 til 80 °C (– 40 til 176 °F).]	270-705-8	68476-86-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			HKSU
649-204-00-7	Gös (úr jarðolíu) C_{3-4}, ísóbútanauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6, aðallega bútani og ísóbútani. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_4, aðallega ísóbútani.]	270-724-1	68477-33-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-205-00-2	Eimi (úr jarðolíu) C_{3-6}, píperýlenauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á mettuðum og ómettuðum alífatískum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, aðallega píperýlenum.]	270-726-2	68477-35-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-206-00-8	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá bútankljúfi, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu bútanstraumsins. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4.]	270-750-3	68477-69-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-207-00-3	Gös (úr jarðolíu), C_2; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataðri þættingu. Inniheldur að mestu etan, etýlen, própan og própýlen.]	270-751-9	68477-70-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-208-00-9	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri gasolíu, botnþættir frá própansneyði, C_4–auðug og sýrulaus; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðum gasolíu-vetniskolefnastraumi og er meðhöndluð til að fjarlægja brennisteinsvetni og aðra súra efnisþætti. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_4.]	270-752-4	68477-71-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-209-00-4	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, botnþættir frá bútansneyði, C_{3-5}-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvatasundruðu nafta. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5.]	270-754-5	68477-72-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U
649-210-00-X	Endagas (úr jarðolíu), úr hverfðu nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr stöðguðum þættingarafurðum úr hverfðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-628-2	68308-08-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			H K U

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-211-00-5	Botnolía (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð; botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar botnolía er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum, ógreinóttum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-126-0	97862-76-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-212-00-0	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, meðalþung; óskilgreind(e. unspecified) gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til $C_{20,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 345 °C (302 til 653 °F).]	265-088-7	64741-86-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-213-00-6	Gasolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysi; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til $C_{25,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400°C (401 til 752 °F).]	265-092-9	64741-90-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-214-00-1	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til $C_{20,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu150 til 345 °C (302 til 653 °F).]	265-093-4	64741-91-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-215-00-7	Gasolíur (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlaðar; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 400 °C (446 til 752 °F).]	265-112-6	64742-12-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-216-00-2	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 345 °C (401 til 653 °F).]	265-113-1	64742-13-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-217-00-8	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{9} til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (302 til 554 °F).]	265-114-7	64742-14-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-218-00-3	Gasolíur (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleystar; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 400 °C (446 til 752 °F).]	265-129-9	64742-29-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-219-00-9	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til $C_{20,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 345 C (401 til 653 °F).]	265-130-4	64742-30-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-220-00-4	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþátta með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til $C_{2,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 345 C (302 til 653 °F).]	265-139-3	64742-38-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-221-00-X	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþátta með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 C (401 til 752 °F).]	265-148-2	64742-46-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-222-00-5	Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til $C_{25,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 400 °C (446 til 752 °F).]	265-182-8	64742-79-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-223-00-0	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 C (401 til 752 °F).]	265-183-3	64742-80-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-224-00-6	Dísileldsneyti; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 163 til 357 °C (325 til 675 °F).]	269-822-7	68334-30-5	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			H N
649-225-00-1	Eldsneytisolía nr. 2; óskilgreind gasolía [Eldsneytisolía með eigi minni seigju en 32,6 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F) og eigi meiri seigju en 37,9 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F).]	270-671-4	68476-30-2	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-226-00-7	Eldsneytisolía nr. 4; óskilgreind gasolía [Eldsneytisolía með eigi minni seigju en 45 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F) og eigi meiri seigju en 125 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F).]	270-673-5	68476-31-3	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			H
649-227-00-2	Dísileldsneyti nr. 2 ; óskilgreind gasolía [Eldsneytisolía með eigi minni seigju en 32,6 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F).]	270-676-1	68476-34-6	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			H
649-228-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, hátt suðumark; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á leif frá hvataumbreytisþættara. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 343 til 399 °C (650 to 750 °F).]	270-719-4	68477-29-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-229-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, meðalhátt suðumark; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á leif frá hvataumbreytisþættara. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 288 til 371 °C (550 to 700 °F).]	270-721-5	68477-30-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-230-00-9	Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, lágt suðumark; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á leif frá hvataumbreytisþættara. Með suðumarki u.þ.b. undir 288 C (550 °F).]	270-722-0	68477-31-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-231-00-4	Eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuþáttur er unninn með fleiri en einni af þeim aðferðum sem hér eru taldar: síun, skiljun í skilvindu, eimingu við venjulegan loftþrýsting, undirþrýstieimingu, sýringu, hlutleysingu og leirmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{20}.]	292-615-8	90640-93-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-232-00-X	Eimi (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, úr þungu, arómatísku þykkni; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á hvataumbreyttum jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 300 °C (392 til 572 °F).]	295-294-2	91995-34-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-233-00-5	Gasolíur, paraffínskar; óskilgreind gasolía [Eimi sem verður til við endureimingu á flókinni blöndu vetniskolefna sem verður til við eimingu á útstreymisefni úr kröftugri vetnismeðhöndlun á paraffínum með aðstoð hvata. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 330 °C (374 to 594 °F).]	300-227-8	93924-33-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-234-00-0	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, brennisteinssneytt með vetni, þungt; óskilgreind gasolía	307-035-3	97488-96-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-235-00-6	Vetniskolefni, $C_{16–20}$, vetnismeðhöndluð, meðalþung eimi, léttir eimingarþættir; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli við undirþrýstieimingu á útstreymisefni úr vetnismeðhöndlun á meðalþungu eimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til $C_{20,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 290 til 350 C (554 til 662 °F). Myndar fullunna olíu með seigjuna $2 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 100 C (212 °F).]	307-659-6	97675-85-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-236-00-1	Vetniskolefni, $C_{12–20}$, vetnismeðhöndluð, parffínsk, léttir eimingarþættir; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli við undirþrýstieimingu á útstreymisefni úr vetnismeðhöndlun á þungum paraffínum með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{12} til $C_{20,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 350 C (446 til 662 °F). Myndar fullunna olíu með seigjuna $2 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 100 C (212 °F).]	307-660-1	97675-86-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-237-00-7	Vetniskolefni, $C_{11–17}$, útdregin með leysi, létt, naftensk; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt arómata úr léttu, naftensku eimi með seigjuna 2 2 $\cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C (104 F). Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til $C_{17,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 300 °C (392 til 572 °F).]	307-757-9	97722-08-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-238-00-2	Gasolíur, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endureimingu á útstreymisefni úr vetnismeðhöndlun á paraffínum með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til C_{27}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 330 til 340 °C (626 til 644 °F).]	308-128-1	97862-78-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-239-00-8	Eimi (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, létt, paraffínsk; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuþáttur er meðhöndlaður með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{28}.]	309-667-5	100683-97-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-240-00-3	Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, paraffínsk, kolefnismeðhöndluð; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolía er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{36}.]	309-668-0	100683-98-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-241-00-9	Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, paraffínsk, leirmeðhöndluð; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolía er meðhöndluð með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{36}.]	309-669-6	100683-99-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-242-00-4	Alkön, $C_{12–26}$, greinótt og ógreinótt;	292-454-3	90622-53-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-243-00-X	Smurfeiti; feiti [Flókin blanda vetniskolefna, aðallega á bilinu C_{12} til C_{50}. Í henni geta verið lífræn sölt alkalímálma, jarðalkalímálma og/eða álsambanda.]	278-011-7	74869-21-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-244-00-5	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu); olíuauðugt vax (e. slack wax) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun jarðolíuþáttar með leysi (vaxsneyðingu með leysi) eða sem eimingarþáttur úr mjög vaxkenndri jarðolíu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{20}.]	265-165-5	64742-61-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-245-00-0	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru á olíuauðugum vaxþætti úr jarðolíu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{20}.]	292-659-8	90669-77-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-246-00-6	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugur vaxþáttur úr jarðolíu er meðhöndlaður með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{20}.]	292-660-3	90669-78-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-247-00-1	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun á olíuauðugu vaxi með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{20}.]	295-523-6	92062-09-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-248-00-7	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við paraffínsneyðingu jarðolíuþáttar með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	295-524-1	92062-10-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-249-00-2	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, vetnismeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun með aðstoð hvata á olíuauðugu vaxi úr jarðolíu með lágu bræðslumarki. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	295-525-7	92062-11-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-250-00-8	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, kolefnismeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugt vax með lágu bræðslumarki er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-155-9	97863-04-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-251-00-3	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, leirmeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugt vax úr jarðolíu og með lágu bræðslumarki er meðhöndlað með bentóníti til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-156-4	97863-05-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-252-00-9	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, kísilsýrumeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugt vax úr jarðolíu og með lágu bræðslumarki er meðhöndlað með kísilsýru til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-158-5	97863-06-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-253-00-4	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugt vax úr jarðolíu er meðhöndlað með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni.	309-723-9	100684-49-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-254-00-X	Vasilín; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hálffast efni við vaxsneyðingu paraffínskrar olíuleifar. Hún er að mestu úr mettuðum, kristölluðum og fljótandi vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}.]	232-373-2	8009-03-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-255-00-5	Vasilín (úr jarðolíu), oxað; vasilín [Flókin blanda lífrænna efnasambanda, sem eru að mestu karboxýlsýrur með mikinn mólþunga, sem verður til við loftoxun vasilíns.]	265-206-7	64743-01-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-256-00-0	Vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súráli; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vasilín er meðhöndlað með Al_2O_3 til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum, kristölluðum og fljótandi vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}.]	285-098-5	85029-74-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-257-00-6	Vasilín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hálffast efni úr vaxsneyddri, paraffínskri olíuleif sem hefur verið meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum, örkristölluðum og fljótandi vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}.]	295-459-9	92045-77-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-258-00-1	Vasilín (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vasilín úr jarðolíu er meðhöndlað með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}.]	308-149-6	97862-97-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-259-00-7	Vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndlað; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vasilín úr jarðolíu er meðhöndlað með kísilsýru til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}.]	308-150-1	97862-98-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-260-00-2	Vasilín (úr jarðolíu),leirmeðhöndlað; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vasilín er meðhöndlað með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}.]	309-706-6	100684-33-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H N
649-261-00-8	Jarðbensín (e. natural gasoline); nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi með aðferðum á borð við kælingu eða ísog. Hún er að mestu úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 120 °C (–4 til 248 °F).]	232-349-1	8006-61-9	Krabb. 1B Asp.Tox. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-262-00-3	Nafta nafta með lágu suðumarki [Hreinsaðar, hálfhreinsaðar eða óhreinsaðar jarðolíuafurðir sem eru framleiddar með eimingu jarðgass. Þær eru úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 200 C (212 til 392 °F).]	232-443-2	8030-30-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-263-00-9	Ligróín; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þáttaeimingu jarðolíu. Suðumark þessa þáttar er u.þ.b. á bilinu 20 til 135 °C (58 til 275 °F).]	232-453-7	8032-32-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-264-00-4	Nafta (úr jarðolíu); þungt, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-041-0	64741-41-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-265-00-X	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 220 °C (–4 til 428 °F).]	265-042-6	64741-42-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-266-00-5	Nafta (úr jarðolíu); létt, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 180 °C (–4 til 356 °F).]	265-046-8	64741-46-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-267-00-0	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, alifatísk; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til $C_{10,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 160 C (95 til 320 °F).]	265-192-2	64742-89-8	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-268-00-6	Eimi (úr jarðolíu), beineimuð, létt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu – 88 til 99 °C (–127 til 210 °F).]	270-077-5	68410-05-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-269-00-1	Bensín, úr endurheimtri gufu; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin með kælingu frá gösum úr gufuheimtarkerfum (e. vapour recovery system). Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 196 °C (–4 til 384 °F).]	271-025-4	68514-15-8	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-270-00-7	Bensín, beineimað, frá toppþáttaeimingarstöð; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd í toppþáttaeimingarstöð með eimingu á jarðolíu. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 36,1 til 193,3 °C (97 to 380 °F).]	271-727-0	68606-11-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-271-00-2	Nafta (úr jarðolíu), óbrennisteinssneytt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á naftastraumum úr ýmsum hreinsunarferlum. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 0 til 230 °C (25 til 446 °F).]	272-186-3	68783-12-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-272-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu bensíni, toppþættir frá þættingarstöðgara; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna, aðallega á bilinu C_3 til C_6.]	272-931-2	68921-08-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-273-00-3	Nafta (úr jarðolíu), þungt, beineimað, með arómötum; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu óhreinsaðrar jarðolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 210 C (266 til 410 °F).]	309-945-6	101631-20-3	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-274-00-9	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifínsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 220 C (194 til 428 °F).]	265-066-7	64741-64-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-275-00-4	Nafta (úr jarðolíu), þungt, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifinsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 220 °C (302 til 428 °F).]	265-067-2	64741-65-7	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-276-00-X	Nafta (úr jarðolíu), létt, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifinsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 160 °C (194 til 320 °F).]	265-068-8	64741-66-8	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-277-00-5	Nafta (úr jarðolíu), eftir hverfingu; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða hverfingu ógreinóttra, paraffínskra vetniskolefna, C_4 til C_6. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum á borð við ísóbútan, ísópentan, 2,2-dímetýlbútan, 2-metýlpentan og 3-metýlpentan.]	265-073-5	64741-70-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-278-00-0	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, létt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. 35 til 190 °C (95 til 374 °F).]	265-086-6	64741-84-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-279-00-6	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, þungt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-095-5	64741-92-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-280-00-1	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, úr gagnstreymisútdrætti (e. countercurrent extraction) með blöndu af etýlenglýkóli og vatni; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með UDEX-aðferð úr hvataumbreytisstraumi. Hún er úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_9.]	270-088-5	68410-71-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-281-00-7	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), frá umbreyti, skilin í Lurgi-skiljunareiningu; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð í Lurgi-skiljunareiningu. Hún er að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum ásamt mismiklu magni af arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8.]	270-349-3	68425-35-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-282-00-2	Nafta (úr jarðolíu), með breiðu suðumarksbili, alkýlað, með bútani; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólífinsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, ásamt nokkru af bútönum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 200 C (95 til 428 °F).]	271-267-0	68527-27-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-283-00-8	Eimi (úr jarðolíu); úr gufusundrun nafta, hreinsuð með leysi, létt; vetnismeðhöndluð; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi úr vetnismeðhöndluðu, léttu eimi úr gufusundruðu nafta.]	295-315-5	91995-53-8	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-284-00-3	Nafta (úr jarðolíu), C_{4-12}-bútanalkýlat, ísóoktanauðugt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við alkýlun bútana. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, ísóbútanauðug, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 210 C (95 til 410 °F).]	295-430-0	92045-49-3	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-285-00-9	Vetniskolefni, vetnismeðhöndluð, létt naftaeimi, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnismeðhöndluðu nafta og síðan útdrátt með leysi og eimingu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 94 til 99 °C (201 til 210 °F).]	295-436-3	92045-55-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-286-00-4	Nafta (úr jarðolíu), eftir hverfingu, C_6-þáttur; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á bensíni sem hefur verið hverft með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr hexanhverfum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 66 °C (140 til 151 °F).]	295-440-5	92045-58-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-287-00-X	Vetniskolefni, C_{6-7}, úr naftasundrun, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar bensen er sogað úr bensenauðugum vetniskolefnaþætti, fullkomlega vetnuðum með aðstoð hvata, sem hefur orðið til úr forvetnuðu, sundruðu nafta við eimingu. Hún er að mestu úr paraffínskum og naftenskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 100 °C (158 til 212 °F).]	295-446-8	92045-64-2	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-288-00-5	Vetniskolefni, C_6-auðug, vetnismeðhöndluð, létt naftaeimi, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnismeðhöndluðu nafta og síðan útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 70 °C (149 til 158 °F).]	309-871-4	101316-67-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-289-00-0	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (148 til 446 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af ómettuðum vetniskolefnum.]	265-055-7	64741-54-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-290-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 220 °C (–4 til 374 °F).] Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af ómettuðum vetniskolefnum.]	265-056-2	64741-55-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-291-00-1	Vetniskolefni (úr jarðolíu), $C_{3–11}$, eimi úr hvatasundrunareiningu; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. að 204 °C (400 °F).]	270-686-6	68476-46-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-292-00-7	Nafta (úr jarðolíu), hvatasundrað, létt, eimað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-185-8	68783-09-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-293-00-2	Eimi (úr jarðolíu), úr gufusundrun nafta, vetnismeðhöndluð, létt, arómatísk; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á léttu eimi úr gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum.]	295-311-3	91995-50-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-294-00-8	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hvatasundrað jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 200 °C (140 til 392 °F).]	295-431-6	92045-50-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-295-00-3	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar nafta úr hvatasundrun er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 210 C (95 til 410 °F).]	295-441-0	92045-59-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-296-00-9	Vetniskolefni, $C_{8–12}$, úr hvatasundrun, efnafræðilega hlutleyst; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu þáttar úr hvatasundrun að undangengnum þvotti í basískri lausn. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 210 C (266 til 410 °F).]	295-794-0	92128-94-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-297-00-4	Vetniskolefni, $C_{8–12}$, eimi úr hvatasundrunareiningu; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er a mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 140 til 210 °C (284 til 410 °F).]	309-974-4	101794-97-2	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-298-00-X	Vetniskolefni, $C_{8–12}$, úr hvatasundrun, efnafræðilega hlutleyst, brennisteinssneydd; Hvatasundrað nafta með lágu suðumarki	309-987-5	101896-28-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-299-00-5	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt; Hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 C (95 til 374 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af arómatískum og greinóttum vetniskolefnum. Í þessum straumi geta 10% rúmmáls eða meira verið bensen.]	265-065-1	64741-63-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-300-00-9	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 300 C (194 til 446 F).]	265-070-9	64741-68-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-301-00-4	Eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, frá pentansneyði; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –49 til 63 C (57 til 145 °F).]	270-660-4	68475-79-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-302-00-X	Vetniskolefni, C_{2-6}, C_{6-8} frá hvataumbreyti; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki	270-687-1	68476-47-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-303-00-5	Leif (úr jarðolíu), C_{6-8} frá hvataumbreyti; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr hvatasundrun á C_{6-8}-hráefni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	270-794-3	68478-15-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-304-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt, án arómata; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 120 °C (95 til 248 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af greinóttum vetniskolefnum sem hafa verið sneydd arómatískum efnisþáttum.]	270-993-5	68513-03-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-305-00-6	Eimi (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu, beineimuðu nafta, toppþættir; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og því næst þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-008-1	68513-63-3	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-306-00-1	Jarðolíuafurðir, umbreyttar afurðir úr vinnslu í vetnishreinsunar-aflumbreyti (e. hydrofiner-powerformer); hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vinnslu í vetnishreinsunar-aflumbreyti, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 27 til 210 °C (80 til 410 °F).]	271-058-4	68514-79-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-307-00-7	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, umbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 230 °C (95 til 446 °F).]	272-895-8	68919-37-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-308-00-2	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 220 °C (90 til 430 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af arómatískum og greinóttum vetniskolefnum. Í þessum straumi geta 10% rúmmáls eða meira verið bensen.]	273-271-8	68955-35-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-309-00-8	Eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, vetnismeðhöndluð, létt, $C_{8–12}$-arómatþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda alkýlbensena sem verður til við hvataumbreytingu á jarðolíunafta (e. petroleum naphtha). Hún er að mestu úr alkýlbensenum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 180 °C (320 til 356 °F).]	285-509-8	85116-58-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-310-00-3	Arómatísk vetniskolefni, C_8, úr hvataumbreytingu; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki	295-279-0	91995-18-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-311-00-9	Arómatísk vetniskolefni, $C_{7–12}$, C_8-auðug; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti (e. platformate). Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12} (fyrst og fremst C_8), og getur innihaldið óarómatísk vetniskolefni, en suðumark þessara efna er í báðum tilvikum u.þ.b. á bilinu 130 til 200 °C. (266 til 392 °F]	297-401-8	93571-75-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-312-00-4	Bensín, $C_{5–11}$, með háa oktantölu, stöðgað, umbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna með háa oktantölu sem verður til við hvataða vetnissviptingu á nafta sem inniheldur að mestu naften. Hún er að mestu úr arómatískum og óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 45 til 185 °C (113 til 365 °F).]	297-458-9	93572-29-3	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-313-00-X	Vetniskolefni, $C_{7–12}$, $C_{>9}$-arómataauðug, þungur umbreytingarþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 210 °C (248 til 380 °F), svo og úr arómatískum vetniskolefnum, C_9 eða stærri.]	297-465-7	93572-35-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-314-00-5	Vetniskolefni, $C_{5–11}$, auðug að óarómatískum vetniskolefnum, léttur umbreytingarþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 125 (94 til 257 °F), svo og úr benseni og tólúeni.]	297-466-2	93572-36-2	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-315-00-0	Botnolía (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndluð; botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar botnolía er meðhöndluð með kísilsýru til að fjarlægja snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr ógreinóttum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-127-6	97862-77-6	Krabb. 1B	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H L
649-316-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, hitasundrað; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 130 C (14 til 266 °F).]	265-075-6	64741-74-8	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-317-00-1	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hitasundrað; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 220 C (148 til 428 °F).]	265-085-0	64741-83-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-318-00-7	Eimi (úr jarðolíu), þung, arómatísk; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun á etani og própani. Þetta er þáttur sem hefur fremur hátt suðumarksbil og er að mestu úr arómatískum C_5–C_7-vetniskolefnum ásamt nokkru af ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega C_5. Í þessum straumi getur verið bensen.]	267-563-4	67891-79-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-319-00-2	Eimi (úr jarðolíu), létt, arómatísk; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun á etani og própani. Þetta er þáttur sem hefur fremur lágt suðumarksbil og er að mestu úr arómatískum C_5–C_7-vetniskolefnum ásamt nokkru af ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega C_5. Í þessum straumi getur verið bensen.]	267-565-5	67891-80-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-320-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð, bensínblanda; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu með hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð við 816 C (1500 °F). Hún er að mestu úr C_9–vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. við 204 °C (400 °F).]	270-344-6	68425-29-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-321-00-3	Arómatísk vetniskolefni, C_{6-8}, úr hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarhitasundrun (e. fractionation pyrolysis) á nafta og hreinsunarafurð við 816 C (1500 °F). Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8, þ.a.m. benseni).	270-658-3	68475-70-7	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-322-00-9	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er að mestu úr ólefínskum C_5-vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 33 til 60 C (91 til 140 °F).]	271-631-9	68603-00-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-323-00-4	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu, með C_5-tvíliðum; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með útdráttareimingu á hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er að mestu úr C_5-vetniskolefnum og nokkru af tvíliðuðum C5-ólefínum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 33 til 184 °C (91 til 363 °F).]	271-632-4	68603-01-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-324-00-X	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu, útdráttarefni; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með útdráttareimingu á hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er úr paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, að mestu ísóamýlenum á borð við 2-metýl-1-búten og 2-metýl-2-búten, og með suðumarki u.þ.b. á bilinu 31 til 40 °C (88 til 104 °F).]	271-634-5	68603-03-2	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-325-00-5	Eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð, bútansneydd aróm öt; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, fyrst og fremst benseni.]	273-266-0	68955-29-3	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-326-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi úr hitasundrun á þungum olíuþáttum við mikinn hita er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum. Hún er að mestu úr arómatískum, ólefínskum og mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 100 °C (68 til 212 °F).]	295-447-3	92045-65-3	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-327-00-6	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{13}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-150-3	64742-48-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-328-00-1	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	265-151-9	64742-49-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-329-00-7	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 C (–4 til 374 °F).]	265-178-6	64742-73-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-330-00-2	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{7-12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 C (194 til 446 °F).]	265-185-4	64742-82-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-331-00-8	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung, með meðalháu suðumarki; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnismeðhöndlun á meðalþungu eimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 127 til 188 C (262 til 370 °F).]	270-092-7	68410-96-8	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-332-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlun á léttu eimi, með lágu suðumarki; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnismeðhöndlun á léttu eimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 3 til 194 C (37 til 382 °F).]	270-093-2	68410-97-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-333-00-9	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt nafta, toppþættir frá ísóhexansneyði; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr vetnismeðhöndlun á þungu nafta. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –49 til 68 C (–57 °F to 155 °F).]	270-094-8	68410-98-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-334-00-4	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, arómatískt, vetnismeðhöndlað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 C (275 til 410 °F).]	270-988-8	68512-78-7	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-335-00-X	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, hitasundrað, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á eimi frá hitasundrunareiningu sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 23 til 195 °C (73 til 383 °F).]	285-511-9	85116-60-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-336-00-5	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, með hringalkönum; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr alkönum og hringalkönum með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	285-512-4	85116-61-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-337-00-0	Nafta (úr jarðolíu), þungt, gufusundrað, vetnað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki	295-432-1	92045-51-7	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-338-00-6	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, með breiðu suðumarksbili; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 250 °C (86 til 482 °F).]	295-433-7	92045-52-8	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-339-00-1	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, gufusundrað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun með aðstoð hvata á jarðolíuþætti úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 C (95 til 374 °F).]	295-438-4	92045-57-3	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-340-00-7	Vetniskolefni, $C_{4–12}$, úr naftasundrun, vetnismeðhöndluð; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurðar úr gufusundrun á nafta og síðan hvataða, valvísa (e. selective) vetnun gúmmyndandi efna. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 230 C (86 til 446 °F).]	295-443-1	92045-61-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-341-00-2	Leysinafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, naftenskt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr hringparaffínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 73 til 85 C (163 til 185 °F).]	295-529-9	92062-15-2	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-342-00-8	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, vetnuð; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með því að skilja að og vetna síðan afurðir úr gufusundrun til að framleiða etýlen. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum paraffínum, hringparaffínum og hringuðum, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 50 til 200 C (122 til 392 °F). Hlutfall bensenvetniskolefna getur verið allt að 30% af þyngd og í straumnum geta einnig verið brennisteinn og ilduð efnasambönd í litlu magni.]	296-942-7	93165-55-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-343-00-3	Vetniskolefni, $C_{6–11}$, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysiefni sem hafa verið vetnismeðhöndluð til að breyta arómötum í naften með hvataðri vetnun.]	297-852-0	93763-33-8	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-344-00-9	Vetniskolefni, $C_{9–12}$, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysiefni sem hafa verið vetnismeðhöndluð til að breyta arómötum í naften með hvataðri vetnun.]	297-853-6	93763-34-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-345-00-4	Stoddard-leysir; Óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Litlaust, hreinsað jarðolíueimi, sem gefur ekki frá sér þráalykt eða aðra óþægilega lykt, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 149 til 205 C (300 til 400 °F).]	232-489-3	8052-41-3	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-346-00-X	Jarðgasþétti (úr jarðolíu); óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi sem vökvi í yfirborðsskilju með afþrýstingsþéttingu (e. retrograde condensation). Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_{20}. Blandan er vökvi við lofthita og venjulegan loftþrýsting.]	265-047-3	64741-47-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-347-00-5	Jarðgasþétti (úr jarðolíu), óhreinsuð vökvablanda; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi sem vökvi í gasendurvinnslustöð með aðferðum á borð við kælingu eða ísog. Hún er að mestu úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_8.]	265-048-9	64741-48-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-348-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, vetnissundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 180 C (–4 til 356 °F).]	265-071-4	64741-69-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-349-00-6	Nafta (úr jarðolíu); þungt, vetnissundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (148 til 446 °F).]	265-079-8	64741-78-2	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-350-00-1	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 230 °C (14 til 446 °F).]	265-089-2	64741-87-3	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-351-00-7	Nafta (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-115-2	64742-15-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-352-00-2	Nafta (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þungt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-122-0	64742-22-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-353-00-8	Nafta (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 C (–4 til 374 °F).]	265-123-6	64742-23-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-354-00-3	Nafta (úr jarðolíu), hvatavaxsneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu á jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 230 C (95 til 446 °F).]	265-170-2	64742-66-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-355-00-9	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundruð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 C (–4 °F to 374 °F). Í þessum straumi er bensen að öllum líkindum 10% af rúmmáli eða meira.]	265-187-5	64742-83-2	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-356-00-4	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu arómatískra strauma. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 C (275 til 410 °F).]	265-199-0	64742-95-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-357-00-X	Arómatísk vetniskolefni, $C_{6–10}$, sýrumeðhöndluð, hlutleyst; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	268-618-5	68131-49-7	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-358-00-5	Eimi (úr jarðolíu) $C_{3–5}$, 2-metýl-2-búten-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_5, að mestu ísópentani og 3-metýl-1-búteni. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, að mestu 2-metýl-2-búteni.]	270-725-7	68477-34-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-359-00-0	Eimi (úr jarðolíu), fjölliðuð, gufusundruð jarðolíueimi, $C_{5–12}$–þáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á fjölliðuðu, gufusundruðu jarðolíueimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}.]	270-735-1	68477-50-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-360-00-6	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, $C_{5–12}$-þáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}.]	270-736-7	68477-53-2	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-361-00-1	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, $C_{5–10}$-þáttur, blönduð með C_5-þætti úr léttu, gufusundruðu jarðolíunafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	270-738-8	68477-55-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-362-00-7	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með kaldsýru, $C_{4–6}$; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem er framleidd með útdrætti í kaldsýrueiningu á mettuðum og ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6, að mestu pentönum og amýlenum. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_4 til C_6, aðallega C_5.]	270-741-4	68477-61-2	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-363-00-2	Eimi (úr jarðolíu), toppþættir frá pentansneyði; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr hvatasundruðum gasstraumi. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6.]	270-771-8	68477-89-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-364-00-8	Leif (úr jarðolíu), botnþættir frá bútankljúfi, óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr eimingu á bútanstraumi. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6.]	270-791-7	68478-12-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-365-00-3	Olíuleif (úr jarðolíu), úr ísóbútansneyðiturni; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr eimingu á bútan-bútýlenstraumi við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6.]	270-795-9	68478-16-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-366-00-9	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, frá koksara; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr svifbeðskoksara (e. fluid coker). Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{15}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 43 til 250 °C (110 til 500 °F).]	270-991-4	68513-02-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-367-00-4	Nafta (úr jarðolíu), gufusundrað, meðalþungt, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 220 °C (266 til 428 °F).]	271-138-9	68516-20-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-368-00-X	Nafta (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, með breiðu suðumarksbili, beineimað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 220 °C (–4 til 429 °F).]	271-262-3	68527-21-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-369-00-5	Nafta (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, létt, beineimað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á léttu, beineimuðu nafta með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 93 til 180 °C (200 til 356 °F).]	271-263-9	68527-22-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-370-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 110 til 165 C (230 til 329 °F).]	271-264-4	68527-23-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-371-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, bensensneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 218 (176 til 424 °F).]	271-266-5	68527-26-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-372-00-1	Nafta (úr jarðolíu), með arómötum; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	271-635-0	68603-08-7	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-373-00-7	Bensín, úr hitasundrun, botnþættir frá bútansneyði; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á botnþáttum frá própansneyði. Hún er úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_5.]	271-726-5	68606-10-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-374-00-2	Nafta (úr jarðolíu), létt, brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b.–20 til 100 °C (–4 til 212 °F).]	272-206-0	68783-66-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-375-00-8	Jarðgasþétti; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem skiljast frá og/eða þéttast úr jarðgasi við flutning og er safnað saman við borholuna og/eða úr framleiðslu-, safn-, miðlunar- og dreifingarleiðslum í jörðu, gashreinsurum o.s.frv. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_8.]	272-896-3	68919-39-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H J
649-376-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr strípara *Unifiner*-einingar fyrir nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með strípun afurða úr *Unifiner*-einingu fyrir nafta. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	272-932-8	68921-09-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-377-00-9	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt, létt, þáttur án arómata; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður eftir þegar arómatísk efnasambönd hafa verið fjarlægð úr hvataumbreyttu, léttu nafta í valvísu ísogsferli. Hún er að mestu úr paraffínskum og hringuðum efnasamböndum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 66 til 121 °C (151 til 250 °F).]	285-510-3	85116-59-2	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-378-00-4	Bensín óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er að mestu úr paraffínum, hringparaffínum og arómatískum og ólífínskum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_3, með suðumarki á bilinu 30 til 260 °C (86 til 500 °F).]	289-220-8	86290-81-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-379-00-X	Arómatísk vetniskolefni, C_{7-8}, afurðir úr alkýlsneyðingu, eimingarleif; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	292-698-0	90989-42-7	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-380-00-5	Vetniskolefni, C_{4-6}, úr léttum þáttum frá pentansneyði, arómatísk, frá vetnismeðhöndlunareiningu; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli úr pentansneyðingarsúlunni áður en arómatísku þættirnir eru meðhöndlaðir með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6, að mestu pentönum og pentenum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 25 til 40 °C (77 til 104 °F).]	295-298-4	91995-38-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-381-00-0	Eimi (úr jarðolíu), langhitað, gufusundrað nafta, C_5–auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar langhitað, gufusundrað nafta er eimað. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_4 til C_6, aðallega C_5.]	295-302-4	91995-41-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-382-00-6	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr hvataumbreyttu, léttu nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi úr hvataumbreyttum jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 200 °C (212 til 392 °F).]	295-331-2	91995-68-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-383-00-1	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, létt, arómatasneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu léttra jarðolíuþátta sem hafa verið brennisteinssneyddir með vetni og arómatasneyddir. Hún er að mestu úr C_7-paraffínum og hringparaffínum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 100 °C (194 til 212 °F).]	295-434-2	92045-53-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-384-00-7	Nafta (úr jarðolíu), létt, C_5-auðugt, brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5, einkum C_5, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 35 °C (14 til 95 °F).]	295-442-6	92045-60-8	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-385-00-2	Vetniskolefni, $C_{8–11}$, úr naftasundrun, tólúenþáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á forvetnuðu, sundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 205 °C (266 til 401 °F).]	295-444-7	92045-62-0	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-386-00-8	Vetniskolefni, $C_{4–11}$, úr naftasundrun, án arómata; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr forvetnuðu, sundruðu nafta eftir að vetniskolefnaþættir, sem innihalda bensen og tólúen, hafa verið skildir með eimingu frá þætti með hærra suðumarki. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 205 °C (86 til 401 °F).]	295-445-2	92045-63-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-387-00-3	Nafta (úr jarðolíu), létt, langhitað, gufusundruð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á gufusundruðu nafta sem hefur verið endurheimt úr langhitunarmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 0 til 80 C (32 til 176 °F).]	296-028-8	92201-97-3	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-388-00-9	Eimi (úr jarðolíu), C_6-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu jarðolíuhráefnis. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_7, C_6-auðug, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 70 C (140 til 158 °F).]	296-903-4	93165-19-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-389-00-4	Bensín, úr hitasundrun, vetnað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Eimingarþáttur úr vetnun hitasundrunarbensíns með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 200 C (68 til 392 °F).]	302-639-3	94114-03-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-390-00-X	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, fjölliðaður C_{8-12}-þáttur, léttir eimingarþættir; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á fjölliðuðum C_{8-12}-þætti úr gufusundruðum jarðolíueimum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}.]	305-750-5	95009-23-7	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-391-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu nafta, leirmeðhöndluð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar þungt, naftískt leysiútdráttarefni úr jarðolíu er meðhöndlað með bleikileir. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{18}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 180 °C (175 til 356 °F).]	308-261-5	97926-43-7	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-392-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bensensneytt, hitameðhöndluð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á bensensneyddu, léttu, gufusundruðu jarðolíunafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12},með suðumarki u.þ.b. á bilinu 95 til 200 °C (203 til 392 °F).]	308-713-1	98219-46-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-393-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, hitameðhöndluð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á léttu, gufusundruðu jarðolíunafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 80 °C (95 til 176 °F).]	308-714-7	98219-47-7	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-394-00-1	Eimi (úr jarðolíu), C_{7-9}, C_8-auðug, brennisteinssneydd með vetni, arómatasneydd; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á léttum jarðolíuþætti, brennisteinssneydd með vetni og arómatsneydd. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_7 til C_9, aðallega C_8-paraffínum og -hringparaffínum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 130 °C (248 til 266 °F).]	309-862-5	101316-56-7	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-395-00-7	Vetniskolefni, C_{6-8}, vetnuð, arómatasneydd með sogi, úr tólúenhreinsun; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar tólúen er sogað úr vetniskolefnaþætti úr sundruðu bensíni og er meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 135 °C (176 til 275 °F).]	309-870-9	101316-66-9	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-396-00-2	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, með breiðu suðumarksbili, frá koksara; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á koksaraeimi sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 23 til 196 °C (73 til 385 °F).]	309-879-8	101316-76-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-397-00-8	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt, létt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 130 °C (68 til 266 °F).]	309-976-5	101795-01-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-398-00-3	Vetniskolefni, C_{3-6}, C_5-auðug, úr gufusundruðu nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, aðallega C_5.]	310-012-0	102110-14-5	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-399-00-9	Vetniskolefni, C_5-auðug, með dísýklópentadíeni; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr C_5-vetniskolefnum og dísýklópentadíeni og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu 30 til 170 C (86 til 338 °F).]	310-013-6	102110-15-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-400-00-2	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, létt, arómatísk; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun eða hliðstæðri vinnslu, eftir að léttustu afurðirnar hafa verið skildar frá þannig að til verður leif með stærri vetniskolefnum en C_5. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, stærri en C_5, með suðumarki u.þ.b. yfir 40 °C (104 °F).]	310-057-6	102110-55-4	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-401-00-8	Vetniskolefni, $C_{\geq 5}$, C_{5-6}-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	270-690-8	68476-50-6	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-402-00-3	Vetniskolefni, C_5-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	270-695-5	68476-55-1	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-403-00-9	Arómatísk vetniskolefni, C_{8-10}; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	292-695-4	90989-39-2	Krabb. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			H P
649-404-00-4	Steinolía (úr jarðolíu); beineimuð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (320 til 554 °F).]	232-366-4	8008-20-6	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-405-00-X	Leysinafta (úr jarðolíu), meðalþungt, alifatískt; beineimuð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 140 til 220 C (284 til 428 °F).]	265-191-7	64742-88-7	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-406-00-5	Leysinafta (úr jarðolíu), þungt, alifatískt; beineimuð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til $C_{16,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 290 C (374 til 554 °F).]	265-200-4	64742-96-7	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-407-00-0	Steinolía (úr jarðolíu), beineimaður þáttur með breiðu suðumarksbili; beineimuð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna, sem verður til sem vetniskolefnaeldsneytisþáttur með breiðu suðumarksbili við eimingu við venjulegan loftþrýsting, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 220 °C (158 til 428 °F).]	295-418-5	92045-37-9	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-408-00-6	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 190 °C (190 til 554 °F).]	265-194-3	64742-91-2	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-409-00-1	Eimi (úr jarðolíu), sundruð, strípuð, gufusundruð jarðolíueimi, $C_{8–10}$-þáttur; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á sundruðum, strípuðum, gufusundruðum eimum. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 129 til 194 °C (264 til 382 °F).]	270-728-3	68477-39-4	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-410-00-7	Eimi (úr jarðolíu), sundruð, strípuð, gufusundruð jarðolíueimi, $C_{10–12}$-þáttur; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á sundruðum, strípuðum, gufusundruðum eimum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum á bilinu C_{10} til C_{12}).	270-729-9	68477-40-7	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-411-00-2	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, $C_{8–12}$-þáttur; sundruð steinolía [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}.]	270-737-2	68477-54-3	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-412-00-8	Steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á eimi frá hitasundrunareiningu sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 283 °C (284 til 541 °F).	285-507-7	85116-55-8	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-413-00-3	Arómatísk vetniskolefni, $C_{\geq 10}$, gufusundruð, vetnismeðhöndluð; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun sem eru meðhöndlaðar með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 320 °C (302 til 608 °F).]	292-621-0	90640-98-5	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-414-00-9	Nafta (úr jarðolíu), gufusundrað, vetnismeðhönkl. 15:20 dlað, auðugt að C_{9-10}-arómötum; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun og síðan vetnismeðhöndluð með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 140 til 200 C (284 til 392 °F).]	292-637-8	90641-13-7	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-415-00-4	Eimi (úr jarðolíu), hitasundruð, auðug að alkýlarómatískum vetniskolefnum; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á þungri tjöru úr hitasundrun. Hún er að mestu úr fjölalkýluðum, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 250 C (212 til 482 °F).]	309-866-7	101316-61-4	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-416-00-X	Eimi (úr jarðolíu), létt, úr hvatasundraðri, þungri tjöru sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á þungri tjöru úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr fjölalkýluðum, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 250 C (212 til 482 °F).]	309-938-8	101631-13-4	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-417-00-5	Leysinafta (úr jarðolíu), vetnissundrað, þungt, arómatískt; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnissundruðu jarðolíueimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 235 til 290 °C (455 til 554 °F).]	309-881-9	101316-80-7	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-418-00-0	Eimi (úr jarðolíu), úr gufusundraðri, þungri tjöru, létt; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á þungri tjöru úr gufusundrun. Hún er að mestu úr fjölalkýluðum, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 250 C (212 til 482 °F).]	309-940-9	101631-15-6	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-419-00-6	Eimi (úr jarðolíu), alkýluð; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifínsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{17}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 320 C (401 til 608 °F).]	265-074-0	64741-73-7	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-420-00-1	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu nafta óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 220 C (194 til 428 °F).]	265-099-7	64741-98-6	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-421-00-7	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (302 til 554 °F).]	265-132-5	64742-31-0	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-422-00-2	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (302 til 554 °F).]	265-149-8	64742-47-8	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-423-00-8	Steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (302 til 554 °F).]	265-184-9	64742-81-0	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-424-00-3	Leysinafta (úr jarðolíu), þungt, arómatískt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á arómatískum straumum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 165 til 290 C (330 til 554 °F).]	265-198-5	64742-94-5	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-425-00-9	Nafta (úr jarðolíu), þungt, frá koksara; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr svifbeðskoksara. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{15}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 157 til 288 C (315 til 550 °F).]	269-778-9	68333-23-3	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-426-00-4	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt, brennisteinssneytt með vetni, þungt, arómataþáttur; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvataumbreyttu nafta sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{13}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 98 til 218 C (208 til 424 °F).]	285-508-2	85116-57-0	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-427-00-X	Steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 290 °C (266 til 554 °F).]	294-799-5	91770-15-9	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-428-00-5	Steinolía (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, brennisteinssneydd; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr jarðolíuhráefni við hreinsun með leysi og brennisteinssneyðingu, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 to 260 °C (302 to 500 °F).]	295-416-4	92045-36-8	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-429-00-0	Vetniskolefni, $C_{9–16}$, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysiefni sem hafa verið vetnismeðhöndluð til að breyta arómötum í naften með hvataðri vetnun.]	297-854-1	93763-35-0	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-430-00-6	Steinolía (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, brennisteinssneydd með vetni; óskilgreind steinolía	307-033-2	97488-94-3	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-431-00-1	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, með breiðu suðumarksbili, meðalþung, frá koksara; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á koksaraeimi sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 283 °C (248 til 541 °F).]	309-864-6	101316-58-9	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-432-00-7	Leysinafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt, arómatískt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{13}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 240 °C (356 til 464 °F).]	309-882-4	101316-81-8	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-433-00-2	Leysinafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, meðalþungt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{13}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 175 til 220 °C (347 til 428 °F).]	309-884-5	101316-82-9	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-434-00-8	Steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu jarðolíu og síðan vetnismeðhöndlun. Hún er að mestu úr alkönum, hringalkönum og alkýlbensenum, aðallega á bilinu C_{12} til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 270 C (446 til 518 °F).]	309-944-0	101631-19-0	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			H
649-435-00-3	Eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 400 °C (302 til 752 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	265-060-4	64741-59-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-436-00-9	Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{30}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 450 °C (401 til 842 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af þríhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	265-062-5	64741-60-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-437-00-4	Eimi (úr jarðolíu), létt, vetnissundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til $C_{18,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 320 C (320 til 608 °F).]	265-078-2	64741-77-1	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			H
649-438-00-X	Eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{22}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 370 C (320 til 698 °F).]	265-084-5	64741-82-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-439-00-5	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, létt, hvatasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, hvatasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 400 °C (302 til 752 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	269-781-5	68333-25-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-440-00-0	Eimi (úr jarðolíu), úr léttu, gufusundruðu nafta; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við margendurtekna eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{18}.]	270-662-5	68475-80-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-441-00-6	Eimi (úr jarðolíu), úr sundruðum, gufusundruðum jarðolíueimum; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á sundruðu, gufusundruðu eimi og/eða þættingarafurðum þess. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til fjölliðna með lítinn mólþunga.]	270-727-8	68477-38-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-442-00-1	Gasolíur (úr jarðolíu), gufusundraðar; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 °C (400 til 752 °F).]	271-260-2	68527-18-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-443-00-7	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð, meðalþung; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hráefnum sem eru eimi frá hitasundrunareiningu sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 °C (401 til 752 °F).]	285-505-6	85116-53-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-444-00-2	Gasolíur (úr jarðolíu), hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni; sundruð gasolía	295-411-7	92045-29-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-445-00-8	Leif (úr jarðolíu), úr vetnuðu, gufusundruðu nafta; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu á vetnismeðhöndluðu, gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 350 °C (32 til 662 °F).]	295-514-7	92062-00-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-446-00-3	Leif (úr jarðolíu), úr eimingu á gufusundruðu nafta; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem botnþáttur við skiljun útstreymisefna úr gufusundrun á nafta við mikinn hita. Suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu 147 til 300 °C (297 til 572 °F) og hún myndar fullunna olíu með seigjuna $18 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 50 °C.]	295-517-3	92062-04-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-447-00-9	Eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, hitasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun og hefur verið notuð sem varmaflutningsvökvi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 340 °C (374 til 644 °F). Í þessum straumi er að öllum líkindum að finna lífræn brennisteinssambönd.]	295-991-1	92201-60-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-448-00-4	Leif (úr jarðolíu), úr gufusundruðu, langhituðu nafta; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu á gufusundruðu, langhituðu nafta, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 350 °C (302 til 662 °F).]	297-905-8	93763-85-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-449-00-X	Vetniskolefni, $C_{16–20}$, vaxsneydd með leysi, vetnissundruð, úr paraffínskri eimingarleif; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar eimingarleif úr vetnissundruðu, paraffínsku eimi er vaxsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til $C_{20,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 360 til 500 °C (680 til 932 °F). Myndar fullunna olíu með seigjuna $4,5 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við u.þ.b. 100 °C (212 °F).]	307-662-2	97675-88-2	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			H
649-450-00-5	Gasolíur (úr jarðolíu), léttar, undirþrýstieimaðar, hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu á hitasundraðri, léttri, undirþrýstieimaðri jarðolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{14} til $C_{20,}$ með suðumarki u.þ.b. 270 til 370 °C (518 til 698 °F).]	308-278-8	97926-59-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-451-00-0	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, frá koksara; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hráefnum sem eru koksaraeimi sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{12} til C_{21}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 360 °C (392 til 680 °F).]	309-865-1	101316-59-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-452-00-6	Eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á þungri leif úr gufusundrun. Hún er að mestu úr fjölalkýluðum, þungum, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 400 C (482 til 752 °F).]	309-939-3	101631-14-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H
649-453-00-1	Eimi (úr jarðolíu); þung, vetnissundruð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15}–C_{39}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 600 C (500 til 1112 °F).]	265-077-7	64741-76-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-454-00-7	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-090-8	64741-88-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-455-00-2	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-091-3	64741-89-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-456-00-8	Olíuleif (úr jarðolíu), asfaltsneyddar með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysisleysanlegi þátturinn við asfaltsneyðingu leifar með C_3–C_4-leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, með suðumarki u.þ.b. yfir 400 °C (752 °F).]	265-096-0	64741-95-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-457-00-3	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, þung, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-097-6	64741-96-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-458-00-9	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-098-1	64741-97-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-459-00-4	Olíuleif (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem óleysanlegi þátturinn við hreinsun leifar með skautuðum, lífrænum leysi á borð við fenól eða fúrfúral. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, með suðumarki u.þ.b. yfir 400 °C (752 °F).]	265-101-6	64742-01-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-460-00-X	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	265-137-2	64742-36-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-461-00-5	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	265-138-8	64742-37-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-462-00-0	Olíuleif (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuleif er meðhöndluð með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, með suðumarki u.þ.b. yfir 400 °C (752 °F).]	265-143-5	64742-41-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-463-00-6	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-146-1	64742-44-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-464-00-1	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-147-7	64742-45-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-465-00-7	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-155-0	64742-52-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-466-00-2	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-156-6	64742-53-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-467-00-8	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	265-157-1	64742-54-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-468-00-3	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	265-158-7	64742-55-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-469-00-9	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffín eru fjarlægð úr jarðolíuþætti með kristöllun með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-159-2	64742-56-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-470-00-4	Olíuleif (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, með suðumarki u.þ.b. yfir 400 C (752 °F).]	265-160-8	64742-57-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-471-00-X	Olíuleif (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar löng, greinótt vetniskolefni eru fjarlægð úr olíuleif með kristöllun með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 400 C (752 °F).]	265-166-0	64742-62-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-472-00-5	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffín eru fjarlægð úr jarðolíuþætti með kristöllun með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-167-6	64742-63-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-473-00-0	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd leysi, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffín eru fjarlægð úr jarðolíuþætti með kristöllun með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-168-1	64742-64-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-474-00-6	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffín eru fjarlægð úr jarðolíuþætti með kristöllun með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-169-7	64742-65-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-475-00-1	Naftenolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, þungar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-172-3	64742-68-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-476-00-7	Naftenolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, léttar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-173-9	64742-69-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-477-00-2	Paraffínolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, þungar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-174-4	64742-70-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-478-00-8	Paraffínolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, léttar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-176-5	64742-71-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-479-00-3	Naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, þungar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffínvetniskolefni eru fjarlægð í föstu formi með meðhöndlun með efni á borð við þvagefni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-179-1	64742-75-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-480-00-9	Naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, léttar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-180-7	64742-76-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-481-00-4	Smurolíur (úr jarðolíu), C_{20-50}, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr hlutlausri olíu, með mikilli seigju; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, undirþrýstieimuð gasolía, þung, undirþrýstieimuð gasolía og olíuleif, sem hefur verið asfaltsneydd með leysi, eru meðhöndlaðar með vetni með aðstoð hvata í tveimur þrepum og með vaxsneyðingu milli þrepanna. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. $112 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C. Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	276-736-3	72623-85-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-482-00-X	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{15–30}$, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr hlutlausri olíu; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, undirþrýstieimuð gasolía og þung, undirþrýstieimuð gasolía eru meðhöndlaðar með vetni með aðstoð hvata í tveimur þrepum og með vaxsneyðingu milli þrepanna. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. $15 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C. Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	276-737-9	72623-86-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-483-00-5	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{20–50}$, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr hlutlausri olíu; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, undirþrýstieimuð gasolía, þung, undirþrýstieimuð gasolía og olíuleif, sem hefur verið asfaltsneydd með leysi, eru meðhöndlaðar með vetni með aðstoð hvata í tveimur þrepum og með vaxsneyðingu milli þrepanna. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. $32 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C. Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	276-738-4	72623-87-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-484-00-0	Smurolíur óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vaxsneyðingu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum á bilinu C_{15} til C_{50}.]	278-012-2	74869-22-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-485-00-6	Eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar þung, paraffínsk eimi eru vaxsneydd. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	292-613-7	90640-91-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-486-00-1	Eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, paraffínsk eimi eru vaxsneydd. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{12} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6} \cdot m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).] Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	292-614-2	90640-92-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-487-00-7	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk, leirmeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vaxsneytt, þungt, paraffínskt eimi er meðhöndlað með hlutlausum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	292-616-3	90640-94-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-488-00-2	Vetniskolefni, C_{20-50}, vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vetnismeðhöndlun á vaxsneyddu, þungu, paraffínsku eimi með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	292-617-9	90640-95-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-489-00-8	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk, leirmeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vaxsneytt, létt, paraffínskt eimi er meðhöndlað með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}.]	292-618-4	90640-96-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-490-00-3	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vetnismeðhöndlun á vaxsneyddu, léttu, paraffínsku eimi með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{30}.]	292-620-5	90640-97-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-491-00-9	Olíuleif (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía	292-656-1	90669-74-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-492-00-4	Olíuleif (úr jarðolíu), hvatavaxsneydd; óskilgreind grunnolía	294-843-3	91770-57-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-493-00-X	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, þung, paraffínsk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kröftuga meðhöndlun á vaxsneyddu eimi með vetnun með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{25} til C_{39}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. $44 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 50 C.]	295-300-3	91995-39-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-494-00-5	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, paraffínsk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kröftuga meðhöndlun á vaxsneyddu eimi með vetnun með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{21} til C_{29}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. $13 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 50 C.]	295-301-9	91995-40-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-495-00-0	Eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysi, vaxsneydd; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda fljótandi vetniskolefna sem verður til við endurkristöllun jarðolíueima sem hafa verið hreinsuð með leysi, vetnissundruð og vaxsneydd.]	295-306-6	91995-45-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhætt usetningar		
649-496-00-6	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, naftensk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata og útdrátt með leysi til að fjarlægja arómatísk vetniskolefni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu 13–15 · 10^{-6} $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C.	295-316-0	91995-54-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-497-00-1	Smurolíur (úr jarðolíu), C_{17-35}, útdregnar með leysi, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind grunnolía	295-423-2	92045-42-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-498-00-7	Smurolíur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, óarómatískar, paraffínsneyddar með leysi; óskilgreind grunnolía	295-424-8	92045-43-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-499-00-2	Olíuleif (úr jarðolíu), vetnissundruð, sýrumeðhöndluð, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með því að fjarlægja paraffín með leysi úr leif eftir eimingu á sýrumeðhöndluðum, vetnissundruðum, þungum paraffínum, með suðumarki u.þ.b. yfir 380 C (716 °F).]	295-499-7	92061-86-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-500-00-6	Paraffínolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysi, vaxsneyddar, þungar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er unnin úr paraffínskri jarðolíu sem inniheldur brennistein. Hún er að mestu úr paraffínsneyddri smurolíu sem hefur verið hreinsuð með leysi og hefur seigjuna 65 · 10^{-6} $m^2 \cdot s^{-1}$ við 50 C.]	295-810-6	92129-09-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
	Smurolíur (úr jarðolíu), grunnolíur, paraffínskar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hreinsun jarðolíu. Hún er að mestu úr arómötum, naftenum og paraffínum og myndar fullunna olíu með seigjuna 120 SUS-einingar við 100 °F ($23 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 °C).]	297-474-6	93572-43-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-502-00-7	Vetniskolefni, vetnissundruð, paraffínsk eimingarleif, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía	297-857-8	93763-38-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-503-00-2	Vetniskolefni, $C_{20–50}$, undirþrýstieimi úr vetnun olíuleifar; óskilgreind grunnolía	300-257-1	93924-61-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-504-00-8	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnismeðhöndluð, þung, vetnuð; óskilgreind grunnolía	305-588-5	94733-08-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-505-00-3	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnissundruð, létt; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar leif úr vetnissundraðri jarðolíu er arómatsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{18} til $C_{27,}$ með suðumarki u.þ.b. 370 til 450 °C (698 til 842 °F).]	305-589-0	94733-09-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-506-00-9	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{18–40}$, vaxsneyddar með leysi, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr eimi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar eimingarleif úr vetnissundraðri jarðolíu er paraffínsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{18} til C_{40}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 370 til 550 °C (698 til 1022 °F).]	305-594-8	94733-15-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-507-00-4	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{18–40}$, vaxsneyddar með leysi, vetnaðar, unnar úr hreinsunarafurð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetnuð hreinsunarafurð, sem verður til við útdrátt með leysi úr vetnismeðhöndluðu, jarðolíueimi, er paraffínsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{18} til C_{40}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 370 til 550 °C (698 til 1022 °F).]	305-595-3	94733-16-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-508-00-X	Vetniskolefni, $C_{13–30}$, arómatauðug, dregin út með leysi, naftensk eimi; óskilgreind grunnolía	305-971-7	95371-04-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-509-00-5	Vetniskolefni, $C_{16–32}$, arómatauðug, dregin út með leysi, naftensk eimi; óskilgreind grunnolía	305-972-2	95371-05-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-510-00-0	Vetniskolefni, C_{37-68}, vaxsneydd, asfaltsneydd, vetnismeðhöndluð leif eftir undirþrýstieimingu; óskilgreind grunnolía	305-974-3	95371-07-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-511-00-6	Vetniskolefni, C_{37-65}, vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd leif eftir undirþrýstieimingu; óskilgreind grunnolía	305-975-9	95371-08-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-512-00-1	Eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysi, létt; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við leysimeðhöndlun eimis af vetnissundruðum jarðolíueimum. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{18} til C_{27}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 370 til 450 °C (698 til 842 °F.]	307-010-7	97488-73-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-513-00-7	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnuð, þung; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við leysimeðhöndlun á vetnuðu jarðolíueimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{19} til C_{40}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 390 til 550 °C (734 til 1022 °F).]	307-011-2	97488-74-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-514-00-2	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{18–27}$, vetnissundraðar, vaxsneyddar með leysi; óskilgreind grunnolía	307-034-8	97488-95-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-515-00-8	Vetniskolefni, $C_{17–30}$, vetnismeðhöndluð leif úr eimingu við venjulegan loftþrýsting, asfaltsneydd með leysi, léttir eimingarþættir; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli við undirþrýstieimingu á útstreymisefni úr vetnismeðhöndlun með aðstoð hvata á stuttleif (e. short residue) sem hefur verið asfaltsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til $C_{30,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 300 til 400 °C (572 til 752 °F). Myndar fullunna olíu með seigjuna $4 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við u.þ.b. 100 °C (212 °F).]	307-661-7	97675-87-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-516-00-3	Vetniskolefni, $C_{17–40}$, vetnismeðhöndluð eimingarleif, asfaltsneydd með leysi, léttþættir úr undirþrýstieimingu; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli við undirþrýstieimingu á útstreymisefni úr hvataðri vetnismeðhöndlun á stuttleif sem hefur verið asfaltsneydd með leysi og hefur seigjuna $8 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} við u.þ.b. 100 °C (212 °F). Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til C_{40}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 300 til 500 °C (592 til 932 °F).]	307-755-8	97722-06-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-517-00-9	Vetniskolefni, $C_{13–27}$, útdregin með leysi, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt arómata úr léttu, naftensku eimi með seigjuna $9{,}5 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} við 40 °C (104 °F). Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{27}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 400 °C (464 til 752 °F).]	307-758-4	97722-09-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-518-00-4	Vetniskolefni, $C_{14–29}$, útdregin með leysi, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt arómata úr léttu, naftensku eimi með seigjuna $16 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} við 40 °C (104 °F). Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{14} til C_{29}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 425 °C (482 til 797 °F).]	307-760-5	97722-10-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-519-00-X	Vetniskolefni, $C_{27–42}$, arómatasneydd; óskilgreind grunnolía	308-131-8	97862-81-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-520-00-5	Vetniskolefni, $C_{17–30}$, vetnismeðhöndluð eimi, léttir eimingarþættir; óskilgreind grunnolía	308-132-3	97862-82-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-521-00-0	Vetniskolefni, $C_{27–45}$, naftenskir þættir úr undirþrýstieimingu; óskilgreind grunnolía	308-133-9	97862-83-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-522-00-6	Vetniskolefni, $C_{27–45}$, arómatasneydd; óskilgreind grunnolía	308-287-7	97926-68-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-523-00-1	Vetniskolefni, $C_{20–58}$, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía	308-289-8	97926-70-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-524-00-7	Vetniskolefni, $C_{27–42}$, naftensk; óskilgreind grunnolía	308-290-3	97926-71-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-525-00-2	Olíuleif (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuleif úr jarðolíu, sem hefur verið vaxsneydd með leysi, er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni.	309-710-8	100684-37-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-526-00-8	Olíuleif (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuleif úr jarðolíu, sem hefur verið vaxsneydd með leysi, er meðhöndluð með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni.]	309-711-3	100684-38-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-527-00-3	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{>25}$, útdregnar með leysi, asfaltsneyddar, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vetnun leifa úr undirþrýstieimingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu $32 \cdot 10^{-6}$ m$^2 \cdot$ s^{-1} til $37 \cdot 10^{-6}$ m$^2 \cdot$ s^{-1} við 100 C (212 °F).]	309-874-0	101316-69-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-528-00-9	Smurolíur (úr jarðolíu), C_{17-32}, útdregnar með leysi, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vetnun leifar úr eimingu við venjulegan loftþrýsting. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til C_{32}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu $17 \cdot 10^{-6}$ m$^2 \cdot$ s^{-1} til $23 \cdot 10^{-6}$ m$^2 \cdot$ s^{-1} við 40 C (104 °F).]	309-875-6	101316-70-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-529-00-4	Smurolíur (úr jarðolíu), C_{20-35}, útdregnar með leysi, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vetnun leifar úr eimingu við venjulegan loftþrýsting. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{35}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu $37 \cdot 10^{-6}$ m$^2 \cdot$ s^{-1} til $44 \cdot 10^{-6}$ m$^2 \cdot$ s^{-1} við 40 C (104 °F).]	309-876-1	101316-71-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-530-00-X	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{24–50}$, útdregnar með leysi, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vetnun leifar úr eimingu við venjulegan loftþrýsting. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{24} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu $16 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} til $75 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} við 40 °C (104 °F).]	309-877-7	101316-72-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-531-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi, arómataþykkni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Arómataþykkni sem er framleitt með því að bæta vatni í efni, sem hefur verið útdregið með leysi úr þungu, naftensku eimi, og í útdráttarleysinn.]	272-175-3	68783-00-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-532-00-0	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi sem hefur verið hreinsað með leysi; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við endurútdrátt úr þungu, paraffínsku eimi sem hefur verið hreinsað með leysi. Hún er úr mettuðum og arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	272-180-0	68783-04-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-533-00-6	Útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, paraffínsk eimi, asfaltsneydd með leysi; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi úr þungu, paraffínsku eimi.]	272-342-0	68814-89-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-534-00-1	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi, vetnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á efni sem hefur verið útdregið með leysi úr þungu, naftensku eimi. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en $19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 °C (100 SUS-einingar við 100 °F).]	292-631-5	90641-07-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-535-00-7	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi, vetnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á efni sem hefur verið útdregið með leysi úr þungu, paraffínsku eimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{21} til $C_{33,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 480 °C (662 til 896 °F).	292-632-0	90641-08-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-536-00-2	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, vetnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á efni sem hefur verið útdregið með leysi úr léttu, paraffínsku eimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til $C_{26,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 280 til 400 °C (536 til 752 °F).]	292-633-6	90641-09-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-537-00-8	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr vetnismeðhöndluðu, paraffínsku, léttu eimi; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi úr meðalþungu, paraffínsku leysistoppeimi sem er meðhöndlað með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{36}.]	295-335-4	91995-73-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-538-00-3	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, naftensku eimi, brennisteinssneydd með vetni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á útdráttarefni, sem verður til við útdrátt með leysi, við skilyrði sem miðast fyrst og fremst við að fjarlægja brennisteinssambönd. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}. Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	295-338-0	91995-75-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-539-00-9	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, sýrumeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem eimingarþáttur við eimingu á útdráttarefni sem er útdregið með leysi úr léttum, paraffínskum toppeimum úr jarðolíu og hreinsað með brennisteinssýru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{32}.]	295-339-6	91995-76-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-540-00-4	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, brennisteinssneydd með vetni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi úr léttu, paraffínsku eimi og er meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{40}, og myndar fullunna olíu með meiri seigju en $10 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 °C.]	295-340-1	91995-77-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-541-00-X	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu, vetnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi úr léttum, undirþrýstieimuðum gasolíum úr jarðolíu og er meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{30}.]	295-342-2	91995-79-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-542-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, parafínsku eimi, leirmeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}. Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	296-437-1	92704-08-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-543-00-0	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi, brennisteinssneydd með vetni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með meiri seigju en $19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 °C.]	297-827-4	93763-10-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-544-00-6	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi sem hefur verið vaxsneytt með leysi, brennisteinssneydd með vetni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni, sem hefur verið vaxsneytt með leysi, er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með meiri seigju en $19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 °C.]	297-829-5	93763-11-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-545-00-1	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, kolefnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem eimingarþáttur við eimingu á útdráttarefni sem er endurheimt með útdrætti með leysi úr léttu, paraffínsku toppeimi úr jarðolíu sem hefur verið meðhöndlað með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{30}.]	309-672-2	100684-02-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-546-00-7	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, leirmeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem eimingarþáttur við eimingu á útdráttarefni sem er endurheimt með útdrætti með leysi úr léttum, paraffínskum toppeimum úr jarðolíu sem hafa verið meðhöndluð með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{32}.]	309-673-8	100684-03-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-547-00-2	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu, kolefnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu (úr jarðolíu) sem hefur verið meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{30}.]	309-674-3	100684-04-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-548-00-8	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu, leirmeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi úr léttum, undirþrýstieimuðum gasolíum úr jarðolíu sem hafa verið meðhöndlaðar með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{30}.]	309-675-9	100684-05-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
649-549-00-3	Botnolía (úr jarðolíu); botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem olíuþáttur við olíusneyðingu með leysi eða þrepabræðslu á vaxi. Hún er að mestu úr greinóttum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	265-171-8	64742-67-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
649-550-00-9	Botnolía (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð; botnolía	295-394-6	92045-12-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			H L
650-002-00-6	Terpentína, olía	232-350-7	8006-64-2	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Eit. v. ásvelg. 1 Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H226 H332 H312 H302 H304 H319 H315 H317 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H332 H312 H302 H304 H319 H315 H317 H411			
650-003-00-1	fensón (ISO); 4-klórfenýlbensensúlfónat;	201-274-6	80-38-6	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H319 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H411			
650-004-00-7	norbormíð (ISO); 5-(α-hýdroxý-α-2-pýridýlbensýl)-7-(α-2-pýridýlbensýlíden)bísýkló-[2.2.1]-hept-5-en-2,3-díkarboximíð	213-589-6	991-42-4	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
650-005-00-2	(2*R*,6a*S*,12a*S*)-1,2,6,6a,12,12a-hexahýdró-2-ísóprópenýl-8,9-dímetoxýkrómenó[3,4-b]fúró[2,3-h]krómen-6-ón/rótenón	201-501-9	83-79-4	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H301 H319 H335 H315 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H319 H335 H315 H410			
650-006-00-8	benkínox (ISO); *p*-bensókínón-1-bensóýlhýdrasón-4-oxím	207-807-9	495-73-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 *	H301 H312	HSK06 Hætta	H301 H312			
650-007-00-3	klórdímeform (ISO) ; N_2-(4-klór-*o*-tólýl)-N_1,N_1-dímetýlformamidín	228-200-5	6164-98-3	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H312 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H312 H302 H410			
650-008-00-9	drasoxólón (ISO) 4-(2-klórfenýlhýdrasón)-3-metýl-5-ísoxasólón	227-197-8	5707-69-7	Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H410			
650-009-00-4	klórdímeformhýdróklóríð ; *N*'-(4-klór-o-tólýl)-N,N-dímetýlformamidínmónohýdróklóríð; N^2-(4-klór-*o*-tólýl)-N^1,N^1-dímetýlformamidínhýdróklóríð	243-269-1	19750-95-9	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H302 H410			
650-010-00-X	bensýlfjólublár 4B ; α-[4-(4-dímetýlamínó-α-{}{4-[etýl(3-natríumsúlfónatóbensýl)amínó]-fenýl}}bensýlíden)sýklóhexa-2,5-díenýlíden(etýl)ammóníó]tólúen-3-súlfónat	216-901-9	1694-09-3	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
650-012-00-0	Eríónít	—	12510-42-8	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
650-013-00-6	Asbest	— — — — — — —	12001-28-4 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 12001-29-5	Krabb. 1A SEM-EV 1	H350 H372 **	HSK08 Hætta	H350 H372 **			
650-014-00-1	díetýl-2,4-díhýdroxýsýklódísíloxan-2,4-díýlbis(trímetýlen)dífosfónat, tetranatríumsalt, myndefni efnahvarfa við dínatríummetasílíkat	401-770-4	—	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 *	H314 H302	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H302			
650-015-00-7	rósín; kólófan	232-475-7 232-484-6 277-299-1	8050-09-7 8052-10-6 73138-82-6	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
650-016-00-2	Steinull, þó ekki steinull sem er tilgreind annars staðar í þessum viðauka; Tilbúnar, glerkenndar trefjar (sílíkattrefjar) sem raðast óreglulega og innihalda meira en 18% af oxíðum alkalímálma og jarðalkalímálma ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) miðað við þyngd]	—	—	Krabb. 2 Húðert. 2	H351 H315	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H315			AQR
650-017-00-8	Eldfastar keramíktrefjar; trefjar til sérstakra nota, þó ekki trefjar sem eru tilgreindar annars staðar í þessum viðauka; [tilbúnar, glerkenndar trefjar (sílíkattrefjar) sem raðast óreglulega og innihalda 18% eða minna af oxíðum alkalímálma og jarðalkalímálma ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) miðað við þyngd]	—	—	Krabb. 1B Húðert. 2	H350i H315	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H315			A R

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
650-018-00-3	Myndefni efnahvarfs asetófenóns, formaldehýðs, sýklóhexýlamíns, metanóls og ediksýru	406-230-1	—	Eldf. vökvi 3 Krabb. 2 Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H351 H314 H332 H317 H400 H410	HSK02 HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H351 H314 H332 H317 H410			
650-031-00-4	bis(4-hýdroxý-*N*-metýlanilíníum)súlfat	200-237-1	55-55-0	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373 ** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373 ** H317 H410			
650-032-00-X	sýprókónasól (ISO) ; (2*RS*,3*RS*;2*RS*,3*SR*)-2-(4-klórfenýl)-3-sýklóprópýl-1-(1*H*—1,2,4-tríasól-1-yl)bútan-2-ól	—	94361-06-5	Eiturhr. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d *** H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361d *** H302 H410			
650-033-00-5	(*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(*S*)-2-(4-klórfenýl)-3-metýlbútýrat; esfenvalerat	—	66230-04-4	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H317 H410			
650-041-00-9	tríasúlfúrón (ISO) ; 1-[2-(2-klóretoxý)fenýlsúlfónýl]-3-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)úrea	—	82097-50-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
650-042-00-4	myndefni efnahvarfs pólýetýlen-pólýamín-(C_{16}–C_{18})-alkýlamíða við mónóþíó-(C_2)-alkýlfosfónöt	417-450-2	—	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H315 H317 H412	HSK07 Varúð	H319 H315 H317 H412			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
650-043-00-X	myndefni efnahvarfs 3,5-bis-*tert*-bútýlsalisýlsýru við álsúlfati	420-310-3	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
650-044-00-5	blanda ógreinóttra og greinóttra etoxýlaðra $C_{14–15}$-alkóhóla, myndefni efnahvarfs við epíklórhýdríni	420-480-9	158570-99-1	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H410			
650-045-00-0	myndefni efnahvarfs 1,2,3-própanetríkarboxýlsýru, 2-hýdroxýs, díetýlesters, 1-própanóls og sirkon-tetra-n-própanólats	417-110-3	—	Eldf. vökvi 2 Húðert. 2 Augnskað. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H315 H318 H411	HSK02 HSK05 HSK09 Hætta	H225 H315 H318 H411			
650-046-00-6	dí(tetrametýlammóníum)(29*H*,31*H*-þalócýanín-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32)dísúlfónamíðdísúlfónat, kúprat(2-)flóki, afleiður	416-180-2	12222-04-7	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H373 ** H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373 ** H411			
650-047-00-1	díbensýlfenýlsúlfóníumhexaflúorantímónat	417-760-8	134164-24-2	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnsk 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H372 ** H302 H318 H317 H411	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H372 ** H302 H318 H317 H411			
650-048-00-7	myndefni efnahvarfs bórax, vetnisperoxíðs, ediksýruanhýdríðs og ediksýru	420-070-1	—	Lífr. perox. D **** Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1	H242 H332 H312 H302 H314 H400	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H242 H332 H312 H302 H314 H400			

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar	Athugasemdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir hættumerki, viðvörunarorð	Kóði eða kóðar fyrir hættu-setningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótarhættusetningar		
650-049-00-2	2-alkóýloxýetýlvetnismaleat, þar sem alkóýl (miðað við þyngd) er 70 til 85% ómettað oktadekóýl, 0.5 til 10% mettað oktadekóýl og 2 til 18 % mettað hexadekóýl	417-960-5	—	Húðert. 2 Augnskað. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H410			
650-050-00-8	hvarfmassi: 1-metýl-3-hýdroxýprópýl-3,5-[1,1-dímetýletýl]-4-hýdroxýdíhýdró-sinnamats og/eða 3-hýdroxýbútýl-3,5-[1,1-dímetýletýl]-4-hýdroxýdíhýdrósinnamats; 1,3-bútandíól-bis[3-(3'-(1,1-dímetýletýl)4'-hýdroxý-fenýl)própíónat]-hverfna; 1,3-bútandíól-bis[3-(3'5'-(1,1-dímetýletýl)-4'-hýdroxýfenýl)própíónat]-hverfna;	423-600-8	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
650-055-00-5	silfurnatríumsirkonvetnisfosfat	422-570-3	155925-27-2	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

Tafla 3.2
Skrá yfir samræmda flokkun og merkingu hættulegra efna úr I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
001-001-00-9	vetni	215-605-7	1333-74-0	F+; H12	F+ H: 12 V: (2-)9-16-33		
001-002-00-4	állitíumhýdríð	240-877-9	16853-85-3	F; H15	F H: 15 V: (2-)7/8-24/25-43		
001-003-00-X	natríumhýdríð	231-587-3	7646-69-7	F; H15	F H: 15 V: (2-)7/8-24/25-43		
001-004-00-5	kalsíumhýdríð	232-189-2	7789-78-8	F; H15	F H: 15 V: (2-)7/8-24/25-43		
003-001-00-4	litíum	231-102-5	7439-93-2	F; H15 H14 C; H34	F; C H: 14/15-34 V: (1/2-)8-43-45		
003-002-00-X	n-hexýllitíum	404-950-0	21369-64-2	F; H15-17 H14 C; H35	F; C H: 14/15-17-35 V: (1/2-)6-16-26-30-36/37/39-43-45		
004-001-00-7	beryllíum	231-150-7	7440-41-7	Krabb. 2. undirfl., H49 T+; H26 T; H25-48/23 Xi; H36/37/38 H43	T+ H: 49-25-26-36/37/38-43-48/23 V: 53-45		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
004-002-00-2	beryllíumsambönd, þó ekki beryllíumálsílíköt eða þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 2. undirfl., H49 T+; H26 T; H25-48/23 Xi; H36/37/38 H43 N; H51-53	T+; N H: 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53 V: 53-45-61		AE
004-003-00-8	berýllíumoxíð	215-133-1	1304-56-9	Krabb. 2. undirfl., H49 T+; H26 T; H25-48/23 Xi; H36/37/38 H43	T+ H: 49-25-26-36/37/38-43-48/23 V: 53-45		E
005-001-00-X	bórtríflúoríð	231-569-5	7637-07-2	H14 T+; H26 C; H35	T+; C H: 14-26-35 V: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45		
005-002-00-5	bórtríklóríð	233-658-4	10294-34-5	H14 T+; H26/28 C; H34	T+ H: 14-26/28-34 V: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45		
005-003-00-0	bórtríbrómíð	233-657-9	10294-33-4	H14 T+; H26/28 C; H35	T+; C H: 14-26/28-35 V: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45		
005-004-00-6	trialkýlbóran	—	—	F; H17 C; H34	F; C H: 17-34 V: (1/2-)7-23-26-36/37/39-43-45		A
005-005-00-1	trímetýlbórat	204-468-9	121-43-7	H10 Xn; H21	Xn H: 10-21 V: (2-)23-25		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
005-006-00-7	díbútýltinvetnisbórat	401-040-5	75113-37-0	T; H48/25 Xn; H21/22 Xi; H41 H43 N; H50-53	T; N H: 21/22-41-43-48/25-50/53 V: (1/2-)22-26-36/37-45-60-61		
005-009-00-3	tetrabútýlammóníumbútýltrífenýlbórat	418-080-4	120307-06-4	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-56-61		
005-010-00-9	*N,N*-dímetýlanilíníumtetrakis(pentaflúrfenýl)bórat	422-050-6	118612-00-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 Xi; H38-41	Xn H: 22-38-40-41 V: (2-)22-26-36/37/39		
005-012-00-X	díetýl{4-[1,5,5-tris(4-díetýlamínófenýl)penta-2,4-díenýlíden]sýklóhexa-2,5-díenýlíden}ammóníumbútýltrífenýlbórat	418-070-1	141714-54-7	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
006-001-00-2	kolsýringur	211-128-3	630-08-0	F+; H12 Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 T; H23-48/23	F+; T H: 61-12-23-48/23 V: 53-45		E
006-002-00-8	fosgen, karbónýlklóríð	200-870-3	75-44-5	T+; H26 C; H34	T+ H: 26-34 V: (1/2-)9-26-36/37/39-45		
006-003-00-3	koldísúlfið	200-843-6	75-15-0	F; H11 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62–63 T; H48/23 Xi; H36/38	F; T H: 11-36/38-48/23-62-63 V: (1/2-)16-33-36/37-45	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62–63: C ≥ 1% T; H48/23: C ≥ 1% Xn; H48/20: 0,2% ≤ C < 1%	
006-004-00-9	kalsíumkarbíð	200-848-3	75-20-7	F; H15	F H: 15 V: (2-)8-43		
006-005-00-4	þíram (ISO), tetrametýlþíúramdísúlfið	205-286-2	137-26-8	Xn; H20/22-48/22 Xi; H36/38 H43 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-36/38-43-48/22-50/53 V: (2-)26-36/37-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-006-00-X	vetnissýaníð, blásýra	200-821-6	74-90-8	F+; H12 T+; H26 N; H50-53	F+; T+; N H: 12-26-50/53 V: (1/2-)7/9-16-36/37-38-45-60-61		
006-006-01-7	vetnissýaníð …%, blásýra …%	200-821-6	74-90-8	T+; H26/27/28 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-50/53 V: (1/2-)7/9-36/37-38-45-60-61		B
006-007-00-5	sölt vetnissýaníðs, þó ekki flókin sýaníð á borð við ferrósýaníð, ferrísýaníð og kvikasilfursoxýsýaníð	—	—	T+; H26/27/28 H32 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-32-50/53 V: (1/2-)7-28-29-45-60-61		A
006-008-00-0	antú (ISO), 1-(1-naftýl)-2-þíóúrea	201-706-3	86-88-4	T+; H28 Krabb. 3. undirfl., H40	T+ H: 28-40 V: (1/2-)25-36/37-45		
006-009-00-6	1-ísóprópýl-3-metýlpýrasól-5-ýldímetýlkarbamat, ísólan	204-318-2	119-38-0	T+; H27/28	T+ H: 27/28 V: (1/2-)28-36/37/39-45		
006-010-00-1	5,5-dímetýl-3-oxósýklóhex-1-enýldímetýlkarbamat-5,5-dímetýldíhýdróresorsínóldímetýlkarbamat, dímetan	204-525-8	122-15-6	T; H25	T H: 25 V: (1/2-)36/37-45		
006-011-00-7	karbaríl (ISO), 1-naftýlmetýlkarbamat	200-555-0	63-25-2	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 N; H50	Xn; N H: 22-40-50 V: (2-)22-24-36/37-46-61		
006-012-00-2	síram (ISO), sinkbis(dímetýldíþíókarbamat)	205-288-3	137-30-4	T+; H26 Xn; H22-48/22 Xi; H37-41 H43 N; H50-53	T+; N H: 22-26-37-41-43-48/22-50/53 V: (1/2-)22-26-28-36/37/39-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-013-00-8	metamnatríum (ISO), natríummetýldíþíókarbamat	205-293-0	137-42-8	Xn; H22 H31 C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 22-31-34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
006-014-00-3	nabam (ISO), tvínatríumetýlenbis(*N,N'*-díþíókarbamat)	205-547-0	142-59-6	Xn; H22 Xi; H37 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-37-43-50/53 V: (2-)8-24/25-46-60-61		
006-015-00-9	díúrón (ISO), 3-(3,4-díklórfenýl)-1,1-dímetýlúrea	206-354-4	330-54-1	Fl. stökkbreytiv. 3, H40 Xn; H22-48/22 N; H50-53	Xn; N H: 22-40-48/22-50/53 V: (2-)13-22-23-37-46-60-61		
006-016-00-4	própoxúr (ISO), 2-ísóprópýloxýfenýl-*N*-metýlkarbamat, 2-ísóprópoxýfenýlmetýlkarbamat	204-043-8	114-26-1	T; H25 N; H50-53	T; N H: 25-50/53 V: (1/2-)37-45-60-61		
006-017-00-X	aldíkarb (ISO), 2-metýl-2-(metýlþíó)própanal-*O*-(*N*-metýlkarbamóýl)oxím	204-123-2	116-06-3	T+; H26/28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 24-26/28-50/53 V: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
006-018-00-5	amínókarb (ISO), 4-dímetýlamínó-3-tólýlmetýlkarbamat	217-990-7	2032-59-9	T; H24/25 N; H50-53	T; N H: 24/25-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
006-019-00-0	díallat (ISO), *S*-(2,3-díklórallýl)-*N,N*-díísóprópýlþíókarbamat	218-961-1	2303-16-4	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-40-50/53 V: (2-)25-36/37-60-61		
006-020-00-6	barban (ISO), 4-klórbút-2-ýnýl-*N*-(3-klórfenýl)karbamat	202-930-4	101-27-9	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-36/37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-021-00-1	línúrón (ISO), 3-(3,4-díklórfenýl)-1-metoxý-1-metýlúrea	206-356-5	330-55-2	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22-48/22 N; H50-53	T; N H: 61-22-40-48/22-62-50/53 V: 53-45-60-61		E
006-022-00-7	dekarbófúran (ISO), 2,3-díhýdró-2-metýlbensófúran-7-ýlmetýlkarbamat	—	1563-67-3	T; H23/24/25	T H: 23/24/25 V: (1/2-)13-36/37-45		
006-023-00-2	merkaptódímetúr (ISO), metíókarb (ISO), 3,5-dímetýl-4-metýlþíófenýl-*N*-metýlkarbamat	217-991-2	2032-65-7	T; H25 N; H50-53	T; N H: 25-50/53 V: (1/2-)22-37-45-60-61		
006-024-00-8	proxannatríum (ISO), natríum-*O*-ísóprópýldíþíókarbónat	205-443-5	140-93-2	Xn; H22 Xi; H38 N; H51-53	Xn; N H: 22-38-51/53 V: (2-)13-61		
006-025-00-3	alletrín, (*RS*)-3-allýl-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl (1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklópropankarboxýlat, bíóalletrín, (*RS*)-3-allýl-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl(1*R*,3*R*)-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklópropankarboxýlat, [1] S-bíóalletrín, (*S*)-3-allýl-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl(1*R*,3*R*)-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklópropankarboxýlat, [2] esbíótrín, (*RS*)-3-allýl-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl(1*R*,3*R*)-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklópropankarboxýlat [3]	209-542-4 [1] 249-013-5 [2] - [3]	584-79-2 [1] 28434-00-6 [2] 84030-86-4 [3]	Xn; H20/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-50/53 V: (2-)36-60-61		C
006-026-00-9	karbófúran (ISO), 2,3-díhýdró-2,2-dímetýlbensófúran-7-ýl-*N*-metýlkarbamat	216-353-0	1563-66-2	T+; H26/28 N; H50-53	T+; N H: 26/28-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-028-00-X	dínóbútón (ISO), 2-(1-metýlprópýl)-4,6-dínítrófenýlísóprópýlkarbónat	213-546-1	973-21-7	T; H25 N; H50-53	T; N H: 25-50/53 V: (1/2-)37-45-60-61		
006-029-00-5	díoxakarb (ISO), 2-(1,3-díoxalan-2-ýl)fenýl-*N*-metýlkarbamat	230-253-4	6988-21-2	T; H25 N; H51-53	T; N H: 25-51/53 V: (1/2-)37-45-61		
006-030-00-0	EPTC (ISO), *S*-etýldípropýlþíókarbamat	212-073-8	759-94-4	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)23		
006-031-00-6	formetanat (ISO), 3-[(*EZ*)-dímetýlamínómetýlenamínó]fenýlmetýlkarbamat	244-879-0	22259-30-9	T+; H26/28 H43 N; H50-53	T+; N H: 26/28-43-50/53 V: (1/2-)24-28-37/39-45-60-61		
006-032-00-1	mónólínúron (ISO), 3-(4-klórfenýl)-1-metoxý-1-metýlúrea	217-129-5	1746-81-2	Xn; H22-48/22 N; H50-53	Xn; N H: 22-48/22-50/53 V: (2-)22-60-61		
006-033-00-7	metoxúrón (ISO), 3-(3-klór-4-metoxýfenýl)-1,1-dímetýlúrea	243-433-2	19937-59-8	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
006-034-00-2	pebúlat (ISO), *N*-bútýl-*N*-etýl-*S*-própýlþíókarbamat	214-215-4	1114-71-2	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)23-61		
006-035-00-8	pírímíkarb (ISO), 5,6-dímetýl-2-dímetýlamínó-pýrimidín-4-ýl-*N*,*N*-dímetýlkarbamat	245-430-1	23103-98-2	T; H25 N; H50-53	T; N H: 25-50/53 V: (1/2-)22-37-45-60-61		
006-036-00-3	bensþíasúrón (ISO), 1-bensóþíasól-2-ýl-3-metýlúrea	217-685-9	1929-88-0	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)24/25		
006-037-00-9	prómekarb (ISO), 3-ísóprópýl-5-metýlfenýl-*N*-metýlkarbamat	220-113-0	2631-37-0	T; H25 N; H50-53	T; N H: 25-50/53 V: (1/2-)24-37-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-038-00-4	súlfallat (ISO), 2-klórallýl-*N*,*N*-dímetýldíþíókarbamat	202-388-9	95-06-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 45-22-50/53 V: 53-45-60-61		E
006-039-00-X	tríallat (ISO), *S*-2,3,3-tríklórallýldíísóprópýlþíókarbamat	218-962-7	2303-17-5	Xn; H22-48/22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-48/22-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
006-040-00-5	3-metýlpýrasól-5-ýl-dímetýlkarbamat, mónómetílan	—	2532-43-6	T; H23/24/25	T H: 23/24/25 V: (1/2-)13-45		
006-041-00-0	dímetýlkarbamóýlklóríð	201-208-6	79-44-7	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23 Xn; H22 Xi; H36/37/38	T H: 45-22-23-36/37/38 V: 53-45	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,001%	E
006-042-00-6	mónúrón (ISO), 3-(4-klórfenýl)-1,1-dímetýlúrea	205-766-1	150-68-5	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-40-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
006-043-00-1	3-(4-klórfenýl)-1,1-dímetýlúróníumtríklórasetat, mónúrón-TCA	—	140-41-0	Xi; H36/38 Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	Xn; N H: 36/38-40-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
006-044-00-7	ísóprótúron (ISO), 3-(4-ísóprópýlfenýl)-1,1-dímetýlúrea	251-835-4	34123-59-6	Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	Xn; N H: 40-50/53 V: (2-)36/37-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
006-045-00-2	metómýl (ISO), 1-(metýlþió)etýlídenamínó-*N*-metýlkarbamat	240-815-0	16752-77-5	T+;H28 N; H50-53	T+; N H: 28-50/53 V: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
006-046-00-8	bendíókarb (ISO), 2,2-dímetýl-1,3-bensódíoxól-4-ýl-N-metýlkarbamat	245-216-8	22781-23-3	T; H23/25 Xn; H21 N; H50-53	T; N H: 21-23/25-50/53 V: (1/2-)22-36/37-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-047-00-3	búfenkarb (ISO), hvarfmassi 3-(1-metýlbútýl)fenýl-*N*-metýlkarbamats og 3-(1-etýlprópýl)fenýl-*N*-metýlkarbamats	—	8065-36-9	T; H24/25 N; H50-53	T; N H: 24/25-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
006-048-00-9	etíófenkarb (ISO), 2-(etýlþíómetýl)fenýl-*N*-metýlkarbamat	249-981-9	29973-13-5	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
006-049-00-4	dixanþógen, *O*,*O*-díetýldíþíóbis(þíóformat)	207-944-4	502-55-6	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)24		
006-050-00-X	1,1-dímetýl-3-fenýlúróníumtríklórasetat, fenúrón-TCA	—	4482-55-7	Xi; H38 N; H50-53	Xi; N H: 38-50/53 V: (2-)60-61		
006-051-00-5	ferbam (ISO), járntris(dímetýldíþíókarbamat)	238-484-2	14484-64-1	Xi; H36/37/38 N; H50-53	Xi; N H: 36/37/38-50/53 V: (2-)60-61		
006-052-00-0	formetanathýdróklóríð, 3-(*N*,*N*-dímetýlamínómetýlenamínó)fenýl-*N*-metýlkarbamat	245-656-0	23422-53-9	T+; H26/28 H43 N; H50-53	T+; N H: 26/28-43-50/53 V: (1/2-)24-28-37/39-45-60-61		
006-053-00-6	ísóprókarb (ISO), 2-ísóprópýlfenýl-*N*-metýlkarbamat	220-114-6	2631-40-5	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
006-054-00-1	mexakarbat (ISO), 3,5-dímetýl-4-dímetýlamínófenýl-*N*-metýlkarbamat	206-249-3	315-18-4	T+; H28 Xn; H21 N; H50-53	T+; N H: 21-28-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
006-055-00-7	xýlýkarb (ISO), 3,4-dímetýlfenýl-*N*-metýlkarbamat, 3,4-xýlýlmetýlkarbamat, MPMC	219-364-9	2425-10-7	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
006-056-00-2	metólkarb (ISO), *m*-tólýlmetýlkarbamat, MTMC	214-446-0	1129-41-5	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-057-00-8	nítrapýrín (ISO), 2-klór-6-tríklórmetýlpýridín	217-682-2	1929-82-4	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)24-61		
006-058-00-3	nórúrón (ISO), 1,1-dímetýl-3-(perhýdró-4,7-metanóinden-5-ýl)úrea	—	2163-79-3	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
006-059-00-9	oxamýl (ISO), *N*',*N*'-dímetýlkarbamóýl(metýlþíó)metýlenamín-*N*-metýlkarbamat	245-445-3	23135-22-0	T+; H26/28 Xn; H21 N; H51-53	T+; N H: 21-26/28-51/53 V: (1/2-)36/37-45-61		
006-060-00-4	oxýkarboxín (ISO), 2,3-díhýdró-6-metýl-5-(*N*-fenýlkarbamóýl)-1,4-oxóþíín 4,4-díoxíð	226-066-2	5259-88-1	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
006-061-00-X	*S*-etýl-*N*-(dímetýlamínóprópýl)þíókarbamathýdróklóríð próþíókarbhýdróklóríð	243-193-9	19622-19-6	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)61		
006-062-00-5	metýl-3,4-díklórfenýlkarbanílat, SWEP	—	1918-18-9	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
006-063-00-0	þíóbenkarb (ISO), *S*-4-klórbensýldíetýlþíókarbamat	248-924-5	28249-77-6	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
006-064-00-6	þíófanox (ISO), 3,3-dímetýl-1-(metýlþíó)bútanón-*O*-(*N*-metýlkarbamóýl)oxím	254-346-4	39196-18-4	T+; H27/28 N; H50-53	T+; N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)27-36/37-45-60-61		
006-065-00-1	3-klór-6-sýanó-bísýkló(2,2,1)heptan-2-one-*O*-(*N*-metýlkarbamóýl)oxím, tríamíð	—	15271-41-7	T+; H28 T; H24 N; H51-53	T+; N H: 24-28-51/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
006-066-00-7	vernólat (ISO), *S*-própýldípropýlþíókarbamat	217-681-7	1929-77-7	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-067-00-2	XMC, 3,5-xýlýlmetýlkarbamat	—	2655-14-3	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
006-068-00-8	díasómetan	206-382-7	334-88-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		
006-069-00-3	þíófanatmetýl (ISO), 1,2-dí-(3-metoxýcarbónýl-2-þíóúreídó)bensen	245-740-7	23564-05-8	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20 H43 N; H50-53	Xn; N H: 20-43-50/53-68 V: (2-)36/37-46-60-61		
006-070-00-9	fúrmesýklox (ISO), *N*-sýklóhexýl-*N*-metoxý-2,5-dímetýl-3-fúramíð	262-302-0	60568-05-0	Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	Xn; N H: 40-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
006-071-00-4	sýklóokt-4-en-1-ýlmetýlkarbónat	401-620-8	87731-18-8	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
006-072-00-X	prósúlfókarb (ISO), *S*-bensýl-*N*,*N*-díprópýlþíókarbamat	401-730-6	52888-80-9	Xn; H22 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-43-51/53 V: (2-)24-37-61		
006-073-00-5	3-(dímetýlamínó)própýlúrea	401-950-2	31506-43-1	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
006-074-00-0	2-(3-(próp-1-en-2-ýl)fenýl)próp-2-ýlísósýanat	402-440-2	2094-99-7	T+; H26 C; H34 Xn; H48/20 H42/43 N; H50-53	T+; N H: 26-34-42/43-48/20-50/53 V: (1/2-)7-15-28-36/37/39-38-45-60-61		
006-076-00-1	mankóseb (ISO)	—	8018-01-7	Xi; H37 H43	Xi H: 37-43 V: (2-)8-24/25-46		
006-077-00-7	maneb (ISO)	235-654-8	12427-38-2	Xi; H37 H43	Xi H: 37-43 V: (2-)8-24/25-46		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-078-00-2	síneb (ISO), sinketýlenbis(díþíókarbamat) (fjölliða)	235-180-1	12122-67-7	Xi; H37 H43	Xi H: 37-43 V: (2-)8-24/25-46		
006-079-00-8	dísúlfíram, tetraetýlþíúramdísúlfíð	202-607-8	97-77-8	Xn; H22-48/22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-48/22-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
006-080-00-3	tetrametýlþíúrammónósúlfíð	202-605-7	97-74-5	Xn; H22 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-43-51/53 V: (2-)24-26-37-61		
006-081-00-9	sinkbis(díbútýldíþíókarbamat)	205-232-8	136-23-2	Xi; H36/37/38 H43 N; H50-53	Xi; N H: 36/37/38-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
006-082-00-4	sinkbis(díetýldíþíókarbamat)	238-270-9	14324-55-1	Xn; H22 Xi; H36/37/38 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-36/37/38-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
006-083-00-X	bútókarboxím (ISO), 3-(metýlþíó)-2-bútanón-*O*-[(metýlamínó)karbónýl]oxím	252-139-3	34681-10-2	H10 T; H23/24/25 Xi; H36 N; H50-53	T; N H: 10-23/24/25-36-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
006-084-00-5	karbósúlfan (ISO), 2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-7-bensófúrýl[(díbútýlamínó)þíó]metýlkarbamat	259-565-9	55285-14-8	T; H23/25 H43 N; H50-53	T; N H: 23/25-43-50/53 V: (1/2-)24-37-38-45-60-61		
006-085-00-0	fenóbúkarb (ISO), 2-bútýlfenýlmetýlkarbamat	223-188-8	3766-81-2	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
006-086-00-6	etýl-[2-(4-fenoxýfenoxý)etýl]karbamat, fenoxýkarb	276-696-7	72490-01-8	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
006-087-00-1	2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-7-bensófúrýl-2,4-dímetýl-6-oxa-5-oxó-3-þía-2,4-díasadekanóat, fúratíókarb	265-974-3	65907-30-4	T+; H26 T; H25 Xn; H48/22 Xi; H36/38 H43 N; H50-53	T+; N H: 25-26-36/38-43-48/22-50/53 V: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61		
006-088-00-7	benfúrakarb, etýl-*N*-[2,3-díhýdró-2,2-dímetýlbensófúran-7-ýloxýkarbónýl(metýl)amínóþíó]-*N*-ísópropýl-β-alanínat	—	82560-54-1	T; H23/25 N; H50-53	T; N H: 23/25-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
006-089-00-2	klórdíoxíð	233-162-8	10049-04-4	O; H8 H6 T+; H26 C; H34 N; H50	O; T+; N H: 6-8-26-34-50 V: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61	N; H50: C ≥ 0,02%	5
006-089-01-X	klórdíoxíð …%	233-162-8	10049-04-4	T; H25 C; H34 N; H50	T; N H: 25-34-50 V: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 3% ≤ C < 10% Xi; H36: 0,3% ≤ C < 3% N; H50: C ≥ 3%	B
006-090-00-8	2-(3-íódópróp-2-ýn-1-ýloxý)etýlfenýlkarbamat	408-010-0	88558-41-2	Xn; H20 Xi; H41 H52-53	Xn H: 20-41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
007-001-00-5	ammoníak, vatnsfrítt	231-635-3	7664-41-7	H10 ⊗ T; H23 C; H34 N; H50	T; N H: 10-23-34-50 V: (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61		
007-001-01-2	ammoníak ….%	215-647-6	1336-21-6	C; H34 N; H50	C; N H: 34-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	B
007-002-00-0	köfnunarefnisdíoxíð, [1] díköfnunarefnistetraoxíð [2]	233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]	T+; H26 C; H34	T+ H: 26-34 V: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45	T+; H26: C ≥ 10% T; H23: 1% ≤ C < 10% Xn; H20: 0,1% ≤ C < 1%	5

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
007-003-00-6	klórmekvatklóríð (ISO), 2-klóretýltrímetýlammóníumklóríð	213-666-4	999-81-5	Xn; H21/22	Xn H: 21/22 V: (2-)36/37		
007-004-00-1	saltpéturssýra …%	231-714-2	7697-37-2	O; H8 C; H35	O; C H: 8-35 V: (1/2-)23-26-36-45	C; H35: C ≥ 20% C; H34: 5% ≤ C < 20% Neðanmálsgrein: O; H8: C ≥ 70%	B
007-006-00-2	etýlnítrít	203-722-6	109-95-5	E; H2 Xn; H20/21/22	E; Xn H: 2-20/21/22 V: (2-)		
007-007-00-8	etýlnítrat	210-903-3	625-58-1	E; H2 ⊗	E H: 2 V: (2-)23-24/25		
007-008-00-3	hýdrasín	206-114-9	302-01-2	H10 Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23/24/25 C; H34 H43 N; H50-53	T; N H: 45-10-23/24/25-34-43-50/53 V: 53-45-60-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/38: 3% ≤ C < 10%	E
007-009-00-9	dísýklóhexýlammóníumnítrít	221-515-9	3129-91-7	Xn; H20/22	Xn H: 20/22 V: (2-)15-41	Xn; H20/22: C ≥ 10%	
007-010-00-4	natríumnítrít	231-555-9	7632-00-0	O; H8 T; H25 N; H50	O; T; N H: 8-25-50 V: (1/2-)45-61	T; H25: C ≥ 5% Xn; H22: 1% ≤ C < 5%	
007-011-00-X	kalíumnítrít	231-832-4	7758-09-0	O; H8 T; H25 N; H50	O; T; N H: 8-25-50 V: (1/2-)45-61	T; H25: C ≥ 5% Xn; H22: 1% ≤ C < 5%	
007-012-00-5	*N*,*N*-dímetýlhýdrasín	200-316-0	57-14-7	F; H11 Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23/25 C; H34 N; H51-53	F; T; N H: 45-11-23/25-34-51/53 V: 53-45-61		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
007-013-00-0	1,2-dímetýlhýdrasín	—	540-73-8	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23/24/25 N; H51-53	T; N H: 45-23/24/25-51/53 V: 53-45-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01%	E
007-014-00-6	sölt af hýdrasíni	—	—	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23/24/25 H43 N; H50-53	T; N H: 45-23/24/25-43-50/53 V: 53-45-60-61		AE
007-015-00-1	*O*-etýlhýdroxýlamín	402-030-3	624-86-2	F; H11 T; H23/24/25-48/23 Xi; H36 H43 N; H50	F; T; N H: 11-23/24/25-36-43-48/23-50 V: (1/2-)16-26-36/37/39-45-60-61		
007-016-00-7	bútýlnítrít	208-862-1	544-16-1	F; H11 T; H23/25	F; T H: 11-23/25 V: (1/2-)16-24-45		
007-017-00-2	ísóbútýlnítrít	208-819-7	542-56-3	F; H11 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20/22	F; T H: 11-20/22-45-68 V: 53-45		E
007-018-00-8	*sec*-bútýlnítrít	213-104-8	924-43-6	F; H11 Xn; H20/22	F; Xn H: 11-20/22 V: (2-)16-24-46		
007-019-00-3	*tert*-bútýlnítrít	208-757-0	540-80-7	F; H11 Xn; H20/22	F; Xn H: 11-20/22 V: (2-)16-24-46		
007-020-00-9	pentýlnítrít, [1] amýlnítrít, blandaðar hverfur [2]	207-332-7 [1] 203-770-8 [2]	463-04-7 [1] 110-46-3 [2]	F; H11 Xn; H20/22	F; Xn H: 11-20/22 V: (2-)16-24-46		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
007-021-00-4	hýdrasóbensen, 1,2-dífenýlhýdrasín	204-563-5	122-66-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 45-22-50/53 V: 53-45-60-61		E
007-022-00-X	hýdrasínbis(3-karboxý-4-hýdroxýbensensúlfónat)	405-030-1	—	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 C; H34 H43 H52-53	T H: 45-22-34-43-52/53 V: 53-45-61		E
007-023-00-5	natríum-3,5-bis(3-(2,4-dí-tert-pentýlfenoxý)própýlkarbamóýl)bensensúlfónat	405-510-0	—	Xi; H38 H43	Xi H: 38-43 V: (2-)24-37		
007-024-00-0	2-(dekýlþíó)etýlammóníumklóríð	405-640-8	36362-09-1	Xn; H48/22 Xi; H38-41 N; H50-53	Xn; N H: 38-41-48/22-50/53 V: (2-)26-36/37/39-60-61		
007-025-00-6	(4-hýdrasínófenýl)-*N*-metýlmetansúlfónamíðhýdróklóríð	406-090-1	81880-96-8	Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H25-48/25 H43 N; H50-53	T; N H: 25-43-48/25-68-50/53 V: (1/2-)22-36/37/39-45-60-61		
007-026-00-1	oxó-((2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl)amínó)karbónýlasetóhýdrasíð	413-230-5	122035-71-6	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)8-22-24-26-30-37/39		
007-027-00-7	1,6-bis(3,3-bis((1-metýlpentýlídenímínó)própýl)úreídó)hexan	420-190-2	771478-66-1	C; H34 Xn; H21/22-48/21 H43 N; H50-53	C; N H: 21/22-34-43-48/21-50/53 V: (1/2-)7-26-36/37/39-45-60-61		
008-001-00-8	súrefni	231-956-9	7782-44-7	O; H8	O H: 8 V: (2-)17		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
008-003-00-9	vetnisperoxíðlausn … %	231-765-0	7722-84-1	H5 O; H8 C; H35 Xn; H20/22	O; C H: 5-8-20/22-35 V: (1/2-)17-26-28-36/37/39-45	Xn; H20: C ≥ 50% Xn; H22: C ≥ 8% C; H35: C ≥ 70% C; H34: 50% ≤ C < 70% Xi; H37/38: 35% ≤ C < 50% Xi; H41: 8% ≤ C < 50% Xi; H36: 5% ≤ C < 8% Neðanmálsgrein: O; H8: C ≥ 50% H5: C ≥ 70%	B
009-001-00-0	flúor	231-954-8	7782-41-4	H7 ⊗ T+; H26 C; H35	T+; C H: 7-26-35 V: (1/2-)9-26-36/37/39-45		
009-002-00-6	vetnisflúoríð	231-634-8	7664-39-3	T+; H26/27/28 C; H35	T+; C H: 26/27/28-35 V: (1/2-)7/9-26-36/37/39-45		
009-003-00-1	flússýra …%	231-634-8	7664-39-3	T+; H26/27/28 C; H35	T+; C H: 26/27/28-35 V: (1/2-)7/9-26-36/37-45	C; H35: C ≥ 7% C; H34: 1% ≤ C < 7% Xi; H36: 0,1% ≤ C < 1%	B
009-004-00-7	natríumflúoríð	231-667-8	7681-49-4	T; H25 Xi; H36/38 H32	T H: 25-32-36/38 V: (1/2-)22-36-45		
009-005-00-2	kalíumflúoríð	232-151-5	7789-23-3	T; H23/24/25	T H: 23/24/25 V: (1/2-)26-45		
009-006-00-8	ammóníumflúríð	235-185-9	12125-01-8	T; H23/24/25	T H: 23/24/25 V: (1/2-)26-45		
009-007-00-3	natríumbíflúoríð, natríumvetnisdíflúoríð	215-608-3	1333-83-1	T; H25 C; H34	T; C H: 25-34 V: (1/2-)22-26-37-45	T; H25: C ≥ 10% Xn; H22: 1% ≤ C < 10% C; H34: C ≥ 1% Xi; H36/38: 0,1% ≤ C < 1%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
009-008-00-9	kalíumbíflúoríð, kalíumvetnisdíflúoríð	232-156-2	7789-29-9	T; H25 C; H34	T; C H: 25-34 V: (1/2-)22-26-37-45	T; H25: C ≥ 10% Xn; H22: 1% ≤ C < 10% C; H34: C ≥ 1% Xi; H36/38: 0,1% ≤ C < 1%	
009-009-00-4	ammóníumbíflúoríð, ammóníumvetnisdíflúoríð	215-676-4	1341-49-7	T; H25 C; H34	T; C H: 25-34 V: (1/2-)22-26-37-45	T; H25: C ≥ 10% Xn; H22: 1% ≤ C < 10% C; H34: C ≥ 1% Xi; H36/38: 0,1% ≤ C < 1%	
009-010-00-X	flúrbórsýra ...%	240-898-3	16872-11-0	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-27-45	C; H34: C ≥ 25% Xi; H36/38: 10% ≤ C < 25%	B
009-011-00-5	flúrkísilsýra ...%	241-034-8	16961-83-4	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-27-45		B
009-012-00-0	alkalíflúrsílíköt (Na), [1] alkalíflúrsílíköt (K), [2] alkalíflúrsílíköt (NH4) [3]	240-934-8 [1] 240-896-2 [2] 240-968-3 [3]	16893-85-9 [1] 16871-90-2 [2] 16919-19-0 [3]	T; H23/24/25	T H: 23/24/25 V: (1/2-)26-45	T; H23/24/25: C ≥ 10% Xn; H20/21/22: 1% ≤ C < 10%	A
009-013-00-6	flúrsílíköt, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)13-24/25	Xn; H22: C ≥ 10%	A
009-014-00-1	blýhexaflúrsílíkat	247-278-1	25808-74-6	Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H20/22 H33 N; H50-53	T; N H: 61-62-20/22-33-50/53 V: 53-45-60-61		E 1
009-015-00-7	súlfúrýldíflúoríð	220-281-5	2699-79-8	T; H23 Xn; H48/20 N; H50	T; N H: 23-48/20-50 V: (1/2-)45-63-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
009-016-00-2	trínatríumhexaflúrálat, krýólít	237-410-6 239-148-8	13775-53-6 15096-52-3	T; H48/23/25 Xn; H20/22 N; H51-53	T; N H: 20/22-48/23/25-51/53 V: (1/2-)22-37-45-61		C
009-017-00-8	kalíum-μ-flúrbis(tríetýlál)	400-040-2	12091-08-6	F; H11-14/15 C; H35 Xn; H20	F; C H: 11-14/15-20-35 V: (1/2-)16-30-36/39-43-45		
009-018-00-3	magnesíumhexaflúrsílíkat	241-022-2	16949-65-8	T; H25	T H: 25 V: (1/2-)24/25-45	T; H25: C ≥ 10% Xn; H22: 1% ≤ C < 10%	
011-001-00-0	natríum	231-132-9	7440-23-5	F; 15 H14 C; H34	F; C H: 14/15-34 V: (1/2-)5-8-43-45		
011-002-00-6	natríumhýdroxíð, vítissódi	215-185-5	1310-73-2	C; H35	C H: 35 V: (1/2-)26-37/39-45	C; H35: C ≥ 5% C; H34: 2% ≤ C < 5% Xi; H36/38: 0,5% ≤ C < 2%	
011-003-00-1	natríumperoxíð	215-209-4	1313-60-6	O; H8 C; H35	O; C H: 8-35 V: (1/2-)8-27-39-45		
011-004-00-7	natríumasíð	247-852-1	26628-22-8	T+; H28 H32 N; H50-53	T+; N H: 28-32-50/53 V: (1/2-)28-45-60-61		
011-005-00-2	natríumkarbónat	207-838-8	497-19-8	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)22-26		
011-006-00-8	natríumsýanat	213-030-6	917-61-3	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)24/25-61		
011-007-00-3	própoxýkarbasonnatríum	—	181274-15-7	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
012-001-00-3	magnesíumduft (loftkveikjandi)	231-104-6	7439-95-4	F; H15-17	F H: 15-17 V: (2-)7/8-43		
012-002-00-9	magnesíum, duft eða svarf	231-104-6	—	F; H11-15	F H: 11-15 V: (2-)7/8-43		
012-003-00-4	magnesíumalkýl	—	—	H14 F; H17 C; H34	F; C H: 14-17-34 V: (1/2-)16-43-45		A
013-001-00-6	álduft (loftkveikjandi)	231-072-3	7429-90-5	F; H15-17	F H: 15-17 V: (2-)7/8-43		
013-002-00-1	álduft (stöðgað)	231-072-3	—	F; H15 H10 ⊗	F H: 10-15 V: (2-)7/8-43		
013-003-00-7	álklóríð, vatnsfrítt	231-208-1	7446-70-0	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)7/8-28-45		
013-004-00-2	álalkýl	—	—	H14 F; H17 C; H34	F; C H: 14-17-34 V: (1/2-)16-43-45		A
013-005-00-8	díetýl(etýldímetýlsílanólató)ál	401-160-8	55426-95-4	F; R 15-17 H14 C; H35	F; C H: 14/15-17-35 V: (1/2-)6-16-30-36/39-43-45		
013-006-00-3	(etýl-3-oxóbútanóató-*O*'1,*O*'3)(2-dímetýlamínóetanólató)(1-metoxýprópan-2-ólató)ál(III), tvíliðað	402-370-2	—	H10 Xi; H41	Xi H: 10-41 V: (2-)26-39		
013-007-00-9	pólý(oxó(2-bútoxýetýl-3-oxóbútanóató-*O*'1,*O*'3)ál)	403-430-0	—	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
013-008-00-4	dí-*n*-oktýláljoðið	408-190-0	7585-14-0	H14 F; H17 C; H34 N; H50-53	F; C; N H: 14-17-34-50/53 V: (1/2-)6-16-26-36/37/39-43-45-60-61		
013-009-00-X	natríum(n-bútýl)x(etýl)y-1,5-díhýdró)álat) x = 0,5 y = 1,5	418-720-2	—	F; H11-15-17 H14 Xn; H20 C; H35	F; C H: 11-14/15-17-20-35 V: (1/2-)6-16-26-30-36/37/39-43-45		
014-001-00-9	tríklórsílan	233-042-5	10025-78-2	F+; H12 H14 F; H17 Xn; H20/22 H29 C; H35	F+; C H: 12-14-17-20/22-29-35 V: (2-)7/9-16-26-36/37/39-43-45	Xn; H20/22: C ≥ 10% C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	
014-002-00-4	kísiltetraklóríð	233-054-0	10026-04-7	H14 Xi; H36/37/38	Xi H: 14-36/37/38 V: (2-)7/8-26		
014-003-00-X	dímetýldíklórsílan	200-901-0	75-78-5	F; H11 Xi; H36/37/38	F; Xi H: 11-36/37/38 V: (2-)		
014-004-00-5	tríklór(metýl)sílan, metýltríklórsílan	200-902-6	75-79-6	H14 F; H11 Xi; H36/37/38	F; Xi H: 11-14-36/37/38 V: (2-)26-39	Xi; H36/37/38: C ≥ 1%	
014-005-00-0	tetraetýlsílíkat, etýlsílíkat	201-083-8	78-10-4	H10 Xn; H20 Xi; H36/37	Xn H: 10-20-36/37 V: (2-)		
014-006-00-6	bis(4-flúrfenýl)-metýl-(1,2,4-tríasól-4-ýlmetýl)sílanhýdróklóríð	401-380-4	—	Xi; H36 N; H51-53	Xi; N H: 36-51/53 V: (2-)26-61		
014-007-00-1	tríetoxýísóbýtýlsílan	402-810-3	17980-47-1	Xi; H38	Xi H: 38 V: (2-)24		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
014-008-00-7	(klórmetýl)bis(4-flúrfenýl)metýlsílan	401-200-4	85491-26-5	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
014-009-00-2	ísóbútýlísópropýldímetoxýsílan	402-580-4	111439-76-0	H10 Xn; H20 Xi; H38	Xn H: 10-20-38 V: (2-)25-26-36/37		
014-010-00-8	tvínatríummetasílíkat	229-912-9	6834-92-0	C; H34 Xi; H37	C H: 34-37 V: (1/2-)13-24/25-36/37/39-45		
014-011-00-3	sýklóhexýldímetoxýmetýlsílan	402-140-1	17865-32-6	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)24-61		
014-012-00-9	bis(3-(trímetoxýsílýl)própýl)amín	403-480-3	—	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)24-26-39-61		
014-013-00-4	α-hýdróxýpólý(metýl-(3-(2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýloxý)própýl)síloxan)	404-920-7	—	Xn; H21/22 C; H34 N; H51-53	C; N H: 21/22-34-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
014-014-00-X	etaselasíl (ISO), 6-(2-klóretýl)-6-(2-metoxýetoxý)-2,5,7,10-tetraoxa-6-sílaundekan	253-704-7	37894-46-5	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xn; H22-48/22	T H: 61-22-48/22 V: 53-45		E
014-015-00-5	α-trímetýlsílanýl-ω-trímetýlsíloxýpólý[oxý(metýl-3-(2-(2-metoxýprópoxý)própoxý)própýlsílandíýl]-kó-oxý(dímetýlsílan))	406-420-4	69430-40-6	H53	H: 53 V: 61		
014-016-00-0	hvarfmassi: 1,3-díhex-5-en-1-ýl-1,1,3,3-tetrametýldísíloxans, 1,3-díhex-n-en-1-ýl-1,1,3,3-tetrametýldísíloxans	406-490-6	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
014-017-00-6	flúsílasól (ISO), bis(4-flúrfenýl)(metýl)(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl)sílan	—	85509-19-9	Fl. stökkbreytiv. 3, H40 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xn; H22 N; H51-53	T; N H: 61-22-40-51/53 V: 53-45-61		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
014-018-00-1	oktametýlsýklótetrasíloxan	209-136-7	556-67-2	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 H53	Xn H: 53-62 V: (2-)36/37-46-51-61		
014-019-00-7	hvarfmassi: 4-[[bis-(4-flúrfenýl)metýlsílýl]metýl]-4*H*-1,2,4-tríasóls, 1-[[bis-(4-flúrfenýl)metýlsílýl]metýl]-1*H*-1,2,4-tríasóls	403-250-2	—	Fl. stökkbreytiv. 3, H40 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xn; H22 N; H51-53	T; N H: 61-22-40-51/53 V: 53-45-61		E
014-020-00-2	bis(1,1-dímetýl-2-própýnýloxý)dímetýlsílan	414-960-7	53863-99-3	Xn; H20	Xn H: 20 V: (2)		
014-021-00-8	tris(ísóprópenýloxý)fenýlsílan	411-340-8	52301-18-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
014-022-00-3	myndefni: (2-hýdroxý-4-(3-própenoxý)bensófenóns og tríetoxýsílans) með (vatnsrofsefni úr kísl og metýltrímetoxýsílani)	401-530-9	—	F; H11 T; H39/23/24/25 Xn; H20/21/22	F; T H: 11-20/21/22-39/23/24/25 V: (1/2-)16-29-36/37-45		
014-023-00-9	α, ω-díhýdroxýpólý(hex-5-en-1-ýlmetýlsíloxan)hoxýsílan með (vatnsrofsefni úr kísl og metýltrímetoxýsílani)íasól	408-160-7	125613-45-8	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
014-024-00-4	1-((3-(3-klór-4-flúrfenýl)própýl)dímetýlsílanýl)-4-etoxýbensen	412-620-2	121626-74-2	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
014-025-00-X	4-[3-(díetoxýmetýlsílýlpropoxý)-2,2,6,6-tetrametýl]píperidín	411-400-3	102089-33-8	Xn; H22-48/21 Xi; H38-41 H52-53	Xn H: 22-38-41-48/21-52/53 V: (2-)26-36/37/39-61		
014-026-00-5	díklór-(3-(3-klór-4-flúrfenýl)própýl)metýlsílan	407-180-3	770722-36-6	C; H35	C H: 35 V: (1/2-)26-36/37/39-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
014-027-00-0	klór-(3-(3-klór-4-flúrfenýl)própýl)dímetýlsílan	410-270-5	770722-46-8	C; H35	C H: 35 V: (1/2-)8-26-28-36/37/39-45		
014-028-00-6	α-[3-(1-oxópróp-2-enýl)-1-oxýpropýl]dímetoxýsílýloxý-ω-[3(1-oxópróp-2-enýl)-1-oxýpropýl]dímetoxýsílýlpólý(dímetýlsíloxan)	415-290-8	193159-06-7	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
014-029-00-1	*O,O'*-(etenýlmetýlsilýlen)dí[(4-metýlpentan-2-ón)oxím]	421-870-1	156145-66-3	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H22-48/22	Xn H: 22-48/22-62 V: (2-)36/37		
014-030-00-7	[(dímetýlsílýlen)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1*H*-inden-1-ýlíden)dímetýl]hafníum	422-060-0	137390-08-0	T+; H28	T+ H: 28 V: (1/2-)6-22-28-36/37-45		
014-031-00-2	bis(1-metýletýl)-dímetoxýsílan	421-540-7	18230-61-0	H10 Xi; H38 H43 H52-53	Xi H: 10-38-43-52/53 V: (2-)24-37-61		
014-032-00-8	dísýklópentýldímetoxýsílan	404-370-8	126990-35-0	Xi; H38-41 N; H50-53	Xi; N H: 38-41-50/53 V: (2-)26-37/39-60-61		
015-001-00-1	hvítur fosfór	231-768-7	12185-10-3	F; H17 T+; H26/28 C; H35 N; H50	F; T+; C; N H: 17-26/28-35-50 V: (1/2-)5-26-38-45-61		
015-002-00-7	rauður fosfór	231-768-7	7723-14-0	F; H11 H16 H52-53	F H: 11-16-52/53 V: (2-)7-43-61		
015-003-00-2	kalsíumfosfíð, tríkalsíumdífosfíð	215-142-0	1305-99-3	F; H15/29 T+; H28 N; H50	F; T+; N H: 15/29-28-50 V: (1/2-)22-43-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-004-00-8	álfosfíð	244-088-0	20859-73-8	F; H15/29 T+; H28 H32 N; H50	F; T+; N H: 15/29-28-32-50 V: (1/2-)3/9/14-30-36/37-45-61		
015-005-00-3	magnesíumfosfíð, trímagnesíumdífosfíð	235-023-7	12057-74-8	F; H15/29 T+; H28 N; H50	F; T+; N H: 15/29-28-50 V: (1/2-)22-43-45-61		
015-006-00-9	trísinkdífosfíð, sinkfosfíð	215-244-5	1314-84-7	F; H15/29 T+; H28 H32 N; H50-53	F; T+; N H: 15/29-28-32-50/53 V: (1/2-)3/9/14-30-36/37-45-60-61		
015-007-00-4	fosfórtríklóríð	231-749-3	7719-12-2	H14 T+; H26/28 Xn; H48/20 C; H35 H29	T+; C H: 14-26/28-35-48/20 V: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45		
015-008-00-X	fosfórpentaklóríð	233-060-3	10026-13-8	H14 T+; H26 Xn; H22-48/20 C; H34 H29	T+ H: 14-22-26-34-48/20 V: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45		
015-009-00-5	fosfóríltríklóríð	233-046-7	10025-87-3	H14 T+; H26 T; H48/23 Xn; H22 C; H35 H29	T+; C H: 14-22-26-35-48/23 V: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45		
015-010-00-0	fosfórpentoxíð	215-236-1	1314-56-3	C; H35	C H: 35 V: (1/2-)22-26-45		
015-011-00-6	fosfórsýra ...%, ortófosfórsýra ...%	231-633-2	7664-38-2	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-45	C; H34: C ≥ 25% Xi; H36/38: 10% ≤ C < 25%	B

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-012-00-1	tetrafosfórtrísúlfíð, fosfórseskvísúlfíð	215-245-0	1314-85-8	F; H11 Xn; H22 N; H50	F; Xn; N H: 11-22-50 V: (2-)7-16-24/25-61		
015-013-00-7	tríetýlfosfat	201-114-5	78-40-0	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)25		
015-014-00-2	tríbútýlfosfat	204-800-2	126-73-8	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 Xi; H38	Xn H: 22-38-40 V: (2-)36/37-46		
015-015-00-8	tríkresýlfosfat (*o-o-o-*, *o-o-m-*, *o-o-p-*, *o-m-m-*, *o-m-p-*, *o-p-p-)*, trítólýlfosfat (*o-o-o-*, *o-o-m-*, *o-o-p-*, *o-m-m-*, *o-m-p-*, *o-p-p-)*	201-103-5	78-30-8	T; H39/23/24/25 N; H51-53	T; N H: 39/23/24/25-51/53 V: (1/2-)20/21-28-45-61	T; H39/23/24/25: C ≥ 1% Xn; H68/20/21/22: 0,2% ≤ C < 1%	C
015-016-00-3	tríkresýlfosfat (*m-m-m-*, *m-m-p-*, *m-p-p-*, *p-p-p-)*, trítólýlfosfat (*m-m-m-*, *m-m-p-*, *m-p-p-*, *p-p-p-)*	201-105-6	78-32-0	Xn; H21/22 N; H51-53	Xn; N H: 21/22-51/53 V: (2-)28-61	Xn; H21/22: C ≥ 5%	C
015-019-00-X	díklórvos (ISO), 2,2-díklórvínyldímetýlfosfat	200-547-7	62-73-7	T+; H26 T; H24/25 H43 N; H50	T+; N H: 24/25-26-43-50 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
015-020-00-5	mevínfos (ISO), 2-metoxýkarbónýl-1-metýlvínyldímetýlfosfat	232-095-1	7786-34-7	T+; H27/28 N; H50-53	T+; N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,0025% N; H51-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025% H52-53: 0,000025% ≤ C < 0,00025%	
015-021-00-0	tríklórfón (ISO), dímetýl-2,2,2-tríklór-1-hýdroxýetýlfosfónat	200-149-3	52-68-6	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,025% N; H51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-022-00-6	fosfamídón (ISO), 2-klór-2-díetýlkarbamóýl-1-metýlvínyldímetýlfosfat	236-116-5	13171-21-6	T+; H28 T; H24 Stökkbr. 3. undirfl., H68 N; H50-53	T+; N H: 24-28-50/53-68 V: (1/2-)23-36/37-45-60-61		
015-023-00-1	pýrasoxón, díetýl 3-metýlpýrasól-5-ýlfosfat	—	108-34-9	T+; H26/27/28	T+ H: 26/27/28 V: (1/2-)13-28-45		
015-024-00-7	tríamífos (ISO), 5-amínó-3-fenýl-1,2,4-tríasól-1-ýl-*N*,*N*,*N*',*N*'-tetrametýlfosfóndíamíð	—	1031-47-6	T+; H27/28	T+ H: 27/28 V: (1/2-)22-28-36/37-45		
015-025-00-2	TEPP (ISO), tetraetýlpýrófosfat	203-495-3	107-49-3	T+; H27/28 N; H50	T+; N H: 27/28-50 V: (1/2-)36/37/39-38-45-61		
015-026-00-8	skradan (ISO), oktametýlpýrófosfóramíð	205-801-0	152-16-9	T+; H27/28	T+ H: 27/28 V: (1/2-)36/37-38-45		
015-027-00-3	súlfótep (ISO), *O*,*O*,*O*,*O*-tetraetýldíþíópýrófosfat	222-995-2	3689-24-5	T+; H27/28 N; H50-53	T+; N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,025% N; H51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
015-028-00-9	demetón-*O* (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-2-etýlþíóetýlfosfórþíóat	206-053-8	298-03-3	T+; H27/28 N; H50	T+; N H: 27/28-50 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
015-029-00-4	demetón-*S* (ISO), díetýl-*S*-2-etýlþíóetýlfosfórþíóat	204-801-8	126-75-0	T+; H27/28	T+ H: 27/28 V: (1/2-)28-36/37-45		
015-030-00-X	demetón-*O*-metýl (ISO), *O*-2-etýlþíóetýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	212-758-1	867-27-6	T; H25	T H: 25 V: (1/2-)24-36/37-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
15-031-00-5	demetón-*S*-metýl (ISO), *S*-2-etýlþíóetýldímetýlfosfórþíóat	213-052-6	919-86-8	T; H24/25 N; H51-53	T; N H: 24/25-51/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
015-032-00-0	próþóat (ISO), *O*,*O*-díetýlísóprópýlkarbamóýlmetýlfosfórdíþíóat	218-893-2	2275-18-5	T+; H27/28 H52-53	T+ H: 27/28-52/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
015-033-00-6	fórat (ISO), *O*,*O*-díetýletýlþíómetýlfosfórdíþíóat	206-052-2	298-02-2	T+; H27/28 N; H50-53	T+; N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,025% N; H51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
015-034-00-1	paraþíón (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-4-nítrófenýlfosfórþíóat	200-271-7	56-38-2	T+; H26/28 T; H24-48/25 N; H50-53	T+; N H: 24-26/28-48/25-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
015-035-00-7	paraþíónmetýl (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-4-nítrófenýlfosfórþíóat	206-050-1	298-00-0	H5 H10 T+; H26/28 T; H24 Xn; H48/22 N; H50-53	T+; N H: 5-10-24-26/28-48/22-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
015-036-00-2	*O*-etýl-*O*-4-nítrófenýlfosfónþíóat, EPN	218-276-8	2104-64-5	T+; H27/28 N; H50-53	T+; N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
015-037-00-8	fenkaptón (ISO), *S*-(2,5-díklórfenýlþíómetýl)-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	218-892-7	2275-14-1	T; H23/24/25 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-50/53 V: (1/2-)13-45-60-61		
015-038-00-3	kúmafos (ISO), *O*-3-klór-4-metýlkúmarín-7-ýl-*O*,*O*-díetýlfosfórþíóat	200-285-3	56-72-4	T+; H28 Xn; H21 N; H50-53	T+; N H: 21-28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-039-00-9	asínfosmetýl (ISO), *O*,*O*-dímetýl-4-oxóbensótríasín-3-ýlmetýlfosfórdíþíóat	201-676-1	86-50-0	T+; H26/28 T; H24 H43 N; H50-53	T+; N H: 24-26/28-43-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-040-00-4	díasínon (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-2-ísóprópýl-6-metýlpýrimidín-4-ýlfosfórþíóat	206-373-8	333-41-5	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)24/25-60-61		
015-041-00-X	malaþíón (ISO), 1,2-bis(etoxýkarbónýl)etýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	204-497-7	121-75-5	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)24-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
015-042-00-5	klórþíón, *O*-(3-klór-4-nítrófenýl)-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	207-902-5	500-28-7	Xn; H20/21/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)13-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
015-043-00-0	fosníklór (ISO), *O*-4-klór-3-nítrófenýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	—	5826-76-6	Xn; H20/21/22	Xn H: 20/21/22 V: (2-)13		
015-044-00-6	karbófenóþíón (ISO), 4-klórfenýlþíómetýl-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	212-324-1	786-19-6	T; H24/25 N; H50-53	T; N H: 24/25-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-045-00-1	mekarbam (ISO), *N*-etoxýkarbónýl-*N*-metýlkarbamóýlmetýl-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	219-993-9	2595-54-2	T; H24/25 N; H50-53	T; N H: 24/25-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
015-046-00-7	oxýdemetónmetýl, *S*-2-(etýlsúlfínýl)etýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	206-110-7	301-12-2	T; H24/25 N; H50	T; N H: 24/25-50 V: (1/2-)23-36/37-45-61		
015-047-00-2	eþíón (ISO), *O*,*O*,*O*',*O*'-tetrametýl-*S*,*S*'-metýlendí(fosfórdíþíóat), díeþíón	209-242-3	563-12-2	T; H25 Xn; H21 N; H50-53	T; N H: 21-25-50/53 V: (1/2-)25-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,0025% N; H51-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025% H52-53: 0,000025% ≤ C < 0,00025%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-048-00-8	fenþíón (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-(4-metýlþíón-*m*-tólýl)fosfórþíóat	200-231-9	55-38-9	Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H23-48/25 Xn; H21/22 N; H50-53	T; N H: 21/22-23-48/25-50/53-68 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
015-049-00-3	endóþíón (ISO), *S*-5-metoxý-4-oxópýran-2-ýlmetýldímetýlfosfórþíóat	220-472-3	2778-04-3	T; H24/25	T H: 24/25 V: (1/2-)36/37-45		
015-050-00-9	þíómetón (ISO), *S*-2-etýlþíóetýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	211-362-6	640-15-3	T; H25 Xn; H21	T H: 21-25 V: (1/2-)36/37-45		
015-051-00-4	dímetóat (ISO), *O*,*O*-dímetýlmetýlkarbamóýlmetýlfosfórdíþíóat	200-480-3	60-51-5	Xn; H21/22	Xn H: 21/22 V: (2-)36/37		
015-052-00-X	fenklórfos (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-2,4,5-tríklórfenýlfosfórþíóat	206-082-6	299-84-3	Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-50/53 V: (2-)25-36/37-60-61		
015-053-00-5	menasón (ISO), *S*-[(4,6-díamínó-1,3,5-tríasín-2-ýl)metýl] *O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	201-123-4	78-57-9	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
015-054-00-0	fenítróþíón (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-4-nítró-*m*-tólýlfosfórþíóat	204-524-2	122-14-5	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
015-055-00-6	naleð (ISO), 1,2-díbróm-2,2-díklóretýldímetýlfosfat	206-098-3	300-76-5	Xn; H21/22 Xi; H36/38 N; H50	Xn; N H: 21/22-36/38-50 V: (2-)36/37-61	N; H50: C ≥ 0,025%	
015-056-00-1	asínfosetýl (ISO), *O*,*O*-díetýl-4-oxóbensótríasín-3-ýlmetýlfosfórdíþíóat	220-147-6	2642-71-9	T+; H28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 24-28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-057-00-7	formóþíón (ISO), *N*-formýl-*N*-metýlkarbamóýlmetýl-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	219-818-6	2540-82-1	Xn; H21/22	Xn H: 21/22 V: (2-)36/37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-058-00-2	morfóþíón (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*S*-(morfólínókarbónýlmetýl)fosfórdíþíóat	205-628-0	144-41-2	T; H23/24/25 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-50/53 V: (1/2-)13-45-60-61		
015-059-00-8	vamidóþíón (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*S*-2-(1-metýlkarbamóýletýlþíó)etýlfosfórþíóat	218-894-8	2275-23-2	T; H25 Xn; H21 N; H50	T; N H: 21-25-50 V: (1/2-)36/37-45-61		
015-060-00-3	dísúlfótón (ISO), *O*,*O*-díetýl-2-etýlþíóetýlfosfórdíþíóat	206-054-3	298-04-4	T+; H27/28 N; H50-53	T+; N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-061-00-9	dímefox (ISO), tetrametýlfosfórdíamínflúoríð	204-076-8	115-26-4	T+; H27/28	T+ H: 27/28 V: (1/2-)23-28-36/37-38-45		
015-062-00-4	mipafox (ISO), *N*,*N*'-díísóprópýlfosfórdíamíðínflúoríð	206-742-3	371-86-8	T+; H39/26/27/28	T+ H: 39/26/27/28 V: (1/2-)13-45		
015-063-00-X	díoxaþíón (ISO), 1,4-díoxan-2,3-díýl-*O*,*O*,*O*',*O*'-tetraetýldí(fosfórdíþíóat)	201-107-7	78-34-2	T+; H26/28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 24-26/28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,025% N; H51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
015-064-00-5	brómfosetýl (ISO), *O*-4-bróm-2,5-díklórfenýl-*O*,*O*-díetýlfosfórþíóat	225-399-0	4824-78-6	T; H25 Xn; H21 N; H50-53	T; N H: 21-25-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-065-00-0	*S*-[2-(etýlsúlfínýl)etýl]-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	—	2703-37-9	T+; H26/27/28 N; H51-53	T+; N H: 26/27/28-51/53 V: (1/2-)13-28-45-61		
015-066-00-6	ómetóat (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*S*-metýlkarbamóýlmetýlfosfórdíþíóat	214-197-8	1113-02-6	T; H25 Xn; H21 N; H50	T; N H: 21-25-50 V: (1/2-)23-36/37-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-067-00-1	fosalón (ISO), *S*-(6-klór-2-oxóbensóxasólín-3-ýlmetýl)-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	218-996-2	2310-17-0	T; H25 Xn; H21 N; H50-53	T; N H: 21-25-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
015-068-00-7	díklófenþíón (ISO), *O*-0,4-díklórfenýl-*O*,*O*-díetýlfosfórþíóat	202-564-5	97-17-6	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
015-069-00-2	metíðaþíón (ISO), 2,3-díhýdró-5-metoxý-2-oxó-1,3,4-þíadíasól-3-ýlmetýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	213-449-4	950-37-8	T+; H28 Xn; H21 N; H50-53	T+; N H: 21-28-50/53 V: (1/2-)22-28-36/37-45-60-61		
015-070-00-8	sýantóat (ISO), *S*-(*N*-(1-sýanó-1-metýletýl)karbamóýlmetýl)-*O*,*O*-díetýlfosfórþíóat	223-099-4	3734-95-0	T+; H28 T; H24	T+ H: 24-28 V: (1/2-)36/37-45		
015-071-00-3	klórfenvinfos (ISO), 2-klór-1-(2,4-díklórfenýl)vínýldíetýlfosfat	207-432-0	470-90-6	T+; H28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 24-28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-072-00-9	mónókrótófos (ISO), dímetýl-1-metýl-2-(metýlkarbamóýl)vínylfosfat	230-042-7	6923-22-4	Stökkbr. 3. undirfl., H68 T+; H26/28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 24-26/28-50/53-68 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
015-073-00-4	díkrótófos (ISO), (*Z*)-2-dímetýlkarbamóýl-1-metýlvínyldímetýlfosfat	205-494-3	141-66-2	T+; H28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 24-28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-074-00-X	krúfómat (ISO), 4-tert-bútýl-2-klórfenýlmetýlmetýlfosfóramídat	206-083-1	299-86-5	Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
015-075-00-5	*S*-[2-(ísóprópýlsúlfínýl)etýl]-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	—	2635-50-9	T; H23/24/25	T H: 23/24/25 V: (1/2-)13-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-076-00-0	pótasan, *O,O*-díetýl-*O*-(4-metýlkúmarín-7-ýl) fosfórþíóat	—	299-45-6	T+; H26/27/28 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-50/53 V: (1/2-)13-28-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,025% N; H51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
015-077-00-6	2,2-díklórvínyl-2-etýlsúlfínýletýlmetýlfosfat	—	7076-53-1	T; H23/24/25	T H: 23/24/25 V: (1/2-)13-45		
015-078-00-1	demetón-*S*-metýlsúlfón (ISO), *S*-2-etýlsúlfónýletýldímetýlfosfórþíóat	241-109-5	17040-19-6	T; H25 Xn; H21 N; H51-53	T; N H: 21-25-51/53 V: (1/2-)22-28-36/37-45-61		
015-079-00-7	asefat (ISO), *O,S*-dímetýlasetýlfosfóramídóþíóat	250-241-2	30560-19-1	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)36		
015-080-00-2	amídíþíón (ISO), 2-metoxýetýlkarbamóýlmetýl-*O,O*-dímetýlfosfórdíþíóat	—	919-76-6	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)24-36		
015-081-00-8	*O,O,O',O'*-tetrapróþýldíþíópýrófosfat	221-817-0	3244-90-4	Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
015-082-00-3	asóþóat (ISO), *O*-4-(4-klórfenýlasó)fenýl-*O,O*-dímetýlfosfórþíóat	227-419-3	5834-96-8	Xn; H20/22	Xn H: 20/22 V: (2-)13		
015-083-00-9	bensúlíð (ISO), *O,O*-díísóprópýl-2-fenýlsúlfónýlamínóetýlfosfórdíþíóat	212-010-4	741-58-2	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)24-36-60-61		
015-084-00-4	klórpýrifos (ISO), *O,O*-díetýl-O-3,5,6-tríklór-2-pýrídýlfosfórþíóat	220-864-4	2921-88-2	T; H25 N; H50-53	T; N H: 25-50/53 V: (1/2-)45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,0025% N; H51-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025% H52-53: 0,000025% ≤ C < 0,00025%	
015-085-00-X	klórfóníumklóríð (ISO), tríbútýl(2,4-díklórbensýl)fosfóníumklóríð	204-105-4	115-78-6	T; H25 Xn; H21 Xi; H36/38	T H: 21-25-36/38 V: (1/2-)36/37/39-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-086-00-5	kúmiþóat (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-0,8,9,10-tetrahýdró-6-oxó-bensó(c)krómen-3-ýlfosfórþíóat	—	572-48-5	T; H25	T H: 25 V: (1/2-)28-36/37-45		
015-087-00-0	sýanófos (ISO), *O*-4-sýanófenýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	220-130-3	2636-26-2	Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
015-088-00-6	díalifos (ISO), 2-klór-1-þalimíðetýl-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	233-689-3	10311-84-9	T+; H28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 24-28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-089-00-1	etóatmetýl (ISO), etýlkarbamóýlmetýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	204-121-1	116-01-8	Xn; H21/22	Xn H: 21/22 V: (2-)36/37		
015-090-00-7	fensúlfóþíón (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-4-metýlsúlfínýlfenýlfosfórþíóat	204-114-3	115-90-2	T+; H27/28 N; H50-53	T+; N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61		
015-091-00-2	fónófos (ISO), *O*-etýlfenýletýlfosfóndíþíóat	213-408-0	944-22-9	T+; H27/28 N; H50-53	T+; N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-092-00-8	fosasetim (ISO), *O*,*O*-bis(4-klórfenýl)-*N*-asetímidóýlfosfóramídóþíóat	223-874-7	4104-14-7	T+; H27/28 N; H50-53	T+; N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-093-00-3	leptófos (ISO), *O*-4-bróm-2,5-díklórfenýl-*O*-metýlfenýlfosfórþíóat	244-472-8	21609-90-5	T; H25-39/25 Xn; H21 N; H50-53	T; N H: 21-25-39/25-50/53 V: (1/2-)25-36/37/39-45-60-61		
015-094-00-9	mefosfólan (ISO), díetýl-4-metýl-1,3-díþíólan-2-ýlídenfosfóramídat	213-447-3	950-10-7	T+; H27/28 N; H51-53	T+; N H: 27/28-51/53 V: (1/2-)36/37/39-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-095-00-4	metamídófos (ISO), *O*,*S*-dímetýlfosfóramídóþíóat	233-606-0	10265-92-6	T+; H26/28 T; H24 N; H50	T+; N H: 24-26/28-50 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
015-096-00-X	oxýdísúlfóton (ISO), *O*,*O*-díetýl-*S*-2-etýlsúlfínýletýlfosfórdíþíóat	219-679-1	2497-07-6	T+; H28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 24-28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
015-097-00-5	fenþóat (ISO), etýl-2-(dímetoxýfosfínóþíóýlþíó)-2-fenýlasetat	219-997-0	2597-03-7	Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
015-098-00-0	tríklórónat (ISO), *O*-etýl-*O*-2,4,5-tríklórfenýletýlfosfónóþíóat	206-326-1	327-98-0	T+; H28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 24-28-50/53 V: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61		
015-099-00-6	pirimífosetýl (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-2-díetýlamínó-6-metýlpýrimidín-4-ýlfosfórþíóat	245-704-0	23505-41-1	T; H25 Xn; H21 N; H50-53	T; N H: 21-25-50/53 V: (1/2-)23-36/37-45-60-61		
015-100-00-X	foxím (ISO), α-(díetoxýfosfínóþíóýlimínó)fenýlasetónitríl	238-887-3	14816-18-3	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)36-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,025% N; H51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
015-101-00-5	fosmet (ISO), *O*,*O*-dímetýlþalimídómetýl-*S*-fosfórdíþíóat	211-987-4	732-11-6	Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
015-102-00-0	tris(2-klóretýl)fosfat	204-118-5	115-96-8	Fl. stökkbreytiv. 3, H40 Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-40-51/53 V: (2-)36/37-61		
015-103-00-6	fosfórtríbrómíð	232-178-2	7789-60-8	H14 C; H34 Xi; H37	C H: 14-34-37 V: (1/2-)26-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-104-00-1	dífosfórpentasúlfíð, fosfórpentasúlfíð	215-242-4	1314-80-3	F; H11 H29 Xn; H20/22 N; H50	F; Xn; N H: 11-20/22-29-50 V: (2-)61		
015-105-00-7	trífenýlfosfít	202-908-4	101-02-0	Xi; H36/38 N; H50-53	Xi; N H: 36/38-50/53 V: (2-)28-60-61	Xi; H36/38: C ≥ 5%	
015-106-00-2	hexametýlfosfórtríamíð, hexametýlfosfóramíð	211-653-8	680-31-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01%	
015-107-00-8	etóprófos (ISO), etýl-*S*,*S*-díprópýlfosfórdíþíóat	236-152-1	13194-48-4	T+; H26/27 T; H25 H43 N; H50-53	T+; N H: 25-26/27-43-50/53 V: (1/2-)27/28-36/37/39-45-60-61		
015-108-00-3	brómófos (ISO), *O*-4-bróm-2,5-díklórfenýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	218-277-3	2104-96-3	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-) 46-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
015-109-00-9	krótoxýfos (ISO), 1-fenýletýl-3-(dímetoxýfosfínýloxý)ísókrótónat	231-720-5	7700-17-6	T; H24/25 N; H50-53	T; N H: 24/25-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
015-110-00-4	sýanófenfos (ISO), *O*-4-sýanófenýl-*O*-etýlfenýlfosfónþíóat	—	13067-93-1	T; H25-39/25 Xn; H21 Xi; H36 N; H51-53	T; N H: 21-25-36-39/25-51/53 V: (1/2-)36/37-45-61		
015-111-00-X	fosfólan (ISO), díetýl-1,3-díþíólan-2-ýlídenfosfóramídat	213-423-2	947-02-4	T+; H27/28	T+ H: 27/28 V: (1/2-)28-36/37-45		
015-112-00-5	þíónasín (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-pýrasín-2-ýlfosfórþíóat	206-049-6	297-97-2	T+; H27/28	T+ H: 27/28 V: (1/2-)36/37/39-38-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-114-00-6	klórmefos (ISO), *S*-klórmetýl-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþióat	246-538-1	24934-91-6	T+; H27/28 N; H50-53	T+; N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-115-00-1	klórþíófos (ISO)	244-663-6	21923-23-9	T+; H28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 24-28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
015-116-00-7	demefíón-*O* (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-2-metýlþíóetýlfosfórþíóat	211-666-9	682-80-4	T+; H28 T; H24	T+ H: 24-28 V: (1/2-)28-36/37-45		
015-117-00-2	demefíón-*S* (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*S*-2-metýlþíóetýlfosfórþíóat	219-971-9	2587-90-8	T+; H28 T; H24	T+ H: 24-28 V: (1/2-)28-36/37-45		
015-118-00-8	demetón	—	8065-48-3	T+; H27/28 N; H50	T+; N H: 27/28-50 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
015-119-00-3	dímetýl-4-(metýlþíó)fenýlfosfat	—	3254-63-5	T+; H27/28	T+ H: 27/28 V: (1/2-)28-36/37-45		
015-120-00-9	ditalimfos (ISO), *O*,*O*-díetýlþalimídófosfónþíóat	225-875-8	5131-24-8	Xi; H38 H43	Xi H: 38-43 V: (2-)36/37		
015-121-00-4	edifenfos (ISO), *O*-etýl-*S*,*S*-difenýlfosfórdíþíóat	241-178-1	17109-49-8	T; H23/25 Xn; H21 H43 N; H50-53	T; N H: 21-23/25-43-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
015-122-00-X	etrimfos (ISO), *O*-6-etoxý-2-etýlpýrimídin-4-ýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	253-855-9	38260-54-7	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61	N; H50-53: $C \geq 2,5\%$ N; H51-53: $0,25\% \leq C < 2,5\%$ H52-53: $0,025\% \leq C < 0,25\%$	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-123-00-5	fenamífos (ISO), etýl-4-metýlþíó-*m*-tólýlísóprópýlfosfóramídat	244-848-1	22224-92-6	T+; H28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 24-28-50/53 V: (1/2-)23-28-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
015-124-00-0	fosþíetan (ISO), díetýl-1,3-díþíetan-2-ýlídenfosfóramídat	244-437-7	21548-32-3	T+; H27/28	T+ H: 27/28 V: (1/2-)36/37-45		
015-125-00-6	glýfosín (ISO), *N*,*N*-bis(fosfónmetýl)glýsín	219-468-4	2439-99-8	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26		
015-126-00-1	heptenófos (ISO), 7-klórbísýkló(3.2.0)hepta-2,6-díen-6-ýldímetýlfosfat	245-737-0	23560-59-0	T; H25 N; H50-53	T; N H: 25-50/53 V: (1/2-)23-28-37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
015-127-00-7	ípróbenfos (ISO), *S*-bensýldíísóprópýlfosfórþíóat	247-449-0	26087-47-8	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)61		
015-128-00-2	IPSP, *S*-etýlsúlfínýlmetýl-*O*,*O*-díísóprópýlfosfórdíþíóat	—	5827-05-4	T+; H27 T; H25 N; H50-53	T+; N H: 25-27-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
015-129-00-8	ísófenfos (ISO), *O*-etýl-*O*-2-ísóprópoxýkarbónýlfenýlísóprópýlfosfóramídóþíóat	246-814-1	25311-71-1	T; H24/25 N; H50-53	T; N H: 24/25-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
015-130-00-3	ísóþíóat (ISO), *S*-2-ísóprópýlþíóetýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	—	36614-38-7	T; H24/25	T H: 24/25 V: (1/2-)28-36/37-45		
015-131-00-9	ísoxaþíón (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-5-fenýlísoxasól-3-ýlfosfórþíóat	242-624-8	18854-01-8	T; H24/25 N; H50-53	T; N H: 24/25-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-132-00-4	*S*-(klórfenýlþíómetýl)-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat, metýlkarbófenóþíón	—	953-17-3	T; H24/25 N; H50-53	T; N H: 24/25-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,025% N; H51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
015-133-00-X	píperófos (ISO), *S*-2-metýlpíperidínókarbónýlmetýl-*O*,*O*-díprópýlfosfórdíþíóat	—	24151-93-7	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
015-134-00-5	pírímífosmetýl (ISO), *O*-(2-díetýlamínó-6-metýlpýrimídín-4-ýl) *O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	249-528-5	29232-93-7	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
015-135-00-0	prófenófos (ISO), *O*-(4-bróm-2-klórfenýl)-*O*-etýl-*S*-própýlfosfórþíóat	255-255-2	41198-08-7	Xn; H20/21/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,025% N; H51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
015-136-00-6	*trans*-ísóprópýl-3-[[(etýlamínó)metoxýfosfínóþíóýl]oxý]krótónat, ísóprópýl-3-[[(etýlamínó)metoxýfosfínóþíóýl]oxý]ísókrótónat, própetamfos (ISO)	250-517-2	31218-83-4	T; H25 N; H50-53	T; N H: 25-50/53 V: (1/2-)37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
015-137-00-1	pýrasófos (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-(6-etoxýkarbónýl-5-metýlpýrasóló[2,3-a]pýrimídín-2-ýl) fosfórþíóat	236-656-1	13457-18-6	Xn; H20/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61		
015-138-00-7	kínalfos (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-kínoxalín-2-ýlfosfórþíóat	237-031-6	13593-03-8	T; H25 Xn; H21 N; H50-53	T; N H: 21-25-50/53 V: (1/2-)22-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,025% N; H51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
015-139-00-2	terbúfos (ISO), *S*-*tert*-bútýlþíómetýl-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	235-963-8	13071-79-9	T+; H27/28 N; H50-53	T+; N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,025% N; H51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
015-140-00-8	tríasófos (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-1-fenýl-1*H*,2,4-tríasól-3-ýlfosfórþíóat	245-986-5	24017-47-8	T; H23/25 Xn; H21 N; H50-53	T; N H: 21-23/25-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-141-00-3	etýlendíammónium-*O*,*O*-bis(oktýl)fosfórdíþíóat, blandaðar hverfur	400-520-1	—	C; H34 Xn; H22 N; H50-53	C; N H: 22-34-50/53 V: (1/2-)24/25-26-28-39-45-60-61		
015-142-00-9	bútýl(díalkýloxý(díbútoxýfosfóryloxý))títan(tríalkýloxý)títanfosfat	401-100-0	—	F; H11 Xi; H36 N; H51-53	F; Xi; N H: 11-36-51/53 V: (2-)7/9-16-26-43-61		
015-143-00-4	hvarfmassi 2-klóretýlklórprópýl-2-klóretýlfosfónats, hvarfmassi hverfna og 2-klóretýlklórprópýl-2-klórprópýlfosfónats, hvarfmassi hverfna	401-740-0	—	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
015-144-00-X	hvarfmassi pentýlmetýlfosfínats og 2-metýlbútýlmetýlfosfínats	402-090-0	87025-52-3	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
015-145-00-5	hvarfmassi kopar(I)-*O*,*O*-díísóprópýlfosfórdíþíóats og kopar(I)-*O*-ísóprópýl-*O*-(4-metýlpent-2-ýl)fosfórdíþíóats og kopar(I)-*O*,*O*-bis(4-metýlpent-2-ýl)fosfórdíþíóats	401-520-4	—	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
015-146-00-0	*S*-(trísýkló(5.2.1.0^{2,6})deka-3-en-8(eða 9)-ýl-*O*-(ísóprópýl eða ísóbútýl eða 2-etýlhexýl)-*O*-(ísóprópýl eða ísóbútýl eða 2-etýlhexýl)fosfórdíþíóat	401-850-9	—	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
015-147-00-6	hvarfmassi C_{12-14}-tert-alkýlammóníumdífenýlfosfórþíóats og dínónýlsúlfíðs (eða dísúlfíðs)	400-930-0	—	Xi; H38-41 N; H51-53 H43	Xi; N H: 38-41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
015-148-00-1	2-(dífosfónmetýl)rafsýra	403-070-4	51395-42-7	C; H34 H43	C H: 34-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
015-149-00-7	hvarfmassi: hexýldíoktýlfosfínoxíðs, díhexýloktýlfosfínoxíðs, tríoktýlfosfínoxíðs	403-470-9	—	C; H34 N; H50-53	C; N H: 34-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-150-00-2	(2-(1,3-díoxólan-2-ýl)etýl)trífenýlfosfóníumbrómíð	404-940-6	86608-70-0	Xn; H22 Xi; H41 H33 H52-53	Xn H: 22-33-41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
015-151-00-8	tris(ísóprópýl/*tert*-bútýlfenýl)fosfat	405-010-2	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
015-152-00-3	díoxabensófos (ISO), 2-metoxý-4*H*-1,3,2-bensódíoxafosfórín-2-súlfíð	223-292-3	3811-49-2	T; H24/25-39/25 N; H51-53	T; N H: 24/25-39/25-51/53 V: (1/2-)36/37-38-45-61		
015-153-00-9	ísasófos (ISO), *O*-(5-klór-1-ísópropýl-1,2,4-tríasól-3-ýl)-*O*,*O*-díetýlfosfórþíóat	255-863-8	42509-80-8	T+; H26 T; H24/25 Xn; H48/20 H43 N; H50-53	T+; N H: 24/25-26-43-48/20-50/53 V: (1/2-)28-36/37-38-45-59-61		
015-154-00-4	2-klóretýlfosfónsýra, etefón	240-718-3	16672-87-0	Xn; H20/21 C; H34 H52-53	C H: 20/21-34-52/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
015-155-00-X	ammóníum-2-amínó-4-(hýdroxýmetýlfosfínýl)bútýrat, glúfosínatammóníum	278-636-5	77182-82-2	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
015-156-00-5	metýl-3-[(dímetoxýfosfínóþíóýl)oxý]metakrýlat, [1] metakrífos (ISO), metýl-*(E)*-3-[(dímetoxýfosfínóþíóýl)oxý]metakrýlat [2]	250-366-9 [1] - [2]	30864-28-9 [1] 62610-77-9 [2]	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
015-157-00-0	fosfónsýra, [1] fosfórsýrlingur [2]	237-066-7 [1] 233-663-1 [2]	13598-36-2 [1] 10294-56-1 [2]	Xn; H22 C; H35	C H: 22-35 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
015-158-00-6	(η-sýklópentadíenýl)(η-kúmenýl)járn(1+)hexaflúrfosfat(1-)	402-340-9	32760-80-8	H52-53	H: 52/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-159-00-1	hýdroxýfosfónediksýra	405-710-8	23783-26-8	Xn; H22-48/22 C; H34 H43	C H: 22-34-43-48/22 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
015-160-00-7	vanadýlpýrófosfat	406-260-5	58834-75-6	Xi; H36 H43 H52-53	Xi H: 36-43-52/53 V: (2-)24-26-37-61		
015-161-00-2	dívanadýlpýrófosfat	407-130-0	65232-89-5	Xn; H22 Xi; H41 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
015-162-00-8	vanadíum(IV)oxíðvetnisfosfathemíhýdrat, efnabætt með litíum, sinki, mólybdenum, járni og klór	407-350-7	—	Xn; H20-48/22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 20-41-48/22-51/53 V: (2-)22-26-36/39-61		
015-163-00-3	bis(2,6-dímetoxýbensóýl)-2,4,4-trímetýlpentýlfosfínoxíð	412-010-6	145052-34-2	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
015-164-00-9	kalsíum-*P*,*P*'-(1-hýdroxýetýlen)bis(vetnisfosfónat)díhýdrat	400-480-5	36669-85-9	H52-53	H: 52/53 V: 61		
015-165-00-4	hvarfmassi: þíóbis(4,1-fenýlen)-*S*,*S*,*S*',*S*'-tetrafenýldísúlfóníumbishexaflúrfosfats, dífenýl(4-fenýlþíófenýl)súlfóníumhexaflúrfosfats	404-986-7	—	Xi; H41 N; H50-53	Xi; N H: 41-50/53 V: (2-)15-26-39-60-61		
015-166-00-X	3,9-bis(2,6-dí-*tert*-bútýl-4-metýlfenoxý)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-dífosfaspíró[5.5]úndekan	410-290-4	80693-00-1	H53	H: 53 V: 61		
015-167-00-5	3-(hýdroxýfenýlfosfínýl)própansýra	411-200-6	14657-64-8	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
015-168-00-0	fosþíasat (ISO), *(RS)*-*S*-*sec*-bútýl-*O*-etýl-2-oxó-1,3-þíasólidín-3-ýlfosfónþíóat	—	98886-44-3	T; H23/25-39 Xn; H21 Xi; H41 H43 N; H50-53	T; N H: 21-23/25-39-41-43-50/53 V: (1/2-)53-45-25-26-39-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-169-00-6	tríbútýltetradekýlfosfóníumtetraflúrbórat	413-520-1	—	Xn; H22-48/22 C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 22-34-43-48/22-50/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		
015-170-00-1	hvarfmassi: dí-(1-oktan-*N*,*N*,*N*-trímetýlammóníum)oktýlfosfats, 1-oktan-*N*,*N*,*N*-trímetýlammóníumdíoktýlfosfats, 1-oktan-*N*,*N*,*N*-trímetýlammóníumoktýlfosfats	407-490-9	—	Xn; H21/22 C; H34	C H: 21/22-34 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
015-171-00-7	*O*,*O*,*O*-tris(2(eða 4)-C_{9-10}-ísóalkýlfenýl)fosfórþíóat	406-940-1	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
015-172-00-2	hvarfmassi: bis(ísótrídekýlammóníum)mónó(dí-(4-metýlpent-2-ýloxý)þíófosfórþíónýlísóprópýl)fosfats, ísótrídekýlammóníumbis(dí-(4-metýlpent-2-ýloxý)þíófosfórþíónýlísóprópýl)fosfats,	406-240-6	—	H10 C; H34 N; H51-53	C; N H: 10-34-51/53 V: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61		
015-173-00-8	metýl[2-(1,1-dímetýletýl)-6-metoxýpýrimídín-4-yl]etýlfosfónþíóat	414-080-3	117291-73-3	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)23-36-60-61		
015-174-00-3	1-klór-*N*,*N*-díetýl-1,1-difenýl-1-(fenýlmetýl)fosfóramín	411-370-1	82857-68-9	T; H25 Xi; H41 N; H51-53	T; N H: 25-41-51/53 V: (1/2-)26-37/39-41-45-61		
015-175-00-9	*tert*-bútýl(trífenýlfosfóranýlíden)asetat	412-880-7	35000-38-5	T; H25 Xn; H48/22 Xi; H36 H43 N; H51-53	T; N H: 25-36-43-48/22-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
015-176-00-4	*P*,*P*,*P*',*P*'-tetrakis-(*o*-metoxýfenýl)própan-1,3-difosfín	413-430-2	116163-96-3	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
015-177-00-X	((4-fenýlbútýl)hýdroxýfosfórýl)ediksýra	412-170-7	83623-61-4	Xn; H48/22 Xi; H41 H43	Xn H: 41-43-48/22 V: (2-)22-26-36/37/39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
015-178-00-5	(*R*)-α-fenýletýlammóníum-(-)-(1*R*, 2*S*)-(1,2-epoxýprópýl)fosfónatmónóhýdrat	418-570-8	25383-07-7	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 N; H51-53	Xn; N H: 62-51/53 V: (2-)22-36/37-61		
015-179-00-0	óvissuefni (UVCB-efni) sem myndast við þéttingu: tetrakishýdroxýmetýlfosfóníumklóríði, úrea og eimaðs, vetnaðs $C_{16–18}$ tólgaralkýlamíns	422-720-8	166242-53-1	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22-48/22 C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 22-34-40-43-48/22-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
015-180-00-6	[*R*-(*R**,*S**)]-[[2-metýl-1-(1-oxóprópoxý)própoxý]-(4-fenýlbútýl)fosfínýl]ediksýra, (-)-sinkónidín (1:1) salt	415-820-8	137590-32-0	Xi; H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
015-181-00-1	fosfín	232-260-8	7803-51-2	F+; H12 H17 T+; H26 C; H34 N; H50	F+; T+; N H: 12-17-26-34-50 V: (1/2-)28-36/37-45-61-63		
015-184-00-8	sölt glýfosats, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		A
015-186-00-9	klórpýrifosmetýl (ISO), *O,O*-dímetýl-*O*-3,5,6-tríklór-2-pýridýlfosfórþíóat	227-011-5	5598-13-0	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)36/37-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,0025% N; H51-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025% H52-53: 0,000025% ≤ C < 0,00025%	
015-187-00-4	hvarfmassi: tetranatríum(((2-hýdroxýetýl)imínó)bis(metýlen))bisfosfónats, *N*-oxíðs, trínatríum((tetrahýdró-2-hýdroxý-4*H*-1,4,2-oxasafosfórín-4-ýl)-metýl)fosfónats, *N*-oxíðs, *P*-oxíðs	417-540-1	—	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
015-189-00-5	fenýlbis(2,4,6-trímetýlbensóýl)fosfínoxíð	423-340-5	162881-26-7	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)22-24-37-61		
016-001-00-4	brennisteinsvetni	231-977-3	7783-06-4	F+; H12 T+; H26 N; H50	F+; T+; N H: 12-26-50 V: (1/2-)9-16-36-38-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
016-002-00-X	baríumsúlfíð	244-214-4	21109-95-5	H31 Xn; H20/22 N; H50	Xn; N H: 20/22-31-50 V: (2-)28-61		
016-003-00-5	baríumpólýsúlfíð	256-814-3	50864-67-0	H31 Xi; H36/37/38 N; H50	Xi; N H: 31-36/37/38-50 V: (2-)28-61		
016-004-00-0	kalsíumsúlfíð	243-873-5	20548-54-3	H31 Xi; H36/37/38 N; H50	Xi; N H: 31-36/37/38-50 V: (2-)28-61		
016-005-00-6	kalsíumpólýsúlfíð	215-709-2	1344-81-6	H31 Xi; H36/37/38 N; H50	Xi; N H: 31-36/37/38-50 V: (2-)28-61		
016-006-00-1	díkalíumsúlfíð, kalíumsúlfíð	215-197-0	1312-73-8	H31 C; H34 N; H50	C; N H: 31-34-50 V: (1/2-)26-45-61		
016-007-00-7	kalíumpólýsúlfíð	253-390-1	37199-66-9	H31 C; H34 N; H50	C; N H: 31-34-50 V: (1/2-)26-45-61		
016-008-00-2	ammóníumpólýsúlfíð	232-989-1	9080-17-5	H31 C; H34 N; H50	C; N H: 31-34-50 V: (1/2-)26-45-61	C; H34: C ≥ 5% Xi; H36/38: 1% ≤ C < 5% H31: C ≥ 1%	
016-009-00-8	tvínatríumsúlfíð, natríumsúlfíð	215-211-5	1313-82-2	H31 C; H34 N; H50	C; N H: 31-34-50 V: (1/2-)26-45-61		
016-010-00-3	natríumpólýsúlfíð	215-686-9	1344-08-7	T; H25 H31 C; H34 N; H50	T; N H: 25-31-34-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
016-011-00-9	brennisteinsdíoxíð	231-195-2	7446-09-5	T; H23 C; H34	T H: 23-34 V: (1/2-)9-26-36/37/39-45	T; H23: C ≥ 20% Xn; H20: 5% ≤ C < 20%	5

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
016-012-00-4	díbrennisteinsdíklóríð, brennisteinsmónóklóríð	233-036-2	10025-67-9	H14 T; H25 Xn; H20 H29 C; H35 N; H50	T; C; N H: 14-20-25-29-35-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61	C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	
016-013-00-X	brennisteinsdíklóríð	234-129-0	10545-99-0	H14 C; H34 Xi; H37 N; H50	C; N H: 14-34-37-50 V: (1/2-)26-45-61		
016-014-00-5	brennisteinstetraklóríð	—	13451-08-6	H14 C; H34 N; H50	C; N H: 14-34-50 V: (1/2-)26-45-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
016-015-00-0	þíónýldíklóríð, þíónýlklóríð	231-748-8	7719-09-7	H14 Xn; H20/22 H29 C; H35	C H: 14-20/22-29-35 V: (1/2-)26-36/37/39-45	C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	
016-016-00-6	súlfúrýlklóríð	232-245-6	7791-25-5	H14 C; H34 Xi; H37	C H: 14-34-37 V: (1/2-)26-45		
016-017-00-1	klórsúlfónsýra	232-234-6	7790-94-5	H14 C; H35 Xi; H37	C H: 14-35-37 V: (1/2-)26-45		
016-018-00-7	flúrsúlfónsýra	232-149-4	7789-21-1	Xn; H20 C; H35	C H: 20-35 V: (1/2-)26-45		
016-019-00-2	rjúkandi brennisteinssýra (óleum) ...% SO_3	—	—	H14 C; H35 Xi; H37	C H: 14-35-37 V: (1/2-)26-30-45		B
016-020-00-8	brennisteinssýra ...%	231-639-5	7664-93-9	C; H35	C H: 35 V: (1/2-)26-30-45	C; H35: C ≥ 15% Xi; H36/38: 5% ≤ C < 15%	B

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
016-021-00-3	metanþíól metýlmerkaptan	200-822-1	74-93-1	F+; H12 T; H23 N; H50-53	F+; T; N H: 12-23-50/53 V: (2-)16-25-60-61		
016-022-00-9	etanþíól, etýlmerkaptan	200-837-3	75-08-1	F; H11 Xn; H20 N; H50-53	F; Xn; N H: 11-20-50/53 V: (2-)16-25-60-61		
016-023-00-4	dímetýlsúlfat	201-058-1	77-78-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T+; H26 T; H25 C; H34 H43	T+ H: 45-25-26-34-43-68 V: 53-45	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01% Stökkbr. 3. undirfl., H68: C ≥ 0,01% C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	E
016-024-00-X	dímexanó (ISO), bis(metoxýþíókarbónýl)dísúlfið	215-993-8	1468-37-7	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
016-025-00-5	dísúl (ISO), 2-(2,4-díklórfenoxý)etýlvetnissúlfat, 2,4-DES	205-259-5	149-26-8	Xn; H22 Xi; H38-41	Xn H: 22-38-41 V: (2-)26		
016-026-00-0	súlfamínsýra, súlfamíðsýra	226-218-8	5329-14-6	Xi; H36/38 H52-53	Xi H: 36/38-52/53 V: (2-)26-28-61		
016-027-00-6	díetýlsúlfat	200-589-6	64-67-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn; H20/21/22 C; H34	T H: 45-46-20/21/22-34 V: 53-45		E
016-028-00-1	natríumdíþíónít, natríumvetnissúlfít	231-890-0	7775-14-6	H7 H31 Xn; H22	Xn H: 7-22-31 V: (2-)7/8-26-28-43		
016-029-00-7	*p*-tólúensúlfónsýra, sem inniheldur meira en 5% H_2SO_4	—	—	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-37/39-45	C; H34: C ≥ 25% Xi; H36/38: 10% ≤ C < 25%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
016-030-00-2	*p*-tólúensúlfónsýra (sem inniheldur að hámarki 5% H_2SO_4)	203-180-0	104-15-4	Xi; H36/37/38	Xi H: 36/37/38 V: (2-)26-37		
016-031-00-8	tetrahýdróþíófen-1,1-díoxíð, súlfólan	204-783-1	126-33-0	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)25		
016-032-00-3	1,3-própansúlton, 1,2-oxaþíólan-2,2-díoxíð	214-317-9	1120-71-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H21/22	T H: 45-21/22 V: 53-45	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01%	E
016-033-00-9	dímetýlsúlfamóýlklóríð	236-412-4	13360-57-1	Krabb. 2. undirfl., H45 T+; H26 Xn; H21/22 C; H34	T+ H: 45-21/22-26-34 V: 53-45		E
016-034-00-4	tetranatríum-3,3'-(píperasín-1,4-díýlbis((6-klór-1,3,5-tríasín-2,4-díýl)imínó(2-asetamídó)-4,1-fenýlenasó))bis(naftalen-1,5-dísúlfónat)	400-010-9	81898-60-4	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
016-035-00-X	pentanatríum-5-anilínó-3-(4-(4-(6-klór-4-(3-súlfónatanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2,5-dímetýlfenýlasó)-2,5-dísúlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat	400-120-7	—	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)22-26		
016-036-00-5	tetranatríum-5-(4,6-díklór-5-sýanópýrimídín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-2,3-asódínaftalen-1,2,5,7-dísúlfónat	400-130-1	—	H42 N; H51-53	Xn; N H: 42-51/53 V: (2-)22-61		
016-037-00-0	dínatríum-1-amínó-4-(4-bensensúlfónamídó-3-súlfónatóanilínó)antrakínón-2-súlfónat	400-350-8	85153-93-1	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
016-038-00-6	dínatríum-6-((4-klór-6-(*N*-metýl)-2-tólúidínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-1-hýdroxý-2-(4-metoxý-2-súlfónatófenýlasó)naftalen-3-súlfónat	400-380-1	86393-35-3	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
016-039-00-1	tetranatríum-2-(6-klór-4-(4-(2,5-dímetýl-4-(2,5-dísúlfónatófenýlasó)fenýlasó)-3-úreídóanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)bensen-1,4-dísúlfónat	400-430-2	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
016-040-00-7	hvarfmassi dínatríum-6-(2,4-díhýdroxýfenýlasó)-3-(4-(4-(2,4-díhýdroxýfenýlasó)anilínó)-3-súlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalen-2-súlfónats og dínatríum-6-(2,4-díamínófenýlasó)-3-(4-(4-(2,4-díamínófenýlasó)anilínó)-3-súlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalen-2-súlfónats og trínatríum-6-(2,4-díhýdroxýfenýlasó)-3-(4-(4-(7-(2,4-díhýdroxýfenýlasó)-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýlasó)anilínó)-3-súlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalen-2-súlfónats	400-570-4	—	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)26		
016-041-00-2	kalsíum-2,5-díklór-4-(4-((5-klór-4-metýl-2-súlfónatófenýl)asó)-5-hýdroxý-3-metýlpýrasól-1-ýl)bensensúlfónat	400-710-4	—	Xn; H20	Xn H: 20 V: (2-)		
016-042-00-8	tetranatríum-5-bensamídó-3-(5-(4-flúor-6-(1-súlfónató-2-naftýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat	400-790-0	85665-97-0	Xi; H36/38 H43	Xi H: 36/38-43 V: (2-)22-24/25-37		
016-043-00-3	dílítíum-6-asetamídó-4-hýdroxý-3-(4-((2-súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalen-2-súlfónat	401-010-1	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
016-044-00-9	tvínatríum-*S*,*S*-hexan-1,6-díýldí(þíósúlfat)díhýdrat	401-320-7	—	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
016-045-00-4	litíumnatríumvetni-4-amínó-6-(5-(5-klór-2,6-díflúrpýrimídín-4-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxý-3-(4-(2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	401-560-2	108624-00-6	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
016-046-00-X	natríumvetnissúlfat	231-665-7	7681-38-1	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)24-26		
016-047-00-5	hexanatríum-7-(4-(4-(4-(2,5-dísúlfónatóanilínó)-6-flúor-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-metýlfenýlasó)-7-súlfónatónaftýlasó)naftalen-1,3,5-trísúlfónat	401-650-1	85665-96-9	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
016-048-00-0	natríum-3,5-díklór-2-(5-sýanó-2,6-bis(3-hýdroxýprópýlamínó)-4-metýlpýridín-3-ýlasó)bensensúlfónat	401-870-8	—	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
016-049-00-6	kalsíumoktadekýlxýlensúlfónat	402-040-8	—	C; H34 N; H51-53	C; N H: 34-51/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
016-050-00-1	kalíumnatríum-5-(4-klór-6-(*N*-(4-(4-klór-6-(5-hýdroxý-2,7-dísúlfónató-6-(2-súlfónatófenýlasó)-4-naftýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)fenýl-*N*-metýl)amínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(2-súlfónatófenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	402-150-6	—	Xi; H36 H43	Xi H: 36-43 V: (2-)22-24-26-37		
016-051-00-7	trínatríum-7-(4-(6-flúor-4-(2-(2-vínylsúlfónýletoxý)etýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-úreídófenýlasó)naftalen-1,3,6-trífúlsónat	402-170-5	106359-91-5	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
016-052-00-2	bensýltríbútýlammóníum-4-hýdroxýnaftalen-1-súlfónat	402-240-5	102561-46-6	Xn; H20 N; H51-53	Xn; N H: 20-51/53 V: (2-)22-61		
016-053-00-8	(C_{16} eða C_{18}-n-alkýl)(C_{16} eða C_{18}-n-alkýl)ammóníum 2-((C_{16} eða C_{18}-n-alkýl)(C_{16} eða C_{18}-n-alkýl)karbamóýl)bensensúlfónat	402-460-1	—	Xi; H38 H43 H53	Xi H: 38-43-53 V: (2-)24-37-61		
016-054-00-3	natríum-4-(2,4,4-trímetýlpentýlkarbónýloxý)bensensúlfónat	400-030-8	—	T; H23-48/23 Xn; H22 Xi; H36/37 H43	T H: 22-23-36/37-43-48/23 V: (1/2-)22-24-36-45		
016-055-00-9	tetranatríum-4-amínó-3,6-bis(5-(6-klór-4-(2-hýdroxýetýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxýnaftalen-2,7-súlfónat(sem inniheldur > 35% natríumklóríð og natríumasetat)	400-510-7	—	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
016-056-00-4	kalíumvetnissúlfat	231-594-1	7646-93-7	C; H34 Xi; H37	C H: 34-37 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
016-057-00-X	stýren-4-súlfónýlklóríð	404-770-2	2633-67-2	Xi; H38-41 H43	Xi H: 38-41-43 V: (2-)24-26-37/39		
016-058-00-5	þíónýlklóríð, myndefni með 1,3,4-þíadíasól-2,5-díþíól, *tert*-nónanþíól og C_{12-14}-*tert*-alkalýamín	404-820-3	—	Xi; H38 H43 H52-53	Xi H: 38-43-52/53 V: (2-)36/37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
016-059-00-0	*N*,*N*,*N*',*N*'-tetrametýldíþíóbis(etýlen)díamíndíhýdróklóríð	405-300-9	17339-60-5	Xn; H22 Xi; H36 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-36-43-50/53 V: (2-)26-36/37-60-61		
016-060-00-6	díammóníumperoxódísúlfat, ammóníumpersúlfat	231-786-5	7727-54-0	O; H8 Xn; H22 Xi; H36/37/38 H42/43	O; Xn H: 8-22-36/37/38-42/43 V: (2-)22-24-26-37		
016-061-00-1	díkalíumperoxódísúlfat kalíumpersúlfat	231-781-8	7727-21-1	O; H8 Xn; H22 Xi; H36/37/38 H42/43	O; Xn H: 8-22-36/37/38-42/43 V: (2-)22-24-26-37		
016-062-00-7	bensúltap (ISO), 1,3-bis(fenýlsúlfónýlþió)-2-(*N*,*N*-dímetýlamínó)própan	—	17606-31-4	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
016-063-00-2	natríummetabísúlfít	231-673-0	7681-57-4	Xn; H22 Xi; H41 H31	Xn H: 22-31-41 V: (2-)26-39-46		
016-064-00-8	natríumvetnissúlfít…%, natríumbísúlfít…%	231-548-0	7631-90-5	Xn; H22 H31	Xn H: 22-31 V: (2-)25-46		B
016-065-00-3	natríum-1-amínó-4-[2-metýl-5-(4-metýlfenýlsúlfónýlamínó)fenýlamínó]antrakínón-2-súlfónat	400-100-8	84057-97-6	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
016-066-00-9	tetranatríum[5-((4-amínó-6-klór-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-2-((2-hýdroxý-3,5-dísúlfónatófenýlasó)-2-súlfónatóbensýlídenhýdrasínó)bensóat]kopar(II)	404-070-7	116912-62-0	H52-53	H: 52/53 V: 61		
016-067-00-4	(4-metýlfenýl)mesítýlensúlfónat	407-530-5	67811-06-7	H53	H: 53 V: 61		
016-068-00-X	natríum-3,5-bis(tetradekýloxýkarbónýl)bensensúlfínat	407-720-8	155160-86-4	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
016-069-00-5	3,5-bis-(tetradekýloxýkarbónýl)bensensúlfínsýra	407-990-7	141915-64-2	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
016-070-00-0	4-bensýloxý-4'-(2,3-epoxý-2-metýlpróp-1-ýloxý)difenýlsúlfón	408-220-2	—	H53	H: 53 V: 61		
016-071-00-6	trínatríum-3-amínó-6,13-díklór-10-((3-((4-klór-6-(2-súlfófenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)própýl)amínó)-4,11-trífenoxýdíoxasíndísúlfonat	410-130-3	136248-03-8	H43	Xi H: - 43 V: (2-)22-24-37		
016-072-00-1	3-amínó-4-hýdroxý-*N*-(2-metoxýetýl)-bensensúlfónamíð	411-520-6	112195-27-4	Xi; H41 H43 N; H51-53	Xi; N H: 41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
016-073-00-7	tetrakis(fenýlmetýl)þíóperoxýdí(karbóþíóamíð)	404-310-0	10591-85-2	H53	H: 53 V: 61		
016-074-00-2	6-flúor-2-metýl-3-(4-metýlþíóbensýl)inden	405-410-7	—	Xi; H38-41 H43 N; H51-53	Xi; N H: 38-41-43-51/53 V: (2-)26-36/37/39-61		
016-075-00-8	2,2'-díallýl-4,4'-súlfónýldífenól	411-570-9	41481-66-7	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
016-076-00-3	2,3-bis((2-merkaptóetýl)þíó)-1-própanþíól	411-290-7	131538-00-6	Xn; H22-48/22 N; H50-53	Xn; N H: 22-48/22-50/53 V: (2-)23-24/25-36-60-61		
016-077-00-9	2-klór-*p*-tólúensúlfóklóríð	412-890-1	42413-03-6	C; H34 H43 H52-53	C H: 34-43-52/53 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61		
016-078-00-4	4-metýl-*N*,*N*-bis(2-(((4-metýlfenýl)súlfónýl)amínó)etýl)bensensúlfónamíð	413-300-5	56187-04-3	H53	H: 53 V: 61		
016-079-00-X	*N*,*N*-bis(2-(*p*-tólúensúlfónýloxý)etýl)-*p*-tólúensúlfónamíð	412-920-3	16695-22-0	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
016-080-00-5	natríum-2-anilínó-5-(2-nítró-4-(*N*-fenýlsúlfamóýl))anilínbensensúlfónat	412-320-1	31361-99-6	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
016-081-00-0	hexahýdrósýklópenta[*c*]pýrról-1-(1*H*)-ammóníum-*N*-etoxýkarbónýl-*N*-(*p*-tólýlsúlfónýl)asaníð	418-350-1	—	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H22 Xi; H36 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-36-43-68-51/53 V: (2-)26-36/37-61		
016-082-00-6	etoxýsúlfúrón (ISO), 1-(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)-3-(2-etoxýfenoxýsúlfónýl)úrea	—	126801-58-9	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
016-083-00-1	asíbensólar-*S*-metýl, bensó[1,2,3]þíadíasól-7-karbóþíósýra-*S*-metýlester	420-050-0	135158-54-2	Xi; H36/37/38 H43 N; H50-53	Xi; N H: 36/37/38-43-50/53 V: (2-)24/25-37-46-59-60-61		
016-084-00-7	prósúlfúrón, 1-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-3-[2-(3,3,3-tríflúrprópýl)fenýlsúlfónýl]úrea	—	94125-34-5	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
016-085-00-2	flasasúlfúrón (ISO), 1-(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)-3-(3-tríflúrmetýl-2-pýridýlsúlfónýl)úrea	—	104040-78-0	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
016-086-00-8	tetranatríum-10-amínó-6,13-díklór-3-(3-(4-(2,5-dísúlfónatóanilínó)-6-flúor-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)próp-3-ýlamínó)-5,12-díoxa-7,14-díasapentasen-4,11-dísúlfónat	402-590-9	109125-56-6	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
016-087-00-3	hvarfmassi: þíóbis(4,1-fenýlen)-*S*,*S*,*S*',*S*'-tetrafenýldísúlfóníumbishexaflúrfosfats, dífenýl(4-fenýlþíófenýl)súlfóníumhexaflúrfosfats, própýlenkarbónats	403-490-8	104558-95-4	Xi; H36 H43 N; H50-53	Xi; N H: 36-43-50/53 V: (2-)24-26-37-60-61		
016-088-00-9	4-(bis(4-(díetýlamínó)fenýl)metýl)bensen-1,2-dímetansúlfónsýra	407-280-7	71297-11-5	H52-53	H: 52/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
016-089-00-4	hvarfmassi estera úr 5,5',6,6',7,7'-hexahýdroxý-3,3,3',3'-tetrametýl-1,1'-spíróbíindani og 2-díasó-1,2-díhýdró-1-oxó-5-súlfónaftaleni	413-840-1	—	E; H2 F; H11 H53	E H: 2-11-53 V: (2-)33-35-40-61		
016-090-00-X	4-metýl-*N*-(metýlsúlfónýl)bensensúlfónamíð	415-040-8	14653-91-9	Xn; H22 Xi; H37-41	Xn H: 22-37-41 V: (2-)26-39		
016-091-00-5	C_{12-14}-*tert*-alkýlammóníum-1-amínó-9,10-díhýdró-9,10-díoxó-4-(2,4,6-trímetýlanilín)-antrasen-2-súlfónat	414-110-5	—	Xi; H41 N; H50-53	Xi; N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
016-093-00-6	hvarfmassi: 4-(7-hýdroxý-2,4,4-trímetýl-2-krómanýl)resorsínól-4-ýl-tris(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalen-1-súlfónats), 4-(7-hýdroxý-2,4,4-trímetýl-2-krómanýl)resorsínólbis(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalen-1-súlfónats) (2:1)	414-770-4	140698-96-0	F; H11 Krabb. 3. undirfl., H40	F; Xn H: 11-40 V: (2-)7-36/37		
016-095-00-7	hvarfmassi: myndefni 4,4′-metýlenbis[2-(4-hýdroxýbensýl)-3,6-dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-naftalensúlfónats (1:2), myndefni 4,4′-metýlenbis[2-(4-hýdroxýbensýl)-3,6-dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-naftalensúlfónats (1:3)	417-980-4	—	F; H11 Krabb. 3. undirfl., H40	F; Xn H: 11-40 V: (2-)7-36/37		
016-096-00-2	þífensúlfúrónmetýl (ISO), metýl-3-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýlkarbamóýlsúlfamóýl)þíófen-2-karboxýlat	—	79277-27-3	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
017-001-00-7	klór	231-959-5	7782-50-5	T; H23 Xi; H36/37/38 N; H50	T; N H: 23-36/37/38-50 V: (1/2-)9-45-61		
017-002-00-2	vetnisklóríð	231-595-7	7647-01-0	T; H23 C; H35	T; C H: 23-35 V: (1/2-)9-26-36/37/39-45		5
017-002-01-X	saltsýra ...%	231-595-7	—	C; H34 Xi; H37	C H: 34-37 V: (1/2-)26-45	C; H34-37: $C \geq 25\%$ Xi; H36/37/38: $10\% \leq C < 25\%$	B

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
017-003-00-8	baríumklórat	236-760-7	13477-00-4	O; H9 Xn; H20/22 N; H51-53	O; Xn; N H: 9-20/22-51/53 V: (2-)13-27-61		
017-004-00-3	kalíumklórat	223-289-7	3811-04-9	O; H9 Xn; H20/22 N; H51-53	O; Xn; N H: 9-20/22-51/53 V: (2-)13-16-27-61		
017-005-00-9	natríumklórat	231-887-4	7775-09-9	O; H9 Xn; H22 N; H51-53	O; Xn; N H: 9-22-51/53 V: (2-)13-17-46-61		
017-006-00-4	perklórsýra ...%	231-512-4	7601-90-3	H5 O; H8 C; H35	O; C H: 5-8-35 V: (1/2-)23-26-36-45	C; H35: C ≥ 50% C; H34: 10% ≤ C < 50% Xi; H36/38: 1% ≤ C < 10% Neðanmálsgrein O; H5-8: C > 50%	B
017-007-00-X	baríumperklórat	236-710-4	13465-95-7	O; H9 Xn; H20/22	O; Xn H: 9-20/22 V: (2-)27		
017-008-00-5	kalíumperklórat	231-912-9	7778-74-7	O; H9 Xn; H22	O; Xn H: 9-22 V: (2-)13-22-27		
017-009-00-0	ammóníumperklórat	232-235-1	7790-98-9	O; H9 H44 ⊗	O H: 9-44 V: (2-)14-16-27-36/37		G
017-010-00-6	natríumperklórat	231-511-9	7601-89-0	O; H9 Xn; H22	O; Xn H: 9-22 V: (2-)13-22-27		
017-011-00-1	natríumhýpóklórít, lausn ...% af virkum klór	231-668-3	7681-52-9	C; H34 H31 N; H50	C; N H: 31-34-50 V: (1/2-)28-45-50-61	H31: C ≥ 5%	B
017-012-00-7	kalsíumhýpóklórít	231-908-7	7778-54-3	O; H8 ⊗ Xn; H22 H31 C; H34 N; H50	O; C; N H: 8-22-31-34-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H37/38-41: 3% ≤ C < 10% Xi; H36: 0,5% ≤ C < 3%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
017-013-00-2	kalsíumklóríð	233-140-8	10043-52-4	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)22-24		
017-014-00-8	ammóníumklóríð	235-186-4	12125-02-9	Xn; H22 Xi; H36	Xn H: 22-36 V: (2-)22		
017-015-00-3	(2-(amínómetýl)fenýl)asetýlklóríðhýdróklóríð	417-410-4	61807-67-8	Xn; H22 C; H35 H43	C H: 22-35-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
017-016-00-9	metýltrífenýlfosfóníumklóríð	418-400-2	1031-15-8	Xn; H21/22 Xi; H38-41 N; H51-53	Xn; N H: 21/22-38-41-51/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
017-017-00-4	(*Z*)-13-dókósenýl-*N*,*N*-bis(2-hýdroxýetýl)-*N*-metýlammóníumklóríð	426-210-6	120086-58-0	C; H34 N; H50-53	C; N H: 34-50/53 V: (2-)26-36/37/39-45-60-61		
017-018-00-X	*N*,*N*,*N*-trímetýl-2,3-bis(steróýloxý)própýlammóníumklóríð	405-660-7	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
017-019-00-5	(*R*)-1,2,3,4-tetrahýdró-6,7-dimetoxý-1-veratrýlísókínólínhýdróklóríð	415-110-8	54417-53-7	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)22-61		
017-020-00-0	etýlprópoxýálklóríð	421-790-7	13014-29-4	F; H15 R 14 C; H35	F; C H: 14/15-35 V: (1/2-)16-23-26-30-36/37/39-43-45		
017-021-00-6	behenamídóprópýldímetýl(díhýdroxýprópýl)ammóníumklóríð	423-420-1	136920-10-0	Xi; H41 H43 N; H50-53	Xi; N H: 41-43-50/53 V: (2-)26-36/37/39-60-61		
019-001-00-2	kalíum	231-119-8	7440-09-7	F; H15 H14 C; H34	F; C H: 14/15-34 V: (1/2-)5-8-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
019-002-00-8	kalíumhýdroxíð kalíumlútur	215-181-3	1310-58-3	Xn; H22 C; H35	C H: 22-35 V: (1/2-)26-36/37/39-45	C; H35: C ≥ 5% C; H34: 2% ≤ C < 5% Xi; H36/38: 0.5% ≤ C < 2%	
020-001-00-X	kalsíum	231-179-5	7440-70-2	F; H15	F H: 15 V: (2-)8-24/25-43		
020-002-00-5	kalsíumsýaníð	209-740-0	592-01-8	T+; H28 H32 N; H50-53	T+; N H: 28-32-50/53 V: (1/2-)7/8-23-36/37-45-60-61		
020-003-00-0	hvarfmassi: díkalsíum(bis(2-hýdroxý-5-tetra-própenýlfenýlmetýl)metýlamín)díhýdroxíðs, tríkalsíum(tris(2-hýdroxý-5-tetra-própenýlfenýlmetýl)metýlamín)tríhýdroxíðs, pólý[kalsíum((2-hýdroxý-5-tetra-própenýl-fenýlmetýl)metýlamín)hýdroxíðs]	420-470-4	—	Xi; H36/38 H43	Xi H: 36/38-43 V: (2-)24-26-37		
022-001-00-5	títantetraklóríð	231-441-9	7550-45-0	H14 C; H34	C H: 14-34 V: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45		
022-002-00-0	títan(4+)oxalat	403-260-7	—	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
022-003-00-6	bis(η^5-sýklópentadíenýl)bis(2,6-díflúor-3-[pýrról-1-ýl]fenýl)títan	412-000-1	125051-32-3	F; H11 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H48/22 N; H51-53	F; Xn; N H: 11-48/22-62-51/53 V: (2-)7-22-33-36/37-61		
023-001-00-8	dívanadíumpentaoxíð, vanadíumpentoxíð	215-239-8	1314-62-1	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 T; H48/23 Xn; H20/22 Xi; H37 N; H51-53	T; N H: 20/22-37-48/23-51/53-63-68 V: (1/2-)36/37-38-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
024-001-00-0	króm(VI)tríoxíð	215-607-8	1333-82-0	O; H9 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T+; H26 T; H24/25-48/23 C; H35 H42/43 N; H50-53	O; T+; N H: 45-46-9-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53 V: 53-45-60-61	C: H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	E
024-002-00-6	kalíumdíkrómat	231-906-6	7778-50-9	O; H8 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 T+; H26 T; H25-48/23 Xn; H21 C; H34 H42/43 N; H50-53	T+; N; O H: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61	C; H34: C ≥ 10%: Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	E 3
024-003-00-1	ammóníumdíkrómat	232-143-1	7789-09-5	E; H2 O; H8 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 T+; H26 T; H25-48/23 Xn; H21 C; H34 H42/43 N; H50-53	E; T+; N H: 45-46-60-61-2-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10% H42/43: C ≥ 0,2%	E 3

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
024-004-00-7	natríumdíkrómat, vatnsfrítt	234-190-3	10588-01-9	O; H8 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 T+; H26 T; H25-48/23 Xn; H21 C; H34 H42/43 N; 50-53	T+; N; O H: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10% H42/43: C ≥ 0,2%	E 3
024-004-01-4	natríumdíkrómat, díhýdrat	234-190-3	7789-12-0	O; H8 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 T+; H26 T; H25-48/23 Xn; H21 C; H34 H42/43 N; H50-53	T+; N; O H: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10% H42/43: C ≥ 0,2%	E 3
024-005-00-2	krómýldíklóríð, krómoxýklóríð	239-056-8	14977-61-8	O; H8 Krabb. 2. undirfl., H49 Stökkbr. 2. undirfl., H46 C; H35 H43 N; H50-53	O; T; C; N H: 49-46-8-35-43-50/53 V: 53-45-60-61	C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 0,5% ≤ C < 5% H43: C ≥ 0,5%	3
024-006-00-8	kalíumkrómat	232-140-5	7789-00-6	Krabb. 2. undirfl., H49 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xi; H36/37/38 H43 N; H50-53	T; N H: 49-46-36/37/38-43-50/53 V: 53-45-60-61	H43: C ≥ 0,5%	3

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
024-007-00-3	sinkkrómöt, þ.m.t. sinkkalíumkrómat	—	—	Krabb. 1. undirfl., H45 Xn; H22 H43 N; H50-53	T; N H: 45-22-43-50/53 V: 53-45-60-61		AE
024-008-00-9	kalsíumkrómat	237-366-8	13765-19-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 45-22-50/53 V: 53-45-60-61		E
024-009-00-4	strontíumkrómat	232-142-6	7789-06-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 45-22-50/53 V: 53-45-60-61		E
024-010-00-X	díkrómtris(krómat), króm(III)krómat, krómkrómat	246-356-2	24613-89-6	O; H8 Krabb. 2. undirfl., H45 C; H35 H43 N; H50-53	O; T; C; N H: 45-8-35-43-50/53 V: 53-45-60-61		
024-011-00-5	ammóníum-bis(1-(3,5-dínítró-2-oxíðófenýlasó)-3-(*N*-fenýlkarbamóýl)-2-naftólató)krómat(1-)	400-110-2	109125-51-1	F; H11 N; H50-53	F; N H: 11-50/53 V: (2-)33-60-61		
024-012-00-0	Trínatríumbis(7-asetamídó-2-(4-nítró-2-oxíðófenýlasó)-3-súlfónató-1-naftólató)krómat(1-)	400-810-8	—	Stökkbr. 3. undirfl., H68	Xn H: 68 V: (2-)22-36/37		
024-013-00-6	trínatríum(6-anilínó-2-(5-nítró-2-oxíðófenýlasó)-3-súlfónató-1-naftólató)(4-súlfónató-1,1'-asódí-2,2'naftólató)krómat(1-)	402-500-8	—	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
024-014-00-1	trínatríumbis(2-(5-klór-4-nítró-2-oxíðófenýlasó)-5-súlfónató-1-naftólató)krómat(1-)	402-870-0	93952-24-0	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
024-015-00-7	dínatríum(3-metýl-4-(5-nítró-2-oxíðófenýlasó)-1-fenýlpýrasólató)(1-(3-nítró-2-oxíðó-5-súlfónatófenýlasó)-2-naftólató)krómat(1-)	404-930-1	—	Xn; H20 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 20-41-51/53 V: (2-)26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
024-016-00-2	tetradekýlammóníumbis(1-(5-klór-2-oxíðófenýlasó)-2-naftólató)krómat(1-)	405-110-6	88377-66-6	Xn; H48/22 H53	Xn H: 48/22-53 V: (2-)22-36-61		
024-017-00-8	króm(VI)sambönd, þó ekki baríumkrómat og þau sem tilgreind eru annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 2. undirfl., H49 H43 N; H50-53	T; N H: 49-43-50/53 V: 53-45-60-61		A
024-018-00-3	natríumkrómat	231-889-5	7775-11-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 T+; H26 T; H25-48/23 Xn; H21 C; H34 H42/43 N; H50-53	T+; N H: 45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 V: 53-45-60-61	H42/43: C ≥ 0,2%	E 3
024-019-00-9	Helstu efnisþættiH: asetóediksýruanilíð/3-amínó1-hýdroxýbensen (ATAN-MAP): trínatríum{6-[(2 eðar 3 eða 4)-amínó-(4 eða 5 eða 6)-hýdroxýfenýlasó]-5'-(fenýlsúlfamóýl)-3-súlfónatnaftalen-2-asóbensen-1,2'-díólató}-{6''-[1-(fenýlkarbamóýl)etýlasó]-5'''-(fenýlsúlfamóýl)-3''-súlfónatnaftalen-2''-asóbensen-1'',2'''-díólató}}krómat(III), aukaafurð 1: asetóediksýruanilíð/asetóediksýruanilíð (ATAN-ATAN): trínatríumbis{6-[1-(fenýlkarbamóýl)etýlasó]-5'-(fenýlsúlfónýl)-3-súlfónatnaftalen-2-asóbensen-1,2'-díólató}krómat(III), aukaafurð 2: 3-amínó-1-hýdroxýbensen/3-amínó-1-hýdroxýbensen (MAP-MAP): trínatríumbis{6-[(2 eða 3 eða 4)-amínó-(4 eða 5 eða 6)-hýdroxýfenýlasó]-5'-(fenýlsúlfamóýl)-3-súlfónatnaftalen-2-asóbensen-1,2'-díólató}krómat(III)	419-230-1	—	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
024-020-00-4	trínatríumbis[(3'-nítró-5'-súlfónató(6-amínó-2-[4-(2-hýdroxý-1-naftýlasó)fenýlsúlfónýlamínó]pýrimídín-5-asó)bensen-2',4-díólató)]krómat(III)	418-220-4	—	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
025-001-00-3	mangandíoxíð	215-202-6	1313-13-9	Xn; H20/22	Xn H: 20/22 V: (2-)25		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
025-002-00-9	kalíumpermanganat	231-760-3	7722-64-7	O; H8 Xn; H22 N; H50-53	O; Xn; N H: 8-22-50/53 V: (2-)60-61		
025-003-00-4	mangansúlfat	232-089-9	7785-87-7	Xn; H48/20/22 N; H51-53	Xn; N H: 48/20/22-51/53 V: (2-)22-61		
025-004-00-X	bis(*N*,*N*',*N*''-trímetýl-1,4,7-tríasasýklónónan)-tríoxó-dímangan(IV)dí(hexaflúrfosfat)mónóhýdrat	411-760-1	116633-53-5	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
025-005-00-5	hvarfmassi: trínatríum[29*H*, 31*H*-þalósýanín-*C*,*C*,*C*-trísúlfónat(6-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32] manganats(3-), tetranatríum[29*H*,31*H*-þalósýanín-*C*,*C*,*C*,*C*-tetrasúlfónat(6-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32], manganats (3-), pentanatríum[29*H*,31*H*-þalósýanín-*C*,*C*,*C*,*C*,*C*-tetrasúlfónat(6-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32] manganats (3-)	417-660-4	—	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
026-001-00-6	(η-kúmól)-(η-sýklópentadíenýl)járn(II)hexaflúrantímónat	407-840-0	100011-37-8	Xn; H22 Xi; H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
026-002-00-1	(η-kúmól)-(η-sýklópentadíenýl)járn(II)tríflúrmetansúlfónat	407-880-9	117549-13-0	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)26-61		
027-001-00-9	kóbalt	231-158-0	7440-48-4	H42/43 H53	Xn H: 42/43-53 V: (2-)22-24-37-61		
027-002-00-4	kóbaltoxíð	215-154-6	1307-96-6	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
027-003-00-X	kóbaltsúlfíð	215-273-3	1317-42-6	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
027-004-00-5	kóbaltdíklóríð	231-589-4	7646-79-9	Krabb. 2. undirfl., H49 Xn; H22 H42/43 N; H50-53	T; N H: 49-22-42/43-50/53 V: (2-)22-53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H49: C ≥ 0,01% Xn; H22: C ≥ 2,5%	E 1

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
027-005-00-0	kóbaltsúlfat	233-334-2	10124-43-3	Krabb. 2. undirfl., H49 Xn; H22 H42/43 N; H50-53	T; N H: 49-22-42/43-50/53 V: (2-)22-53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H49: C ≥ 0,01%	E 1
028-001-00-1	tetrakarbónýlnikkel, nikkeltetrakarbónýl	236-669-2	13463-39-3	F; H11 Fl. stökkbreytiv. 3, H40 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 T+; H26 N; H50-53	F; T+; N H: 61-11-26-40-50/53 V: 53-45-60-61		E
028-002-00-7	nikkel	231-111-4	7440-02-0	Krabb. 3. undirfl., H40 H43	Xn H: 40-43 V: (2-)22-36		
028-003-00-2	nikkelmónoxíð	215-215-7	1313-99-1	Krabb. 1. undirfl., H49 H43 H53	T H: 49-43-53 V: 53-45-61		
028-004-00-8	nikkeldíoxíð	234-823-3	12035-36-8	Krabb. 1. undirfl., H49 H43 H53	T H: 49-43-53 V: 53-45-61		
028-005-00-3	dínikkeltríoxíð	215-217-8	1314-06-3	Krabb. 1. undirfl., H49 H43 H53	T H: 49-43-53 V: 53-45-61		
028-006-00-9	nikkelsúlfíð	240-841-2	16812-54-7	Krabb. 1. undirfl., H49 H43 N; H50-53	T; N H: 49-43-50/53 V: 53-45-60-61		
028-007-00-4	nikkelsubsúlfíð, trínikkeldísúlfíð	234-829-6	12035-72-2	Krabb. 1. undirfl., H49 H43 N; H51-53	T; N H: 49-43-51/53 V: 53-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
028-008-00-X	nikkeldíhýdroxíð	235-008-5	12054-48-7	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H20/22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-40-43-50/53 V: (2-)22-36-60-61		
028-009-00-5	nikkelsúlfat	232-104-9	7786-81-4	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 H42/43 N; H50-53	Xn; N H: 22-40-42/43-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61		
028-010-00-0	nikkelkarbónat	222-068-2	3333-67-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-40-43-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61		
029-001-00-4	koparklóríð, kopar(I)klóríð, kúpróklóríð	231-842-9	7758-89-6	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)22-60-61		
029-002-00-X	tvíkoparoxíð, kopar(I)oxíð	215-270-7	1317-39-1	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)22-60-61		
029-003-00-5	naftensýrur, koparsölt, koparnaftenat	215-657-0	1338-02-9	H10 Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 10-22-50/53 V: (2-)60-61		
029-004-00-0	koparsúlfat	231-847-6	7758-98-7	Xn; H22 Xi; H36/38 N; H50-53	Xn; N H: 22-36/38-50/53 V: (2-)22-60-61		
029-005-00-6	(tris(klórmetýl)þalósýanínató)kopar(II), myndefni með *N*-metýlpíperasíni og methoxýediksýru	401-260-1	—	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)26		
029-006-00-1	tris(oktadek-9-enýlammóníum)(trísúlfónatóþalósýanínató)kopar(II)	403-210-4	—	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)22-26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
029-007-00-7	(trínatríum-(2-((3-(6-(2-klór-5-súlfónató)anilínó)-4-(3-karboxýpýridíníó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-oxíðó-5-súlfónatófenýlasó)fenýlmetýlasó)-4-súlfónatóbensóató)kopar(3-))hýdroxíð	404-670-9	89797-01-3	E; H2 H43	E; Xi H: 2-43 V: (2-)22-24-35-37		
029-008-00-2	kopar(II)metansúfónat	405-400-2	54253-62-2	Xn; H22 Xi; H41 N; H50-53	Xn; N H: 22-41-50/53 V: (2-)26-36/37/39-60-61		
029-009-00-8	þalósýanín-*N*-[3-(díetýlamínó)própýl]súlfónamíðkoparflóki	413-650-9	93971-95-0	H52-53	H: 52/53 V: 61		
029-010-00-3	hvarfmassi efnasambanda úr (dódekakis(*p*-tólýlþíó)þalósýanínató)kopar(II) í (hexadekakis(*p*-tólýlþíó)þalósýanínató)kopar(II)	407-700-9	101408-30-4	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
029-011-00-9	natríum[29*H*,31*H*-þalósýanínató-(2-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32]-((3-(*N*-metýl-*N*-(2-hýdroxýetýl)amínó)própýl)amínó)súlfónýlsúlfónató, koparflóki	412-730-0	150522-10-4	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
029-012-00-4	natríum((*N*-(3-trímetýlammóníóprópýl)súlfamóýl)metýlsúlfónatóþalósýanínató)kopar(II)	407-340-2	124719-24-0	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
029-013-00-X	trínatríum(2-(α-(3-(4-klór-6-(2-(2-(vínylsúlfónýl)etoxý)etýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-oxíðó-5-súlfónatófenýlasó)bensýlidenhýdrasínó)-4-súlfónatóbensóató)kopar(II)	407-580-8	130201-51-3	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)24-37-61		
030-001-00-1	sinkduft, sinkryk (loftkveikjandi)	231-175-3	7440-66-6	F; H15-17 N; H50-53	F; N H: 15-17-50/53 V: (2-)43-46-60-61		
030-001-01-9	sinkduft, sinkryk (stöðgað)	231-175-3	7440-66-6	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
030-003-00-2	sinkklóríð	231-592-0	7646-85-7	C; H34 Xn; H22 N; H50-53	C; N H: 22-34-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
030-004-00-8	dímetýlsink, [1] díetýlsink [2]	208-884-1 [1] 209-161-3 [2]	544-97-8 [1] 557-20-0 [2]	F; H17 H14 C; H34 N; H50-53	F; C; N H: 14-17-34-50/53 V: (1/2-)16-43-45-60-61		
030-005-00-3	díammíndíísósýanatsink	401-610-3	—	Xn; H22 Xi; H41 H42/43 N; H50	Xn; N H: 22-41-42/43-50 V: (2-)22-26-36/37/39-41-61		
030-006-00-9	sinksúlfat (vatnað) (ein-, sex- og sjövatnað), [1] sinksúlfat (vatnsfrítt) [2]	231-793-3 [1] 231-793-3 [2]	7446-19-7 [1] 7733-02-0 [2]	Xn; H22 Xi; H41 N; H50-53	Xn; N H: 22-41-50/53 V: (2-)22-26-39-46-60-61		
030-007-00-4	bis(3,5-dí-*tert*-bútýlsalisýlató-O^1,O^2)sink	403-360-0	42405-40-3	F; H11 Xn; H22 N; H50-53	F; Xn; N H: 11-22-50/53 V: (2-)7-22-60-61		
030-008-00-X	hýdroxó(2-(bensensúlfónamídó)bensóat)sink(II)	403-750-0	113036-91-2	Xn; H20 N; H51-53	Xn; N H: 20-51/53 V: (2-)22-57-61		
030-011-00-6	trísinkbis(ortófosfat)	231-944-3	7779-90-0	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
030-013-00-7	sinkoxíð	215-222-5	1314-13-2	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
033-001-00-X	arsen	231-148-6	7440-38-2	T; H23/25 N; H50-53	T; N H: 23/25-50/53 V: (1/2-)20/21-28-45-60-61		
033-002-00-5	arsensambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T; H23/25 N; H50-53	T; N H: 23/25-50/53 V: (1/2-)20/21-28-45-60-61	T; H23/25: C ≥ 0,2% Xn; H20/22: 0,1% ≤ C < 0,2%	A 1

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
033-003-00-0	díarsentríoxíð, arsentríoxíð	215-481-4	1327-53-3	Krabb. 1. undirfl., H45 T+; H28 C; H34 N; H50-53	T+; N H: 45-28-34-50/53 V: 53-45-60-61		E
033-004-00-6	díarsenpentaoxíð, arsenpentoxíð, arsenoxíð	215-116-9	1303-28-2	Krabb. 1. undirfl., H45 T; H23/25 N; H50-53	T; N H: 45-23/25-50/53 V: 53-45-60-61		E
033-005-00-1	arsensýra og sölt af henni	—	—	Krabb. 1. undirfl., H45 T; H23/25 N; H50-53	T; N H: 45-23/25-50/53 V: 53-45-60-61		AE
033-006-00-7	arsín	232-066-3	7784-42-1	F+; H12 T+; H26 Xn; H48/20 N; H50-53	F+; T+; N H: 12-26-48/20-50/53 V: (1/2-)9-16-28-33-36/37-45-60-61		
033-007-00-2	*tert*-bútýlarsín	423-320-6	4262-43-5	F; H17 T+; H26	F; T+ H: 17-26 V: (1/2-)9-28-36/37-43-45		
034-001-00-2	selen	231-957-4	7782-49-2	T; H23/25 H33 H53	T H: 23/25-33-53 V: (1/2-)20/21-28-45-61		
034-002-00-8	selenefnasambönd, þó ekki kadmíumsúlfóselenið	—	—	T; H23/25 H33 N; H50-53	T; N H: 23/25-33-50/53 V: (1/2-)20/21-28-45-60-61		A
034-003-00-3	natríumselenít	233-267-9	10102-18-8	T+; H28 T; H23 H31 H43 N; H51-53	T+; N H: 23-28-31-43-51/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
035-001-00-5	bróm	231-778-1	7726-95-6	T+; H26 C; H35 N; H50	T+; C; N H: 26-35-50 V: (1/2-)7/9-26-45-61		
035-002-00-0	vetnisbrómíð	233-113-0	10035-10-6	C; H35 Xi; H37	C H: 35-37 V: (1/2-)7/9-26-45		
035-002-01-8	brómsýra ...%	—	—	C; H34 Xi; H37	C H: 34-37 V: (1/2-)7/9-26-45	C; H34: C ≥ 40% Xi; H36/38: 10% ≤ C < 40% Xi; H37: C ≥ 10%	B
035-003-00-6	kalíumbrómat	231-829-8	7758-01-2	O; H9 Krabb. 2. undirfl., H45 T; H25	T; O H: 45-9-25 V: 53-45		E
035-004-00-1	2-hýdroxýetýlammóníumperbrómíð	407-440-6	—	O; H8 Xn; H22 C; H35 H43 N; H50	O; C; N H: 8-22-35-43-50 V: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-60-61		
040-001-00-3	sirkonduft (loftkveikjandi)	231-176-9	7440-67-7	F; H15-17	F H: 15-17 V: (2-)7/8-43		
040-002-00-9	sirkonduft (ekki loftkveikjandi)	—	—	F; H15	F H: 15 V: (2-)7/8-43		
042-001-00-9	mólýbdentríoxíð	215-204-7	1313-27-5	Xn; H48/20/22 Xi; H36/37	Xn H: 36/37-48/20/22 V: (2-)22-25		
042-002-00-4	tetrakis(dímetýldítetradekýlammónium) hexa-μ-oxótetra-μ3-oxódí-μ5-oxótetradekaoxóoktamólýbdat(4-)	404-760-8	117342-25-3	T; H23 Xi; H41 H53	T H: 23-41-53 V: (1/2-)26-37/39-45-61		
042-003-00-X	tetrakis(trímetýlhexadekýlammónium)hexa-μ-oxótetra-μ3-oxódí-μ5-oxótetradekaoxóoktamólýbdat(4-)	404-860-1	116810-46-9	F; H11 Xi; H41 N; H50-53	F; Xi; N H: 11-41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
042-004-00-5	myndefni úr ammóníummólýbdati og C_{12}-C_{24}-díetoxýleruðu alkýlamíni (1:5-1:3)	412-780-3	—	Xi; H38 H43 N; H51-53	Xi; N H: 38-43-51/53 V: 24/25-37-61		
047-001-00-2	silfurnítrat	231-853-9	7761-88-8	⊗ C; H34 N; H50-53	C; N H: 34-50/53 V: (1/2-)26-45-60-61		
048-001-00-5	kadmíumsambönd, þó ekki kadmíumsúlfóseleníð (xCdS.yCdSe), hvarfmassi kadmíumsúlfíðs með sinksúlfíði (xCdS.yZnS), hvarfmassi kadmíumsúlfíðs með kvikasilfurssúlfíði (xCdS.yHgS) og þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xn; H20/21/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)60-61	Xn; H20/21/22: C ≥ 0,1%	A 1
048-002-00-0	kadmíum (ekki loftkveikjandi), [1] kadmíumoxíð (ekki loftkveikjandi) [2]	231-152-8 [1] 215-146-2 [2]	7440-43-9 [1] 1306-19-0 [2]	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62-63 T+; H26 T; H48/23/25 N; H50-53	T+; N H: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53 V: 53-45-60-61		E
048-003-00-6	kadmíumdíformat, kadmíumformat	224-729-0	4464-23-7	T; H23/25 H33 Xn; H68 N; H50-53	T; N H: 23/25-33-68-50/53 V: (1/2-)22-45-60-61	T; H23/25: C ≥ 10% Xn; H20/22: 0,25% ≤ C < 10% H33: C ≥ 0,25%	
048-004-00-1	kadmíumsýaníð	208-829-1	542-83-6	T+; H26/27/28 H32 H33 Xn; H68 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-32-33-68-50/53 V: (1/2-)7-28-29-45-60-61	H32: C ≥ 1% H33: C ≥ 0,1%	
048-005-00-7	kadmíumhexaflúorsílíkat(2-), kadmíumflúrkísill	241-084-0	17010-21-8	T; H23/25 H33 Xn; H68 N; H50-53	T; N H: 23/25-33-68-50/53 V: (1/2-)22-45-60-61	T; H23/25: C ≥ 10% Xn; H20/22: 0,1% ≤ C < 10% H33: C ≥ 0,1%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
048-006-00-2	kadmíumflúoríð	232-222-0	7790-79-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 T+; H26 T; H25-48/23/25 N; H50-53	T+; N H: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01% T; H25: C ≥ 10% Xn; H22: 0,1% ≤ C < 10% T; H48/23/25: C ≥ 7% Xn; H48/20/22: 0,1% ≤ C < 7%	E
048-007-00-8	kadmíumjoðíð	232-223-6	7790-80-9	T; H23/25 H33 Xn; H68 N; H50-53	T; N H: 23/25-33-68-50/53 V: (1/2-)22-45-60-61	T; H23/25: C ≥ 10% Xn; H20/22: 0,1% ≤ C < 10% H33: C ≥ 0,1%	
048-008-00-3	kadmíumklóríð	233-296-7	10108-64-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 T+; H26 T; H25-48/23/25 N; H50-53	T+; N H: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01% T; H25: C ≥ 10% Xn; H22: 0,1% ≤ C < 10% T; H48/23/25: C ≥ 7% Xn; H48/20/22: 0,1% ≤ C < 7%	E
048-009-00-9	kadmíumsúlfat	233-331-6	10124-36-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 T+; H26 T; H25-48/23/25 N; H50-53	T+; N H: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01% T; H25: C ≥ 10% Xn; H22: 0,1% ≤ C < 10% T; H48/23/25: C ≥ 7% Xn; H48/20/22: 0,1% ≤ C < 7%	E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
048-010-00-4	kadmíumsúlfíð	215-147-8	1306-23-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62-63 T; H48/23/25 Xn; H22 H53	T; H: 45-22-48/23/25-62-63-68-53 V: 53-45-61	Xn; H22: C ≥ 10% T; H48/23/25: C ≥ 10% Xn; H48/20/22: 0,1% ≤ C < 10%	E 1
048-011-00-X	kadmíum (loftkveikjandi)	231-152-8	7440-43-9	F; H17 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62-63 T+; H26 T; H48/23/25 N; H50-53	F; T+; N H: 45-17-26-48/23/25-62-63-68-50/53 V: 53-45-7/8-43-60-61		E
050-001-00-5	tintetraklóríð,	231-588-9	7646-78-8	C; H34 H52-53	C H: 34-52/53 V: (1/2-)7/8-26-45-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
050-002-00-0	sýhexatín (ISO), hýdroxýtrísýklóhexýltinhýdríð, trí(sýklóhexýl)tinhýdroxíð	236-049-1	13121-70-5	Xn; H20/21/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)13-60-61		
050-003-00-6	fentínasetat (ISO), trífenýltinasetat	212-984-0	900-95-8	Fl. stökkbreytiv. 3, H40 Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 T+; H26 T; H24/25-48/23 Xi; H37/38-41 N; H50-53	T+; N H: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-50/53-63 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
050-004-00-1	fentínhýdroxíð (ISO), trífenýltinhýdroxíð	200-990-6	76-87-9	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 T+; H26 T; H24/25-48/23 Xi; H37/38-41 N; H50-53	T+; N H: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-50/53-63 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		
050-005-00-7	trímetýltínsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T+; H26/27/28 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-50/53 V: (1/2-)26-27-28-45-60-61	T+; H26/27/28: C ≥ 0,5% T; H23/24/25: 0,1% ≤ C < 0,5% Xn; H20/21/22: 0,05% ≤ C < 0,1%	A 1
050-006-00-2	tríetýltínsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T+; H26/27/28 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-50/53 V: (1/2-)26-27-28-45-60-61	T+; H26/27/28: C ≥ 0,5% T; H23/24/25: 0,1% ≤ C < 0,5% Xn; H20/21/22: 0,05% ≤ C < 0,1%	A 1
050-007-00-8	tríprópýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T; H23/24/25 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-50/53 V: (1/2-)26-27-28-45-60-61	T; H23/24/25: C ≥ 0,5% Xn; H20/21/22: 0,1% ≤ C < 0,5%	A 1
050-008-00-3	tríbútýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T; H25-48/23/25 Xn; H21 Xi; H36/38 N; H50-53	T; N H: 21-25-36/38-48/23/25-50/53 V: (1/2-)35-36/37/39-45-60-61	T; H25: C ≥ 1% Xn; H22: 0,25% ≤ C < 1% T; H48/23/25: C ≥ 1% Xn; H48/20/22: 0,25% ≤ C < 1% Xn; H21: C ≥ 1% Xi; H36/38: C ≥ 1%	A 1
050-009-00-9	flúrtrípentýltinhýdríð, [1] hexapentýldítinoxan [2]	243-546-7 [1] 247-143-7 [2]	20153-49-5 [1] 25637-27-8 [2]	Xn; H20/21/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)26-28-60-61	Xn; H20/21/22: C ≥ 1%	1
050-010-00-4	flúrtríhexýltinhýdríð	243-547-2	20153-50-8	Xn; H20/21/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)26-28-60-61	Xn; H20/21/22: C ≥ 1%	1

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
050-011-00-X	trífenýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T; H23/24/25 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-50/53 V: (1/2-)26-27-28-45-60-61	T; H23/24/25: C ≥ 1% Xn; H20/21/22: 0,25% ≤ C < 1%	A 1
050-012-00-5	tetrasýklóhexýltinhýdríð, [1] klórtrísýklóhexýltinhýdríð, [2] bútýltrísýklóhexýltinhýdríð [3]	215-910-5 [1] 221-437-5 [2] 230-358-5 [3]	1449-55-4 [1] 3091-32-5 [2] 7067-44-9 [3]	Xn; H20/21/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)26-28-60-61	Xn; H20/21/22: C ≥ 1%	A 1
050-013-00-0	tríoktýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xi; H36/37/38 H53	Xi H: 36/37/38-53 V: (2-)61	Xi; H36/37/38: C ≥ 1%	A 1
050-017-00-2	fenbútatínoxíð (ISO), bis(tris(2-metýl-2-fenýlprópýl)tin)oxíð	236-407-7	13356-08-6	T+; H26 Xi; H36/38 N; H50-53	T+; N H: 26-36/38-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
050-018-00-8	tin(II)metansúlfónat	401-640-7	53408-94-9	C; H34 Xn; H22 H43	C H: 22-34-43 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
050-019-00-3	asósýklótin (ISO), 1-(trísýklóhexýlstannýl)-1*H*-1,2,4-tríasól	255-209-1	41083-11-8	T+; H26 T; H25 Xi; H37/38-41 N; H50-53	T+; N H: 25-26-37/38-41-50/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-38-45-60-61		
050-020-00-9	tríoktýltinhýdríð	413-320-4	869-59-0	T; H48/25 Xi; H38 H53	T H: 38-48/25-53 V: (1/2-)23-36/37-45-61		
051-001-00-8	antímontríklóríð	233-047-2	10025-91-9	C; H34 N; H51-53	C; N H: 34-51/53 V: (1/2-)26-45-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
051-002-00-3	antímonpentaklóríð	231-601-8	7647-18-9	C; H34 N; H51-53	C; N H: 34-51/53 V: (1/2-)26-45-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
051-003-00-9	antímonsambönd, þó ekki tetroxíð (Sb_2O_4), pentoxíð (Sb_2O_5), trífúlfíð (Sb_2S_3), pentasúlfíð (Sb_2S_5) og þau sem tilgreind eru annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xn; H20/22 N; H51-53	Xn; N H: 20/22-51/53 V: (2-)61	Xn; H20/22: C ≥ 0,25%	A 1
051-004-00-4	antímontríflúoríð	232-009-2	7783-56-4	T; H23/24/25 N; H51-53	T; N H: 23/24/25-51/53 V: (1/2-)7-26-45-61		
051-005-00-X	antímontríoxíð	215-175-0	1309-64-4	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)22-36/37		
051-006-00-5	difenýl(4-fenýlþíófenýl)súlfóníumhexaflúrantímónat	403-500-0	—	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
051-007-00-0	bis(4-dódekýlfenýl)joðóníumhexaflúrantímónat	404-420-9	71786-70-4	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
053-001-00-3	joð	231-442-4	7553-56-2	Xn; H20/21 N; H50	Xn; N H: 20/21-50 V: (2-)23-25-61		
053-002-00-9	vetnisjoðíð	233-109-9	10034-85-2	C; H35	C H: 35 V: (1/2-)9-26-36/37/39-45	C; H35: C ≥ 10% C; H34: 0,2% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 0,02% ≤ C < 0,2%	5
053-002-01-6	vetnisjoðsýra ...%	—	—	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-45	C; H34: C ≥ 25% Xi; H36/38: 10% ≤ C < 25%	B
053-003-00-4	joðoxýbensen	—	696-33-3	E; H1 ⊗	E H: 1 V: (2-)35		
053-004-00-X	kalsíumjoðoxýbensóat	—	—	E; H1 ⊗	E H: 1 V: (2-)35		C

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
053-005-00-5	(4-(1-metýletýl)fenýl)-(4-metýlfenýl)joðóníumtetrakis(pentaflúrfenýl)bórat (1-)	422-960-3	178233-72-2	Xn; H21/22-48/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-48/22-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61		
056-001-00-1	baríumperoxíð	215-128-4	1304-29-6	O; H8 Xn; H20/22	O; Xn H: 8-20/22 V: (2-)13-27		
056-002-00-7	baríumsölt, þó ekki baríumsúlfat, sölt 1-asó-2-hýdroxýnaftalenýlarýlsúlfónsýru eða sölt sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xn; H20/22	Xn H: 20/22 V: (2-)28	Xn; H20/22: C ≥ 1%	A 1
056-003-00-2	baríumkarbónat	208-167-3	513-77-9	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)24/25		
056-004-00-8	baríumklóríð	233-788-1	10361-37-2	T; H25 Xn; H20	T H: 20-25 V: (1/2-)45		
072-001-00-4	hafnium-tetra-*n*-bútoxíð	411-740-2	22411-22-9	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)24/25-26-37/39		
074-001-00-X	hexanatríumvolframathýdrat	412-770-9	12141-67-2	Xn; H22 Xi; H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
074-002-00-5	myndefni úr volframhexaklóríði með 2-metýlprópan-2-óli, nónýlfenóli og pentan-2,4-díóni	408-250-6	—	F; H11 Xn; H20 C; H34 H43 N; H50-53	F; C; N H: 11-20-34-43-50/53 V: (1/2-)16-26-29-33-36/37/39-45-60-61		
076-001-00-5	osmíumtetraoxíð, osmíumsýra	244-058-7	20816-12-0	T+; H26/27/28 C; H34	T+ H: 26/27/28-34 V: (1/2-)7/9-26-45		
078-001-00-0	tetraklórplatínöt, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T; H25 Xi; H41 H42/43	T H: 25-41-42/43 V: (2-)22-26-36/37/39-45		A

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
078-002-00-6	díammóníumtetraklórplatínat	237-499-1	13820-41-2	T; H25 Xi; H38-41 H42/43	T H: 25-38-41-42/43 V: (2-)22-26-36/37/39-45		
078-003-00-1	dínatríumtetraklórplatínat	233-051-4	10026-00-3	T; H25 Xi; H38-41 H42/43	T H: 25-38-41-42/43 V: (2-)22-26-36/37/39-45		
078-004-00-7	díkalíumtetraklórplatínat	233-050-9	10025-99-7	T; H25 Xi; H38-41 H42/43	T H: 25-38-41-42/43 V: (2-)22-26-36/37/39-45		
078-005-00-2	hexaklórplatínöt, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T; H25 Xi; H41 H42/43	T H: 25-41-42/43 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45		A
078-006-00-8	dínatríumhexaklórplatínat	240-983-5	16923-58-3	T; H25 Xi; H41 H42/43	T H: 25-41-42/43 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
078-007-00-3	díkalíumhexaklórplatínat	240-979-3	16921-30-5	T; H25 Xi; H41 H42/43	T H: 25-41-42/43 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
078-008-00-9	díammóníumhexaklórplatínat	240-973-0	16919-58-7	T; H25 Xi; H41 H42/43	T H: 25-41-42/43 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
078-009-00-4	hexaklórplatínsýra	241-010-7	16941-12-1	T; H25 C; H34 H42/43	T H: 25-34-42/43 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
080-001-00-0	kvikasilfur	231-106-7	7439-97-6	T; H23 H33 N; H50-53	T; N H: 23-33-50/53 V: (1/2-)7-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
080-002-00-6	ólífræn efnasambönd kvikasilfurs, þó ekki kvikasilfurssúlfíð eða þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T+; H26/27/28 H33 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-33-50/53 V: (1/2-)13-28-45-60-61	T+; H26/27/28: C ≥ 2% T; H23/24/25: 0,5% ≤ C < 2% Xn; H20/21/22: 0,1% ≤ C < 0,5% H33: C ≥ 0,1%	A 1
080-003-00-1	díkvikasilfursdíklóríð, kvikasilfursklóríð kalómel	233-307-5	10112-91-1	Xn; H22 Xi; H36/37/38 N; H50-53	Xn; N H: 22-36/37/38-50/53 V: (2-)13-24/25-46-60-61		
080-004-00-7	lífræn efnasambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T+; H26/27/28 H33 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-33-50/53 V: (1/2-)13-28-36-45-60-61	T+; H26/27/28: C ≥ 2% T; H23/24/25: 0,5% ≤ C < 2% Xn; H20/21/22: 0,05% ≤ C < 0,5% H33: C ≥ 0,05%	A 1
080-005-00-2	kvikasilfursdífúlmínat, kvikasilfursfúlmínat, fúlmínat af kvikasilfri	211-057-8	628-86-4	E; H3 T; H23/24/25 H33 N; H50-53	E; T; N H: 3-23/24/25-33-50/53 V: (1/2-)3-45-60-61		
080-006-00-8	díkvikasilfursdísýaníðoxíð, kvikasilfursoxýsýaníð	215-629-8	1335-31-5	E; H3 ⊗ T; H23/24/25 H33 N; H50-53	E; T; N H: 3-23/24/25-33-50/53 V: (1/2-)28-35-45-60-61		
080-007-00-3	dímetýlkvikasilfur, [1] díetýlkvikasilfur [2]	209-805-3 [1] 211-000-7 [2]	593-74-8 [1] 627-44-1 [2]	T+; H26/27/28 H33 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-33-50/53 V: (1/2-)13-28-36-45-60-61	T+; H26/27/28: C ≥ 0,5% T; H23/24/25: 0,1% ≤ C < 0,5% Xn; H20/21/22: 0,05% ≤ C < 0,1% H33: C ≥ 0,05%	1
080-008-00-9	fenýlkvikasilfursnítrat, [1] fenýlkvikasilfurshýdroxíð, [2] basískt fenýlkvikasilfursnítrat [3]	200-242-9 [1] 202-866-7 [2] - [3]	55-68-5 [1] 100-57-2 [2] 8003-05-2 [3]	T; H25-48/24/25 C; H34 N; H50-53	T; N H: 25-34-48/24/25-50/53 V: (1/2-)23-24/25-37-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
080-009-00-4	2-metoxýetýlkvikasilfursklóríð	204-659-7	123-88-6	T; H25-48/25 C; H34 N; H50-53	T; N H: 25-34-48/25-50/53 V: (1/2-)36/37/39-45-60-61		
080-010-00-X	kvikasilfursdíklóríð, kvikasilfursklóríð	231-299-8	7487-94-7	T+; H28 T; H48/24/25 C; H34 N; H50-53	T+; N H: 28-34-48/24/25-50/53 V: (1/2-)36/37/39-45-60-61		
080-011-00-5	fenýlkvikasilfursasetat	200-532-5	62-38-4	T; H25-48/24/25 C; H34 N; H50-53	T; N H: 25-34-48/24/25-50/53 V: (1/2-)23-24/25-37-45-60-61		
081-001-00-3	þallíum	231-138-1	7440-28-0	T+; H26/28 H33 H53	T+ H: 26/28-33-53 V: (1/2-)13-28-45-61		
081-002-00-9	þallíumsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T+; H26/28 H33 N; H51-53	T+; N H: 26/28-33-51/53 V: (1/2-)13-28-45-61		A
081-003-00-4	díþallíumsúlfat, þallínsúlfat	231-201-3	7446-18-6	T+; H28 T; H48/25 Xi; H38 N; H51-53	T+; N H: 28-38-48/25-51/53 V: (1/2-)13-36/37-45-61		
082-001-00-6	Blýsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H20/22 H33 N; H50-53	T; N H: 61-20/22-33-62-50/53 V: 53-45-60-61	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62: C ≥ 2,5% Xn; H20/22: C ≥ 1% H33: C ≥ 0,5%	AE 1

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
082-002-00-1	blýalkýl	—	—	Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T+; H26/27/28 H33 N; H50-53	T+; N H: 61-26/27/28-33-62-50/53 V: 53-45-60-61	Eit. á æxlun 1. undirfl., H61: C ≥ 0,1% T+; H26/27/28: C ≥ 0,25% T; H23/24/25: 0,1% ≤ C < 0,25% Xn; H20/21/22: 0,05% ≤ C < 0,1% H33: C ≥ 0,05%	AE 1
082-003-00-7	blýdíasíð, blýasíð	236-542-1	13424-46-9	E; H3 Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H20/22 H33 N; H50-53	E; T; N H: 61-3-20/22-33-50/53-62 V: 53-45-60-61		E 1
082-004-00-2	blýkrómat	231-846-0	7758-97-6	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 H33 N; H50-53	T; N H: 61-33-40-50/53-62 V: 53-45-60-61		1
082-005-00-8	blýdí(asetat)	206-104-4	301-04-2	Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H48/22 H33 N; H50-53	T; N H: 61-33-48/22-50/53-62 V: 53-45-60-61		E 1
082-006-00-3	þríblýbis(ortófosfat)	231-205-5	7446-27-7	Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H48/22 H33 N; H50-53	T; N H: 61-33-48/22-50/53-62 V: 53-45-60-61		E 1

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
082-007-00-9	blýasetat, basískt	215-630-3	1335-32-6	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H48/22 H33 N; H50-53	T; N H: 61-33-40-48/22-50/53-62 V: 53-45-60-61		E 1
082-008-00-4	blý(II)metansúlfónat	401-750-5	17570-76-2	Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H20/22-48/20/22 Xi; H38-41 N; H58 H33	T; N H: 61-62-20/22-33-38-41-48/20/22-58 V: 53-45-57-61		E 1
082-009-00-X	blýsúlfókrómat gult, C.I. Pigment Yellow 34, [Þetta efni er tilgreint í litaskránni með litaskrárnúmeri C.I. 77603.]	215-693-7	1344-37-2	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 H33 N; H50-53	T; N H: 61-33-40-50/53-62 V: 53-45-60-61		1
082-010-00-5	blýkrómatmólýbdatsúlfat rautt, C.I. Pigment Red 104, [Þetta efni er tilgreint í litaskránni með litaskrárnúmeri C.I. 77605.]	235-759-9	12656-85-8	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 H33 N; H50-53	T; N H: 61-33-40-50/53-62 V: 53-45-60-61		1

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
082-011-00-0	blývetnisarsenat	232-064-2	7784-40-9	Krabb. 1. undirfl., H45 Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H23/25 H33 N; H50-53	T; N H: 45-61-23/25-33-50/53-62 V: 53-45-60-61		E 1
092-001-00-8	úran	231-170-6	7440-61-1	T+; H26/28 H33 H53	T+ H: 26/28-33-53 V: (1/2-)20/21-45-61		
092-002-00-3	úransambönd	—	—	T+; H26/28 H33 N; H51-53	T+; N H: 26/28-33-51/53 V: (1/2-)20/21-45-61		A
601-001-00-4	metan	200-812-7	74-82-8	F+; H12	F+ H: 12 V: (2-)9-16-33		
601-002-00-X	etan	200-814-8	74-84-0	F+; H12	F+ H: 12 V: (2-)9-16-33		
601-003-00-5	própan	200-827-9	74-98-6	F+; H12	F+ H: 12 V: (2-)9-16		
601-004-00-0	bútan, [1] og ísóbútan [2]	203-448-7 [1] 200-857-2 [2]	106-97-8 [1] 75-28-5 [2]	F+; H12	F+ H: 12 V: (2-)9-16		C
601-004-01-8	bútan (sem inniheldur ≥ 0,1% bútadíen (203-450-8)), [1] ísóbútan (sem inniheldur ≥ 0,1% bútadíen (203-450-8)) [2]	203-448-7 [1] 200-857-2 [2]	106-97-8 [1] 75-28-5 [2]	F+; H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+; T H: 45-46-12 V: 53-45		CS
601-005-00-6	2,2-dímetýlprópan, neópentan	207-343-7	463-82-1	F+; H12 N; H51-53	F+; N H: 12-51/53 V: (2-)9-16-33-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-006-00-1	pentan, [1] ísópentan, 2-metýlbútan [2]	203-692-4 [1] 201-142-8 [2]	109-66-0 [1] 78-78-4 [2]	F+; H12 Xn; H65 H66 H67 N; H51-53	F+; Xn; N H: 12-51/53-65-66-67 V: (2-)9-16-29-33-61-62		C
601-007-00-7	hexan, hvarfmassi hverfna (sem innihalda < 5% *n*-hexan (203-777-6))	—	—	F; H11 Xn; H65 Xi; H38 H67 N; H51-53	F; Xn; N H: 11-38-51/53-65-67 V: (2-)9-16-29-33-61-62		C
601-008-00-2	heptan [og hverfur] [1]	205-563-8 [1] 203-548-0 [2] 207-346-3 [3] 209-230-8 [4] 209-280-0 [5] 209-643-3 [6] 209-680-5 [7] 209-730-6 [8] 210-529-0 [9] 250-610-8 [10]	142-82-5 [1] 108-08-7 [2] 464-06-2 [3] 562-49-2 [4] 565-59-3 [5] 589-34-4 [6] 590-35-2 [7] 591-76-4 [8] 617-78-7 [9] 31394-54-4 [10]	F; H11 Xn; H65 Xi; H38 H67 N; H50-53	F; Xn; N H: 11-38-50/53-65-67 V: (2-)9-16-29-33-60-61-62		C

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-009-00-8	oktan [og hverfur] [1]	203-892-1 [1] 208-759-1 [2] 209-207-2 [3] 209-243-9 [4] 209-266-4 [5] 209-292-6 [6] 209-504-7 [7] 209-547-1 [8] 209-649-6 [9] 209-650-1 [10] 209-660-6 [11] 209-689-4 [12]	111-65-9 [1] 540-84-1 [2] 560-21-4 [3] 563-16-6 [4] 564-02-3 [5] 565-75-3 [6] 583-48-2 [7] 584-94-1 [8] 589-43-5 [9] 589-53-7 [10] 589-81-1 [11] 590-73-8 [12] 592-13-2 [13] 592-27-8 [14] 594-82-1 [15] 609-26-7 [16] 619-99-8 [17] 1067-08-9 [18] 26635-64-3 [19]	F; H11 Xn; H65 Xi; H38 H67 N; H50-53	F; Xn; N H: 11-38-50/53-65-67 V: (2-)9-16-29-33-60-61-62		C
		209-745-8 [13] 209-747-9 [14] 209-855-6 [15] 210-187-2 [16] 210-621-0 [17] 213-923-0 [18] 247-861-0 [19]					

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-010-00-3	etýlen	200-815-3	74-85-1	F+; H12 H67	F+ H: 12-67 V: (2-)9-16-33-45		
601-011-00-9	própen, própýlen	204-062-1	115-07-1	F+; H12	F+ H: 12 V: (2-)9-16-33		
601-012-00-4	bút-1-en, [1] búten, blandaðar-1-og-2-hverfur, [2] 2-metýlprópen, [3] (*Z*)-bút-2-en, [4] (*E*)-bút-2-en [5]	203-449-2 [1] 203-452-9 [2] 204-066-3 [3] 209-673-7 [4] 210-855-3 [5]	106-98-9 [1] 107-01-7 [2] 115-11-7 [3] 590-18-1 [4] 624-64-6 [5]	F+; H12	F+ H: 12 V: (2-)9-16-33		C
601-013-00-X	1,3-bútadíen, búta-1,3-díen	203-450-8	106-99-0	F+; H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+; T H: 45-46-12 V: 53-45		D
601-014-00-5	ísópren (stöðgað) 2-metýl-1,3-bútadíen	201-143-3	78-79-5	F+; H12 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 H52-53	F+; T H: 45-12-68-52/53 V: 53-45-61		D
601-015-00-0	asetýlen, etýn	200-816-9	74-86-2	H5 H6 F+; H12	F+ H: 5-6-12 V: (2-)9-16-33		
601-016-00-6	sýklóprópan	200-847-8	75-19-4	F+; H12	F+ H: 12 V: (2-)9-16-33		
601-017-00-1	sýklóhexan	203-806-2	110-82-7	F; H11 Xn; H65 Xi; H38 H67 N; H50-53	F; Xn; N H: 11-38-65-67-50/53 V: (2-)9-16-25-33-60-61-62		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-018-00-7	metýlsýklóhexan	203-624-3	108-87-2	F; H11 Xn; H65 Xi; H38 H67 N; H51-53	F; Xn; N H: 11-38-51/53-65-67 V: (2-)9-16-33-61-62		
601-019-00-2	1,4-dímetýlsýklóhexan	209-663-2	589-90-2	F; H11 Xn; H65 Xi; H38 H67 N; H51-53	F; Xn; N H: 11-38-51/53-65-67 V: (2-)9-16-33-61-62		
601-020-00-8	bensen	200-753-7	71-43-2	F; H11 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 T; H48/23/24/25 Xn; H65 Xi; H36/38	F; T H: 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65 V: 53-45		E
601-021-00-3	tólúen	203-625-9	108-88-3	F; H11 Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xn; H48/20-65 Xi; H38 H67	F; Xn H: 11-38-48/20-63-65-67 V: (2-)36/37-46-62		
601-022-00-9	*o*-xýlen, [1] *p*-xýlen, [2] *m*-xýlen, [3] xýlen [4]	202-422-2 [1] 203-396-5 [2] 203-576-3 [3] 215-535-7 [4]	95-47-6 [1] 106-42-3 [2] 108-38-3 [3] 1330-20-7 [4]	H10 Xn; H20/21 Xi; H38	Xn H: 10-20/21-38 V: (2-)25	Xn; H20/21: C ≥ 12,5%	C
601-023-00-4	etýlbensen	202-849-4	100-41-4	F; H11 Xn; H20	F; Xn H: 11-20 V: (2-)16-24/25-29		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-024-00-X	kúmól, [1] própýlbensen [2]	202-704-5 [1] 203-132-9 [2]	98-82-8 [1] 103-65-1 [2]	H10 Xn; H65 Xi; H37 N; H51-53	Xn; N H: 10-37-51/53-65 V: (2-)24-37-61-62		C
601-025-00-5	mesítýlen, 1,3,5-trímetýlbensen	203-604-4	108-67-8	H10 Xi; H37 N; H51-53	Xi; N H: 10-37-51/53 V: (2-)61	Xi; H37: C ≥ 25%	
601-026-00-0	stýren	202-851-5	100-42-5	H10 Xn; H20 Xi; H36/38	Xn H: 10-20-36/38 V: (2-)23	Xn; H20: C ≥ 12,5% Xi; H36/38: C ≥ 12,5%	D
601-027-00-6	2-fenýlprópen, α-metýlstýren	202-705-0	98-83-9	H10 Xi; H36/37 N; H51-53	Xi; N H: 10-36/37-51/53 V: (2-)61	Xi; H36/37: C ≥ 25%	
601-028-00-1	2-metýlstýren, 2-vínyltólúen	210-256-7	611-15-4	Xn; H20 N; H51-53	Xn; N H: 20-51/53 V: (2-)24-61		
601-029-00-7	dípenten, límónen, [1] (*R*)-*p*-menta-1,8-díen, d-límónen, [2] (*S*)-*p*-menta-1,8-díen, l-límónen, [3] *trans*-1-metýl-4-(1-metýlvínyl)sýklóhexen, [4] (±)-1-metýl-4-(1-metýlvínyl)sýklóhexen [5]	205-341-0 [1] 227-813-5 [2] 227-815-6 [3] 229-977-3 [4] 231-732-0 [5]	138-86-3 [1] 5989-27-5 [2] 5989-54-8 [3] 6876-12-6 [4] 7705-14-8 [5]	H10 Xi; H38 H43 N; H50-53	Xi; N H: 10-38-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		C
601-030-00-2	sýklópentan	206-016-6	287-92-3	F; H11 H52-53	F H: 11-52/53 V: (2-)9-16-29-33-61		
601-031-00-8	2,4,4-trímetýlpent-1-en	203-486-4	107-39-1	F; H11 N; H51-53	F; N H: 11-51/53 V: (2-)9-16-29-33-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-032-00-3	bensó[*a*]pýren, bensó[*def*]krýsen	200-028-5	50-32-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 H43 N; H50-53	T; N H: 45-46-60-61-43-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01%	
601-033-00-9	bens[*a*]antrasen	200-280-6	56-55-3	Krabb. 2. undirfl., H45 N; H50-53	T; N H: 45-50/53 V: 53-45-60-61		
601-034-00-4	bens[*e*]asefenantrýlen	205-911-9	205-99-2	Krabb. 2. undirfl., H45 N; H50-53	T; N H: 45-50/53 V: 53-45-60-61		
601-035-00-X	bensó[*j*]flúoranten	205-910-3	205-82-3	Krabb. 2. undirfl., H45 N; H50-53	T; N H: 45-50/53 V: 53-45-60-61		
601-036-00-5	bensó[*k*]flúoranten	205-916-6	207-08-9	Krabb. 2. undirfl., H45 N; H50-53	T; N H: 45-50/53 V: 53-45-60-61		
601-037-00-0	n-hexan	203-777-6	110-54-3	F; H11 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H65-48/20 Xi; H38 H67 N; H51-53	F; Xn; N H: 11-38-48/20-62-65-67-51/53 V: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62	Xn; H48/20: C ≥ 5%	
601-041-00-2	díbens[*a*,*h*]antrasen	200-181-8	53-70-3	Krabb. 2. undirfl., H45 N; H50-53	T; N H: 45-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01%	
601-042-00-8	bífenýl, difenýl	202-163-5	92-52-4	Xi; H36/37/38 N; H50-53	Xi; N H: 36/37/38-50/53 V: (2-)23-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-043-00-3	1,2,4-trímetýlbensen	202-436-9	95-63-6	H10 Xn; H20 Xi; H36/37/38 N; H51-53	Xn; N H: 10-20-36/37/38-51/53 V: (2-)26-61		
601-044-00-9	3a,4,7,7a-tetrahýdró-4,7-metanóinden	201-052-9	77-73-6	F; H11 Xn; H20/22 Xi; H36/37/38 N; H51-53	F; Xn; N H: 11-20/22-36/37/38-51/53 V: (2-)36/37-61		
601-045-00-4	1,2,3,4-tetrahýdrónaftalen	204-340-2	119-64-2	H19 Xi; H36/38 N; H51-53	Xi; N H: 19-36/38-51/53 V: (2-)26-28-61		
601-046-00-X	7-metýlokta-1,6-díen	404-210-7	42152-47-6	H10 N; H50-53	N H: 10-50/53 V: (2-)60-61		
601-047-00-5	*m*-menta-1,3(8)-díen	404-150-1	17092-80-7	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
601-048-00-0	krýsen	205-923-4	218-01-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 N; H50-53	T; N H: 45-68-50/53 V: 53-45-60-61		
601-049-00-6	bensó[e]pýren	205-892-7	192-97-2	Krabb. 2. undirfl., H45 N; H50-53	T; N H: 45-50/53 V: 53-45-60-61		
601-051-00-7	4-fenýlbút-1-en	405-980-7	768-56-9	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
601-052-00-2	naftalín	202-049-5	91-20-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-40-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-053-00-8	nónýlfenól, [1] 4-nónýlfenól, greinótt [2]	246-672-0 [1] 284-325-5 [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62-63 Xn; H22 C; H34 N; H50-53	C; N H: 22-34-62-63-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-46-60-61		
601-054-00-3	hvarfmassi hverfna: díbensýlbensens, díbensýl(metýl)bensens, díbensýl(dímetýl)bensens, díbensýl(trímetýl)bensens	405-570-8	—	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
601-055-00-9	hvarfmassi hverfna: mónó-(2-tetradekýl)naftalena, dí-(2-tetradekýl)naftalena, trí-(2-tetradekýl)naftalena	410-190-0	132983-41-6	Xi; H36 H53	Xi H: 36-53 V: (2-)26-61		
601-056-00-4	hvarfmassi hverfna: metýldífenýlmetans, dímetýldífenýlmetans	405-470-4	73807-39-3	Xi; H38 N; H50-53	Xi; N H: 38-50/53 V: (2-)37-60-61		
601-057-00-X	*N*-dódekýl-[3-(4-(dímetýlamínó)bensamíð)-própýl]dímetýlammóníumtósýlat	421-130-8	156679-41-3	Xi; H41 H43 N; H50-53	Xi; N H: 41-43-50/53 V: (2-)24-26-37/39-60-61		
601-058-00-5	dí-L-para-menten	417-870-6	83648-84-4	Xi; H38 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-43-50/53 V: (2-)23-24-37-60-61		
601-059-00-0	metýl 2-bensýlíden-3-oxóbútýrat	420-940-9	15768-07-7	Xi; H36/38 N; H51-53	Xi; N H: 36/38-51/53 V: (2-)26-37/39-61		
601-060-00-6	1,2-bis[4-flúor-6-{4-súlfó-5-(2-(4-súlfónaftalen-3-ýlasó)-1-hýdroxý-3,6-dísúlfó-8-amínónaftalen-7-ýlasó)fenýlamínó}}-1,3,5-tríasín-2ýlamínó]etan; x-natríum, y-kalíumsölt x = 7,755 y = 0,245	417-610-1	155522-09-1	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
601-061-00-1	(etýl-1,2-etandíýl)[-2-[[[(2-hýdroxýetýl)metýlamínó]asetýl]-própýl]ω-(nónýlfenoxý)pólý]oxý-(metýl-1,2-etandíýl)	418-960-8	—	C; H34 H43 N; H51-53	C; N H: 34-43-51/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-062-00-7	hvarfmassi: greinótts tríakontans, greinótts dotríakontans, greinótts tetratríakontans, greinótts hexatríakontans	417-030-9	151006-59-6	H53	H: 53 V: 61		
601-063-00-2	hvarfmassi hverfna greinótts tetrakósans	417-060-2	151006-61-0	Xn; H20 H53	Xn H: 20-53 V: (2-)61		
601-064-00-8	greinótt hexatríakontan	417-070-7	151006-62-1	H53	H: 53 V: 61		
601-065-00-3	hvarfmassi: (1'-α,3'-α,6'-α-2,2,3',7',7'-pentametýlspíró(1,3-díoxan-5,2'-norkarans), (1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentametýlspíró(1,3-díoxan-5,2'-norkarans)	416-930-9	—	Xn; H48/22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 41-48/22-51/53 V: (2-)22-26-37/39-61		
601-066-00-9	1-(4-(*trans*-4-heptýlsýklóhexýl)fenýl)etanón	426-820-2	78531-60-9	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
601-067-00-4	tríetýlarsenat	427-700-2	15606-95-8	Krabb. 1. undirfl., H45 T; H23/25 N; H50-53	T; N H: 45-23/25-50/53 V: 53-45-60-61		E
601-068-00-X	1,2-díasetoxýbút-3-en	421-720-5	18085-02-4	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
601-069-00-5	2-etýl-1-(2-(1,3-díoxanýl)etýl)-pýridíníumbrómíð	422-680-1	287933-44-2	H52-53	H: 52/53 V: 61		
601-071-00-6	1-dímetoxýmetýl-2-nítróbensen	423-830-9	20627-73-0	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
601-073-00-7	1-bróm-3,5-díflúrbensen	416-710-2	461-96-1	H10 Xn; H22-48/22 Xi; H38 H43 N; H50-53	Xn; N H: 10-22-38-43-48/22-50/53 V: (2-)24-36/37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
601-074-00-2	hvarfmassi: 4-(2,2,3-trímetýlsýklópent-3-en-1-ýl)-1-metýl-2-oxabísýkló[2.2.2]oktans, 1-(2,2,3-trímetýlsýklópent-3-en-1-ýl)-5-metýl-6-oxabísýkló[3.2.1]oktans, spíró[sýklóhex-3-en-1-ýl-[(4,5,6,6a-tetrahýdró-3,6',6',6'a-tetrametýl)-1,3'(3'a*H*)-[2*H*]sýklópenta[*b*]fúrans]; spíró[sýklóhex-3-en-1-ýl-[4,5,6,6a-tetrahýdró-4,6',6',6'a-tetrametýl)-1,3'(3'a*H*)-[2*H*]sýklópenta[*b*]fúrans]	422-040-1	—	Xi; H36/38 N; H51-53	Xi; N H: 36/38-51/53 V: (2-)26-37-61		
602-001-00-7	klórmetan, metýlklóríð	200-817-4	74-87-3	F+; H12 Fl. stökkbreytiv. 3, H40 Xn; H48/20	F+; Xn H: 12-40-48/20 V: (2-)9-16-33		
602-002-00-2	brómmetan, metýlbrómíð	200-813-2	74-83-9	Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H23/25 Xn; H48/20 Xi; H36/37/38 N; H50 N; H59	T; N H: 23/25-36/37/38-48/20-50-59-68 V: (1/2-)15-27-36/39-38-45-59-61		
602-003-00-8	díbrómmetan	200-824-2	74-95-3	Xn; H20 H52-53	Xn H: 20-52/53 V: (2-)24-61	Xn; H20: C ≥ 12,5%	
602-004-00-3	díklórmetan, metýlenklóríð	200-838-9	75-09-2	Fl. stökkbreytiv. 3, H40	Xn H: 40 V: (2-)23-24/25-36/37		
602-005-00-9	metýljoðíð joðmetan	200-819-5	74-88-4	Fl. stökkbreytiv. 3, H40 Xn; H21 T; H23/25 Xi; H37/38	T H: 21-23/25-37/38-40 V: (1/2-)36/37-38-45		
602-006-00-4	tríklórmetan klóróform	200-663-8	67-66-3	Xn; H22-48/20/22 Xi; H38 Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 22-38-40-48/20/22 V: (2-)36/37	Xn; H22: C ≥ 5% Xn; H48/20/22: C ≥ 5%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-007-00-X	brómóform, tríbrómómetan	200-854-6	75-25-2	T; H23 Xi; H36/38 N; H51-53	T; N H: 23-36/38-51/53 V: (1/2-)28-45-61		
602-008-00-5	koltetraklóríð, tetraklórmetan	200-262-8	56-23-5	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H23/24/25-48/23 N; H59 H52-53	T; N H: 23/24/25-40-48/23-59-52/53 V: (1/2-)23-36/37-45-59-61	T; H23/24/25: C ≥ 1% Xn; H20/21/22: 0,2% ≤ C < 1% T; H48/23: C ≥ 1% Xn; H48/20: 0,2% ≤ C < 1%	
602-009-00-0	klóretan	200-830-5	75-00-3	F+; H12 Krabb. 3. undirfl., H40 H52-53	F+; Xn H: 12-40-52/53 V: (2-)9-16-33-36/37-61		
602-010-00-6	1,2-díbrómetan	203-444-5	106-93-4	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23/24/25 Xi; H36/37/38 N; H51-53	T; N H: 45-23/24/25-36/37/38-51/53 V: 53-45-61	T; H23/24/25: C ≥ 1% Xn; H20/21/22: 0,1% ≤ C < 1%	E
602-011-00-1	1,1-díklóretan	200-863-5	75-34-3	F; H11 Xn; H22 Xi; H36/37 H52-53	F; Xn H: 11-22-36/37-52/53 V: (2-)16-23-61	Xn; H22: C ≥ 12,5%	
602-012-00-7	1,2-díklóretan, etýlendíklóríð	203-458-1	107-06-2	F; H11 Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 Xi; H36/37/38	F; T H: 45-11-22-36/37/38 V: 53-45		E
602-013-00-2	1,1,1-tríklóretan, metýlklóróform	200-756-3	71-55-6	Xn; H20 N; H59	Xn; N H: 20-59 V: (2-)24/25-59-61		F
602-014-00-8	1,1,2-tríklóretan	201-166-9	79-00-5	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H20/21/22 H66	Xn H: 20/21/22-40-66 V: (2-)9-36/37-46	Xn; H20/21/22: C ≥ 5%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-015-00-3	1,1,2,2-tetraklóretan	201-197-8	79-34-5	T+; H26/27 N; H51-53	T+; N H: 26/27-51/53 V: (1/2-)38-45-61		
602-016-00-9	1,1,2,2-tetrabrómetan	201-191-5	79-27-6	T+; H26 Xi; H36 H52-53	T+ H: 26-36-52/53 V: (1/2-)24-27-45-61		
602-017-00-4	pentaklóretan	200-925-1	76-01-7	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H48/23 N; H51-53	T; N H: 40-48/23-51/53 V: (1/2-)23-36/37-45-61	T; H48/23: C ≥ 1% Xn; H48/20: 0,2% ≤ C < 1%	
602-018-00-X	1-klórprópan, [1] 2-klórprópan [2]	208-749-7 [1] 200-858-8 [2]	540-54-5 [1] 75-29-6 [2]	F; H11 Xn; H20/21/22	F; Xn H: 11-20/21/22 V: (2-)9-29		C
602-019-00-5	1-brómprópan, n-própýlbrómíð	203-445-0	106-94-5	F; H11 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60 Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xn; H48/20 Xi; H36/37/38 H67	F; T H: 60-11-36/37/38-48/20-63-67 V: 53-45		E
602-020-00-0	1,2-díklórprópan, própýlendíklóríð	201-152-2	78-87-5	F; H11 Xn; H20/22	F; Xn H: 11-20/22 V: (2-)16-24		
602-021-00-6	1,2-díbróm-3-klórprópan	202-479-3	96-12-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 1. undirfl., H60 T; H25 Xn; H48/20/22 H52-53	T H: 45-46-60-25-48/20/22-52/53 V: 53-45-61		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-022-00-1	1-klórpentan, [1] 2-klórpentan, [2] 3-klórpentan [3]	208-846-4 [1] 210-885-7 [2] 210-467-4 [3]	543-59-9 [1] 625-29-6 [2] 616-20-6 [3]	F; H11 Xn; H20/21/22	F; Xn H: 11-20/21/22 V: (2-)9-29		C
602-023-00-7	vínylklóríð, klóretýlen	200-831-0	75-01-4	F+; H12 Krabb. 1. undirfl., H45	F+; T H: 45-12 V: 53-45		D
602-024-00-2	brómetýlen	209-800-6	593-60-2	F+; H12 Krabb. 2. undirfl., H45	F+; T H: 45-12 V: 53-45		
602-025-00-8	1,1-díklóretýlen, vínylídenklóríð	200-864-0	75-35-4	F+; H12 Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H20	F+; Xn H: 12-20-40 V: (2-)7-16-29-36/37-46	Xn; H20: C ≥ 12,5%	D
602-026-00-3	1,2-díklóretýlen, [1] *cis*-díklóretýlen, [2] *trans*-díklóretýlen [3]	208-750-2 [1] 205-859-7 [2] 205-860-2 [3]	540-59-0 [1] 156-59-2 [2] 156-60-5 [3]	F; H11 Xn; H20 H52-53	F; Xn H: 11-20-52/53 V: (2-)7-16-29-61	Xn; H20: C ≥ 12,5%	C
602-027-00-9	tríklóretýlen, tríklóreten	201-167-4	79-01-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 H67 Xi; H36/38 H52-53	T H: 45-36/38-52/53-67 V: 53-45-61		
602-028-00-4	tetraklóretýlen	204-825-9	127-18-4	Krabb. 3. undirfl., H40 N; H51-53	Xn; N H: 40-51/53 V: (2-)23-36/37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-029-00-X	3-klórprópen, allýlklóríð	203-457-6	107-05-1	F; H11 Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20/21/22-48/20 Xi; H36/37/38 N; H50	F; Xn; N H: 11-20/21/22-36/37/38-40-48/20-68-50 V: (2-)16-25-26-36/37-46-61		D
602-030-00-5	1,3-díklórprópen, [1] (*Z*)-1,3-díklórprópen [2]	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	H10 T; H25 Xn; H20/21 Xi; H36/37/38 H43 N; H50-53	T; N H: 10-20/21-25-36/37/38-43-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		DC
602-031-00-0	1,1-díklórprópen	209-253-3	563-58-6	F; H11 T; H25 H52-53	F; T H: 11-25-52/53 V: (1/2-)16-29-33-45-61		
602-032-00-6	3-klór-2-metýlprópen	209-251-2	563-47-3	F; H11 Xn; H20/22 C; H34 H43 N; H51-53	F; C; N H: 11-20/22-34-43-51/53 V: (2-)9-16-26-29-36/37/39-45-61		
602-033-00-1	klórbensen	203-628-5	108-90-7	H10 Xn; H20 N; H51-53	Xn; N H: 10-20-51/53 V: (2-)24/25-61	Xn; H20: C ≥ 5%	
602-034-00-7	1,2-díklórbensen, *o*-díklórbensen	202-425-9	95-50-1	Xn; H22 Xi; H36/37/38 N; H50-53	Xn; N H: 22-36/37/38-50/53 V: (2-)23-60-61	Xn; H22: C ≥ 5%	
602-035-00-2	1,4-díklórbensen, *p*-díklórbensen	203-400-5	106-46-7	Krabb. 3. undirfl., H40 Xi; H36 N; H50-53	Xn; N H: 36-40-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-036-00-8	klórpren (stöðgað), 2-klórbúta-1,3-díen (stöðgað)	204-818-0	126-99-8	F; H11 Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H20/22-48/20 Xi; H36/37/38	F; T H: 45-11-20/22-36/37/38-48/20 V: 53-45		D E
602-037-00-3	α-klórtólúen, bensýlklóríð	202-853-6	100-44-7	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23 Xn; H22-48/22 Xi; H37/38-41	T H: 45-22-23-37/38-41-48/22 V: 53-45		E
602-038-00-9	a,a,a-tríklórtólúen, bensótríklóríð	202-634-5	98-07-7	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23 Xn; H22 Xi; H37/38-41	T H: 45-22-23-37/38-41 V: 53-45		E
602-039-00-4	pólýklórbífenýl, PCB	215-648-1	1336-36-3	H33 N; H50-53	N H: 33-50/53 V: (2-)-60-61	H33: C ≥ 0,005%	C
602-040-00-X	2-klórtólúen, [1] 3-klórtólúen, [2] 4-klórtólúen, [3] klórtólúen [4]	202-424-3 [1] 203-580-5 [2] 203-397-0 [3] 246-698-2 [4]	95-49-8 [1] 108-41-8 [2] 106-43-4 [3] 25168-05-2 [4]	Xn; H20 N; H51-53	Xn; N H: 20-51/53 V: (2-)24/25-61		C
602-041-00-5	pentaklórnaftalen	215-320-8	1321-64-8	Xn; H21/22 Xi; H36/38 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-36/38-50/53 V: (2-)-60-61		C
602-042-00-0	1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexön, þó ekki þau sem tilgreind eru annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H25 Xn; H21 N; H50-53	T; N H: 21-25-40-50/53 V: (1/2-)22-36/37-45-60-61		A C

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-043-00-6	lindan (ISO), γ-HCH eða γ-BHC, γ-1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan	200-401-2	58-89-9	T; H25 Xn; H20/21-48/22 H64 N; H50-53	T; N H: 20/21-25-48/22-64-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
602-044-00-1	kamfeklór (ISO), toxafen	232-283-3	8001-35-2	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H25 Xn; H21 Xi; H37/38 N; H50-53	T; N H: 21-25-37/38-40-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-045-00-7	DDT (ISO), klófenótan (INN), díkófan, 1,1,1-tríklór-2,2-bis(4-klórfenýl)etan, díklórdífenýltríklóretan	200-024-3	50-29-3	T; H25-48/25 Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	T; N H: 25-40-48/25-50/53 V: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
602-046-00-2	heptaklór (ISO), 1,4,5,6,7,8,8-heptaklór-3a,4,7,7a-tetrahýdró-4,7-metanóinden	200-962-3	76-44-8	T; H24/25 Krabb. 3. undirfl., H40 H33 N; H50-53	T; N H: 24/25-33-40-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-047-00-8	klórdan (ISO), 1,2,4,5,6,7,8,8-oktaklóró-3a,4,7,7a-tetrahýdró-4,7-metanóindan	200-349-0	57-74-9	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-40-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
602-048-00-3	aldrín (ISO)	206-215-8	309-00-2	T; H24/25-48/24/25 Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	T; N H: 24/25-40-48/24/25-50/53 V: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
602-049-00-9	díeldrín (ISO)	200-484-5	60-57-1	T+; H27 T; H25-48/25 Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	T+; N H: 25-27-40-48/25-50/53 V: (1/2-)22-36/37-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-050-00-4	(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexadýdró-1,4:5,8-dímetanónaftalen, ísódrín	207-366-2	465-73-6	T+; H26/27/28 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-50/53 V: (1/2-)13-28-45-60-61		
602-051-00-X	endrín (ISO), 1,2,3,4,10,10-hexaklór-6,7-epoxý-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahýdró-1,4:5,8-dímetanónaftalen	200-775-7	72-20-8	T+; H28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 24-28-50/53 V: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
602-052-00-5	endósúlfan (ISO), 1,2,3,4,7,7-hexaklór-8,9,10-trínorborn-2-en-5,6-ýlendímetýlsúlfít	204-079-4	115-29-7	T; H24/25 Xi; H36 N; H50-53	T; N H: 24/25-36-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
602-053-00-0	ísóbensan (ISO), 1,3,4,5,6,7,8,8-oktaklór-1,3,3a,4,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóísóbensófúran	206-045-4	297-78-9	T+; H27/28 N; H50	T+; N H: 27/28-50 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
602-054-00-6	3-joðprópen, allýljoðíð	209-130-4	556-56-9	H10 C; H34	C H: 10-34 V: (1/2-)7-26-45		
602-055-00-1	brómetan, etýlbrómíð	200-825-8	74-96-4	F; H11 Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H20/22	F; Xn H: 11-20/22-40 V: (2-)36/37		
602-056-00-7	α,α,α-tríflúrtólúen, bensótríflúoríð	202-635-0	98-08-8	F; H11 N; H51-53	F; N H: 11-51/53 V: (2-)16-23-61		
602-057-00-2	α-brómtólúen, bensýlbrómíð	202-847-3	100-39-0	Xi; H36/37/38	Xi H: 36/37/38 V: (2-)39		
602-058-00-8	α,α-díklórtólúen, bensýlídenklóríð, bensalklóríð	202-709-2	98-87-3	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H23 Xn; H22 Xi; H37/38-41	T H: 22-23-37/38-40-41 V: (1/2-)36/37-38-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-059-00-3	1-klórbútan, bútýlklóríð	203-696-6	109-69-3	F; H11	F H: 11 V: (2-)9-16-29		
602-060-00-9	brómbensen	203-623-8	108-86-1	H10 Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 10-38-51/53 V: (2-)61		
602-061-00-4	hexaflúrprópen, hexaflúrprópýlen	204-127-4	116-15-4	Xn; H20 Xi; H37	Xn H: 20-37 V: (2-)41		
602-062-00-X	1,2,3-tríklórprópan	202-486-1	96-18-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60 Xn; H20/21/22	T H: 45-60-20/21/22 V: 53-45		E D
602-063-00-5	heptaklórepoxíð, 2,3-epoxý-1,4,5,6,7,8,8-heptaklór-3a,4,7,7a-tetrahýdró-4,7-metanóindan	213-831-0	1024-57-3	T; H25 Krabb. 3. undirfl., H40 H33 N; H50-53	T; N H: 25-33-40-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-064-00-0	1,3-díklór-2-própanól	202-491-9	96-23-1	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H25 Xn; H21	T H: 45-21-25 V: 53-45		E
602-065-00-6	hexaklórbensen	204-273-9	118-74-1	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H48/25 N; H50-53	T; N H: 45-48/25-50/53 V: 53-45-60-61		E
602-066-00-1	tetraklór-*p*-bensókínón	204-274-4	118-75-2	Xi; H36/38 N; H50-53	Xi; N H: 36/38-50/53 V: (2-)37-60-61		
602-067-00-7	1,3-díklórbensen	208-792-1	541-73-1	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-068-00-2	etýlenbis(tríklórasetat)	219-732-9	2514-53-6	Xi; H38	Xi H: 38 V: (2-)		
602-069-00-8	díklórasetýlen	—	7572-29-4	E; H2 Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H48/20	E; Xn H: 2-40-48/20 V: (2-)36/37		
602-070-00-3	3-klór-4,5,α, α,α-pentaflúrtólúen	401-930-3	77227-99-7	H10 Xn; H20/22 N; H50-58	Xn; N H: 10-20/22-50-58 V: (2-)51-60-61		
602-071-00-9	brómbensýlbrómtólúen, hvarfmassi hverfna	402-210-1	99688-47-8	Xn; H48/22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 43-48/22-50/53 V: (2-)24-37-41-60-61		
602-072-00-4	díklór[(díklórfenýl)metýl]metýlbensen, hvarfmassi hverfna, (díklórfenýl)(díklórtólýl)metan, hvarfmassi hverfna (IUPAC)	278-404-3	76253-60-6	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
602-073-00-X	1,4-díklórbút-2-en	212-121-8	764-41-0	Krabb. 2. undirfl., H45 T+; H26 T; H24/25 C; H34 N; H50-53	T+; N H: 45-24/25-26-34-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01% C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	E
602-074-00-5	pentaklórbensen	210-172-0	608-93-5	F; H11 Xn; H22 N; H50-53	F; Xn; N H: 11-22-50/53 V: (2-)41-46-50-60-61		
602-075-00-0	4,4,5,5-tetraklór-1,3-díoxólan-2-on	404-060-2	22432-68-4	T+; H26 Xn; H22 C; H34	T+ H: 22-26-34 V: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-076-00-6	2,3,4-tríklórbút-1-en	219-397-9	2431-50-7	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H23 Xn; H22 Xi; H36/37/38 N; H50-53	T; N H: 22-23-36/37/38-40-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61	Krabb. 3. undirfl., H40: C ≥ 0,1%	
602-077-00-1	dódekaklórpentasýkló[5.2.1.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$.$0^{5,8}$]dekan, mírex	219-196-6	2385-85-5	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62-63 H64 Xn; H21/22 N; H50/53	Xn; N H: 21/22-40-50/53-62-63-64 V: (2-)13-36/37-46-60-61		
602-078-00-7	hexaklórsýklópentadíen	201-029-3	77-47-4	T+; H26 T; H24 Xn; H22 C; H34 N; H50-53	T+; N H: 22-24-26-34-50/53 V: (1/2-)25-39-45-53-60-61		
602-079-00-2	2,3-díklórprópen, 2,3-díklórpropýlen	201-153-8	78-88-6	F; H11 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20/21/22 Xi; H37/38-41 H52-53	F; Xn H: 11-20/21/22-37/38-41-52/53-68 V: (2-)9-16-23-26-36/37/39-61		
602-080-00-8	alkön, C_{10-13}, klór	287-476-5	85535-84-8	Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	Xn; N H: 40-50/53 V: (2-)24-36/37-60-61		
602-081-00-3	2-klór-4,5-díflúrbensósýra	405-380-5	—	Xn; H21/22 Xi; H41 H43	Xn H: 21/22-41-43 V: (2-)26-36/37/39		
602-082-00-9	2,2,6,6-tetrakis(brómmetýl)-4-oxaheptan-1,7-díól	408-020-5	109678-33-3	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)22-24-37-41-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-083-00-4	dífenýleter, pentabrómafleiða (pentabrómdífenýleter)	251-084-2	32534-81-9	Xn; H48/21/22 H64 N; H50-53	Xn; N H: 48/21/22-50/53-64 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-084-00-X	1,1-díklór-1-flúretan	404-080-1	1717-00-6	H52-53 N; H59	N H: 52/53-59 V: 59-61		
602-085-00-5	2-brómprópan	200-855-1	75-26-3	F; H11 Eit. á æxlun 1. undirfl., H60 Xn; H48/20 H66	F; T H: 60-11-48/20-66 V: 53-45		E
602-086-00-0	tríflúrjoðmetan, tríflúrmetýljoðíð	219-014-5	2314-97-8	Stökkbr. 3. undirfl., H68	Xn H: 68 V: (2-)36/37		
602-087-00-6	1,2,4-tríklórbensen	204-428-0	120-82-1	Xn; H22 Xi; H38 N; H50-53	Xn; N H: 22-38-50/53 V: (2-)23-37/39-60-61		
602-088-00-1	2,3-díbrómprópan-1-ól, 2,3-díbróm-1-própanól	202-480-9	96-13-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H24 Xn; H20/22 H52-53	T H: 45-20/22-24-52/53-62 V: 53-45-61		E
602-089-00-7	4-bróm-2-klórflúrbensen	405-580-2	60811-21-4	Xn; H22 Xi; H38 N; H50-53	Xn; N H: 22-38-50/53 V: (2-)26-36/37-60-61		
602-090-00-2	1-allýl-3-klór-4-flúrbensen	406-630-6	121626-73-1	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)23-37-61		
602-091-00-8	1,3-díklór-4-flúrbensen	406-160-1	1435-48-9	Xn; H22-48/20/22 Xi; H38 N; H51-53	Xn; N H: 22-38-48/20/22-51/53 V: (2-)36/37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
602-092-00-3	1-bróm-3,4,5-tríflúrbensen	418-480-9	138526-69-9	H10 Krabb. 3. undirfl., H40 Xi; H38-41 N; H51-53	Xn; N H: 10-38-40-41-51/53 V: (2-)23-26-36/37/39-61		
602-093-00-9	α, α,α,4-tetraklórtólúen, *p*-klórbensótríklóríð	226-009-1	5216-25-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H48/23 Xn; H21/22 Xi; H37/38	T H: 45-21/22-37/38-48/23-62 V: 53-45		E
602-094-00-4	dífenýleter, oktabrómafleiða	251-087-9	32536-52-0	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62	T H: 61-62 V: 53-45		
602-096-00-5	malakítgrænt hýdróklóríð, [1] malakítgrænt oxalat [2]	209-322-8 [1] 219-441-7 [2]	569-64-2 [1] 2437-29-8 [2]	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xn; H22 Xi; H41 N; H50-53	Xn; N H: 22-41-63-50/53 V: (2-)26-36/37-39-46-60-61		
602-097-00-0	1-bróm-9-(4,4,5,5,5-pentaflúrpentýlþió)nónan	422-850-5	148757-89-5	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
603-001-00-X	metanól	200-659-6	67-56-1	F; H11 T; H23/24/25-39/23/24/25	F; T H: 11-23/24/25-39/23/24/25 V: (1/2-)7-16-36/37-45	T; H23/24/25: C ≥ 20% Xn; H20/21/22: 3% ≤ C < 20% T; H39/23/24/25: C ≥ 10% Xn; H68/20/21/22: 3% ≤ C < 10%	
603-002-00-5	etanól, etýlalkóhól	200-578-6	64-17-5	F; H11	F H: 11 V: (2-)7-16		
603-003-00-0	própan-1-ól, *n*-própanól	200-746-9	71-23-8	F; H11 Xi; H41 H67	F; Xi H: 11-41-67 V: (2-)7-16-24-26-39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-004-00-6	bútan-1-ól, *n*-bútanól	200-751-6	71-36-3	H10 Xn; H22 Xi; H37/38-41 H67	Xn H: 10-22-37/38-41-67 V: (2-)7/9-13-26-37/39-46		
603-005-00-1	2-metýlprópan-2-ól, *tert*-bútýlalkóhól	200-889-7	75-65-0	F; H11 Xn; H20	F; Xn H: 11-20 V: (2-)9-16		
603-006-00-7	hverfur pentanóls, þó ekki þær sem eru tilgreindar annars staðar í þessum viðauka	250-378-8		H10 Xn; H20 Xi; H37 H66	Xn H: 10-20-37-66 V: (2-)46		C
603-007-00-2	2-metýlbútan-2-ól, *tert*-pentanól	200-908-9	75-85-4	F; H11 Xn; H20 Xi; H37/38	F; Xn H: 11-20-37/38 V: (2-)46		
603-008-00-8	4-metýlpentan-2-ól, metýlísóbútýlkarbínól	203-551-7	108-11-2	H10 Xi; H37	Xi H: 10-37 V: (2-)24/25	Xi; H37: C ≥ 25%	
603-009-00-3	sýklóhexanól	203-630-6	108-93-0	Xn; H20/22 Xi; H37/38	Xn H: 20/22-37/38 V: (2-)24/25		
603-010-00-9	2-metýlsýklóhexanól, blandaðar hverfur, [1] *cis*-2-metýlsýklóhexanól, [2] *trans*-2-metýlsýklóhexanól [3]	209-512-0 [1] 231-187-9 [2] 231-186-3 [3]	583-59-5 [1] 7443-70-1 [2] 7443-52-9 [3]	Xn; H20	Xn H: 20 V: (2-)24/25		C
603-011-00-4	2-metoxýetanól, etýlenglýkólmónómetýleter	203-713-7	109-86-4	H10 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 Xn; H20/21/22	T H: 60-61-10-20/21/22 V: 53-45		E
603-012-00-X	2-etoxýetanól, etýlenglýkólmónóetýleter	203-804-1	110-80-5	H10 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 Xn; H20/21/22	T H: 60-61-10-20/21/22 V: 53-45		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-013-00-5	2-ísóprópoxýetanól, etýlenglýkólmónóísópropýleter	203-685-6	109-59-1	Xn; H20/21 Xi; H36	Xn H: 20/21-36 V: (2-)24/25		
603-014-00-0	2-bútoxýetanól, etýlenglýkólmónóbútýleter, bútýlglýkól	203-905-0	111-76-2	Xn; H20/21/22 Xi; H36/38	Xn H: 20/21/22-36/38 V: (2-)36/37-46		
603-015-00-6	allýlalkóhól	203-470-7	107-18-6	H10 T; H23/24/25 Xi; H36/37/38 N; H50	T; N H: 10-23/24/25-36/37/38-50 V: (1/2-)36/37/39-38-45-61		
603-016-00-1	4-hýdroxý-4-metýlpentan-2-ón, díasetonalkóhól	204-626-7	123-42-2	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)24/25	Xi; H36: C ≥ 10%	
603-018-00-2	fúrfúrýlalkóhól	202-626-1	98-00-0	Xn; H20/21/22	Xn H: 20/21/22 V: (2-)	Xn; H20/21/22: C ≥ 5%	
603-019-00-8	dímetýleter	204-065-8	115-10-6	F+; H12	F+ H: 12 V: (2-)9-16-33		
603-020-00-3	etýlmetýleter	—	540-67-0	F+; H12	F+ H: 12 V: (2-)9-16-33		
603-021-00-9	metýlvínyleter	203-475-4	107-25-5	F+; H12	F+ H: 12 V: (2-)9-16-33		D
603-022-00-4	díetýleter, eter	200-467-2	60-29-7	F+; H12 H19 Xn; H22 H66 H67	F+; Xn H: 12-19-22-66-67 V: (2-)9-16-29-33		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-023-00-X	etýlenoxíð, oxíran	200-849-9	75-21-8	F+; H12 ⊗ Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 T; H23 Xi; H36/37/38	F+; T H: 45-46-12-23-36/37/38 V: 53-45		E
603-024-00-5	1,4-díoxan	204-661-8	123-91-1	F; H11-19 Krabb. 3. undirfl., H40 Xi; H36/37 H66	F; Xn H: 11-19-36/37-40-66 V: (2-)9-16-36/37-46		D
603-025-00-0	tetrahýdrófúran	203-726-8	109-99-9	F; H11-19 Xi; H36/37	F; Xi H: 11-19-36/37 V: (2-)16-29-33	Xi; H36/37: C ≥ 25%	
603-026-00-6	1-klór-2,3-epoxýprópan, epíklórhýdrín	203-439-8	106-89-8	H10 Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23/24/25 C; H34 H43	T H: 45-10-23/24/25-34-43 V: 53-45	T; H23/24/25: C ≥ 1% Xn; H20/21/22: 0,1% ≤ C < 1%	E
603-027-00-1	etandíól, etýlenglýkól	203-473-3	107-21-1	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
603-028-00-7	2-klóretanól, etýlenklórhýdrín	203-459-7	107-07-3	T+; H26/27/28	T+ H: 26/27/28 V: (1/2-)7/9-28-45		
603-029-00-2	bis(2-klóretýl)eter	203-870-1	111-44-4	H10 ⊗ Krabb. 3. undirfl., H40 T+; H26/27/28	T+ H: 10-26/27/28-40 V: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45		
603-030-00-8	2-amínóetanól, etanólamín	205-483-3	141-43-5	Xn; H20/21/22 C; H34	C H: 20/21/22-34 V: (1/2-)26-36/37/39-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-031-00-3	1,2-dímetoxýetan, etýlenglýkóldímetýleter, EGDME	203-794-9	110-71-4	F; H11 H19 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xn; H20	F; T H: 60-61-11-19-20 V: 53-45		E
603-032-00-9	etýlendínítrat, etýlenglýkóldínítrat	211-063-0	628-96-6	E; H2 ⊗ T+; H26/27/28 H33	E; T+ H: 2-26/27/28-33 V: (1/2-)33-35-36/37-45		
603-033-00-4	oxýdíetýlendínítrat, díetýlenglýkóldínítrat, dígóldínítrat	211-745-8	693-21-0	E; H3 T+; H26/27/28 H33 H52-53	E; T+ H: 3-26/27/28-33-52/53 V: (1/2-)33-35-36/37-45-61		
603-034-00-X	glýseróltrínítrat, nítróglýserín	200-240-8	55-63-0	E; H3 T+; H26/27/28 H33 N; H51-53	E; T+; N H: 3-26/27/28-33-51/53 V: (1/2-)33-35-36/37-45-61		
603-035-00-5	pentaerýtrítóltetranítrat, P.E.T.N.	201-084-3	78-11-5	E; H3	E H: 3 V: (2-)35		
603-036-00-0	mannítólhexanítrat, nítrómannít	239-924-6	15825-70-4	E; H3	E H: 3 V: (2-)35		
603-037-00-6	sellulósanítrat, nítrósellulósi, sem inniheldur meira en 12,6% af köfnunarefni	—	—	E; H3 ⊗ H1	E H: 1-3 V: (2-)35		
603-037-01-3	sellulósanítrat, nítrósellulósi, sem inniheldur að hámarki 12,6% af köfnunarefni	—	—	F; H11 ⊗	F H: 11 V: (2-)16-33-37/39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-038-00-1	allýlglýsídýleter, allýl-2,3-epoxýprópýleter, próp-2-en-1-ýl-2,3-epoxýprópýleter	203-442-4	106-92-3	H10 Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H20/22 Xi; H37/38-41 H43 H52-53	Xn H: 10-20/22-37/38-40-41-43-52/53-62-68 V: (2-)24/25-26-36/37/39-61		
603-039-00-7	bútýlglýsídýleter, bútýl-2,3-epoxýprópýleter,	219-376-4	2426-08-6	H10 Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20/22 Xi; H37 H43 H52-53	Xn H: 10-20/22-37-40-43-52/53-68 V: (2-)24/25-36/37-61		
603-040-00-2	natríummetanólat, natríummetoxíð, [1] kalíummetanólat, kalíummetoxíð, [2] litíummetanólat, litíummetoxíð [3]	204-699-5 [1] 212-736-1 [2] 212-737-7 [3]	124-41-4 [1] 865-33-8 [2] 865-34-9 [3]	F; H11 C; H34 H14	F; C H: 11-14-34 V: (1/2-)8-16-26-43-45		
603-041-00-8	kalíumetanólat, kalíumetoxíð, [1] natríumetanólat, natríumetoxíð [2]	213-029-0 [1] 205-487-5 [2]	917-58-8 [1] 141-52-6 [2]	F; H11 C; H34 H14	F; C H: 11-14-34 V: (1/2-)8-16-26-43-45		
603-042-00-3	áltríísóprópoxíð	209-090-8	555-31-7	F; H11	F H: 11 V: (2-)8-16		
603-043-00-9	tríarímól (ISO), 2,4-díklór-α-(pýrimídín-5-ýl) benshýdrýlalkóhól	—	26766-27-8	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-044-00-4	díkófól (ISO), 2,2,2-tríklór-1,1-bis(4-klórfenýl)etanól	204-082-0	115-32-2	Xn; H21/22 Xi; H38 H43 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-38-43-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
603-045-00-X	díísóprópýleter, [1] díprópýleter [2]	203-560-6 [1] 203-869-6 [2]	108-20-3 [1] 111-43-3 [2]	F; H11 H19 H66 H67	F H: 11-19-66-67 V: (2-)9-16-29-33		C
603-046-00-5	bis(klórmetýl)eter, oxýbis(klórmetan)	208-832-8	542-88-1	H10 ⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 T+; H26 T; H24 Xn; H22	T+ H: 45-10-22-24-26 V: 53-45	Krabb. 1. undirfl., H45: C ≥ 0,001%	E
603-047-00-0	2-dímetýlamínóetanól, *N*,*N*-dímetýletanólamín	203-542-8	108-01-0	H10 Xn; H20/21/22 C; H34	C H: 10-20/21/22-34 V: (1/2-)25-26-36/37/39-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
603-048-00-6	2-díetýlamínóetanól, *N*,*N*-díetýletanólamín	202-845-2	100-37-8	H10 Xn; H20/21/22 C; H34	C H: 10-20/21/22-34 V: (1/2-)25-26-36/37/39-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
603-049-00-1	klórfenetól (ISO), 1,1-bis (4-klórfenýl)etanól	201-246-3	80-06-8	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)36-61		
603-050-00-7	1-(2-bútoxýprópoxý)própan-2-ól	246-011-6	24083-03-2	Xn; H21/22	Xn H: 21/22 V: (2-)		
603-051-00-2	2-etýlbútan-1-ól	202-621-4	97-95-0	Xn; H21/22	Xn H: 21/22 V: (2-)		
603-052-00-8	3-bútoxýprópan-2-ól, própýlenglýkólmónóbútýleter	225-878-4	5131-66-8	Xi; H36/38	Xi H: 36/38 V: (2-)		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-053-00-3	2-metýlpentan-2,4-díól	203-489-0	107-41-5	Xi; H36/38	Xi H: 36/38 V: (2-)	Xi; H36/38: C ≥ 10%	
603-054-00-9	dí-*n*-bútýleter, díbútýleter	205-575-3	142-96-1	H10 Xi; H36/37/38 H52-53	Xi H: 10-36/37/38-52/53 V: (2-)61	Xi; H36/37/38: C ≥ 10%	
603-055-00-4	própýlenoxíð, 1,2-epoxýprópan, metýloxíran	200-879-2	75-56-9	F+; H12 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn; H20/21/22 Xi; H36/37/38	F+; T H: 45-46-12-20/21/22-36/37/38 V: 53-45		E
603-056-00-X	[(*p*-tólýoxý)metýl]oxíran, [1] [(*m*-tólýloxý)metýl]oxíran, [2] 2,3-epoxýprópýl-*o*-tólýleter, [3] [(tólýloxý)metýl]oxíran, kresýlglýsídýleter [4]	218-574-8 [1] 218-575-3 [2] 218-645-3 [3] 247-711-4 [4]	2186-24-5 [1] 2186-25-6 [2] 2210-79-9 [3] 26447-14-3 [4]	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xi; H38 H43 N; H51-53	Xn; N H: 38-43-51/53-68 V: (2-)36/37-61		C
603-057-00-5	bensýlalkóhól	202-859-9	100-51-6	Xn; H20/22	Xn H: 20/22 V: (2-)26		
603-058-00-0	1,3-própýlenoxíð	207-964-3	503-30-0	F; H11 Xn; H20/21/22	F; Xn H: 11-20/21/22 V: (2-)9-16-26-29		
603-059-00-6	hexan-1-ól	203-852-3	111-27-3	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)24/25		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-060-00-1	2,2'-bíoxíran, 1,2:3,4-díepoxýbútan	215-979-1	1464-53-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 T+; H26 T; H24/25 C; H34	T+ H: 45-46-24/25-26-34 V: 53-45		E
603-061-00-7	tetrahýdró-2-fúrýlmetanól, tetrahýdrófúrfúrýlalkóhól	202-625-6	97-99-4	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)39	Xi; H36: C ≥ 10%	
603-062-00-2	tetrahýdrófúran-2,5-díýldímetanól	203-239-0	104-80-3	Xi; H36/37/38	Xi H: 36/37/38 V: (2-)39	Xi; H36/37/38: C ≥ 10%	
603-063-00-8	2,3-epoxýprópan-1-ól, glýsídól, oxíranmetanól	209-128-3	556-52-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60 T; H23 Xn; H21/22 Xi; H36/37/38	T H: 45-60-21/22-23-36/37/38-68 V: 53-45		E
603-064-00-3	1-metoxý-2-própanól, mónóprópýlenglýkólmetýleter	203-539-1	107-98-2	H10	H: 10 V: (2-)24		
603-065-00-9	resorsínóldíglýsídýleter, 1,3-bis(2,3-epoxýprópoxý)bensen	202-987-5	101-90-6	Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H21/22 Xi; H36/38 H43 H52-53	Xn H: 21/22-36/38-40-43-52/53-68 V: (2-)23-36/37-61		
603-066-00-4	1,2-epoxý-4-epoxýetýlsýklóhexan, vínylsýklóhexandíepoxíð	203-437-7	106-87-6	T; H23/24/25 Xn; H68	T H: 23/24/25-68 V: (1/2-)23-24-45	T; H23/24/25: C ≥ 1%: Xn; H20/21/22: 0,1% ≤ C < 1%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-067-00-X	fenýlglýsídýleter, 2,3-epoxýpropýlfenýleter, 1,2-epoxý-3-fenoxýpropan	204-557-2	122-60-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20 Xi; H37/38 H43 H52-53	T H: 45-20-37/38-43-68-52/53 V: 53-45-61		E
603-068-00-5	2,3-epoxýpropýl-2-etýlsýklóhexýleter, etýlsýklóhexýlglýsídýleter	—	130014-35-6	Xi; H36/38 H43	Xi H: 36/38-43 V: (2-)26-28-37/39		
603-069-00-0	2,4,6-tris(dímetýlamínómetýl)fenól	202-013-9	90-72-2	Xn; H22 Xi; H36/38	Xn H: 22-36/38 V: (2-)26-28		
603-070-00-6	2-amínó-2-metýlpropanól	204-709-8	124-68-5	Xi; H36/38 H52-53	Xi H: 36/38-52/53 V: (2-)61	Xi; H36/38: C ≥ 10%	
603-071-00-1	2,2'-imínódíetanól, díetanólamín	203-868-0	111-42-2	Xn; H22-48/22 Xi; H38-41	Xn H: 22-38-41-48/22 V: (2-)26-36/37/39-46		
603-072-00-7	1,4-bis(2,3-epoxýpropoxý)bútan, bútandíóldíglýsídýleter	219-371-7	2425-79-8	Xn; H20/21 Xi; H36/38 H43	Xn H: 20/21-36/38-43 V: (2-)26-28-37/39		
603-073-00-2	bis-[4-(2,3-epoxýpropoxý)fenýl]própan	216-823-5	1675-54-3	Xi; H36/38 H43	Xi H: 36/38-43 V: (2-)28-37/39	Xi; H36/38: C ≥ 5%	
603-074-00-8	myndefni: bisfenól-A-(epíklórhýdríns), epoxýresíns (meðalmólþungi ≤ 700)	500-033-5	25068-38-6	Xi; H36/38 H43 N; H51-53	Xi; N H: 36/38-43-51/53 V: (2-)28-37/39-61	Xi; H36/38: C ≥ 5%	
603-075-00-3	klórmetýlmetýleter, klórdímetýleter	203-480-1	107-30-2	F; H11 Krabb. 1. undirfl., H45 Xn; H20/21/22	F; T H: 45-11-20/21/22 V: 53-45		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-076-00-9	bút-2-ýn-1,4-díól, 2-bútýn-1,4-díól	203-788-6	110-65-6	C; H34 T; H23/25 Xn; H21-48/22 H43	C; T H: 21-23/25-34-43-48/22 V: (1/2-)25-26-36/37/39-45-46	C; H34: C ≥ 50% Xi; H36/38: 25% ≤ C < 50%	D
603-077-00-4	1-dímetýlamínóprópan-2-ól, dímepranól (INN)	203-556-4	108-16-7	H10 Xn; H22 C; H34	C H: 10-22-34 V: (1/2-)23-26-36-45		
603-078-00-X	próp-2-ýn-1-ól, própargýlalkóhól	203-471-2	107-19-7	H10 T; H23/24/25 C; H34 N; H51-53	T; N H: 10-23/24/25-34-51/53 V: (1/2-)26-28-36-45-61		
603-079-00-5	2,2'-(metýlimínó)díetanól, *N*-metýldíetanólamín	203-312-7	105-59-9	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)24		
603-080-00-0	2-metýlamínóetanól, *N*-metýletanólamín, *N*-metýl-2-etanólamín, *N*-metýl-2-amínóetanól, 2-(metýlamínó)etanól	203-710-0	109-83-1	Xn; H21/22 C; H34	C H: 21/22-34 V: (1/2-)26-36/37/39-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
603-081-00-6	2,2'-þíódíetanól, þíódíglýkól	203-874-3	111-48-8	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)		
603-082-00-1	1-amínóprópan-2-ól, ísóprópanólamín	201-162-7	78-96-6	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)23-26-36-45		
603-083-00-7	1,1'-imínódíprópan-2-ól, díísóprópanólamín	203-820-9	110-97-4	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)26		
603-084-00-2	stýrenoxíð, (epoxýetýl)bensen, fenýloxíran	202-476-7	96-09-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H21 Xi; H36	T H: 45-21-36 V: 53-45		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-085-00-8	brónópól (INN), 2-bróm-2-nítróprópan-1,3-díól	200-143-0	52-51-7	Xn; H21/22 Xi; H37/38-41 N; H50	Xn; N H: 21/22-37/38-41-50 V: (2-)26-37/39-61		
603-086-00-3	etirímól (ISO), 5-bútýl-2-etýlamínó-6-metýlpýrimídín-4-ól	245-949-3	23947-60-6	Xn; H21	Xn H: 21 V: (2-)36/37		
603-087-00-9	2-etýlhexan-1,3-díól, oktýlenglýkól, etóhexadíól	202-377-9	94-96-2	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)25-26-39-46		
603-088-00-4	2-(oktýlþíó)etanól, 2-hýdroxýetýloktýlsúlfíð	222-598-4	3547-33-9	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26		
603-089-00-X	7,7-dímetýl-3-oxa-6-asaoktan-1-ól	400-390-6	—	C; H35 Xn; H22	C H: 22-35 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
603-090-00-5	2-(2-brómetoxý)anísól	402-010-4	4463-59-6	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)22-61		
603-091-00-0	*exó*-1-metýl-4-(1-metýletýl)-7-oxabísýkló[2.2.1]heptan-2-ól	402-470-6	87172-89-2	Xn; H22 Xi; H41	Xn H: 22-41 V: (2-)26-39		
603-092-00-6	2-metýl-4-fenýlpentanól	402-770-7	92585-24-5	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
603-093-00-1	sinmetýlín (ISO), *exó*-(±)-1-metýl-2-(2-metýlbensýloxý)-4-ísóprópýl-7-oxabísýkló(2.2.1)heptan	402-410-9	87818-31-3	Xn; H20 N; H51-53	Xn; N H: 20-51/53 V: (2-)23-61		
603-094-00-7	1,3-bis(2,3-epoxýprópoxý)-2,2-dímetýlprópan	241-536-7	17557-23-2	Xi; H38 H43	Xi H: 38-43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-095-00-2	2-(própýloxý)etanól, EGPE	220-548-6	2807-30-9	Xn; H21 Xi; H36	Xn H: 21-36 V: (2-)26-36/37-46		
603-096-00-8	2-(2-bútoxýetoxý)etanól, díetýlenglýkólmónóbútýleter	203-961-6	112-34-5	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)24-26		
603-097-00-3	1,1',1"-nítríltrípróp an-2-ól, tríísóprópanólamín	204-528-4	122-20-3	Xi; H36 H52-53	Xi H: 36-52/53 V: (2-)26-61		
603-098-00-9	2-fenoxýetanól	204-589-7	122-99-6	Xn; H22 Xi; H36	Xn H: 22-36 V: (2-)26		
603-099-00-4	3-(*N*-metýl-*N*-(4-metýlamínó-3-nítrófenýl)amínó)própan-1,2-díólhýdróklóríð	403-440-5	93633-79-5	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
603-100-00-8	1,2-dímetoxýprópan	404-630-0	7778-85-0	F; H11-19	F H: 11-19 V: (2-)9-16-24/25-33		
603-101-00-3	tetrahýdró-2-ísóbútýl-4-metýlpýran-4-ól, blandaðar hverfur (*cis* og *trans*)	405-040-6	—	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)25-26		
603-102-00-9	1,2-epoxýbútan	203-438-2	106-88-7	F; H11 Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H20/21/22 Xi; H36/37/38 H52-53	F; Xn H: 11-20/21/22-36/37/38-40-52/53 V: (2-)9-16-29-36/37-61		
603-103-00-4	oxíran, mónó[(C_{12-14}-alkýloxý)metýl]afleiður	271-846-8	68609-97-2	Xi; H38 H43	Xi H: 38-43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-104-00-X	fenarímól (ISO), 2,4'-díklór-α-(pýrimídín-5-ýl) benshýdrýlalkóhól	262-095-7	60168-88-9	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62-63 H64 N; H51-53	Xn; N H: 51/53-62-63-64 V: (2-)36/37-61		
603-105-00-5	fúran	203-727-3	110-00-9	F+; H12 H19 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20/22-48/22 Xi; H38 H52-53	F+; T H: 45-12-19-20/22-38-48/22-68-52/53 V: 53-45-61		E
603-106-00-0	2-metoxýprópanól	216-455-5	1589-47-5	H10 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xi; H37/38-41	T H: 61-10-37/38-41 V: 53-45		
603-107-00-6	2-(2-metoxýetoxý)etanól, díetýlenglýkólmónómetýleter	203-906-6	111-77-3	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63	Xn H: 63 V: (2-)36/37		
603-108-00-1	2-metýlprópan-1-ól, ísóbútanól	201-148-0	78-83-1	H10 Xi; H37/38-41 H67	Xi H: 10-37/38-41-67 V: (2-)7/9-13-26-37/39-46		
603-117-00-0	própan-2-ól, ísóprópýlalkóhól, ísóprópanól	200-661-7	67-63-0	F; H11 Xi; H36 H67	F; Xi H: 11-36-67 V: (2-)7-16-24/25-26		
603-118-00-6	6-dímetýlamínóhexan-1-ól,	404-680-3	1862-07-3	Xn; H22 C; H34 H52-53	C H: 22-34-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
603-119-00-1	1,1'-(1,3-fenýlendíoxý)bis(3-(2-(próp-2-enýl)fenoxý)própan-2-ól)	405-840-5	—	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-120-00-7	2-metýl-5-fenýlpentanól	405-890-8	25634-93-9	Xi; H36/38	Xi H: 36/38 V: (2-)26-37		
603-121-00-2	4-[4-(1,3-díhýdroxýpróp-2-ýl)fenýlamínó]-1,8-díhýdroxý-5-nítróantrakínón	406-057-1	114565-66-1	Krabb. 3. undirfl., H40 H43 H53	Xn H: 40-43-53 V: (2-)36/37-61		
603-122-00-8	natríum-2-etýlhexanólat	406-150-7	38411-13-1	F; H11 C; H34 H52-53	F; C H: 11-34-52/53 V: (1/2-)7-26-36/37/39-45-61		
603-123-00-3	4-metýl-8-metýlentrísýkló[3.3.1.1^{3,7}]dekan-2-ól	406-330-5	122760-84-3	Xi; H38 H43 N; H51-53	Xi; N H: 38-43-51/53 V: (2-)24-37-61		
603-124-00-9	1,4-bis[2-(vínyloxý)etoxý]bensen	406-900-3	84563-49-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
603-125-00-4	2-(2,4-díklórfenýl)-1-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)pent-4-en-2-ól	407-850-5	89544-40-1	Xn; H22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-51/53 V: (2-)26-39-61		
603-126-00-X	2-((4-metýl-2-nítrófenýl)amínó)etanól	408-090-7	100418-33-5	Xn; H22 H43 H52-53	Xn H: 22-43-52/53 V: (2-)36/37-61		
603-127-00-5	bútan-2-ól, [1] (*S*)-bútan-2-ól, [2] (*R*)-bútan-2-ól, [3] (±)-bútan-2-ól [4]	201-158-5 [1] 224-168-1 [2] 238-967-8 [3] 240-029-8 [4]	78-92-2 [1] 4221-99-2 [2] 14898-79-4 [3] 15892-23-6 [4]	H10 Xi; H36/37 H67	Xi H: 10-36/37-67 V: (2-)7/9-13-24/25-26-46		C
603-128-00-0	2-(fenýlmetoxý)naftalen	405-490-3	613-62-7	H53	H: 53 V: 61		
603-129-00-6	1-*tert*-bútoxýprópan-2-ól	406-180-0	57018-52-7	H10 Xi; H41	Xi H: 10-41 V: (2-)26-39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-130-00-1	hvarfmassi hverfna: α-((dímetýl)bífenýl)-ω-hýdroxýpólý(oxýetýlens)	406-325-8	—	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)39-61		
603-131-00-7	hvarfmassi: 1-deoxý-1-[metýl-(1-oxódódekýl)amínó]-D-glúsítóls, 1-deoxý-1-[metýl-(1-oxódódekýl)amínó]-D-glúsítóls (3:1)	407-290-1	—	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
603-132-00-2	2-hýdroxýmetýl-9-metýl-6-(1-metýletýl)-1,4-díoxaspíró[4.5]dekan	408-200-3	63187-91-7	Xi; H38-41 H52-53	Xi H: 38-41-52/53 V: (2-)26-37/39-61		
603-133-00-8	hvarfmassi: 3-[(4-amínó-2-klór-5-nítrófenýl)amínó]-própan-1,2-díóls, 3,3'-(2-klór-5-nítró-1,4-fenýlendíimínó)bis(própan-1,2-díóls)	408-240-1	—	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)22-36-61		
603-134-00-3	hvarfmassi setins dódekýls og/eða tetradekýls, dífenýleterar Efnið er framleitt með Friedel-Crafts-efnahvarfi. Hvatinn er fjarlægður úr myndefninu. Dífenýleter er setinn C_1-C_{10}-alkýlhópum. Alkýlhóparnir bindast tilviljunarkennt við kolefnisatóm á bilinu $_{1–6}$. Línuleg C_{12} og C_{14}, 50/50, eru notuð.	410-450-3	—	H53	H: 53 V: 61		
603-135-00-9	bis[[2,2',2''-nítrílótris-[etanólató]]-1-*N*,*O*]-bis[2-(2-metoxýetoxý)etoxý]títan	410-500-4	—	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
603-136-00-4	3-((4-(bis(2-hýdroxýetýl)amínó)-2-nítrófenýl)amínó)-1-própanól	410-910-3	104226-19-9	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
603-137-00-X	hvarfmassi: 1-deoxý-1-[metýl-(1-oxóhexadekýl)amínó]-D-glúsítóls, 1-deoxý-1-[metýl-(1-oxóoktadekýl)amínó]-D-glúsítóls	411-130-6	—	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
603-138-00-5	3-(2,2-dímetýl-3-hýdroxýprópýl)tólúen, (eða): 2,2-dímetýl-3-(3-metýlfenýl)própanól	403-140-4	103694-68-4	H52-53	H: 52/53 V: 61		
603-139-00-0	bis(2-metoxýetýl)eter	203-924-4	111-96-6	H10 H19 Repr. Cat. 2; H60-61	T H: 60-61-10-19 V: 53-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-140-00-6	2,2' -oxýbisetanól, díetýlenglýkól	203-872-2	111-46-6	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)46		
603-141-00-1	hvarfmassi: dódekýloxý-1-metýl-1-[oxý-pólý-(2-hýdroxýmetýletanoxý)]pentadekan, dódekýloxý-1-metýl-1-[oxý-pólý-(2-hýdroxýmetýletanoxý)]heptadekan	413-780-6	—	H52-53	H: 52/53 V: 61		
603-142-00-7	2-(2-(2-hýdroxýetoxý)etýl)-2-asa-bísýkló[2.2.1]heptan	407-360-1	116230-20-7	Xn; H21/22-48/20 Xi; H38-41	Xn H: 21/22-38-41-48/20 V: (2-)26-36/37/39		
603-143-00-2	*R*-2,3-epoxý-1-própanól	404-660-4	57044-25-4	E; H2 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60 T; H23 Xn; H21/22 C; H34	E; T H: 45-60-2-21/22-23-34-68 V: 53-45		E
603-144-00-8	hvarfmassi: 2,6,9-trímetýl-2,5,9-sýklódódekatríen-1-óls, 6,9-dímetýl-2-metýlen-5,9-sýklódódekadíen-1-óls	413-530-6	111850-00-1	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
603-145-00-3	2-ísóprópýl-2-(1-metýlbútýl)-1,3-dímetoxýprópan	406-970-5	129228-11-1	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)36/37-61		
603-146-00-9	2-[(2-[2-(dímetýlamínó)etoxý]etýl)metýlamínó]etanól	406-080-7	83016-70-0	Xn; H22 C; H34 H52-53	C H: 22-34-52/53 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61		
603-147-00-4	(-)-*trans*-4-(4'-flúrfenýl)-3-hýdroxýmetýl-*N*-metýlpíperidín	406-030-4	105812-81-5	Xn; H22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-51/53 V: (2-)22-24-26-37/39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-148-00-X	1,4-bis[(vínýloxý)metýl]sýklóhexan	413-370-7	17351-75-6	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
603-149-00-5	hvarfmassi díastereóhverfna úr 1-(1-hýdroxýetýl)-4-(1-metýletýl)sýklóhexani	407-640-3	63767-86-2	Xi; H36/38 N; H51-53	Xi; N H: 36/38-51/53 V: (2-)26-37-61		
603-150-00-0	(±) *trans*-3,3-dímetýl-5-(2,2,3-trímetýl-sýklópent-3-en-1-ýl)-pent-4-en-2-ól	411-580-3	107898-54-4	Xi; H38 N; H50-53	Xi; N H: 38-50/53 V: (2-)24/25-37-60-61		
603-151-00-6	(±)-2-(2,4-díklórfenýl)-3-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)própan-1-ól	413-570-4	—	H52-53	H: 52/53 V: 61		
603-152-00-1	2-(4-*tert*-bútýlfenýl)etanól	410-020-5	5406-86-0	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H48/22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 41-48/22-62-51/53 V: (2-)26-36/37/39-61		
603-153-00-7	3-((2-nítró-4-(tríflúrmetýl)fenýl)amínó)própan-1,2-díól	410-010-0	104333-00-8	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)22-61		
603-154-00-2	1-[(2-*tert*-bútýl)sýklóhexýloxý]-2-bútanól	412-300-2	139504-68-0	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
603-155-00-8	Myndefni 2-(4,6-bis(2,4-dímetýlfenýl)-1,3,5-tríasín-2-ýl)-5-hýdróxýfenóls með ((C_{10-16}, auðugu af C_{12-13} alkýloxý)metýl)oxýrani	410-560-1	—	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
603-156-00-3	2-(2,4-díklórfenýl)-2-(2-própenýl)oxíran	411-210-0	89544-48-9	Xi; H38 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
603-157-00-9	6,9-bis(hexadekýloxýmetýl)-4,7-díoxanónan-1,2,9-tríól	411-450-6	143747-72-2	H53	H: 53 V: 61		
603-158-00-4	hvarfmassi 4 díastereóhverfna úr 2,7-dímetýl-10-(1-metýletýl)-1-oxaspíró[4.5]deka-3,6-díeni	412-460-3	—	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-159-00-X	2-sýklódódekýlprópan-1-ól	411-410-8	118562-73-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
603-160-00-5	1,2-díetoxýprópan	412-180-1	10221-57-5	F; H11 H19	F H: 11-19 V: (2-)9-16-24-33		
603-161-00-0	1,3-díetoxýprópan	413-140-6	3459-83-4	H10	H: 10 V: (2-)9-24		
603-162-00-6	α[2-[[[(2-hýdroxýetýl)metýlamínó]asetýl]amínó]própýl]-ω-nónýlfenoxý)pólý[oxó(metýl-1,2-etandíýl)]	413-420-8	144736-29-8	C; H34 H43 N; H51-53	C; N H: 34-43-51/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
603-163-00-1	2-fenýl-1,3-própandíól	411-810-2	1570-95-2	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
603-164-00-7	2-bútýl-4-klór-4,5-díhýdró-5-hýdroxýmetýl-1-[2'-(2-trífenýlmetýl-1,2,3,4-2*H*-tetrasól-5-ýl)-1,1'-bífenýl-4-metýl]-1*H*-imídasól	412-420-5	133909-99-6	H53	H: 53 V: 61		
603-165-00-2	hvarfmassi: 4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenóls, 4-allýl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenóls, 4-allýl-6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenóls, 4-allýl-6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenóls	417-470-1	—	Stökkbr. 3. undirfl., H68 H43	Xn H: 43-68 V: (2-)36/37		
603-166-00-8	*R*-1-klór-2,3-epoxýprópan	424-280-2	51594-55-9	H10 Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23/24/25 C; H34 H43	T H: 45-10-23/24/25-34-43 V: 53-45		E
603-167-00-3	3,3',5,5'-tetra-*tert*-bútýlbífenýl-2,2'-díól	407-920-5	6390-69-8	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-168-00-9	3-(2-etýlhexýloxý)própan-1,2-díól	408-080-2	70445-33-9	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
603-169-00-4	(±)-*trans*-4-(4-flúrfenýl)-3-hýdroxýmetýl-*N*-metýlpíperidín	415-550-0	109887-53-8	Xn; H22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-51/53 V: (2-)22-26-39-61		
603-170-00-X	hvarfmassi: 2-metýl-1-(6-metýlbísýkló[2.2.1]hept-5-en-2-ýl)pent-1-en-3-ól, 2-metýl-1-(1-metýlbísýkló[2.2.1]hept-5-en-2-ýl)-pent-1-en-3-ól, 2-metýl-1-(5-metýlbísýkló[2.2.1]hept-5-en-2-ýl)pent-1-en-3-ól	415-990-3	67739-11-1	Xi; H36 N; H51-53	Xi; N H: 36-51/53 V: (2-)26-61		
603-171-00-5	5-þíasólýlmetanól	414-780-9	38585-74-9	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
603-172-00-0	mónó-2-[2-(4-díbensó[*b*,*f*][1,4]þíasepín-11-ýl)píperasíníum-1-ýl]etoxý)etanól-*trans*-bútendíóat	415-180-1	773058-82-5	Xn; H22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-51/53 V: (2-)22-26-39-61		
603-173-00-6	4,4-dímetýl-3,5,8-tríoxabísýkló[5.1.0]oktan	421-750-9	57280-22-5	Xi; H36 H43	Xi H: 36-43 V: (2-)26-36/37		
603-174-00-1	4-sýklóhexýl-2-metýl-2-bútanól	420-630-3	83926-73-2	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
603-175-00-7	2-(2-hexýloxýetoxý)etanól, DEGHE, díetýlenglýkólmónóhexýleter, 3,6-díoxa-1-dódekanól, hexýlkarbítól, 3,6-díoxadódekan-1-ól	203-988-3	112-59-4	Xn; H21 Xi; H41	Xn H: 21-41 V: (2-)26-36/37/39-46		
603-176-00-2	1,2-bis(2-metoxýetoxý)etan, TEGDME, tríetýlenglýkóldímetýleter, tríglým	203-977-3	112-49-2	H19 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62	T H: 61-19-62 V: 53-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-177-00-8	1-etoxýprópan-2-ól, 2PG1EE, 1-etoxý-2-própanól, própýlenglýkólmónóetýleter, [1] 2-etoxý-1-metýletýlasetat, 2PG1EEA [2]	216-374-5 [1] 259-370-9 [2]	1569-02-4 [1] 54839-24-6 [2]	H10 H67	H: 10-67 V: (2-)24		
603-178-00-3	2-hexýloxýetanól, etýlenglýkólmónóhexýleter, n-hexýlglýkól	203-951-1	112-25-4	Xn; H21/22 C; H34	C H: 21/22-34 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
603-179-00-9	ergókalsíferól (ISO), D2-vítamín	200-014-9	50-14-6	T+; H26 T; H24/25-48/25	T+ H: 24/25-26-48/25 V: (1/2-)28-36/37-45		
603-180-00-4	kólkalsíferól, D3-vítamín	200-673-2	67-97-0	T+; H26 T; H24/25-48/25	T+ H: 24/25-26-48/25 V: (1/2-)28-36/37-45		
603-181-00-X	*tert*-bútýlmetýleter, MTBE, 2-metoxý-2-metýlprópan	216-653-1	1634-04-4	F; H11 Xi; H38	F; Xi H: 11-38 V: (2-)9-16-24		
603-183-00-0	2-[2-(2-bútoxýetoxý)etoxý]etanól, TEGBE, tríetýlenglýkólmónóbútýleter, bútoxýtríetýlenglýkól	205-592-6	143-22-6	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39-46	Xi; H41: C ≥ 30% Xi; H36: 20% ≤ C < 30%	
603-184-00-6	2-(hýdroxýmetýl)-2-[[2-hýdroxý-3-(ísóoktadekýloxý)própoxý]metýl]-1,3-própandíól	416-380-1	146925-83-9	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
603-185-00-1	2,4-díklór-3-etýl-6-nítrófenól	420-740-1	99817-36-4	T; H25 Xi; H41 H43 N; H50-53	T; N H: 25-41-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
603-186-00-7	trans-(5*RS*,6*SR*)-6-amínó-2,2-dímetýl-1,3-díoxepan-5-ól	419-050-3	79944-37-9	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24/25-26-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
603-187-00-2	2-((4,6-bis(4-(2-(1-metýlpýridiníum-4-ýl)vínyl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl)(2-hýdroxýetýl)amínó)etanóldíklóríð	419-360-9	163661-77-6	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
603-189-00-3	hvarfmassi flóka úH: títani, 2,2'-oxýdíetanóli, ammóníumlaktati, nítrílótris(2-própanóli) og etýlenglýkóli	405-250-8	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
603-191-00-4	2-(4,6-bis(2,4-dímetýlfenýl)-1,3,5-tríasín-2-ýl)-5-(3-((2-etýlhexýl)oxý)-2-hýdroxýprópoxý)fenól	419-740-4	137658-79-8	H53	H: 53 V: 61		
603-195-00-6	2-[4-(4-metoxýfenýl)-6-fenýl-1,3,5-tríasín-2-ýl]fenól	430-810-3	154825-62-4	H52-53	H: 52/53 V: 61		
603-196-00-1	2-(7-etýl-1*H*-indól-3-ýl)etanól	431-020-1	41340-36-7	Xn; 22-48/22 N; H51-53	Xn; N H: 22-48/22-51/53 V: (2-)36/37/39-61		
603-197-00-7	tebúkónasól (ISO), 1-(4-klórfenýl)-4,4-dímetýl-3-(1,2,4-tríasól-ýlmetýl)pentan-3-ól	403-640-2	107534-96-3	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53-63 V: (2-)22-36/37-61		
603-199-00-8	etoxasól (ISO), (*RS*)-5-tert-bútýl-2-[2-(2,6-díflúrfenýl)-4,5-díhýdró-1,3-oxasól-4-ýl]fenetól	—	153233-91-1	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
604-001-00-2	fenól, karbólsýra, mónóhýdroxýbensen, fenýlalkóhól	203-632-7	108-95-2	Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H23/24/25 Xn; H48/20/21/22 C; H34	T; H: 23/24/25-34-48/20/21/22-68 V: (1/2-)24/25-26-28-36/37/39-45	T; H23/24/25: C ≥ 10% Xn; H20/21/22: 3% ≤ C < 10% C; H34: C ≥ 3% Xi; H36/38: 1% ≤ C < 3%	
604-002-00-8	pentaklórfenól	201-778-6	87-86-5	Krabb. 3. undirfl., H40 T+; H26 T; H24/25 Xi; H36/37/38 N; H50-53	T+; N H: 24/25-26-36/37/38-40-50/53 V: (1/2-)22-36/37-45-52-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
604-003-00-3	natríumpentaklórfenólat, [1] kalíumpentaklórfenólat [2]	205-025-2 [1] 231-911-3 [2]	131-52-2 [1] 7778-73-6 [2]	Krabb. 3. undirfl., H40 T+; H26 T; H24/25 Xi; H36/37/38 N; H50-53	T+; N H: 24/25-26-36/37/38-40-50/53 V: (1/2-)22-28-36/37-45-52-60-61		
604-004-00-9	*m*-kresól, [1] *o*-kresól, [2] *p*-kresól, [3] blandað kresól [4]	203-577-9 [1] 202-423-8 [2] 203-398-6 [3] 215-293-2 [4]	108-39-4 [1] 95-48-7 [2] 106-44-5 [3] 1319-77-3 [4]	T; H24/25 C; H34	T H: 24/25-34 V: (1/2-)36/37/39-45	T; H24/25: C ≥ 5% Xn; H21/22: 1% ≤ C < 5% C; H34: C ≥ 5% Xi; H36/38: 1% ≤ C < 5%	C
604-005-00-4	1,4-díhýdroxýbensen, hýdrókínón, kínól	204-617-8	123-31-9	Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H22 Xi; H41 H43 N; H50	Xn; N H: 22-40-41-43-50-68 V: (2-)26-36/37/39-61		
604-006-00-X	3,4-xýlenól, [1] 2,5-xýlenól, [2] 2,4-xýlenól, [3] 2,3-xýlenól, [4] 2,6-xýlenól, [5] xýlenól, [6] 2,4(eða 2,5)-xýlenól [7]	202-439-5 [1] 202-461-5 [2] 203-321-6 [3] 208-395-3 [4] 209-400-1 [5] 215-089-3 [6] 276-245-4 [7]	95-65-8 [1] 95-87-4 [2] 105-67-9 [3] 526-75-0 [4] 576-26-1 [5] 1300-71-6 [6] 71975-58-1 [7]	T; H24/25 C; H34 N; H51-53	T; N H: 24/25-34-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		C
604-007-00-5	2-naftól	205-182-7	135-19-3	Xn; H20/22 N; H50	Xn; N H: 20/22-50 V: (2-)24/25-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
604-008-00-0	2-klórfenól, [1] 4-klórfenól, [2] 3-klórfenól, [3] klórfenól [4]	202-433-2 [1] 203-402-6 [2] 203-582-6 [3] 246-691-4 [4]	95-57-8 [1] 106-48-9 [2] 108-43-0 [3] 25167-80-0 [4]	Xn; H20/21/22 N; H51-53	Xn; N H: 20/21/22-51/53 V: (2-)28-61		C
604-009-00-6	pýrógallól, 1,2,3-tríhýdroxýbensen	201-762-9	87-66-1	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20/21/22 H52-53	Xn H: 20/21/22-68-52/53 V: (2-)36/37-61	Xn; H20/21/22: C ≥ 10%	
604-010-00-1	resorsínól, 1,3-bensendíól	203-585-2	108-46-3	Xn; H22 Xi; H36/38 N; H50	Xn; N H: 22-36/38-50 V: (2-)26-61	Xn; H22: C ≥ 10%	
604-011-00-7	2,4-díklórfenól	204-429-6	120-83-2	T; H24 Xn; H22 C; H34 N; H51-53	T; N H: 22-24-34-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
604-012-00-2	4-klór-*o*-kresól, 4-klór-2-metýlfenól	216-381-3	1570-64-5	T; H23 C; H35 N; H50	T; C; N H: 23-35-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61	C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	
604-013-00-8	2,3,4,6-tetraklórfenól	200-402-8	58-90-2	T; H25 Xi; H36/38 N; H50-53	T; N H: 25-36/38-50/53 V: (1/2-)26-28-37-45-60-61	T; H25: C ≥ 5% Xn; H22: 0,5% ≤ C < 5% Xi; H36/38: C ≥ 5%	
604-014-00-3	klórkresól, 4-klór-*m*-kresól, 4-klór-3-metýlfenól	200-431-6	59-50-7	Xn; H21/22 Xi; H41 H43 N; H50	Xn; N H: 21/22-41-43-50 V: (2-)26-36/37/39-61	Xn; H21/22: C ≥ 10%	
604-015-00-9	2,2'-metýlenbis-(3,4,6-tríklórfenól), hexaklórfen	200-733-8	70-30-4	T; H24/25 N; H50-53	T; N H: 24/25-50/53 V: (1/2-)20-37-45-60-61	T; H24/25: C ≥ 2% Xn; H21/22: 0,2% ≤ C < 2%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
604-016-00-4	1,2-díhýdroxýbensen, pýrókatekól	204-427-5	120-80-9	Xn; H21/22 Xi; H36/38	Xn H: 21/22-36/38 V: (2-)22-26-37		
604-017-00-X	2,4,5-tríklórfenól	202-467-8	95-95-4	Xn; H22 Xi; H36/38 N; H50-53	Xn; N H: 22-36/38-50/53 V: (2-)26-28-60-61	Xn; H22: C ≥ 20% Xi; H36/38: C ≥ 5%	
604-018-00-5	2,4,6-tríklórfenól	201-795-9	88-06-2	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 Xi; H36/38 N; H50-53	Xn; N H: 22-36/38-40-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
604-019-00-0	díklórfen (ISO)	202-567-1	97-23-4	Xn; H22 Xi; H36 N; H50-53	Xn; N H: 22-36-50/53 V: (2-)26-60-61		
604-020-00-6	2-fenýlfenól (ISO), bífenýl-2-ól, 2-hýdroxýbífenýl	201-993-5	90-43-7	Xi; H36/37/38 N; H50	Xi; N H: 36/37/38-50 V: (2-)22-61		
604-021-00-1	natríum-2-bífenýlat, 2-fenýlfenól, natríumsalt	205-055-6	132-27-4	Xn; H22 Xi; H37/38-41 N; H50	Xn; N H: 22-37/38-41-50 V: (2-)22-26-61		
604-022-00-7	2,2-dímetýl-1,3-bensódíoxól-4-ól	400-900-7	22961-82-6	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)24-26-39		
604-023-00-2	2,4-díklór-3-etýlfenól	401-060-4	—	C; H34 N; H50-53	C; N H: 34-50/53 V: (1/2-)26-36/39-45-60-61		
604-024-00-8	4,4-ísóbútýletýlídendífenól	401-720-1	6807-17-6	Eit. á æxlun 2. undirfl., H60 Xi; H36 N; H50-53	T; N H: 60-36-50/53 V: 53-45-60-61		
604-025-00-3	2,5-bis(1,1-dímetýlbútýl)hýdrókínón	400-220-0	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
604-026-00-9	2,2-spíróbí(6-hýdroxý-4,4,7-trímetýlkróman)	400-270-3	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
604-027-00-4	2-metýl-5-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)hýdrókínón	400-530-6	—	Xi; H41 H43 N; H51-53	Xi; N H: 41-43-51/53 V: (2-)24/25-26-37-61		
604-028-00-X	4-amínó-3-flúorfenól	402-230-0	399-95-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 H43 N; H51-53	T; N H: 45-22-43-51/53 V: 53-45-61		E
604-029-00-5	1-naftól	201-969-4	90-15-3	Xn; H21/22 Xi; H37/38-41	Xn H: 21/22-37/38-41 V: (2-)22-26-37/39		
604-030-00-0	bisfenól A, 4,4′-ísóprópýlídendífenól	201-245-8	80-05-7	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xi; H37-41 H43	Xn H: 37-41-43-62 V: (2-)26-36/37-39-46		
604-031-00-6	gvaíakól	201-964-7	90-05-1	Xn; H22 Xi; H36/38	Xn H: 22-36/38 V: (2-)26		
604-032-00-1	þýmól	201-944-8	89-83-8	Xn; H22 C; H34 N; H51-53	C; N H: 22-34-51/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
604-033-00-7	ísóbútýlbút-3-enóat	401-170-2	24342-03-8	H10	H: 10 V: (2-)		
604-034-00-2	4,4'-þíódí-*o*-kresól	403-330-7	24197-34-0	Xi; H41 N; H50-53	Xi; N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
604-035-00-8	4-nónýlfenól, myndefni með formaldehýði og dódekan-1-þíóli	404-160-6	—	H43 H53	X H: 43-53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
604-036-00-3	4,4'-oxýbis(etýlenþíó)difenól	404-590-4	90884-29-0	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
604-037-00-9	3,5-xýlenól, 3,5-dímetýlfenól	203-606-5	108-68-9	T; H24/25 C; H34	T H: 24/25-34 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
604-038-00-4	4-klór-3,5-dímetýlfenól, [1] klóroxýlenól [2]	201-793-8 [1] 215-316-6 [2]	88-04-0 [1] 1321-23-9 [2]	Xn; H22 Xi; H36/38 H43	Xn H: 22-36/38-43 V: (2-)24-37		
604-039-00-X	etýl-2-[4-[(6-klórbensóxasól-2-ýl)oxý]fenoxý]própíónat, fenoxaprópetýl	266-362-9	66441-23-4	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
604-040-00-5	fómesafen (ISO), 5-[2-klór-4-(tríflúrmetýl)fenoxý]-*N*-(metýlsúlfónýl)-2-nítróbensamíð	276-439-9	72178-02-0	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
604-041-00-0	asíflúrfen (ISO), 5-[2-klór-4-(tríflúrmetýl)fenoxý]-2nítróbensósýra, [1] natríum-5-[2-klór-4-(tríflúrmetýl)fenoxý]-2-nítróbensóat, asíflúrfennatríum [2]	256-634-5 [1] 263-560-7 [2]	50594-66-6 [1] 62476-59-9 [2]	Xn; H22 Xi; H38-41 N; H50-53	Xn; N H: 22-38-41-50/53 V: (2-)24-39-60-61		
604-042-00-6	4-nítrósófenól	203-251-6	104-91-6	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-51/53-68 V: (2-)26-36/37/39-47-49-61		
604-043-00-1	mónóbensón, 4-hýdroxýfenýlbensýleter, hýdrókínónmónóbensýleter	203-083-3	103-16-2	Xi; H36 H43	Xi H: 36-43 V: (2-)24/25-26-37		
604-044-00-7	mekínól, 4-metóxýfenól, hýdrókínónmónómetýleter	205-769-8	150-76-5	Xn; H22 Xi; H36 H43	Xn H: 22-36-43 V: (2-)24/25-26-37/39-46		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
604-045-00-2	2,3,5-trímetýlhýdrókínón	211-838-3	700-13-0	Xn; H20 Xi; H37/38-41 H43 N; H50-53	Xn; N H: 20-37/38-41-43-50/53 V: (2-)24-26-37/39-60-61		
604-046-00-8	4-(4-ísóprópoxýfenýlsúlfónýl)fenól	405-520-5	95235-30-6	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
604-047-00-3	4-(4-tólýloxý)bífenýl	405-730-7	51601-57-1	Xn; H48/22 H53	Xn H: 48/22-53 V: (2-)22-36-61		
604-048-00-9	4,4',4''-(etan-1,1,1-tríýl)trífenól	405-800-7	27955-94-8	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
604-049-00-4	4-4'-metýlenbis(oxýetýlenþíó)dífenól	407-480-4	93589-69-6	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
604-051-00-5	3,5-bis((3,5-dí-*tert*-bútýl-4-hýdroxý)bensýl)-2,4,6-trímetýlfenól	401-110-5	87113-78-8	H52-53	H: 52/53 V: 61		
604-052-00-0	2,2'-metýlenbis(6-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenól)	403-800-1	103597-45-1	H53	H: 53 V: 61		
604-053-00-6	2-metýl-4-(1,1-dímetýletýl)-6-(1-metýlpentadekýl)fenól	410-760-9	157661-93-3	Xi; H38 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
604-054-00-1	hvarfmassi: 2-metoxý-4-(tetrahýdró-4-metýlen-2*H*-pýran-2-ýl)fenóls, 4-(3,6-díhýdró-4-metýl-2*H*-pýran-2-ýl)-2-metoxýfenóls	412-020-0	—	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
604-055-00-7	2,2'-((3,3',5,5'-tetrametýl-(1,1'-bífenýl)-4,4'-díýl)bis(oxýmetýlen))bisoxíran	413-900-7	85954-11-6	Stökkbr. 3. undirfl., H68	Xn H: 68 V: (2-)22-36-37		
604-056-00-2	2-(2-hýdroxý-3,5-dínítróanilínó)etanól	412-520-9	99610-72-7	F; H11 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H22	F; Xn H: 11-22-62 V: (2-)22-33-36/37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
604-057-00-8	hvarfmassi: hverfna 2-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-4-metýl-(*n*)-dódekýlfenól, hverfna 2-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-4-metýl-(*n*)-tetrakósýlfenóls, hverfna 2-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-4-metýl-5,6-dídódekýlfenóls. *n* = 5 eða 6	401-680-5	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
604-058-00-3	1,2-bis(3-metýlfenoxý)etan	402-730-9	54914-85-1	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
604-059-00-9	2-*n*-hexadekýlhýdrókínón	406-400-5	—	Xn; H48/22 Xi; H38 H43 H53	Xn H: 38-43-48/22-53 V: (2-)22-36/37-61		
604-060-00-4	9,9-bis(4-hýdroxýfenýl)flúoren	406-950-6	3236-71-3	Xi; H36-38 N; H50-53	Xi; N H: 36/38-50/53 V: (2-)26-37-60-61		
604-061-00-X	hvarfmassi: 2-klór-5-*sec*-tetradekýlhýdrókínóns þar sem *sec*-tetradekýl = 1-metýltrídekýl, 1-etýldódekýls, 1-própýlúndekýls, 1-bútýldekýls, 1-pentýlnónýls, 1-hexýloktýls	407-740-7	—	Xi; H38 H43 H52-53	Xi H: 38-43-52/53 V: (2-)24-37-61		
604-062-00-5	2,4-dímetýl-6-(-1-metýlpentadekýl)fenól	411-220-5	—	Xi; H38 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
604-063-00-0	5,6-díhýdroxýindól	412-130-9	3131-52-0	Xn; H22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-51/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
604-064-00-6	2-(4,6-dífenýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-5-((hexýl)oxý)fenól	411-380-6	147315-50-2	H53	H: 53 V: 61		
604-065-00-1	4,4',4''-(1-metýlprópan-1-ýl-3-ýlíden)tris(2-sýklóhexýl-5-metýlfenól)	407-460-5	111850-25-0	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
604-066-00-7	hvarfmassi: fenóls, 6-(1,1-dímetýletýl)-4-tetrapróp̀ýl-2-[(2-hýdroxý-5-tetrapróp̀ýlfenýl)metýl(C_{41}-efnasambands) og metans, 2,2'-bis[6-(1,1-dímetýletýl)-1-hýdroxý-4-tetrapróp̀ýlfenýl)]- (C_{45}-efnasambands), 2,6-bis(1,1-dímetýletýl)-4-tetrapróp̀ýlfenóls og 2-(1,1-dímetýletýl)-4-tetrapróp̀ýlfenóls, 2,6-bis[(6-(1,1-dímetýletýl)-1-hýdroxý-4-tetrapróp̀ýlfenýl)metýl]-4-(tetrapróp̀ýl)fenóls og 2-[(6-(1,1-dímetýletýl)-1-hýdroxý-4-tetrapróp̀ýlfenýlmetýl]-6-[1-hýdroxý-4-tetrapróp̀ýlfenýl)metýl]-4-(tetrapróp̀ýl)fenóls	414-550-8	—	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
604-067-00-2	hvarfmassi: 2,2'-[[(2-hýdroxýetýl)imínó]bis(metýlen)bis[4-dódekýlfenóls], formaldehýðs, fáliðu með 4-dódekýlfenóli og 2-amínóetanóli (n = 2), formaldehýðs, fáliðu með 4-dódekýlfenóli og 2-amínóetanóli (n = 3, 4 og hærra)	414-520-4	—	Xi; H38-41 N; H50-53	Xi; N H: 38-41-50/53 V: (2-)26-37/39-60-61		
604-068-00-8	(±)-4-[2-[[3-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýlpróp̀ýl]amínó]-1-hýdroxýetýl]fenólhýdróklóríð	415-170-5	90274-24-1	Xn; H20/22 H43	Xn H: 20/22-43 V: (2-)24-26-37		
604-069-00-3	2-(1-metýlpróp̀ýl)-4-*tert*-bútýlfenól	421-740-4	51390-14-8	C; H34 N; H51-53	C; N H: 34-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
604-070-00-9	tríklósan, 2,4,4'-tríklór-2'-hýdroxýdífenýleter, 5-klór-2-(2,4-díklórfenoxý)fenól	222-182-2	3380-34-5	Xi; H36/38 N; H50-53	Xi; N H: 36/38-50/53 V: 26-39-46-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
605-001-00-5	formaldehýð ...%	200-001-8	50-00-0	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H23/24/25 C; H34 H43	T H: 23/24/25-34-40-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45-51	T; H23/24/25: C ≥25% Xn; H20/21/22: 5% ≤ C < 25% C; H34: C ≥25% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 25% H43: C ≥ 0,2%	B D
605-002-00-0	1,3,5-tríoxan, tríoxýmetýlen	203-812-5	110-88-3	F; H11 Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xi; H37	F; Xn H: 11-37-63 V: (2-)36/37-46		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
605-003-00-6	asetaldehýð, etanal	200-836-8	75-07-0	F+; H12 Krabb. 3. undirfl., H40 Xi; H36/37	F+; Xn H: 12-36/37-40 V: (2-)16-33-36/37		
605-004-00-1	2,4,6-trímetýl-1,3,5-tríoxan, paraldehýð	204-639-8	123-63-7	F; H11 ⊗	F H: 11 V: (2-)9-16-29-33		
605-005-00-7	2,4,6,8-tetrametýl-1,3,5,7-tetraoxasýklóoktan, metaldehýð	203-600-2	108-62-3	H10 ⊗ Xn; H22	Xn H: 10-22 V: (2-)13-25-46		
605-006-00-2	bútýraldehýð	204-646-6	123-72-8	F; H11	F H: 11 V: (2-)9-29-33		
605-007-00-8	1,1-dímetoxýetan, dímetýlasetal	208-589-8	534-15-6	F; H11	F H: 11 V: (2-)9-16-33		
605-008-00-3	akrýlaldehýð, akrólín, próp-2-enal	203-453-4	107-02-8	F; H11 T+; H26 T; H24/25 C; H34 N; H50	F; T+; N H: 11-24/25-26-34-50 V: 23-26-28-36/37/39-45-61		D
605-009-00-9	krótónaldehýð, 2-bútenal, [1] (*E*)-2-bútenal, (*E*)-krótónaldehýð [2]	224-030-0 [1] 204-647-1 [2]	4170-30-3 [1] 123-73-9 [2]	F; H11 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T+; H26 T; H24/25 Xn; H48/22 Xi; H37/38-41 N; H50	F; T+; N H: 11-24/25-26-37/38-41-48/22-50-68 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
605-010-00-4	2-fúraldehýð	202-627-7	98-01-1	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H23/25 Xn; H21 Xi; H36/37	T H: 21-23/25-36/37-40 V: (1/2-)26-36/37/39-45	T; H23/25: C ≥ 5% Xn; H20/22: 1% ≤ C < 5%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
605-011-00-X	2-klórbensaldehýð, *o*-klórbensaldehýð	201-956-3	89-98-5	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-45		
605-012-00-5	bensaldehýð	202-860-4	100-52-7	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)24		
605-013-00-0	klóralós (INN), (*R*)-1,2-*O*-(2,2,2-tríklóretýlíden)-α-D-glúkófúranós, glúkóklóralós, anhýdróglúkóklóral	240-016-7	15879-93-3	Xn; H20/22	Xn H: 20/22 V: (2-)16-24/25-28		
605-014-00-6	klóralhýdrat, 2,2,2-tríklóretan-1,1-díól	206-117-5	302-17-0	T; H25 Xi; H36/38	T H: 25-36/38 V: (1/2-)25-45		
605-015-00-1	1,1-díetoxýetan, asetal	203-310-6	105-57-7	F; H11 Xi; H36/38	F; Xi H: 11-36/38 V: (2-)9-16-33	Xi; H36/38: C ≥ 10%	
605-016-00-7	glýoxal...%, etandíal...%	203-474-9	107-22-2	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20 Xi; H36/38 H43	Xn H: 20-36/38-43-68 V: (2-)36/37	Xn; H20: C ≥ 10% Xi; H36/38: C ≥ 10%	B
605-017-00-2	1,3-díoxólan	211-463-5	646-06-0	F; H11	F H: 11 V: (2-)16		
605-018-00-8	própanal, própíónaldehýð	204-623-0	123-38-6	F; H11 Xi; H36/37/38	F; Xi H: 11-36/37/38 V: (2-)9-16-29		
605-019-00-3	sítral	226-394-6	5392-40-5	Xi; H38 H43	Xi H: 38-43 V: (2-)24/25-37		
605-020-00-9	safról, 5-allýl-1,3-bensódíoxól	202-345-4	94-59-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H22	T H: 45-22-68 V: 53-45		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
605-021-00-4	formaldehýð, myndefni með bútýlfenóli	294-145-9	91673-30-2	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
605-022-00-X	glútaral, glútaraldehýð, 1,5-pentandíal	203-856-5	111-30-8	T; H23/25 C; H34 H42/43 N; H50	T; N H: 23/25-34-42/43-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61	T; H25: C ≥ 50% Xn; H22: 2% ≤ C < 50% T; H23: C ≥ 25% Xn; H20: 2% ≤ C < 25% C; H34: C ≥ 10% Xi; H37/38-41: 2% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 0,5% ≤ C < 2% H43: C ≥ 0,5%	
605-025-00-6	klórasetaldehýð	203-472-8	107-20-0	Krabb. 3. undirfl., H40 T+; H26 T; H24/25 C; H34 N; H50	T+; N H: 24/25-26-34-40-50 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
605-026-00-1	2,5,7,7-tetrametýloktanal	405-690-0	114119-97-0	Xi; H38 H43 N; H51-53	Xi; N H: 38-43-51/53 V: (2-)24-37-61		
605-027-00-7	hvarfmassi: 3a,4,5,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanó-1*H*-inden-6-karboxaldehýðs, 3a,4,5,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanó-1*H*-inden-5-karboxaldehýðs	410-480-7	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
605-028-00-2	β-metýl-3-(1-metýletýl)bensenprópanal	412-050-4	125109-85-5	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
605-029-00-8	2-sýklóhexýlprópanal	412-270-0	2109-22-0	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
605-030-00-3	1-(*p*-metoxýfenýl)asetaldehýðoxím	411-510-1	3353-51-3	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
605-031-00-9	hvarfmassi: 2,2-dímetoxýetanals [(þessi efnisþáttur telst vera vatnsfrír að því er varðar auðkenni, uppbyggingu og samsetningu. Hins vegar er 2,2-dímetoxýetanal til í vötnuðu formi. 60% vatnsfrítt jafngildir 70,4% af vötnuðu, vatn (þ.m.t. óheft vatn og vatn í vötnuðu 2,2-dímetoxýetanali)]	421-890-0	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
606-001-00-8	aseton, própan-2-ón, própanón	200-662-2	67-64-1	F; H11 Xi; H36 H66 H67	F; Xi H: 11-36-66-67 V: (2-)9-16-26		
606-002-00-3	bútanón, etýlmetýlketón	201-159-0	78-93-3	F; H11 Xi; H36 H66 H67	F; Xi H: 11-36-66-67 V: (2-)9-16		
606-003-00-9	heptan-3-ón, bútýletýlketón	203-388-1	106-35-4	H10 Xn; H20 Xi; H36	Xn H: 10-20-36 V: (2-)24		
606-004-00-4	4-metýlpentan-2-ón, ísóbútýlmetýlketón	203-550-1	108-10-1	F; H11 Xn; H20 Xi; H36/37 H66	F; Xn H: 11-20-36/37-66 V: (2-)9-16-29		
606-005-00-X	2,6-dímetýlheptan-4-ón, díísóbútýlketón	203-620-1	108-83-8	H10 Xi; H37	Xi H: 10-37 V: (2-)24	Xi; H37: C ≥ 10%	
606-006-00-5	pentan-3-ón, díetýlketón	202-490-3	96-22-0	F; H11 Xi; H37 H66 H67	F; Xi H: 11-37-66-67 V: (2-)9-16-25-33		
606-007-00-0	3-metýlbútan-2-ón, metýlísóprópýlketón	209-264-3	563-80-4	F; H11	F H: 11 V: (2-)9-16-33		
606-009-00-1	4-metýlpent-3-en-2-ón, mesítýloxíð	205-502-5	141-79-7	H10 Xn; H20/21/22	Xn H: 10-20/21/22 V: (2-)25	Xn; H20/21/22: C ≥ 5%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-010-00-7	sýklóhexanón	203-631-1	108-94-1	H10 Xn; H20	Xn H: 10-20 V: (2-)25		
606-011-00-2	2-metýlsýklóhexanón	209-513-6	583-60-8	H10 Xn; H20	Xn H: 10-20 V: (2-)25		
606-012-00-8	3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-enón, ísófórón	201-126-0	78-59-1	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H21/22 Xi; H36/37	Xn H: 21/22-36/37-40 V: (2-)13-23-36/37/39-46	Xi; H36/37: C ≥ 10%	
606-013-00-3	*p*-bensókínón, kínón	203-405-2	106-51-4	T; H23/25 Xi; H36/37/38 N; H50	T; N H: 23/25-36/37/38-50 V: (1/2-)26-28-45-61		
606-014-00-9	klórfasínón (ISO), 2-(2-(4-klórfenýl)fenýlasetýl)indan-1,3-díón	223-003-0	3691-35-8	T+; H27/28 T; H23-48/24/25 N; H50-53	T+; N H: 23-27/28-48/24/25-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
606-016-00-X	pindón (ISO), 2-pívalóýlindan-1,3-díón	201-462-8	83-26-1	T; H25-48/25 N; H50-53	T; N H: 25-48/25-50/53 V: (1/2-)37-45-60-61		
606-017-00-5	díketín, díketen	211-617-1	674-82-8	H10 Xn; H20	Xn H: 10-20 V: (2-)3		D
606-018-00-0	díklón (ISO), 2,3-díklór-1,4-naftókínón	204-210-5	117-80-6	Xn; H22 Xi; H36/38 N; H50-53	Xn; N H: 22-36/38-50/53 V: (2-)26-60-61		
606-019-00-6	klórdekón (ISO), perklórpentasýkló[5,3,0,$0^{2,6}$,$0^{3,9}$,$0^{4,8}$]dekan-5-ón, dekaklórpentasýkló[5,2,1,$0^{2,6}$,$0^{3,9}$,$0^{5,8}$]dekan-4-ón	205-601-3	143-50-0	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H24/25 N; H50-53	T; N H: 24/25-40-50/53 V: (1/2-)22-36/37-45-60-61		
606-020-00-1	5-metýlheptan-3-ón	208-793-7	541-85-5	H10 Xi; H36/37	Xi H: 10-36/37 V: (2-)23	Xi; H36/37: C ≥ 10%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-021-00-7	*N*-metýl-2-pýrrólídón	212-828-1	872-50-4	Xi; H36/38	Xi H: 36/38 V: (2-)41	Xi; H36/38: C ≥ 10%	
606-022-00-2	1-fenýl-3-pýrasólídón	202-155-1	92-43-3	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)61		
606-023-00-8	4-metoxý-4-metýlpentan-2-ón	203-512-4	107-70-0	H10 Xn; H20	Xn H: 10-20 V: (2-)23-24/25		
606-024-00-3	heptan-2-ón, metýlamýlketón	203-767-1	110-43-0	H10 Xn; H20/22	Xn H: 10-20/22 V: (2-)24/25		
606-025-00-9	sýklópentanón	204-435-9	120-92-3	H10 Xi; H36/38	Xi H: 10-36/38 V: (2-)23		
606-026-00-4	5-metýlhexan-2-ón, ísóamýlmetýlketón	203-737-8	110-12-3	H10 Xn; H20	Xn H: 10-20 V: (2-)23-24/25		
606-027-00-X	heptan-4-ón, dí-*n*-própýlketón	204-608-9	123-19-3	H10 Xn; H20	Xn H: 10-20 V: (2-)24/25		
606-028-00-5	2,4-dímetýlpentan-3-ón, díísóprópýlketón	209-294-7	565-80-0	F; H11 Xn; H20	F; Xn H: 11-20 V: (2-)9-16-24/25		
606-029-00-0	pentan-2,4-díón, asetýlaseton	204-634-0	123-54-6	H10 Xn; H22	Xn H: 10-22 V: (2-)21-23-24/25		
606-030-00-6	hexan-2-ón, metýlbútýlketón, bútýlmetýlketón, metýl-*n*-bútýlketón	209-731-1	591-78-6	H10 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H48/23 H67	T H: 10-48/23-62-67 V: (1/2-)36/37-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-031-00-1	3-própanólíð, 1,3-própíólaktón	200-340-1	57-57-8	Krabb. 2. undirfl., H45 T+; H26 Xi; H36/38	T+ H: 45-26-36/38 V: 53-45		E
606-032-00-7	hexaklóraseton	204-129-5	116-16-5	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)24/25-61		
606-033-00-2	2-(3,4-díklórfenýl)-4-metýl-1,2,4-oxadíasólidíndíón, metasól	243-761-6	20354-26-1	Xn; H21/22 Xi; H36/38 N; H51-53	Xn; N H: 21/22-36/38-51/53 V: (2-)36/37-61		
606-034-00-8	metríbúsín (ISO), 4-amínó-6-*tert*-bútýl-3-metýlþíó-1,2,4-tríasín-5(4*H*)-ón, 4-amínó-4,5-díhýdró-6-(1,1-dímetýletýl)-3-metýlþíó-1,2,4-tríasín-5-ón	244-209-7	21087-64-9	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
606-035-00-3	klórídasón (ISO), 5-amínó-4-klór-2-fenýlpýrídasín-3-(2*H*)-ón, pýrasón	216-920-2	1698-60-8	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
606-036-00-9	kínómetíónat, kínómetíónat (ISO), 6-metýl-1,3-díþíóló(4,5-*b*)kínoxalín-2-ón	219-455-3	2439-01-2	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H20/21/22-48/22 Xi; H36 H43 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-36-43-48/22-50/53-62 V: (2-)24-37-60-61		
606-037-00-4	tríadímefón (ISO), 1-(4-klórfenoxý)-3,3-dímetýl-1-(1,2,4-tríasól-1-ýl)bútanón	256-103-8	43121-43-3	Xn; H22 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-43-51/53 V: (2-)24-37-61		
606-038-00-X	dífakínón (ISO), 2-dífenýlasetýlindan-1,3-díón	201-434-5	82-66-6	T+; H28 T; H48/23/24/25	T+ H: 28-48/23/24/25 V: (1/2-)36/37-45		
606-039-00-5	5(eða 6)-*tert*-bútýl-2'-klór-6'-etýlamínó-3',7'-dímetýlspíró(ísóbensófúran-1(1*H*),9'-xanten)-3-ón	400-680-2	—	Xn; H20 N; H50-53	Xn; N H: 20-50/53 V: (2-)60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-040-00-0	(*N*-bensýl-*N*-etýl)amínó-3-hýdroxýasetófenónhýdróklóríð	401-840-4	55845-90-4	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
606-041-00-6	2-metýl-1-(4-metýlþíófenýl)-2-morfólínóprópan-1-ón	400-600-6	71868-10-5	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)22-61		
606-042-00-1	asetófenón	202-708-7	98-86-2	Xn; H22 Xi; H36	Xn H: 22-36 V: (2-)26		
606-043-00-7	2,4-dí-*tert*-bútýlsýklóhexanón	405-340-7	13019-04-0	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
606-044-00-2	2,4,6-trímetýlbensófenón	403-150-9	954-16-5	Xn; H22 Xi; H36 N; H50-53	Xn; N H: 22-36-50/53 V: (2-)26-60-61		
606-045-00-8	oxadíasón (ISO), 3-[2,4-díklór-5-(1-metýletoxý)fenýl]-5-(1,1-dímetýletýl)-1,3,4-oxadíasól-2(3*H*)-ón	243-215-7	19666-30-9	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
606-046-00-3	hvarfmassi *cis*- og *trans*-sýklóhexadek-8-en-1-óns	401-700-2	3100-36-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
606-047-00-9	2-bensýl-2-dímetýlamínó-4-morfólínóbútýrófenón	404-360-3	119313-12-1	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
606-048-00-4	2'-anilínó-3'-metýl-6'-dípentýlamínóspíró(ísóbensófúran-1(1*H*),9'-xanten)-3-ón	406-480-1	—	H53	H: 53 V: 61		
606-049-00-X	4-(*trans*-4-própýlsýklóhexýl)asetófenón	406-700-6	78531-61-0	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
606-050-00-5	6-anilínó-1-bensóýl-4-(4-*tert*-pentýlfenoxý)naftó[1,2,3-de]kínólín-2,7-(3*H*)-dión	412-480-2	72453-58-8	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-051-00-0	4-pentýlsýklóhexanón	406-670-4	61203-83-6	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
606-052-00-6	4-(*N*,*N*-díbútýlamínó)-2-hýdroxý-2'-karboxýbensófenón	410-410-5	54574-82-2	H52-53	H: 52/53 V: 61		
606-053-00-1	flúrtamón (ISO), (*RS*)-5-metýlamínó-2-fenýl-4-(α,α,α-tríflúor-*m*-tólýl)fúran-3(2*H*)-on	—	96525-23-4	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
606-054-00-7	ísoxaflútól (ISO), 5-sýklóprópýl-1,2-oxasól-4-ýl-α,α,α-tríflúor-2-mesýl-*p*-tólýlketón	—	141112-29-0	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 N; H50-53	Xn; N H: 50/53-63 V: (2-)36/37-60-61		
606-055-00-2	1-(2,3-díhýdró-1,3,3,6-tetrametýl-1-(1-metýletýl)-1*H*-inden-5-ýl)etanón	411-180-9	92836-10-7	Xn; H22-48/22 N; H51-53	Xn; N H: 22-48/22-51/53 V: (2-)24-36-61		
606-056-00-8	4-klór-3',4'-dímetoxýbensófenón	404-610-1	116412-83-0	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
606-057-00-3	4-própýlsýklóhexanón	406-810-4	40649-36-3	Xi; H38 H52-53	Xi H: 38-52/53 V: (2-)25-37-61		
606-058-00-9	4'-flúor-2,2-dímetoxýasetófenón	407-500-1	21983-80-2	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
606-059-00-4	2,4-díflúor-α-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)asetófenónhýdróklóríð	412-390-3	86386-75-6	Xn; H22 Xi; H41 H43	Xn H: 22-41-43 V: (2-)22-26-36/37/39		
606-060-00-X	hvarfmassi: *trans*-2,4-dímetýl-2-(5,6,7,8-tetrahýdró-5,5,8,8-tetrametýlnaftalen-2-ýl)-1,3-díoxólans, *cis*-2,4-dímetýl-2-(5,6,7,8-tetrahýdró-5,5,8,8-tetrametýlnaftalen-2-ýl)-1,3-díoxólans	412-950-7	—	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
606-061-00-5	(3-klórfenýl)-(4-metoxý-3-nítrófenýl)metanón	423-290-4	66938-41-8	Stökkbr. 3. undirfl., H68 N; H50-53	Xn; N H: 68-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-062-00-0	tetrahýdróþíópýran-3-karboxaldehýð	407-330-8	61571-06-0	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xi; H41 H52-53	T H: 61-41-52/53 V: 53-45-61		
606-063-00-6	(*E*)-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúrfenýl)própenal	410-980-5	112704-51-5	Xi; H36 H43	Xi H: 36-43 V: (2-)24-26-37		
606-064-00-1	pregn-5-en-3,20-díónbis(etýlenketal)	407-450-0	7093-55-2	H53	H: 53 V: 61		
606-065-00-7	1-(4-morfólínófenýl)bútan-1-ón	413-790-0	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
606-066-00-2	(*E*)-5[(4-klórfenýl)metýlen]-2,2-dímetýlsýklópentanón	410-440-9	164058-20-2	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
606-067-00-8	hvarfmassi: 1-(2,3,6,7,8,9-hexahýdró-1,1-dímetýl-1*H*-bens(g)inden-4-ýl)etanóns, 1-(2,3,5,6,7,8,-hexahýdró-1,1-dímetýl-1*H*-bens(f)inden-4-ýl)etanóns, 1-(2,3,6,7,8,9-hexahýdró-1,1-dímetýl-1*H*-bens(g)inden-5-ýl)etanóns, 1-(2,3,6,7,8,9-hexahýdró-3,3-dímetýl-1*H*-bens(g)inden-5-ýl)etanóns	414-870-8	96792-67-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
606-068-00-3	2,7,11-trímetýl-13-(2,6,6-trímetýlsýklóhex-1-en-1-ýl)trídekahexaen-2,4,6,8,10,12-al	415-770-7	1638-05-7	Xn; H48/22 H43 H52-53	Xn H: 43-48/22-52/53 V: (2-)22-36/37-61		
606-069-00-9	spíró[1,3-díoxólan-2,5'-(4',4',8',8'-tetrametýlhexahýdró-3',9'-metannaftalen)]	415-460-1	154171-76-3	N; H51-53	N H: 51/53 V: 24-61		
606-070-00-4	bútroxýdím (ISO), 5-(3-bútýrýl-2,4,6-trímetýlfenýl)-2-[1-(etoxýimínó)própýl]-3-hýdroxýsýklóhex-2-en-1-ón	414-790-3	138164-12-2	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62-63 Xn; H22 Xi; H38 N; H50-53	Xn; N H: 22-38-62-63-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-071-00-X	17-spíró(5,5-dímetýl-1,3-díoxan-2-ýl)androsta-1,4-díen-3-ón	421-050-3	13258-43-0	N; H50-53	N H: 50/53 V: 22-60-61		
606-072-00-5	3-asetýl-1-fenýlpýrrólídín-2,4-díón	421-600-2	719-86-8	Xn; H48/22 N; H51-53	Xn; N H: 48/22-51/53 V: (2-)22-36/37-61		
606-073-00-0	4,4′-bis(dímetýlamínó)bensófenón, ketón Michlers	202-027-5	90-94-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xi; H41	T H: 45-41-68 V: 53-45		
606-075-00-1	1-bensýl-5-etoxýimídasólidín-2,4-díón	417-340-4	65855-02-9	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)22		
606-076-00-7	1-((2-kínólinýlkarbónýl)oxý)-2,5-pýrrólidíndíón	418-630-3	136465-99-1	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)24-26-37/39		
606-077-00-2	(3*S*,4*S*)-3-hexýl-4-[(*R*)-2-hýdroxýtrídekýl]-2-oxetanón	418-650-2	104872-06-2	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
606-078-00-8	1-oktýlasepín-2-ón	420-040-6	59227-88-2	C; H34 H43 N; H51-53	C; N H: 34-43-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
606-079-00-3	2-*n*-bútýlbensó[*d*]ísóþíasól-3-ón	420-590-7	4299-07-4	C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
606-080-00-9	myndefni: 3-hýdroxý-5,7-dí-*tert*-bútýlbensófúran-2-ón sem o-xýleni	417-100-9	—	H53	H: 53 V: 61		
606-081-00-4	(3β, 5α, 6β)-3-(asetýloxý)-5-bróm-6-hýdroxýandrostan-17-ón	419-790-7	4229-69-0	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)22-36/37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
606-082-00-X	hvarfmassi: bútan-2-ón-oxíms, syn-*O*,*O*'-dí(bútan-2-ón-oxím)díetoxýsílans	406-930-7		T; H48/25 H43 H52-53	T H: 43-48/25-52/53 V: (1/2-)25-36/37-45-61		
606-083-00-5	2-klór-5-*sec*-hexadekýlhýdrókínón	407-750-1	137193-60-3	Xi; H36/38 H43 H52-53	Xi H: 36/38-43-52/53 V: (2-)24-26-37-61		
606-084-00-0	1-(4-metoxý-5-bensófúranýl)-3-fenýl-1,3-própandíón	414-540-3	484-33-3	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
606-085-00-6	(1*R*,4*S*)-2-asabísýkló[2.2.1]hept-5-en-3-ón	418-530-1	79200-56-9	Xn; H22 Xi; H41 H43	Xn H: 22-41-43 V: (2-)24-26-37/39		
606-086-00-1	1-(3,3-dímetýlsýklóhexýl)pent-4-en-1-ón	422-330-8	56973-87-6	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
606-087-00-7	6-etýl-5-flúor-4(3*H*)pýrimídón	422-460-5	137234-87-8	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
606-088-00-2	2,4,4,7-tetrametýl-6-okten-3-ón	422-520-0	74338-72-0	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
606-089-00-8	hvarfmassi: 1,4-díamínó-2-klór-3-fenoxýantrakínóns, 1,4-díamínó-2,3-bisfenoxýantrakínóns	423-220-2	12223-77-7	H53	H: 53 V: 61		
606-091-00-9	6-klór-5-(2-klóretýl)-1,3-díhýdróindól-2-ón	421-320-0	118289-55-7	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
606-092-00-4	hvarfmassi: (*E*)-oxýsýklóhexadek-12-en-2-óns, (*E*)-oxýsýklóhexadek-13-en-2-óns, a) (*Z*)-oxasýklóhexadek-(12)-en-2-óns og b) (*Z*)-oxasýklóhexadek-(13)-en-2-óns	422-320-3		N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-001-00-0	maurasýra … %	200-579-1	64-18-6	C; H35	C H: 35 V: (1/2-)23-26-45	C; H35: C ≥ 90% C; H34: 10% ≤ C < 90% Xi; H36/38: 2% ≤ C < 10%	B
607-002-00-6	ediksýra ...%	200-580-7	64-19-7	H10 C; H35	C H: 10-35 V: (1/2-)23-26-45	C; H35: C ≥ 90% C; H34: 25% ≤ C < 90% Xi; H36/38: 10% ≤ C < 25%	B
607-003-00-1	klórediksýra	201-178-4	79-11-8	T; H25 C; H34 N; H50	T; N H: 25-34-50 V: (1/2-)23-37-45-61		
607-004-00-7	TCA (ISO), tríklórediksýra	200-927-2	76-03-9	C; H35 N; H50-53	C; N H: 35-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61	C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	
607-005-00-2	TCA-natríum (ISO), natríumtríklórasetat	211-479-2	650-51-1	Xi; H37 N; H50-53	Xi; N H: 37-50/53 V: (2-)46-60-61		
607-006-00-8	oxalsýra	205-634-3	144-62-7	Xn; H21/22	Xn H: 21/22 V: (2-)24/25	Xn; H21/22: C ≥ 5%	
607-007-00-3	sölt af oxalsýru	—	—	Xn; H21/22	Xn H: 21/22 V: (2-)24/25	Xn; H21/22: C ≥ 5%	A
607-008-00-9	ediksýruanhýdríð	203-564-8	108-24-7	H10 Xn; H20/22 C; H34	C H: 10-20/22-34 V: (1/2-)26-36/37/39-45	C; H34: C ≥ 25% Xi; H37/38-41: 5% ≤ C < 25% Xi; H36: 1% ≤ C < 5%	
607-009-00-4	þalanhýdríð	201-607-5	85-44-9	Xn; H22 Xi; H37/38-41 H42/43	Xn H: 22-37/38-41-42/43 V: (2-)23-24/25-26-37/39-46		
607-010-00-X	própíónanhýdríð	204-638-2	123-62-6	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-45	C; H34: C ≥ 25% Xi; H36/38: 10% ≤ C < 25%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-011-00-5	asetýlklóríð	200-865-6	75-36-5	F; H11 H14 C; H34	F; C H: 11-14-34 V: (1/2-)9-16-26-45		
607-012-00-0	bensóýlklóríð	202-710-8	98-88-4	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-45		
607-013-00-6	dímetýlkarbónat	210-478-4	616-38-6	F; H11	F H: 11 V: (2-)9-16		
607-014-00-1	metýlformat	203-481-7	107-31-3	F+; H12 Xn; H20/22 Xi; H36/37	F+; Xn H: 12-20/22-36/37 V: (2-)9-16-24-26-33		
607-015-00-7	etýlformat	203-721-0	109-94-4	F; H11 Xn; H20/22 Xi; H36/37	F; Xn H: 11-20/22-36/37 V: (2-)9-16-24-26-33		
607-016-00-2	própýlformat, [1] ísóprópýlformat [2]	203-798-0 [1] 210-901-2 [2]	110-74-7 [1] 625-55-8 [2]	F; H11 Xi; H36/37 H67	F; Xi H: 11-36/37-67 V: (2-)9-16-24-33		C
607-017-00-8	bútýlformat, [1] *tert*-bútýlformat, [2] ísóbútýlformat [3]	209-772-5 [1] 212-105-0 [2] 208-818-1 [3]	592-84-7 [1] 762-75-4 [2] 542-55-2 [3]	F; H11 Xi; H36/37	F; Xi H: 11-36/37 V: (2-)9-16-24-33		C
607-018-00-3	ísópentýlformat, [1] pentýlformat, [2] 2-metýlbútýlformat [3]	203-769-2 [1] 211-340-6 [2] 252-343-2 [3]	110-45-2 [1] 638-49-3 [2] 35073-27-9 [3]	H10 Xi; H36/37	Xi H: 10-36/37 V: (2-)24		C
607-019-00-9	metýlklóróformat	201-187-3	79-22-1	F; H11 T+; H26 Xn; H21/22 C; H34	F; T+ H: 11-21/22-26-34 V: (1/2-)14-26-28-36/37/39-45-46-63		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-020-00-4	etýlklóróformat	208-778-5	541-41-3	F; H11 T+; H26 Xn; H22 C; H34	F; T+ H: 11-22-26-34 V: (1/2-)9-16-26-28-33-36/37/39-45		
607-021-00-X	metýlasetat	201-185-2	79-20-9	F; H11 Xi; H36 H66 H67	F; Xi H: 11-36-66-67 V: (2-)16-26-29-33		
607-022-00-5	etýlasetat	205-500-4	141-78-6	F; H11 Xi; H36 H66 H67	F; Xi H: 11-36-66-67 V: (2-)16-26-33		
607-023-00-0	vínylasetat	203-545-4	108-05-4	F; H11	F H: 11 V: (2-)16-23-29-33		D
607-024-00-6	própýlasetat, [1] ísóprópýlasetat [2]	203-686-1 [1] 203-561-1 [2]	109-60-4 [1] 108-21-4 [2]	F; H11 Xi; H36 H66 H67	F; Xi H: 11-36-66-67 V: (2-)16-26-29-33		C
607-025-00-1	*n*-bútýlasetat	204-658-1	123-86-4	H10 H66 H67	H: 10-66-67 V: (2-)25		
607-026-00-7	*sec*-bútýlasetat, [1] ísóbútýlasetat, [2] *tert*-bútýlasetat, [3]	203-300-1 [1] 203-745-1 [2] 208-760-7 [3]	105-46-4 [1] 110-19-0 [2] 540-88-5 [3]	F; H11 H66	F H: 11-66 V: (2-)16-23-25-29-33		C
607-027-00-2	metýlprópíónat	209-060-4	554-12-1	F; H11 Xn; H20	F; Xn H: 11-20 V: (2-)16-24-29-33		
607-028-00-8	etýlpróíónat	203-291-4	105-37-3	F; H11	F H: 11 V: (2-)16-23-24-29-33		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-029-00-3	*n*-bútýlprópíónat, [1] *sec*-bútýlprópíónat, [2] *tert*-bútýlprópíónat, [3] ísóbútýlprópíónat, [4]	209-669-5 [1] - [2] - [3] 208-746-0 [4]	590-01-2 [1] 591-34-4 [2] 20487-40-5 [3] 540-42-1 [4]	H10	H: 10 V: (2-)		C
607-030-00-9	própýlprópíónat	203-389-7	106-36-5	H10 Xn; H20	Xn H: 10-20 V: (2-)24		
607-031-00-4	bútýlbútýrat	203-656-8	109-21-7	H10	H: 10 V: (2-)		C
607-032-00-X	etýlakrýlat	205-438-8	140-88-5	F; H11 Xn; H20/21/22 Xi; H36/37/38 H43	F; Xn H: 11-20/21/22-36/37/38-43 V: (2-)9-16-33-36/37	Xi; 36/37/38: C ≥ 5%	D
607-033-00-5	*n*-bútýlmetakrýlat	202-615-1	97-88-1	H10 Xi; H36/37/38 H43	Xi H: 10-36/37/38-43 V: (2-)		D
607-034-00-0	metýlakrýlat, metýlprópenóat	202-500-6	96-33-3	F; H11 Xn; H20/21/22 Xi; H36/37/38 H43	F; Xn H: 11-20/21/22-36/37/38-43 V: (2-)9-25-26-33-36/37-43		D
607-035-00-6	metýlmetakrýlat, metýl-2-metýlpróp-2-enóat, metýl-2-metýlprópenóat	201-297-1	80-62-6	F; H11 Xi; H37/38 H43	F; Xi H: 11-37/38-43 V: (2-)24-37-46		D
607-036-00-1	2-metoxýetýlasetat, metýlglýkólasetat	203-772-9	110-49-6	Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 Xn; H20/21/22	T H: 60-61-20/21/22 V: 53-45		E
607-037-00-7	2-etoxýetýlasetat, etýlglýkólasetat	203-839-2	111-15-9	⊗ Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 Xn; H20/21/22	T H: 60-61-20/21/22 V: 53-45		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-038-00-2	2-bútoxýetýlasetat, bútýlglýkólasetat	203-933-3	112-07-2	Xn; H20/21	Xn H: 20/21 V: (2-)24		
607-039-00-8	2,4-D (ISO), 2,4-díklórfenoxýediksýra	202-361-1	94-75-7	Xn; H22 Xi; H37-41 H43 H52-53	Xn H: 22-37-41-43-52/53 V: (2-)24/25-26-36/37/39-46-61		
607-040-00-3	sölt 2,4-D	—	—	Xn; H22 Xi; H41 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-43-51/53 V: (2-)24/25-26-36/37/39-46-61		A
607-041-00-9	2,4,5-T (ISO), 2,4,5-tríklórfenoxýediksýra	202-273-3	93-76-5	Xn; H22 Xi; H36/37/38 N; H50-53	Xn; N H: 22-36/37/38-50/53 V: (2-)24-60-61		
607-042-00-4	sölt og esterar 2,4,5-T, sölt og esterar 2,4,5-tríklórfenoxýediksýru	—	—	Xn; H22 Xi; H36/37/38 N; H50-53	Xn; N H: 22-36/37/38-50/53 V: (2-)24-60-61		A
607-043-00-X	díkamba (ISO), 2,5-díklór-6-metoxýbensósýra, 3,6-díklór-2-metoxýbensósýra	217-635-6	1918-00-9	Xn; H22 Xi; H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)26-61		
607-044-00-5	3,6-díklór-*o*-aníssýra, efnasamband með dímetýlamíni (1:1), [1] kalíum-3,6-díklór-*o*-anísat [2]	218-951-7 [1] 233-002-7 [2]	2300-66-5 [1] 10007-85-9 [2]	Xi; H36 H52-53	Xi H: 36-52/53 V: (2-)26-61		
607-045-00-0	díklórpróp (ISO), 2-(2,4-díklórfenoxý)própíónsýra	204-390-5	120-36-5	Xn; H21/22 Xi; H38-41	Xn H: 21/22-38-41 V: (2-)26-36/37		
607-046-00-6	sölt díklórpróps	—	—	Xn; H20/21/22	Xn H: 20/21/22 V: (2-)13		A
607-047-00-1	fenópróp (ISO), 2-(2,4,5-tríklórfenoxý)própíónsýra	202-271-2	93-72-1	Xn; H22 Xi; H38 N; H50-53	Xn; N H: 22-38-50/53 V: (2-)37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-048-00-7	sölt fenópróps, sölt 2-(2,4,5-tríklórfenoxý)própíónsýru	—	—	Xn; H20/21/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)13-60-61		A
607-049-00-2	mekóprópp (ISO), 2-(4-klór-*o*-tólýloxý)própíónsýra, (*RS*)-2-(4-klór-*o*-tólýloxý)própíónsýra, [1] 2-(4-klór-2-metýlfenoxý)própíónsýra [2]	230-386-8 [1] 202-264-4 [2]	7085-19-0 [1] 7085-19-0 [2]	Xn; H22 Xi; H38-41 N; H50-53	Xn; N H: 22-38-41-50/53 V: (2-)13-26-37/39-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
607-050-00-8	sölt mekóprópsins	—	—	Xn; H22 Xi; H38-41 N; H50-53	Xn; N H: 22-38-41-50/53 V: (2-)13-26-37/39-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	A
607-051-00-3	MCPA (ISO), 4-klór-*o*-tólýloxýediksýra	202-360-6	94-74-6	Xn; H22 Xi; H38-41	Xn H: 22-38-41 V: (2-)26-37-39		
607-052-00-9	sölt og esterar MCPA	—	—	Xn; H20/21/22	Xn H: 20/21/22 V: (2-)13		A
607-053-00-4	MCPB (ISO), 4-(4-klór-*o*-tólýloxý)smjörsýra	202-365-3	94-81-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-054-00-X	sölt og esterar MCPB	—	—	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)24/25		A
607-055-00-5	endótalnatríum (ISO), dínatríum-7-oxabísýkló(2,2,1)heptan-2,3-díkarboxýlat	204-959-8	129-67-9	T; H25 Xn; H21 Xi; H36/37/38	T H: 21-25-36/37/38 V: (1/2-)36/37/39-45		
607-056-00-0	varfarín (ISO), [1] (*S*)-4-hýdroxý-3-(3-oxó-1-fenýlbútýl)-2-bensópýrón, [2] (*R*)-4-hýdroxý-3-(3-oxó-1-fenýlbútýl)-2-bensópýrón [3]	201-377-6 [1] 226-907-3 [2] 226-908-9 [3]	81-81-2 [1] 5543-57-7 [2] 5543-58-8 [3]	Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 T; H48/25 H52-53	T H: 61-48/25-52/53 V: 53-45-61		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-057-00-6	kúmaklór (ISO), 3-[1-(4-klórfenýl)-3-oxóbútýl]-4-hýdroxýkúmarín	201-378-1	81-82-3	Xn; H48/22 H52-53	Xn H: 48/22-52/53 V: (2-)37-61		
607-058-00-1	kúmafúrýl (ISO), fúmarín, (*RS*)-3-(1-(2-fúrýl)-3-oxóbútýl)4-hýdroxýkúmarín, 4-hýdroxý-3-[3-oxó-1-(2-fúrýl) bútýl]kúmarín	204-195-5	117-52-2	T; H25-48/25 H52-53	T H: 25-48/25-52/53 V: (1/2-)37-45-61		
607-059-00-7	kúmatetralýl, 4-hýdroxý-3-(1,2,3,4-tetrahýdró-1-naftýl)kúmarín	227-424-0	5836-29-3	T+; H27/28 T; H48/24/25 H52-53	T+ H: 27/28-48/24/25-52/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
607-060-00-2	díkúmaról, 4,4'-díhýdroxý-3,3'-metýlenbis(2*H*-krómen-2-ón)	200-632-9	66-76-2	T; H48/25 Xn; H22 N; H51-53	T; N H: 22-48/25-51/53 V: (1/2-)37-45-61		
607-061-00-8	akrýlsýra, próp-2-ensýra	201-177-9	79-10-7	H10 Xn; H20/21/22 C; H35 N; H50	C; N H: 10-20/21/22-35-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61	C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	D
607-062-00-3	*n*-bútýlakrýlat	205-480-7	141-32-2	H10 Xi; H36/37/38 H43	Xi H: 10-36/37/38-43 V: (2-)9		D
607-063-00-9	ísósmjörsýra	201-195-7	79-31-2	Xn; H21/22	Xn H: 21/22 V: (2-)		
607-064-00-4	bensýlklóróformat	207-925-0	501-53-1	C; H34 N; H50-53	C; N H: 34-50/53 V: (1/2-)26-45-60-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
607-065-00-X	brómediksýra	201-175-8	79-08-3	T; H23/24/25 C; H35 N; H50	T; C; N H: 23/24/25-35-50 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-066-00-5	díklórediksýra	201-207-0	79-43-6	C; H35 N; H50	C; N H: 35-50 V: (1/2-)26-45-61		
607-067-00-0	díklórasetýlklóríð	201-199-9	79-36-7	C; H35 N; H50	C; N H: 35-50 V: (1/2-)9-26-45-61		
607-068-00-6	joðediksýra	200-590-1	64-69-7	T; H25 C; H35	T; C H: 25-35 V: (1/2-)22-36/37/39-45		
607-069-00-1	etýlbrómasetat	203-290-9	105-36-2	T+; H26/27/28	T+ H: 26/27/28 V: (1/2-)7/9-26-45		
607-070-00-7	etýlklórasetat	203-294-0	105-39-5	T; H23/24/25 N; H50	T; N H: 23/24/25-50 V: (1/2-)7/9-45-61		
607-071-00-2	etýlmetakrýlat	202-597-5	97-63-2	F; H11 Xi; H36/37/38 H43	F; Xi H: 11-36/37/38-43 V: (2-)9-16-29-33		D
607-072-00-8	2-hýdroxýetýlakrýlat	212-454-9	818-61-1	T; H24 C; H34 H43 N; H50	T; N H: 24-34-43-50 V: (1/2-)26-36/39-45-61	T; H24: C ≥ 2% Xn; H21: 0,2% ≤ C < 2% H43: C ≥ 0,2%	D
607-073-00-3	4-CPA (ISO), 4-klórfenoxýediksýra	204-581-3	122-88-3	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
607-074-00-9	klórfenak (ISO), 2,3,6-tríklórfenýlediksýra	201-599-3	85-34-7	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)36-61		
607-075-00-4	klórfenprópmetýl, metýl-2-klór-3-(4-klórfenýl)própíónat	238-413-5	14437-17-3	Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-076-00-X	dódín (ISO), dódekýlgúanidíníumasetat	219-459-5	2439-10-3	Xn; H22 Xi; H36/38 N; H50-53	Xn; N H: 22-36/38-50/53 V: (2-)26-60-61		
607-077-00-5	erbón (ISO), 2-(2,4,5-tríklórfenoxý)etýl-2,2-díklórprópíónat	—	136-25-4	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)61		
607-078-00-0	flúenetíl (ISO), 2-flúretýlbífenýl-4-ýlasetat	—	4301-50-2	T+; H27/28	T+ H: 27/28 V: (1/2-)28-36/ 37-45		
607-079-00-6	kelevan (ISO), etýl-5-(perklór-5-hýdroxýpentasýkló[5,3,0,$0^{2,6}$,$0^{3,9}$,$0^{4,8}$]dekan-5-ýl)-4-oxópentanóat, etýl-5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-dekaklór-4-hýdroxýpentasýkló(5,2,1,$0^{2,6}$,$0^{3,9}$,$0^{5,8}$)dek-4-ýl)-4-oxóvalerat	—	4234-79-1	T; H24 Xn; H22 N; H51-53	T; N H: 22-24-51/53 V: (1/2-)36/37-45-61		
607-080-00-1	klórasetýlklóríð	201-171-6	79-04-9	H14 H29 T; H23/24/25-48/23 C; H35 N; H50	T; C; N H: 14-23/24/25-29-35-48/23-50 V: (1/2-)7/8-9-26-36/37/39-45-61		
607-081-00-7	flúrediksýra	205-631-7	144-49-0	T+; H28 N; H50	T+; N H: 28-50 V: (1/2-)20-22-26-45-61		
607-082-00-2	flúrasetöt, leysanleg	—	—	T+; H28 N; H50	T+; N H: 28-50 V: (1/2-)20-22-26-45-61		A
607-083-00-8	2,4-DB (ISO), 4-(2,4-díklórfenoxý)smjörsýra	202-366-9	94-82-6	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)25-29-46-61		
607-084-00-3	sölt 2,4-DB	—	—	Xn; H22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-51/53 V: (2-)26-29-39-46-61		A

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-085-00-9	bensýlbensóat	204-402-9	120-51-4	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)25		
607-086-00-4	díallýlþalat	205-016-3	131-17-9	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)24/25-60-61		
607-088-00-5	metakrýlsýra, 2-metýlprópensýra	201-204-4	79-41-4	Xn; H21/22 C; H35	C H: 21/22-35 V: (1/2-)26-36/37/39-45	C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	D
607-089-00-0	própíónsýra ...%	201-176-3	79-09-4	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)23-36-45	C; H34: C ≥ 25% Xi; H36/37/38: 10% ≤ C < 25%	B
607-090-00-6	þíóglýkólsýra	200-677-4	68-11-1	T; H23/24/25 C; H34	T H: 23/24/25-34 V: (1/2-)25-27-28-45	T; H23/24/25: C ≥ 2% Xn; H20/21/22: 0,2% ≤ C < 2%	
607-091-00-1	tríflúrediksýra . .%	200-929-3	76-05-1	Xn; H20 C; H35 H52-53	C H: 20-35-52/53 V: (1/2-)9-26-27-28-45-61	Xn; H20: C ≥ 10%	B
607-092-00-7	metýllaktat, [1] metýl(±)laktat, [2] metýl(*R*)laktat, [3] metýl(*S*)(-)laktat [4]	208-930-0 [1] 218-449-8 [2] 241-420-6 [3] 248-704-9 [4]	547-64-8 [1] 2155-30-8 [2] 17392-83-5 [3] 27871-49-4 [4]	H10 Xi; H36/37	Xi H: 10-36/37 V: (2-)24		C
607-093-00-2	própíónýlklóríð	201-170-0	79-03-8	F; H11 H14 C; H34	F; C H: 11-14-34 V: (1/2-)9-16-26-45		B D
607-094-00-8	perediksýra . .%	201-186-8	79-21-0	H10 O; H7 Xn; H20/21/22 C; H35 N; H50	O; C; N H: 7-10-20/21/22-35-50 V: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45-61	Xn; H20/21/22: C ≥ 10% C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	B D

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-095-00-3	malínsýra	203-742-5	110-16-7	Xn; H22 Xi; H36/37/38	Xn H: 22-36/37/38 V: (2-)26-28-37		
607-096-00-9	malínanhýdríð	203-571-6	108-31-6	Xn; H22 C; H34 H42/43	C H: 22-34-42/43 V: (2-)22-26-36/37/39-45		
607-097-00-4	bensen-1,2,4-tríkarboxýlsýra-1,2-anhýdríð, trímellítínsýruanhýdríð	209-008-0	552-30-7	Xi; H37-41 H42/43	Xn H: 37-41-42/43 V: (2-)22-26-36/37/39		
607-098-00-X	bensen-1,2:4,5-tetrakarboxýldíanhýdríð, bensen-1,2:4,5-tetrakarboxýldíanhýdríð, pýrómellítdíanhýdríð	201-898-9	89-32-7	Xi; H41 H42/43	Xn H: 41-42/43 V: (2-)22-24-26-37/39		
607-099-00-5	1,2,3,6-tetrahýdróþalanhýdríð, [1] *cis*-1,2,3,6-tetrahýdróþalanhýdríð, [2] 3,4,5,6-tetrahýdróþalanhýdríð, [3] tetrahýdróþalanhýdríð [4]	201-605-4 [1] 213-308-7 [2] 219-374-3 [3] 247-570-9 [4]	85-43-8 [1] 935-79-5 [2] 2426-02-0 [3] 26266-63-7 [4]	Xi; H41 H42/43 H52-53	Xn H: 41-42/43-52/53 V: (2-)22-24-26-37/39-61		C
607-100-00-9	bensófenón-3,3',4,4'-tetrakarboxýldíanhýdríð, 4,4'-karbónýldíi(þalanýdríð)	219-348-1	2421-28-5	Xi; H36/37	Xi H: 36/37 V: (2-)25	Xi; H36/37: C ≥ 1%	
607-101-00-4	1,4,5,6,7,7-hexaklórbísýkló[2,2,1]hept-5-en-2,3-díkarboxýlanhýdríðklórendanhýdríð	204-077-3	115-27-5	Xi; H36/37/38	Xi H: 36/37/38 V: (2-)25	Xi; H36/37/38: C ≥ 1%	
607-102-00-X	sýklóhexan-1,2-díkarboxýlanhýdríð, [1] *cis*-sýklóhexan-1,2-díkarboxýlanhýdríð, [2] *trans*-sýklóhexan-1,2-díkarboxýlanhýdríð [3]	201-604-9 [1] 236-086-3 [2] 238-009-9 [3]	85-42-7 [1] 13149-00-3 [2] 14166-21-3 [3]	Xi; H41 H42/43	Xn H: 41-42/43 V: (2-)23-24-26-37/39		C
607-103-00-5	rafsýruanhýdríð	203-570-0	108-30-5	Xi; H36/37	Xi H: 36/37 V: (2-)25	Xi; H36/37: C ≥ 1%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-104-00-0	sýklópentan-1,2,3,4-tetrakarboxýldíanhýdríð	227-964-7	6053-68-5	Xi; H36/37	Xi H: 36/37 V: (2-)25	Xi; H36/37: C ≥ 1%	
607-105-00-6	8,9,10-trínorborn-5-en-2,3-díkarboxýlanhýdríð, [1] 1,2,3,6-tetrahýdró-3,6-metanþalanhýdríð, [2] (1α,2α,3β,6β)-1,2,3,6-tetrahýdró-3,6-metanþalanhýdríð [3]	204-957-7 [1] 212-557-9 [2] 220-384-5 [3]	129-64-6 [1] 826-62-0 [2] 2746-19-2 [3]	Xi; H41 H42/43	Xn H: 41-42/43 V: (2-)22-24-26-37/39		C
607-106-00-1	8,9-dínorborn-5-en-2,3-díkarboxýlanhýdríð	—	123748-85-6	Xn; H22 Xi; H36/37/38 H42	Xn H: 22-36/37/38-42 V: (2-)39	Xi; H36/37/38: C ≥ 10%	C
607-107-00-7	2-etýlhexýlakrýlat	203-080-7	103-11-7	Xi; H37/38 H43	Xi H: 37/38-43 V: (2-)36/37-46		D
607-108-00-2	2-hýdroxý-1-metýletýlakrýlat, [1] 2-hýdroxýprópýlakrýlat, [2] akrýlsýra, mónóester með própan-1,2-díóli [3]	220-852-9 [1] 213-663-8 [2] 247-118-0 [3]	2918-23-2 [1] 999-61-1 [2] 25584-83-2 [3]	T; H23/24/25 C; H34 H43	T H: 23/24/25-34-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45	T; H23/24/25: C ≥ 2% Xn; H20/21/22: 0,2% ≤ C < 2% H43: C ≥ 0,2%	C D
607-109-00-8	hexametýlendíakrýlat, hexan-1,6-díóldíakrýlat	235-921-9	13048-33-4	Xi; H36/38 H43	Xi H: 36/38-43 V: (2-)39		D
607-110-00-3	pentaerýtrítóltríakrýlat	222-540-8	3524-68-3	Xi; H36/38 H43	Xi H: 36/38-43 V: (2-)39		D
607-111-00-9	2,2-bis(akrýlýloxýmetýl)bútýlakrýlat, trímetýlprópantríakrýlat	239-701-3	15625-89-5	Xi; H36/38 H43	Xi H: 36/38-43 V: (2-)39		D
607-112-00-4	2,2-dímetýltrímetýlendíakrýlat, neópentýlglýkóldíakrýlat	218-741-5	2223-82-7	T; H24 Xi; H36/38 H43	T H: 24-36/38-43 V: (1/2-)28-39-45	T; H24: C ≥ 5% Xn; H21: 0,2% ≤ C < 5%	D

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-113-00-X	ísóbútýlmetakrýlat	202-613-0	97-86-9	H10 Xi; H36/37/38 H43 N; H50	Xi; N H: 10-36/37/38-43-50 V: (2-)24-37-61		D
607-114-00-5	etýlendímetakrýlat	202-617-2	97-90-5	Xi; H37 H43	Xi H: 37-43 V: (2-)24-37	Xi; H37: C ≥ 10%	D
607-115-00-0	ísóbútýlakrýlat	203-417-8	106-63-8	H10 Xn; H20/21 Xi; H38 H43	Xn H: 10-20/21-38-43 V: (2-)9-24-37	Xi; H38: C ≥ 10%	D
607-116-00-6	sýklóhexýlakrýlat	221-319-3	3066-71-5	Xi; H37/38 N; H51-53	Xi; N H: 37/38-51/53 V: (2-)61	Xi; H37/38: C ≥ 10%	D
607-117-00-1	2,3-epoxýprópýlakrýlat, glýsídýlakrýlat	203-440-3	106-90-1	T; H23/24/25 C; H34 H43	T H: 23/24/25-34-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45	T; H23/24/25: C ≥ 2% Xn; H20/21/22: 0,2% ≤ C < 2% H43: C ≥ 0,2%	D
607-118-00-7	1-metýltrímetýlendíakrýlat, 1,3-bútýlenglýkóldíakrýlat	243-105-9	19485-03-1	Xn; H21 C; H34 H43	C H: 21-34-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45		D
607-119-00-2	tetrametýlendíakrýlat, 1,4-bútýlenglýkóldíakrýlat	213-979-6	1070-70-8	Xn; H21 C; H34 H43	C H: 21-34-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45		D
607-120-00-8	2,2'-oxýdíetýldíakrýlat, díetýlenglýkóldíakrýlat	223-791-6	4074-88-8	T; H24 Xi; H36/38 H43	T H: 24-36/38-43 V: (1/2-)28-39-45	T; H24: C ≥ 2% Xn; H21: 0,2% ≤ C < 2% H43: C ≥ 0,2%	D
607-121-00-3	8,9,10-trínorborn-2-ýlakrýlat	—	10027-06-2	Xn; H21 Xi; H38 H43	Xn H: 21-38-43 V: (2-)28	Xi; H38: C ≥ 10%	D

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-122-00-9	pentaerýtrítóltetraakrýlat	225-644-1	4986-89-4	Xi; H36/38 H43	Xi H: 36/38-43 V: (2-)26-39		D
607-123-00-4	2,3-epoxýpropýlmetakrýlat, glýsídýlmetakrýlat	203-441-9	106-91-2	Xn; H20/21/22 Xi; H36/38 H43	Xn H: 20/21/22-36/38-43 V: (2-)26-28	Xi; H36/38: C ≥ 10%	D
607-124-00-X	2-hýdroxýetýlmetakrýlat	212-782-2	868-77-9	Xi; H36/38 H43	Xi H: 36/38-43 V: (2-)26-28		D
607-125-00-5	2-hýdroxýpropýlmetakrýlat, [1] 3-hýdroxýpropýlmetakrýlat [2]	213-090-3 [1] 220-426-2 [2]	923-26-2 [1] 2761-09-3 [2]	Xi; H36 H43	Xi H: 36-43 V: (2-)24/25-26-37/39		C D
607-126-00-0	2,2'-(etýlendíoxý)díetýldíakrýlat, tríetýlenglýkóldíakrýlat	216-853-9	1680-21-3	Xi; H36/38 H43	Xi H: 36/38-43 V: (2-)26-28		D
607-127-00-6	2-díetýlamínóetýlmetakrýlat	203-275-7	105-16-8	Xn; H20 Xi; H36/38 H43	Xn H: 20-36/38-43 V: (2-)26	Xi; H36/38: C ≥ 10%	D
607-128-00-1	2-*tert*-bútýlamínóetýlmetakrýlat	223-228-4	3775-90-4	Xi; H36/38 H43	Xi H: 36/38-43 V: (2-)26		D
607-129-00-7	etýllaktat, etýl-DL-laktat, [1] etýl-(*S*)-2-hýdroxýprópíónat, etýl-L-laktat, etýl(*S*)laktat [2]	202-598-0 [1] 211-694-1 [2]	97-64-3 [1] 687-47-8 [2]	H10 Xi; H37-41	Xi H: 10-37-41 V: (2-)24-26-39		C

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-130-00-2	pentýlasetat, [1] ísópentýlasetat, [2] 1-metýlbútýlasetat, [3] 2-metýlbútýlasetat, [4] 2(eða 3)-metýlbútýlasetat [5]	211-047-3 [1] 204-662-3 [2] 210-946-8 [3] 210-843-8 [4] 282-263-3 [5]	628-63-7 [1] 123-92-2 [2] 626-38-0 [3] 624-41-9 [4] 84145-37-9 [5]	H10 H66	H: 10-66 V: (2-)23-25		C
607-131-00-8	ísópentýlprópíónat, [1] pentýlprópíónat, [2] 2-metýlbútýlprópíónat [3]	203-322-1 [1] 210-852-7 [2] 219-449-0 [3]	105-68-0 [1] 624-54-4 [2] 2438-20-2 [3]	H10	H: 10 V: (2-)23-24		C
607-132-00-3	2-dímetýlamínóetýlmetakrýlat	220-688-8	2867-47-2	Xn; H21/22 Xi; H36/38 H43	Xn H: 21/22-36/38-43 V: (2-)26-28	Xi; H36/38: C ≥ 10%	D
607-133-00-9	mónóalkýl-, mónóarýl- eða mónóalkýlarýlesterar af akrýlsýru, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xi; H36/37/38 N; H51-53	Xi; N H: 36/37/38-51/53 V: (2-)26-28-61	Xi; H36/37/38: C ≥ 10%	A
607-134-00-4	mónóalkýl-, mónóarýl- eða mónóalkýlarýlesterar metakrýlsýru, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xi; H36/37/38	Xi H: 36/37/38 V: (2-)26-28	Xi; H36/37/38: C ≥ 10%	A
607-135-00-X	smjörsýra	203-532-3	107-92-6	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-36-45		
607-136-00-5	bútýrýlklóríð	205-498-5	141-75-3	F; H11 C; H34	F; C H: 11-34 V: (1/2-)16-23-26-36-45		
607-137-00-0	metýlasetóasetat	203-299-8	105-45-3	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)26		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-138-00-6	bútýlklóróformat, klóróformsýrabútýlester	209-750-5	592-34-7	H10 T; H23 C; H34	T H: 10-23-34 V: (1/2-)26-36-45		
607-139-00-1	2-klórprópíónsýra	209-952-3	598-78-7	Xn; H22 C; H35	C H: 22-35 V: (1/2-)23-26-28-36-45		
607-140-00-7	ísóbútýrýlklóríð	201-194-1	79-30-1	F; H11 C; H35	F; C H: 11-35 V: (1/2-)16-23-26-36-45		
607-141-00-2	oxýdíetýlenbis(klóróformat)	203-430-9	106-75-2	Xn; H22 Xi; H38-41 N; H51-53	Xn; N H: 22-38-41-51/53 V: (2-)23-26-61		
607-142-00-8	própýlklóróformat, klóróformsýruprópýlester, *n*-própýlklóróformat	203-687-7	109-61-5	H10 ⊗ T; H23 C; H34	T H: 10-23-34 V: (1/2-)26-36-45		
607-143-00-3	valerínsýra	203-677-2	109-52-4	C; H34 H52-53	C H: 34-52/53 V: (1/2-)26-36-45-61		
607-144-00-9	adipínsýra	204-673-3	124-04-9	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)		
607-145-00-4	metansúlfónsýra	200-898-6	75-75-2	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-36-45		
607-146-00-X	fúmarsýra	203-743-0	110-17-8	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)26		
607-147-00-5	oxalsýrudíetýlester, díetýloxalat	202-464-1	95-92-1	Xn; H22 Xi; H36	Xn H: 22-36 V: (2-)23		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-148-00-0	gúanidíníumklóríð, gúanadínhýdróklóríð	200-002-3	50-01-1	Xn; H22 Xi; H36/38	Xn H: 22-36/38 V: (2-)22		
607-149-00-6	úretan (INN), etýlkarbamat	200-123-1	51-79-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		
607-150-00-1	endótal (ISO), 7-oxabísýkló(2,2,1)heptan-2,3-díkarboxýlsýra	205-660-5	145-73-3	T; H25 Xn; H21 Xi; H36/37/38	T H: 21-25-36/37/38 V: (1/2-)36/37/39-45		
607-151-00-7	própargít (ISO), 2-(4-*tert*-bútýlfenoxý)sýklóhexýlpróp-2-ýnýlsúlfít	219-006-1	2312-35-8	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H23 Xi; H38-41 N; H50-53	T; N H: 23-38-40-41-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
607-152-00-2	2,3,6-TBA (ISO), 2,3,6-tríklórbensósýra	200-026-4	50-31-7	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)61		
607-153-00-8	benasólín (ISO), 4-klór-2,3-díhýdró-2-oxó-1,3-bensóþíasól-3-ýlediksýra	223-297-0	3813-05-6	Xi; H36/38 H52-53	Xi H: 36/38-52/53 V: (2-)22-61		
607-154-00-3	etýl-*N*-bensóýl-*N*-(3,4-díklórfenýl)-DL-alanínat, bensóýlprópetýl (ISO)	244-845-5	22212-55-1	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)24-60-61		
607-155-00-9	3-(3-amínó-5-(1-metýlgúanidínó)-1-oxópentýlamínó-6-(4-amínó-2-oxó-2,3-díhýdrópýrimídín-1-ýl)-2,3-díhýdró-(6*H*)-pýran-2-karboxýlsýra, blastisídín-s	—	2079-00-7	T+; H28	T+ H: 28 V: (1/2-)24/25-36/37-45		
607-156-00-4	klórfenson (ISO), 4-klórfenýl-4-klórbensensúlfónat	201-270-4	80-33-1	Xn; H22 Xi; H38 N; H50-53	Xn; N H: 22-38-50/53 V: (2-)37-60-61		
607-157-00-X	3-(3-bífenýl-4-ýl-1,2,3,4-tetrahýdró-1-naftýl)-4-hýdroxýkúmarín, dífenakúm	259-978-4	56073-07-5	T+; H28 T; H48/25 N; H50-53	T+; N H: 28-48/25-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-158-00-5	natríumsalt klórediksýru, natríumklórasetat	223-498-3	3926-62-3	T; H25 Xi; H38 N; H50	T; N H: 25-38-50 V: (1/2-)22-37-45-61		
607-159-00-0	klórbensílat (ISO), etýl-2,2-dí(4-klórfenýl)-2-hýdroxýasetat, etýl-4,4'-díklórbensílat	208-110-2	510-15-6	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
607-160-00-6	ísóbútýl-2-(4-(4-klórfenoxý)fenoxý)própíónat, klófópísóbútýl (ISO)	—	51337-71-4	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
607-161-00-1	díetanólamínsölt 4-CPA	—	—	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
607-162-00-7	2,2-díklórprópíónsýra, dalapón	200-923-0	75-99-0	Xn; H22 Xi; H38-41 H52-53	Xn H: 22-38-41-52/53 V: (2-)26-39-61		
607-163-00-2	3-asetýl-6-metýl-*2H*-pýran-2,4(*3H*)-díón, dehýdraediksýra	208-293-9	520-45-6	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
607-164-00-8	natríum-1-(3,4-díhýdró-6-metýl-2,4-díoxó-2*H*-pýran-3-ýliden)etónólat, natríumdehýdrasetat	224-580-1	4418-26-2	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
607-165-00-3	díklófópmetýl (ISO), metýl-2-(4-(2,4-díklórfenoxý)fenoxý)própíónat, metýl-(*RS*)-2-[4-(2,4-díklórfenoxý)fenoxý]própíónat	257-141-8	51338-27-3	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
607-166-00-9	medínóterbasetat (ISO), 6-*tert*-bútýl-3-metýl-2,4-dínítrófenýlasetat	219-634-6	2487-01-6	T; H25 Xn; H21	T H: 21-25 V: (1/2-)36/37-45		
607-167-00-4	natríum-3-klórakrýlat	—	4312-97-4	Xn; H21/22	Xn H: 21/22 V: (2-)36/37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-168-00-X	díprópýl-6,7-metýlendíoxý-1,2,3,4-tetrahýdró-3-metýlnaftalen-1,2-díkarboxýlat, própýlísóm	—	83-59-0	T; H24 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 22-24-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
607-169-00-5	natríumflúrasetat	200-548-2	62-74-8	T+; H26/27/28 N; H50	T+; N H: 26/27/28-50 V: (1/2-)13-22-36/37-45-61		
607-170-00-0	bis(1,2,3-tríþíasýklóhexýldímetýlammónium)oxalat, þíósýklamoxalat	250-859-2	31895-22-4	Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61		
607-172-00-1	4-hýdroxý-3-(3-(4'-bróm-4-bífenýlýl)-1,2,3,4-tetrahýdró-1-naftýl)kúmarín bródífakúm	259-980-5	56073-10-0	T+; H27/28 T; H48/24/25 N; H50-53	T+; N H: 27/28-48/24/25-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
607-173-00-7	dímetýl-(3-metýl-4-(5-nítró-3-etoxýkarbónýl-2-þíenýl)asó)fenýlnítríldípróþíónat	400-460-6	—	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
607-174-00-2	hvarfmassi dódekýl-3-(2,2,4,4-tetrametýl-21-oxó-7-oxa-3,20-díasadíspíró(5,1,11,2)henikósan-20-ýl)próþíónats og tetradekýl-3-(2,2,4,4-tetrametýl-21-oxó-7-oxa-3,20-díasadíspíró(5,1,11,2)henikósan-20-ýl)próþíónats	400-580-9	—	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)28-61		
607-175-00-8	metýl-2-(2-nítróbensýlíden)asetóasetat	400-650-9	39562-27-1	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
607-176-00-3	hvarfmassi α-3-(3-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-5-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)próþíónýl-ω-hýdroxýpólý(oxýetýlens) og α-3-(3-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-5-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)próþíónýl-ω-3-(3-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-5-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)próþíónýloxýpólý(oxýetýlens)	400-830-7	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)36/37-61		
607-177-00-9	metýl-2-(3-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)3-metýlúreíðósúlfónýl)bensóat	401-190-1	101200-48-0	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
607-178-00-4	metýl-α-((4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)úreíðósúlfónýl)-*o*-tólúat	401-340-6	83055-99-6	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-179-00-X	(bensóþíasól-2-ýlþió)rafsýra	401-450-4	95154-01-1	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-180-00-5	kalíum-2-hýdroxýkarbasól-1-karboxýlat	401-630-2	96566-70-0	Xn; H22 Xi; H36/37 H52-53	Xn H: 22-36/37-52/53 V: (2-)22-26-61		
607-181-00-0	3,5-díklór-2,4-díflúrbensóýlflúoríð	401-800-6	101513-70-6	T; H23 C; H34 Xn; H22 H29 H43 H52-53	T; C H: 22-23-29-34-43-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-182-00-6	metýl 3-súlfamóýl-2-þenóat	402-050-2	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-183-00-1	sink-2-hýdroxý-5-C_{13-18}alkýlbensóat	402-280-3	—	Xi; H36/38 N; H51-53	Xi; N H: 36/38-51/53 V: (2-)26-61		
607-184-00-7	*S*-(3-trímetoxýsílýl)própýl-19-ísósýanató-11-(6-ísósýanatóhexýl)-10,12-díoxó-2,9,11,13-tetraasanónadekanþíóat	402-290-8	85702-90-5	H10 H42/43	Xn H: 10-42/43 V: (2-)23-24-37		
607-185-00-2	etýl-*trans*-3-dímetýlamínóakrýlat	402-650-4	1117-37-9	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-186-00-8	kínklórak (ISO), 3,7-díklórkínólín-8-karboxýlsýra	402-780-1	84087-01-4	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-187-00-3	bis(2,2,6,6-tetrametýl-4-píperidýl)súksínat	402-940-0	62782-03-0	Xi; H36 H52-53	Xi H: 36-52/53 V: (2-)26-61		
607-188-00-9	vetnisnatríum-*N*-karboxýlatóetýl-*N*-oktadek-9-enýlmaleamat	402-970-4	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-189-00-4	trímetýlendíamíntetraediksýra	400-400-9	1939-36-2	Xn; H22 Xi; H41 N; H50-53	Xn; N H: 22-41-50/53 V: (2-)22-26-39-60-61		
607-190-00-X	metýlakrýlamíðmetoxýasetat (sem inniheldur ≥ 0,1% akrýlamíð)	401-890-7	77402-03-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Xn; H22 Xi; H36	T H: 45-46-22-36 V: 53-45		E
607-191-00-5	ísóbútýl-3,4-epoxýbútýrat	401-920-9	100181-71-3	Xi; H38 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-43-50/53 V: (2-)24-28-36/37-60-61		
607-192-00-0	dínatríum-*N*-karboxýmetýl-*N*-(2-(2-hýdroxýetoxý)etýl)glýsínat	402-360-8	92511-22-3	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-194-00-1	própýlenkarbónat	203-572-1	108-32-7	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)		
607-195-00-7	2-metoxý-1-metýletýlasetat	203-603-9	108-65-6	H10 Xi; H36	Xi H: 10-36 V: (2-)25		
607-196-00-2	heptansýra	203-838-7	111-14-8	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
607-197-00-8	nónansýra	203-931-2	112-05-0	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
607-198-00-3	própýl-3,4,5-tríhýdroxýbensóat	204-498-2	121-79-9	Xn; H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-199-00-9	oktýl-3,4,5-tríhýdroxýbensóat	213-853-0	1034-01-1	Xn; H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)24-37		
607-200-00-2	dódekýl-3,4,5-tríhýdroxýbensóat	214-620-6	1166-52-5	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-201-00-8	þíókarbónýlklóríð	207-341-6	463-71-8	T; H23 Xn; H22 Xi; H36/37/38	T H: 22-23-36/37/38 V: (1/2-)7-9-36/37-45		
607-203-00-9	2-etýlhexýl[[[3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýfenýl]-metýl]þíó]asetat	279-452-8	80387-97-9	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 H43 H52-53	T H: 61-43-52/53 V: 53-45-61		
607-204-00-4	(klórfenýl)(klórtólýl)metan, blandaðar hverfur	400-140-6	—	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-205-00-X	metýlklórasetat	202-501-1	96-34-4	H10 T; H23/25 Xi; H37/38-41	T H: 10-23/25-37/38-41 V: (1/2-)26-37/39-45		
607-206-00-5	ísóprópýlklórasetat	203-301-7	105-48-6	H10 T; H25 Xi; H36/37/38	T H: 10-25-36/37/38 V: (1/2-)26-37/39-45		
607-207-00-0	haloxýfópetótýl (ISO), 2-etoxýetýl-2-(4-(3-klór-5-tríflúrmetýl-2-pýridýloxý)fenoxý)própíónat, haloxýfóp-(2-etoxýetýl)	402-560-5	87237-48-7	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)22-36-60-61		
607-208-00-6	4,8,12-trímetýltrídeka-3,7,11-tríensýra, blandaðar hverfur	403-000-2	91853-67-7	Xi; H38 N; H50-53	Xi; N H: 38-50/53 V: (2-)37/39-60-61		
607-209-00-1	hvarfmassi *O*,*O*'-díísóprópýl(pentaþíó)díþíóformats og *O*,*O*'-díísóprópýl(tríþíó)díþíóformats og *O*,*O*'-díísóprópýl(tetraþíó)díþíóformats	403-030-6	—	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)36/37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-210-00-7	metýlakrýlamíðglýkólat (sem inniheldur ≥ 0,1% akrýlamíð)	403-230-3	77402-05-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 C; H34 H43	T H: 45-46-34-43 V: 53-45		
607-211-00-2	metýl-3-(3-*tert*-bútýl-4-hýdroxý-5-metýlfenýl)própíónat	403-270-1	6386-39-6	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)36-61		
607-212-00-8	pólý(oxýprópýlenkarbónýl-kó-oxý(etýletýlen)karbónýl), sem inniheldur 27% hýdroxývalerat	403-300-3	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-213-00-3	etýl-3,3-bis(*tert*-pentýlperoxý)bútýrat	403-320-2	67567-23-1	E; H2 ⊗ O; H7 H10 N; H51-53	E; N H: 2-7-10-51/53 V: (2-)3/7-14-33-36/37/39-61		
607-214-00-9	*N*,*N*-hýdrasínódíediksýra	403-510-5	19247-05-3	T; H25 Xn; H48/22 H43 H52-53	T H: 25-43-48/22-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-215-00-4	3-(3-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)própíónsýra	403-920-4	107551-67-7	Xn; H22 Xi; H36	Xn H: 22-36 V: (2-)25-26-36		
607-216-00-X	glútamínsýra, myndefni með *N*-(C_{12-14}alkýl)próýlendíamíni	403-950-8	—	T+; H26 Xn; H22 C; H34 N; H50-53	T+; N H: 22-26-34-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-38-45-60-61		
607-217-00-5	2-etoxýetýl-2-(4-(2,6-díhýdró-2,6-díoxó-7-fenýl-1,5-díoxaindaken-3-ýl)fenoxý)asetat	403-960-2	—	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
607-218-00-0	díklórpróp-P (ISO), (+)-*R*-2-(2,4-díklórfenoxý)própíónsýra	403-980-1	15165-67-0	Xn; H22 Xi; H38-41 H43	Xn H: 22-38-41-43 V: (2-)24-26-37/39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-219-00-6	bis(2-etýlhexýl)díþíódíasetat	404-510-8	62268-47-7	Xn; H22 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-43-51/53 V: (2-)24/25-37-61		
607-221-00-7	6-dókósýloxý-1-hýdroxý-4-(1-(4-hýdroxý-3-metýlfenantren-1-ýl)-3-oxó-2-oxafenalen-1-ýl)naftalen-2-karboxýlsýra	404-550-6	—	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
607-222-00-2	6-(2,3-dímetýlmaleimídó)hexýlmetakrýlat	404-870-6	63740-41-0	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
607-223-00-8	transflútrín (ISO), 2,3,5,6-tetraflúrbensýl-*trans*-2-(2,2-díklórvínyl)-3,3-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	405-060-5	118712-89-3	Xi; H38 N; H50-53	Xi; N H: 38-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
607-224-00-3	metýl-2-(3-nítróbensýliden)asetóasetat	405-270-7	39562-17-9	Xi; H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
607-225-00-9	3-asídósúlfónýlbensósýra	405-310-3	15980-11-7	E; H2 Xn; H48/22 Xi; H41 H43	E; Xn H: 2-41-43-48/22 V: (2-)22-26-35-36/37/39		
607-226-00-4	hvarfmassi 2-akrýlóýloxýetýlvetnissýklóhexan-1,2-díkarboxýlats og 2-metakrýlóýloxýetýlvetnissýklóhexan-1,2-díkarboxýlats	405-360-6	—	Xi; H38-41 H43 H52-53	Xi H: 38-41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
607-227-00-X	kalíum-2-amínó-2-metýlpróþíónatoktahýdrat	405-560-3	120447-91-8	Xn; H22 C; H35	C H: 22-35 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
607-228-00-5	bis(2-metoxýetýl)þalat	204-212-6	117-82-8	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62	T H: 61-62 V: 53-45		
607-229-00-0	díetýlkarbamóýlklóríð	201-798-5	88-10-8	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H20/22 Xi; H36/37/38	Xn H: 20/22-36/37/38-40 V: (2-)26-36/37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-230-00-6	2-etýlhexansýra	205-743-6	149-57-5	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63	Xn H: 63 V: (2-)36/37		
607-231-00-1	3,6-díklórpýridín-2-karboxýlsýra, klópýralíð	216-935-4	1702-17-6	Xi; H41 N; H51-53	X; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
607-232-00-7	pýridat (ISO), *O*-(6-klór-3-fenýlpýridasín-4-ýl)-*S*-oktýlþíókarbónat	259-686-7	55512-33-9	Xi; H38 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
607-233-00-2	hexýlakrýlat	219-698-5	2499-95-8	Xi; H36/37/38 H43 N; H51-53	Xi; N H: 36/37/38-43-51/53 V: (2-)24-26-37-61		
607-234-00-8	flúrenól (ISO), 9-hýdroxý-9*H*-flúoren-9-karboxýlsýra	207-397-1	467-69-6	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-235-00-3	mekrílat, metýl-2-sýanóakrýlat	205-275-2	137-05-3	Xi; H36/37/38	Xi H: 36/37/38 V: (2-)23-24/25-26	Xi; H36/37/38: C ≥ 10%	
607-236-00-9	etýl-2-sýanóakrýlat	230-391-5	7085-85-0	Xi; H36/37/38	Xi H: 36/37/38 V: (2-)23-24/25-26	Xi; H36/37/38: C ≥ 10%	
607-237-00-4	bensýl-2-klór-4-(tríflúrmetýl)þíasól-5-karboxýlat, flúrasól	276-942-3	72850-64-7	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-238-00-X	tau-flúvalínat (ISO), sýanó-(3-fenoxýfenýl)metýl-*N*-[2-klór-4-(tríflúrmetýl)fenýl]-D-valínat	—	102851-06-9	Xn; H22 Xi; H38 N; H50-53	Xn; N H: 22-38-50/53 V: (2-)24-59-61		
607-239-00-5	fenpróðatrín (ISO), α-sýanó-3-fenoxýbensýl-2,2,3,3-tetrametýlsýklóprópankarboxýlat	254-485-0	39515-41-8	T+; H26 T; H25 Xn; H21 N; H50-53	T+; N H: 21-25-26-50/53 V: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-240-00-0	*cis*-1,2,3,6-tetrahýdró-4-metýlþalanhýdríð, [1] 1,2,3,6-tetrahýdró-4-metýlþalanhýdríð, [2] 1,2,3,6-tetrahýdró-3-metýlþalanhýdríð, [3] tetrahýdrómetýlþalanhýdríð, [4] 1,2,3,6-tetrahýdrómetýlþalanhýdríð, [5] tetrahýdró-4-metýlþalanhýdríð, [6] 2,3,5,6-tetrahýdró-2-metýlþalanhýdríð [7]	216-906-6 [1] 222-323-8 [2] 226-247-6 [3] 234-290-7 [4] 247-830-1 [5] 251-823-9 [6] 255-853-3 [7]	1694-82-2 [1] 3425-89-6 [2] 5333-84-6 [3] 11070-44-3 [4] 26590-20-5 [5] 34090-76-1 [6] 42498-58-8 [7]	Xi; H41 H42/43	Xn H: 41-42/43 V: (2-)22-24-26-37/39		C
607-241-00-6	hexahýdró-4-metýlþalanhýdríð, [1] hexahýdrómetýlþalanhýdríð, [2] hexahýdró-1-metýlþalanhýdríð, [3] hexahýdró-3-metýlþalanhýdríð [4]	243-072-0 [1] 247-094-1 [2] 256-356-4 [3] 260-566-1 [4]	19438-60-9 [1] 25550-51-0 [2] 48122-14-1 [3] 57110-29-9 [4]	Xi; H41 H42/43	Xn H: 41-42/43 V: (2-)22-24-26-37/39		C
607-242-00-1	tetraklórþalanhýdríð	204-171-4	117-08-8	Xi; H41 H42/43 N; H50-53	Xn; N H: 41-42/43-50/53 V: (2-)22-24-26-37/39-60-61		
607-243-00-7	natríum-3,6-díklór-*o*-anísat, [1] 3,6-díklór-*o*-aníssýra, efnasamband með 2,2'-imínódíetanóli (1:1), [2] 3,6-díklór-*o*-aníssýra, efnasamband með 2-amínóetanóli (1:1) [3]	217-846-3 [1] 246-590-5 [2] 258-527-9 [3]	1982-69-0 [1] 25059-78-3 [2] 53404-28-7 [3]	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-244-00-2	ísóoktýlakrýlat	249-707-8	29590-42-9	Xi; H36/37/38 N; H50-53	Xi; N H: 36/37/38-50/53 V: (2-)26-28-60-61	Xi; H36/37/38: C ≥ 10%	
607-245-00-8	*tert*-bútýlakrýlat	216-768-7	1663-39-4	F; H11 Xn; H20/21/22 Xi; H37/38 H43 N; H52-53	F; Xn H: 11-20/21/22-37/38-43-52/53 V: (2-)16-25-37-61		D

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-246-00-3	allýlmetakrýlat, 2-metýl-2-própenósýru-2-própenýlester	202-473-0	96-05-9	H10 T; H23 Xn; H21/22 N; H50	T; N H: 10-21/22-23-50 V: (1/2-)36/37-45-61		
607-247-00-9	dódekýlmetakrýlat	205-570-6	142-90-5	Xi; 36/37/38 N; H50-53	Xi; N H: 36/37/38-50/53 V: (2-)26-28-60-61	Xi; H36/37/38: C ≥ 10%	
607-248-00-4	naptalamnatríum (ISO), natríum-*N*-naft-1-ýlþalamat	205-073-4	132-67-2	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
607-249-00-X	(1-metýl-1,2-etandíýl)bis[oxý(metýl-2,1-etandíýl)]díakrýlat	256-032-2	42978-66-5	Xi; H36/37/38 H43 N; H51-53	Xi; N H: 36/37/38-43-51/53 V: (2-)24-37-61	Xi; H36/37/38: C ≥ 10%	
607-250-00-5	4*H*-3,1-bensoxasín-2,4(1*H*)-díón	204-255-0	118-48-9	Xi; H36 H43	Xi H: 36-43 V: (2-)24-26-37		
607-251-00-0	2-metoxýprópýlasetat	274-724-2	70657-70-4	H10 Repr. Cat. 2; H61 Xi; H37	T H: 61-10-37 V: 53-45		
607-252-00-6	lambda-sýhalótrín (ISO), hvarfmassi (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl(*Z*)-(1*R*)-*cis*-3-(2-klór-3,3,3-tríflúrprópenýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankaboxýlats og (*R*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl(*Z*)-(1*S*)-*cis*-3-(2-klór-3,3,3-tríflúrprópenýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlats (1:1)	415-130-7	91465-08-6	T+; H26 T; H25 Xn; H21 N; H50-53	T+; N H: 21-25-26-50/53 V: (1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61		
607-253-00-1	α-sýanó-4-flúor-3-fenoxýbensýl-3-(2,2-díklórvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat, sýflútrín	269-855-7	68359-37-5	T+; H28 T; H23 N; H50-53	T+; N H: 23-28-50/53 V: (1/2-)36/37/39-45-60-61		
607-254-00-7	α-sýanó-4-flúor-3-fenoxýbensýl-3-(2,2-díklórvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat, beta-sýflútrín	269-855-7	68359-37-5	T+; H26/28 N; H50-53	T+; N H: 26/28-50/53 V: (1/2-)36/37/39-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-255-00-2	flúroxýpýr (ISO), 4-amínó-3,5-díklór-6-flúor-2-pýridýloxýediksýra	—	69377-81-7	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-256-00-8	asoxýstróbín (ISO), metýl-(E)-2-2[6-(2-sýanófenoxý)pýrimidín-4-ýloxi]fenýl-3-metoxýakrýlat	—	131860-33-8	T; H23 N; 50-53	T; N H: 23-50/53 V: (1/2-)22-45-60-61		
607-257-00-3	ísóprópýlprópíónat	211-300-8	637-78-5	F; H11	F H: 11 V: (2-)16-23-24-29-33		
607-258-00-9	dódekýl-3-(2-(3-bensýl-4-etoxý-2,5-díoxóimídasólidín-1-ýl)-3-(4-metoxýbensóýl)asetamíð)-4-klórbensóat	403-990-6	70950-45-7	H53	H: 53 V: 61		
607-259-00-4	metýl-2*R*,3*S*-(-)-3-(4-metoxýfenýl)oxírankarboxýlat	404-130-2	105560-93-8	Xi; H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
607-260-00-X	etýl-2-(3-nítróbensýlíden)asetóasetat	404-490-0	39562-16-8	Xi; H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
607-261-00-5	ísó(C_{10}-C_{14})alkýl(3,5-dí-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)metýlþíóasetat	404-800-4	118832-72-7	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-262-00-0	7-klór-1-sýklóprópýl-6-flúor-1,4-díhýdró-4-oxókínólín-3-karboxýlsýra	405-050-0	86393-33-1	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)22-61		
607-263-00-6	kalíumjárn(III)-1,3-própandíamín-*N*,*N*,*N*',*N*'-tetraasetathemíhýdrat	405-680-6	—	E; H2 N; H51-53	E; N H: 2-51/53 V: (2-)35-61		
607-264-00-1	2-klór-4-(metýlsúlfónýl)bensósýra	406-520-8	53250-83-2	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-265-00-7	etýl-2-klór-2,2-difenýlasetat	406-580-5	52460-86-3	Xi; H38 H52-53	Xi H: 38-52/53 V: (2-)37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-266-00-2	hvarfmassi: hýdroxýálbis[2-hýdroxý-3,5-dí-*tert*-bútýlbensóats], 3,5-dí-*tert*-bútýl-salisýlsýru	406-890-0	130296-87-6	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)22-60-61		
607-267-00-8	*tert*-bútýl-(5*S*,6*R*,7*R*)-3-brómmetýl-5,8-díoxó-7-(2-(2-fenýlasetamíð)-5-þía-1-asabísýkló[4.2.0]okt-2-en-2-karboxýlat	407-620-4	33610-13-8	H42/43 H52-53	Xn H: 42/43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
607-268-00-3	2-metýlprópýl-(*R*)-2-hýdroxýprópanóat	407-770-0	61597-96-4	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)26		
607-269-00-9	(*R*)-2-(4-hýdroxýfenoxý)própansýra	407-960-3	94050-90-5	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-270-00-4	3,9-bis(2-(3-(3-*tert*-býtýl-4-hýdroxý-5-metýlfenýl)própíónýloxý-1,1-dímetýletýl)-2,4,8,10-tetraoxaspíró[5.5]úndekan	410-730-5	90498-90-1	Xn; H21	Xn H: 21 V: (2-)36/37		
607-271-00-X	2-ísóprópýl-5-metýlsýklóhexýloxýkarbónýloxý-2-hýdroxýprópan	417-420-9	156324-82-2	Xi; H36 N; H51-53	Xi; N H: 36-51/53 V: (2-)26-61		
607-272-00-5	flúroxýpýrmeptýl (ISO), metýlheptýl, *O*-(4-amínó-3,5-díklór-6-flúor-2-pýridýloxý)asetat, [1] flúroxýpýrbútómetýl (ISO), 2-bútoxý-1-metýletýl, *O*-(4-amínó-3,5-díklór-6-flúor-2-pýridýloxý)asetat [2]	279-752-9 [1] - [2]	81406-37-3 [1] 154486-27-8 [2]	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-273-00-0	ammónium-7-(2,6-dímetýl-8-(2,2-dímetýlbútýrýloxý)-1,2,6,7,8,8a-hexahýdró-1-naftýl)-3,5-díhýdroxýheptanóat	404-520-2	—	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-274-00-6	2-(*N*-bensýl-*N*-metýlamínó)etýl-3-amínó-2-bútenóat	405-350-1	54527-73-0	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
607-275-00-1	natríumbensóýloxýbensen-4-súlfónat	405-450-5	66531-87-1	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-276-00-7	bis[(1-metýlimídasól)-(2-etýlhexanóat)], sinkflóki	405-635-0	—	Xi; H38-41 N; H50-53	Xi; N H: 38-41-50/53 V: (2-)26-37/39-60-61		
607-277-00-2	hvarfmassi: 2-(hexýlþió)etýlamínhýdróklóríðs, natríumprópíónats	405-720-2	—	Xn; H22 Xi; H41 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
607-278-00-8	hvarfmassi hverfna: natríumfenetýlnaftalensúlfónats, natríumnaftýletýlbensensúlfónats	405-760-0	—	Xi; H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
607-279-00-3	hvarfmassi *n*-oktadekýlamínódíetýlbis(vetnismaleats), *n*-oktadekýlamínódíetýlvetnismaleatvetnisþalats	405-960-8	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
607-280-00-9	natríum-4-klór-1-hýdroxýbútan-1-súlfónat	406-190-5	54322-20-2	Xn; H22 Xi; H36 H43	Xn H: 22-36-43 V: (2-)22-26-36/37		
607-281-00-4	hvarfmassi greinóttra og línulegra C_7-C_9-alkýl-3-[3-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-5-(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýfenýl]própíónata	407-000-3	127519-17-9	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-282-00-X	2-asetoxýmetýl-4-bensýloxýbút-1-ýlasetat	407-140-5	131266-10-9	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-283-00-5	*E*-etýl-4-oxó-4-fenýlkrótónat	408-040-4	15121-89-8	Xn; H21/22 Xi; H38-41 H43 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-38-41-43-50/53 V: (2-)26-36/37/39-60-61		
607-284-00-0	hvarfmassi: natríum-3,3'-(1,4-fenýlenbis(karbónýlimínó-3,1-própandíýlimínó))bis(10-amínó-6,13-díklór-4,11-trífenódíoxasíndísúlfónats), litíum-3,3'-(1,4-fenýlenbis(karbónýlimínó-3,1-própandíýlimínó))bis(10-amínó-6,13-díklór)-4,11-trífenódíoxasíndísúlfónats (9:1)	410-040-4	136213-76-8	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-285-00-6	hvarfmassi: 7-(((3-amínófenýl)súlfónýl)amínó)naftalen-1,3-dísúlfónsýru, natríum-7-(((3-amínófenýl)súlfónýl)amínó)naftalen-1,3-dísúlfónats, kalíum-7-(((3-amínófenýl)súlfónýl)amínó)naftalen-1,3-dísúlfónats	410-065-0	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
607-286-00-1	hvarfmassi: natríum/kalíum-7-[[[3-[[4-((2-hýdroxý-naftýl)asó)fenýl]asó]fenýl]súlfónýl]amínó]-naftalen-1,3-dísúlfónats	410-070-8	141880-36-6	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
607-287-00-7	*O*'-metýl-*O*-(1-metýl-2-metakrýlóýloxýetýl)-1,2,3,6-tetrahýdróþalat	410-140-8	—	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-288-00-2	tetranatríum(*c*-(3-(1-(3-(*e*-6-díklór-5-sýanópýrimídín-*f*-ýl(metýl)amínó)própýl)-1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxó-3-pýridýlasó)-4-súlfónatfenýlsúlfamóýl)þalósýanín-*a*,*b*,*d*-trísúlfónat(6-))nikkelat II, þar sem *a* er 1 eða 2 eða 3 eða 4,*b* er 8 eða 9 eða 10 eða 11,*c* er 15 eða 16 eða 17 eða 18, *d* er 22 eða 23 eða 24 eða 25 og þar sem *e* og *f* saman eru 2 og 4 eða 4 og 2	410-160-7	148732-74-5	Xi; H36 H43 H52-53	Xi H: 36-43-52/53 V: (2-)22-26-36/37-61		
607-289-00-8	3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-dímetýlprópýl)fenoxý)bútýlamínókarbónýl-4-hýdroxý-1-naftalenýl)þíó)própansýra	410-370-9	105488-33-3	H53	H: 53 V: 61		
607-290-00-3	hvarfmassi (hlutfall ekki þekkt): ammónium-1-C_{14}-C_{18}-alkýloxýkarbónýl-2-(3-allýloxý-2-hýdroxýpropoxýkarbónýl)etan-1-súlfónats, ammónium-2-C_{14}-C_{18}-alkýloxýkarbónýl-1-(3-allýloxý-2-hýdroxýpropoxýkarbónýl)etan-1-súlfónats	410-540-2	—	Xi; H38 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
607-291-00-9	dódekýl-ω-(C_5/C_6-sýklóalkýl)alkýlkarboxýlat	410-630-1	104051-92-5	H53	H: 53 V: 61		
607-292-00-4	hvarfmassi: [1-(metoxýmetýl)-2-(C_{12}-alkoxý)-etoxý]ediksýru, [1-(metoxýmetýl)-2-(C_{14}-alkoxý)-etoxý]ediksýru	410-640-6	—	Xi; H38-41 N; H50-53	Xi; N H: 38-41-50/53 V: (2-)26-37/39-60-61		
607-293-00-X	hvarfmassi: *N*-amínóetýlpíperasóníummónó-2,4,6-trímetýlnónýldífenýleterdísúlfónats, *N*-amínóetýlpíperasóníumdí-2,4,6-trímetýlnónýldífenýleterdísúlfónats	410-650-0	—	Xi; H41 H43 N; H51-53	Xi; N H: 41-43-51/53 V: (2-)26-36/37/39-61		
607-294-00-5	natríum-2-bensóýloxý-1-hýdroxýetansúlfónat	410-680-4	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-295-00-0	hvarfmassi: tetranatríumfosfónetan-1,2-díkarboxýlats, hexanatríumfosfónbútan-1,2,3,4-tetrakarboxýlats	410-800-5	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
607-296-00-6	hvarfmassi: pentaerýþríóltetraestera með heptansýru og 2-etýlhexansýru	410-830-9	—	H53	H: 53 V: 61		
607-297-00-1	(*E*-*E*)-3,3'-(1,4-fenýlendímetýliden)bis(2-oxóbornan-10-súlfónsýra)	410-960-6	92761-26-7	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-298-00-7	2-(trímetýlammóníum)etoxýkarboxýbensen-4-súlfónat	411-010-3	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-36/37		
607-299-00-2	metýl-3-(asetýlþíó)-2-metýlprópanóat	411-040-7	97101-46-7	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
607-300-00-6	trínatríum[2-(5-klór-2,6-díflúrpýrimídín-4-ýlamínó)-5-(*b*-súlfamóýl-*c,d*-súlfónatþalósýanín-*a*-ýl-K4,*N*29,*N*30,*N*31,*N*32-súlfónýlamínó)bensóat(5-)]kúprat(II) þar sem *a*=1,2,3,4 *b*=8,9,10,11 *c*=15,16,17,18 *d*=22,23,24,25	411-430-7	—	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)26-36/37/39		
607-301-00-1	hvarfmassi: dódekansýru, pólý(1-7)laktatestera dódekanósýru	411-860-5	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 38-41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
607-302-00-7	hvarfmassi: tetradekansýru, pólý(1-7)laktatestera tetradekansýru	411-910-6	—	Xi; H38-41 H43 N; H51-53	Xi; N H: 38-41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
607-303-00-2	1-sýklóprópýl-6,7-díflúor-1,4-díhýdró-4-oxókínólín-3-karboxýlsýra	413-760-7	93107-30-3	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 H52-53	Xn H: 62-52/53 V: (2-)22-36/37-61		
607-304-00-8	flúasífópbútýl (ISO), bútýl-(*RS*)-2-[4-(5-tríflúrmetýl-2-pýridýloxý)fenoxý]própíónat	274-125-6	69806-50-4	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 N; H50-53	T; N H: 61-50/53 V: 53-45-60-61		
607-305-00-3	flúasífóp-P-bútýl (ISO), bútýl-(*R*)-2-[4-(5-tríflúrmetýl-2-pýridýloxý)fenoxý]própíónat	—	79241-46-6	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 N; H50-53	Xn; N H: 50/53-63 V: (2-)29-36/37-46-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-306-00-9	klósólínat (ISO), etýl-(*RS*)-3-(3,5-díklórfenýl)-5-metýl-2,4-díoxóoxasólidín-5-karboxýlat	282-714-4	84332-86-5	Krabb. 3. undirfl., H40 N; H51-53	Xn; N H: 40-51/53 V: (2-)36/37-61		
607-307-00-4	vínklósólín (ISO), *N*-3,5-díklórfenýl-5-metýl-5-vínyl-1,3-oxasólidín-2,4-díón	256-599-6	50471-44-8	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 H43 N; H51-53	T; N H: 60-61-40-43-51/53 V: 53-45-61		
607-308-00-X	esterar 2,4-D	—	—	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)26-29-36/37-46-60-61		A
607-309-00-5	karfentrasónetýl (ISO), etýl-(*RS*)-2-klór-3-[2-klór-4-flúor-5-[4-díflúrmetýl-4,5-díhýdró-3-metýl-5-oxó-1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl]fenýl]própíónat	—	128639-02-1	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-310-00-0	kresoxímmetýl (ISO), metýl-(*E*)-2-metoxýimínó-[2-(*o*-tolýloxýmetýl)fenýl]asetat	—	143390-89-0	Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	Xn; N H: 40-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
607-311-00-6	benasólínetýl, etýl-4-klór-2-oxó-2*H*-bensóþíasól-3-asetat	246-591-0	25059-80-7	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-312-00-1	metoxýediksýra	210-894-6	625-45-6	Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 Xn; H22 C; H34	T H: 60-61-22-34 V: 53-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	E
607-313-00-7	neódekanóýlklóríð	254-875-0	40292-82-8	T+; H26 Xn; H22 C; H34	T+ H: 22-26-34 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
607-314-00-2	etófúmesat (ISO), (±)-2-etoxý-2,3-díhýdró-3,3-dímetýlbensófúran-5-ýlmetansúlfónat	247-525-3	26225-79-6	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-315-00-8	glýfosat (ISO), *N*-(fosfónmetýl)glýsín	213-997-4	1071-83-6	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
607-316-00-3	glýfosattrímesíum, glýfosattrímetýlsúlfóníum	—	81591-81-3	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)36/37-46-61		
607-317-00-9	bis(2-etýlhexýl)þalat dí(2-etýlhexýl)þalat, DEHP	204-211-0	117-81-7	Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61	T H: 60-61 V: 53-45		
607-318-00-4	díbútýlþalat, DBP	201-557-4	84-74-2	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 N; H50	T; N H: 61-50-62 V: 53-45-61		
607-319-00-X	deltametrín (ISO), (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl(1*R*, 3*R*)-3-(2,2-díbrómvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	258-256-6	52918-63-5	T; H23/25 N; H50-53	T; N H: 23/25-50/53 V: (1/2-)24-28-36/37/39-38-45-60-61		
607-320-00-5	bis[4-(etenýloxý)bútýl]-1,3-bensendíkarboxýlat	413-930-0	130066-57-8	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
607-321-00-0	(*S*)-metýl-2-klórpрópíónat	412-470-8	73246-45-4	H10 Xn; H48/22 Xi; H36	Xn H: 10-36-48/22 V: (2-)23-26-36		
607-322-00-6	4-(4,4-dímetýl-3-oxó-pýrasólidín-1-ýl)bensósýra	413-120-7	107144-30-9	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)22-61		
607-323-00-1	2-(1-(2-hýdroxý-3,5-dí-*tert*-pentýlfenýl)etýl)-4,6-dí-*tert*-pentýlfenýlakrýlat	413-850-6	123968-25-2	H53	H: 53 V: 61		
607-324-00-7	hvarfmassi: *N*,*N*-dí(vetnaðrar alkýl C_{14}-C_{18})þalamsýru, dívetnaðra alkýl(C_{14}-C_{18})amína	413-800-3	—	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-325-00-2	(*S*)-2-klórprópíónsýra	411-150-5	29617-66-1	Xn; H21/22 C; H35	C H: 21/22-35 V: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45		
607-326-00-8	hvarfmassi: ísóbútýlvetnis-2-(α-2,4,6-trímetýlnón-2-enýl)súksínats, ísóbútýlvetnis-2-(ß-2,4,6-trímetýlnón-2-enýl)súksínats	410-720-0	141847-13-4	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
607-327-00-3	2-(2-joðetýl)-1,3-própandíóldíasetat	411-780-0	127047-77-2	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)36-61		
607-328-00-9	metýl-4-brómmetýl-3-metoxýbensóat	410-310-1	70264-94-7	Xi; H38-41 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-41-43-50/53 V: (2-)26-36/37/39-60-61		
607-329-00-4	hvarfmassi: natríum-2-(C_{12-18}-*n*-alkýl)amínó-1,4-bútandíóats, natríum-2-oktadekenýlamínó-1,4-bútandíóats	411-250-9	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-26-37/39		
607-330-00-X	(*S*)-2,3-díhýdró-1*H*-indól-2-karboxýlsýra	410-860-2	79815-20-6	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H48/22 H43	Xn H: 43-48/22-62 V: (2-)22-25-26-36/37		
607-331-00-5	hvarfmassi: bis(2,2,6,6-tetrametýl-1-oktýloxýpíperidín-4-ýl)-1,10-dekandíóats, 1,8-bis[(2,2,6,6-tetrametýl-4-((2,2,6,6-tetrametýl-1-oktýloxýpíperidín-4-ýl)-dekan-1,10-díóýl)píperidín-1-ýl)oxý]oktans	406-750-9	—	H53	H: 53 V: 23-61		
607-332-00-0	sýklópentýlklóróformat	411-460-0	50715-28-1	H10 T; H23 Xn; H22-48/22 Xi; H41 H43	T H: 10-22-23-41-43-48/22 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-333-00-6	hvarfmassi: dódekýl-*N*-(2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl)-*β*-alanínats, tetradekýl-*N*-(2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl)-*β*-alanínats	405-670-1	—	Xn; H22-48/22 C; H34 N; H50-53	C; N H: 22-34-48/22-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-334-00-1	etýl-1-etýl-6,7,8-tríflúor-1,4-díhýdró-4-oxókínólín-3-karboxýlat	405-880-3	100501-62-0	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
607-335-00-7	metýl-(*R*)-2-(4-(3-klór-5-tríflúrmetýl-2-pýridýloxý)fenoxý)própíónat	406-250-0	72619-32-0	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
607-336-00-2	4-metýl-8-metýlentrísýkló[3.3.1.1^{3,7}]dek-2-ýlasetat	406-560-6	122760-85-4	Xi; H38 H43 N; H51-53	Xi; N H: 38-43-51/53 V: (2-)36/37-61		
607-337-00-8	dí-*tert*-(C_{12-14})-alkýlammónium-2-bensóþíasólýlþíósúksínat	406-052-4	125078-60-6	H10 Xn; H22 Xi; H38-41 N; H51-53	Xn; N H: 10-22-38-41-51/53 V: (2-)26-37/39-61		
607-338-00-3	2-metýlprópýl-2-hýdroxý-2-metýlbút-3-enóat	406-235-9	72531-53-4	Xi; H36/38	Xi H: 36/38 V: (2-)26-37		
607-339-00-9	2,3,4,5-tetraklórbensóýlklóríð	406-760-3	42221-52-3	Xn; H22 C; H34 H43	C H: 22-34-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-340-00-4	1,3-bis(4-bensóýl-3-hýdroxýfenoxý)próp-2-ýlasetat	406-990-4	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-341-00-X	(9*S*)-9-amínó-9-deoxýerýtrómýsín	406-790-7	26116-56-3	Xi; H41 N; H50-53	Xi; N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
607-342-00-5	4-klórbútýlveratrat	410-950-1	69788-75-6	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
607-343-00-0	4,7-metanoktahýdró-1*H*-indendíýldímetýlbis(2-karboxýbensóat)	407-410-2	—	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-344-00-6	hvarfmassi: 3-(*N*-(3-dímetýlamínópropýl)-(C_{4-8})perflúralkýlsúlfónamíð)própíónsýru, *N*-[dímetýl-3-(C_{4-8}-perflúralkýlsúlfónamíð)própýlammóníumprópíónats, 3-(*N*-(3-dímetýlpropýlammónium)-(C_{4-8})perflúralkýlsúlfónamíð)própíónsýruprópíónats	407-810-7	—	Xn; H48/22	Xn H: 48/22 V: (2-)21-22-36/37		
607-345-00-1	kalíum-2-(2,4-díklórfenoxý)-(*R*)-própíónat	413-580-9	113963-87-4	Xn; H22 Xi; H38-41 H43	Xn H: 22-38-41-43 V: (2-)24-26-37/39		
607-346-00-7	3-íkósýl-4-heníkósýliden-2-oxetanón	401-210-9	83708-14-9	H53	H: 53 V: 61		
607-347-00-2	natríum-(*R*)-2-(2,4-díklórfenoxý)própíónat	413-340-3	119299-10-4	Xn; H22 Xi; H38-41 H43	Xn H: 22-38-41-43 V: (2-)22-26-36/37/39		
607-348-00-8	magnesíumbis((*R*)-2-(2,4-díklórfenoxý)própíónat)	413-360-2	—	Xn; H22 Xi; H38-41 H43	Xn H: 22-38-41-43 V: (2-)22-26-36/37/39		
607-349-00-3	mónó(tetrapropýlammóníum)vetnis-2,2'-díþíóbisbensóat	411-270-8	—	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-350-00-9	bis(4-(1,2-bis(etoxýkarbónýl)etýlamínó)-3-metýlsýklóhexýl)metan	412-060-9	136210-32-7	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)36/37-61		
607-351-00-4	metýl-*O*-(4-amínó-3,5-díklór-6-flúrpýridín-2-ýloxý)asetat	407-550-4	69184-17-4	N; H51-53	N H: 51/53 V: 20/21-61		
607-352-00-X	4,4'-oxýdíþalanhýdríð	412-830-4	1823-59-2	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-353-00-5	hvarfmassi: etýl-*exó*-trísýkló[5.2.1.$0^{2,6}$]dekan-*endó*-2-karboxýlats, etýl-*endó*-trísýkló[5.2.1.$0^{2,6}$]dekan-*exó*-2-karboxýlats	407-520-0	80657-64-3	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
607-354-00-0	etýl-2-sýklóhexýlprópíónat	412-280-5	2511-00-4	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-355-00-6	*p*-tólýl-4-klórbensóat	411-530-0	15024-10-9	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
607-356-00-1	etýl-*trans*-2,2,6-trímetýlsýklóhexankarboxýlat	412-540-8	—	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
607-357-00-7	hvarfmassi: *trans*-4-asetoxý-4-metýl-2-própýltetrahýdró-2*H*-pýrans, *cis*-4-asetoxý-4-metýl-2-própýltetrahýdró-2*H*-pýrans	412-450-9	131766-73-9	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-358-00-2	(1*S*,3*S*,5*R*,6*R*)-(4-nítrófenýlmetýl)-1-díoxó-6-fenýlasetamíðpenam-3-karboxýlat	412-670-5	54275-93-3	H42	Xn H: 42 V: (2-)22		
607-359-00-8	(1*S*,4*R*,6*R*,7*R*)-(4-nítrófenýlmetýl)3-metýlen-1-oxó-7-fenýlasetamíðsefam-4-karboxýlateíðópenam-3-karboxýlat	412-800-0	76109-32-5	H42	Xn H: 42 V: (2-)22		
607-360-00-3	natríum-3-asetóasetýlamínó-4-metoxýtólýl-6-súlfónat	411-680-7	133167-77-8	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-361-00-9	metýl-(*R*)-2-(4-hýdroxýfenoxý)própíónat	411-950-4	96562-58-2	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
607-362-00-4	hvarfmassi: (3-metoxý)própýlammónium/[tris-(2-hýdroxýetýl)]ammónium-2-(2-(bis(2-hýdroxýetýl)amínó)etoxýkarbónýlmetýl)hexadek-4-enóats, (3-metoxý)própýlammónium/[tris-(2-hýdroxýetýl)]ammónium-2-(2-(bis(2-hýdroxýetýl)amínó)etoxýkarbónýlmetýl)tetradek-4-enóats, (3-metoxý)própýlammónium/[tris-(2-hýdroxýetýl)]ammónium-2-(3-metoxýprópýlkarbamóýlmetýl)hexadek-4-enóats, (3-metoxý)própýlammónium/[tris-(2-hýdroxýetýl)]ammónium-2-(3-metoxýprópýlkarbamóýlmetýl)tetradek-4-enóats	413-500-2	—	Xi; H38-41 N; H51-53	Xi; N H: 38-41-51/53 V: (2-)26-37/39-61		
607-363-00-X	metýl-3-metoxýakrýlat	412-900-4	5788-17-0	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-364-00-5	3-fenýl-7-[4-(tetrahýdrófúrfúrýloxý)fenýl]-1,5-díoxa-s-indaken-2,6-díón	413-330-9	134724-55-3	H53	H: 53 V: 61		
607-365-00-0	2-(2-amínó-1,3-þíasól-4-ýl)-(*Z*)-2-metoxýimínóasetýlklóríðhýdróklóríð	410-620-7	119154-86-8	Xn; H22 C; H34 H43	C H: 22-34-43 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
607-366-00-6	3,5-dímetýlbensóýlklóríð	413-010-9	6613-44-1	C; H34 H43	C H: 34-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-367-00-1	kalíumbis(*N*-karboxýmetýl)-*N*-metýlglýsínató-(2-)*N*,*O*,*O*,*N*)-ferrat-(1-)mónóhýdrat	411-640-9	153352-59-1	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)37		
607-368-00-7	1-(*N*,*N*-dímetýlkarbamóýl)-3-*tert*-bútýl-5-karbetoxýmetýlþíó-1*H*-1,2,4-tríasól	411-650-3	110895-43-7	T; H23/25 N; H50-53	T; N H: 23/25-50/53 V: (1/2-)37-38-45-60-61		
607-369-00-2	hvarfmassi: *trans*-(2*R*)-5-asetoxý-1,3-oxaþíólan-2-karboxýlsýru, *cis*-(2*R*)-5-asetoxý-1,3-oxaþíólan-2-karboxýlsýru	411-660-8	147027-04-1	Xn; H22 Xi; H38-41 H43	Xn H: 22-38-41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
607-370-00-8	2-[[2-(asetýloxý)-3-(1,1-dímetýletýl)-5-metýlfenýl]metýl]-6-(1,1-dímetýletýl)-4-metýlfenól	412-210-3	41620-33-1	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-371-00-3	3-etýl-5-metýl-4-(2-klórfenýl)-1,4-díhýdró-2-[2-(1,3-díhýdró-1,3-díoxó-(2*H*)ísóindól-2-ýl)-etoxýmetýl]-6-metýl-3,5-pýridíndíkarboxýlat	413-410-3	88150-62-3	H53	H: 53 V: 61		
607-372-00-9	etoxýlað bisfenól-A-dí(norbornenkarboxýlat)	412-410-0	—	H52-53	H: 52/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-373-00-4	(±) tetrahýdrófúrfúrýl-(*R*)-2-[4-(6-klórkínoxalín-2-ýloxý)fenýloxý]própíónat	414-200-4	119738-06-6	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H22-48/22 N; H50-53	T; N H: 61-22-48/22-62-68-50/53 V: 53-45-60-61		E
607-374-00-X	5-amínó-2,4,6-tríjoð-1,3-bensendíkarbónýldíklóríð	417-220-1	37441-29-5	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)22-36/37-61		
607-375-00-5	hvarfmassi: *cis*-4-hýdroxý-3-(1,2,3,4-tetrahýdró-3-(4-(4-tríflúrmetýlbensýloxý)fenýl)-1-naftýl)kúmaríns, *trans*-4-hýdroxý-3-(1,2,3,4-tetrahýdró-3-(4-(4-tríflúrmetýlbensýloxý)fenýl)-1-naftýl)kúmaríns	421-960-0	90035-08-8	T+; H26/27/28 T; H48/23/24/25 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-48/23/24/25-50/53 V: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61		
607-376-00-0	bensýl-2,4-díbrómbútanóat	420-710-8	23085-60-1	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xi; H38 H43 N; H50-53	Xn; N H: 38-43-62-50/53 V: (2-)23-36/37-41-60-61		
607-377-00-6	*trans*-4-sýklóhexýl-L-prólínmónóhýdróklóríð	419-160-1	90657-55-9	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H22 Xi; H38-41 H43	Xn H: 22-38-41-43-62 V: (2-)22-26-36/37/39		
607-378-00-1	ammónium-(*Z*)-α-metoxýimínó-2-fúrýlasetat	405-990-1	97148-39-5	F; H11	F H: 11 V: (2-)22-43		
607-379-00-7	hvarfmassi: 2-[*N*-(2-hýdroxýetýl)steramíð]etýlsterats, natríum[bis[2-(steróýloxý)etýl]amínó]metýlsúlfónats, natríum[bis(2-hýdroxýetýl)amínó]metýlsúlfónats, *N*,*N*-bis(2-hýdroxýetýl)steramíðs	401-230-8		H52-53	H: 52/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-380-00-2	hvarfmassi: ammóníum-1,2-bis(hexýloxýkarbónýl)etansúlfónats, ammóníum-1-hexýloxýkarbónýl-2-oktýloxýkarbónýletansúlfónats, ammóníum-2-hexýloxýkarbónýl-1-oktýloxýkarbónýletansúlfónats	407-320-3	—	Xi; H38-41 H52-53	Xi H: 38-41-52/53 V: (2-)26-37/39-61		
607-381-00-8	hvarfmassi tríestera af 2,2-bis(hýdroxýmetýl)bútanóli með C_7-alkanósýrum og 2-etýlhexansýru	413-710-4	—	H53	H: 53 V: 61		
607-382-00-3	2-((4-amínó-2-nítrófenýl)amínó)bensósýra	411-260-3	117907-43-4	Xi; H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
607-383-00-9	hvarfmassi: 2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl-hexadekanóats, 2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl-oktadekanóats	415-430-8	86403-32-9	Xi; H41 H43 N; H50-53	Xi; N H: 41-43-50/53 V: (2-)24-26-37/39-60-61		
607-384-00-4	hvarfmassi: estera af C_{14}-C_{15} greinóttum alkóhólum með 3,5-dí-t-bútýl-4-hýdroxýfenýlprópíonsýru, C_{15} greinóttu og línulegu alkýl-3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýbensenprópanóati, C_{13} greinóttu og línulegu alkýl-3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýbensenprópanóati	413-750-2	171090-93-0	H53	H: 53 V: 61		
607-385-00-X	samfjölliða vínylalkóhóls og vínýlasetats, að hluta til asetýluð með 4-(2-(4-formýlfenýl)etenýl)-1-metýlpýridíníummetýlfúlfati	414-590-6	125229-74-5	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-386-00-5	hvarfmassi: tetradekanósýru (42,5-47,5%), pólý(1–7)laktatestera tetradekanósýru (52,5-57,5%)	412-580-6	174591-51-6	Xi; H38-41 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-41-43-50/53 V: (2-)24-26-37/39-60-61		
607-387-00-0	hvarfmassi: dódekanósýru (35–40%), pólý(1–7)laktatestera dódedekanósýru (60–65%)	412-590-0	58856-63-6	Xi; H38-41 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-41-43-50/53 V: (2-)24-26-37/39-60-61		
607-388-00-6	4-etýlamínó-3-nítróbensósýra	412-090-2	2788-74-1	Xn; H22 H43 H52-53	Xn H: 22-43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-389-00-1	trínatríum-*N*,*N*-bis(karboxýmetýl)-3-amínó-2-hýdroxýpróþíónat	414-130-4	119710-96-2	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)22		
607-390-00-7	1,2,3,4-tetrahýdró-6-nítrókínoxalín	414-270-6	41959-35-7	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)22-61		
607-391-00-2	dímetýlsýklóprópan-1,1-díkarboxýlat	414-240-2	6914-71-2	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-392-00-8	2-fenoxýetýl-4-((5-sýanó-1,6-díhýdró-2-hýdroxý-1,4-dímetýl-6-oxó-3-pýridínýl)asó)bensóat	414-260-1	88938-37-8	H53	H: 53 V: 61		
607-393-00-3	3-(*cis*-1-própenýl)-7-amínó-8-oxó-5-þía-1-asabísýkló[4.2.0]okt-2-en-2-karboxýlsýra	415-750-8	106447-44-3	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
607-394-00-9	5-metýlpýrasín-2-karboxýlsýra	413-260-9	5521-55-1	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-395-00-4	hvarfmassi: natríum-1-trídekýl-4-allýl-(2 eða 3)-súlfóbútandíóats, natríum-1-dódekýl-4-allýl-(2 eða 3)-súlfóbútandíóats	410-230-7	—	C; H34 H43 N; H51-53	C; N H: 34-43-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-396-00-X	bis(1,2,2,6,6-pentametýl-4-píperidínýl)-2-(4-metoxýbensýliden)malónat	414-840-4	147783-69-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 22-60-61		
607-397-00-5	hvarfmassi: kalsíumsalisýlata (greinótt $C_{10–14}$ og $C_{18–30}$ alkýleruð), kalsíumfenata (greinótt $C_{10–14}$ og $C_{18–30}$ alkýleruð), kalsíumfenata, brennisteinsauðguð (greinótt $C_{10–14}$ og $C_{18–30}$ alkýleruð)	415-930-6	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)36/37		
607-398-00-0	etýl-*N*-(5-klór-3-(4-(díetýlamínó)-2-metýlfenýlimínó)-4-metýl-6-oxó-1,4-sýklóhexadíenýl)karbamat	414-820-5	125630-94-6	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-399-00-6	2,2-dímetýl-3-metýl-3-bútenýlpróþanóat	415-610-6	104468-21-5	Xi; H38 H52-53	Xi H: 38-52/53 V: (2-)37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-400-00-X	metýl-3-[[(díbútýlamínó)þíoxómetýl]þíó]própanóat	414-400-1	32750-89-3	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-401-00-5	etýl-3-hýdroxý-5-oxó-3-sýklóhexen-1-karboxýlat	414-450-4	88805-65-6	Xi; H38-41 H43	Xi H: 38-41-43 V: (2-)24-26-37/39		
607-402-00-0	metýl-*N*-(fenoxýkarbónýl)-L-valínat	414-500-5	153441-77-1	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-403-00-6	hvarfmassi: bis(1*S*,2*S*,4*S*)-(1-bensýl-4-*tert*-bútoxýkarboxamíð-2-hýdroxý-5-fenýl)pentýlammóníumsúksínats, ísóprópýlalkóhóls	414-810-0	—	Xn; H48/22 Xi; H41 N; H50-53	Xn; N H: 41-48/22-50/53 V: (2-)22-26-36/39-60-61		
607-404-00-1	hvarfmassi: ((*Z*)-3,7-dímetýl-2,6-oktadíenýl)oxýkarbónýlprópansýru, dí-((*E*)-3,7-dímetýl-2,6-oktadíenýl)bútandíóats, dí-((*Z*)-3,7-dímetýl-2,6-oktadíenýl)bútandíóats, (*Z*)-3,7-dímetýl-2,6-oktadíenýl)bútandíóats, ((*E*)-3,7-dímetýl-2,6-oktadíenýl)oxýkarbónýlprópansýru	415-190-4	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-405-00-7	2-hexýldekýl-*p*-hýdroxýbensóat	415-380-7	148348-12-3	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-406-00-2	kalíum-2,5-díklórbensóat	415-700-5	184637-62-5	Xn; H22 Xi; H41	Xn H: 22-41 V: (2-)26-39		
607-407-00-8	etýl-2-karboxý-3-(2-þíenýl)própíónat	415-680-8	143468-96-6	Xi; H38-41 H43	Xi H: 38-41-43 V: (2-)24-26-37/39		
607-408-00-3	kalíum-*N*-(4-flúrfenýl)glýsínat	415-710-1	184637-63-6	Xn; H48/22 Xi; H41 H43 H52-53	Xn H: 41-43-48/22-52/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
607-409-00-9	hvarfmassi: (3*R*)-[1*S*-(1α, 2α, 6β-((2*S*)-2-metýl-1-oxó-bútoxý)-8aγ)hexahýdró-2,6-dímetýl-1-naftalen]-3,5-díhýdroxýheptansýru, óvirkur lífmassi úr *Aspergillus terreus*	415-840-7	—	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)36/37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-410-00-4	mónó[2-(dímetýlamínó)etýl]mónóvetni-2-(hexadek-2-enýl)bútandíóat og/eða mónó[2-(dímetýlamínó)etýl]mónóvetni-3-(hexadek-2-enýl)bútandíóat	415-880-5	779343-34-9	Xi; H38-41 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-41-43-50/53 V: (2-)24-26-37/39-60-61		
607-411-00-X	oxíranmetanól, 4-metýlbensensúlfónat, (*S*)-	417-210-7	70987-78-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xi; H41 H43 N; H51-53	T; N H: 45-41-43-68-51/53 V: 53-45-61		
607-412-00-5	etýl-2-(1-sýanósýklóhexýl)asetat	415-970-4	133481-10-4	Xn; H22-48/22 H52-53	Xn H: 22-48/22-52/53 V: (2-)36/37-61		
607-413-00-0	trans-4-fenýl-L-prólín	416-020-1	96314-26-0	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 H43	Xn H: 43-62 V: (2-)22-36/37		
607-414-00-6	tris(2-etýlhexýl)-4,4',4"-(1,3,5-tríasín-2,4,6-tríýltríimínó)tríbensóat	402-070-1	88122-99-0	H53	H: 53 V: 61		
607-415-00-1	pólý-(metýlmetakrýlat)-kó-(bútýlmetakrýlat)-kó-(4-akrýloxýbútýlísóprópenýl-α,α-dímetýlbensýlkarbamat)-kó-(maleínanhýdríð)	419-590-1	—	F; H11 H43	F; Xi H: 11-43 V: (2-)24-37-43		
607-416-00-7	4-(2-karboxýmetýlþíó)etoxý-1-hýdroxý-5-isóbútýloxýkarbónýlamínó-*N*-(3-dódekýloxýprópýl)-2-naftamíð	420-730-7	—	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-418-00-8	2-etýlhexýl-4-amínóbensóat	420-170-3	26218-04-2	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-419-00-3	(3'-karboxýmetýl-5-(2-(3-etýl-3*H*-bensóþíasól-2-ýliden)-1-metýletýliden)-4,4'-díoxó-2'-þíoxó-(2,5')bíþíasólidínýlíden-3-ýl)ediksýra	422-240-9	166596-68-5	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)26-36/37/39		
607-420-00-9	2,2-bis(hýdroxýmetýl)bútansýra	424-090-1	10097-02-6	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-421-00-4	sýpermetrín *cis/trans* +/- 40/60, (*RS*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-3-(2,2-díklórvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	257-842-9	52315-07-8	Xn; H20/22 Xi; H37 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-37-50/53 V: (2-)24-36/37/39-60-61		
607-422-00-X	α-sýpermetrín	257-842-9	67375-30-8	T; H25 Xn; H48/22 Xi; H37 N; H50-53	T; N H: 25-37-48/22-50/53 V: (2-)36/37/39-45-60-61		
607-423-00-5	esterar mekópróps og mekópróps-P	—	—	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)13-36/37-60-61		A
607-424-00-0	trífloxýstróbín (ISO), (*E*,*E*)-α-metoxýimínó-{2-[[[[1-[3-(tríflúrmetýl)fenýl]etýliden]amínó]oxý]metýl]bensenedik sýrumetýlester	—	141517-21-7	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-46-60-61		
607-425-00-6	metalaxýl (ISO), metýl-*N*-(2,6-dímetýlfenýl)-*N*-(metoxýasetýl)-DL-alanínat	260-979-7	57837-19-1	Xn; H22 H43 H52-53	Xn H: 22-43-52/53 V: (2-)13-24-37-46-61		
607-426-00-1	1,2-bensendíkarboxýlsýra, dípentýlester, greinótt og línuleg, [1] n-pentýl-ísópentýlþalat, [2] dí-n-pentýlþalat, [3] díísópentýlþalat [4]	284-032-2 [1] - [2] 205-017-9 [3] 210-088-4 [4]	84777-06-0 [1] - [2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]	Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 N; H50	T; N H: 60-61-50 V: 53-45-61		
607-427-00-7	brómoxýnílheptanóat (ISO), 2,6-díbróm-4-sýanófenýlheptanóat	260-300-4	56634-95-8	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xn; H20/22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-43-63-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61		
607-430-00-3	BBP, bensýlbútýlþalat	201-622-7	85-68-7	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 N; H50-53	T; N H: 61-62-50/53 V: 53-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-431-00-9	pralletrín (ISO), ETOC, 2-metýl-4-oxó-3-(próp-2-ýnýl)sýklópent-2-en-1-ýl-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklóprópankarboxýlat	245-387-9	23031-36-9	T; H23 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 22-23-50/53 V: (1/2-)45-60-61		
607-432-00-4	*S*-metólaklór, hvarfmassi (*S*)-2-klór-*N*-(2-etýl-6-metýlfenýl)-*N*-(2-metoxý-1-metýletýl)asetamíðs (80–100%), [1] (*R*)-2-klór-*N*-(2-etýl-6-metýlfenýl)-*N*-(2-metoxý-1-metýletýl)asetamíðs (0–20%) [2]	- [1] - [2]	87392-12-9 [1] 178961-20-1 [2]	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
607-433-00-X	sýpermetrín *cis/trans* +/-80/20, (*RS*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-3-(2,2-díklórvínýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	257-842-9	52315-07-8	Xn; H22 Xi; H37/38 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-37/38-43-50/53 V: (2-)36/37/39-60-61		
607-434-00-5	mekóprópP [1] og sölt þess, (*R*)-2-(4-klór-2-metýlfenoxý)própíónsýra	240-539-0	16484-77-8	Xn; H22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-51/53 V: (2-)13-26-37/39-46-61		
607-435-00-0	2*S*-ísóprópýl-5*R*-metýl-1*R*-sýklóhexýl-2,2-díhýdroxýasetat	416-810-6	111969-64-3	Xn; H48/22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 41-48/22-51/53 V: (2-)22-26-36/39-61		
607-436-00-6	2-hýdroxý-3-(2-etýl-4-metýlimídasóýl)própýlneódekanóat	417-350-9	—	Xi; H38-41 N; H50-53	Xi; N H: 38-41-50/53 V: (2-)26-28-37/39-60-61		
607-437-00-1	3-(4-amínófenýl)-2-sýanó-2-própensýra	417-480-6	252977-62-1	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
607-438-00-7	metýl-2-[(amínósúlfónýl)metýl]bensóat	419-010-5	112941-26-1	Xn; H22 Xi; H36	Xn H: 22-36 V: (2-)22-26		
607-439-00-2	metýltetrahýdró-2-fúrankarboxýlat	420-670-1	37443-42-8	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-440-00-8	metýl-2-amínósúlfónýl-6-(tríflúrmetýl)pýridín-3-karboxýlat	421-220-7	144740-59-0	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)22-24-37-61		
607-441-00-3	3-[3-(2-dódekýloxý-5-metýlfenýlkarbamóýl)-4-hýdroxý-1-naftýlþió]própíónsýra	421-490-6	167684-63-1	H53	H: 53 V: 57-61		
607-442-00-9	bensýl[hýdroxý-(4-fenýlbútýl)fosfínýl]asetat	416-050-5	87460-09-1	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-36/39		
607-443-00-4	bis(2,4-dí-*tert*-bútýl-6-metýlfenýl)etýlfosfat	416-140-4	145650-60-8	H53	H: 53 V: 61		
607-444-00-X	hvarfmassi: *cis*-1,4-dímetýlsýklóhexýldíbensóats, *trans*-1,4-dímetýlsýklóhexýldíbensóats	416-230-3	35541-81-2	H53	H: 53 V: 61		
607-445-00-5	járn(III)tris(4-metýlbensensúlfónat)	420-960-8	77214-82-5	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)24-26-39		
607-446-00-0	metýl-2-[4-(2-klór-4-nítrófenýlasó)-3-(1-oxóprópýl)amínó]fenýlamínóprópíónat	416-240-8	155522-12-6	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)22-24-37-61		
607-447-00-6	natríum-4-[4-(4-hýdroxýfenýlasó)fenýlamínó]-3-nítróbensensúlfónat	416-370-5	156738-27-1	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
607-448-00-1	2,3,5,6-tetraflúrbensósýra	416-800-1	652-18-6	Xi; H38-41	Xi H: 38-41 V: (2-)22-26-37/39		
607-449-00-7	hvarfmassi: 4,4',4''-[(2,4,6-tríoxó-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-tríasín-1,3,5-tríýl)tris[metýlen(3,5,5-trímetýl-3,1-sýklóhexandíýl)imínókarbónýloxý-2,1-etandíýl(etýl)amínó]]trisbensendíasóníumtrí[bis(2-metýlprópýl)naftalensúlfónats], 4,4',4'',4'''-[[5,5'-[karbónýlbis[imínó(1,5,5-trímetýl-3,1-sýklóhexandíýl)metýlen]]-2,4,6-tríoxó-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-tríasín-1,1',3,3'-tetraýl]tetrakis[metýlen(3,5,5-trímetýl-3,1-sýklóhexandíýl)imínókarbónýloxý-2,1-etandíýl(etýl)amínó]]tetrakisbensendíasóníumtetra[bis(2-metýlprópýl)naftalensúlfónats]	417-080-1	—	E; H2 H43 N; H50-53	E; Xi; N H: 2-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-450-00-2	2-merkaptóbensóþíasólýl-(*Z*)-(2-amínóþíasól-4-ýl)-2-(*tert*-bútxýkarbónýl)ísóprópoxýimínóasetat	419-040-9	89604-92-2	H53	H: 53 V: 61		
607-451-00-8	4-[4-amínó-5-hýdroxý-3-(4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)fenýlasó)-2,7-dísúlfónaft-6-ýlasó]-6-[3-(4-amínó-5-hýdroxý-3-(4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)fenýlasó)-2,7-dísúlfónaft-6-ýlasó]fenýlkarbónýlamínó]bensensúlfónsýra, natríumsalt	417-640-5	161935-19-9	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
607-453-00-9	4-bensýl-2,6-díhýdroxý-4-asaheptýlenbis(2,2-dímetýloktanóat)	418-100-1	172964-15-7	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
607-454-00-4	hvarfmassi: *trans*-2-(1-metýletýl)-1,3-díoxan-5-karboxýlsýru, *cis*-2-(1-metýletýl)-1,3-díoxan-5-karboxýlsýru	418-170-3	116193-72-7	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)25-26-39-61		
607-455-00-X	1-amínó-4-(3-[4-klór-6-(2,5-dísúlfófenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-2,2-dímetýlprópýlamínó)-antrakínón-2-súlfónsýra, natríum-/litíumsalt	419-520-8	172890-93-6	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
607-456-00-5	3-amínó-4-klórbensósýra, hexadekýlester	419-700-6	143269-74-3	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-457-00-0	tetranatríumdíhýdrógen-1,1''-díhýdroxý-8,8''-[p-fenýlbis(imínó-{6-[4-(2-amínóetýl)píperasín-1-ýl]}-1,3,5-tríasín-4,2-díýlimínó)]bis(2,2'-asónaftalen-1',3,6-trísúlfónat)	420-350-1	172277-97-3	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
607-458-00-6	hvarfmassi: 2-etýl-[2,6-díbróm-4-[1-[3,5-díbróm-4-(2-hýdroxýetoxý)fenýl]-1-metýletýl]fenoxý]própenóats, 2,2'-díetýl-[4,4'-bis(2,6-díbrómfenoxý)-1-metýletýliden]díprópenóats, 2,2'-[(1-metýletýliden)bis[[2,6-díbróm-4,1-fenýlen)oxý]etanóls]]	420-850-1	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-459-00-1	ísópentýl-4-{2-[5-sýanó-1,2,3,6-tetrahýdró-1-(2-ísóprópoxýetoxý-karbónýlmetýl)-4-metýl-2,6-díoxó-3-pýridýliden]hýdrasín}bensóat	418-930-4	—	H53	H: 53 V: 61		
607-460-00-7	3-trídekýloxýprópýlammóníum-9-oktadekenóat	418-990-1	778577-53-0	Xn; H48/22 Xi; H36/38 N; H50-53	Xn; N H: 36/38-48/22-50/53 V: (2-)23-26-37/39-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-461-00-2	hvarfmassi: pentanatríum-2-{4-{3-metýl-4-[6-súlfónat-4-(2-súlfónatfenýlasó)naftalen-1-ýlasó]fenýlamínó}-6-[3-(2-súlfatetansúlfónýl)fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}bensen-1,4-dísúlfónats, pentanatríum-2-{4-{3-metýl-4-[7-súlfónat-4-(2-súlfónatfenýlasó)naftalen-1-ýlasó]fenýlamínó}-6-[3-(2-súlfatetansúlfónýl)fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}bensen-1,4-dísúlfónats	421-160-1	—	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-462-00-8	hvarfmassi: 1-hexýlasetats, 2-metýl-1-pentýlasetats, 3-metýl-1-pentýlasetats, 4-metýl-1-pentýlasetats, annarra blandna línulegra og greinóttra C_6-alkýlasetats	421-230-1	88230-35-7	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-463-00-3	3-(fenóþíasín-10-ýl)própíónsýra	421-260-5	362-03-8	N; H51-53	N H: 51/53 V: 24/25-61		
607-464-00-9	hvarfmassi: 7-klór-1-etýl-6-flúor-1,4-díhýdró-4-oxó-kínólín-3-karboxýlsýru, 5-klór-1-etýl-6-flúor-1,4-díhýdró-4-oxó-kínólín-3-karboxýlsýru	421-280-4		H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-465-00-4	tris(2-hýdroxýetýl)ammóníum-7-{4-[4-(2-sýanóamínó-4-hýdroxý-6-oxíðópýrimídín-5-ýlasó)bensamíð]-2-etoxýfenýlasó}naftalen-1,3-dísúlfónat	421-440-3	778583-04-3	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-466-00-X	hvarfmassi: fenýl-1-(1-[2-klór-5-(hexadekýloxýkarbónýl)fenýlkarbamóýl]-3,3-dímetýl-2-oxóbútýl)-1*H*-2,3,3a,7a-tetrahýdróbensótríasól-5-karboxýlats, fenýl-2-(1-(2-klór-5-(hexadekýloxýkarbónýl)fenýlkarbamóýl)-3,3-dímetýl-2-oxóbútýl)-1*H*-2,3,3a,7a-tetrahýdróbensótríasól-5-karboxýlats, fenýl-3-(1-(2-klór-5-(hexadekýloxýkarbónýl)fenýlkarbamóýl)-3,3-dímetýl-2-oxóbútýl)-1*H*-2,3,3a,7a-tetrahýdróbensótríasól-5-karboxýlats	421-480-1	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 37/39-61		
607-467-00-5	1,1,3,3-tetrabútýl-1,3-dítinoxýdíkaprýlat	419-430-9	56533-00-7	Xn; H21/22-48/22 C; H34 N; H50-53	C; N H: 21/22-34-48/22-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-468-00-0	hvarfmassi: mónónatríum-4-((4-(5-súlfónat-2-metoxýfenýlamínó)-6-klór-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-2-((1,4-dímetýl-6-oxíðó-2-oxó-5-súlfónatmetýl-1,2-díhýdrópýridín-3-ýl)asó)bensensúlfónats, dínatríum-4-((4-(5-súlfónat-2-metoxýfenýlamínó)-6-klór-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-2-((1,4-dímetýl-6-oxíðó-2-oxó-5-súlfónatmetýl-1,2-díhýdrópýridín-3-ýl)asó)bensensúlfónats, trínatríum-4-((4-(5-súlfónat-2-metoxýfenýlamínó)-6-klór-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-2-((1,4-dímetýl-6-oxíðó-2-oxó-5-súlfónatmetýl-1,2-díhýdrópýridín-3-ýl)asó)bensensúlfónats, tetranatríum-4-((4-(5-súlfónat-2-metoxýfenýlamínó)-6-klór-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-2-((1,4-dímetýl-6-oxíðó-2-oxó-5-súlfónatmetýl-1,2-díhýdrópýridín-3-ýl)asó)bensensúlfónats	419-450-8	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
607-469-00-6	dínatríum-7-((4,6-bis(3-díetýlamínóprópýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-4-hýdroxý-3-(4-(4-súlfónatfenýlasó)fenýlasó)-2-naftalensúlfónat	419-460-2	120029-06-3	H52-53	H: 52/53 V: 61		
607-470-00-1	kalíumnatríum-6,13-díklór-3,10-bis{2-[4-[3-(2-hýdroxýsúlfónýloxýetansúlfónýl)fenýlamínó]-6-(2,5-dísúlfónatfenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]etýlamínó}bensó[5,6][1,4]oxasín[2,3-b]fenoxasín-4,11-dísúlfónat	414-100-0	154336-20-6	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)39-22-26-61		
607-472-00-2	ammóníumjárn(III)trímetýlendíamíntetraasetat, hálfvatnað	400-660-3	111687-36-6	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-474-00-3	(4-(4-(4-dímetýlamínóbensýlíden-1-ýl)-3-metýl-5-oxó-2-pýrasólín-1-ýl)bensósýra	410-430-4	117573-89-4	H53	H: 53 V: 61		
607-475-00-9	hvarfmassi: tetranatríum-7-(4-[4-klór-6-[metýl-(3-súlfónatfenýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-2-úreídófenýlasó)naftalen-1,3,6-trísúlfónats, tetranatríum-7-(4-[4-klór-6-[metýl-(4-súlfónatfenýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-2-úreídófenýlasó)naftalen-1,3,6-trísúlfónats (1:1)	412-940-2	148878-18-6	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
607-476-00-4	trínatríum-*N*,*N*-bis(karboxýmetýl)-β-alanín	414-070-9	129050-62-0	C; H34 H52-53	C H: 34-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-478-00-5	tetrametýlammóníumvetnisþalat	416-900-5	79723-02-7	T; H25 Xn; H48/22 N; H50	T; N H: 25-48/22-50 V: (1/2-)25-36-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-479-00-0	hexadekýl-4-klór-3-[2-(5,5-dímetýl-2,4-díoxó-1,3-oxasólidín-3-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxópentamíðó]bensóat	418-550-9	168689-49-4	H53	H: 53 V: 61		
607-480-00-6	1,2-bensendíkarboxýlsýra, dí-C_{7-11}, greinóttir og línulegir alkýlesterar	271-084-6	68515-42-4	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62	T H: 61-62 V: 53-45		
607-487-00-4	hvarfmassi: dínatríum 4-(3-etoxýkarbónýl-4-(5-(3-etoxýkarbónýl-5-hýdroxý-1-(4-súlfonatfenýl)pýrasól-4-ýl)penta-2,4-díenýlíden)-4,5-díhýdró-5-oxópýrasól-1-ýl)bensensúlfonats, trínatríum-4-(3-etoxýkarbónýl-4-(5-(3-etoxýkarbónýl-5-oxíðó-1-(4-súlfónatfenýl)pýrasól-4-ýl)penta-2,4-díenýlíden)-4,5-díhýdró-5-oxópýrasól-1-ýl)bensensúlfónats	402-660-9	—	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 H52-53	T H: 61-52/53 V: 53-45-61		
607-488-00-X	etýl(2-asetýlamínó-5-flúor-4-ísóþíósýanatófenoxý)asetat	414-210-9	147379-38-2	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-489-00-5	hvarfmassi: 2-etýlhexýllínólenats, línóleats og óleats, 2-etýlhexýlepoxýóleats, 2-etýlhexýldíepoxýlínóleats, 2-etýlhexýltríepoxýlínólenats	414-890-7	71302-79-9	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
607-490-00-0	*N*-[2-hýdroxý-3-(C_{12-16}-alkýloxý)própýl]-*N*-metýlglýsínat	415-060-7	—	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)24-26-37/39		
607-492-00-1	2-(1-(3',3'-dímetýl-1'-sýklóhexýl)etoxý)-2-metýlpróþýlþrópanóat	415-490-5	141773-73-1	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
607-493-00-7	metýl(3a*R*,4*R*,7a*R*)-2-metýl-4-(1*S*,2*R*,3-tríasetoxýpróþýl)-3a,7a-díhýdró-4*H*-pýranó[3,4-d]oxasól-6-karboxýlat	415-670-3	78850-37-0	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
607-494-00-2	bis(2-etýlhexýl)oktýlfosfónat	417-170-0	52894-02-7	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
607-495-00-8	natríum-4-súlfófenýl-6-((1-oxónónýl)amínó)hexanóat	417-550-6	168151-92-6	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-496-00-3	2,2'-metýlenbis(4,6-dí-*tert*-bútýlfenýl)2-etýlhexýlfosfít	418-310-3	126050-54-2	H53	H: 53 V: 61		
607-497-00-9	seríumoxíðísósterat	419-760-3	—	H53	H: 53 V: 61		
607-498-00-4	(*E*)-3,7-dímetýl-2,6-oktadíenýlhexadekanóat	421-370-3	3681-73-0	Xi; H38 H53	Xi H: 38-53 V: (2-)37-61		
607-499-00-X	bis(dímetýl-(2-hýdroxýetýl)ammóníum)-1,2-etandíýlbis(2-hexadekenýlsúksínat)	421-660-1	—	Xi; H41 H43 N; H51-53	Xi; N H: 41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
607-500-00-3	kalsíum-2,2,bis[(5-tetraprópýlen-2-hýdroxý)fenýl]etanóat	421-670-4	—	Xi; H38 N; H50-53	Xi; N H: 38-50/53 V: (2-)37-60-61		
607-501-00-9	hvarfmassi: trífenýlþíófosfats og þrígreindra, bútýlaðra fenýlafleiðna	421-820-9	192268-65-8	H53	H: 53 V: 61		
607-502-00-4	(*N*-bensýl-*N*,*N*,*N*-tríbútýl)ammóníum-4-dódekýlbensensúlfónat	422-200-0	178277-55-9	C; H34 Xn; H22 N; H51-53	C; N H: 22-34-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-503-00-X	2,4,6-trí-*n*-própýl-2,4,6-tríoxó-1,3,5,2,4,6-tríoxatrífosfórínan	422-210-5	68957-94-8	C; H34	C H: 34 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-505-00-0	pentanatríum-7-(4-(4-(5-amínó-4-súlfónat-2-(4-((2-(súlfónatetoxý)súlfónýl)fenýlasó)fenýlamínó)-6-klór-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó-2-úreídófenýlasó)naftalen-1,3,6-trísúlfónat	422-930-1		H52-53	H: 52/53 V: 22-61		
607-506-00-6	hvarfmassi: strontíum(4-klór-2-((4,5-díhýdró-3-metýl-5-oxó-1-(3-súlfónatfenýl)-1*H*-pýrasól-4-ýl)asó)-5-metýl)bensensúlfónats, dínatríum(4-klór-2-((4,5-díhýdró-3-metýl-5-oxó-1-(3-súlfónatfenýl)-1*H*-pýrasól-4-ýl)asó)-5-metýl)bensensúlfónats	422-970-8		N; H51-53	N H: 51/53 V: 22-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-507-00-1	kalíum, natríum-2,4-díamínó-3-[4-(2-súlfónatetoxýsúlfónýl)fenýlasó]-5-[4-(2-súlfónatetoxýsúlfónýl)-2-súlfónatfenýlasó]bensensúlfónat	422-980-2	187026-95-5	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
607-508-00-7	dínatríum-3,3'-[imínóbis[súlfónýl-4,1-fenýlen-(5-hýdroxý-3-metýlpýrasól-1,4-díýl)asó-4,1-fenýlensúlfónýlimínó-(4-amínó-6-hýdroxýpýrimídín-2,5-díýl)asó-4,1-fenýlensúlfónýlimínó(4-amínó-6-hýdroxýpýrimídín-2,5-díýl)asó]bis(bensensúlfónat)]	423-110-4	—	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
607-512-00-9	trínatríum-2,4-díamínó-3,5-bis-[4-(2-súlfónatetoxý)súlfónýl)fenýlasó]bensensúlfónat	423-970-0	182926-43-8	H52-53	H: 52/53 V: 22-61		
607-513-00-4	hvarfmassi: trínatríum-4-bensóýlamínó-6-(6-etensúlfónýl-1-súlfatnaftalen-2-ýlasó)-5-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónats, 5-(bensóýlamínó)-4-hýdroxý-3-((1-súlfó-6-((2-(súlfoxý)etýl)súlfónýl)-2-naftýl)asó)naftalen-2,7-dísúlfónsýru natríumsalts, 5-(bensóýlamínó)-4-hýdroxý-3-((1-súlfó-6-((2-(súlfoxý)etýl)súlfónýl)-2-naftýl)asó)naftalen-2,7-dísúlfónsýru	423-200-3	—	Xi; H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
607-515-00-5	hvarfmassi: dínatríumhexýldífenýleterdísúlfónats, dínatríumdíhexýldífenýleterdísúlfónats	429-650-7	147732-60-3	Xi; H36 N; H51-53	Xi; N H: 36-51/53 V: (2-)26-61		
607-516-00-0	*N*,*N*'-bis(tríflúrasetýl)-*S*,*S*'-bis-L-hómósysteín	429-670-6	105996-54-1	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)24-26-37/39		
607-517-00-6	(*S*)-α-(asetýlþíó)bensenprópansýra	430-300-0	76932-17-7	Xn; H22 Xi; H41 H43	Xn H: 22-41-43 V: (2-)22-26-36/37/39		
607-526-00-5	kartap (ISO), 1,3-bis(karbamóýlþíó)-2-(dímetýlamínó)própan	—	15263-53-3	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
607-527-00-0	hvarfmassi: 1-(1'*H*,1'*H*,2'*H*,2'*H*-trídekaflúroktýl)-12-(1"*H*,1"*H*,2"*H*,2"*H*-trídekaflúroktýl)dódekandíóats, 1-(1'*H*,1'*H*,2'*H*,2'*H*-trídekaflúroktýl)-12-(1"*H*,1"*H*,2"*H*,2"*H*-heptdekaflúrdekýl)dódekandíóats, 1-(1'*H*,1'*H*,2'*H*,2'*H*-trídekaflúroktýl)-12-(1"*H*,1"*H*,2"*H*,2"*H*-heneikósaflúrdódekýl)dódekandíóats, 1-(1'*H*,1'*H*,2'*H*,2'*H*-trídekaflúroktýl)-12-(1"*H*,1"*H*,2"*H*,2"*H*-pentakósaflúrtetradekýl)dódekandíóats, 1-(1'*H*,1'*H*,2'*H*,2'*H*-heptadekaflúrdekýl)-12-(1"*H*,1"*H*,2"*H*,2"*H*-heptadekaflúrdekýl)dódekandíóats, 1-(1'*H*,1'*H*,2'*H*,2'*H*-heptadekaflúrdekýl)-12-(1"*H*,1"*H*,2"*H*,2"*H*-heneikósaflúrdódekýl)dódekandíóats	423-180-6	—	Xn; H48/22	Xn H: 48/22 V: (2-)36		
608-001-00-3	asetónítríl, sýanómetan	200-835-2	75-05-8	F; H11 Xn; H20/21/22 Xi; H36	F; Xn H: 11-20/21/22-36 V: (2-)16-36/37		
608-002-00-9	tríklórasetónítríl	208-885-7	545-06-2	T; H23/24/25 N; H51-53	T; N H: 23/24/25-51/53 V: (1/2-)45-61		
608-003-00-4	akrýlnítríl	203-466-5	107-13-1	F; H11 Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23/24/25 Xi; H37/38-41 H43 N; H51-53	F; T; N H: 45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53 V: - 53-45-61	T; H23/24/25: C ≥ 1% Xn; H20/21/22: 0,2% ≤ C < 1%	D E
608-004-00-X	2-hýdroxý-2-metýlprópiónítríl, 2-sýanóprópan-2-ól, asetonsýanóhýdrín	200-909-4	75-86-5	T+; H26/27/28 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-50/53 V: (1/2-)7/9-27-45-60-61		
608-005-00-5	*n*-bútýrónítríl	203-700-6	109-74-0	H10 ⊗ T; H23/24/25	T H: 10-23/24/25 V: (1/2-)45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
608-006-00-0	brómoxýníl (ISO), 3,5 díbróm-4- hýdroxýbensónítríl, brómoxýnílfenól	216-882-7	1689-84-5	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 T+; H26 T; H25 H43 N; H50-53	T+; N H: 25-26-43-63-50/53 V: (1/2-)27/28-36/37-45-63-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
608-007-00-6	joxýníl (ISO), 4-hýdroxý-3,5-díjoðbensónítríl	216-881-1	1689-83-4	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 T; H23/25 Xn; H21-48/22 Xi; H36 N; H50-53	T; N H: 21-23/25-36-48/22-63-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61-63	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
608-008-00-1	klórasetónítríl	203-467-0	107-14-2	T; H23/24/25 N; H51-53	T; N H: 23/24/25-51/53 V: (1/2-)45-61		
608-009-00-7	malónónítríl	203-703-2	109-77-3	T; H23/24/25 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-50/53 V: (1/2-)23-27-45-60-61		
608-010-00-2	metakrýlónítríl, 2-metýl-2-própennítríl	204-817-5	126-98-7	F; H11 T; H23/24/25 H43	F; T H: 11-23/24/25-43 V: (1/2-)9-16-18-29-45	T; H23/24/25: C ≥ 1% Xn; H20/21/22: 0,2% ≤ C < 1% H43: C ≥ 0,2%	D
608-011-00-8	oxalónítríl, sýanógen	207-306-5	460-19-5	F; H11 ⊗ T; H23 N; H50-53	F; T; N H: 11-23-50/53 V: (1/2-)23-45-60-61		
608-012-00-3	bensónítríl	202-855-7	100-47-0	Xn; H21/22	Xn H: 21/22 V: (2-)23		
608-013-00-9	2-klórbensónítríl	212-836-5	873-32-5	Xn; H21/22 Xi; H36	Xn H: 21/22-36 V: (2-)23		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
608-014-00-4	klórþalóníl (ISO), tetraklórísóþalónítríl	217-588-1	1897-45-6	Fl. stökkbreytiv. 3, H40 T+; H26 Xi; H41 Xi; H37 H43 N; H50-53	T+; N H: 26-37-40-41-43-50/53 V: (2-)28-36/37/39-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
608-015-00-X	díklóbeníl (ISO), 2,6-díklórbensónítríl	214-787-5	1194-65-6	Xn; H21 N; H51-53	Xn; N H: 21-51/53 V: (2-)36/37-61		
608-016-00-5	1,4-dísýanó-2,3,5,6-tetra-klór-bensen	401-550-8	1897-41-2	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
608-017-00-0	brómoxýníloktanóat (ISO), 2,6-díbróm-4-sýanófenýloktanóat	216-885-3	1689-99-2	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 T; H23 Xn; H22 H43 N; H50-53	T; N H: 22-23-43-63-50/53 V: (1/2-)36/37-45-63-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
608-018-00-6	joxýníloktanóat (ISO), 4-sýanó-2,6-díjoðfenýloktanóat	223-375-4	3861-47-0	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 T; H25 Xi; H36 H43 N; H50-53	T; N H: 25-36-43-63-50/53 V: (1/2-)26-36/37-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
608-019-00-1	2,2'-dímetýl-2,2'-asódíprópíónnítríl, ADZN	201-132-3	78-67-1	E; H2 F; H11 Xn; H20/22 H52-53	E; Xn H: 2-11-20/22-52/53 V: (2-)39-41-47-61		
608-021-00-2	3-(2-(díamínómetýlenamínó)þíasól-4-ýlmetýlþíó)própíónítríl	403-710-2	76823-93-3	Xn; H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)22-24-37		
608-022-00-8	3,7-dímetýloktannítríl	403-620-3	40188-41-8	Xi; H38 H43 N; H51-53	Xi; N H: 38-43-51/53 V: (2-)36/37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
608-023-00-3	fenbúkónasól (ISO), 4-(4-klórfenýl)-2-fenýl-2-[(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)metýl]bútannítríl	406-140-2	114369-43-6	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
608-024-00-9	2-(4-(*N*-bútýl-*N*-fenetýlamínó)fenýl)etýlen-1,1,2-tríkarbónítríl	407-650-8	97460-76-9	H53	H: 53 V: 61		
608-025-00-4	2-nítró-4,5-bis(bensýloxý)fenýlasetónítríl	410-970-0	117568-27-1	H53	H: 53 V: 61		
608-026-00-X	3-sýanó-3,5,5-trímetýlsýklóhexanón	411-490-4	7027-11-4	Xn; H22-48/22 H43 H52-53	Xn H: 22-43-48/22-52/53 V: (2-)36/37-61		
608-027-00-5	hvarfmassi: 3-(4-etýlfenýl)-2,2-dímetýlprópannítríls, 3-(2-etýlfenýl)-2,2-dímetýlprópannítríls, 3-(3-etýlfenýl)-2,2-dímetýlprópannítríls	412-660-0	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
608-028-00-0	4-(2-sýanó-3-fenýlamínóakrýlóýloxýmetýl)-sýklóhexýl-metýl-2-sýanó-3-fenýlamínó)-akrýlat	413-510-7	147374-67-2	Xn; H48/20/21 H43 N; H51-53	Xn; N H: 43-48/20/21-51/53 V: (2-)36/37-61		
608-029-00-6	1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-1-[3-(1-metýletoxý)própýl]-2-oxó-3-pýridínkarbónítríl	411-990-2	68612-94-2	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
608-030-00-1	*N*-asetýl-*N*-[5-sýanó-3-(2-díbútýlamínó-4-fenýlþíasól-5-ýl-metýlen)-4-metýl-2,6-díoxó-1,2,3,6-tetrahýdrópýridín-1-ýl]bensamíð	412-340-0	147741-93-3	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
608-031-00-7	2-bensýl-2-metýl-3-bútenítríl	407-870-4	97384-48-0	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
608-033-00-8	*N*-bútýl-3-(2-klór-4-nítrófenýlhýdrasónó)-1-sýanó-2-metýlpróp-1-en-1,3-díkarboximíð	407-970-8	75511-91-0	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
608-034-00-3	klórfenapýr, 4-bróm-2-(4-klórfenýl)-1-etoxýmetýl-5-tríflúrmetýlpýrról-3-karbónítríl	—	122453-73-0	T; H23 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 22-23-50/53 V: (1/2-)13-36/37-45-60-61		
608-035-00-9	(±)-α-[(2-asetýl-5-metýlfenýl)-amínó]-2,6-díklórbensen-asetó-nítríl	419-290-9	—	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
608-036-00-4	3-(2-{4-[2-(4-sýanófenýl)vínyl]fenýl}vínyl)bensónítríl	419-060-8	79026-02-1	H53	H: 53 V: 61		
608-037-00-X	hvarfmassi: (*E*)-2,12-trídekadíennítríls, (*E*)-3,12-trídekadíennítríls, (*Z*)-3,12-trídekadíennítríls	422-190-8		N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
608-038-00-5	2,2,4-trímetýl-4-fenýlbútannítríl	422-580-8	75490-39-0	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)61		
608-039-00-0	2-fenýlhexannítríl	423-460-8	3508-98-3	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)23-60-61		
608-040-00-6	4,4'-díþíóbis(5-amínó-1-(2,6-díklór-4-(tríflúrmetýl)fenýl)-1*H*-pýrasól-3-karbónítríl)	423-490-1	130755-46-3	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
608-041-00-1	4'-((2-bútýl-4-oxó-1,3-díasaspíró[4.4]nón-1-en-3-ýl)metýl)(1,1'-bífenýl)-2-karbónítríl	423-500-4	138401-24-8	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
608-043-00-2	3-(*cis*-3-hexenýloxý)própannítríl	415-220-6	142653-61-0	T; H23 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 22-23-50/53 V: (1/2-)13-36/37-45-60-61		
608-065-00-2	sölt brómoxýníls, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 T+; H26 T; H25 H43 N; H50-53	T+; N H: 25-26-43-50/53 V: (1/2-)27/28-36/37-45-63-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	A

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
608-066-00-8	sölt joxýníls, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 T; H23/25 Xn; H21-48/22 Xi; H36 N; H50-53	T; N H: 21-23/25-36-48/22-63-50/53 V: (1/2-)36/37-45-63-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	A
609-001-00-6	1-nítróprópan	203-544-9	108-03-2	H10 Xn; H20/21/22	Xn H: 10-20/21/22 V: (2-)9	Xn; H20/21/22: C ≥ 5%	
609-002-00-1	2-nítróprópan	201-209-1	79-46-9	H10 Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H20/22	T H: 45-10-20/22 V: 53-45		E
609-003-00-7	nítróbensen	202-716-0	98-95-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H23/24/25-48/23/24 N; H51-53	T; N H: 23/24/25-40-48/23/24-51/53-62 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
609-004-00-2	dínítróbensen, [1] 1,4-dínítróbensen, [2] 1,3-dínítróbensen, [3] 1,2-dínítróbensen [4]	246-673-6 [1] 202-833-7 [2] 202-776-8 [3] 208-431-8 [4]	25154-54-5 [1] 100-25-4 [2] 99-65-0 [3] 528-29-0 [4]	T+; H26/27/28 H33 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-33-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
609-005-00-8	1,3,5-trínítróbensen	202-752-7	99-35-4	E; H2 ⊗ T+; H26/27/28 H33 N; H50-53	E; T+; N H: 2-26/27/28-33-50/53 V: (1/2-)35-45-60-61		
609-006-00-3	4-nítrótólúen	202-808-0	99-99-0	T; H23/24/25 H33 N; H51-53	T; N H: 23/24/25-33-51/53 V: (1/2-)28-37-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
609-007-00-9	2,4-dínítrótólúen dínítrótólúen, af tæknilegum hreinleika, [1] dínítrótólúen [2]	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H23/24/25 Xn; H48/22 N; H51-53	T; N H: 45-23/24/25-48/22-62-68-51/53 V: 53-45-61		E
609-008-00-4	2,4,6-trínítrótólúen, TNT	204-289-6	118-96-7	E; H2 T; H23/24/25 H33 N; H51-53	E; T; N H: 2-23/24/25-33-51/53 V: (1/2-)35-45-61		
609-009-00-X	2,4,6-trínítrófenól, píkrínsýra	201-865-9	88-89-1	E; H2 ⊗ H4 T; H23/24/25	E; T H: 2-4-23/24/25 V: (1/2-)28-35-37-45		
609-010-00-5	sölt af píkrínsýru	—	—	E; H3 T; H23/24/25	E; T H: 3-23/24/25 V: (1/2-)28-35-37-45		A
609-011-00-0	2,4,6-trínítróanísól	—	606-35-9	E; H2 Xn; H20/21/22 N; H51-53	E; Xn; N H: 2-20/21/22-51/53 V: (2-)35-61		
609-012-00-6	2,4,6-trínítró-*m*-kresól	210-027-1	602-99-3	E; H2 H4 Xn; H20/21/22	E; Xn H: 2-4-20/21/22 V: (2-)35		
609-013-00-1	2,4,6-trínítró-*m*-xýlen	211-187-5	632-92-8	E; H2 Xn; H20/21/22 H33	E; Xn H: 2-20/21/22-33 V: (2-)35		
609-015-00-2	4-nítrófenól, *p*-nítrófenól	202-811-7	100-02-7	Xn; H20/21/22 H33	Xn H: 20/21/22-33 V: (2-)28		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
609-016-00-8	dínítrófenól (hvarfmassi hverfna), [1] 2,4(eða 2,6)-dínítrófenól [2]	247-096-2 [1] 275-732-9 [2]	25550-58-7 [1] 71629-74-8 [2]	T; H23/24/25 H33 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-33-50/53 V: (1/2-)28-37-45-60-61		
609-018-00-9	2,4,6-trínítróresorsínól, stypnínsýra	201-436-6	82-71-3	E; H2 ⊗ H4 Xn; H20/21/22	E; Xn H: 2-4-20/21/22 V: (2-)35		
609-019-00-4	blý-2,4,6-trínítró-*m*-fenýlendíoxíð, blý-2,4,6-trínítróresorsínoxíð, blýstýfnat	239-290-0	15245-44-0	E; H3 Eit. á æxlun 1. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H20/22 H33 N; H50-53	E; T; N H: 61-3-20/22-33-50/53-62 V: 53-45-60-61		E 1
609-020-00-X	DNOC (ISO), 4,6-dínítró-*o*-kresól	208-601-1	534-52-1	Stökkbr. 3. undirfl., H68 T+; H26/27/28 Xi; H38-41 H43 H44 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-38-41-43-44-50/53-68 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
609-021-00-5	natríumsalt DNOC, natríum-4,6-dínítró-*o*-kresólat, [1] kalíumsalt DNOC, kalíum-4,6-dínítró-*o*-kresólat [2]	219-007-7 [1] [2]	2312-76-7 [1] 5787-96-2 [2]	T; H23/24/25 H33 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-33-50/53 V: (1/2-)13-45-60-61		
609-022-00-0	ammóníumsalt DNOC, ammóníum-4,6-dínítró-*o*-tólýloxíð	221-037-0	2980-64-5	T+; H26/27/28 H33 N; H50-53	T+; N H: 26/27/28-33-50/53 V: (1/2-)13-28-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
609-023-00-6	dínókap (ISO)	254-408-0	39300-45-3	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xn; H20-48/22 Xi; H38 H43 N; H50-53	T; N H: 61-20-22-38-43-48/22-50/53 V: 53-45-60-61		E
609-024-00-1	bínapakrýl (ISO), 2-*sec*-bútýl-4,6-dínítrófenýl-3-metýlkrótónat	207-612-9	485-31-4	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xn; H21/22 N; H50-53	T; N H: 61-21/22-50/53 V: 53-45-60-61		E
609-025-00-7	dínóseb (ISO), 6-*sec*-bútýl-2,4-dínítrófenól	201-861-7	88-85-7	H44 T; H24/25 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xi; H36 N; H50-53	T; N H: 61-62-24/25-36-44-50/53 V: 53-45-60-61		E
609-026-00-2	sölt og esterar dínósebs, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	H44 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H24/25 Xi; H36 N; H50-53	T; N H: 61-62-24/25-36-44-50/53 V: 53-45-60-61		AE
609-027-00-8	dínoktón, hvarfmassi hverfna: metýl-2-oktýl-4,6-dínítrófenýlkarbónats, metýl-4-oktýl-2,6-dínítrófenýlkarbónats	—	63919-26-6	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
609-028-00-3	dínex (ISO), 2-sýklóhexýl-4,6-dínítrófenól	205-042-5	131-89-5	T; H23/24/25 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-50/53 V: (1/2-)13-45-60-61		
609-029-00-9	sölt og esterar dínex	—	—	T; H23/24/25 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-50/53 V: (1/2-)13-45-60-61		A

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
609-030-00-4	dínóterb (ISO), 2-*tert*-bútýl-4,6-dínítrófenól	215-813-8	1420-07-1	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 T+; H28 T; H24 H44 N; H50-53	T+; N H: 61-24-28-44-50/53 V: 53-45-60-61		E
609-031-00-X	sölt og esterar dínóterbs	—	—	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 T+; H28 T; H24 N; H50-53	T+; N H: 61-24-28-50/53 V: 45-53-60-61		AE
609-032-00-5	brómfenoxím (ISO), 3,5-díbróm-4-hýdroxýbensaldehýð-*O*-(2,4-dínítrófenýl)-oxím	236-129-6	13181-17-4	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)25-60-61		
609-033-00-0	dínósam (ISO), 2-(1-metýlbútýl)-4,6-dínítrófenól	—	4097-36-3	T; H23/24/25 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-50/53 V: (1/2-)13-45-60-61		
609-034-00-6	sölt og esterar dínósams	—	—	T; H23/24/25 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-50/53 V: (1/2-)13-45-60-61		A
609-035-00-1	nítróetan	201-188-9	79-24-3	H10 Xn; H20/22	Xn H: 10-20/22 V: (2-)9-25-41	Xn; H20/22: C ≥ 12,5%	
609-036-00-7	nítrómetan	200-876-6	75-52-5	H5-10 Xn; H22	Xn H: 5-10-22 V: (2-)41	Xn; H22: C ≥ 12,5%	
609-037-00-2	5-nítróasenaften	210-025-0	602-87-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		
609-038-00-8	2-nítrónaftalen	209-474-5	581-89-5	Krabb. 2. undirfl., H45 N; H51-53	T; N H: 45-51/53 V: 53-45-61		
609-039-00-3	4-nítróbífenýl	202-204-7	92-93-3	Krabb. 2. undirfl., H45 N; H51-53	T; N H: 45-51/53 V: 53-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
609-040-00-9	nítrófen (ISO), 2,4-díklórfenýl 4-nítrófenýleter	217-406-0	1836-75-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 45-61-22-50/53 V: 53-45-60-61		E
609-041-00-4	2,4-dínítrófenól	200-087-7	51-28-5	T; H23/24/25 H33 N; H50	T; N H: 23/24/25-33-50 V: (1/2-)28-37-45-61		
609-042-00-X	pendímetalín (ISO), *N*-(1-etýlprópýl)-2,6-dínítró-3,4-xýlidín	254-938-2	40487-42-1	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-29-37-60-61		
609-043-00-5	kvintósen (ISO), pentaklórnítróbensen	201-435-0	82-68-8	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)13-24-37-60-61		
609-044-00-0	teknasen (ISO), 1,2,4,5-tetraklór-3-nítróbensen	204-178-2	117-18-0	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
609-045-00-6	hvarfmassi: 4,6-dínítró-2-(3-oktýl)fenýlmetýlkarbónats og 4,6-dínítró-2-(4-oktýl)fenýlmetýlkarbónats, dínoktóns-6	—	8069-76-9	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
609-046-00-1	tríflúralín (ISO) (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta NPDA), α,α,α-tríflúor-2,6-dínítró-*N*,*N*-díprópýl-*p*-tólúidín (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta NPDA), 2,6-dínítró-*N*,*N*-díprópýl-4-tríflúrmetýlanilín (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta NPDA), *N*,*N*-díprópýl-2,6-dínítró-4-tríflúrmetýlanilín (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta NPDA)	216-428-8	1582-09-8	Xi; H36 H43 N; H50-53	Xi; N H: 36-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
609-047-00-7	2-nítróanísól	202-052-1	91-23-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22	T H: 45-22 V: 53-45		E
609-048-00-2	natríum-3-nítróbensensúlfónat	204-857-3	127-68-4	Xi; H36 H43	Xi H: 36-43 V: (2-)24-26-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
609-049-00-8	2,6-dínítrótólúen	210-106-0	606-20-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H23/24/25 Xn; H48/22 H52-53	T H: 45-23/24/25-48/22-62-68-52/53 V: 53-45-61		E
609-050-00-3	2,3-dínítrótólúen	210-013-5	602-01-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H23/24/25 Xn; H48/22 N; H50-53	T; N H: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53 V: 53-45-60-61		E
609-051-00-9	3,4-dínítrótólúen	210-222-1	610-39-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H23/24/25 Xn; H48/22 N; H51-53	T; N H: 45-23/24/25-48/22-62-68-51/53 V: 53-45-61		E
609-052-00-4	3,5-dínítrótólúen	210-566-2	618-85-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H23/24/25 Xn; H48/22 H52-53	T H: 45-23/24/25-48/22-62-68-52/53 V: 53-45-61		E
609-053-00-X	hýdrasín-trínítrómetan	414-850-9	—	E; H3 O; H8 Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23/25 H43	E; T H: 45-3-8-23/25-43 V: 53-45		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
609-054-00-5	2,3-dínítrófenól, [1] 2,5-dínítrófenól, [2] 2,6-dínítrófenól, [3] 3,4-dínítrófenól, [4] sölt dínítrófenóls [5]	200-628-7 [1] 206-348-1 [2] 209-357-9 [3] 209-415-3 [4] [5]	66-56-8 [1] 329-71-5 [2] 573-56-8 [3] 577-71-9 [4] [5]	T; H23/24/25 H33 N; H51-53	T; N H: 23/24/25-33-51 V: (1/2-)28-37-45-61		
609-055-00-0	2,5-dínítrótólúen	210-581-4	619-15-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H23/24/25 Xn; H48/22 N; H51-53	T; N H: 45-23/24/25-48/22-62-68-51/53 V: 53-45-61		E
609-056-00-6	2,2-díbróm-2-nítróetanól	412-380-9	69094-18-4	E; H2 Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22-48/22 C; H35 H43 N; H50-53	E; C; N H: 2-22-35-40-43-48/22-50/53 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45-60-61	Xn; H22: C ≥ 10% C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	
609-057-00-1	3-klór-2,4-díflúrnítróbensen	411-980-8	3847-58-3	Xn; H22 C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 22-34-43-50/53 V: (1/2-)22-26-28-36/37/39-45-60-61		
609-058-00-7	2-nítró-2-fenýl-1,3-própandíól	410-360-4	5428-02-4	T; H39-48/25 Xn; H21/22 Xi; H41 H43 N; H51-53	T; N H: 21/22-39-41-43-48/25-51/53 V: 53-45-61		
609-059-00-2	2-klór-6-(etýlamínó)-4-nítrófenól	411-440-1	131657-78-8	Xn; H22 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-43-51/53 V: (2-)22-24-37/39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
609-060-00-8	4-[(3-hýdroxýprópýl)amínó]-3-nítrófenól	406-305-9	92952-81-3	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
609-061-00-3	(*E*,*Z*)-4-klórfenýl(sýklóprópýl)ketón-*O*-(4-nítrófenýlmetýl)oxím	406-100-4	94097-88-8	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
609-062-00-9	2-bróm-2-nítróprópanól	407-030-7	24403-04-1	T; H24 Xn; H22-48/22 C; H34 H43 N; H50-53	T; N H: 22-24-34-43-48/22-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
609-063-00-4	2-[(4-klór-2-nítrófenýl)amínó]etanól	413-280-8	59320-13-7	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)22-61		
609-064-00-X	mesatríón (ISO), 2-[4-(metýlsúlfónýl)-2-nítróbensóýl]-1,3-sýklóhexandíón	—	104206-82-8	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
609-065-00-5	2-nítrótólúen	201-853-3	88-72-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H22 N; H51-53	T; N H: 45-46-22-62-51/53 V: 53-45-61		E
609-066-00-0	litíumnatríum-3-amínó-10-{4-(10-amínó-6,13-díklór-4,11-dísúlfónatbensó[5,6][1,4]oxasínó[2,3-b]fenoxasín-3-ýlamínó)-6-[metýl(2-súlfónató-etýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-6,13-díklórbensó[5,6][1,4]oxasínó[2,3-b]fenoxasín-4,11-dísúlfónat	418-870-9	154212-58-5	Xn; H20/21/22-68/20/21/22	Xn H: 20/21/22-68/20/21/22 V: (2-)36/37		
609-067-00-6	natríum og kalíum-4-(3-amínóprópýlamínó)-2,6-bis[3-(4-metoxý-2-súlfófenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfó-7-naftýlamínó]-1,3,5-tríasín	416-280-6	156769-97-0	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
609-068-00-1	moskusxýlen, 5-*tert*-bútýl-2,4,6-trínítró-*m*-xýlen	201-329-4	81-15-2	E; H2 Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	E; Xn; N H: 2-40-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61		
609-070-00-2	1,4-díklór-2-(1,1,2,3,3,3-hexaflúrprópoxý)-5-nítróbensen	415-580-4	130841-23-5	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)36/37/39-60-61		
609-071-00-8	hvarfmassi: 2-metýlsúlfanýl-4,6-bis-(2-hýdroxý-4-metoxý-fenýl)-1,3,5-tríasíns, 2-(4,6-bis-metýlsúlfanýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-5-metoxý-fenóls	423-520-3	156137-33-6	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
610-001-00-3	tríklórnítrómetan, klórpíkrín	200-930-9	76-06-2	Xn; H22 T+; H26 Xi; H36/37/38	T+ H: 22-26-36/37/38 V: (1/2-)36/37-38-45		
610-002-00-9	1,1-díklór-1-nítróetan	209-854-0	594-72-9	T; H23/24/25	T H: 23/24/25 V: (1/2-)26-45		
610-003-00-4	klórdínítróbensen	—	—	T; H23/24/25 H33 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-33-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		C
610-004-00-X	2-klór-1,3,5-trínítróbensen	201-864-3	88-88-0	E; H2 T+; H26/27/28 N; H50-53	E; T+; N H: 2-26/27/28-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
610-005-00-5	1-klór-4-nítróbensen	202-809-6	100-00-5	Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H23/24/25 Xn; H48/20/21/22 N; H51-53	T; N H: 23/24/25-40-48/20/21/22-68-51/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
610-006-00-0	klórnítróanilín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T+; H26/27/28 H33 N; H51-53	T+; N H: 26/27/28-33-51/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		A C
610-007-00-6	1-klór-1-nítrópropan	209-990-0	600-25-9	Xn; H20/22	Xn H: 20/22 V: (2-)	Xn; H20/22: C ≥ 5%	
610-008-00-1	2,6-díklór-4-nítróanísól	403-350-6	17742-69-7	T; H25 N; H51-53	T; N H: 25-51/53 V: (1/2-)36/37-45-61		
610-009-00-7	2-klór-4-nítróanilín	204-502-2	121-87-9	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)22-24-61		
610-010-00-2	2-bróm-1-(2-fúrýl)-2-nítróetýlen	406-110-9	35950-52-8	Xn; H22-48/22 C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 22-34-43-48/22-50/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
611-001-00-6	asóbensen	203-102-5	103-33-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20/22-48/22 N; H50-53	T; N H: 45-20/22-48/22-68-50/53 V: 53-45-60-61		E
611-002-00-1	asoxýbensen	207-802-1	495-48-7	Xn; H20/22	Xn H: 20/22 V: (2-)28		
611-003-00-7	fenamínósúlf (ISO), natríum-4-dímetýlamínóbensendíasósúlfónat	205-419-4	140-56-7	T; H25 Xn; H21 H52-53	T H: 21-25-52/53 V: (1/2-)36/37-45-61		
611-004-00-2	metýl-*O*NN-asoxýmetýlasetat, metýlasoxýmetýlasetat	209-765-7	592-62-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61	T H: 45-61 V: 53-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-005-00-8	dínatríum-{5[(4'-((2,6-hýdroxý-3-((2-hýdroxý-5-súlfófenýl)asó)fenýl)asó)(1,1'-bífenýl)-4-ýl)asó]salísýlató(4-)}kúprat(2-), CI Direct Brown 95	240-221-1	16071-86-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		
611-006-00-3	4-*o*-tólýlasó-*o*-tólúidín, 4-amínó-2',3-dímetýlasóbensen, fast garnet GBC base, AAT, *o*-amínóasótólúen	202-591-2	97-56-3	Krabb. 2. undirfl., H45 H43	T H: 45-43 V: 53-45		
611-007-00-9	trísýklasól (ISO), 5-metýl-1,2,4-tríasól(3,4-b)bensó-1,3-þíasól	255-559-5	41814-78-2	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
611-008-00-4	4-amínóasóbensen, 4-fenýlasóanilín	200-453-6	60-09-3	Krabb. 2. undirfl., H45 N; H50-53	T; N H: 45-50/53 V: 53-45-60-61		
611-009-00-X	natríum(1-(5-(4-(4-anilínó-3-súlfófenýlasó)-2-metýl-5-metýlsúlfónamíðófenýlasó)-4-hýdroxý-2-oxíðó-3-(fenýlasó)fenýlasó)-5-nítró-4-súlfónató-2-naftólató)járn(II)	401-220-3	—	Xn; H20 H52-53	Xn H: 20-52/53 V: (2-)61		
611-010-00-5	2'-(2-sýanó-4,6-dínítrófenýlasó)-5'-(*N*,*N*-díprópýlamínó)própiónanilíð	403-010-7	106359-94-8	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
611-011-00-0	*N*,*N*,*N*',*N*'-tetrametýl-3,3'-(própýlenbis(imínókarbónýl-4,1-fenýlenasó(1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxópýridín-3,1-díýl)))dí(própýlammónium)dílaktat	403-340-1	—	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
611-012-00-6	hvarfmassi 2,2-imínódíetanól-6-metýl-2-(4-(2,4,6-tríamínópýrimídín-5-ýlasó)fenýl)bensóþíasól-7-súlfónats og 2-metýlamínóetanól-6-metýl-2-(4-(2,4,6-tríamínópýrimídín-5-ýlasó)fenýl)bensóþíasól-7-súlfónats og *N*,*N*-díetýlpróþan-1,3-díamín-6-metýl-2-(4-(2,4,6-tríamínópýrimídín-5-ýlasó)fenýl)bensóþíasól-7-súlfónats	403-410-1	114565-65-0	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-26-37		
611-013-00-1	trílitíum-1-hýdroxý-7-(3-súlfónatóanilínó)-2-(3-metýl-4-(2-metoxý-4-(3-súlfónatófenýlasó)fenýlasó)fenýlasó)naftalen-3-súlfónat	403-650-7	117409-78-6	E; H2 N; H51-53	E; N H: 2-51/53 V: (2-)35-61		
611-014-00-7	(tetranatríum-1-(4-(3-asetamíðó-4-(4'-nítró-2,2'-dísúlfónatóstilben-4-ýlasó)anilínó)-6-(2,5-dísúlfónatóanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl)-3-karboxýpýridíníum)hýdroxíð	404-250-5	115099-55-3	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-015-00-2	tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-6-(4-(2-(2-(súlfónatoxý)etýlsúlfónýl)etýlkarbamóýl)fenýlasó)-3-(4-(2-(súlfónatoxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	404-320-5	116889-78-2	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
611-016-00-8	hvarfmassi 1,1'-((díhýdroxýfenýlen)bis(asó-3,1-fenýlenasó(1-(3-dímetýlamínóprópýl)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxópýridín-5,3-díýl)))dípýridíníumdíklóríðdíhýdróklóríðs, blandaðra hverfna og 1-(1-(3-dímetýlamínóprópýl)-5-(3-((4-(1-(3-dímetýlamínóprópýl)-1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxó-5-pýridíníó-3-pýridýlasó)fenýlasó)-2,4(eða 2,6 eða 3,5)-díhýdroxýfenýlasó)fenýasó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-3-pýridýl)pýridíníumdíklóríðs	404-540-1	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
611-017-00-3	2-(4-(díetýlamínóprópýlkarbamóýl)fenýlasó)-3-oxó-*N*-(2,3-díhýdró-2-oxóbensimídasól-5-ýl)bútýramíð	404-910-2	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
611-018-00-9	tetraammóníum-5-(4-(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýlasó)-6-súlfónató-1-naftýlasó)ísóþalat	405-130-5	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
611-019-00-4	tetralitíum-6-amínó-4-hýdroxý-3-(7-súlfónató-4-(4-súlfónatófenýlasó)-1-naftýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	405-150-4	106028-58-4	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
611-020-00-X	tetrakis(tetrametýlammóníum)-6-amínó-4-hýdroxý-3-(7-súlfónató-4-(4-súlfónatófenýlasó)-1-naftýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	405-170-3	116340-05-7	T; H25 H43 H52-53	T H: 25-43-52/53 V: (1/2-)22-24-37-45-61		
611-021-00-5	2-(4-(4-sýanó-3-metýlísóþíasól-5-ýlasó)-*N*-etýl-3-metýlanilínó)etýlasetat	405-480-9	—	Xn; H22-48/22 Xi; H38 H53	Xn H: 22-38-48/22-53 V: (2-)22-36/37-61		
611-022-00-0	4-dímetýlamínóbensendíasóníum-3-karboxý-4-hýdroxýbensensúlfónat	404-980-4	—	E; H2 T; H23/25 Xn; H21-48/22 Xi; H41 H43 N; H50/53	E; T; N H: 2-21-23/25-41-43-48/22-50/53 V: (1/2-)3-12-26-35-36/37/39-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-023-00-6	dínatríum-7-(4,6-díklór-1,3,5-tríasín-2-ylamínó)-4-hýdroxý-3-(4-(2-(súlfónatoxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalen-2-súlfónat	404-600-7	—	H43	X H: 43 V: (2-)22-24-37		
611-024-00-1	asólitir að stofni til úr bensidíni, 4,4'-díarýlasóbífenýl-litir, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		A
611-025-00-7	dínatríum-4-amínó-3-[[4′-[(2,4-díamínófenýl)asó][1,1'-bífenýl]-4-ýl]asó]-5-hýdroxý-6-(fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat, C.I. Direct Black 38	217-710-3	1937-37-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Eit. á æxlun 3. undirfl., H63	T H: 45-63 V: 53-45		
611-026-00-2	tetranatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýlbis(asó)]bis[5-amínó-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat], C.I. Direct Blue 6	220-012-1	2602-46-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Eit. á æxlun 3. undirfl., H63	T H: 45-63 V: 53-45		
611-027-00-8	dínatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýlbis(asó)]bis(4-amínónaftalen-1-súlfónat), C.I. Direct Red 28	209-358-4	573-58-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Eit. á æxlun 3. undirfl., H63	T H: 45-63 V: 53-45		
611-028-00-3	*C,C'*-asódí(formamíð)	204-650-8	123-77-3	H42 H44 ⊗	Xn H: 42-44 V: (2-)22-24-37		
611-029-00-9	asólitir, að stofni til úr *o*-díanisidíni, 4,4'-díarýlasó-3,3'-dímetoxýbífenýl-litir, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		A H
611-030-00-4	leysilitir að stofni til úr *o*-tólidíni 4,4'-díarýlasó-3,3'-dímetýlbífenýl-litir, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		A H
611-031-00-X	4,4'-(4-imínósýklóhexa-2,5-díenýlídenmetýlen)díanilínhýdróklóríð, C.I. Basic Red 9	209-321-2	569-61-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		
611-032-00-5	1,4,5,8-tetraamínóantrakínón, C.I. Disperse Blue 1	219-603-7	2475-45-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Xi; H38-41 H43	T H: 45-38-41-43 V: 53-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-033-00-0	hexanatríum[4,4"-asoxýbis(2,2'-dísúlfónatstilben-4,4'-díýlasó)]-bis[5'-súlfónatbensen-2,2'-díólató-*O*(2),*O*(2),*N*(1)]-kopar(II)	400-020-3	82027-60-9	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
611-034-00-6	*N*-(5-(bis(2-metoxýetýl)amínó)-2-((5-nítró-2,1-bensísóþíasól-3-ýl)asó)fenýlasetamíð	402-430-8	105076-77-5	H53	H: 53 V: 61		
611-035-00-1	tetralitíum-6-amínó-4-hýdroxý-3-[7-súlfónató-4-(5-súlfónató-2-naftýlasó)-1-naftýlasó]naftalen-2,7-dísúlfónat	403-660-1	107246-80-0	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
611-036-00-7	2-(4-(5,6(eða 6,7)-díklór-1,3-bensóþíasól-2-ýlasó)-*N*-metýl-*m*-tólúídínó)etýlasetat	405-440-0	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
611-037-00-2	3(eða 5)-(4-(*N*-bensýl-*N*-etýlamínó)-2-metýlfenýlasó)-1,4-dímetýl-1,2,4-tríasólíummetýlsúlfat	406-055-0	124584-00-5	Xn; H22 Xi; H41 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-43-51/53 V: (2-)22-24-26-37/39-61		
611-038-00-8	trínatríum-1-hýdroxýnaftalen-2-asó-4'(5',5"-dímetýlbífenýl)-4"-asó(4"-fenýlsúlfónýloxýbensen)-2',2",4-trísúlfónat	406-820-9	—	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)25-26		
611-039-00-3	7-[((4,6-díklór-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-4-hýdroxý-3-(4-((2-súfoxý)etýl)súlfónýl)fenýlasó]naftalen-2-súlfónsýra	407-050-6	117715-57-8	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
611-040-00-9	3-(5-asetýlamínó-4-(4-[4,6-bis(3-díetýlamínóprópýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]fenýlasó)-2-(2-metoxýetoxý)fenýlasó)-6-amínó-4-hýdroxý-2-naftalensúlfónsýra	407-670-7	115099-58-6	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
611-041-00-4	2-[[4[[4,6-bis[[3-(díetýlamínó)própýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]fenýl]asó]-*N*-(2,3-díhýdró-2-oxó-1*H*-bensimídasól-5-ýl)-3-oxóbútanamíð	407-680-1	98809-11-1	Xi; H41 H43 N; H51-53	Xi; N H: 41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
611-042-00-X	trínatríum-5-amínó-3-[5-(2-brómakrýlóýlamínó)-2-súlfónatfenýlasó]-4-hýdroxý-6-(4-vínylsúlfónýlfenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	411-770-6	136213-71-3	H52-53	H: 52/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-043-00-5	hvarfmassi: trínatríum-*N*(1')-*N*(2):*N*(1''')-*N*(2'')-η-6-[2-amínó-4-(eða 6)-hýdroxý-(eða 4-amínó-2-hýdroxý)fenýlasó]-6''-(1-karbanílóýl-2-hýdroxýpróp-1-enýlasó)-5',5'''-dísúlfamóýl-3,3''-dísúlfónatóbis(naftalen-2,1'-asóbensen-1,2'-díólató-*O*(1),*O*(2'))-krómats, trínatríum-*N*(1')-*N*(2):*N*(1''')-*N*(2'')-η-6,6''-bis(1-karbanílóýl-2-hýdroxýpróp-1-enýlasó)-5',5'''-dísúlfamóýl-3,3''-dísúlfónatóbis(naftalen-2,1'-asóbensen-1,2'-díólató-*O*(1),*O*(2'))-krómats, trínatríum-*N*(1')-*N*(2):*N*(1''')-*N*(2'')-η-6,6''-bis[2-amínó-4-(eða 6)-hýdroxý-(eða 4-amínó-2-hýdroxý)fenýlasó]5',5'''-dísúlfamóýl-3,3''-dísúlfónatóbis(naftalen-2,1'-asóbensen-1,2'-díólató-*O*(1),*O*(2'))-krómats (2:1:1)	402-850-1	—	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
611-044-00-0	hvarfmassi: *tert*-alkýl(C12-C14)ammóníumbis[1-[(2-hýdroxý-5-nítrófenýl)asó]-2-naftalenólató(2-)]-krómats(1-), *tert*-alkýl(C12-C14)ammóníumbis[1-[(2-hýdroxý-4-nítrófenýl)asó]-2-naftalenólató(2-)]-krómats(1-), *tert*-alkýl(C_{12}-C_{14})ammóníumbis[1-[[5-(1,1-dímetýlprópýl)-2-hýdroxý-3-nítrófenýl]asó]-2-naftalenólató(2-)]-krómats(1-), *tert*-alkýl(C_{12}-C_{14})ammónium[[1-[(2-hýdroxý-5-nítrófenýl)asó]-2-naftalenólató(2-)]-[1-[(2-hýdroxý-5-nítrófenýl)asó]-2-naftalenólató(2-)]]-krómats(1-), *tert*-alkýl(C_{12}-C_{14})ammónium[[1-[[5-(1,1-dímetýlprópýl)-2-hýdroxý-3-nítrófenýl]asó]-2-naftalenólató(2-)]-[1-[(2-hýdroxý-5-nítrófenýl)asó]-2-naftalenólató(2-)]]-krómats(1-) *tert*-alkýl(C_{12}-C_{14})ammónium((1-(4(eða 5)-nítró-2-oxíðófenýlasó)-2-naftólató)(1-(3-nítró-2-oxíðó-5-pentýlfenýlasó)-2-naftólató))krómats(1-)	403-720-7	117527-94-3	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
611-045-00-6	2-[4-[*N*-(4-asetoxýbútýl)-*N*-etýl]amínó-2-metýlfenýlasó]-3-asetýl-5-nítróþíófen	404-830-8	—	H53	H: 53 V: 61		
611-046-00-1	4,4'-díamínó-2-metýlasóbensen	407-590-2	43151-99-1	T; H25 Xn; H48/22 H43 N; H50-53	T; N H: 25-43-48/22-50/53 V: (1/2-)22-28-36/37-45-60-61		
611-047-00-7	hvarfmassi: 2-[[4-[*N*-etýl-*N*-(2-asetoxýetýl)amínó]fenýl]asó]-5,6-díklórbensóþíasóls, 2-[[4-[*N*-etýl-*N*-(2-asetoxýetýl)amínó]fenýl]asó]-6,7-díklórbensóþíasóls (1:1)	407-890-3	111381-11-4	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-048-00-2	hvarfmassi: 2-[[4-[bis(2-asetoxýetýl)amínó]fenýl]asó]-5,6-díklórbensóþíasóls, 2-[[4-[bis(2-asetoxýetýl)amínó]fenýl]asó]-6,7-díklórbensóþíasóls (1:1)	407-900-6	111381-12-5	H53	H: 53 V: 61		
611-049-00-8	hvarfmassi 7-[4-(3-díetýlamínóprópýlamínó)-6-(3-díetýlammóníóprópýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-4-hýdroxý-3-(4-fenýlasófenýlasó)-naftalen-2-súlfónats, ediksýru, mjólkursýru (2:1:1)	408-000-6	118658-98-3	Xn; H48/22 H43 H52-53	Xn H: 43-48/22-52/53 V: (2-)22-36/37-61		
611-051-00-9	2-(4-(*N*-etýl-*N*-(2-hýdroxý)etýl)amínó-2-metýlfenýl)asó-6-metoxý-3-metýl-bensóþíasólíumklóríð	411-110-7	136213-74-6	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
611-052-00-4	mónónatríumakva-[5-[[2,4-díhýdroxý-5-[(2-hýdroxý-3,5-dínítrófenýl)asó]fenýl]asó]-2-naftalensúlfónat], járnflóki	400-720-9	—	H52-53	H: 52/53 V: 61		
611-053-00-X	2,2'-asóbis[2-metýlpróþíónamidín]díhýdróklóríð	221-070-0	2997-92-4	Xn; H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)24-37		
611-055-00-0	C.I. Disperse Yellow 3, *N*-[4-[(2-hýdroxý-5-metýlfenýl)asó]fenýl]asetamíð	220-600-8	2832-40-8	Krabb. 3. undirfl., H40 H43	Xn H: 40-43 V: (2-)22-36/37-46		
611-056-00-6	C.I. Solvent Yellow 14, 1-fenýlasó-2-naftól	212-668-2	842-07-9	Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 H43 H53	Xn H: 40-43-53-68 V: (2-)22-36/37-46-61		
611-057-00-1	6-hýdroxý-1-(3-ísóprópoxýprópýl)-4-metýl-2-oxó-5-[4-(fenýlazó)fenýlasó]-1,2-díhýdró-3-pýridínkarbónítríl	400-340-3	85136-74-9	Krabb. 2. undirfl., H45 H53	T H: 45-53 V: 53-45-61		
611-058-00-7	(6-(4-hýdroxý-3-(2-metoxýfenýlasó)-2-súlfónat-7-naftýlamínó)-1,3,5-tríasín-2,4-díýl)bis[(amínó-1-metýletýl)-ammóníum]format	402-060-7	108225-03-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xi; H41 N; H51-53	T; N H: 45-41-51/53 V: 53-45-61		
611-059-00-2	oktanatríum-2-(6-(4-klór-6-(3-(*N*-metýl-*N*-(4-klór-6-(3,5-dísúlfónat-2-naftýlasó)-1-hýdroxý-6-naftýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínómetýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-3,5-dísúlfónat-1-hýdroxý-2-naftýlasó)naftalen-1,5-dísúlfónat	412-960-1	148878-21-1	Xi; H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)22-24-26-37/39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-060-00-8	hvarfmassi: natríum-5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-díkarboxýlatófenýlasó)-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónatnaftalen-1-ýlamínó]-6-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýl]-2,5-dímetýlpíperasín-1-ýl]-6-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-1-hýdroxý-3,6-dísúlfónatnaftalen-2-ýlasó]-ísóþalats, ammóníum-5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-díkarboxýlatófenýlasó)-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónatnaftalen-1-ýlamínó]-6-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýl]-2,5-dímetýlpíperasín-1-ýl]-6-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-1-hýdroxý-3,6-dísúlfónatnaftalen-2-ýlasó]-ísóþalats, 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-díkarboxýlatófenýlasó)-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónatnaftalen-1-ýlamínó]-6-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýl]-2,5-dímetýlpíperasín-1-ýl]-6-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-1-hýdroxý-3,6-dísúlfónaftalen-2-ýlasó]-ísóþalsýru	413-180-4	187285-15-0	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
611-061-00-3	dínatríum-5-[5-[4-(5-klór-2,6-díflúrpýrimídín-4-ýlamínó)bensamíð]-2-súlfónatfenýlasó]-1-etýl-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-3-pýridýlmetýlsúlfónat	412-530-3	—	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
611-062-00-9	oktanatríum-2-(8-(4-klór-6-(3-((4-klór-6-(3,6-dísúlfónat-2-(1,5-dísúlfónatnaftalen-2-ýlasó)-1-hýdroxýnaftalen-8-ýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínómetýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-3,6-dísúlfónat-1-hýdroxýnaftalen-2-ýlasó)naftalen-1,5-dísúlfónat	413-550-5	—	Xi; H38-41	Xi H: 38-41 V: (2-)22-26-37/39		
611-063-00-4	trínatríum-[4'-(8-asetýlamínó-3,6-dísúlfónat-2-naftýlasó)-4''-(6-bensóýlamínó-3-súlfónat-2-naftýlasó)bífenýl-1,3',3'',1'''-tetraólató-*O*,*O*',*O*'',*O*''']kopar(II)	413-590-3	164058-22-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		
611-064-00-X	4-(3,4-díklórfenýlasó)-2,6-dí-*sec*-bútýl-fenól	410-600-8	124719-26-2	Xn; H48/22 Xi; H38 N; H50-53	Xn; N H: 38-48/22-50/53 V: (2-)23-25-36/37-60-61		
611-065-00-5	4-(4-nítrófenýlasó)-2,6-dí-*sec*-bútýl-fenól	410-610-2	111850-24-9	Xn; H48/22 Xi; H36/38 H43 N; H50-53	Xn; N H: 36/38-43-48/22-50/53 V: (2-)23-26-36/37-60-61		
611-066-00-0	tetranatríum-5-[4-klór-6-(*N*-etýl-anilín)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-4-hýdroxý-3-(1,5-dísúlfónatnaftalen-2-ýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónat	411-540-5	130201-57-9	Xi; H41 H43 N; H51-53	Xi; N H: 41-43-51/53 V: (2-)22-24-26-37/39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-067-00-6	hvarfmassi: bis(tris(2-(2-hýdroxý(1-metýl)etoxý)etýl)ammóníum)-7-anilín-4-hýdroxý-3-(2-metoxý-5-metýl-4-(4-súlfónatfenýlasó)fenýlasó)naftalen-2-súlfónats, bis(tris(2-(2-hýdroxý(2-metýl)etoxý)etýl)ammóníum)-7-anilín-4-hýdroxý-3-(2-metoxý-5-metýl-4-(4-súlfónatfenýlasó)fenýlasó)naftalen-2-súlfónats	406-910-8	—	Xn; H22 Xi; H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)26-36/39-61		
611-068-00-1	tetranatríum-4-amínó-3,6-bis(5-[4-klór-6-(2-hýdroxýetýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-2-súlfónatfenýlasó)-5-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat	400-690-7	85665-98-1	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
611-069-00-7	*N*,*N*-dí-[pólý(oxýetýlen)-kó-pólý(oxýprópýlen)]-4-[(3,5-dísýanó-4-metýl-2-þíenýl)asó)]-3-metýlanilín	413-380-1	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
611-070-00-2	hvarfmassi: dínatríum-(6-(4-anisídínó)-3-súlfónat-2-(3,5-dínítró-2-oxíðófenýlasó)-1-naftólató)(1-(5-klór-2-oxíðófenýlasó)-2-naftólató)krómats(1-), trínatríum-bis(5-(4-anísídínó)-3-súlfónató-2-(3,5-dínítró-2-oxíðófenýlasó)-1-naftólató)krómat(1-)	405-665-4	—	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
611-071-00-8	tris(tetrametýlammóníum)-5-hýdroxý-1-(4-súlfónatfenýl)-4-(4-súlfónatfenýlasó)pýrasól-3-karboxýlat	406-073-9	131013-81-5	T; H25 H52-53	T H: 25-52/53 V: (1/2-)37-45-61		
611-072-00-3	2,4-bis[2,2'-[2-(*N*,*N*-dímetýlamínó)etýloxýkarbónýl]fenýlasó]-1,3-díhýdroxýbensen, díhýdróklóríð	407-010-8	118208-02-9	Xn; H22 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-51/53 V: (2-)26-39-61		
611-073-00-9	dímetýl-3,3'-(*N*-(4-(4-bróm-2,6-dísýanófenýlasó)-3-hýdroxýfenýl)imínó)dípróþíónat	407-310-9	122630-55-1	H53	H: 53 V: 61		
611-074-00-4	hvarfmassi: natríum/kalíum(3-(4-(5-(5-klór-2,6-díflúrpýrimídín-4-ýlamínó)-2-metoxý-3-súlfónatfenýlasó)-2-oxíðófenýlasó)-2,5,7-trísúlfónat-4-naftólató)kopars(II), natríum/kalíum(3-(4-(5-(5-klór-4,6-díflúrpýrimídín-2-ýlamínó)-2-metoxý-3-súlfónatfenýlasó)-2-oxíðófenýlasó)-2,5,7-trísúlfónat-4-naftólató)kopars(II)	407-100-7	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-075-00-X	hvarfmassi: tris(3,5,5-trímetýlhexýlammóníum)-4-amínó-3-(4-(4-(2-amino-4-hýdroxýfenýlasó)anilín)-3-súlfónatfenýlasó)-5,6-díhýdró-5-oxó-6-fenýlhýdrasónónaftalen-2,7-dísúlfónats, tris(3,5,5-trímetýlhexýlammóníum)-4-amínó-3-(4-(4-(4-amino-2-hýdroxýfenýlasó)anilín)-3-súlfónatfenýlasó)-5,6-díhýdró-5-oxó-6-fenýlhýdrasónónaftalen-2,7-dísúlfónats (2:1)	406-000-0	—	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
611-076-00-5	3-(2,6-díklór-4-nítrófenýlasó)-1-metýl-2-fenýlindól	406-280-4	117584-16-4	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
611-077-00-0	dílitíumdínatríum(5,5'-díamínó-(μ-4,4'-díhýdroxý-1:2-κ-2,*O*4,*O*4',-3,3'-[3,3'- díhýdroxý-1:2-κ-2-*O*3,*O*3'-bífenýl-4,4'-ýlenbisasó-1:2-(*N*3,*N*4-η:*N*3',*N*4'-η)]-dínaftalen-2,7-dísúlfónat(8)))díkúprat(2-)	407-230-4	126637-70-5	Xn; H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)22-24-37		
611-078-00-6	(2,2'-(3,3'-díoxíðóbífenýl-4,4'-díýldíasó)bis(6-(4-(3-(díetýlamínó)própýlamínó)-6-(3-(díetýlammóníó)própýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-3-súlfónat-1-naftólató))díkopar(II)asetatlaktat	407-240-9	159604-94-1	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)22-24-37-61		
611-079-00-1	dínatríum-7-[4-klór-6-(*N*-etýl-*o*-tólúidínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-4-hýdroxý-3-(4-metoxý-2-súlfónatfenýlasó)-2-naftalensúlfónat	410-390-8	147703-64-8	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
611-080-00-7	natríum-3-(2-asetamíð-4-(4-(2-hýdroxýbútoxý)fenýlasó)fenýlasó)bensensúlfónat	410-150-2	147703-65-9	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
611-081-00-2	tetranatríum-[7-(2,5-díhýdroxý-K*O*2-7-súlfónat-6-[4-(2,5,6-tríklór-pýrimídín-4-ýlamínó)fenýlasó]-(*N*1,*N*7-*N*)-1-naftýlasó)-8-hýdroxý-K*O*8-naftalen-1,3,5-trísúlfónat(6-)]kúprat(II)	411-470-5	141048-13-7	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
611-082-00-8	hvarfmassi: pentanatríumbis(1-(3(eða 5)-(4-anilín-3-súlfónatfenýlasó)-4-hýdroxý-2-oxíðófenýlasó)-6-nítró-4-súlfónat-2-naftólató)ferrats(1-), pentanatríum[(1-(3-(4-anilín-3- súlfónatfenýlasó)-4-hýdroxý-2- oxíðófenýlasó)-6-nítró-4-súlfónat-2-naftólató)-(5-(4-anilín-3-súlfónatfenýlasó)-4-hýdroxý-2-oxíðófenýlasó)-6-nítró-4-súlfónat-2-naftólató]ferrats(1-)	407-570-3	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
611-083-00-3	hvarfmassi: 2-[*N*-etýl-4-[(5,6-díklórbensóþíasól-2-ýl)asó]-*m*-tólúdínó]etýlasetats, 2-[*N*-etýl-4-[(6,7-díklórbensóþíasól-2-ýl)asó]-*m*-tólúdínó]etýlasetats (1:1)	411-560-4	—	T; H48/25 H43 N; H51-53	T; N H: 43-48/25-51/53 V: (1/2-)22-36/37-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-084-00-9	hvarfmassi: *N*-(4-klórfenýl)-4-(2,5-díklór-4-(dímetýlsúlfamóýl)fenýlasó)-3-hýdroxý-2-naftalenkarboxamíðs, *N*-(4-klórfenýl)-4-(2,5-díklór-4-(metýlsúlfamóýl)fenýlasó)-3-hýdroxý-2-naftalenkarboxamíðs	412-550-2	—	H53	H: 53 V: 61		
611-085-00-4	hvarfmassi: 3-sýanó-5-(2-sýanó-4-nítró-fenýlasó)-2-(2-hýdroxý-etýlamínó)-4-metýl-6-[3-(2-fenoxýetoxý)própýlamínó]pýridíns, 3-sýanó-5-(2-sýanó-4-nítró-fenýlasó)-6-(2-hýdroxý-etýlamínó)-4-metýl-2-[3-(2-fenoxýetoxý)própýlamínó]pýridíns, 3-sýanó-5-(2-sýanó-4-nítró-fenýlasó)-2-amínó-4-metýl-6-[3-(3-hýdroxýpróþoxý)própýlamínó]pýridíns, 3-sýanó-5-(2-sýanó-4-nítró-fenýlasó)-6-amínó-4-metýl-2-[3-(3-metoxýpróþoxý)própýlamínó]pýridíns	411-880-4	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
611-086-00-X	mónólitíum-5-[[2,4-díhýdroxý-5-[(2-hýdroxý-3,5-dínítrófenýl)asó]fenýl]asó]-2-naftalensúlfónat], járnflóki, mónóhýdrat	411-360-7	—	H52-53	H: 52/53 V: 61		
611-087-00-5	hvarfmassi: 3-((5-sýanó-1,6-díhýdró-1,4-dímetýl-2-hýdroxýl-6-oxó-3-pýridínýl)asó)-bensóýloxý-2-fenoxýetans, 3-((5-sýanó-1,6-díhýdró-1,4-dímetýl-2-hýdroxý-6-oxó-3-pýridínýl)asó)-bensóýloxý-2-etýloxý-2-(etýlfenóls)	411-710-9	—	H53	H: 53 V: 61		
611-088-00-0	hvarfmassi: trílítíum-4-amínó-3-((4-((4-((2-amínó-4-hýdroxýfenýl)asó)fenýl)amínó)-3-súlfófenýl)asó)-5-hýdroxý-6-(fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónats, trílítíum-4-amínó-3-((4-((4-((4-amínó-2-hýdroxýfenýl)asó)fenýl)amínó)-3-súlfófenýl)asó)-5-hýdroxý-6-(fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónats	411-890-9	—	Xn; H22 Xi; H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
611-089-00-6	2-((4-(etýl-(2-hýdroxýetýl)amínó)-2-metýlfenýl)asó)-6-metoxý-3-metýl-bensóþíasólíummetýlsúlfat	411-100-2	136213-73-5	Xn; H48/22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 43-48/22-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61		
611-090-00-1	2,5-díbútoxý-4-(morfólín-4-ýl)bensendíasóníum-4-metýlbensensúlfónat	413-290-2	93672-52-7	F; H11 Xn; H22 Xi; H41 H43 H52-53	F; Xn H: 11-22-41-43-52/53 V: (2-)12-22-24-26-37/39-47-61		
611-091-00-7	natríum(1,0-1,95)/litíum(0,05-1)-5-((5-((5-klór-6-flúor-pýrimídín-4-ýl)amínó)-2-súlfónatfenýl)asó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-1,4-dímetýl-2-oxó-3-pýridínmetýlsúlfónat	413-470-0	134595-59-8	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24/25-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-092-00-2	*tert*-(dódekýl/tetradekýl)-ammóníum-bis(3-(4-((5-(1,1-dímetýl-própýl)-2-hýdroxý-3-nítrófenýl)asó)-3-metýl-5-hýdroxý-(1*H*)pýrasól-1-ýl)bensensúlfónamídató)krómat	413-210-6	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
611-093-00-8	natríum-2-(4-(4-flúor-6-(2-súlfó-etýlamínó)-[1,3,5]tríasín-2-ýlamínó)-2-úreídó-fenýlasó)-5-(4-súlfófenýlasó)bensen-1-súlfónat	410-770-3	146177-84-6	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
611-094-00-3	hvarfmassi: 2-[2-asetýlamínó-4-[*N*,*N*-bis[2-etoxý-karbónýloxý)etýl]amínó]fenýlasó]-5,6-díklór-1,3-bensóþíasóls, 2-[2-asetýlamínó-4-[*N*,*N*-bis[2-etoxý-karbónýloxý)etýl]amínó]fenýlasó]-6,7-díklór-1,3-bensóþíasóls (1:1)	411-600-0	143145-93-1	H53	H: 53 V: 61		
611-095-00-9	hexanatríum-1,1'-[(1-amínó-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónat-2,7-naftalendíýl)bis(asó(4-súlfónat-1,3-fenýl)imínó[6-[(4-klór-3-súlfónatfenýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2,4-díýl]]]bis[3-karboxýpýridíníum]díhýdroxíð	412-240-7	89797-03-5	N; H51-53	N H: 51/53 V: 22-61		
611-096-00-4	metýl-*N*-[3-asetýlamínó)-4-(2-sýanó-4-nítrófenýlasó)fenýl]-*N*-[(1-metoxý)asetýl]glýsínat	413-040-2	149850-30-6	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
611-097-00-X	hvarfmassi járnflóka úr: 1,3-díhýdroxý-4-[(5-fenýlamínósúlfónýl)-2-hýdroxýfenýlasó]-*n*-(5-amínó-súlfónýl-2-hýdroxýfenýlasó)benseni og: 1,3-díhýdroxý-4-[(5-fenýlamínósúlfónýl)-2-hýdroxýfenýlasó]-*n*-[4-(4-nítró-2-súlfófenýlamínó)fenýlasó]benseni (*n*=2,5,6)	414-150-3	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)22-24-37-61		
611-098-00-5	tetrakis(tetrametýlammónium)3,3'-(6-(2-hýdroxýetýlamínó)1,3,5-tríasín-2,4-díýlbisimínó(2-metýl-4,1-fenýlenasó))bisnaftalen-1,5-dísúlfónat	405-950-3	131013-83-7	T; H25 H52-53	T H: 25-52/53 V: (1/2-)37-45-61		
611-099-00-0	(metýlenbis(4,1-fenýlenasó(1-(3-dímetýlamínó)própýl)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxópýridín-5,3-díýl)))-1,1'-dípýridíníumdíklóríðdíhýdróklóríð	401-500-5	118658-99-4	Krabb. 2. undirfl., H45 N; H51-53	T; N H: 45-51/53 V: 53-45-61		
611-100-00-4	kalíumnatríum-3,3'-(3(eða 4)-metýl-1,2-fenýlenbis(imínó(6-klór)-1,3,5-tríasín-4,2-díýlimínó(2-asetamíð-5-metoxý)-4,1-fenýlenasó)dínaftalen-1,5-dísúlfónat	403-810-6	140876-13-7	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
611-101-00-X	2'-(4-klór-3-sýanó-5-formýl-2-þienýl)asó-5'-díetýlamínóasetanilíð	405-200-5	104366-25-8	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-103-00-0	trínatríum(1-(3-karboxýlat-2-oxíðó-5-súlfónatfenýlasó)-5-hýdroxý-7-súlfónatnaftalen-2-amíðó)nikkel(II)	407-110-1	—	Xi; H41 H43 N; H51-53	Xi; N H: 41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
611-104-00-6	hvarfmassi: trínatríum(2,4(eða 2,6 eða 4,6)-bis(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxýfenólató)(2(eða 4 eða 6)-(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxý-4(eða 2 eða 6)-(4-(4-nítró-2-súlfónatanilínó)fenýlasó)fenólató)ferrats(1-), trínatríumbis(2,4(eða 2,6 eða 4,6)-bis(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxýfenólat)ferrats(1-), trínatríum(2,4(eða 2,6 eða 4,6)-bis(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxýfenólató)(2(eða 4 eða 6)-(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxý-4(eða 2 eða 6)-(4-nítró-2-súlfónatfenýlasó)fenólató)ferrats(1-),trínatríum(2,4(eða 2,6 eða 4,6)-bis(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxýfenólató)(2(eða 4 eða 6)-(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxý-4(eða 2 eða 6)-(3-súlfónatfenýlasó)fenólató)ferrats(1-), dínatríum-3,3'-(2,4-díhýdroxý-1,3(eða 1,5 eða 3,5)-fenýlendíasó)díbensensúlfónats	406-870-1	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
611-105-00-1	natríum-4-(4-klór-6-(*N*-etýlanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-(1-(2-klórfenýl)-5-hýdroxý-3-metýl-1*H*-pýrasól-4-ýlasó)bensensúlfónat	407-800-2	136213-75-7	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)22-24-37-61		
611-106-00-7	hexanatríum-4,4'-díhýdroxý-3,3'-bis[2-súlfónat-4-(4-súlfónatfenýlasó)fenýlasó]-7,7'[*p*-fenýlenbis[imínó(6-klór-1,3,5-tríasín-4,2-díýl)imínó]]dínaftalen-2-súlfónat	410-180-6	157627-99-1	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
611-107-00-2	kalíumnatríum-4-(4-klór-6-(3,6-dísúlfónat-7-(5,8-dísúlfónatnaftalen-2-ýlasó)-8-hýdroxýnaftalen-1-ýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-5-hýdroxý-6-(4-(2-súlfatetansúlfónýl)-fenýlasó)-naftalen-1,7-dísúlfónat	412-490-7	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
611-108-00-8	dínatríum-5-((4-((4-klór-3-súlfónatfenýl)asó)-1-naftýl)asó)-8-(fenýlamínó)-1-naftalensúlfónat	413-600-6	6527-62-4	H52-53	H: 52/53 V: 61		
611-109-00-3	myndefni: kopar(II)súlfats og tetranatríum-2,4-bis[6-(2-metoxý-5-súlfónatfenýlasó)-5-hýdroxý-7-súlfónat-2-neftýlamínó]-6-(2-hýdroxýetýlamínó)-1,3,5-tríasíns (2:1)	407-710-3	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
611-110-00-9	tetra-natríum/litíum-4,4'-bis-(8-amínó-3,6-dísúlfónat-1-naftól-2-ýlasó)-3-metýlasóbensen	408-210-8	124605-82-9	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-28-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-111-00-4	dínatríum-2-[[4-(2-klóretýlsúlfónýl)fenýl]-[(2-hýdroxý-5-súlfó-3-[3-[2-(2-(súlfoxý)etýlsúlfónýl)etýlasó]-4-súlfóbensóató(3-)kúprat(1-)	414-230-8	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
611-112-00-X	tetranatríum-4-hýdroxý-5-[4-[3-(2-súlfatóetansúlfónýl)fenýlamínó]-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-3-(1-súlfónatnaftalen-2-ýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	413-070-6	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
611-113-00-5	litíumnatríum-(2-(((5-((2,5-díklórfenýl)asó)-2-hýdroxýfenýl)metýlen)amínó)bensóat(2-))(2-((4,5-díhýdró-3-metýl-5-oxó-1-fenýl-1*H*-pýrasól-4-ýl)asó)-5-súlfóbensóat(3-))krómat(2-)	414-280-0	149626-00-6	N; H51-53	N H: 51/53 V: 24/25-61		
611-114-00-0	litíumnatríum(4-((5-klór-2-hýdroxýfenýl)asó)-2,4-díhýdró-5-metýl-3*H*-pýrasól-3-ónató(2-))(3-((4,5-díhýdró-3-metýl-1-(4-metýlfenýl)-5-oxó-1*H*-pýrasól-4-ýl)asó)-4-hýdroxý-5-nítróbensensúlfónat(3-))krómat(2-)	414-250-7	149564-66-9	Xn; H22 Xi; H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
611-115-00-6	trílitíumbis(4-((4-(díetýlamínó)-2-hýdroxýfenýl)asó)-3-hýdroxý-1-naftalensúlfónat(3-))krómat(3-)	414-290-5	149564-65-8	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)22-61		
611-116-00-1	hvarfmassi: trínatríum-5-{4-klór-6-[2-(2,6-díklór-5-sýanópýrimídín-4-ýlamínó)-própýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-(1-súlfónatnaftalen-2-ýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónats, trínatríum-5-{4-klór-6-[2-(2,6-díklór-5-sýanópýrimídín-4-ýlamínó)-1-metýletýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-(1-súlfónatnaftalen-2-ýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónats, trínatríum-5-{4-klór-6-[2-(4,6-díklór-5-sýanópýrimídín-2-ýlamínó)-própýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-(1-súlfónatnaftalen-2-ýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónats, trínatríum-5-{4-klór-6-[2-(4,6-díklór-5-sýanópýrimídín-2-ýlamínó)-1-metýletýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-(1-súlfónatnaftalen-2-ýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónats	414-620-8	—	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
611-117-00-7	1,3-bis{6-flúor-4-[1,5-dísúlfó-4-(3-amínókarbónýl-1-etýl-6-hýdroxý-4-metýlpýrid-2-ón-5-ýlasó)-fenýl-2-ýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}própanlitíum, natríumsalt	415-100-3	149850-29-3	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
611-118-00-2	natríum-1,2-bis[4-[4-{4-(4-súlfófenýlasó)-2-súlfófenýlasó}-2-úreídófenýlamínó]-6-flúor-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-própan, natríumsalt	413-990-8		H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-119-00-8	tetranatríum-4-[4-klór-6-(4-metýl-2-súlfófenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-6-(4,5-dímetýl-2-súlfófenýlasó)-5-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat	415-400-4	148878-22-2	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
611-120-00-3	5-{4-[5-amínó-2-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)fenýlasó]-4-súlfófenýlamínó]-6-klór-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-(1-súlfónaftalen-2-ýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónsýra, natríumsalt	418-340-7	157707-94-3	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)22-26-39-61		
611-121-00-9	aðalefnisþáttur 6 (hverfa): ósamhverfur. 1:2 Cr(III)flóki úH: A: 3-hýdroxý-4-(2-hýdroxýnaftalen-1-ýlasó)naftalen-1-súlfónsýru, Na-salti og B: 1-[2-hýdroxý-5-(4-metoxýfenýlasó)fenýlasó]naftalen-2-óli, aðalefnisþáttur 8 (hverfa): ósamhverfur. 1:2 Cr-flóki úH: A: 3-hýdroxý-4-(2-hýdroxýnaftalen-1-ýlasó)naftalen-1-súlfónsýru, Na-salti og B: 1-[2-hýdroxý-5-(4-metoxýfenýlasó)fenýlasó]naftalen-2-óli	417-280-9	30785-74-1	Xi; H41 N; H50-53	Xi; N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
611-122-00-4	hexanatríum(dí[*N*-(3-(4-[5-(5-amínó-3-metýl-1-fenýlpýrasól-4-ýlasó)-2,4-dísúlfó-anilínó]-6-klór-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)fenýl)-súlfamóýl](dísúlfó)-þalósýanínató)nikkel	417-250-5	151436-99-6	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
611-123-00-X	3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-amínóprópýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-2,7-dísúlfónaftalen-3-ýl)asó)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-6-ýlamínó)própýldíetýlammóníumlaktat	424-310-4	178452-66-9	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
611-124-00-5	hvarfmassi: pentanatríum-5-amínó-3-(5-{4-klór-6-[4-(2-súlfoxýetoxýsúlfónat)fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-2-súlfónatfenýlasó)-6-[5-(2,3-díbrómprópíónýlamínó)-2-súlfónatfenýlasó]-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónats, pentanatríum-5-amínó-6-[5-(2-brómakrýlóýlamínó)-2-súlfónatfenýlasó]-3-(5-{4-klór-6-[4-(2-súlfoxýetoxýsúlfónat)fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-2-súlfónatfenýlasó)-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónats, tetranatríum-5-amínó-3-[5-{4-klór-6-[4-(2-vínylsúlfónýl)fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-2-súlfónatfenýlasó)-6-[5-(2,3-díbrómprópíónýlamínó)-2-súlfónatfenýlasó]-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónats	424-320-9		Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
611-125-00-0	hvarfmassi: dínatríum-6-[3-karboxý-4,5-díhýdró-5-oxó-4-súlfónatfenýl)pýrasólín-4-ýlasó]-3-[2-oxídó-4-(etensúlfónýl)-5-metoxýfenýlasó]-4-oxídónaftalen-2-súlfónatkopar(II)flóka, dínatríum-6-[3-karboxý-4,5-díhýdró-5-oxó-4-súlfónatfenýl)pýrasólín-4-ýlasó]-3-[2-oxídó-4-(2-hýdroxýetýlsúlfónýl)-5-metoxýfenýlasó]-4-oxídónaftalen-2-súlfónatkopar(II)flóka	423-940-7	—	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-126-00-6	2,6-bis-(2-(4-(4-amínófenýlamínó)-fenýlasó)-1,3-dímetýl-3*H*-imídasólíum)-4-dímetýlamínó-1,3,5-tríasín, díklóríð	424-120-1	174514-06-8	Xi; H41 N; H50-53	Xi; N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
611-127-00-1	pentanatríum-4-amínó-6-(5-(4-(2-etýlfenýlamínó)-6-(2-súlfatetansúlfónýl)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-súlfónatfenýlasó)-5-hýdroxý-3-(4-(2-súlfatóetansúlfónýl)fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	423-790-2	—	H5 Xi; H41 H43 H52-53	Xi H: 5-41-43-52/53 V: (2-)22-26-36/37/39-41-61		
611-128-00-7	*N*,*N*'-bis{6-klór-4-[6-(4-vínylsúlfónýlfenýlasó)-2,7-dísúlfónsýra-5-hýdroxýnaft-4-ýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl}-*N*-(2-hýdroxýetýl)etan-1,2-díamín, natríumsalt	419-500-9	171599-85-2	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)22-24-26-37/39		
611-129-00-2	hvarfmassi: 5-[(4-[(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-2-naftýl)asó]-2,5-díetoxýfenýl)asó]-2-[(3-fosfónófenýl)asó]bensósýru, 5-[(4-[(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-2-naftýl)asó]-2,5-díetoxýfenýl)asó]-3-[(3-fosfónófenýl)asó]bensósýru	418-230-9	163879-69-4	E; H2 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H48/22 H43 N; H51-53	E; Xn; N H: 2-43-48/22-62-51/53 V: (2-)26-35-36/37-61		
611-130-00-8	tetraammónium-2-[6-[7-(2-karboxýlatófenýlasó)-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónat-1-naftýlamínó]-4-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]bensóat	418-520-5	183130-96-3	Xi; H36 N; H50-53	Xi; N H: 36-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
611-131-00-3	2-[2-hýdroxy-3-(2-klórfenýl)karbamóýl-1-naftýlasó]-7-[2-hýdroxý-3-(3-metýlfenýl)karbamóýl-1-naftýlasó]flúoren-9-ón	420-580-2	151798-26-4	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 H53	T H: 61-53 V: 53-45-61		
611-132-00-9	pentanatríumbis{7-[4-(1-bútýl-5-sýanó-1,2-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxó-3-pýridýlasó)fenýlsúlfónýlamínó]-5'-nítró-3,3'-dísúlfónatónaftalen-2-asóbensen-1,2'-díólató}krómat(III)	419-210-2	178452-71-6	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
611-133-00-4	vara sem er unnin úr járnflóka með asólitarefnum sem er fenginn með því að tengja blöndu af díasótuðu 2-amínó-1-hýdroxýbensen-4-súlfanilíði og 2-amínó-1-hýdroxýbensen-4-súlfónamíði með resorsíni; blandan, sem fæst þannig, fer síðan í gegnum annað tengihvarf með blöndu af díasótaðri 3-amínóbensen-1-súlfónsýru (metanílsýru) og 4'-amínó-4-nítró-1,1'-dífenýlamín-2-súlfónsýru og málmun með járrnklóríði, natríumsalt	419-260-5	—	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)26-39-61		
611-134-00-X	trínatríum-2-{α[2-hýdroxý-3-[4-klór-6-[4-(2,3-díbrómprópíónýlamínó)-2-súlfónatfenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-5-súlfónatfenýlasó]-bensýlidenhýdrasínó}-4-súlfónatbensóat, koparflóki	423-770-3	—	Xi; H41 N; H51-53	Xi; N H: 41-51/53 V: (2-)22-26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
611-135-00-5	myndefni: 2-[[4-amínó-2-úreídófenýlasó]-5-[(2-(súlfoxý)etýl)súlfónýl]]bensensúlfónsýru með 2,4,6-tríflúrpýrimídíni og samsvarandi vínylsúlfónýlafleiðu sem er vatnsrofin að hluta, blandað kalíum-/natríumsalti	424-250-9	—	Xi; H41 H52-53	Xi H: 41-52/53 V: (2-)26-39-61		
611-136-00-0	2-{4-(2-ammoníóprópýlamínó)-6-[4-hýdroxý-3-(5-metýl-2-metoxý-4-súlfamóýlfenýlasó)-2-súlfónatónaft-7-ýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-2-amínópropýlformat	424-260-3	—	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xi; H41 N; H51-53	Xn; N H: 41-62-51/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
611-137-00-6	6-*tert*-bútýl-7-klór-3-trídekýl-7,7a-díhýdró-1*H*-pýrasól[5,1-c]-1,2,4-tríasól	419-870-1	159038-16-1	H53	H: 53 V: 61		
611-138-00-1	2-(4-amínófenýl)-6-*tert*-bútýl-1*H*-pýrasól[1,5-b][1,2,4]tríasól	415-910-7	152828-25-6	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)22-24-37-61		
611-140-00-2	asafenidín (ISO), 2-(2,4-díklór-5-próp-2-ýnýloxýfenýl)-5,6,7,8-tetrahýdró-1,2,4-tríasól[4,3-a]pýridín-3(2*H*)-ón	—	68049-83-2	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H48/22 N; H50-53	T; N H: 61-48/22-62-50/53 V: 53-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,025% N; H51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	E
612-001-00-9	mónómetýlamín, [1] dímetýlamín, [2] trímetýlamín [3]	200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]	74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]	F+; H12 Xn; H20 Xi; H37/38-41	F+; Xn H: 12-20-37/38-41 V: (2-)16-26-39	Xn; H20: C ≥ 5% Xi; H37/38-41: C ≥ 5% Xi; H36: 0,5% ≤ C < 5%	5
612-001-01-6	mónómetýlamín ...%, [1] dímetýlamín ...%, [2] trímetýlamín ...% [3]	200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]	74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]	F+; H12 Xn; H20/22 C; H34	F+; C H: 12-20/22-34 V: (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45	Xn; H20/22: C ≥ 15% C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	B
612-002-00-4	etýlamín	200-834-7	75-04-7	F+; H12 Xi; H36/37	F+; Xi H: 12-36/37 V: (2-)16-26-29		
612-003-00-X	díetýlamín	203-716-3	109-89-7	F; H11 Xn; H20/21/22 C; H35	F; C H: 11-20/21/22-35 V: (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45	C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-004-00-5	tríetýlamín	204-469-4	121-44-8	F; H11 Xn; H20/21/22 C; H35	F; C H: 11-20/21/22-35 V: (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45	C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	
612-005-00-0	bútýlamín	203-699-2	109-73-9	F; H11 Xn; H20/21/22 C; H35	F; C H: 11-20/21/22-35 V: (1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45	C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	
612-006-00-6	etýlendíamín, 1,2-díamínóetan	203-468-6	107-15-3	H10 Xn; H21/22 C; H34 H42/43	C H: 10-21/22-34-42/43 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/38: 2% ≤ C < 10%	
612-007-00-1	2-amínóprópan, ísóprópýlamín	200-860-9	75-31-0	F+; H12 Xi; H36/37/38	F+; Xi H: 12-36/37/38 V: (2-)16-26-29		
612-008-00-7	anilín	200-539-3	62-53-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H23/24/25-48/23/24/25 Xi; H41 H43 N; H50	T; N H: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 V: (1/2-)26-27-36/37/39-45-46-61-63	T; H23/24/25: C ≥ 25% Xn; H20/21/22: 1% ≤ C < 25% T; H48/23/24/25: C ≥ 1% Xn; H48/20/21/22: 0,2% ≤ C < 1%	
612-009-00-2	sölt af anilíni	—	—	Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H23/24/25-48/23/24/25 Xi; H41 H43 N; H50	T; N H: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 V: (1/2-)26-27-36/37/39-45-61-63	T; H23/24/25: C ≥ 25% Xn; H20/21/22: 1% ≤ C < 25% T; H48/23/24/25: C ≥ 1% Xn; H48/20/21/22: 0,2% ≤ C < 1%	A

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-010-00-8	klóranilín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T; H23/24/25 H33 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-33-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		C
612-011-00-3	4-nítrósóanilín	211-535-6	659-49-4	Xn; H20/21/22	Xn H: 20/21/22 V: (2-)25-28		
612-012-00-9	*o*-nítróanilín, [1] *m*-nítróanilín, [2] *p*-nítróanilín [3]	201-855-4 [1] 202-729-1 [2] 202-810-1 [3]	88-74-4 [1] 99-09-2 [2] 100-01-6 [3]	T; H23/24/25 H33 H52-53	T H: 23/24/25-33-52/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		C
612-013-00-4	3-amínóbensensúlfónsýra, metanílsýra	204-473-6	121-47-1	Xn; H20/21/22	Xn H: 20/21/22 V: (2-)25-28		
612-014-00-X	súlfanílsýra, 4-amínóbensensúlfónsýra	204-482-5	121-57-3	Xi; H36/38 H43	Xi H: 36/38-43 V: (2-)24-37		
612-015-00-5	*N*-metýlanilín	202-870-9	100-61-8	T; H23/24/25 H33 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-33-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-016-00-0	*N*,*N*-dímetýlanilín	204-493-5	121-69-7	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H23/24/25 N; H51-53	T; N H: 23/24/25-40-51/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
612-017-00-6	*N*-metýl-*N*,2,4,6-tetranítróanilín, tetrýl	207-531-9	479-45-8	E; H2 ⊗ T; H23/24/25 H33	E; T H: 2-23/24/25-33 V: (1/2-)35-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-018-00-1	bis(2,4,6-trínítrófenýl)amín, hexýl	205-037-8	131-73-7	E; H2 ⊗ T+; H26/27/28 H33 N; H51-53	E; T+; N H: 2-26/27/28-33-51/53 V: (1/2-)35-36-45-61		
612-019-00-7	dípíkrýlamín, ammóníumsalt	220-639-0	2844-92-0	E ⊗ H1 T+; H26/27/28 H33 N; H51-53	E; T+; N H: 1-26/27/28-33-51/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
612-020-00-2	1-naftýlamín	205-138-7	134-32-7	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)24-61		
612-022-00-3	2-naftýlamín	202-080-4	91-59-8	Krabb. 1. undirfl., H45 Xn; H22 N; H51-53	T; N H: 45-22-51/53 V: 53-45-61	Krabb. 1. undirfl., H45: C ≥ 0,01%	E
612-023-00-9	fenýlhýdrasín, [1] fenýlhýdrasínklóríð, [2] Fenýlhýdrasínhýdróklóríð, [3] fenýlhýdrasínsúlfat (2:1) [4]	202-873-5 [1] 200-444-7 [2] 248-259-0 [3] 257-622-2 [4]	100-63-0 [1] 59-88-1 [2] 27140-08-5 [3] 52033-74-6 [4]	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H23/24/25-48/23/24/25 Xi; H36/38 H43 N; H50	T; N H: 45-23/24/25-36/38-43-48/23/24/25-68-50 V: 53-45-61		E
612-024-00-4	*m*-tólúidín, 3-amínótólúen	203-583-1	108-44-1	T; H23/24/25 H33 N; H50	T; N H: 23/24/25-33-50 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
612-025-00-X	nítrótólúidín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T; H23/24/25 H33 N; H51-53	T; N H: 23/24/25-33-51/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		C

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-026-00-5	difenýlamín	204-539-4	122-39-4	T; H23/24/25 H33 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-33-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-027-00-0	xýlidín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka, dímetýlanilín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	T; H23/24/25 H33 N; H51-53	T; N H: 23/24/25-33-51/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		C
612-028-00-6	*p*-fenýlendíamín	203-404-7	106-50-3	T; H23/24/25 Xi; H36 H43 N; H50-53	T+; N H: 23/24/25-36-43-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-029-00-1	bensen-1,4-díamíndíhýdróklóríð, *p*-fenýlendíamíndíhýdróklóríð	210-834-9	624-18-0	T; H23/24/25 Xi; H36 H43 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-36-43-50/53 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-030-00-7	2-metýl-*p*-fenýlendíamínsúlfat [1]	210-431-8 [1] 228-871-4 [2]	615-50-9 [1] 6369-59-1 [2]	T; H25 Xn; H20/21 H43 N; H51-53	T; N H: 20/21-25-43-51/53 V: (1/2-)24-37-45-61		
612-031-00-2	*N*,*N*-dímetýlbensen-1,3-díamín, [1] 4-amínó-*N*,*N*-dímetýlanilín, 3-amínó-*N*,*N*'-dímetýlanilín [2]	220-623-3 [1] 202-807-5 [2]	2836-04-6 [1] 99-98-9 [2]	T; H23/24/25	T H: 23/24/25 V: (1/2-)28-45		C
612-032-00-8	*N,N,N',N'*-tetrametýl-*p*-fenýlendíamín	202-831-6	100-22-1	Xn; H20/21/22	Xn H: 20/21/22 V: (2-)28		
612-033-00-3	2-amínófenól	202-431-1	95-55-6	Xn; H20/22 Stökkbr. 3. undirfl., H68	Xn H: 20/22-68 V: (2-)28-36/37		
612-034-00-9	2-amínó-4,6-dínítrófenól, píkramsýra,	202-544-6	96-91-3	E; H1 ⊗ Xn; H20/21/22 H52-53	E; Xn H: 1-20/21/22-52/53 V: (2-)35-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-035-00-4	2-metoxýanilín, *o*-anisídín	201-963-1	90-04-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H23/24/25	T H: 45-23/24/25-68 V: 53-45		E
612-036-00-X	3,3′-dímetoxýbensidín, *o*-díanisídín	204-355-4	119-90-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22	T H: 45-22 V: 53-45		E
612-037-00-5	sölt af 3,3′-dímetoxýbensidíni, sölt af *o*-díanisidíni	—	—	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22	T H: 45-22 V: 53-45		AE
612-038-00-0	2-nítró-*p*-anisídín, 4-metoxý-2-nítróanilín	202-547-2	96-96-8	T+; H26/27/28 H33 H52-53	T+ H: 26/27/28-33-52/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
612-039-00-6	2-etoxýanilín, *o*-fenetídín	202-356-4	94-70-2	T; H23/24/25 H33	T H: 23/24/25-33 V: (1/2-)28-36/37-45		
612-040-00-1	2,4-dínítróanilín	202-553-5	97-02-9	T+; H26/27/28 H33 N; H51-53	T+; N H: 26/27/28-33-51/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
612-041-00-7	4,4'-bí-*o*-tólúidín	204-358-0	119-93-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 N; H51-53	T; N H: 45-22-51/53 V: 53-45-61		E
612-042-00-2	bensidín, 1,1'-bífenýl-4,4'-díamín, 4,4'-díamínóbífenýl, bífenýl-4,4'-ýlendíamín	202-199-1	92-87-5	Krabb. 1. undirfl., H45 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 45-22-50/53 V: 53-45-60-61	Krabb. 1. undirfl., H45: C ≥ 0,01%	E
612-043-00-8	*N*,*N*'-dímetýlbensidín	—	2810-74-4	Xn; H20/21/22	Xn H: 20/21/22 V: (2-)22-36		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-044-00-3	*N*,*N*'-díasetýlbensidín	210-338-2	613-35-4	Xn; H20/21/22	Xn H: 20/21/22 V: (2-)22-36		
612-046-00-4	allýlamín	203-463-9	107-11-9	F; H11 T; H23/24/25 N; H51-53	F; T; N H: 11-23/24/25-51/53 V: (1/2-)9-16-24/25-45-61		
612-047-00-X	bensýlamín	202-854-1	100-46-9	Xn; H21/22 C; H34	C H: 21/22-34 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-048-00-5	díprópýlamín	205-565-9	142-84-7	F; H11 Xn; H20/21/22 C; H35	F; C H: 11-20/21/22-35 V: (1/2-)16-26-36/37/39-45	C; H35: C ≥ 10% C; H34: 5% ≤ C < 10% Xi; H36/37/38: 1% ≤ C < 5%	
612-049-00-0	dí-*n*-bútýlamín, [1] dí-*sec*-bútýlamín [2]	203-921-8 [1] 210-937-9 [2]	111-92-2 [1] 626-23-3 [2]	H10 Xn; H20/21/22	Xn H: 10-20/21/22 V: (2-)		
612-050-00-6	sýklóhexýlamín	203-629-0	108-91-8	H10 Xn; H21/22 C; H34	C H: 10-21/22-34 V: (1/2-)36/37/39-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/38: 2% ≤ C < 10%	
612-051-00-1	4,4'-díamínódífenýlmetan, 4,4'-metýlendíanilín	202-974-4	101-77-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H39/23/24/25 Xn; H48/20/21/22 H43 N; H51-53	T; N H: 45-39/23/24/25-43-48/20/21/22-68-51/53 V: 53-45-61		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-052-00-7	(*S*)-*sec*-bútýlamín, (*S*)-2-amínóbútan, [1] (*R*)-*sec*-bútýlamín, (*R*)-2-amínóbútan, [2] *sec*-bútýlamín, 2-amínóbútan [3]	208-164-7 [1] 236-232-6 [2] 237-732-7 [3]	513-49-5 [1] 13250-12-9 [2] 13952-84-6 [3]	F; H11 Xn; H20/22 C; H35 N; H50	F; C; N H: 11-20/22-35-50 V: (1/2-)9-16-26-28-36/37/39-45-61		C
612-053-00-2	*N*-etýlanilín	203-135-5	103-69-5	T; H23/24/25 H33	T H: 23/24/25-33 V: (1/2-)28-37-45		
612-054-00-8	*N*,*N*-díetýlanilín	202-088-8	91-66-7	T; H23/24/25 H33 N; H51-53	T; N H: 23/24/25-33-51/53 V: (1/2-)28-37-45-61	T; H23/24/25: C ≥ 5% Xn; H20/21/22: 1% ≤ C < 5%	
612-055-00-3	*N*-metýl-*o*-tólúidín, [1] *N*-metýl-*m*-tólúidín, [2] *N*-metýl-*p*-tólúidín [3]	210-260-9 [1] 211-795-0 [2] 210-769-6 [3]	611-21-2 [1] 696-44-6 [2] 623-08-5 [3]	T; H23/24/25 H33 H52-53	T H: 23/24/25-33-52/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61		C
612-056-00-9	*N*,*N*-dímetýl-*p*-tólúidín, [1] *N*,*N*-dímetýl-*m*-tólúidín, [2] *N*,*N*-dímetýl-*o*-tólúidín [3]	202-805-4 [1] 204-495-6 [2] 210-199-8 [3]	99-97-8 [1] 121-72-2 [2] 609-72-3 [3]	T; H23/24/25 H33 H52-53	T H: 23/24/25-33-52/53 V: (1/2-)28-36/37-45-61	T; H23/24/25: C ≥ 5% Xn; H20/21/22: 1% ≤ C < 5%	C
612-057-00-4	píperasín	203-808-3	110-85-0	C; H34 H42/43 H52-53	C H: 34-42/43-52/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
612-058-00-X	2,2'-imínódíetýlamín, díetýlentríamín	203-865-4	111-40-0	Xn; H21/22 C; H34 H43	C H: 21/22-34-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-059-00-5	3,6-díasaoktanetýlendíamín, tríetýlentetramín	203-950-6	112-24-3	Xn; H21 C; H34 H43 H52-53	C H: 21-34-43-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-060-00-0	3,6,9-tríasaúndekametýlendíamín, tetraetýlenpentamín	203-986-2	112-57-2	Xn; H21/22 C; H34 H43 N; H51-53	C; N H: 21/22-34-43-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-061-00-6	3-amínóprópýldímetýlamín, *N*,*N*-dímetýl-1,3-díamínóprópan	203-680-9	109-55-7	H10 Xn; H22 C; H34 H43	C H: 10-22-34-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-062-00-1	3-amínóprópýldíetýlamín, *N*,*N*-díetýl-1,3-díamínóprópan	203-236-4	104-78-9	H10 Xn; H21/22 C; H34 H43	C H: 10-21/22-34-43 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-063-00-7	3,3'-imínódí(própýlamín), díprópýlentríamín	200-261-2	56-18-8	T+; H26 T; H24 Xn; H22 C; H35 H43	T+; C H: 22-24-26-35-43 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
612-064-00-2	3,6,9,12-tetraasatetradekametýlendíamín, pentaktýlenhexamín	223-775-9	4067-16-7	C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-065-00-8	pólýetýlenpólýamín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xn; H21/22 C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 21/22-34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-066-00-3	dísýklóhexýlamín	202-980-7	101-83-7	Xn; H22 C; H34 N; H50-53	C; N H: 22-34-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/38: 2% ≤ C < 10%	
612-067-00-9	3-amínómetýl-3,5,5-trímetýlsýklóhexýlamín	220-666-8	2855-13-2	Xn; H21/22 C; H34 H43 H52-53	C H: 21/22-34-43-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-068-00-4	3,3′-díklórbensidín, 3,3'-díklórbífenýl-4,4'-ýlendíamín	202-109-0	91-94-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H21 H43 N; H50-53	T; N H: 45-21-43-50/53 V: 53-45-60-61		E
612-069-00-X	sölt af 3,3'-díklórbensidíni, sölt af 3,3'-díklórbífenýl-4,4'-ýlendíamíni	— — —	— — —	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H21 H43 N; H50-53	T; N H: 45-21-43-50/53 V: 53-45-60-61		AE
612-070-00-5	sölt af bensidíni	208-519-6 208-520-1 244-236-4 252-984-8	531-85-1 531-86-2 21136-70-9 36341-27-2	Krabb. 1. undirfl., H45 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 45-22-50/53 V: 53-45-60-61		AE
612-071-00-0	sölt af 2-naftýlamíni	209-030-0 210-313-6	553-00-4 612-52-2	Krabb. 1. undirfl., H45 Xn; H22 N; H51-53	T; N H: 45-22-51/53 V: 53-45-61		AE
612-072-00-6	bífenýl-4-ýlamín, xenýlamín, 4-amínóbífenýl	202-177-1	92-67-1	Krabb. 1. undirfl., H45 Xn; H22	T H: 45-22 V: 53-45		E
612-073-00-1	sölt af bífenýl-4-ýlamíni, sölt af xenýlamíni, sölt af 4-amínóbífenýli	—	—	Krabb. 1. undirfl., H45 Xn; H22	T H: 45-22 V: 53-45		AE
612-074-00-7	bensýldímetýlamín	203-149-1	103-83-3	H10 Xn; H20/21/22 C; H34 H52-53	C H: 10-20/21/22-34-52/53 V: (1/2-)26-36-45-61		
612-075-00-2	2-amínóetýldímetýlamín, 2-dímetýlamínóetýlamín	203-541-2	108-00-9	F; H11 Xn; H21/22 C; H35	F; C H: 11-21/22-35 V: (1/2-)16-23-26-28-36-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-076-00-8	etýldímetýlamín	209-940-8	598-56-1	F+; H12 ⊗ Xn; H20/22 C; H34	F+; C H: 12-20/22-34 V: (1/2-)3-16-26-36-45		
612-077-00-3	dímetýlnítrósamín, *N*-nítrósódímetýlamín	200-549-8	62-75-9	Krabb. 2. undirfl., H45 T+; H26 T; H25-48/25 N; H51-53	T+; N H: 45-25-26-48/25-51/53 V: 53-45-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,001%	E
612-078-00-9	2,2'-díklór-4,4'-metýlendíanilín, 4,4'-metýlenbis(2-klóranilín)	202-918-9	101-14-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 45-22-50/53 V: 53-45-60-61		E
612-079-00-4	sölt af 2,2'-díklór-4,4'-metýlendíanilíni, sölt af 4,4'-metýlenbis(2-klóranilíni)	—	—	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 N; H50-53	T; N H: 45-22-50/53 V: 53-45-60-61		AE
612-080-00-X	4-amínó-*N*,*N*-díetýlanilín, *N*,*N*-díetýl-p-fenýlendíamín	202-214-1	93-05-0	T; H25 C; H34	T H: 25-34 V: (1/2-)26-36-45		
612-081-00-5	sölt af 4,4'-bí-*o*-tólúidíni, sölt af 3,3'-dímetýlbensidíni, sölt af *o*-tólidíni	210-322-5 265-294-7 277-985-0	612-82-8 64969-36-4 74753-18-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 N; H51-53	T; N H: 45-22-51/53 V: 53-45-61		AE
612-082-00-0	þíóúrea, þíókarbamíð	200-543-5	62-56-6	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-40-51/53-63 V: (2-)36/37-61		
612-083-00-6	1-metýl-3-nítró-1-nítrósóguanidín	200-730-1	70-25-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H20 Xi; H36/38 N; H51-53	T; N H: 45-20-36/38-51/53 V: 53-45-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01%	E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-084-00-1	dapsón, 4,4'-díamínódífenýlsúlfón	201-248-4	80-08-0	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)22		
612-085-00-7	4,4'-metýlendí-*o*-tólúidín	212-658-8	838-88-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 H43 N; H50-53	T; N H: 45-22-43-50/53 V: 53-45-60-61		E
612-086-00-2	amítras (ISO), *N*,*N*-bis(2,4-xýlýlimínómetýl)metýlamín	251-375-4	33089-61-1	Xn; H22-48/22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-48/22-50/53 V: (2-)22-24-60-36/37-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
612-087-00-8	gúasatín (ISO)		108173-90-6	T+; H26 Xn; H21/22 Xi; H37/38-41 N; H50-53	T+; N H: 21/22-26-37/38-41-50/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-38-45-46-60-61-63		
612-088-00-3	símasín (ISO), 6-klór-*N*,*N*'-díetýl-1,3,5-tríasín-2,4-díamín	204-535-2	122-34-9	Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	Xn; N H: 40-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61		
612-089-00-9	1,5-naftýlendíamín	218-817-8	2243-62-1	Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	Xn; N H: 40-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
612-090-00-4	2,2'-(nítrósóimínó)bisetanól	214-237-4	1116-54-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		
612-091-00-X	o-tólúidín, 2-amínótólúen	202-429-0	95-53-4	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23/25 Xi; H36 N; H50	T; N H: 45-23/25-36-50 V: 53-45-61		E
612-092-00-5	*N*,*N*'-(2,2-dímetýlprópýliden)hexametýlendíamín	401-660-6	1000-78-8	Xi; H38 H43	Xi H: 38-43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-093-00-0	3,5-díklór-4-(1,1,2,2-tetraflúretoxý)anilín	401-790-3	104147-32-2	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)24/25-26-57-60-61		
612-094-00-6	4-(2-klór-4-tríflúrmetýl)fenoxý-2-flúranilínhýdróklóríð	402-190-4	—	T; H48/25 Xn; H22-48/20 Xi; H41 H43 N; H50-53	T; N H: 22-41-43-48/20-48/25-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-095-00-1	bensýl-2-hýdroxýdódekýldímetýlammóníumbensóat	402-610-6	113694-52-3	C; H34 Xn; H22 N; H50-53	C; N H: 22-34-50/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		
612-096-00-7	4,4'-kolefnisimíðóýlbis[*N*,*N*-dímetýlanilín]	207-762-5	492-80-8	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 Xi; H36 N; H51-53	Xn; N H: 22-36-40-51/53 V: (2-)36/37-61		
612-097-00-2	sölt af 4,4'-kolefnisimíðóýlbis[N,N-dímetýlanilíni]	—	—	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 Xi; H36 N; H51-53	Xn; N H: 22-36-40-51/53 V: (2-)36/37-61		A
612-098-00-8	nítrósódípropýlamín	210-698-0	621-64-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 N; H51-53	T; N H: 45-22-51/53 V: 53-45-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,001%	E
612-099-00-3	4-metýl-*m*-fenýlendíamín, 2,4-tólúendíamín	202-453-1	95-80-7	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H25 Xn; H21 Xi; H36 H43 N; H51-53	T; N H: 45-21-25-36-43-51/53 V: 53-45-61		E

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-100-00-7	própýlendíamín	201-155-9	78-90-0	H10 Xn; H21/22 C; H35	C H: 10-21/22-35 V: (1/2-)26-37/39-45		
612-101-00-2	metenamín, hexametýlentetramín	202-905-8	100-97-0	F; H11 H42/43	F; Xn H: 11-42/43 V: (2-)16-22-24-37		
612-102-00-8	*N*,*N*-bis(3-amínóprópýl)metýlamín	203-336-8	105-83-9	T; H23/24 Xn; H22 C; H34	T H: 22-23/24-34 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-103-00-3	*N*,*N*,*N*',*N*'-tetrametýletýlendíamín	203-744-6	110-18-9	F; H11 Xn; H20/22 C; H34	F; C H: 11-20/22-34 V: (1/2-)16-26-36/37/39-45		
612-104-00-9	hexametýlendíamín	204-679-6	124-09-4	Xn; H21/22 Xi; H37 C; H34	C H: 21/22-34-37 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
612-105-00-4	2-píperasín-1-ýletýlamín	205-411-0	140-31-8	Xn; H21/22 C; H34 H43 H52-53	C H: 21/22-34-43-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-106-00-X	2,6-díetýlanilín	209-445-7	579-66-8	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)23-24		
612-107-00-5	1-fenýletýlamín, [1] DL-α-metýlbensýlamín [2]	202-706-6 [1] 210-545-8 [2]	98-84-0 [1] 618-36-0 [2]	Xn; H21/22 C; H34	C H: 21/22-34 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45		
612-108-00-0	3-amínóprópýltríetoxýsílan	213-048-4	919-30-2	Xn; H22 C; H34	C H: 22-34 V: (1/2-)26-36/37/39-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-109-00-6	bis(2-dímetýlamínóetýl)(metýl)amín	221-201-1	3030-47-5	T; H24 Xn; H22 C; H34	T H: 22-24-34 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
612-110-00-1	2,2'-dímetýl-4,4'-metýlenbis(sýklóhexýlamín)	229-962-1	6864-37-5	T; H23/24 Xn; H22 C; H35 N; H51-53	T; C; N H: 22-23/24-35-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-111-00-7	2-metýl-*m*-fenýlendíamín, 2,6-tólúendíamín	212-513-9	823-40-5	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H21/22 H43 N; H51-53	Xn; N H: 21/22-43-51/53-68 V: (2-)24-36/37-61		
612-112-00-2	*p*-anísídín, 4-metoxýanilín	203-254-2	104-94-9	T+; H26/27/28 H33 N; H50	T+; N H: 26/27/28-33-50 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
612-113-00-8	6-metýl-2,4-bis(metýlþíó)fenýlen-1,3-díamín	403-240-8	106264-79-3	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
612-114-00-3	*R*,*R*-2-hýdroxý-5-(1-hýdroxý-2-(4-fenýlbút-2-ýlamínó)etýl)bensamíðvetni-2,3-bis(bensóýloxý)súksínat	404-390-7	—	F; H11 H43 H52-53	F; Xi H: 11-43-52/53 V: (2-)24-37-61		
612-115-00-9	dímetýldíoktadekýlammóníumvetnissúlfat	404-050-8	123312-54-9	Xi; H36 H53	Xi H: 36-53 V: (2-)26-39-61		
612-116-00-4	$C_{8–18}$alkýlbis(2-hýdroxýetýl)ammóníumbis(2-etýlhexýl)fosfat	404-690-8	68132-19-4	T; H23 C; H34 H43 N; H50-53	T; N H: 23-34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-117-00-X	$C_{12–14}$-*tert*-alkýlamín, metýlfosfónsýrusalt	404-750-3	119415-07-5	Xn; H22 C; H34 N; H51-53	C; N H: 22-34-51/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-118-00-5	hvarfmassi: (1,3-díoxó-2*H*-bens(de)ísókínólín-2-ýlprópýl)hexadekýldímetýlammóníum-4-tólúensúlfónats, (1,3-díoxó-2*H*-bens(de)ísókínólín-2-ýlprópýl)hexadekýldímetýlammóníumbrómíðs	405-080-4	—	Xi; H41 N; H50-53	X; N H: 41-50/53 V: (2-)22-26-39-60-61		
612-119-00-0	bensýldímetýloktadekýlammóníum-3-nítróbensensúlfónat	405-330-2	—	Xi; H38-41 N; H50-53	Xi; N H: 38-41-50/53 V: (2-)26-37/39-60-61		
612-120-00-6	aklónífen (ISO), 2-klór-6-nítró-3-fenoxýanilín	277-704-1	74070-46-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
612-121-00-1	pólýetýlenpólýamín, HEPA	268-626-9	68131-73-7	Xn; H21/22 C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 21/22-34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-122-00-7	hýdroxýlamín	232-259-2	7803-49-8	H5 ⊗ Xn; H22-48/22 Xi; H37/38-41 H43 N; H50	Xn; N H: 5-22-37/38-41-43-48/22-50 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
612-123-00-2	hýdroxýlammóníumklóríð, hýdroxýlamínhýdróklóríð, [1] bis(hýdroxýlammóníum)súlfat, hýdroxýlamínsúlfat (2:1), [2] hýdroxýlammóníumhýdrógensúlfat, hýdroxýlamínsúlfat (1:1) [3]	226-798-2 [1] 233-118-8 [2] 233-154-4 [3]	5470-11-1 [1] 10039-54-0 [2] 10046-00-1 [3]	⊗ Xn; H22-48/22 Xi; H36/38 H43 N; H50	Xn; N H: 22-36/38-43-48/22-50 V: (2-)22-24-37-61		
612-124-00-8	*N*,*N*,*N*-trímetýlaniliníumklóríð	205-319-0	138-24-9	T; H24/25	T H: 24/25 V: (1/2-)25-39-45-53		
612-125-00-3	2-metýl-*p*-fenýlendíamín, 2,5-tólúendíamín	202-442-1	95-70-5	T; H25 Xn; H20/21 H43 N; H51-53	T; N H: 20/21-25-43-51/53 V: (1/2-)24-37-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-126-00-9	tólúen-2,4-díammóníumsúlfat, 4-metýl-m-fenýlendíamínsúlfat	265-697-8	65321-67-7	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H25 Xn; H21 Xi; H36 H43 N; H51-53	T; N H: 45-21-25-36-43-51/53 V: 53-45-61		E
612-127-00-4	3-amínófenól	209-711-2	591-27-5	Xn; H20/22 N; H51-53	Xn; N H: 20/22-51/53 V: (2-)28-61		
612-128-00-X	4-amínófenól	204-616-2	123-30-8	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-50/53-68 V: (2-)28-36/37-60-61		
612-129-00-5	díísóprópýlamín	203-558-5	108-18-9	F; H11 Xn; H20/22 C; H34	F; C H: 11-20/22-34 V: (1/2-)16-26-36/37/39-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
612-130-00-0	2,6-díamínó-3,5-díetýltólúen, 4,6-díetýl-2-metýl-1,3-bensendíamín, [1] 2,4-díamínó-3,5-díetýltólúen, 2,4-díetýl-6-metýl-1,3-bensendíamín, [2] díetýlmetýlbensendíamín [3]	218-255-3 [1] 218-256-9 [2] 270-877-4 [3]	2095-01-4 [1] 2095-02-5 [2] 68479-98-1 [3]	Xn; H21/22-48/22 Xi; H36 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-36-48/22-50/53 V: (2-)26-28-36/37/39-60-61		C
612-131-00-6	dídekýldímetýlammóníumklóríð	230-525-2	7173-51-5	Xn; H22 C; H34	C H: 22-34 V: (2-)26-36/37/39-45		
612-132-00-1	*N*,*N*'-difenýl-*p*-fenýlendíamín, *N*,*N*'-difenýl-1,4-bensendíamín	200-806-4	74-31-7	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
612-133-00-7	(4-ammónió-*m*-tólýl)etýl(2-hýdroxýetýl)ammóníumsúlfat, 4-(*N*-etýl-*N*-2-hýdroxýetýl)-2-metýlfenýlendíamínsúlfat	247-162-0	25646-77-9	T; H25 Xn; H48/22 H43 N; H50-53	T; N H: 25-43-48/22-50/53 V: (1/2-)24-37-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-134-00-2	*N*-(2-(4-amínó-*N*-etýl-*m*-tólúidínó)etýl)metansúlfónamíðseskvísúlfat, 4-(*N*-etýl-*N*-2-metansúlfónýlamínóetýl)-2-metýlfenýlendíamínseskvísúlfatmónóhýdrat	247-161-5	25646-71-3	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
612-135-00-8	*N*-2-naftýlanilín, *N*-fenýl-2-naftýlamín	205-223-9	135-88-6	Krabb. 3. undirfl., H40 Xi; H36/38 H43 N; H51-53	Xn; N H: 36/38-40-43-51/53 V: (2-)26-36/37-61		
612-136-00-3	*N*-ísóprópýl-*N*'-fenýl-*p*-fenýlendíamín	202-969-7	101-72-4	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61	H43: C ≥ 0,1%	
612-137-00-9	4-klóranilín	203-401-0	106-47-8	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23/24/25 H43 N; H50-53	T; N H: 45-23/24/25-43-50/53 V: 53-45-60-61		E
612-138-00-4	fúralaxýl (ISO), metýl-*N*-(2,6-dímetýlfenýl)-*N*-(2-fúrýlkarbónýl)-DL-alanínat	260-875-1	57646-30-7	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)36/37/39-61		
612-139-00-X	mefenaset (ISO), 2-(bensóþíasól-2-ýloxý)-*N*-metýl-*N*-fenýlasetamíð	277-328-8	73250-68-7	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
612-140-00-5	fjórgreind ammóníumsambönd, bensýl-C_{8-18}-alkýldímetýl, klóríð	264-151-6	63449-41-2	Xn; H21/22 C; H34 N; H50	C; N H: 21/22-34-50 V: (2-)36/37/39-45-61		
612-141-00-0	4,4'-metýlenbis(2-etýlanilín), 4,4'-metýlenbis(2-etýlbensenamín)	243-420-1	19900-65-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-40-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
612-142-00-6	bífenýl-2-ýlamín	201-990-9	90-41-5	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-40-52/53 V: (2-)36/37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-143-00-1	N^5,N^5-díetýltólúen-2,5-díamínmónóhýdróklóríð, 4-díetýlamínó-2-metýlanilínmónóhýdróklóríð	218-130-3	2051-79-8	T; H25 Xi; H36 H43 N; H50-53	T; N H: 25-36-43-50/53 V: (1/2-)24-26-37-45-60-61		
612-144-00-7	flúmetralín (ISO), *N*-(2-klór-6-flúrbensýl)-*N*-etýl-α,α,α-tríflúor-2,6-dínítró-*p*-tólúidín	—	62924-70-3	Xi; H36/38 H43 N; H50-53	Xi; N H: 36/38-43-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
612-145-00-2	*o*-fenýlendíamín	202-430-6	95-54-5	Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H25 Xn; H20/21 Xi; H36 H43 N; H50-53	T; N H: 20/21-25-36-40-43-50/53-68 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-146-00-8	*o*-fenýlendíamíndíhýdróklóríð	210-418-7	615-28-1	Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H25 Xn; H20/21 Xi; H36 H43 N; H50-53	T; N H: 20/21-25-36-40-43-50/53-68 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-147-00-3	*m*-fenýlendíamín	203-584-7	108-45-2	Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H23/24/25 Xi; H36 H43 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-36-43-50/53-68 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
612-148-00-9	*m*-fenýlendíamíndíhýdróklóríð	208-790-0	541-69-5	Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H23/24/25 Xi; H36 H43 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-36-43-50/53-68 V: (1/2-)28-36/37-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-149-00-4	1,3-dífenýlgúanidín	203-002-1	102-06-7	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H22 Xi; H36/37/38 N; H51-53	Xn; N H: 22-36/37/38-51/53-62 V: (2-)26-36/37/39-61		
612-150-00-X	spíroxamín (ISO), 8-*tert*-bútýl-1,4-díoxaspíró[4.5]dekan-2-ýlmetýl(etýl)(própýl)amín	—	118134-30-8	Xn; H20/21/22 Xi; H38 H43 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-38-43-50/53 V: (2-)36/37/39-46-60-61		
612-151-00-5	díamínótólúen, tæknileg vara – hvarfmassi [2] og [3], metýl-fenýlendíamín, [1] 4-metýl-*m*-fenýlendíamín, [2] 2-metýl-*m*-fenýlendíamín [3]	246-910-3 [1] 202-453-1 [2] 212-513-9 [3]	25376-45-8 [1] 95-80-7 [2] 823-40-5 [3]	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H25 Xn; H20/21 Xi; H36 H43 N; H51-53	T; N H: 45-20/21-25-36-43-51/53 V: 53-45-61		E
612-152-00-0	*N*,*N*-díetýl-*N*',*N*'-dímetýlprópan-1,3-díýl-díamín	406-610-7	62478-82-4	H10 Xn; H20/22-48/20 C; H35 H52-53	C H: 10-20/22-35-48/20-52/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
612-153-00-6	4-[*N*-etýl-*N*-(2-hýdroxýetýl)amínó]-1-(2-hýdroxýetýl)amínó-2-nítróbensen, mónóhýdróklóríð	407-020-2	132885-85-9	Xn; H22 H43 H52-53	Xn H: 22-43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
612-154-00-1	6'-(ísóbútýletýlamínó)-3'-metýl-2'-fenýlamínó-spíró[ísóbensó-2-oxófúran-7,9'-[9*H*]-xanten]	410-890-6	95235-29-3	H53	H: 53 V: 61		
612-155-00-7	2'-anilínó-6'-((3-etoxýprópýl)etýlamínó)-3'-metýlspíró(ísóbensó-3-oxófúran)-1-(1*H*)-9'-xanten	411-730-8	93071-94-4	H53	H: 53 V: 61		
612-156-00-2	hvarfmassi: tríhexadekýlmetýlammóníumklóríðs, díhexadekýldímetýlammóníumklóríðs	405-620-9	—	Xi; H41 N; H50-53	Xi; N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-157-00-8	(*Z*)-1-bensó[*b*]þíen-2-ýletanónoxímhýdróklóríð	410-780-8	—	Xn; H22-48/22 Xi; H41 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-43-48/22-51/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
612-158-00-3	hvarfmassi: bis(5-dódekýl-2-hýdroxýbensaldoxímat)kopar(II)C_{12}-alkýlhópurinn er greinóttur, 4-dódekýlsalisýlaldoxíms	410-820-4	—	H53	H: 53 V: 61		
612-159-00-9	myndefni: trímetýlhexametýlendíamíns (blanda 2,2,4-trímetýl-1,6-hexandíamíns og 2,4,4-trímetýl-1,6-hexandíamíns, EINECS-skráð), epoxíð-8 (mónó[(C_{10}–C_{16}-alkýloxý)metýl]oxíranafleiðna) og *p*-tólúensúlfónsýru	410-880-1	—	Xn; H22 C; H34 N; H50-53	C; N H: 22-34-50/53 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45-60-61		
612-160-00-4	*p*-tólúidín, 4-amínótólúen, [1] tólúidínklóríð, [2] tólúidínsúlfat (1:1) [3]	203-403-1 [1] 208-740-8 [2] 208-741-3 [3]	106-49-0 [1] 540-23-8 [2] 540-25-0 [3]	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H23/24/25 Xi; H36 H43 N; H50	T; N H: 23/24/25-36-40-43-50 V: (1/2-)28-36/37-45-61		
612-161-00-X	2,6-xýlidín, 2,6-dímetýlanilín	201-758-7	87-62-7	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H20/21/22 Xi; H37/38 N; H51-53	Xn; N H: 20/21/22-37/38-40-51/53 V: (2-)23-25-36/37-61		
612-162-00-5	dímetýldíoktadekýlammóníumklóríð, DODMAC	203-508-2	107-64-2	Xi; H41 N; H50-53	Xi; N H: 41-50/53 V: (2-)24-26-39-46-60-61		
612-163-00-0	metalaxýl-M (ISO), mefenoxam, (*R*)-2-[(2,6-dímetýlfenýl)-metoxýasetýlamínó]própíónsýrumetýlester	—	70630-17-0	Xn; H22 Xi; H41	Xn H: 22-41 V: (2-)26-39-46		
612-164-00-6	2-bútýl-2-etýl-1,5-díamínópentan	412-700-7	137605-95-9	Xn; H21/22-48/22 C; H34 H43 H52-53	C H: 21/22-34-43-48/22-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-165-00-1	*N*,*N*'-difenýl-*N*,*N*'-bis(3-metýlfenýl)-(1,1'-difenýl)-4,4'-díamín	413-810-8	65181-78-4	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
612-166-00-7	hvarfmassi: *cis*-(5-ammóníum-1,3,3-trímetýl)-sýklóhexanmetýlammóníumfosfats (1:1), *trans*-(5-ammóníum-1,3,3-trímetýl)-sýklóhexanmetýlammóníumfosfats (1:1)	411-830-1	114765-88-7	Xi; H41 H43 H52-53	Xi H: 41-43-52/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
612-167-00-2	5-asetýl-3-amínó-10,11-díhýdró-5*H*-díbens[*b*,*f*]asepín-hýdróklóríð	410-490-1	—	Xn; H22-48/22 Xi; H41 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-43-48/22-51/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
612-168-00-8	3,5-díklór-2,6-díflúrpýrdín-4-amín	220-630-1	2840-00-8	Xn; H21/22 N; H51-53	Xn; N H: 21/22-51/53 V: (2-)36/37-61		
612-170-00-9	4-klórfenýlsýklóprópýlketón-*O*-(4-amínóbensýl)oxím	405-260-2	—	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
612-171-00-4	*N*,*N*,*N*',*N*'-tetraglýsídýl-4,4'-díamínó-3,3'-díetýldífenýlmetan	410-060-3	130728-76-6	Stökkbr. 3. undirfl., H68 H43 N; H51-53	Xn; N H: 43-68-51/53 V: (2-)36/37-61		
612-172-00-X	4,4'-metýlenbis(*N*,*N*'-dímetýlsýklóhexanamín	412-840-9	13474-64-1	Xn; H22-48/22 C; H35 H52-53	C H: 22-35-48/22-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-173-00-5	litíum-1-amínó-4-(4-*tert*-bútýlanilínó)antrakínón-2-súlfónat	411-140-0	125328-86-1	Xi; H41 H43 N; H51-53	Xi; N H: 41-43-51/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
612-174-00-0	4,4-dímetoxýbútýlamín	407-690-6	19060-15-2	Xn; H22 C; H34 H43 H52-53	C H: 22-34-43-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-175-00-6	2-(*O*-amínóoxý)etýlamíndíhýdróklóríð	412-310-7	37866-45-8	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
612-176-00-1	fjölliða 1,3-díbrómprópans og *N*,*N*-díetýl-*N*',*N*'-dímetýl-1,3-própandíamíns	410-570-6	143747-73-3	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
612-177-00-7	2-naftýlamínó-6-súlfómetýlamíð	412-120-4	104295-55-8	Xn; H48/22 H43 N; H51-53	Xn; N H: 43-48/22-51/53 V: (2-)22-36/37-61		
612-178-00-2	1,4,7,10-tetraasasýklódódekandísúlfat	412-080-8	112193-77-8	Xn; H22 Xi; H37-41 H52-53	Xn H: 22-37-41-52/53 V: (2-)26-36/37/39-61		
612-179-00-8	1-(2-própenýl)pýridíníumklóríð	412-740-5	25965-81-5	Xn; H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)24-37		
612-180-00-3	3-amínóbensýlamín	412-230-2	4403-70-7	Xn; H22 C; H34 N; H51-53	C; N H: 22-34-51/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
612-181-00-9	2-fenýlþíóanilín	413-030-8	1134-94-7	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
612-182-00-4	1-etýl-1-metýlmorfólíníumbrómíð	418-210-1	65756-41-4	Stökkbr. 3. undirfl., H68	Xn H: 68 V: (2-)36/37		
612-183-00-X	1-etýl-1-metýlpýrróliníumbrómíð	418-200-5	69227-51-6	Stökkbr. 3. undirfl., H68	Xn H: 68 V: (2-)36/37		
612-184-00-5	6'-(díbútýlamínó)-3'-metýl-2'-(fenýlamínó)spíró[ísóbensófúran-1(3*H*),9-(9*H*)-xanten]-3-ón	403-830-5	89331-94-2	H52-53	H: 52/53 V: 61		
612-185-00-0	1-[3-[4-((heptadekaflúrnónýl)oxý)-bensamídó]própýl]-*N*,*N*,*N*-trímetýlammóníumjoðíð	407-400-8	59493-72-0	Xi; H41 N; H50-53	Xi; N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-186-00-6	bis(*N*-(7-hýdroxý-8-metýl-5-fenýlfenasín-3-ýliden)dímetýlammóníum)súlfat	406-770-8	149057-64-7	Xn; H48/22 Xi; H41 H43 N; H50-53	Xn; N H: 41-43-48/22-50/53 V: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
612-187-00-1	2,3,4-tríflúranilín	407-170-9	3862-73-5	Xn; H21/22-48/22 Xi; H38-41 N; H51-53	Xn; N H: 21/22-38-41-48/22-51/53 V: (2-)23-26-36/37/39-61		
612-188-00-7	4,4'-(9*H*-flúoren-9-ýliden)bis(2-klóranilín)	407-560-9	107934-68-9	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
612-189-00-2	4-amínó-2-(amínómetýl)fenóldíhýdróklóríð	412-510-4	135043-64-0	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)22-24-37-60-61		
612-190-00-8	4,4'-metýlenbis(2-ísóprópýl-6-metýlanilín)	415-150-6	16298-38-7	Xn; H48/22 N; H51-53	Xn; N H: 48/22-51/53 V: (2-)36-61		
612-191-00-3	fjölliða allýlamínhýdróklóríðs	415-050-2	71550-12-4	Xn; H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)36/37		
612-192-00-9	2-ísóprópýl-4-(*N*-metýl)amínómetýlþíasól	414-800-6	154212-60-9	Xn; H21/22 Xi; H38-41 N; H51-53	Xn; N H: 21/22-38-41-51/53 V: (2-)26-36/37/39-61		
612-193-00-4	3-metýlamínómetýlfenýlamín	414-570-7	18759-96-1	Xn; H21/22 C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 21/22-34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
612-194-00-X	2-hýdroxý-3-[(2-hýdroxýetýl)-[2-(1-oxótetradekýl)amínó]etýl]amínó]-*N*,*N*,*N*-trímetýl-1-própanammóníumklóríð	414-670-0	141890-30-4	Xn; H22 Xi; H41 N; H50-53	Xn; N H: 22-41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-195-00-5	bis[tríbútýl-4-(metýlbensýl)ammónium]1,5-naftalendísúlfónat	415-210-1	160236-81-7	Xn; H20/22 Xi; H41 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-41-50/53 V: (2-)26-36/39-60-61		
612-196-00-0	4-klór-*o*-tólúidín, [1] 4-klór-*o*-tólúidínhýdróklóríð [2]	202-441-6 [1] 221-627-8 [2]	95-69-2 [1] 3165-93-3 [2]	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 T; H23/24/25 N; H50-53	T; N H: 45-23/24/25-68-50/53 V: 53-45-60-61		E
612-197-00-6	2,4,5-trímetýlanilín, [1] 2,4,5-trímetýlanilínhýdróklóríð [2]	205-282-0 [1] [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]	Krabb. 2. undirfl., H45 T; H23/24/25 N; H51-53	T; N H: 45-23/24/25-51/53 V: 53-45-61		E
612-198-00-1	4,4'-þíódíanilín og sölt þess	205-370-9	139-65-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 N; H51-53	T; N H: 45-22-51/53 V: 53-45-61		E
612-199-00-7	4,4'-oxýdíanilín og sölt þess, *p*-amínófenýleter	202-977-0	101-80-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H23/24/25 N; H51-53	T; N H: 45-46-23/24/25-62-51/53 V: 53-45-61		E
612-200-00-0	2,4-díamínóanísól, 4-metoxý-*m*-fenýlendíamín, [1] 2,4-díamínóanisólsúlfat [2]	210-406-1 [1] 254-323-9 [2]	615-05-4 [1] 39156-41-7 [2]	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H22 N; H51-53	T; N H: 45-22-68-51/53 V: 53-45-61		E
612-201-00-6	*N,N,N′,N′*-tetrametýl-4,4'-metýlendíanilín	202-959-2	101-61-1	Krabb. 2. undirfl., H45 N; H50-53	T; N H: 45-50/53 V: 53-45-60-61		
612-202-00-1	3,4-díklóranilín	202-448-4	95-76-1	T; H23/24/25 Xi; H41 H43 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-41-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-204-00-2	C.I. Basic Violet 3, 4-[4,4'-bis(dímetýlamínó)benshýdrýlíden]sýklóhexa-2,5-díen-1-ýlíden]dímetýlammóníumklóríð	208-953-6	548-62-9	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 Xi; H41 N; H50-53	Xn; N H: 22-40-41-50/53 V: (2-)26-36/37/39-46-60-61		
612-205-00-8	C.I. Basic Violet 3 með ≥ 0,1 % af ketóni Michlers (EB-númer 202-027-5)	208-953-6	548-62-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 Xi; H41 N; H50-53	T; N H: 45-22-41-50/53 V: 53-45-60-61		E
612-206-00-3	famoxadón (ISO), 3-anilínó-5-metýl-5-(4-fenoxýfenýl)-1,3-oxasólídín-2,4-díón	—	131807-57-3	Xn; H48/22 N; H50-53	Xn; N H: 48/22-50/53 V: (2-)46-60-61		
612-207-00-9	4-etoxýanilín, *p*-fenetídín	205-855-5	156-43-4	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20/21/22 Xi; H36 H43	Xn H: 20/21/22-36-43-68 V: (2-)36/37-46		
612-209-00-X	6-metoxý-*m*-tólúidín, *p*-kresidín	204-419-1	120-71-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22	T H: 45-22 V: 53-45		E
612-210-00-5	5-nítró-*o*-tólúídín, [1] 5-nítró-*o*-tólúídínhýdrókóríð [2]	202-765-8 [1] 256-960-8 [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H23/24/25 H52-53	T H: 23/24/25-40-52/53 V: (1/2-)36/37-45-61		
612-211-00-0	*N*-[(bensótríasól-1-ýl)metýl)]-4-karboxýbensensúlfónamíð	416-470-9	170292-97-4	Xi; H36 N; H51-53	Xi; N H: 36-51/53 V: (2-)26-61		
612-212-00-6	2,6-díklór-4-tríflúrmetýlanilín	416-430-0	24279-39-8	Xn; H20/22 Xi; H38 H43 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-38-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
612-213-00-1	ísóbútýliden-(2-(2-ísóprópýl-4,4-dímetýloxasólidín-3-ýl)-1,1-dímetýletýl)amín	419-850-2	148348-13-4	C; H34 H52-53	C H: 34-52/53 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61		
612-214-00-7	4-(2,2-difenýletenýl)-*N*,*N*-difenýlbensenamín	421-390-2	89114-90-9	H53	H: 53 V: 61		
612-215-00-2	3-klór-2-(ísóprópýlþió)anilín	421-700-6	179104-32-6	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
612-217-00-3	1-metoxý-2-própýlamín	422-550-4	37143-54-7	F; H11 C; H34 Xn; H22 H52-53	F; C H: 11-22-34-52/53 V: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61		
613-001-00-1	etýlenímín, asirídín	205-793-9	151-56-4	F; H11 Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 T+; H26/27/28 C; H34 N; H51-53	F; T+; N H: 45-46-11-26/27/28-34-51/53 V: 53-45-61		D E
613-002-00-7	pýridín	203-809-9	110-86-1	F; H11 Xn; H20/21/22	F; Xn H: 11-20/21/22 V: (2-)26-28	Xn; H20/21/22: C ≥ 5%	
613-003-00-2	1,2,3,4-tetranítrókarbasól	—	6202-15-9	E ⊗ H1 Xn; H20/21/22	E; Xn H: 1-20/21/22 V: (2-)35		
613-004-00-8	krímidín (ISO), 2-klór-6-metýlpýrimídín-4-ýlmetýlamín	208-622-6	535-89-7	T+; H28	T+ H: 28 V: (1/2-)36/37-45		
613-007-00-4	desmetrýn (ISO), 6-ísóprópýlamínó-2-metýlamínó-4-metýlþíó-1,3,5-tríasín	213-800-1	1014-69-3	Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-008-00-X	dasómat (ISO), tetrahýdró-3,5-dímetýl-1,3,5-þíadíasín-2-þíón	208-576-7	533-74-4	Xn; H22 Xi; H36 N; H50-53	Xn; N H: 22-36-50/53 V: (2-)15-22-24-60-61		
613-009-00-5	2,4,6-tríklór-1,3,5-tríasín, sýanúrklóríð	203-614-9	108-77-0	H14 T+; H26 Xn; H22 C; H34 H43	T+; H: 14-22-26-34-43 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-46-63	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
613-010-00-0	ametrýn (ISO), 2-etýlamínó-4-ísóprópýlamínó-6-metýlþíó-1,3,5-tríasín	212-634-7	834-12-8	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)36-60-61		
613-011-00-6	amítról (ISO), 1,2,4-tríasól-3-ýlamín	200-521-5	61-82-5	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xn; H48/22 N; H51-53	Xn; N H: 48/22-63-51/53 V: (2-)13-36/37-61		
613-012-00-1	bentasón (ISO), 3-ísópropýl-2,1,3-bensóþíadíasín-4-ón-2,2-díoxíð	246-585-8	25057-89-0	Xn; H22 Xi; H36 H43 H52-53	Xn H: 22-36-43-52/53 V: (2-)24-37-61		
613-013-00-7	sýanasín (ISO), 2-(4-klór-6-etýlamínó-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-metýlprópíónítríl	244-544-9	21725-46-2	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)37-60-61		
613-014-00-2	etoxýkín (ISO), 6-etoxý-1,2-díhýdró-2,2,4-trímetýlkínólín	202-075-7	91-53-2	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)24		
613-015-00-8	fenasaflór (ISO), fenýl-5,6-díklór-2-tríflúrmetýlbensímídasól-1-karboxýlat	238-134-9	14255-88-0	Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
613-016-00-3	fúberídasól (ISO), 2-(2-fúrýl)bensimídasól	223-404-0	3878-19-1	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)22-60-61		
613-017-00-9	bis(8-hýdroxýkínólíníum)súlfat	205-137-1	134-31-6	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)36		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-018-00-4	morfamkvat (ISO), 1,1'-bis(3,5-dímetýlmorfólínkarbónýlmetýl)-4,4'-bípýridílíumjón	—	7411-47-4	Xn; H22 Xi; H36/37/38 H52-53	Xn H: 22-36/37/38-52/53 V: (2-)22-36-61		
613-019-00-X	þíókínox (ISO), 2-þíó-1,3-díþíóló(4,5,b)kínoxalín	202-272-8	93-75-4	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)24		
613-020-00-5	trídemorf (ISO), 2,6-dímetýl-4-trídekýlmorfólín	246-347-3	24602-86-6	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xn; H20/22 Xi; H38 N; H50-53	T; N H: 61-20/22-38-50/53 V: 53-45-60-61		E
613-021-00-0	díþíanón (ISO), 5,10-díhýdró-5,10-díoxónaftó(2,3-b)(1,4)díþíasín-2,3-díkarbónítríl	222-098-6	3347-22-6	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)24-60-61		
613-022-00-6	pýretrín, þ.m.t. sínerín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xn; H20/21/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)13-60-61		A
613-023-00-1	2-metýl-4-oxó-3-(penta-2,4-díenýl)sýklópent-2-enýl [1*R*-[1α[*S**(*Z*)],3β]]-krýsantemat, pýretrín I	204-455-8	121-21-1	Xn; H20/21/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)13-60-61		
613-024-00-7	2-metýl-4-oxó-3-(penta-2,4-díenýl)sýklópent-2-enýl [1*R*-[1α[*S**(*Z*)](3β)]]-3-(3-metoxý-2-metýl-3-oxópróp-1-enýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat, pýretrín II	204-462-6	121-29-9	Xn; H20/21/22 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-50/53 V: (2-)13-60-61		
613-025-00-2	sínerín I, 3-(bút-2-enýl)-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklóprópankarboxýlat	246-948-0	25402-06-6	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
613-026-00-8	sínerín II, 3-(bút-2-enýl)-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl-2,2-dímetýl-3-(3-metoxý-2-metýl-3-oxópróp-1-enýl)-sýklóprópankarboxýlat	204-454-2	121-20-0	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
613-027-00-3	píperidín	203-813-0	110-89-4	F; H11 T; H23/24 C; H34	F; T H: 11-23/24-34 V: (1/2-)16-26-27-45	T; H23/24: C ≥ 5% Xn; H20/21: 1% ≤ C < 5% C; H34: C ≥ 5% Xi: H36/38: 1% ≤ C < 5%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-028-00-9	morfólín	203-815-1	110-91-8	H10 Xn; H20/21/22 C; H34	C H: 10-20/21/22-34 V: (1/2-)23-36-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/38: 1% ≤ C < 10%	
613-029-00-4	díklór-1,3,5-tríasíntríón, díklórísósýanúrsýra	220-487-5	2782-57-2	O; H8 Xn; H22 H31 Xi; H36/37 N; H50-53	O; Xn; N H: 8-22-31-36/37-50/53 V: (2-)8-26-41-60-61		
613-030-00-X	tróklósenkalíum, [1] tróklósennatríum [2]	218-828-8 [1] 220-767-7 [2]	2244-21-5 [1] 2893-78-9 [2]	O; H8 ⊗ Xn; H22 H31 Xi; H36/37 N; H50-53	O; Xn; N H: 8-22-31-36/37-50/53 V: (2-)8-26-41-60-61	Xn; H22: C ≥ 10% Xi; H36/37: C ≥ 10% H31: C ≥ 10%	
613-030-01-7	tróklósennatríum, díhýdrat	220-767-7	51580-86-0	Xn; H22 H31 Xi; H36/37 N; H50-53	Xn; N H: 22-31-36/37-50/53 V: (2-)8-26-41-60-61		
613-031-00-5	symklósen, tríklórísósýanúrsýra, tríklór-1,3,5-tríasíntríón	201-782-8	87-90-1	O; H8 Xn; H22 Xi; H36/37 H31 N; H50-53	O; Xn; N H: 8-22-31-36/37-50/53 V: (2-)8-26-41-60-61		
613-032-00-0	metýl-2,3,5,6-tetraklór-4-pýridýlsúlfón, 2,3,5,6-tetraklór-4-(metýlsúlfónýl)pýridín	236-035-5	13108-52-6	Xn; H21/22 Xi; H36 H43	Xn H: 21/22-36-43 V: (2-)26-28		
613-033-00-6	2-metýlasiridín, própýlenimín	200-878-7	75-55-8	F; H11 Krabb. 2. undirfl., H45 T+; H26/27/28 Xi; H41 N; H51-53	F; T+; N H: 45-11-26/27/28-41-51/53 V: 53-45-61	Krabb. 2. undirfl., H45: C ≥ 0,01%	E
613-034-00-1	1,2-dímetýlimídasól	217-101-2	1739-84-0	Xn; H22 Xi; H38-41	Xn H: 22-38-41 V: (2-)24-26		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-035-00-7	1-metýlimídasól	210-484-7	616-47-7	Xn; H21/22 C; H34	C H: 21/22-34 V: (1/2-)26-36-45		
613-036-00-2	2-metýlpýridín, 2-píkólín	203-643-7	109-06-8	H10 Xn; H20/21/22 Xi; H36/37	Xn H: 10-20/21/22-36/37 V: (2-)26-36		
613-037-00-8	4-metýlpýridín, 4-píkólín	203-626-4	108-89-4	H10 T; H24 Xn; H20/22 Xi; H36/37/38	T H: 10-20/22-24-36/37/38 V: (1/2-)26-36-45		
613-038-00-3	6-fenýl-1,3,5-tríasín-2,4-díýldíamín, 6-fenýl-1,3,5-tríasín-2,4-díamín, bensógúanamín	202-095-6	91-76-9	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
613-039-00-9	etýlenþíóúrea, imídasólidín-2-þíón, 2-imídasólín-2-þíól	202-506-9	96-45-7	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xn; H22	T H: 61-22 V: 53-45		E
613-040-00-4	asakónasól (ISO), 1-{[2-(2,4-díklórfenýl)-1,3-díoxólan-2-ýl]metýl}-1*H*-1,2.4-tríasól	262-102-3	60207-31-0	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)46		
613-041-00-X	morfólín-4-karbónýlklóríð	239-213-0	15159-40-7	H14 Krabb. 3. undirfl., H40 Xi; H36/38	Xn H: 14-36/38-40 V: (2-)26-30-36-38		
613-042-00-5	ímasalíl (ISO), 1-[2-(allýloxý)-2-(2,4-díklórfenýl)etýl]-1*H*-imídasól	252-615-0	35554-44-0	Xn; H20/22 Xi; H41 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
613-043-00-0	ímasalílfúlfat (ISO), duft, 1-[2-(allýloxý)etýl-2-(2,4-díklórfenýl)-1*H*-imídasólíumvetnissúlfat, [1] (±)-1-[2-(allýloxý)etýl-2-(2,4-díklórfenýl)-1*H*-imídasólíumvetnissúlfat [2]	261-351-5 [1] 281-291-3 [2]	58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2]	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)24/25-37-46-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-043-01-8	ímasalílsúlfat (ISO), vatnslausn, 1-[2-(allýloxý)etýl-2-(2,4-díklórfenýl]-1*H*-imídasólíumvetnissúlfat, [1] (±)-1-[2-(allýloxý)etýl-2-(2,4-díklórfenýl)-1*H*-imídasólíumvetnissúlfat [2]	261-351-5 [1] 281-291-3 [2]	58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2]	Xn; H22 C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 22-34-43-50/53 V: (2-)26-36/37/39-45-60-61	C; H34: C ≥ 50% Xi; H38: 30% ≤ C < 50% Xi; H41: 15% ≤ C < 50% Xi; H36: 5% ≤ C < 15%	
613-044-00-6	kaptan (ISO), 1,2,3,6-tetrahýdró-*N*-(tríklórmetýlþíó)þalimíð	205-087-0	133-06-2	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H23 Xi; H41 H43 N; H50	T; N H: 23-40-41-43-50 V: (1/2-)26-29-36/37/39-45-61		
613-045-00-1	fólpet (ISO), *N*-(tríklórmetýlþíó)þalimíð	205-088-6	133-07-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H20 Xi; H36 H43 N; H50	Xn; N H: 20-36-40-43-50 V: (2-)36/37-46-61		
613-046-00-7	kaptaföl (ISO), 1,2,3,6-tetrahýdró-*N*-(1,1,2,2-tetraklórmetýlþíó)þalimíð	219-363-3	2425-06-1	Krabb. 2. undirfl., H45 H43 N; H50-53	T; N H: 45-43-50/53 V: 53-45-60-61		
613-047-00-2	1-dímetýlkarbamóýl-5-metýlpýrasól-3-ýldímetýlkarbamat, dímetílan (ISO)	211-420-0	644-64-4	T; H25 Xn; H21 N; H50-53	T; N H: 21-25-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
613-048-00-8	karbendasím (ISO), metýlbensimídasól-2-ýlkarbamat	234-232-0	10605-21-7	Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 N; H50-53	T; N H: 46-60-61-50/53 V: 53-45-60-61		
613-049-00-3	benómýl (ISO), metýl-1-(bútýlkarbamóýl)bensimídasól-2-ýlkarbamat	241-775-7	17804-35-2	Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 2. undirfl., H60-61 Xi; H37/38 H43 N; H50-53	T; N H: 46-60-61-37/38-43-50/53 V: 53-45-60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-050-00-9	karbadox (INN), metýl-3-(kínoxalín-2-ýlmetýlen)karbasat-1,4-díoxíð 2-(metoxýkarbónýlhýdrasónmetýl)kínoxalín-1,4-díoxíð	229-879-0	6804-07-5	F; H11 Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22	F; T H: 45-11-22 V: 53-45		E
613-051-00-4	mólínat (ISO), *S*-etýl-1-perhýdróasepínkarbóþíóat, *S*-etýlperhýdróasepín-1-karbóþíóat	218-661-0	2212-67-1	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H20/2248/22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-40-43-48/22-62-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,25% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
613-052-00-X	trífenmorf (ISO), 4-trítýlmorfólín	215-812-2	1420-06-0	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
613-053-00-5	anilasín (ISO), 2-klór-*N*-(4,6-díklór-1,3,5-tríasín-2-ýl)anilín	202-910-5	101-05-3	Xi; H36/38 N; H50-53	Xi; N H: 36/38-50/53 V: (2-)22-60-61		
613-054-00-0	þíabendasól (ISO), 2-(þíasól-4-ýl)bensimídasól	205-725-8	148-79-8	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-056-00-1	1,2-dímetýl-3,5-dífenýlpýrasólíummetýlsúlfat, dífensókvatmetýlsúlfat	256-152-5	43222-48-6	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
613-057-00-7	dódemorf (ISO), 4-sýklódódekýl-2,6-dímetýlmorfólín	216-474-9	1593-77-7	Xi; H36/37/38 N; H51-53	Xi; N H: 36/37/38-51/53 V: (2-)26-61		
613-058-00-2	permetrín (ISO), *m*-fenoxýbensýl-3-(2,2-díklórvínyl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	258-067-9	52645-53-1	Xn; H20/22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-43-50/53 V: (2-)13-24-36/37/39-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,025% N; H51-53: 0,0025% ≤ C < 0,025% H52-53: 0,00025% ≤ C < 0,0025%	
613-059-00-8	próflúralín (ISO), *N*-(sýklóprópýlmetýl)-α,α,α-tríflúor-2,6-dínítró-*N*-própýl-*p*-tólúidín	247-656-6	26399-36-0	Xi; H36 N; H50-53	Xi; N H: 36-50/53 V: (2-)60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-060-00-3	resmetrín (ISO), 5-bensýl-3-fúrýlmetýl-(±)-*cis-trans*-krýsantemat	233-940-7	10453-86-8	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60/61		
613-061-00-9	6-(1α,5aβ,8aβ,9-pentahýdroxý-7β-ísóprópýl-2β,5β,8β-trímetýlperhýdró-8bα,9-epoxý-5,8-etansýklópenta[1,2-b]indenýl)pýrról-2-karboxýlat, rýanía	239-732-2	15662-33-6	Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
613-062-00-4	sabadilla (ISO), veratrín	—	8051-02-3	Xi; H36/37/38	Xi H: 36/37/38 V: (2-)36/37/39		
613-063-00-X	sekbúmetón (ISO), 2-sec-bútýlamínó-4-etýlamínó-6-metoxý-1,3,5-tríasín	247-554-1	26259-45-0	Xn; H22 Xi; H36 N; H50-53	Xn; N H: 22-36-50/53 V: (2-)60-61		
613-064-00-5	5-(3,6,9-tríoxa-2-úndekýloxý)bensó(d)-1,3-díoxólan, sesamex	—	51-14-9	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
613-065-00-0	símetrýn (ISO), 2,4-bis(etýlamínó)-6-metýlþíó-1,3,5-tríasín	213-801-7	1014-70-6	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
613-066-00-6	terbúmetón (ISO), 2-*tert*-bútýlamínó-4-etýlamínó-6-metoxý-1,3,5-tríasín	251-637-8	33693-04-8	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
613-067-00-1	própasín (ISO), 2-klór-4,6-bis(ísóprópýlamínó)-1,3,5-tríasín	205-359-9	139-40-2	Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	Xn; N H: 40-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
613-068-00-7	atrasín (ISO), 2-klór-4-etýlamín-6-ísóprópýlamín-1,3,5-tríasín	217-617-8	1912-24-9	Xn; H48/22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 43-48/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
613-069-00-2	ε-kaprólaktam	203-313-2	105-60-2	Xn; H20/22 Xi; H36/37/38	Xn H: 20/22-36/37/38 V: (2-)		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-070-00-8	própýlenþíóúrea	—	2122-19-2	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53-63 V: (2-)36/37-46-61		
613-071-00-3	2-flúor-5-tríflúrmetýlpýridín	400-290-2	69045-82-5	H10 H43 H52-53	Xi H: 10-43-52/53 V: (2-)24-37-61		
613-072-00-9	*N*,*N*-bis(2-etýlhexýl)-((1,2,4-tríasól-1-ýl)metýl)amín	401-280-0	91273-04-0	C; H34 H43 N; H51-53	C; N H: 34-43-51/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
613-073-00-4	*N*,*N*-dímetýl-2-(3-(4-klórfenýl)-4,5-díhýdrópýrasól-1-ýlfenýlsúlfónýl)etýlamín	401-410-6	10357-99-0	Xn; H48/22 H43 N; H51-53	Xn; N H: 43-48/22-51/53 V: (2-)24-37-61		
613-074-00-X	3-(3-metýlpent-3-ýl)ísoxasól-5-ýlamín	401-460-9	82560-06-3	T; H23/25 Xi; H41 H52-53	T H: 23/25-41-52/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
613-075-00-5	1,3-díklór-5-etýl-5-metýlimídasólidín-2,4-díón	401-570-7	89415-87-2	O; H8 T; H23 C; H34 Xn; H22 H43 N; H50	O; T; N H: 8-22-23-34-43-50 V: (1/2-)8-26-36/37/39-45-61		
613-076-00-0	3-klór-5-tríflúrmetýl-2-pýridýlamín	401-670-0	79456-26-1	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
613-077-00-6	hvarfmassi 5-heptýl-1,2,4-tríasól-3-ýlamíns og 5-nónýl-1,2,4-tríasól-3-ýlamíns	401-940-8	—	Xn; H22 Xi; H36 N; H51-53	Xn; N H: 22-36-51/53 V: (2-)22-26-61		
613-078-00-1	*N*,*N*,*N*,*N*-tetrakis(4,6-bis(bútýl-(*N*-metýl-2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl)amínó)tríasín-2-ýl)-4,7-díasadekan-1,10-díamín	401-990-0	106990-43-6	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)22-24-37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-079-00-7	4-(1(eða 4 eða 5 eða 6)-metýl-8,9,10-trínorborn-5-en-2-ýl)pýridín, hvarfmassi hverfna	402-520-7	—	Xn; H21/22 Xi; H38 H43 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-38-43-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
613-080-00-2	3-(bis(2-etýlhexýl)amínómetýl)bensóþíasól-2(3*H*)-þíón	402-540-6	105254-85-1	C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 34-43-50/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		
613-081-00-8	1-bútýl-2-metýlpýridíníumbrómíð	402-680-8	26576-84-1	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
613-082-00-3	2-metýl-1-pentýlpýridíníumbrómíð	402-690-2	—	Xn; H21/22 H52-53	Xn H: 21/22-52/53 V: (2-)36/37-61		
613-083-00-9	2-(4-(3-(4-klórfenýl)-2-pýrasólín-1-ýl)fenýlsúlfónýl)etýldímetýlammóníumformat	402-120-2	—	C; H34 Xn; H48/22 H43 N; H50-53	C; N H: 34-43-48/22-50/53 V: (1/2-)24-26-28-37/39-45-60-61		
613-084-00-4	2-(4-(3-(4-klórfenýl)-4,5-díhýdrópýrasólýl)fenýlsúlfónýl)etýldímetýlammóníumvetnisfosfónat	402-490-5	106359-93-7	Xi; H36 N; H50-53	Xi; N H: 36-50/53 V: (2-)26-60-61		
613-085-00-X	hvarfmassi 1,1'-(metýlenbis(4,1-fenýlen))dípýrról-2,5-díóns og *N*-(4-(4-(2,5-díoxópýrról-1-ýl)bensýl)fenýl)asetamíðs og 1-(4-(4-(5-oxó-2*H*-2-fúrýlídenamínó)bensýl)fenýl)pýrról-2,5-díóns	401-970-1	—	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
613-086-00-5	koffín	200-362-1	58-08-2	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
613-087-00-0	tetrahýdróþíófen	203-728-9	110-01-0	F; H11 Xn; H20/21/22 Xi; H36/38 H52-53	F; Xn H: 11-20/21/22-36/38-52/53 V: (2-)16-23-36/37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-088-00-6	1,2-bensísóþíasól-3(2*H*)-ón, 1,2-bensísóþíasólín-3-ón	220-120-9	2634-33-5	Xn; H22 Xi; H38-41 H43 N; H50	Xn; N H: 22-38-41-43-50 V: (2-)24-26-37/39-61	H43: C ≥ 0,05%	
613-089-00-1	díkvatdíbrómíð, [1] díkvatdíklóríð, [2] 6,7-díhýdródípýridó[1,2-α:2',1'-c]pýrasíndíýlíumdíhýdroxíð [3]	201-579-4 [1] 223-714-6 [2] 301-467-6 [3]	85-00-7 [1] 4032-26-2 [2] 94021-76-8 [3]	T+; H26 T; H48/25 Xn; H22 Xi; H36/37/38 H43 N; H50-53	T+; N H: 22-26-36/37/38-43-48/25-50/53 V: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61		
613-090-00-7	parakvatdíklóríð, 1,1-dímetýl-4,4'-bípýridíníumdíklóríð, [1] parakvatdímetýlsúlfat, 1,1-dímetýl-4,4'-bípýridíníumdímetýlsúlfat [2]	217-615-7 [1] 218-196-3 [2]	1910-42-5 [1] 2074-50-2 [2]	T+; H26 T; H24/25-48/25 Xi; H36/37/38 N; H50-53	T+; N H: 24/25-26-36/37/38-48/25-50/53 V: (1/2-)22-28-36/37/39-45-60-61		
613-091-00-2	morfamkvatdíklóríð, [1] morfamkvatsúlfat [2]	225-062-8 [1] [2]	4636-83-3 [1] 29873-36-7 [2]	Xn; H22 Xi; H36/37/38 H52-53	Xn H: 22-36/37/38-52/53 V: (2-)22-36-61		
613-092-00-8	1,10-fenantrólín	200-629-2	66-71-7	T; H25 N; H50-53	T; N H: 25-50/53 V: (1/2-)45-60-61		
613-093-00-3	hexanatríum-6,13-díklór-3,10-bis((4-(2,5-dísúlfónatanilínó)-6-flúor-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)próp-3-ýlamínó)-5,12-díoxa-7,14-díasapentasen-4,11-dísúlfónat	400-050-7	85153-92-0	H42/43	Xn H: 42/43 V: (2-)22-24-37		
613-094-00-9	4-metoxý-*N*,6-dímetýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamín	401-360-5	5248-39-5	Xn; H22-48/22	Xn H: 22-48/22 V: (2-)22-36		
613-095-00-4	natríum-3-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-5-*sec*-bútýl-4-hýdroxýbensensúlfónat	403-080-9	92484-48-5	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
613-096-00-X	2-amínó-6-etoxý-4-metýlamínó-1,3,5-tríasín	403-580-7	62096-63-3	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-097-00-5	7-amínó-3-((5-karboxýmetýl-4-metýl-1,3-þíasól-2-ýlþíó)metýl)-8-oxó-5-þía-1-asabísýkló(4.2.0)okt-2-en-2-karboxýlsýra	403-690-5	111298-82-9	H42/43 H52-53	Xn H: 42/43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
613-098-00-0	*N*-(*n*-oktýl)-2-pýrrólídón	403-700-8	2687-94-7	C; H34 N; H51-53	C; N H: 34-51/53 V: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
613-099-00-6	1-dódekýl-2-pýrrólídón	403-730-1	2687-96-9	C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
613-100-00-X	2,9-bis(3-(díetýlamínó)própýlsúlfamóýl)kínó(2,3-b)akridín-7,14-díón	404-230-6	—	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
613-101-00-5	*N*-*tert*-pentýl-2-bensóþíasólsúlfenamíð	404-380-2	110799-28-5	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)36/37-61		
613-102-00-0	dímetómorf (ISO), 4-(3-(4-klórfenýl)-3-(3,4-dímetoxýfenýl)akrýlóýl)morfólín	404-200-2	110488-70-5	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
613-103-00-6	natríum-5-*n*-bútýlbensótríasól	404-450-2	118685-34-0	Xn; H22 C; H34 H43 N; H51-53	C; N H: 22-34-43-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
613-104-00-1	5-*tert*-bútýl-3-ísoxasólýlamínhýdróklóríð	404-840-2	—	Xn; H22-48/22 Xi; H41 H52-53	Xn H: 22-41-48/22-52/53 V: (2-)26-36/39-61		
613-105-00-7	hexakis(tetrametýlammóníum)-4,4'-vínylenbis((3-súlfónat-4,1-fenýlen)imínó(6-morfólínó-1,3,5-tríasín-4,2-díýl)imínó)bis(5-hýdroxý-6-fenýlasónaftalen-2,7-dísúlfónat)	405-160-9	124537-30-0	T; H25 H43 H52-53	T H: 25-43-52/53 V: (1/2-)24-37-45-61		
613-106-00-2	tetrakalíum-2-(4-(5-(1-(2,5-dísúfónatfenýl)-3-etoxýkarbónýl-5-hýdroxýpýrasól-4-ýl)penta-2,4-díenýlíden)-3-etoxýkarbónýl-5-oxó-2-pýrasólín-1-ýl)bensen-1,4-dísúlfónat	405-240-3	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-107-00-8	hexanatríum-2,2'-vínylenbis((3-súlfónat-4,1-fenýlen)imínó(6-(*N*-sýanóetýl-*N*-(2-hýdroxýprópýl)amínó)-1,3,5-tríasín-4,2-díýl)imínó)díbensen-1,4-dísúlfónat	405-280-1	76508-02-6	Xi; H36	Xi H: 36 V: (2-)26		
613-108-00-3	bensóþíasól-2-þíól	205-736-8	149-30-4	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
613-109-00-9	bis(píperidínþíókarbónýl)dísúlfíð	202-328-1	94-37-1	Xi; H36/37/38 H43	Xi H: 36/37/38-43 V: (2-)24-26-37		
613-110-00-4	dímepíperat (ISO), *S*-(1-metýl-1-fenýletýl)píperidín-1-karbóþíóat	262-784-2	61432-55-1	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)61		
613-111-00-X	1,2,4-tríasól	206-022-9	288-88-0	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xn; H22 Xi; H36	Xn H: 22-36-63 V: (2-)36/37		
613-112-00-5	oktílínón (ISO), 2-oktýl-2*H*-ísóþíasól-3-ón	247-761-7	26530-20-1	T; H23/24 Xn; H22 C; H34 H43 N; H50-53	T; N H: 22-23/24-34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61	H43: C ≥ 0,05%	
613-113-00-0	2-(morfólínóþíó)bensóþíasól	203-052-4	102-77-2	Xi; H36/38 H43 N; H51-53	Xi; N H: 36/38-43-51/53 V: (2-)24-26-37-61		
613-114-00-6	2,2',2''-(hexahýdró-1,3,5-tríasín-1,3,5-tríýl)tríetanól, 1,3,5-tris(2-hýdroxýetýl)hexahýdró-1,3,5-tríasín	225-208-0	4719-04-4	Xn; H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)24-37	H43: C ≥ 0,1%	
613-115-00-1	hýmexasól (ISO), 3-hýdroxý-5-metýlísoxasól	233-000-6	10004-44-1	Xn; H22 Xi; H41 H52-53	Xn H: 22-41-52/53 V: (2-)26-39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-116-00-7	tólýflúaníð (ISO), díklór-*N*-[(dímetýlamínó)súlfonýl]flúor-*N*-(*p*-tólýl)metansúlfenamíð	211-986-9	731-27-1	T; H23 Xn; H48/20 Xi; H36/37/38 H43 N; H50-53	T; N H: 23-36/37/38-43-48/20-50/53 V: (1/2-)24-26-37-38-45-60-61		
613-117-00-2	díníkónasól (ISO), (*E*)-β-[(2,4-díklórfenýl)metýlen]-α-(1,1-dímetýletýl)-1*H*-1,2,4-tríasól-1-etanól, (*E*)-(*RS*)-1-(2,4-díklórfenýl)-4,4-dímetýl-2-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)pent-1-en-3-ól	—	76714-88-0	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
613-118-00-8	flúbensimín (ISO), *N*-[3-fenýl-4,5-bis[(tríflúrmetýl)imínó]þíasólídín-2-ýlíden]anilín	253-703-1	37893-02-0	Xi; H36 N; H50-53	Xi; N H: 36-50/53 V: (2-)26-60-61		
613-119-00-3	(bensóþíasól-2-ýlþíó)metýlþíósýanat, TCMTB	244-445-0	21564-17-0	T+; H26 Xn; H22 Xi; H36/38 H43 N; H50-53	T+; N H: 22-26-36/38-43-50/53 V: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61		
613-120-00-9	bíóresmetrín, (5-besýlfúr-3-ýl)metýl(1R)-*trans*-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpropenýl)sýklóprópankarbóýlat	249-014-0	28434-01-7	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-121-00-4	klórsúlfúrón (ISO), 2-klór-*N*-[[(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó]karbónýl]bensensúlfónamíð	265-268-5	64902-72-3	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-122-00-X	díklóbútrasól (ISO), (*R**, *R**)-(±)-β-[(2,4-díklórfenýl)metýl]-α-(1,1-dímetýletýl)-1*H*-1,2,4-tríasól-1-etanól, (2*RS*, 3*RS*)-1-(2,4-díklórfenýl)-4,4-dímetýl-2-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)pentan-3-ól	—	75736-33-3	Xi; H36 N; H51-53	Xi; N H: 36-51/53 V: (2-)26-61		
613-123-00-5	5,6-díhýdró-3*H*-imídasó[2,1-*c*]-1,2,4-díþíasól-3-þíón, etem	251-684-4	33813-20-6	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-124-00-0	fenprópímorf (ISO), *cis*-4-[3-(*p*-*tert*-bútýlfenýl)-2-metýlprópýl]-2,6-dímetýlmorfólín	266-719-9	67564-91-4	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xn; H22 Xi; H38 N; H51-53	Xn; N H: 22-38-63-51/53 V: (2-)36/37-46-61		
613-125-00-6	hexýþíasox (ISO), *trans*-5-(4-klórfenýl)-*N*-sýklóhexýl-4-metýl-2-oxó-3-þíasólidínkarboxamíð	—	78587-05-0	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-126-00-1	imasapýr (ISO), 2-[4,5-díhýdró-4-metýl-4-(1-metýletýl)-5-oxó-1*H*-imídasól-2-ýl]-3-pýridínkarboxýlat	—	81334-34-1	Xi; H36 H52-53	Xi H: 36-52/53 V: (2-)26-61		
613-127-00-7	1,1-dímetýlpíperidíníumklóríð, mepíkvatklóríð	246-147-6	24307-26-4	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
613-128-00-2	próklóras (ISO), *N*-própýl-*N*-[2-(2,4,6-tríklórfenoxý)etýl]-1*H*-imídasól-1-karboxamíð	266-994-5	67747-09-5	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
613-129-00-8	metamítrón (ISO), 4-amínó-3-metýl-6-fenýl-1,2,4-tríasín-5-ón	255-349-3	41394-05-2	Xn; H22 N; H50	Xn; N H: 22-50 V: (2-)61		
613-131-00-9	pýrókílón (ISO), 1,2,5,6-tetrahýdrópýrróló[3,2,1-ij]kínólín-4-ón	—	57369-32-1	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
613-132-00-4	hexasínón (ISO), 3-sýklóhexýl-6-dímetýlamínó-1-metýl-1,2,3,4-tetrahýdró-1,3,5-tríasín-2,4-díón	257-074-4	51235-04-2	Xn; H22 Xi; H36 N; H50-53	Xn; N H: 22-36-50/53 V: (2-)60-61		
613-133-00-X	etrídíasól (ISO), 5-etoxý-3-tríklórmetýl-1,2,4-þíadíasól	219-991-8	2593-15-9	Krabb. 3. undirfl., H40 T; H23 Xn; H21/22 N; H50-53	T; N H: 21/22-23-40-50/53 V: (1/2-)36/37-38-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-134-00-5	mýklóbútaníl (ISO), 2-(4-klórfenýl)-2-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl)hexannítríl	—	88671-89-0	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xn; H22 Xi; H36 N; H51-53	Xn; N H: 22-36-51/53-63 V: (2-)36/37-46-61		
613-135-00-0	dí(bensóþíasól-2-ýl)dísúlfið	204-424-9	120-78-5	H31 H43 N; H50-53	Xi; N H: 31-43-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
613-136-00-6	*N*-sýklóhexýlbensóþíasól-2-súlfenamíð	202-411-2	95-33-0	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
613-137-00-1	metabensþíasúrón (ISO), 1-(1,3-bensóþíasól-2-ýl)1,3-dímetýlúrea	242-505-0	18691-97-9	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-138-00-7	kínoxýfen (ISO), 5,7-díklór-4-(4-flúrfenoxý)kínólín	—	124495-18-7	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-46-60-61		
613-139-00-2	metsúlfúrón-metýl, 2-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýlkarbamóýlsúlfamóýl)bensósýra	—	74223-64-6	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-140-00-8	sýklóheximíð (ISO), 4-{(2*R*)-2-[(1*S*,3*S*,5*S*)-3,5-dímetýl-2-oxósýklóhexýl]-2-hýdroxýetýl}píperidín-2,6-díón	200-636-0	66-81-9	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 T+; H28 N; H51-53	T+; N H: 61-28-51/53-68 V: 53-45-61		E
613-141-00-3	1,4-díamínó-2-(2-bútýltetrasól-5-ýl)-3-sýanóantrakínón	401-470-3	93686-63-6	H53	H: 53 V: 61		
613-142-00-9	*trans*-*N*-metýl-2-stýrýl-[4'-amínómetín-(1-asetýl-1-(2-metoxýfenýl)asetamíðó)]pýridíníumasetat	405-860-4	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)22-24-37-61		
613-143-00-4	1-(3-fenýlprópýl)-2-metýlpýridíníumbrómíð	405-930-4	10551-42-5	Xn; H22 Xi; H36 H52-53	Xn H: 22-36-52/53 V: (2-)26-36/37-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-144-00-X	myndefni: pólý(vínylasetats), að hluta vatnsrofið, með (*E*)-2-(4-formýlstýrýl)-3,4-dímetýlþíasólíummetýlsúlfati	406-460-2	125139-08-4	H52-53	H: 52/53 V: 61		
613-145-00-5	(*S*)-3-bensýloxýkarbónýl-1,2,3,4-tetrahýdróísókínólíníum-4-metýlbensensúlfónat	406-960-0	77497-97-3	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
613-146-00-0	*N*-etýl-*N*-metýlpíperidíníumjoðið	407-780-5	4186-71-4	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)22-61		
613-147-00-6	4-[2-(1-metýl-2-(4-morfólínýl)etoxý)etýl]morfólín	407-940-4	111681-72-2	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
613-148-00-1	tetranatríum-1,2-bis(4-flúor-6-[5-(1-amínó-2-súlfónatantrakínón-4-ýlamínó)-2,4,6-trímetýl-3-súlfónatfenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)etan	411-240-4	143683-23-2	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)22-24/25-37-61		
613-149-00-7	pýridaben (ISO) 2-*tert*-bútýl-5-(4-*tert*-bútýlbensýlþíó)-4-klórpýridasín-3(2*H*)-ón	405-700-3	96489-71-3	T; H23/25 N; H50-53	T; N H: 23/25-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
613-150-00-2	2,2'-[3,3'-(píperasín-1,4-díýl)díprópýl]bis(1*H*-bensimídasó[2,1-*b*]bensó[*l*,*m*,*n*][3,8]fenantrólín-1,3,6-tríón	406-295-6	—	H53	H: 53 V: 61		
613-151-00-8	1-(3-mesýloxý-5-trítýloxýmetýl-2-D-þreófúrýl)týmín	406-360-9	104218-44-2	H53	H: 53 V: 61		
613-152-00-3	fenýl-*N*-(4,6-dímetoxýpírimídín-2-ýl)karbamat	406-600-2	89392-03-0	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
613-153-00-9	2,3,5-tríklórpýridín	407-270-2	16063-70-0	H52-53	H: 52/53 V: 61		
613-154-00-4	2-amínó-4-klór-6-metoxýpýrimídín	410-050-9	5734-64-5	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)22		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-155-00-X	5-klór-2,3-díflúrpýridín	410-090-7	89402-43-7	H10 Xn; H22 H52-53	Xn H: 10-22-52/53 V: (2-)23-36-61		
613-156-00-5	2-bútýl-4-klór-5-formýlimídasól	410-260-0	83857-96-9	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
613-157-00-0	2,4-díamínó-5-metoxýmetýlpírimídín	410-330-0	54236-98-5	Xn; H22-48/22 Xi; H36	Xn H: 22-36-48/22 V: (2-)22-26-36		
613-158-00-6	2,3-díklór-5-tríflúrmetýl-pýridín	410-340-5	69045-84-7	Xn; H20/22 Xi; H41 H43 N; H51-53	Xn; N H: 20/22-41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
613-159-00-1	fenasakín (ISO), 4-[2-[4-(1,1-dímetýletýl)fenýl]-etoxý]kínasólín	410-580-0	120928-09-8	T; H25 Xn; H20 N; H50-53	T; N H: 20-25-50/53 V: (1/2-)37-45-60-61		
613-160-00-7	(1*S*)-2-metýl-2,5-díasóbísýkló[2.2.1]heptandíhýdróbrómíð	411-000-9	125224-62-6	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
613-163-00-3	asímsúlfúrón (ISO), (1-(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)-3-[1-metýl-4-(2-metýl-2*H*-tetrasól-5-ýl)-pýrasól-5-ýlsúlfonýl]úrea	—	120162-55-2	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-164-00-9	flúfenaset (ISO), *N*-(4-flúrfenýl)-*N*-ísóprópýl-2-(5-tríflúrmetýl-[1,3,4]þíadíasól-2-ýloxý)asetamíð	—	142459-58-3	Xn; H22-48/22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-48/22-50/53 V: (2-)13-24-37-60-61		
613-165-00-4	flúpýrsúlfúrón-metýl-natríum (ISO), metýl-2-[[(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýlkarbamóýl)súlfamóýl]-6-tríflúrmetýl]nikótínat, mónónatríumsalt	—	144740-54-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-166-00-X	flúmíoxasín (ISO), *N*-(7-flúor-3,4-díhýdró-3-oxó-4-próp-2-ýnýl-2*H*-1,4-bensoxasín-6-ýl)sýklóhex-1-en-1,2-díkarboxamíð	—	103361-09-7	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 N; H50-53	T; N H: 61-50/53 V: 53-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-167-00-5	hvarfmassi: 5-klór-2-metýl-4-ísóþíasólín-3-óns [EB-nr. 247-500-7] og 2-metýl-2*H*-ísóþíasól-3-óns [EB-nr. 220-239-6] (3:1), hvarfmassi: 5-klór-2-metýl-4-ísóþíasólín-3-óns [EB-nr. 247-500-7] og 2-metýl-4-ísóþíasólín-3-óns [EB-nr. 220-239-6] (3:1)	—	55965-84-9	T; H23/24/25 C; H34 H43 N; H50-53	T; N H: 23/24/25-34-43-50/53 V: (2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C; H34: C ≥ 0,6% Xi; H36/38: 0,06% ≤ C < 0,6% H43: C ≥ 0,0015%	
613-168-00-0	1-vínyl-2-pýrrólídón	201-800-4	88-12-0	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H20/21/22-48/20 Xi; H37-41	Xn H: 20/21/22-37-40-41-48/20 V: (2-)26-36/37/39		D
613-169-00-6	9-vínylkarbasól	216-055-0	1484-13-5	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H21/22 Xi; H38 H43 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-38-43-50/53-68 V: 22-23-36/37-60-61		
613-170-00-1	2,2-etýlmetýlþíasólidín	404-500-3	694-64-4	Xn; H22 Xi; H41 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
613-171-00-7	hexakónasól (ISO), (*RS*)-2-(2,4-díklórfenýl)-1-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)hexan-2-ól	413-050-7	79983-71-4	Xn; H22 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-43-51/53 V: (2-)24-37-61		
613-172-00-2	5-klór-1,3-díhýdró-2*H*-indól-2-ón	412-200-9	17630-75-0	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xn; H22 H43 H52-53	Xn H: 22-43-62-52/53 V: (2-)22-36/37-61		
613-173-00-8	flúkínkónasól (ISO), 3-(2,4-díklórfenýl)-6-flúor-2-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)kínasólín-4-(3*H*)-ón	411-960-9	136426-54-5	T; H23/25-48/25 Xn; H21 Xi; H38 N; H50-53	T; N H: 21-23/25-38-48/25-50/53 V: (1/2-)36/37/39-38-45-60-61		
613-174-00-3	(±)2-(2,4-díklórfenýl)-3-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)própýl-1,1,2,2-tetraflúretýleter	407-760-6	112281-77-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H20/22 N; H51-53	Xn; N H: 20/22-40-51/53 V: (2-)36/37-41-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-175-00-9	epoxíkónasól (ISO), (2*RS*,3*SR*)-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúrfenýl)-[(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)-metýl]oxíran	406-850-2	133855-98-8	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 N; H51-53	Xn; N H: 40-62-63-51/53 V: (2-)36/37-46-61		
613-176-00-4	2-metýl-2-asabísýkló[2.2.1]heptan	404-810-9	4524-95-2	H10 Xn; H21/22-48/20 C; H34	C H: 10-21/22-34-48/20 V: (1/2-)16-26-36/37/39-45		
613-177-00-X	8-amínó-7-metýlkínólín	412-760-4	5470-82-6	Xn; H21/22 H43 N; H51-53	Xn; N H: 21/22-43-51/53 V: (2-)36/37-61		
613-178-00-5	4-etýl-2-metýl-2-ísópentýl-1,3-oxasólidín	410-470-2	137796-06-6	C; H34 H43	C H: 34-43 V: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
613-179-00-0	litíum-3-oxó-1,2(2*H*)-bensísóþíasól-2-íð	411-690-1	111337-53-2	Xn; H22 C; H34 H43 N; H51-53	C; N H: 22-34-43-51/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
613-180-00-6	*N*-(1,1-dímetýletýl)bis(2-bensóþíasólsúlfen)amíð	407-430-1	3741-80-8	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-181-00-1	5,5-dímetýl-perhýdró-pýrimídín-2-ón-α-(4-tríflúrmetýlstýrýl)-α-(4-tríflúrmetýl)sinnamýlídenhýdrasón	405-090-9	67485-29-4	T; H48/25 Xn; H22 Xi; H36 N; H50-53	T; N H: 22-36-48/25-50/53 V: (1/2-)22-26-36/37-45-60-61		
613-182-00-7	1-(1-naftýlmetýl)kínólíníumklóríð	406-220-7	65322-65-8	Krabb. 3. undirfl., H40 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H22 Xi; H38-41 H52-53	Xn H: 22-38-40-41-52/53-68 V: (2-)22-26-36/37/39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-183-00-2	hvarfmassi: 5-(*N*-metýlperflúroktýlsúlfónamíð)metýl-3-oktadekýl-1,3-oxasólidín-2-ón, 5-(*N*-metýlperflúrheptýlsúlfónamíð)metýl-3-oktadekýl-1,3-oxasólidín-2-ón	413-640-4	—	Xn; H48/22 N; H50-53	Xn; N H: 48/22-50/53 V: (2-)36-60-61		
613-184-00-8	nítríltríetýlenammóníóprópan-2-ól-2-etýlhexanóat	413-670-8	—	Xi; H36 H43	Xi H: 36-43 V: (2-)24-26-37		
613-185-00-3	2,3,5,6-tetrahýdró-2-metýl-2*H*-sýklópenta[*d*]-1,2-þíasól-3-ón	407-630-9	82633-79-2	T; H25 Xi; H41 H43 N; H50-53	T; N H: 25-41-43-50/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
613-186-00-9	(2*R*,3*R*)-3-((*R*)-1-(*tert*-bútýldímetýlsíloxý)etýl)-4-oxóasetídín-2-ýlasetat	408-050-9	76855-69-1	Xi; H36 H43 N; H51-53	Xi; N H: 36-43-51/53 V: (2-)24-26-37-61		
613-188-00-X	1-(3-(4-flúrfenoxý)própýl)-3-metoxý-4-píperidínón	411-500-7	116256-11-2	Xn; H22 Xi; H41 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-43-51/53 V: (2-)22-24-26-37/39-61		
613-189-00-5	1,4,7,10-tetrakis(*p*-tólúensúlfónýl)-1,4,7,10-tetraasasýklódódekan	414-030-0	52667-88-6	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
613-190-00-0	dínatríum-1-amínó-4-(2-(5-klór-6-flúor-pýrimídín-4-ýlamínómetýl)-4-metýl-6-súlfófenýlamínó)-9,10-díoxó-9,10-díhýdróantrasen-2-súlfónat	414-040-5	149530-93-8	Xn; H22 H43	Xn H: 22-43 V: (2-)22-24-37		
613-191-00-6	3-etýl-2-metýl-2-(3-metýlbútýl)-1,3-oxasólidín	421-150-7	143860-04-2	Eit. á æxlun 2. undirfl., H60 C; H34 N; H50-53	T; N H: 60-34-50/53 V: 53-45-60-61		
613-193-00-7	pentakis[3-(dímetýlammóníó)própýlsúlfamóýl]-[(6-hýdroxý-4,4,8,8-tetrametýl-4,8-díasóníaúndekan-1,11-díýldísúlfamóýl)dí[þalósýanínkopar(II)]]heptalaktat	414-930-3	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
613-194-00-2	6,13-díklór-3,10-bis{2-[4-flúor-6-(2-súlfófenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]própýlamínó}bensó[5,6][1,4]oxasín[2,3-.b.]fenoxasín-4,11-dísúlfónsýra, litíum-, natríumsalt	418-000-8	163062-28-0	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-195-00-8	2,2-(1,4-fenýlen)bis((4*H*-3,1-bensoxasín-4-ón)	418-280-1	18600-59-4	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
613-196-00-3	5-[[4-klór-6-[[2-[[4-flúor-6-[[5-hýdroxý-6-[(4-metoxý-2-súlfófenýl)asó]-7-súlfó-2-naftalenýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-1-metýletýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-3-[[4-(etenýlsúlfónýl)fenýl]asó]-4-hýdroxý-naftalen-2,7-dísúlfónsýra, natríumsalt	418-380-5	168113-78-8	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
613-197-00-9	hvarfmassi: 2,4,6-trí(bútýlkarbamóýl)-1,3,5-tríasíns, 2,4,6-trí(metýlkarbamóýl)-1,3,5-tríasíns, [(2-bútýl-4,6-dímetýl)tríkarbamóýl]-1,3,5-tríasíns, [(2,4-díbútýl-6-metýl)tríkarbamóýl]-1,3,5-tríasín	420-390-1	187547-46-2	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
613-199-00-X	hvarfmassi: 1,3,5-tris(3-amínómetýlfenýl)-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-tríasín-2,4,6-tríón, hvarfmassi fáliðna af 3,5-bis(3-amínómetýlfenýl)-1-pólý[3,5-bis(3-amínómetýlfenýl)-2,4,6-tríoxó-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-tríasín-1-ýl]-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-tríasín-2,4,6-tríóni	421-550-1	—	Krabb. 2. undirfl., H45 Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 H43 H52-53	T H: 45-61-43-52/53 V: 53-45-61		
613-200-00-3	myndefni: kopars, (29*H*,31*H*-þalósýanínatós(2-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32)-, klórbrennisteinssýru og 3-(2-súlfóoxýetýlsúlfónýl)anilíns, natríumsalta	420-980-7	—	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)22-26-39		
613-201-00-9	(*R*)-5-bróm-3-(1-metýl-2-pýrrólídínýlmetýl)-1*H*-indól	422-390-5	143322-57-0	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H39-48/25 Xn; H20/22 Xi; H41 H43 N; H50-53	T; N H: 20/22-39-41-43-48/25-62-50/53 V: (1/2-)53-45-60-61		
613-202-00-4	pýmetrósín (ISO), (*E*)-4,5-díhýdró-6-metýl-4-(3-pýridýlmetýlenamínó)-1,2,4-tríasín-3(2*H*)-ón	—	123312-89-0	Krabb. 3. undirfl., H40 H52-53	Xn H: 40-52/53 V: (2-)36/37-61		
613-203-00-X	pýraflúfenetýl, [1] pýraflúfen [2]	[1] [2]	129630-19-9 [1] 129630-17-7 [2]	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-204-00-5	oxadíargýl (ISO), 3-[2,4-díklór-5-(2-própýnýloxý)fenýl]-5-(1,1-dímetýletýl)-1,3,4-oxadíasól-2(3*H*)-ón, 5-*tert*-bútýl-3-[2,4-díklór-5-(próp-2-ýnýloxý)fenýl]-1,3,4-oxadíasól-2(3*H*)-ón	254-637-6	39807-15-3	Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 Xn; H48/22 N; H50-53	Xn; N H: 48/22-63-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61		
613-205-00-0	própíkónasól (ISO), (±)-1-[2-(2,4-díklórfenýl)-4-própýl-1,3-díoxólan-2-ýlmetýl]-1*H*-1,2,4-tríasól	262-104-4	60207-90-1	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61		
613-206-00-6	fenamídón (ISO), (*S*)-5-metýl-2-metýlþíó-5-fenýl-3-fenýlamínó-3,5-díhýdróimídasól-4-ón	—	161326-34-7	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-208-00-7	ímasamox (ISO), (*RS*)-2-(4-ísóprópýl-4-metýl-5-oxó-2-imídasólín-2-ýl)-5-metoxýmetýlníkótínsýra	—	114311-32-9	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-209-00-2	*cis*-1-(3-klórprópýl)-2,6-dímetýl-píperidínhýdróklóríð	417-430-3	63645-17-0	T; H25 Xn; H48/22 H43 N; H51-53	T; N H: 25-43-48/22-51/53 V: (1/2-)22-36/37-45-61		
613-210-00-8	2-(3-klórprópýl)-2,5,5-trímetýl-1,3-díoxan	417-650-1	88128-57-8	Xn; H48/22 H52-53	Xn H: 48/22-52/53 V: (2-)23-25-36-61		
613-211-00-3	*N*-metýl-4-(*p*-formýlstýrýl)pýridíníummetýlsúlfat	418-240-3	74401-04-0	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
613-212-00-9	4-[4-(2-etýlhexýloxý)fenýl](1,4-þíasínan-1,1-díoxíð)	418-320-8	133467-41-1	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)22-60-61		
613-213-00-4	*cis*-1-bensóýl-4-[(4-metýlsúlfónýl)oxý]-L-prólín	416-040-0	120807-02-5	H52-53	H: 52/53 V: 61		
613-214-00-X	*N*,*N*-dí-*n*-bútýl-2-(1,2-díhýdró-3-hýdroxý-6-ísóprópýl-2-kínólýlíden)-1,3-díoxóindan-5-karboxamíð	416-260-7	147613-95-4	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-215-00-5	2-klórmetýl-3,4-dímetoxýpýridíníumklóríð	416-440-5	72830-09-2	Xn; H21/22-48/22 Xi; H38-41 H43 N; H51-53	Xn; N H: 21/22-38-41-43-48/22-51/53 V: (2-)26-36/37/39-61		
613-216-00-0	6-*tert*-bútýl-7-(6-díetýlamínó-2-metýl-3-pýridýlimínó)-3-(3-metýlfenýl)pýrasól[3,2-c][1,2,4]tríasól	416-490-8	162208-01-7	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-217-00-6	4-[3-(3,5-dí-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)própíónýloxý]-1-[2-[3-(3,5-dí-*tert*-bútýl-4-hýdrófenýl)própíónýloxý]etýl]-2,2,6,6-tetrametýlpíperidín	416-770-1	73754-27-5	H53	H: 53 V: 61		
613-218-00-1	6-hýdroxýindól	417-020-4	2380-86-1	Xn; H22 Xi; H41 H43 N; H51-53	Xn; N H: 22-41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
613-219-00-7	7a-etýl-3,5-bis(1-metýletýl)-2,3,4,5-tetrahýdróoxasól[3,4-c]-2,3,4,5-tetrahýdróoxasól	417-140-7	79185-77-6	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)37-61		
613-220-00-2	trans-(4*S*,6*S*)-5,6-díhýdró-6-metýl-4*H*-þíenó[2,3-b]þíópýran-4-ól, 7,7-díoxíð	417-290-3	147086-81-5	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)36		
613-221-00-8	2-klór-5-metýlpýridín	418-050-0	18368-64-4	Xn; H21/22 Xi; H38 H52-53	Xn H: 21/22-38-52/53 V: (2-)23-25-36/37-61		
613-222-00-3	4-(1-oxó-2-própenýl)morfólín	418-140-1	5117-12-4	Xn; H22-48/22 Xi; H41 H43	Xn H: 22-41-43-48/22 V: (2-)23-26-36/37/39		
613-223-00-9	*N*-ísóprópýl-3-(4-flúrfenýl)-1*H*-indól	418-790-4	93957-49-4	H53	H: 53 V: 61		
613-224-00-4	2,5-dímerkaptómetýl-1,4-díþían	419-770-8	136122-15-1	Xn; H22 C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 22-34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
613-225-00-X	hvarfmassi: [2-(antrakínón-1-ýlamínó)-6-[(5-bensóýlamínó)-antrakínón-1-ýlamínó]-4-fenýl]-1,3,5-tríasíns, 2,6-bis-[(5-bensóýlamínó)antrakínón-1-ýlamínó]-4-fenýl-1,3,5-tríasíns	421-290-9	—	Xn; H48/22 H53	Xn H: 48/22-53 V: (2-)22-36-61		
613-226-00-5	1-(2-(etýl(4-(4-(4-(4-(etýl(2-pýridínetýl)amínó)-2-metýlfenýlasó)bensóýlamínó)-fenýlasó)-3-metýlfenýl)amínó)etýl)-pýridíníumdíklóríð	420-950-3	163831-67-2	Xi; H41 N; H50-53	Xi; N H: 41-50/53 V: (2-)26-39-60-61		
613-227-00-0	(±)-[(*R**,*R**) og (*R**,*S**)]-6-flúor-3,4-díhýdró-2-oxíranýl-2*H*-1-bensópýran	419-600-2	99199-90-3	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-28-36/37-61		
613-228-00-6	(±)-(*R**,*S**)-6-flúor-3,4-díhýdró-2-oxíranýl-2*H*-1-bensópýran	419-630-6	793669-26-8	N; H51-53	N H: 51/53 V: 24-61		
613-230-00-7	flórasúlam (ISO), 2',6',8-tríflúor-5-metoxý-5-tríasól[1,5-c], pýrimídín-2-súlfónanilíð	—	145701-23-1	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
613-233-00-3	4,4'-(oxý-(bismetýlen))-bis-1,3-díoxólan	423-230-7	56552-15-9	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
614-001-00-4	nikótín (ISO), 3-(*N*-metýl-2-pýrrólídínýl)pýridín	200-193-3	54-11-5	T+; H27 T; H25 N; H51-53	T+; N H: 25-27-51/53 V: (1/2-)36/37-45-61		
614-002-00-X	sölt af níkótíni	—	—	T+; H26/27/28 N; H51-53	T+; N H: 26/27/28-51/53 V: (1/2-)13-28-45-61		A
614-003-00-5	striknín	200-319-7	57-24-9	T+; H27/28 N; H50-53	T+; N H: 27/28-50/53 V: (1/2-)36/37-45-60-61		
614-004-00-0	sölt af strikníni	—	—	T+; H26/28 N; H50-53	T+; N H: 26/28-50/53 V: (1/2-)13-28-45-60-61		A

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
614-005-00-6	kolsisín	200-598-5	64-86-8	T+; H26/28	T+ H: 26/28 V: (1/2-)13-45		
614-006-00-1	brúsín, 2,3-dímetoxýstrikníN	206-614-7	357-57-3	T+; H26/28 H52-53	T+ H: 26/28-52/53 V: (1/2-)13-45-61		
614-007-00-7	brúsínsúlfat, [1] brúsínnítrat, [2] striknídín-10-ón, 2,3-dímetoxý-, mónó[(R)-1-metýlheptýl-1,2-bensendíkarboxýlat], [3] striknídín-10-ón, 2,3-dímetoxý-, efnasambönd með (*S*)mónó(1-metýlheptýl)-1,2-bensendíkarboxýlat (1:1) [4]	225-432-9 [1] 227-317-9 [2] 269-439-5 [3] 269-710-8 [4]	4845-99-2 [1] 5786-97-0 [2] 68239-26-9 [3] 68310-42-9 [4]	T+; H26/28 H52-53	T+ H: 26/28-52/53 V: (1/2-)13-45-61		A
614-008-00-2	akonitín	206-121-7	302-27-2	T+; H26/28	T+ H: 26/28 V: (1/2-)24-45		
614-009-00-8	sölt af akonitíni	—	—	T+; H26/28	T+ H: 26/28 V: (1/2-)24-45		A
614-010-00-3	atrópín	200-104-8	51-55-8	T+; H26/28	T+ H: 26/28 V: (1/2-)25-45		
614-011-00-9	sölt af atrópíni	—	—	T+; H26/28	T+ H: 26/28 V: (1/2-)25-45		A
614-012-00-4	hýossýamín	202-933-0	101-31-5	T+; H26/28	T+ H: 26/28 V: (1/2-)24-45		
614-013-00-X	sölt af hýossýamíni	—	—	T+; H26/28	T+ H: 26/28 V: (1/2-)24-45		A
614-014-00-5	hýossín	200-090-3	51-34-3	T+; H26/27/28	T+ H: 26/27/28 V: (1/2-)25-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
614-015-00-0	sölt af hýossíni	—	—	T+; H26/27/28	T+ H: 26/27/28 V: (1/2-)25-45		A
614-016-00-6	pílókarpín	202-128-4	92-13-7	T+; H26/28	T+ H: 26/28 V: (1/2-)25-45		
614-017-00-1	sölt af pílókarpíni	—	—	T+; H26/28	T+ H: 26/28 V: (1/2-)25-45		A
614-018-00-7	papaverín	200-397-2	58-74-2	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)22		
614-019-00-2	sölt af papaveríni	—	—	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)22		A
614-020-00-8	fýsóstigmín	200-332-8	57-47-6	T+; H26/28	T+ H: 26/28 V: (1/2-)25-45		
614-021-00-3	sölt af fýsóstigmíni	—	—	T+; H26/28	T+ H: 26/28 V: (1/2-)25-45		A
614-022-00-9	dígitoxín	200-760-5	71-63-6	T; H23/25 H33	T H: 23/25-33 V: (1/2-)45		
614-023-00-4	efedrín	206-080-5	299-42-3	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)22-25		
614-024-00-X	sölt af efedríni	—	—	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)22-25		A
614-025-00-5	vabaín	211-139-3	630-60-4	T; H23/25 H33	T H: 23/25-33 V: (1/2-)45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
614-026-00-0	strófantín-K	234-239-9	11005-63-3	T; H23/25 H33	T H: 23/25-33 V: (1/2-)45		
614-027-00-6	búfa-4,20,22-tríenólíð, 6-(asetýloxý)-3-(β-D-glúkópýranósýloxý)-8,14-díhýdroxý-, (3β, 6β)-, skillirósíð	208-077-4	507-60-8	T+; H28	T+ H: 28 V: (1/2-)36/37-45		
614-028-00-1	hvarfmassi: 2-etýlhexýlmónó-D-glúkópýranósíð, 2-etýlhexýldí-D-glúkópýranósíð	414-420-0	—	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
614-029-00-7	samsettar hverfur penta-*O*-allýl-β-D-frúktófúranósýl-α-D-glúkópýranósíðs, samsettar hverfur hexa-*O*-allýl-β-D-frúktófúranósýl-α-D-glúkópýranósíðs, samsettar hverfur hepta-*O*-allýl-β-D-frúktófúranósýl-α-D-glúkópýranósíðs	419-640-0	68784-14-5	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
615-001-00-7	metýlísósýanat	210-866-3	624-83-9	F+; H12 ⊗ Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 T+; H26 T; H24/25 H42/43 Xi; H37/38-41	F+; T+ H: 12-24/25-26-37/38-41-42/43-63 V: (1/2-)26-27/28-36/37/39-45-63		
615-002-00-2	metýlísóþíósýanat	209-132-5	556-61-6	T; H23/25 C; H34 H43 N; H50-53	T; N H: 23/25-34-43-50/53 V: (1/2-)36/37-38-45-60-61		
615-003-00-8	þíósýansýra	207-337-4	463-56-9	Xn; H20/21/22 H32 H52-53	Xn H: 20/21/22-32-52/53 V: (2-)13-61		
615-004-00-3	sölt af þíósýansýru	—	—	Xn; H20/21/22 H32 H52-53	Xn H: 20/21/22-32-52/53 V: (2-)13-61		A

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
615-005-00-9	4,4'-metýlendífenýldíísósýanat, dífenýlmetan-4,4'-díísósýanat, [1] 2,2'-metýlendífenýldíísósýanat, dífenýlmetan-2,2'-díísósýanat, [2] *o*-(*p*-ísósýanatbensýl)fenýlísósýanat, dífenýlmetan-2,4'-díísósýanat, [3] metýlendífenýldíísósýanat [4]	202-966-0 [1] 219-799-4 [2] 227-534-9 [3] 247-714-0 [4]	101-68-8 [1] 2536-05-2 [2] 5873-54-1 [3] 26447-40-5 [4]	Xn; H20 Xi; H36/37/38 H42/43	Xn H: 20-36/37/38-42/43 V: (1/2-)23-36/37-45	Xi; H36/37/38: C ≥ 5% H42: C ≥ 0,1%	C 2
615-006-00-4	2-metýl-*m*-fenýlendíísósýanat, tólúen-2,4-díísósýanat, [1] 4-metýl-*m*-fenýlendíísósýanat, tólúen-2,6-díísósýanat, [2] *m*-tólýlidendíísósýanat, tólúendíísósýanat [3]	202-039-0 [1] 209-544-5 [2] 247-722-4 [3]	91-08-7 [1] 584-84-9 [2] 26471-62-5 [3]	Krabb. 3. undirfl., H40 T+; H26 Xi; H36/37/38 H42/43 H52-53	T+ H: 26-36/37/38-40-42/43-52/53 V: (1/2-)23-36/37-45-61	H42: C ≥ 0,1%	C 2
615-007-00-X	1,5-naftalendíísósýanat	221-641-4	3173-72-6	Xn; H20 Xi; H36/37/38 H42 H52-53	Xn H: 20-36/37/38-42-52/53 V: (2-)26-28-38-45-61		
615-008-00-5	3-ísósýanatmetýl-3,5,5-trímetýlsýklóhexýlísósýanat, ísófóróndíísósýanat	223-861-6	4098-71-9	T; H23 Xi; H36/37/38 H42/43 N; H51-53	T; N H: 23-36/37/38-42/43-51/53 V: (1/2-)26-28-38-45-61	T; H23: C ≥ 2% Xn; H20: 0,5% ≤ C < 2% H42/43: C ≥ 0,5%	2
615-009-00-0	4,4'-metýlendi(sýklóhexýlísósýanat), dísýklóhexýlmetan-4,4'-díísósýanat	225-863-2	5124-30-1	T; H23 Xi; H36/37/38 H42/43	T H: 23-36/37/38-42/43 V: (1/2-)26-28-38-45	T; H23: C ≥ 2% Xn; H20: 0,5% ≤ C < 2% H42/43: C ≥ 0,5%	2
615-010-00-6	2,2,4-trímetýlhexametýlen-1,6-díísósýanat, [1] 2,4,4-trímetýlhexametýlen-1,6-díísósýanat [2]	241-001-8 [1] 239-714-4 [2]	16938-22-0 [1] 15646-96-5 [2]	T; H23 Xi; H36/37/38 H42	T H: 23-36/37/38-42 V: (1/2-)26-28-38-45	T; H23: C ≥ 2% Xn; H20: 0,5% ≤ C < 2% H42: C ≥ 0,5%	C 2
615-011-00-1	hexametýlendíísósýanat	212-485-8	822-06-0	T; H23 Xi; H36/37/38 H42/43	T H: 23-36/37/38-42/43 V: (1/2-)26-28-38-45	T; H23: C ≥ 2% Xn; H20: 0,5% ≤ C < 2% H42/43: C ≥ 0,5%	2

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
615-012-00-7	4-ísósýanatsúlfónýltólúen, tósýlísósýanat	223-810-8	4083-64-1	H14 Xi; H36/37/38 H42	Xn H: 14-36/37/38-42 V: (2-)26-28-30	Xi; H36/37/38: C ≥ 5%	
615-013-00-2	sýanamíð, karbanónítríl	206-992-3	420-04-2	T; H25 Xn; H21 Xi; H36/38 H43	T H: 21-25-36/38-43 V: (1/2-)3-22-36/37-45		
615-014-00-8	tris(1-dódekýl-3-metýl-2-fenýlbensimídasólíum)hexasýanóferrat	—	7276-58-6	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)24		
615-015-00-3	1,7,7-trímetýlbísýkló(2.2.1)hept-2-ýlþíósýanatasetat, ísóbornýlþíósýanóasetat	204-081-5	115-31-1	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)24/25-60-61		
615-016-00-9	kalíumsýanat	209-676-3	590-28-3	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)24/25		
615-017-00-4	kalsíumsýanamíð	205-861-8	156-62-7	Xn; H22 Xi; H37-41	Xn H: 22-37-41 V: (2-)22-26-36/37/39		
615-018-00-X	2-(2-bútoxýetoxý)etýlþíósýanat	203-985-7	112-56-1	H10 T; H24/25	T H: 10-24/25 V: (1/2-)13-36/37-45		
615-019-00-5	dísýklóhexýlkarbódíimíð	208-704-1	538-75-0	T; H24 Xn; H22 Xi; H41 H43	T H: 22-24-41-43 V: (1/2-)24-26-37/39-45		
615-020-00-0	metýlendíþíósýanat	228-652-3	6317-18-6	T+; H26 T; H25 C; H34 H43 N; H50	T+; N H: 25-26-34-43-50 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
615-021-00-6	1,3,5-tris(oxíranýlmetýl)-1,3,5-tríasín-2,4,6(1*H,3H,5H*)-tríón, TGIC	219-514-3	2451-62-9	Stökkbr. 2. undirfl., H46 T; H23/25 Xn; H48/22 Xi; H41 H43 H52-53	T H: 46-23/25-41-43-48/22-52/53 V: 53-45-61		E
615-022-00-1	metýl-3-ísósýanatsúlfónýl-2-þíófen-karboxýlat	410-550-7	79277-18-2	E; H2 ⊗ H14 Xn; H48/22 H42/43	E; Xn H: 2-14-42/43-48/22 V: (2-)22-30-35-36/37		
615-023-00-7	2-(ísósýanatsúlfónýlmetýl)bensósýrumetýlester (eða): metýl-2-(ísósýanatsúlfónýlmetýl)bensóat	410-900-9	83056-32-0	H10 H14 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H20-48/22 Xi; H41 H42	Xn H: 10-14-20-41-42-48/22-68 V: (2-)23-26-36/37/39		
615-024-00-2	2-fenýletýlísósýanat	413-080-0	1943-82-4	T; H23 Xn; H22 C; H35 H42/43 N; H51-53	T; C; N H: 22-23-35-42/43-51/53 V: (1/2-)23-26-36/37/39-43-45-61		
615-025-00-8	4,4'-etýlidendífenýldísýanat	405-740-1	47073-92-7	Xn; H20/22-48/22 Xi; H41 N; H50-53	Xn; N H: 20/22-41-48/22-50/53 V: (2-)26-36/37/39-60-61		
615-026-00-3	4,4'-metýlenbis(2,6-dímetýlfenýlsýanat)	405-790-4	101657-77-6	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)22-24-37-61		
615-028-00-4	ethyl-2-(ísósýanatsúlfónýl)bensóat	410-220-2	77375-79-2	E; H2 ⊗ H14 Xn; H22-48/22 Xi; H41 H42/43	E; Xn H: 2-14-22-41-42/43-48/22 V: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
615-029-00-X	2,5-bisísósýanatmetýl-bísýkló-[2.2.1]heptan	411-280-2	—	T+; H26 Xn; H22 C; H34 H42/43 H52-53	T+ H: 22-26-34-42/43-52/53 V: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61		
615-030-00-5	alkalísölt, jarðalkalísölt og önnur sölt af þíósýansýru sem ekki eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xn; H20/21/22 H32 H52-53	Xn H: 20/21/22-32-52/53 V: (2-)13-61		A
615-031-00-0	þallíumsölt af þíósýansýru	222-571-7	3535-84-0	Xn; H20/21/22 H32 N; H51-53	Xn; N H: 20/21/22-32-51/53 V: (2-)13-61		A
615-032-00-6	málmsölt af þíósýansýru sem ekki eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xn; H20/21/22 H32 N; H50-53	Xn; N H: 20/21/22-32-50/53 V: (2-)13-60-61		A
616-001-00-X	*N*,*N*-dímetýlformamíð, dímetýlformamíð	200-679-5	68-12-2	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xn; H20/21 Xi; H36	T H: 61-20/21-36 V: 53-45		E
616-002-00-5	2-flúorasetamíð	211-363-1	640-19-7	T+; H28 T; H24	T+ H: 24-28 V: (1/2-)36/37-45		
616-003-00-0	akrýlamíð, próp-2-enamíð	201-173-7	79-06-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46 Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H25-48/23/24/25 Xn; H20/21 Xi; H36/38 H43	T H: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62 V: 53-45		DE

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-004-00-6	allidóklór (ISO), *N*,*N*-díallýlklórasetamíð	202-270-7	93-71-0	Xn; H21/22 Xi; H36/38 N; H51-53	Xn; N H: 21/22-36/38-51/53 V: (2-)26-28-36/37/39-61		
616-005-00-1	klórþíamíð (ISO), 2,6-díklór(þíóbensamíð)	217-637-7	1918-13-4	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)36		
616-006-00-7	díklóflúaníð (ISO), *N*-díklórflúrmetýlþíó-*N*′,*N*′-dímetýl-*N*-fenýlsúlfamíð	214-118-7	1085-98-9	Xn; H20 Xi; H36 H43 N; H50-53	Xn; N H: 20-36-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
616-007-00-2	dífenamíð (ISO), *N*,*N*-dímetýl-2,2-dífenýlasetamíð	213-482-4	957-51-7	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
616-008-00-8	própaklór (ISO), 2-klór-*N*-ísóprópýlasetanilíð, α-klór-*N*-ísóprópýlasetanilíð	217-638-2	1918-16-7	Xn; H22 Xi; H36 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-36-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
616-009-00-3	própaníl (ISO), 3',4'-díklórpróp ónanilíð	211-914-6	709-98-8	Xn; H22 N; H50	Xn; N H: 22-50 V: (2-)22-61		
616-010-00-9	tósýlklóramíðnatríum	204-854-7	127-65-1	Xn; H22 H31 C; H34 H42	C H: 22-31-34-42 V: (1/2-)7-22-26-36/37/39-45		
616-011-00-4	*N*,*N*-dímetýlasetamíð	204-826-4	127-19-5	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xn; H20/21	T H: 61-20/21 V: 53-45	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61: C ≥ 5%	E
616-012-00-X	*N*-(díklórflúrmetýlþíó)þalimíð, *N*-(flúrdíklórmetýlþíó)þalimíð	211-952-3	719-96-0	Xi; H38	Xi H: 38 V: (2-)28		
616-013-00-5	bútýraldehýðoxím	203-792-8	110-69-0	T; H24 Xn; H22 Xi; H36	T H: 22-24-36 V: (1/2-)23-36-45		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-014-00-0	2-bútanónoxím, etýlmetýlketoxím, etýlmetýlketónoxím	202-496-6	96-29-7	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H21 Xi; H41 H43	Xn H: 21-40-41-43 V: (2-)13-23-26-36/37/39		
616-015-00-6	alaklór (ISO), 2-klór-2',6'-díetýl-*N*-(metoxýmetýl)asetanilíð	240-110-8	15972-60-8	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-40-43-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61	N; H50-53: C ≥ 0,2,5% N; H51-53: 0,025% ≤ C < 0,25% H52-53: 0,0025% ≤ C < 0,025%	
616-016-00-1	1-(3,4-díklórfenýlimínó)þíósemíkarbasíð	—	5836-73-7	T+; H28	T+ H: 28 V: (1/2-)22-36/37-45		
616-017-00-7	kartaphýdróklóríð	239-309-2	15263-52-2	Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
616-018-00-2	*N,N*-díetýl-*m*-tólúamíð, DEET	205-149-7	134-62-3	Xn; H22 Xi; H36/38 H52-53	Xn H: 22-36/38-52/53 V: (2-)61		
616-019-00-8	perflúidón (ISO), 1,1,1-tríflúor-*N*-(4-fenýlsúlfónýl-*o*-tólýl)metansúlfónamíð	253-718-3	37924-13-3	Xn; H22 Xi; H36	Xn H: 22-36 V: (2-)		
616-020-00-3	tebúþíúrón (ISO), 1-(5-*tert*-bútýl-1,3,4-þíadíasól-2-ýl)-1,3-dímetýlúrea	251-793-7	34014-18-1	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)37-60-61		
616-021-00-9	þíasaflúrón (ISO), 1,3-dímetýl-1-(5-tríflúrmetýl-1,3,4-þíadíasól-2-ýl)úrea	246-901-4	25366-23-8	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)60-61		
616-022-00-4	asetamíð	200-473-5	60-35-5	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)36/37		
616-023-00-X	*N*-hexadekýl(eða oktadekýl)-*N*-hexadekýl(eða oktadekýl)bensamíð	401-980-6	—	Xi; H38 H43	Xi H: 38-43 V: (2-)24-37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-024-00-5	2-(4,4-dímetýl-2,5-díoxóoxasólidín-1-ýl)-2-klór-5-(2-(2,4-dí-*tert*-pentýlfenoxý)bútýramíðó)-4,4-dímetýl-3-oxóvaleranilíð	402-260-4	54942-74-4	H53	H: 53 V: 61		
616-025-00-0	valínamíð	402-840-7	20108-78-5	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xi; H36 H43	Xn H: 36-43-62 V: (2-)26-36/37		
616-026-00-6	þíóasetamíð	200-541-4	62-55-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H22 Xi; H36/38 H52-53	T H: 45-22-36/38-52/53 V: 53-45-61		E
616-027-00-1	tris(2-(2-hýdroxýetoxý)etýl)ammóníum-3-asetóasetamíð-4-metoxýbensensúlfónat	403-760-5	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
616-028-00-7	*N*-(4-(3-(4-sýanófenýl)úreíðó)-3-hýdroxýfenýl)-2-(2,4-dí-*tert*-pentýlfenoxý)oktanamíð	403-790-9	108673-51-4	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
616-029-00-2	*N*,*N*'-etýlenbis(vínylsúlfónýlasetamíð)	404-790-1	66710-66-5	Xi; H41 H43	Xi H: 41-43 V: (2-)24-26-37/39		
616-030-00-8	etidímúrón (ISO), 1-(5-etýlsúlfónýl-1,3,4-þíadíasól-2-ýl)-1,3-dímetýlúrea	250-010-6	30043-49-3	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
616-031-00-3	dímetaklór (ISO), 2-klór-*N*-(2,6-dímetýlfenýl)-*N*-(2-metoxýetýl)asetamíð	256-625-6	50563-36-5	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
616-032-00-9	díflúfeníkan (ISO), *N*-(2,4-díflúrfenýl)-2-[3-(tríflúrmetýl)fenoxý]-3-pýridínkarboxamíð	—	83164-33-4	H52-53	H: 52/53 V: 61		
616-033-00-4	sýprófúram (ISO), *N*-(3-klórfenýl)-*N*-(tetrahýdró-2-oxó-3-fúrýl)sýklóprópankarboxamíð	274-050-9	69581-33-5	T; H25 Xn; H21 N; H50-53	T; N H: 21-25-50/53 V: (1/2-)36/37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-034-00-X	pýrakarbólíð (ISO), 3,4-díhýdró-6-metýl-2*H*-pýran-5-karboxanilíð	246-419-4	24691-76-7	H52-53	H: 52/53 V: 61		
616-035-00-5	sýmoxaníl (ISO), 2-sýanó-*N*-[(etýlamínó)karbónýl]-2-(metoxýimínó)asetamíð	261-043-0	57966-95-7	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
616-036-00-0	2-klórasetamíð	201-174-2	79-07-2	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 T; H25 H43	T H: 25-43-62 V: (1/2-)22-36/37-45	H43: C ≥ 0,1%	
616-037-00-6	asetóklór (ISO), 2-klór-*N*-(etoxýmetýl)-*N*-(2-etýl-6-metýlfenýl)asetamíð	251-899-3	34256-82-1	Xn; H20 Xi; H37/38 H43 N; H50-53	Xn; N H: 20-37/38-43-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
616-038-00-1	(4-amínófenýl)-*N*-metýlmetýlensúlfónamíðhýdróklóríð	406-010-5	88918-84-7	Xi; H41 H43 N; H51-53	Xi; N H: 41-43-51/53 V: (2-)24-26-37/39-61		
616-039-00-7	3',5'-díklór-4'-etýl-2'-hýdroxýpalmitanilíð	406-200-8	117827-06-2	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
616-040-00-2	kalíum-*N*-(4-tólúensúlfónýl)-4-tólúensúlfónamíð	406-650-5	97888-41-0	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
616-041-00-8	3',5'-díklór-2-(2,4-dí-*tert*-pentýlfenoxý)-4'-etýl-2'-hýdroxýhexananilíð	406-840-8	101664-25-9	H53	H: 53 V: 61		
616-042-00-3	*N*-(2-(6-etýl-7-(4-metýlfenoxý)-1*H*-pýrasól[1,5-b][1,2,4]tríasól-2-ýl)própýl)-2-oktadekýloxýbensamíð	407-070-5	142859-67-4	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)22-24-37-61		
616-043-00-9	ísoxaben (ISO), *N*-[3-(1-etýl-1-metýlprópýl)-1,2-oxasól-5-ýl]-2,6-dímetoxýbensamíð	407-190-8	82558-50-7	H53	H: 53 V: 61		
616-044-00-4	*N*-(3,5-díklór-4-etýl-2-hýdroxýfenýl)-2-(3-pentadekýlfenoxý)bútanamíð	402-510-2	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-045-00-X	2'-(4-klór-3-sýanó-5-formýl-2-þíenýlasó)-5'-díetýlamínó-2-metoxýasetanilíð	405-190-2	122371-93-1	H43 H53	Xi H: 43-53 V: 2-22-24-37-61		
616-046-00-5	*N*-(2-(6-klór-7-metýlpýrasól(1,5-b)-1,2,4-tríasól-4-ýl)própýl)-2-(2,4-dí-*tert*-pentýlfenoxý)oktanamíð	406-390-2	—	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-047-00-0	hvarfmassi: 2,2',2",2"'-(etýlendínítrílótetrakis-*N*,*N*-dí(C_{16})alkýlasetamíðs, 2,2',2",2"'-(etýlendínítrílótetrakis-*N*,*N*-dí(C_{18})alkýlasetamíðs	406-640-0	—	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
616-048-00-6	3'-tríflúrmetýlísóbútýranilíð	406-740-4	1939-27-1	Xn; H48/22 N; H51-53	Xn; N H: 48/22-51/53 V: (2-)22-36-61		
616-049-00-1	2-(2,4-bis(1,1-dímetýletýl)fenoxý)-*N*-(3,5-díklór-4-etýl-2-hýdroxýfenýl)hexanamíð	408-150-2	99141-89-6	H53	H: 53 V: 61		
616-050-00-7	lúfenúrón (ISO), *N*-[2,5-díklór-4-(1,1,2,3,3,3-hexaflúrprópoxý)fenýlamínókarbónýl]-2,6-díflúrbensamíð	410-690-9	103055-07-8	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
616-051-00-2	hvarfmassi: 2,4-bis(*N*'-(4-metýlfenýl)-úreíðó)-tólúens, 2,6-bis(*N*'-(4-metýlfenýl)-úreíðó)-tólúens	411-070-0	—	H53	H: 53 V: 61		
616-052-00-8	formamíð	200-842-0	75-12-7	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61	T H: 61 V: 53-45		
616-053-00-3	*N*-metýlasetamíð	201-182-6	79-16-3	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61	T H: 61 V: 53-45		
616-054-00-9	ípródíón (ISO), 3-(3,5-díklórfenýl)-2,4-díoxó-*N*-ísóprópýlimídasólidín-1-karboxamíð	253-178-9	36734-19-7	Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	Xn; N H: 40-50/53 V: (2-)36/37-60-61		
616-055-00-4	própýsamíð (ISO), 3,5-díklór-*N*-(1,1-dímetýlpróp-2-ýnýl)bensamíð	245-951-4	23950-58-5	Krabb. 3. undirfl., H40 N; H50-53	Xn; N H: 40-50/53 V: (2-)36/37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-056-00-X	*N*-metýlformamíð	204-624-6	123-39-7	Eit. á æxlun 2. undirfl., H61 Xn; H21	T H: 61-21 V: 53-45		E
616-057-00-5	hvarfmassi: *N*-[3-hýdroxý-2-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý)própoxýmetýl]-2-metýlakrýlamíðs, *N*-[2,3-bis-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý)própoxýmetýl]-2-metýlakrýlamíðs, metakrýlamíðs, 2-metýl-*N*-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxýmetýl)-akrýlamíðs, *N*-(2,3-díhýdroxýpropoxýmetýl)-2-metýlakrýlamíðs	412-790-8	—	Krabb. 2. undirfl., H45 Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xn; H48/22	T H: 45-48/22 V: 53-45		E
616-058-00-0	1,3-bis(3-metýl-2,5-díoxó-1*H*-pýrrólínýlmetýl)bensen	412-570-1	119462-56-5	Xn; H48/22 Xi; H41 H43 N; H50-53	Xn; N H: 41-43-48/22-50/53 V: (2-)26-36/37/39-60-61		
616-059-00-6	4-((4-(díetýlamínó)-2-etoxýfenýl)imínó)-1,4-díhýdró-1-oxó-*N*-própýl-2-naftalenkarboxamíð	412-650-6	121487-83-0	H53	H: 53 V: 61		
616-060-00-1	Þéttingarafurð: 3-(7-karboxýhept-1-ýl)-6-hexýl-4-sýklóhexen-1,2-díkarboxýlsýru með pólýamínum (einkum amínóetýlpíperasínum og tríetýlentetramínum)	413-770-1	—	Xn; H22 C; H34 H43 N; H50-53	C; N H: 22-34-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
616-061-00-7	*N*,*N*'-1,6-hexandíýlbis(*N*-(2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl)formamíð	413-610-0	124172-53-8	Xi; H36 H52-53	Xi H: 36-52/53 V: (2-)26-61		
616-062-00-2	*N*-[3-[(2-asetýloxý)etýl](fenýlmetýl)amínó]-4-metoxýfenýlasetamíð	411-590-8	70693-57-1	C; H34 H52-53	C H: 34-52/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
616-063-00-8	3-dódekýl-(1-(1,2,2,6,6-pentametýl-4-píperidín)-ýl)-2,5-pýrrólidíndíón	411-920-0	106917-30-0	T; H23 Xn; H22-48/22 C; H35 N; H50-53	T; C; N H: 22-23-35-48/22-50/53 V: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		
616-064-00-3	*N*-*tert*-bútýl-3-metýlpíkólínamíð	406-720-5	32998-95-1	H52-53	H: 52/53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-065-00-9	3'-(3-asetýl-4-hýdroxýfenýl)-1,1-díetýlúrea	411-970-3	79881-89-3	Xn; H22-48/22	Xn H: 22-48/22 V: (2-)22-36		
616-066-00-4	5,6,12,13-tetraklórantra(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)díísiókínólín-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrón	405-100-1	115662-06-1	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62	Xn H: 62 V: (2-)22-36/37		
616-067-00-X	dódekýl-3-(2-(3-bensýl-4-etoxý-2,5-díoxóimídasólidín-1-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxóvaleramíð)-4-klórbensóat	407-300-4	92683-20-0	H53	H: 53 V: 61		
616-068-00-5	kalíum-4-(11-metakrýlamíðóundekanamíð)bensensúlfónat	406-500-9	174393-75-0	H43	Xi H: 43 V: (2-)22-24-37		
616-069-00-0	1-hýdroxý-5-(2-metýlprópýloxýkarbónýlamínó)-*N*-(3-dódekýloxýprópýl)-2-naftóamíð	406-210-2	110560-22-0	H53	H: 53 V: 61		
616-070-00-6	hvarfmassi: 3,3'-dísýklóhexýl-1,1'-metýlenbis(4,1-fenýlen)díúrea, 3-sýklóhexýl-1-(4-(4-(3-oktadekýlúreíð)bensýl)fenýl)úrea, 3,3'-díoktadekýl-1,1'-metýlenbis(4,1-fenýlen)díúrea	406-530-2	—	H53	H: 53 V: 22-61		
616-071-00-1	hvarfmassi: bis(*N*-sýklóhexýl-*N*'-fenýlenúreíð)metýlens, bis(*N*-oktadekýl-*N*'-fenýlenúreíð)metýlens, bis(*N*-dísýklóhexýl-*N*'-fenýlenúreíð)metýlens (1:2:1)	406-550-1	—	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)22-24-37-61		
616-072-00-7	1-(2-deoxý-5-*O*-trítýl-β-D-þreópentófúranósýl)týmín	407-120-6	55612-11-8	H53	H: 53 V: 61		
616-073-00-2	4'-etoxý-2-bensimídasólanilíð	407-600-5	120187-29-3	Stökkbr. 3. undirfl., H68 H53	Xn H: 68-53 V: (2-)22-36/37-61		
616-074-00-8	*N*-bútýl-2-(4-morfólínýlkarbónýl)bensamíð	407-730-2	104958-67-0	Xi; H36 H43 H52-53	Xi H: 36-43-52/53 V: (2-)24-26-37-61		
616-075-00-3	D, L-(*N*,*N*-díetýl-2-hýdroxý-2-fenýlasetamíð)	408-120-9	65197-96-8	Xn; H22 Xi; H41	Xn H: 22-41 V: (2-)26-39-46		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-076-00-9	tebúfenósíð (ISO), *N-tert*-bútýl-*N*'-(4-etýlbensóýl)-3,5-dímetýlbensóhýdrasíð	412-850-3	112410-23-8	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
616-077-00-4	hvarfmassi: 2-(9-metýl-1,3,8,10-tetraoxó-2,3,9,10-tetrahýdró-(1*H*,8*H*)-antra[2,1,9-*def*: 6,5,10-*d'e'f'*]díísókínólín-2-ýletansúlfónsýru, kalíum-2-(9-metýl-1,3,8,10-tetraoxó-2,3,9,10-tetrahýdró-(1*H*,8*H*)-antra[2,1,9-*def*: 6,5,10-*d'e'f'*]díísókínólín-2-ýletansúlfats,	411-310-4	—	Xi; H41	Xi H: 41 V: (2-)26-39		
616-078-00-X	2-[2,4-bis(1,1-dímetýletýl)fenoxý]-*N*-(2-hýdroxý-5-metýlfenýl)hexanamíð	411-330-3	104541-33-5	H53	H: 53 V: 61		
616-079-00-5	1,6-hexandíýlbis(2-(2-(1-etýlpentýl)-3-oxasólidínýl)etýl)karbamat	411-700-4	140921-24-0	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
616-080-00-0	4-(2-((3-etýl-4-metýl-2-oxópýrrólín-1-ýl)karboxamíð)etýl)bensensúlfónamíð)	411-850-0	119018-29-0	H52-53	H: 52/53 V: 61		
616-081-00-6	5-bróm-8-naftólaktam	413-480-5	24856-00-6	Xn; H22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-50/53 V: (2-)22-24-37-60-61		
616-082-00-1	*N*-(5-klór-3-((4-(díetýlamínó)-2-metýlfenýl)imínó)-4-metýl-6-oxó-1,4-sýklóhexadíen-1-ýl)bensamíð	413-200-1	129604-78-0	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
616-083-00-7	[2-[(4-nítrófenýl)amínó]etýl]úrea	410-700-1	27080-42-8	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
616-084-00-2	2,4-bis[*N*'-(4-metýlfenýl)úreídó]tólúen	411-790-5	—	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-085-00-8	3-(2,4-díklórfenýl)-6-flúor-kínasólín-2,4(1*H*,3*H*)-díón	412-190-6	168900-02-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-086-00-3	2-asetýlamínó-6-klór-4-[(4-díetýlamínó)2-metýlfenýlimínó]-5-metýl-1-oxó-2,5-sýklóhexadíen	412-250-1	102387-48-4	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-087-00-9	hvarfmassi: 7,9,9-trímetýl-3,14-díoxa-4,13-díoxó-5,12-díasahexadekan-1,16-díýlpróp-2-enóats, 7,7,9-trímetýl-3,14-díoxa-4,13-díoxó-5,12-díasahexadekan-1,16-díýlpróp-2-enóats	412-260-6	52658-19-2	Xi; H36 H43 N; H51-53	Xi; N H: 36-43-51/53 V: (2-)26-36/37-61		
616-088-00-4	2-amínósúlfónýl-*N*,*N*-dímetýlnikótínamíð	413-440-7	112006-75-4	H43 H52-53	Xi H: 43-52/53 V: (2-)24-37-61		
616-089-00-X	5-(2,4-díoxó-1,2,3,4-tetrahýdrópýrimídín)-3-flúor-2-hýdroxýmetýltetrahýdrófúran	415-360-8	41107-56-6	Stökkbr. 3. undirfl., H68	Xn H: 68 V: (2-)22-36/37		
616-090-00-5	1-(1,4-bensódíoxan-2-ýlkarbónýl)píperasínhýdróklóríð	415-660-9	70918-74-0	T; H23/24/25 Xn; H48/22 N; H51-53	T; N H: 23/24/25-48/22-51/53 V: 53-45-61		
616-091-00-0	1,3,5-tris-[(2*S* og 2*R*)-2,3-epoxýprópýl]-1,3,5-tríazín-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-tríón	423-400-0	59653-74-6	Stökkbr. 2. undirfl., H46 T; H23 Xn; H22-48/22 Xi; H41 H43	T H: 46-22-23-41-43-48/22 V: 53-45		E
616-092-00-6	fjölliða myndefni úr bísýkló[2.2.1]hepta-2,5-díeni, eteni, 1,4-hexadíeni, 1-própeni með *N*,*N*-dí-2-própenýlformamíði	404-035-6	—	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
616-093-00-1	myndefni: anilíntereþalaldehýð-*o*-tólúidín þéttiefnis með maleínanhýdríði	406-620-1	129217-90-9	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
616-094-00-7	3,3'-dísýklóhexýl-1,1'-metýlenbis(4,1-fenýlen)díúrea	406-370-3	58890-25-8	H43 H53	Xi H: 43-53 V: (2-)24-37-61		
616-095-00-2	3,3'-díoktadekýl-1,1'-metýlenbis(4,1-fenýlen)díúrea	406-690-3	43136-14-7	H53	H: 53 V: 61		
616-096-00-8	*N*-(3-hexadekýloxý-2-hýdroxýpróp-1-ýl)-*N*-(2-hýdroxýetýl)palmitamíð	408-110-4	110483-07-3	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-097-00-3	*N*,*N*'-1,4-fenýlenbis(2-((2-metoxý-4-nítrófenýl)asó)-3-oxóbútanamíð	411-840-6	83372-55-8	H53	H: 53 V: 61		
616-098-00-9	1-[4-klór-3-((2,2,3,3,3-pentaflúrpróþoxý)metýl)fenýl]-5-fenýl-1*H*-1,2,4-tríasól-3-karboxamíð	411-750-7	119126-15-7	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
616-099-00-4	2-[4-[(4-hýdroxýfenýl)súlfónýl]fenoxý]-4,4-dímetýl-*N*-[5-[(metýlsúlfónýl)amínó]-2-[4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenoxý]fenýl]-3-oxópentanamíð	414-170-2	135937-20-1	H53	H: 53 V: 61		
616-100-00-8	1,3-dímetýl-1,3-bis(trímetýlsilýl)úrea	414-180-7	10218-17-4	Xn; H22 Xi; H38	Xn H: 22-38 V: (2-)36/37		
616-101-00-3	(*S*)-*N*-*tert*-bútýl-1,2,3,4-tetrahýdró-3-ísókínólínkarboxamíð	414-600-9	149182-72-9	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)61		
616-102-00-9	hvarfmassi: α-[3-(3-merkaptóprópanoxýkarbónýlamínó)metýlfenýlamínókarbónýl]-ω-[3-(3-merkaptóprópanoxýkarbónýlamínó)metýlfenýlamínókarbónýloxý]-pólý-(oxýetýlen-kó-oxýprópýlen), 1,2-(eða 1,3-)bis[α-(3-merkaptóprópanoxýkarbónýlamínó)metýlfenýlamínókarbónýl)-ω-oxý-pólý(oxýetýlen-kó-oxýprópýlen)]-3-(eða 2-)própanóls, 1,2,3-tris[α-(3-merkaptσprσpanoxúkarbσnúlamvnσ)metúlfenúlamvnσkarbσnúl)-ω-oxú-pσlú-(oxúetúlen-kσ-oxúprσpúlen)]prσpans]	415-870-0	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)36/37-61		
616-103-00-4	(*S*,*S*)-*trans*-4-(asetýlamínó)-5,6-díhýdró-6-metýl-7,7-díoxó-4*H*-þíenó[2,3-b]þíópýran-2-súlfónamíð	415-030-3	120298-38-6	H43 N; H50-53	Xi; N H: 43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
616-104-00-X	benalaxýl (ISO), metýl-*N*-(2,6-dímetýlfenýl)-*N*-(fenýlasetýl)-DL-alanínat	275-728-7	71626-11-4	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-105-00-5	klórtólúrón (ISO), 3-(3-klór-*p*-tólýl)-1,1-dímetýlúrea	239-592-2	15545-48-9	Krabb. 3. undirfl., H40 Eit. á æxlun 3. undirfl., H63 N; H50-53	Xn; N H: 40-63-50/53 V: (2-)26-36/37-46-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-106-00-0	fenmedífam (ISO), metýl 3-(3-metýlkarbanílóýloxý)karbanílat	237-199-0	13684-63-4	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-108-00-1	joðsúlfúrónmetýlnatríum, natríum{[5-joð-2-(metoxýkarbónýl)fenýl]súlfónýl}karbamóýl)(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)asaníð	—	144550-36-7	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-109-00-7	súlfósúlfúrón (ISO), 1-(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)-3-(2-etýlsúlfónýlimídasó[1,2-a]pýridín-3-ýl)súlfónýlúrea	—	141776-32-1	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-110-00-2	sýklanilíð (ISO), 1-(2,4-díklóranilínókarbónýl)sýklóprópankarboxýlsýra	419-150-7	113136-77-9	Xn; H22 N; H51-53	Xn; N H: 22-51/53 V: (2-)61		
616-111-00-8	fenhexamíð (ISO), *N*-(2,3-díklór-4-hýdroxýfenýl)-1-metýlsýklóhexankarboxamíð	422-530-5	126833-17-8	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
616-112-00-3	oxasúlfúrón (ISO), oxetan-3-ýl-2-[(4,6-dímetýlpýrimídín-2-ýl)-karbamóýlsúlfamóýl]bensóat	—	144651-06-9	Xn; H48/22 N; H50-53	Xn; N H: 48/22-50/53 V: (2-)46-60-61		
616-113-00-9	desmedífam (ISO), etýl-3-fenýlkarbamóýloxýfenýlkarbamat	237-198-5	13684-56-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61	N; H50-53: C ≥ 2,5% N; H51-53: 0,25% ≤ C < 2,5% H52-53: 0,025% ≤ C < 0,25%	
616-114-00-4	dódekanamíð, *N*,*N*'-(9,9',10,10'-tetrahýdró-9,9',10,10'-tetraoxó(1,1'-bíantrasen)-4,4'-díýl)bis	418-010-2	136897-58-0	H53	H: 53 V: 22-61		
616-115-00-X	*N*-(3-asetýl-2-hýdroxýfenýl)-4-(4-fenýlbútoxý)bensamíð	416-150-9	136450-06-1	H53	H: 53 V: 61		
616-116-00-5	*N*-(4-dímetýlamínópýridíníum)-3-metoxý-4-(1-metýl-5-nítróindól-3-ýlmetýl)-*N*-(*o*-tólýlsúlfónýl)bensamídat	416-790-9	143052-96-4	H53	H: 53 V: 61		
616-117-00-0	*N*-[2-(3-asetýl-5-nítróþíófen-2-ýlasó)-5-díetýlamínófenýl]asetamíð	416-860-9	777891-21-1	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 H43 N; H50-53	Xn; N H: 43-62-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-118-00-6	*N*-(2',6'-dímetýlfenýl)-2-píperidínkarboxamíðhýdróklóríð	417-950-0	65797-42-4	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)22-61		
616-119-00-1	2-(1-bútýl-3,5-díoxó-2-fenýl-(1,2,4)-tríasólidín-4-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxó-*N*-(2-metoxý-5-(2-(dódekýl-1-súlfónýl))própíónýlamínó)-fenýl)-pentamíð	418-060-5	118020-93-2	H53	H: 53 V: 61		
616-120-00-7	hvarfmassi: *N*-(3-dímetýlamínó-4-metýl-fenýl)-bensamíð, *N*-(3-dímetýlamínó-2-metýl-fenýl)-bensamíð, *N*-(3-dímetýlamínó-3-metýl-fenýl)-bensamíð	420-600-1	—	Xn; H48/22 N; H51-53	Xn; N H: 48/22-51/53 V: (2-)36/37-61		
616-121-00-2	2,4-díhýdroxý-*N*-(2-metoxýfenýl)bensamíð	419-090-1	129205-19-2	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
616-123-00-3	*N*-[3-[[4-(díetýlamínó)-2-metýlfenýl]imínó]-6-oxó-1,4-sýklóhexadíenýl]asetamíð	414-740-0	96141-86-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-124-00-9	litíumbis(tríflúrmetýlsúlfónýl)imíð	415-300-0	90076-65-6	T; H24/25 C; H34 H52-53	T H: 24/25-34-52/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
616-125-00-4	3-sýanó-*N*-(1,1-dímetýletýl)androsta-3,5-díen-17-β-karboxamíð	415-730-9	151338-11-3	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-127-00-5	hvarfmassi: *N*,*N*'-etan-1,2-díýlbis(dekanamíð), 12-hýdroxý-*N*-[2-[1-oxýdekýl)amínó]etýl]oktadekanamíðs, *N*,*N*'-etan-1,2-díýlbis(12-hýdroxýoktadekanamíðs)	430-050-2	—	H43 N; H51-53	Xi; N H: 43-51/53 V: (2-)24-37-61		
616-128-00-0	*N*-(2-(1-allýl-4,5-dísýanóimídasól-2-ýlasó)-5-(díprópýlamínó)fenýl)asetamíð	417-530-7	123590-00-1	H53	H: 53 V: 61		
616-129-00-6	*N*,*N*'-bis(2,2,6,6-tetrametýl-4-píperidýl)ísóþalamíð	419-710-0	42774-15-2	Xn; H22 Xi; H36	Xn H: 22-36 V: (2-)22-25-26		
616-130-00-1	*N*-(3-(2-(4,4-dímetýl-2,5-díoxóimídasólín-1-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxó-pentanóýlamínó)-4-metoxýfenýl)oktadekanamíð	421-780-2	150919-56-5	H53	H: 53 V: 61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
616-132-00-2	*N*-[4-(4-sýanó-2-fúrfúrýliden-2,5-díhýdró-5-oxó-3-fúrýl)fenýl]bútan-1-súlfónamíð	423-250-6	130016-98-7	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
616-133-00-8	*N*-sýklóhexýl-*S*,*S*-díoxóbensó[*b*]tíófen-2-karboxamíð	423-990-1	149118-66-1	Xn; H22 Xi; H41 N; H50-53	Xn; N H: 22-41-50/53 V: (2-)22-26-39-60-61		
616-134-00-3	3,3'-bis(díoktýloxýfosfínóþíóýlþíó)-*N*,*N*'-oxýbis(metýlen)díprópíónamíð	401-820-5	793710-14-2	H52-53	H: 52/53 V: 61		
616-135-00-9	(3*S*,4a*S*,8a*S*)-2-[(2*R*,3*S*)-3-amínó-2-hýdroxý-4-fenýlbútýl]-*N*-tert-bútýldekahýdróísókínólín-3-karboxamíð	430-230-0	136522-17-3	Xn; H22 H52-53	Xn H: 22-52/53 V: (2-)22-61		
616-142-00-7	1,3-bis(vínylsúlfónýlasetamíð)própan	428-350-3	93629-90-4	Stökkbr. 3. undirfl., H68 Xi; H41 H43 H52-53	Xn H: 41-43-68-52/53 V: (2-)22-26-36/37/39-61		
616-143-00-2	*N,N'*-díhexadekýl-*N,N'*-bis(2-hýdroxýetýl)própandíamíð	422-560-9	149591-38-8	Eit. á æxlun 3. undirfl., H62 Xi; H36 H53	Xn H: 36-62-53 V: (2-)26-36/37-61		
617-001-00-2	dí-*tert*-bútýlperoxíð	203-733-6	110-05-4	O; H7 F; H11	O; F H: 7-11 V: (2-)3/7-14-16-36/37/39		
617-002-00-8	α,α-dímetýlbensýlhýdróperoxíð, kúmólhýdróperoxíð	201-254-7	80-15-9	O; H7 T; H23 Xn; H21/22-48/20/22 C; H34 N; H51-53	O; T; N H: 7-21/22-23-34-48/20/22-51/53 V: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45-50-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H37/38-41: 3% ≤ C < 10% Xi; H36/37: 1% ≤ C < 3%	
617-003-00-3	díláróýlperoxíð	203-326-3	105-74-8	O; H7	O H: 7 V: (2-)3/7-14-36/37/39		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
617-004-00-9	1,2,3,4-tetrahýdró-1-naftýlhýdróperoxíð	212-230-0	771-29-9	O; H7 Xn; H22 C; H34 N; H50-53	O; C; N H: 7-22-34-50/53 V: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-60-61	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
617-006-00-X	bis(α, α-dímetýlbensýl)peroxíð	201-279-3	80-43-3	O; H7 Xi; H36/38 N; H51-53	O; Xi; N H: 7-36/38-51/53 V: (2-)3/7-14-36/37/39-61		
617-007-00-5	*tert*-bútýl-α, α-dímetýlbensýlperoxíð	222-389-8	3457-61-2	O; H7 Xi; H38 N; H51-53	O; Xi; N H: 7-38-51/53 V: (2-)3/7-14-36/37/39-61		
617-008-00-0	díbensóýlperoxíð, bensóýlperoxíð	202-327-6	94-36-0	E; H2 ⊗ Xi; H36 H43	E; Xi H: 2-36-43 V: (2-)3/7-14-36/37/39		
617-010-00-1	1-hýdróperoxýsýklóhexýl-1-hýdroxýsýklóhexýlperoxíð, [1] 1,1'-díoxýbissýklóhexan-1-ól, [2] sýklóhexýlídenhýdróperoxíð, [3] sýklóhexanón, peroxíð [4]	201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4]	78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4]	E; H2 ⊗ Xn; H22 C; H34	E; C H: 2-22-34 V: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	C
617-012-00-2	8-*p*-mentýlhýdróperoxíð, *p*-mentanhýdróperoxíð	201-281-4	80-47-7	O; H7 C; H34 Xn; H20	O; C H: 7-20-34 V: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45	C; H34: C ≥ 10% Xi; H36/37/38: 5% ≤ C < 10%	
617-013-00-8	*O*,*O*-*tert*-bútýl-*O*-dókósýlmónóperoxýoxalat	404-300-6	116753-76-5	O; H7 N; H50-53	O; N H: 7-50/53 V: (2-)7-14-36/37/39-47-60-61		
617-014-00-3	6-(nónýlamínó)-6-oxó-peroxýhexansýra	406-680-9	104788-63-8	O; H7 Xi; H41 H43 N; H50	O; Xi; N H: 7-41-43-50 V: (2-)3/7-14-26-36/37/39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
617-015-00-9	bis(4-metýlbensóýl)peroxíð	407-950-9	895-85-2	E; H2 O; H7 N; H50-53	E; N H: 2-7-50/53 V: (2-)7-14-36/37/39-47-60-61		
617-016-00-4	3-hýdroxý-1,1-dímetýlbútýl-2-etýl-2-metýlheptanperoxóat	413-910-1	—	O; H7 H10 Xi; H38 N; H50-53	O; Xi; N H: 7-10-38-50/53 V: (2-)7/47-14-36/37/39-60-61		
617-017-00-X	hvarfmassi: 2,2'-bis(*tert*-pentýlperoxý)-*p*-díísóprópýlbensens, 2,2'-bis(*tert*-pentýlperoxý)-*m*-díísóprópýlbensens	412-140-3	32144-25-5	O; H7 ⊗ H53	O H: 7-53 V: (2-)3/7-14-36/37/39-61		
617-018-00-5	hvarfmassi: 1-metýl-1-(3-(1-metýletýl)fenýl)etýl-1-metýl-1-fenýletýlperoxíðs, 63% miðað við þyngd, 1-metýl-1-(4-(1-metýletýl)fenýl)etýl-1-metýl-1-fenýletýlperoxíðs, 31% miðað við þyngd	410-840-3	71566-50-2	O; H7 N; H51-53	O; N H: 7-51/53 V: (2-)3/7-14-36/37/39-61		
617-019-00-0	6-(þalimíð)peroxýhexansýra	410-850-8	128275-31-0	O; H7 Xi; H41 N; H50	O; Xi; N H: 7-41-50 V: (2-)3/7-14-26-36/37/39-61		
617-020-00-6	1,3-dí(próp-2,2-díýl)bensenbis(neódekanóýlperoxíð)	420-060-5	117663-11-3	H10 O; H7 N; H51-53	O; N H: 7-10-51/53 V: (2-)7-14-36/37/39-47-61		
647-001-00-8	glúkósíðasi, β-	232-589-7	9001-22-3	H42	Xn H: 42 V: (2-)22-24-36/37		
647-002-00-3	sellulasi	232-734-4	9012-54-8	H42	Xn H: 42 V: (2-)22-24-36/37		
647-003-00-9	*exó*-sellóbíóhýdrólasi	253-465-9	37329-65-0	H42	Xn H: 42 V: (2-)22-24-36/37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
647-004-00-4	sellulasar, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	H42	Xn H: 42 V: (2-)22-24-36/37		A
647-005-00-X	brómelaín, safi	232-572-4	9001-00-7	Xi; H36/37/38 H42	Xn H: 36/37/38-42 V: (2-)22-24-26-36/37		
647-006-00-5	físín	232-599-1	9001-33-6	Xi; H36/37/38 H42	Xn H: 36/37/38-42 V: (2-)22-24-26-36/37		
647-007-00-0	papaín	232-627-2	9001-73-4	Xi; H36/37/38 H42	Xn H: 36/37/38-42 V: (2-)22-24-26-36/37		
647-008-00-6	pepsín A	232-629-3	9001-75-6	Xi; H36/37/38 H42	Xn H: 36/37/38-42 V: (2-)22-24-26-36/37		
647-009-00-1	rennín	232-645-0	9001-98-3	Xi; H36/37/38 H42	Xn H: 36/37/38-42 V: (2-)22-24-26-36/37		
647-010-00-7	trýpsín	232-650-8	9002-07-7	Xi; H36/37/38 H42	Xn H: 36/37/38-42 V: (2-)22-24-26-36/37		
647-011-00-2	kýmótrýpsín	232-671-2	9004-07-3	Xi; H36/37/38 H42	Xn H: 36/37/38-42 V: (2-)22-24-26-36/37		
647-012-00-8	súbtilisín	232-752-2	9014-01-1	Xi; H37/38-41 H42	Xn H: 37/38-41-42 V: (2-)22-24-26-36/37/39		
647-013-00-3	próteinasi, óvirkur gagnvart örverum	232-966-6	9068-59-1	Xi; H36/37/38 H42	Xn H: 36/37/38-42 V: (2-)22-24-26-36/37		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
647-014-00-9	próteasar, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Xi; H36/37/38 H42	Xn H: 36/37/38-42 V: (2-)22-24-26-36/37		
647-015-00-4	amýlasi, α-	232-565-6	9000-90-2	H42	Xn H: 42 V: (2-)22-24-36/37		
647-016-00-X	amýlasar, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	H42	Xn H: 42 V: (2-)22-24-36/37		
648-001-00-0	Eimi (úr koltjöru), bensólþáttur; léttolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með eimingarsvið nokkurn veginn á bilinu 80 til 160 C. (175 til 320 F).]	283-482-7	84650-02-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-002-00-6	Tjöruolíur, úr brúnkolum; léttolía [Eimi úr brúnkolatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 250 C (176 til 482 F). Að mestu úr alifatískum og arómatískum vetniskolefnum og einbasískum fenólum.]	302-674-4	94114-40-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-003-00-1	Léttari eimingarþættir en bensól (úr kolum); endureimuð léttolía, lágt suðumark [Eimi úr léttolíu úr koksofni (e. coke oven) með eimingarsvið u.þ.b. upp að 100 C (212 F). Að mestu úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_4 til C_6.]	266-023-5	65996-88-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-004-00-7	Eimi (úr koltjöru), bensen-, tólúen- og xýlen-auðug, bensólþáttur; endureimuð léttolía, lágt suðumark [Leif sem verður til þegar óhreinsað bensól er eimað til að fjarlægja fyrstu bensóleimingarafurðirnar. Að mestu úr benseni, tólúeni og xýleni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 75 til 200 C (167 til 392 F).]	309-984-9	101896-26-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-005-00-2	Arómatísk vetniskolefni, C6-10, C_8-auðug; endureimuð léttolía, lágt suðumark	292-697-5	90989-41-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-006-00-8	Leysinafta (úr kolum), létt; endureimuð léttolía, lágt suðumark	287-498-5	85536-17-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-007-00-3	Leysinafta (úr kolum), xýlen-stýrenþáttur; endureimuð léttolía, meðalhátt suðumark	287-502-5	85536-20-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-008-00-9	Leysinafta (úr kolum), inniheldur kúmarón og stýren; endureimuð léttolía, meðalhátt suðumark	287-500-4	85536-19-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-009-00-4	Nafta (úr kolum), eimingarleif; endureimuð léttolía, hátt suðumark [Leif sem verður til við eimingu á endurheimtu nafta. Að mestu úr naftalíni og þéttingarafurðum úr indeni og stýreni.]	292-636-2	90641-12-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-010-00-X	Arómatísk vetniskolefni, C_8; endureimuð léttolía, hátt suðumark	292-694-9	90989-38-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-012-00-0	Arómatísk vetniskolefni, $C_{8–9}$, aukaafurðir við fjölliðun á vetniskolefnaresíni; endureimuð léttolía, hátt suðumark [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við uppgufun leysis, við undirþrýsting, úr fjölliðuðu vetniskolefnaresíni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_8 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 215 °C (248 til 419 °F).]	295-281-1	91995-20-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-013-00-6	Arómatísk vetniskolefni, $C_{9–12}$, úr benseneimingu; endureimuð léttolía, hátt suðumark	295-551-9	92062-36-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-014-00-1	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Endureimað efni úr eimi, sem hefur verið hreinsað af tjörusýrum og tjörubösum, af háhitatjöru úr linkolum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 160 °C (194 til 320 °F). Það er að mestu úr benseni, tólúeni og xýlenum.]	295-323-9	91995-61-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-015-00-7	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endureimingu á eimi af háhitakoltjöru (tjörusýru- og tjörubasalausri). Hún er að mestu úr ósetnum og setnum, einhringa, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki á bilinu 85 til 195 °C (185 til 383 °F).]	309-868-8	101316-63-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-016-00-2	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Súr eðja sem verður til sem aukaafurð við brennisteinssýruhreinsun á óhreinsuðum háhitakolum. Að mestu úr brennisteinssýru og lífrænum efnasamböndum.]	298-725-2	93821-38-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-017-00-8	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt;eimingartoppþættir; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Fyrsti efnisþátturinn sem kemur fram við eimingu á þveginni karbólolíu eða botnþáttum úr forþættara (prefactionator), sem eru auðugir að arómatískum vetniskolefnum, kúmaróni, naftalíni og indeni, með suðumarki talsvert undir 145 C (293 F). Að mestu úr alifatískum og arómatískum vetniskolefnum, C_7 og C_8.]	292-625-2	90641-02-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-018-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt, indenþáttur; útdráttarleif úr léttolíu, meðalhátt suðumark	309-867-2	101316-62-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-019-00-9	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt; indennaftaþáttur; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Eimi úr þvegnum karbólolíum eða botnþáttum úr forþættara (e. prefractionator), sem eru auðugir að arómatískum vetniskolefnum, kúmaróni, naftalíni og indeni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 155 til 180 C (311 til 356 °F). Að mestu úr indeni, indani og trímetýlbensenum.]	292-626-8	90641-03-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-020-00-4	Leysinafta (úr kolum); útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Eimi úr annaðhvort háhitakoltjöru, léttolíu úr koksofni eða basískri útdráttarleif úr koltjöruolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 130 til 210 C (266 til 410 F). Að mestu úr indeni og öðrum fjölhringakerfum með einum arómatískum hring. Getur innihaldið fenólsambönd og arómatíska köfnunarefnisbasa.]	266-013-0	65996-79-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-021-00-X	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, hlutlaus þáttur; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Eimi úr þáttaeimingu á háhitakoltjöru. Að mestu úr alkýlsetnum, einhringa, arómatískum vetniskolefnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 C (275 til 410 °F). Getur einnig innihaldið ómettuð vetniskolefni á borð við inden og kúmarón.]	309-971-8	101794-90-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-022-00-5	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Þessi olía er flókin blanda af arómatískum vetniskolefnum, að mestu indeni, naftalíni, kúmaróni, fenóli og *o*-, *m*- og *p*-kresóli, með suðumarki á bilinu 140 til 215 C (284 til 419 F).]	292-609-5	90640-87-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-023-00-0	Eimi (úr koltjöru); léttolíur; karbólolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnissamböndum og suðumarkið er u.þ.b. á bilinu150 til 210 °C (302 til 410 °F).]	283-483-2	84650-03-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-024-00-6	Tjöruolíur, úr kolum; karbólolía [Eimi úr háhitakoltjöru með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 130 til 250 °C (266 til 410 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-016-7	65996-82-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-026-00-7	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr karbólolíu (Olía sem verður til þegar karbólolía er þvegin í basískri lausn og síðan í súrri lausn til að fjarlægja vott af basískum efnasamböndum (tjörubösum). Að mestu úr indeni, indani og alkýlbensenum.]	292-624-7	90641-01-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-027-00-2	Útdráttarleif (úr kolum), tjöruolía, eftir basaútdrátt; útdráttarleif úr karbólolíu (Leif sem verður til úr koltjöruolíu við þvott í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn, eftir að óhreinsaðar koltjörusýrur hafa verið fjarlægðar. Að mestu úr naftalínum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-021-4	65996-87-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-028-00-8	Útdráttarolíur (úr kolum), léttolíur; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni í vatnslausn sem er framleitt með sýruþvotti á basaþveginni karbólolíu. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns, kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	292-622-6	90640-99-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-029-00-3	Pýridín, alkýlafleiður; óhreinsaðir tjörubasar [Flókin blanda fjölalkýlaðra pýridína sem verður til við koltjörueimingu eða sem eimi með háu suðumarki, u.þ.b. yfir 150 C (302 F), við efnahvarf milli ammoóníaks og asetaldehýðs, formaldehýðs eða paraformaldehýðs.]	269-929-9	68391-11-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-030-00-9	Tjörubasar, úr kolum, píkólínþáttur; eimaðir basar [Pýridínbasar, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 125 til 160 C (257 til 320 F), sem verða til við eimingu hlutleysts sýruútdráttarefnis úr tjöruþætti sem inniheldur basa og verður til við eimingu á linkolatjöru. Að mestu úr lútidínum og píkólínum.]	295-548-2	92062-33-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-031-00-4	Tjörubasar, úr kolum, lútidínþáttur; eimaðir basar	293-766-2	91082-52-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-032-00-X	Útdráttarolíur (úr kolum), með tjörubösum, kollidínþáttur; eimaðir basar [Útdráttarefni sem er framleitt með sýruútdrætti á bösum í arómatískum olíum úr óhreinsaðri koltjöru og því næst hlutleysingu og eimingu á bösunum. Að mestu úr kollidínum, anilíni, tólúidínum, lútidínum og xýlidínum.]	273-077-3	68937-63-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-033-00-5	Tjörubasar, úr kolum, kollidínþáttur; eimaðir basar [Eimingarþáttur, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 181 til 186 °C (356 til 367 °F), úr óhreinsuðum bösum sem koma úr hlutleystum, sýruútdregnum tjöruþáttum sem innihalda basa og verða til við eimingu á linkolatjöru. Hann inniheldur að mestu anilín og kollidín.]	295-543-5	92062-28-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-034-00-0	Tjörubasar, úr kolum, anilínþáttur; eimaðir basar [Eimingarþáttur, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 200 °C (356 til 392 °F), úr óhreinsuðum bösum sem verða til við fenólsneyðingu og basasneyðingu á karbólbættri olíu eftir koltjörueimingu. Hann inniheldur að mestu anilín, kollidín, lútidín og tólúidín.]	295-541-4	92062-27-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-035-00-6	Tjörubasar, úr kolum, tólúidínþáttur; eimaðir basar	293-767-8	91082-53-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-036-00-1	Eimi (úr jarðolíu), hitasundrunarolía úr framleiðslu á alkenum og alkýnum, blönduð háhitakoltjöru, indenþáttur; endureimaðir þættir (Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem endureimaður þáttur við þáttaeimingu á háhitatjöru úr linkolum og á olíuleif (e. residual oils) sem verður til við framleiðslu á alkenum og alkýnum með hitasundrun á jarðolíuafurðum eða jarðgasi. Hún er að mestu úr indeni, og suðumarkið er u.þ.b. á bilinu 160 til 190 °C (320 til 374 °F).]	295-292-1	91995-31-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-037-00-7	Eimi (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolíur; endureimaðir þættir [Endureimaður þáttur sem verður til við þáttaeimingu á háhitatjöru úr linkolum og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 270 °C (374 til 518 °F). Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	295-295-8	91995-35-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-038-00-2	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolía, endureimaður þáttur; endureimaðir þættir [Endureimaður þáttur eftir þáttaeimingu á fenólsneyddri og basasneyddri metýlnaftalínolíu, sem er unnin úr háhitatjöru úr linkolum, og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til 230 °C (428 til 446 °F). Hann er að mestu úr ósetnum og setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	295-329-1	91995-66-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-039-00-8	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolíur; endureimaðir þættir [Hlutlaus olía sem er unnin með því að basasneyða og fenólsneyða olíu sem verður til við eimingu á háhitatjöru og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki á bilinu 225 til 255 °C (437 til 491 °F). Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	310-170-0	122070-79-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-040-00-3	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolía, eimingarleif; endureimaðir þættir [Leif úr eimingu á fenólsneyddri og basasneyddri metýlnaftalínolíu (úr háhitatjöru úr linkolum og olíuleif eftir hitasundrun), með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 260 °C (464 til 500 °F). Að mestu úr setnum tvíhringa, arómatískum og heturhringa (e. heterocyclic) vetniskolefnum.]	310-171-6	122070-80-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-041-00-9	Ísogsolíur, þáttur með tvíhringa, arómatískum og heturhringa vetniskolefnum; endureimuð ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem endureimaður þáttur við eimingu á ísogsolíu. Hún er að mestu úr tvíhringa arómatískum og heturhringa vetniskolefnum með suðumarki á bilinu 260 til 290 °C (500 til 554 °F).]	309-851-5	101316-45-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-042-00-4	Eimi (úr koltjöru), létt, flúrenauðug; endureimuð ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun tjöruolíu. Hún er úr arómatískum og fjölhringa vetniskolefnum, aðallega flúreni og nokkru af asenafteni.]	284-900-0	84989-11-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-043-00-X	Kreósótolía, asenaftenþáttur, asenaftenlaus; endureimuð ísogsolía [Olía sem verður eftir þegar asenaften hefur verið fjarlægt með kristöllun úr asenaftenolíu úr koltjöru. Að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	292-606-9	90640-85-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-044-00-5	Eimi (úr koltjöru); þungolíur; þung antrasenolía [Eimi úr þáttaeimingu koltjöru úr linkolum, með suðumarki á bilinu 240 til 400 °C (464 til 752 °F). Að mestu úr þrí- og fjölhringa vetniskolefnum og heturhringa efnasamböndum.]	292-607-4	90640-86-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-045-00-0	Eimi (úr koltjöru), létt; þung antrasenolía [Eimi úr koltjöru með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 220 til 450 °C (428 til 842 °F). Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með þremur til fjórum samrunnum hringum (e. condensed ring) og öðrum vetniskolefnum.]	266-026-1	65996-91-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-046-00-6	Antrasenolía, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr antrasenolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum þætti sem verður til við eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 325 til 365 °C (617 til 689 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen og fenantren og alkýlafleiður þeirra.]	295-274-3	91995-14-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-047-00-1	Eimi (úr koltjöru); þung antrasenolía [Eimi úr koltjöru með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 100 til 450 °C (212 til 842 °F). Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með tveimur til fjórum samrunnum hringum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-027-7	65996-92-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-048-00-7	Eimi (úr koltjöru), úr biki, þungolíur; þung antrasenolía [Eimi úr eimingu á biki úr bikauðugri háhitatjöru. Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með þremur eða fleiri hringum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 300 til 470 °C (572 til 878 °F). Þessi afurð getur einnig innihaldið heturfrumeindir (heteroatoms).]	295-312-9	91995-51-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-049-00-2	Eimi (úr koltjöru), úr biki; þung antrasenolía [Olía sem verður til við þéttingu á gufum sem verða til við hitameðhöndlun á biki. Að mestu úr arómatískum efnasamböndum með tveimur til fjórum hringum, með suðumarki á bilinu 200 til 400 °C og þar fyrir ofan (392 til 752 °F og þar fyrir ofan).]	309-855-7	101316-49-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-050-00-8	Eimi (úr koltjöru), þungolíur, pýrenþáttur; endureimi úr þungri antrasenolíu [Endureimaður þáttur sem verður til við þáttaeimingu á bikeimi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 400 °C (662 til 752 °F). Að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-304-5	91995-42-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-051-00-3	Eimi (úr koltjöru), úr biki, pýrenþáttur; endureimi úr þungri antrasenolíu [Endureimaður þáttur sem verður til við þáttaeimingu á bikeimi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 380 til 410 °C (7160 til 770 °F). Að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum vetniskolefnum og heturhringa efnasamböndum.]	295-313-4	91995-52-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-052-00-9	Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, kolefnismeðhöndluð; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar kolunartjara úr brúnkolum er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja öll snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-296-6	97926-76-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-053-00-4	Paraffínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, leirmeðhöndluð; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar kolunartjara úr brúnkolum er meðhöndluð með bentóníti til að fjarlægja öll snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-297-1	97926-77-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-054-00-X	bik bik	263-072-4	61789-60-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-055-00-5	Bik, úr háhitakoltjöru; bik [Leif úr eimingu háhitakoltjöru. Svart, fast efni með mýkingarmarki u.þ.b. á bilinu 30 til 180 °C (86 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með þremur eða fleiri samrunnum hringum.]	266-028-2	65996-93-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-056-00-0	Bik, úr háhitakoltjöru, hitameðhöndlað; bik [Hitameðhöndluð leif eftir eimingu háhitakoltjöru. Svart, fast efni með mýkingarmarki u.þ.b. á bilinu 80 til 180 °C (176 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með þremur eða fleiri samrunnum hringum.]	310-162-7	121575-60-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-057-00-6	Bik, úr háhitakoltjöru, annars stigs; endureimað bik [Leif sem verður til við eimingu þátta með háu suðumarki úr háhitatjöru úr linkolum og/eða bikkoxolíu, með mýkingarmark á bilinu 140 til 170 C (284 til 392 °F) samkvæmt DIN 52025. Að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum efnasamböndum sem innihalda einnig heturfrumeindir.)	302-650-3	94114-13-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-058-00-1	Leif (úr koltjöru), eftir bikeimingu; endureimað bik [Leif eftir þáttaeimingu á bikeimi með suðumarki u.þ.b. á bilinu 400 til 470 °C (752 til 846 °F). Að mestu úr fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum og heturhringa efnasamböndum.]	295-507-9	92061-94-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-059-00-7	Háhitatjara úr kolum, eimingar- og geymsluleif; föst koltjöruleif [Föst leif sem inniheldur koks og ösku og skilst út við eimingu og hitameðhöndlun á háhitatjöru úr linkolum í eimingarstöðvum og geymslutönkum. Er að mestu úr kolefni og inniheldur heturefnasambönd í litlu magni og efnisþætti úr ösku.]	295-535-1	92062-20-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-060-00-2	Tjara, úr kolum, geymsluleif; föst koltjöruleif [Botnfall sem er fjarlægt úr geymslustöðum fyrir óhreinsaða koltjöru. Að mestu úr koltjöru og fínkornóttu, kolefnisauðugu efni.]	293-764-1	91082-50-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-061-00-8	Háhitatjara úr kolum, leif; föst koltjöruleif [Föst efni sem verða til þegar linkol eru koksuð til að framleiða óhreinsaða háhitatjöru úr linkolum. Að mestu úr koksi og kolaögnum, að miklu leyti úr arómatískum efnasamböndum og steinefnum.]	309-726-5	100684-51-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-062-00-3	Háhitatjara úr kolum, að miklu leyti úr föstu efni; föst koltjöruleif [Þéttingarafurð sem verður til þegar gasið, sem myndast við þurreimingu kola við mikinn hita (meiri en 700 C (1292 °F)) er kælt u.þ.b. niður í umhverfishita. Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með samrunnum hringum og háu hlutfalli kol- og kokskenndra fastefna.]	273-615-7	68990-61-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-063-00-9	Föst úrgangsefni, úr koksun á koltjörubiki; föst koltjöruleif [Samsafn úrgangsefna sem verða til við koksun á tjörubiki úr linkolum. Það er að mestu úr kolefni.]	295-549-8	92062-34-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-064-00-4	Útdráttarleif (úr kolum), úr brúnkolum; útdráttarefni úr koltjöru [Leif eftir útdrátt úr þurrkuðum kolum.]	294-285-0	91697-23-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-065-00-X	Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem er unnin úr kolunartjöru úr brúnkolum með kristöllun með leysi (olíusneyðingu með leysi), þrepabræðslu (e. sweating) eða aðfærslu (e. adducting process). Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	295-454-1	92045-71-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-066-00-5	Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum; vetnismeðhöndluð; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem er unnin úr kolunartjöru úr brúnkolum með kristöllun með leysi (olíusneyðingu með leysi), þrepabræðslu eða aðfærslu og meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	295-455-7	92045-72-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-067-00-0	Paraffínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, meðhöndluð með kísilsýru; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar kolunartjara úr brúnkolum er meðhöndluð með kísilsýru til að fjarlægja öll snefilefni og óhreinindi.. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-298-7	97926-78-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-068-00-6	Lághitatjara úr kolum, eimingarleif; tjöruolía, meðalhátt suðumark [Leif sem myndast þegar lághitakoltjara er þáttaeimuð til að fjarlægja olíur sem eru með suðumarki u.þ.b. upp að 300 °C (572 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum.]	309-887-1	101316-85-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-069-00-1	Bik, úr lághitakoltjöru; bikleif [Flókið, svart, fast eða hálffast efni sem verður til við eimingu lághitakoltjöru. Mýkingarmark þess er u.þ.b. á bilinu 40 til 180 °C (104 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu vetniskolefna.]	292-651-4	90669-57-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-070-00-7	Bik, úr lághitakoltjöru, oxað; bikleif, oxuð; [Efni sem verður til þegar lofti er blásið gegnum lághitakoltjörubik við aukinn hita. Mýkingarmark þess er u.þ.b. á bilinu 70 til 180 °C (158 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu vetniskolefna.]	292-654-0	90669-59-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-071-00-2	Bik, úr lághitakoltjöru, hitameðhöndlað; bikleif, oxuð; bikleif, hitameðhöndluð [Flókið, svart, fast efni sem verður til við hitameðhöndlun lághitakoltjörubiks. Mýkingarmark þess er u.þ.b. á bilinu 50 til 140 °C (122 til 284 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra efnasambanda.]	292-653-5	90669-58-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-072-00-8	Eimi (úr kolum og jarðolíu), arómatísk með samrunnum hringum; eimi [Eimi úr blöndu koltjöru og arómatískra jarðolíustrauma með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 220 til 450 °C (428 til 842 °F). Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með þremur til fjórum samrunnum hringum.]	269-159-3	68188-48-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-073-00-3	Arómatísk vetniskolefni, C_{20-28}, fjölhringa, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni; hitasundrunarafurðir [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni. Að mestu úr fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{28}, með mýkingarmarki á bilinu 100 til 220 °C (212 til 428 °F) samkvæmt DIN 52025.]	309-956-6	101794-74-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-074-00-9	Arómatísk vetniskolefni, $C_{20–28}$, fjölhringa, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni; hitasundrunarafurðir [Flókin bIanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni. Að mestu úr fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{28}, með mýkingarmarki á bilinu 100 til 220 °C (212 til 428 °F) samkvæmt DIN 52025.]	309-957-1	101794-75-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-075-00-4	Arómatísk vetniskolefni, $C_{20–28}$, fjölhringa, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýstýreni; hitasundrunarafurðir [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á blöndu af koltjörubiki og pólýstýreni. Að mestu úr fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{28}, með mýkingarmarki á bilinu 100 til 220 °C (212 til 428 °F) samkvæmt DIN 52025.]	309-958-7	101794-76-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-076-00-X	Bik, úr koltjöru og jarðolíu; bikleif [Leif sem verður til við eimingu á blöndu af koltjöru og arómatískum jarðolíustraumum. Fast efni með mýkingarmarki á bilinu 40 til 180 °C (140 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með þremur eða fleiri samrunnum hringum.]	269-109-0	68187-57-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-077-00-5	Fenantren, eimingarleif; endureimi úr þungri antrasenolíu [Leif sem verður til við eimingu á óhreinsuðu fenantreni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 340 420 °C (644 °F to 788 °F). Hún er að mestu úr fenantreni, antraseni og karbasóli.]	310-169-5	122070-78-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-078-00-0	Eimi (úr koltjöru), létt, flúrenlaus; endureimuð ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun tjöruolíu. Hún er úr arómatískum, fjölhringa vetniskolefnum, að mestu dífenýli, díbensófúrani og asenafteni.]	284-899-7	84989-10-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-079-00-6	antrasenolía antrasenolía [Flókin blanda fjölhringa, arómatískra vetniskolefna sem verður til úr koltjöru, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 300 til 400 °C (572 til 752 °F). Hún er að mestu úr fenantreni, antraseni og karbasóli.]	292-602-7	90640-80-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-080-00-1	Leif (úr koltjöru), úr eimingu á kreósótolíu; endureimuð ísogsolía [Leif eftir þáttaeimingu á ísogsolíu, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 270 til 330 °C (518 til 626 °F). Hún er að mestu úr tvíhringa, arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-506-3	92061-93-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-081-00-7	Tjara, úr kolum; koltjara [Aukaafurð úr þurreimingu á kolum. Nær svart, hálffast efni. Flókin blanda arómatískra vetniskolefna, fenólsambanda, köfnunarefnisbasa og þíófens.]	232-361-7	8007-45-2	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-082-00-2	Háhitatjara úr kolum; koltjara [Þéttingarafurð sem verður til þegar gasið, sem myndast við þurreimingu kola við mikinn hita (meiri en 700 C (1292 °F)) er kælt u.þ.b. niður í umhverfishita. Svartur, seigfljótandi vökvi sem er þyngri en vatn. Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með samrunnum hringum. Getur innihaldið fenólsambönd og arómatíska köfnunarefnisbasa í litlu magni.]	266-024-0	65996-89-6	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-083-00-8	Lághitatjara úr kolum; kolaolía [Þéttingarafurð sem verður til þegar gasið, sem myndast við þurreimingu kola við lítinn hita (minni en 700 C (1292 °F)) er kælt u.þ.b. niður í umhverfishita. Svartur, seigfljótandi vökvi sem er þyngri en vatn. Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með samrunnum hringum, fenólsamböndum, arómatískum köfnunarefnisbösum og alkýlafleiðum þeirra.]	266-025-6	65996-90-9	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-084-00-3	Eimi (úr kolum), léttolía úr koksofni, naftalínþáttur; naftalínolíur; [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við forþættingu (samfellda eimingu) á léttolíu úr koksofni. Hún er að mestu úr naftaleni, kúmaróni og indeni og suðumarkið er yfir 148 C (298 F).]	285-076-5	85029-51-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-085-00-9	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur; naftalínolíur; [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnissamböndum og með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 200 til 250 °C (392 til 482 °F).]	283-484-8	84650-04-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-086-00-4	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, með litlu naftalíni; endureimuð naftalínolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun naftalínolíu. Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum og fenólsamböndum.]	284-898-1	84989-09-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-087-00-X	Eimi (úr koltjöru), eftir kristöllun á naftalínolíu, móðurvökvi; endureimuð naftalínolía [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til sem síuvökvi við kristöllun á naftalínþætti úr koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 °C (392 til 446 °F). Inniheldur að mestu naftalín, þíónaften og alkýlnaftalín.]	295-310-8	91995-49-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-088-00-5	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk; útdráttarleif úr naftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar naftalínolía er þvegin í basískri lausn til að fjarlægja fenólsambönd (tjörusýrur). Hún er úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-166-9	121620-47-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-089-00-0	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, með litlu naftalíni; útdráttarleif úr naftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna sem verður eftir þegar naftalín hefur verið fjarlægt úr basaþveginni naftalínolíu með kristöllun. Hún er að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-167-4	121620-48-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-090-00-6	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, naftalínlaus, basískt útdráttarefni; útdráttarleif úr naftalínolíu [Olía sem verður eftir þegar fenólsambönd (tjörusýrur) hafa verið fjarlægð úr naftalínolíu, sem tappað hefur verið undan, með þvotti í basískri lausn.]	292-612-1	90640-90-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-091-00-1	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, eimingartoppþættir; útdráttarleif úr naftalínolíu [Eimi úr basaþveginni naftalínolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 180 til 220 °C (356 til 428 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlbensenum, indeni og indani.]	292-627-3	90641-04-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-092-00-7	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, metýlnaftalínþáttur; metýlnaftalínolía [Eimi úr þáttaeimingu á háhitakoltjöru. Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum og arómatískum köfnunarefnisbösum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 225 til 255 °C (437 til 491 °F).]	309-985-4	101896-27-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-093-00-2	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, indól-metýlnaftalínþáttur; metýlnaftalínolía [Eimi úr þáttaeimingu á háhitakoltjöru. Að mestu úr indóli og metýlnaftalíni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 235 til 255 C (455 til 491 F).]	309-972-3	101794-91-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-094-00-8	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum metýlnaftalínþætti sem verður til við eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 255 °C (446 til 491 °F). Inniheldur að mestu 1(2)-metýlnaftalín, naftalín, dímetýlnaftalín og bífenýl.]	295-309-2	91995-48-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-095-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, eimingarleif; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Leif úr eimingu basaþveginnar naftalínolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 220 til 300 °C (428 til 572 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	292-628-9	90641-05-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-096-00-9	Útdráttarolíur (úr kolum), súrar, tjörubasalausar; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Útdráttarolía, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til 265 °C (428 to 509 °F) úr basískri útdráttarleif úr koltjöru sem er framleidd með þvotti í súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn, að lokinni eimingu til að fjarlægja tjörubasa. Að mestu úr alkýlnaftalínum.]	284-901-6	84989-12-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-097-00-4	Eimi (úr koltjöru), bensólþáttur, eimingarleif; ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á óhreinsuðu bensóli (háhitakoltjöru). Hún getur verið vökvi með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 150 til 300 °C (302 til 572 °F) eða hálffast eða fast efni með bræðslumarki upp að 70 °C (158 °F). Hún er að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-165-3	121620-46-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-098-00-X	Kreósótolía, asenaftenþáttur; ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 280 °C (464 til 536 °F). Að mestu úr asenafteni, naftalíni og alkýlnaftalíni.]	292-605-3	90640-84-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-099-00-5	Kreósótolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og getur innihaldið umtalsvert magn af tjörusýrum og tjörubösum. Eimingarsvið hennar er u.þ.b. á bilinu 200 til 325 °C (392 til 617 °F).]	263-047-8	61789-28-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-100-00-9	Kreósótolía; eimi með hátt suðumark; ísogsolía [Eimingarþáttur með hátt suðumark, sem verður til við háhitakolun á linkolum, sem er hreinsaður frekar til að fjarlægja umframmagn af kristölluðum söltum. Hann er að mestu úr kreósótolíu sem úr hafa verið hreinsuð nokkur þeirra fjölhringa, arómatísku salta sem finnast venjulega í koltjörueimum. Hann er ókristallaður við því sem næst 5 °C (41 °F).]	274-565-9	70321-79-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-101-00-4	Kreósót Eimi úr koltjöru sem er framleitt með háhitakolun á linkolum. Það er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, tjörusýrum og tjörubösum.]	232-287-5	8001-58-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-102-00-X	Útdráttarleif (úr kolum), kreósótolía, eftir sýruútdrátt; útdráttarleif úr ísogsolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum þætti frá eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 280 °C (482 til 536 °F). Hún er að mestu úr bífenýli og íhverfum (e. isomeric) dífenýlnaftalínum.]	310-189-4	122384-77-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-103-00-5	Antrasenolía, antrasendeig; antrasenolíuþáttur [Antrasenauðugt, fast efni sem verður til við kristöllun og skiljun antrasenolíu í skilvindu. Það er að mestu úr antraseni, karbasóli og fenantreni.]	292-603-2	90640-81-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-104-00-0	Antrasenolía, með litlu antraseni; antrasenolíuþáttur (Olía sem verður eftir þegar antrasenauðugt, fast efni (antrasendeig) hefur verið hreinsað úr antrasenolíu með kristöllun. Að mestu úr tví-, þrí- og fjórhringa arómatískum efnasamböndum.)	292-604-8	90640-82-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-105-00-6	Leif (úr koltjöru), úr eimingu á antrasenolíu; antrasenolíuþáttur [Leif eftir þáttaeimingu á óhreinsuðu antraseni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 340 til 400 °C (644 til 752 °F). Hún er að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-505-8	92061-92-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-106-00-1	Antrasenolía, antrasendeig, antrasenþáttur; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr bikauðugri háhitatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 330 til 350 °C (626 til 662 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen, karbasól og fenantren.]	295-275-9	91995-15-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-107-00-7	Antrasenolía, antrasendeig, karbasólþáttur; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr háhitatjöru úr linkolum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 360 °C (662 til 680 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen, karbasól og fenantren.]	295-276-4	91995-16-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-108-00-2	Antrasenolía, antrasendeig, léttir eimingarþættir; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr bikauðugri lághitatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 290 til 340 °C (554 til 644 °F). Hún inniheldur að mestu þríhringa, arómatísk efnasambönd og tvívetnaðar afleiður af þeim.]	295-278-5	91995-17-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-109-00-8	Lághitatjöruolíur, úr kolum; Tjöruolía, með háu suðumarki; [Eimi úr lághitakoltjöru. Að mestu úr vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 340 °C (320 til 644 °F).]	309-889-2	101316-87-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-110-00-3	Extract residues (coal), low temp. coal atar alk.; [Leif sem verður til úr lághitakoltjöruolíum eftir þvott í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn, eftir að óhreinsaðar koltjörusýrur hafa verið fjarlægðar. Að mestu úr vetniskolefnum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	310-191-5	122384-78-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-111-00-9	Fenól, útdráttur úr ammoníaklausn; basískt útdráttarefni [Blanda fenóla sem eru útdregin með ísóbútýlasetötum úr ammoníaklausn sem verður til við þéttingu gass sem myndast við þurreimingu kola við lítinn hita (minni en 700 °C (1292 °F)). Hún er að mestu úr blöndu af ein- og tvígildum fenólum.]	284-881-9	84988-93-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-112-00-4	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, basískt útdráttarefni; basískt útdráttarefni [Vatnsleyst útdráttarefni úr karbólolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	292-610-0	90640-88-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-113-00-X	Útdráttarleif úr koltjöruolíu, basísk; basískt útdráttarefni [Útdráttarefni úr koltjöruolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn.. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	266-017-2	65996-83-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-114-00-5	Eimi (úr koltjöru), naftalíntolíur, basísk útdráttarefni; basískt útdráttarefni [Vatnsleyst útdráttarefni úr naftalínolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	292-611-6	90640-89-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-115-00-0	Útdráttarleif (úr kolum), úr tjöruolíu, basísk, umbreytt í karbónöt, meðhöndluð með kalki (e. limed); óhreinsuð fenól [Afurð sem verður til þegar basískt útdráttarefni úr koltjöruolíu er meðhöndlað með CO_2 og CaO. Að mestu úr $CaCO_3$, $Ca(OH)_2$, Na_2CO_3 og öðrum lífrænum og ólífrænum óhreinindum.)	292-629-4	90641-06-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-116-00-6	Tjörusýrur, úr kolum, óhreinsaðar; óhreinsuð fenól [Myndefni sem verður til þegar basískt útdráttarefni úr koltjöruolíu er hlutleyst með súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn eða koltvísýringi í gasformi til að ná fram óbundnum sýrum. Að mestu úr tjörusýrum á borð við fenól, kresól og xýlenól.]	266-019-3	65996-85-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-117-00-1	Tjörusýrur, úr brúnkolum, óhreinsaðar; óhreinsuð fenól [Sýrt, basískt útdráttarefni úr brúnkolatjörueimi. Að mestu úr fenóli og raðkvæmum (e. homolog) fenóls.)	309-888-7	101316-86-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-118-00-7	Tjörusýrur, eftir brúnkolagösun; óhreinsuð fenól [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við brúnkolagösun. Að mestu úr hýdroxýarómatískum $C_{6–10}$-fenólum og raðkvæmum þeirra.]	295-536-7	92062-22-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-119-00-2	Tjörusýrur, eimingarleif; eimuð fenól [Leif eftir eimingu á óhreinsuðu fenóli úr kolum. Hún er að mestu úr fenólum, C_8 til C_{10}, með mýkingarmark á bilinu 60 til 80 C (140 til 176 °F).]	306-251-5	96690-55-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-120-00-8	Tjörusýrur, metýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3- og 4-metýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-892-9	84989-04-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-121-00-3	Tjörusýrur, pólýalkýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 225 til 320 C.(437 til 608 °F). Að mestu úr pólýalkýlfenólum.]	284-893-4	84989-05-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-122-00-9	Tjörusýrur, xýlenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 2,4- og 2,5-dímetýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-895-5	84989-06-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-123-00-4	Tjörusýrur, etýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3- og 4-etýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-891-3	84989-03-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-124-00-X	Tjörusýrur, 3,5-xýlenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3,5-dímetýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á lághitakoltjörusýrum.]	284-896-0	84989-07-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-125-00-5	Tjörusýrur, leif, eimi, fyrsti eimingarþáttur; eimuð fenól [Leif úr eimingu á léttri karbólolíu á bilinu 235 til 355 C (481 til 697 °F).]	270-713-1	68477-23-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-126-00-0	Tjörusýrur, kresýlskar, leif; eimuð fenól [Leif af óhreinsuðum koltjörusýrum eftir að fenól, kresól og xýlenól hafa verið fjarlægð, svo og öll fenól með háu suðumarki. Svart, fast efni með bræðslumarki u.þ.b. við 80 C (176 °F). Að mestu úr pólýalkýlfenólum, resíngúmkvoðum og ólífrænum söltum.]	271-418-0	68555-24-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-127-00-6	Fenól, $C_{9–11}$; eimuð fenól	293-435-2	91079-47-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-128-00-1	Tjörusýrur, kresýlskar; eimuð fenól [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við vinnslu brúnkola, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 C (392 til 446 °F). Hún er að mestu úr fenólum og pýridínbösum.]	295-540-9	92062-26-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-129-00-7	Tjörusýrur, úr brúnkolum, C_2–alkýlfenólþáttur; eimuð fenól [Eimi sem verður til við sýringu basaþvegins brúnkolatjörueimis, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 C (392 til 446 °F). Að mestu úr *m*- og *p*-etýlfenóli og úr kresólum og xýlenólum.]	302-662-9	94114-29-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-130-00-2	Útdráttarolíur (úr kolum), naftalínolíur; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni í vatnslausn sem er framleitt með sýruþvotti á basaþveginni naftalínolíu. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns, kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	292-623-1	90641-00-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-131-00-8	Tjörubasar, kínólínafleiður; eimaðir basar	271-020-7	68513-87-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-132-00-3	Tjörubasar, úr kolum, kínólínafleiðuþáttur; eimaðir basar	274-560-1	70321-67-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-133-00-9	Tjörubasar, úr kolum, eimingarleif; eimaðir basar [Eimingarleif sem verður eftir að lokinni eimingu á hlutleystum, sýruútdregnum tjöruþáttum sem innihalda basa og verða til við koltjörueimingu. Hún inniheldur að mestu anilín, kollidín, kínólín og kínólínafleiður og tólúidín.]	295-544-0	92062-29-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-134-00-4	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýetýleni og pólýprópýleni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á blöndu af pólýetýleni og pólýprópýleni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og raðkvæmum þess, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 120 °C (158 til 248 °F).]	309-745-9	100801-63-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-135-00-X	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýetýleni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á pólýetýleni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og raðkvæmum þess, með suðumarki á bilinu 70 til 120 °C (158 til 248 °F).]	309-748-5	100801-65-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-136-00-5	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýstýreni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á pólýstýreni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og raðkvæmum þess, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 210 °C (158 til 410 °F).]	309-749-0	100801-66-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-137-00-0	Útdráttarleif af tjöruolíu (úr kolum), basísk, leif eftir naftalíneimingu; útdráttarleif úr naftalínolíu [Leif sem verður til úr efnaunninni olíu (e. chemical oil) sem er útdregin eftir að naftalín hefur verið fjarlægt með eimingu. Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með tveimur til fjórum samrunnum hringum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	277-567-8	73665-18-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-138-00-6	Kreósótolía; eimi með lágu suðumarki; ísogsolía [Eimingarþáttur með lágu suðumarki, sem verður til við háhitakolun á bikauðugum kolum, sem er hreinsaður frekar til að fjarlægja umframmagn af kristölluðum söltum. Hann er að mestu úr kreósótolíu sem úr hafa verið hreinsuð nokkur þeirra fjölhringa, arómatísku salta sem finnast venjulega í koltjörueimum. Hann er ókristallaður við því sem næst 38 °C (100 °F).]	274-566-4	70321-80-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-139-00-1	Tjörusýrur, kresýlskar, natríumsölt, basískar lausnir; basískt útdráttarefni	272-361-4	68815-21-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-140-00-7	Útdráttarolíur (úr kolum), með tjörubösum; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni úr basískri útdráttarleif úr koltjöruolíu sem er framleidd með þvotti í súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn að lokinni eimingu í því skyni að fjarlægja naftalín. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns og kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	266-020-9	65996-86-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-141-00-2	Tjörubasar úr kolum, óhreinsaðir; óhreinsaðir tjörubasar [Myndefni sem verður til þegar útdráttarolía úr koltjörubasa er hlutleyst með basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn til að ná fram óbundnum bösum. Að mestu úr lífrænum bösum á borð við akridín, fenantridín, pýridín og kínólín og alkýlafleiður þeirra.]	266-018-8	65996-84-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		HJM
648-142-00-8	Leif (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysi [Samloðandi duft sem er samsett úr jarðefnum í kolum (e. coal mineral matter) og óuppleystum kolum sem verða eftir að loknum útdrætti úr kolum með fljótandi leysi.]	302-681-2	94114-46-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-143-00-3	Kolvökvar, lausn eftir útdrátt með fljótandi leysi [Afurð sem verður til við síun á jarðefnum í kolum og óuppleystum kolum úr kolaútdráttarlausn sem er framleidd með því að brjóta niður kol í fljótandi leysi. Svört, seig og afar flókin vökvablanda sem er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og hlutvetnuðum (e. partly hydrogenated), arómatískum vetniskolefnum, arómatískum köfnunarefnissamböndum, arómatískum brennisteinssamböndum, fenólskum og öðrum arómatískum súrefnissamböndum og alkýlafleiðum þeirra.]	302-682-8	94114-47-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M
648-144-00-9	Kolvökvar, eftir útdrátt með fljótandi leysi [Að mestu leysiefnalaus afurð sem verður til við eimingu á leysiefninu úr síaðri kolaútdráttarlausn sem er framleidd með því að sundra kolum í fljótandi leysi. Svart, hálffast efni sem er að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með samrunnum hringum, arómatískra köfnunarefnissambanda, arómatískra brennisteinssambanda, fenólsambanda og annarra arómatískra súrefnissambanda og alkýlafleiðna þeirra.]	302-683-3	94114-48-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H M

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-145-00-4	Tjara, úr brúnkolum, [Olía sem er eimuð úr brúnkolatjöru. Að mestu úr alifatískum, naftenskum og eins til þriggja hringa arómatískum vetniskolefnum, alkýlafleiðum þeirra, heturarómötum (e. heteroaromatics) og eins og tveggja hringa fenólum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 360 C (302 til 680 °F).]	309-885-0	101316-83-0	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-146-00-X	Lághitatjara, úr brúnkolum; [Tjara sem er unnin með kolun og gösun brúnkola við lítinn hita. Að mestu úr alifatískum, naftenskum og hringuðum, arómatískum vetniskolefnum, heturarómatískum vetniskolefnum og hringuðum fenólum.]	309-886-6	101316-84-1	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-147-00-5	Léttolía (úr kolum), frá koksofni; óhreinsað bensól [Rokgjarn, lífrænn vökvi sem er útdreginn úr gasi sem myndast við þurreimingu kola við mikinn hita (meiri en 700 °C (1292 °F)). Að mestu úr benseni, tólúeni og xýlenum. Getur innihaldið aðra efnisþætti úr vetniskolefni í litlu magni.]	266-012-5	65996-78-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-148-00-0	Fyrstu eimi (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysi [Fljótandi afurð sem verður til við þéttingu gufu sem myndast við sundrun kola í fljótandi leysi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu30 °C til 300 °C (86 til 572 °F). Að mestu úr hlutvetnuðum, arómatískum vetniskolefnum með samrunnum hringum, arómatískum efnasamböndum sem innihalda köfnunarefni, súrefni og brennistein og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_4 til C_{14}.]	302-688-0	94114-52-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-149-00-6	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð [Eimi sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu30 °C til 300 °C (86 til 572 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum, úr vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_4 til C_{14}. Í blöndunni eru einnig arómatísk efnasambönd og vetnuð, arómatísk efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-689-6	94114-53-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-150-00-1	Nafta (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundrað [Þáttur úr eiminu sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 180 °C (86 til 356 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum, vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_4 til C_9. Í blöndunni eru einnig arómatísk efnasambönd og vetnuð, arómatísk efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-690-1	94114-54-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-151-00-7	Bensín, eftir útdrátt með leysi úr kolum, vetnissundrað nafta [Vélaeldsneyti sem er framleitt með umbreytingu á hreinsuðum naftaþætti úr afurðum úr vetnissundrun útdráttarefnis úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 180 °C (86 til 356 °F). Að mestu úr arómatískum og naftenskum vetniskolefnum, alkýlafleiðum þeirra og alkýlvetniskolefnum, C_4 til C_9.)]	302-691-7	94114-55-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
648-152-00-2	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð, meðalþung [Eimi sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 300 °C (356 til 572 °F). Að mestu úr tvíhringa, arómatískum efnasamböndum, úr vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_9 til C_{14}. Í blöndunni eru einnig efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-692-2	94114-56-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
648-153-00-8	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð, vetnuð, meðalþung [Eimi sem verður til við vetnun vetnissundraðs, meðalþungs eimis af útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 280 °C (356 til 536 °F). Að mestu úr vetnuðum, tvíhringa kolefnissamböndum og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_9 til C_{14}.]	302-693-8	94114-57-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
648-154-00-3	Þotueldsneyti, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum, vetnissundrað, vetnað [Þotueldsneyti sem er framleitt með vetnun meðalþungs eimingarþáttar afurða úr vetnissundrun útdráttarefnis úr kolum eða lausnar sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 °C til 225 °C (356 °F til 473 °F). Að mestu úr vetnuðum, tvíhringa, vetniskolefnum og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C10 til C12.]	302-694-3	94114-58-6	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)36/37		H
648-155-00-9	Dísileldsneyti, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum, vetnissundrað, vetnað [Dísileldsneyti sem er framleitt með vetnun meðalþungs eimingarþáttar afurða úr vetnissundrun útdráttarefnis úr kolum eða lausnar sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 °C til 280 °C (392 °F til 536 °F). Að mestu úr vetnuðum, tvíhringa, vetniskolefnum og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_{11} til C_{14}.]	302-695-9	94114-59-7	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)36/37		H
648-156-00-4	Léttolía (úr kolum), eftir hálfkoksun; léttolía [Rokgjarn, lífrænn vökvi sem er látinn þéttast úr gasi sem myndast við þurreimingu kola við lítinn hita (minni en 700 C (1292 °F)). Að mestu úr C_{6-10}-vetniskolefnum.]	292-635-7	90641-11-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H J
649-001-00-3	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, naftensku eimi	265-102-1	64742-03-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-002-00-9	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi	265-103-7	64742-04-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-003-00-4	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi	265-104-2	64742-05-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-004-00-X	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi	265-111-0	64742-11-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-005-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu	295-341-7	91995-78-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-006-00-0	Vetniskolefni $C_{26–55}$, arómatauðug	307-753-7	97722-04-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-007-00-6	Fitusýrur, úr furuolíu, myndefni efnahvarfa við imínódíetanól og bórsýru	400-160-5	—	Xi; H38 N; H51-53	Xi; N H: 38-51/53 V: (2-)28-37-61		
649-008-00-1	Leif (úr jarðolíu), frá turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-045-2	64741-45-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-009-00-7	Gasolíur (úr jarðolíu), þungar, undirþrýstieimaðar; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C20 til C50, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 600 °C (662 til 1112 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-058-3	64741-57-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-010-00-2	Eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundruð (e. catalytic craced); þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C15 til C35, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 500 °C (500 til 932 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-063-0	64741-61-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-011-00-8	Skírðar olíur (úr jarðolíu), hvatasundraðar; þung eldsneytisolía (Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-064-6	64741-62-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-012-00-3	Leif (úr jarðolíu), vetnissundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 C (662 °F).]	265-076-1	64741-75-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-013-00-9	Leif (úr jarðolíu), hitasundruð (e. thermal cracked); þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurðar úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C20 og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-081-9	64741-80-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-014-00-4	Eimi (úr jarðolíu), þung, hitasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{36}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 480 C (500 til 896 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-082-4	64741-81-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-015-00-X	Gasolíur (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C13 til C50, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 600 °C (446 til 1112 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-162-9	64742-59-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-016-00-5	Leif (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á leif úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting við skilyrði sem miðast fyrst og fremst við að fjarlægja lífræn brennisteinssambönd. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-181-2	64742-78-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-017-00-0	Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, þungar, úr undirþrýstieimingu; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 600 °C (662 til 1112 °C). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-189-6	64742-86-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-018-00-6	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurða úr gufusundrun (einnig gufusundrun til framleiðslu á etýleni). Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{14} og með suðumarki u.þ.b. yfir 260 °C (500 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-193-8	64742-90-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-019-00-1	Leif (úr jarðolíu), úr eimingu við venjulegan loftþrýsting; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C11, og með suðumarki u.þ.b. yfir 200 °C (392 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	269-777-3	68333-22-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-020-00-7	Skírðar olíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, hvatasundraðar; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hvatasundruð, skírð olía er meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	269-782-0	68333-26-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-021-00-2	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, hvatasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar meðalþung, hvatasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C11 til C30, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 450 °C (401 til 842 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af þríhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	269-783-6	68333-27-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-022-00-8	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, þung, hvatasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar þung, hvatasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C15 til C35, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 500 °C (500 til 932 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	269-784-1	68333-28-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-023-00-3	Eldsneytisolía, leif úr beineimuðum (e. straight-run) gasolíum, með háu hlutfalli brennisteins; þung eldsneytisolía	270-674-0	68476-32-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-024-00-9	Eldsneytisolía, leif; þung eldsneytisolía [Fljótandi afurð úr ýmsum hreinsunarstraumum, oftast leif. Samsetningin er flókin og breytileg eftir uppruna jarðolíunnar.]	270-675-6	68476-33-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-025-00-4	Eimingarleif (úr jarðolíu), frá hvataumbreytisþættara (e. catalytic reformer fractionator); þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu á leif frá hvataumbreytisþættara. Suðumark hennar er u.þ.b. yfir 399 °C (750 °F).]	270-792-2	68478-13-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-026-00-X	Leif (úr jarðolíu), úr þungri gasolíu frá koksara (e. coker) og undirþrýstieimaðri gasolíu; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu á þungri gasolíu frá koksara og undirþrýstieimaðri gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{13}, með suðumarki u.þ.b. yfir 230 °C (446 °F).]	270-796-4	68478-17-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-027-00-5	Leif (úr jarðolíu), þung, frá koksara, og létt, úr undirþrýstieimingu; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu á þungri gasolíu frá koksara og léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C13, með suðumarki u.þ.b. yfir 230 °C (446 °F).]	270-983-0	68512-61-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-028-00-0	Leif (úr jarðolíu), létt, eftir undirþrýstieimingu; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{13}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 230 °C (446 °F).]	270-984-6	68512-62-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-029-00-6	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, létt; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr arómatískum og ómettuðum vetniskolefnum, stærri en C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 101 til 555 °C (214 til 1030 °F).]	271-013-9	68513-69-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-030-00-1	Eldsneytisolía nr. 6; þung eldsneytisolía [Eldsneytisolía með eigi minni seigju en 900 SUS-einingar við 37.7 °C (100 °F) og eigi meiri seigju en 9000 SUS-einingar við 37.7 °C (100 °F).]	271-384-7	68553-00-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-031-00-7	Leif (úr jarðolíu), úr toppþáttaeimingarstöð (e. topping plant), með lágu hlutfalli brennisteins; þung eldsneytisolía Flókin blanda vetniskolvetna með lágu hlutfalli brennisteins sem verður til sem leif við eimingu jarðolíu í toppþáttaeimingarstöð. Þetta er leifin sem verður eftir þegar beineimaður bensínþátturinn, steinolíuþátturinn og gasolíuþátturinn hafa verið fjarlægðir.]	271-763-7	68607-30-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-032-00-2	Gasolíur (úr jarðolíu), þungar, úr eimingu við venjulegan loftþrýsting; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{35}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu121 til 510 °C (250 til 950 °F).]	272-184-2	68783-08-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-033-00-8	Leif (úr jarðolíu), frá kox-gashreinsara (e. coker scrubber), inniheldur arómöt með samrunnum hringum; þung eldsneytisolía [Mjög flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif úr eimingu á undirþrýstileif og afurðum úr hitasundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	272-187-9	68783-13-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-034-00-3	Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), úr jarðolíuleif; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting.]	273-263-4	68955-27-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-035-00-9	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, með resíni; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu á gufusundraðri jarðolíuleif.]	273-272-3	68955-36-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-036-00-4	Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), meðalþung; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C14 til C42, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 545 °C (482 til 1013 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	274-683-0	70592-76-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-037-00-X	Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), létt; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C11 til C35, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 545 °C (482 til 1013 °F).]	274-684-6	70592-77-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-038-00-5	Undirþrýstieimi (úr jarðolíu); þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{50}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 270 til 600 °C (518 til 1112 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	274-685-1	70592-78-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-039-00-0	Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, frá koksara, þungar, undirþrýstieimaðar; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við brennisteinssneyðingu með vetni á þungum koksaraeimum (e. coker distillate stocks). Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{18} til C_{44}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 304 til 548 °C (579 til 1018 °F). Að líkindum eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum 5% af þyngdinni eða meira.]	285-555-9	85117-03-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-040-00-6	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, eimi; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við framleiðslu á hreinsaðri jarðolíutjöru með eimingu á gufusundraðri tjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum og lífrænum brennisteinssamböndum.]	292-657-7	90669-75-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-041-00-1	Undirþrýstileif (úr jarðolíu), létt; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C24, með suðumarki u.þ.b. yfir 390 °C (734 °F).]	292-658-2	90669-76-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-042-00-7	Eldsneytisolía, þung, brennisteinsauðug; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu óhreinsaðrar jarðolíu. Hún er að mestu úr alífatískum, arómatískum og hringalifatískum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, með suðumarki u.þ.b. yfir 400 C (752 °F).]	295-396-7	92045-14-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-043-00-2	Leif (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{11}, með suðumarki u.þ.b. yfir 200 °C (392 °F).]	295-511-0	92061-97-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-044-00-8	Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð, hitasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun og hefur verið notuð sem varmaflutningsvökvi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til 450 C (428 til 842 °F). Í þessum straumi er að öllum líkindum að finna lífræn brennisteinssambönd.]	295-990-6	92201-59-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-045-00-3	Olíuleif (úr jarðolíu); þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna, brennisteinssambanda og lífrænna efnasambanda sem innihalda málma, sem verður til sem leif eftir þættingu og sundrun í olíuhreinsunarstöð. Myndar fullunna olíu með meiri seigju en $2 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 100 °C.]	298-754-0	93821-66-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-046-00-9	Leif, gufusundruð, varmameðhöndluð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á óhreinsuðu, gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. yfir 180 C (356 °F).]	308-733-0	98219-64-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-047-00-4	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, með breiðu suðumarksbili (e. full-range), meðalþung; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C9 til C25, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 400 °C (302 til 752 °F).]	309-863-0	101316-57-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-048-00-X	Eimingarleif (úr jarðolíu), frá hvataumbreytisþættara; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurðar úr hvataumbreytingu. Hún er úr að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu160 til 400 °C (320 til 725 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum eða sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-069-3	64741-67-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-049-00-5	Jarðolía; jarðolía (Flókin blanda vetniskolefna. Hún er að mestu úr alifatískum, alisýklískum og arómatískum vetniskolefnum. Í henni geta einnig verið köfnunarefnis-, súrefnis- og brennisteinssambönd í litlu magni Í þennan flokk falla léttar, meðalþungar og þungar jarðolíutegundir ásamt olíum sem unnar eru með útdrætti úr tjörusandi. Undir þessa skilgreiningu falla ekki efni sem eru auðug að vetniskolefnum en sem gera þarf á miklar efnabreytingar til að endurheimta þau eða breyta þeim í olíuhreinsunarhráefni, þ.á m. óhreinsaðar leirsteinsolíur, hreinsaðar leirsteinsolíur og fljótandi eldsneyti úr kolum.]	232-298-5	8002-05-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-050-00-0	Eimi (úr jarðolíu), létt, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum, alifatískum vetniskolefnum sem venjulega eru í jarðolíu á þessu eimingarbili.)	265-051-5	64741-50-0	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-051-00-6	Eimi (úr jarðolíu), þung, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum, alifatískum vetniskolefnum.]	265-052-0	64741-51-1	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-052-00-1	Eimi (úr jarðolíu), létt, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-053-6	64741-52-2	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-053-00-7	Eimi (úr jarðolíu), þung, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-054-1	64741-53-3	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-054-00-2	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, þung, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-117-3	64742-18-3	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-055-00-8	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-118-9	64742-19-4	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-056-00-3	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, þung, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-119-4	64742-20-7	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-057-00-9	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-121-5	64742-21-8	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-058-00-4	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þung, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til í vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af alifatískum vetniskolefnum.]	265-127-8	64742-27-4	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-059-00-X	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-128-3	64742-28-5	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-060-00-5	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þung, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-135-1	64742-34-3	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-061-00-0	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-136-7	64742-35-4	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-062-00-6	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, toppþættir frá própansneyði, C_3-auðug og sýrulaus; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðum vetniskolefnum og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C2 til C4, aðallega C3.]	270-755-0	68477-73-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-063-00-1	Gös (úr jarðolíu), frá hvatasundrunareiningu (e. catalytic cracker); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-756-6	68477-74-7	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-064-00-7	Gös (úr jarðolíu), frá hvatasundrunareiningu, C_{1-5}-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C1 til C_6, aðallega C1 til C5.]	270-757-1	68477-75-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-065-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðuðu (e. catalytic polymerized) nafta, toppþættir frá stöðgara (e. stabiliser), C_{2-4}-auðug; jarðolíugas Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun (e. fractionation stabilisation) á hvatafjölliðuðu nafta. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_2 til C_6, aðallega C_2 til C_4.]	270-758-7	68477-76-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-066-00-8	Gös (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti (e. catalytic reformer), C_{1-4}-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C1 til C6, aðallega C1 til C_4.]	270-760-8	68477-79-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-067-00-3	Gös (úr jarðolíu), C_{3-5}, ólefínskt og paraffínskt hráefni til alkýlunar; jarðolíugas Flókin blanda ólefínskra og paraffínskra vetniskolefna, á bilinu C_3 til C_5, sem eru notuð sem hráefni til alkýlunar. Umhverfishiti er að jafnaði meiri en markhiti þessara blandna.]	270-765-5	68477-83-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-068-00-9	Gös (úr jarðolíu), C_4-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataþættingu (e. catalytic fractionation). Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_4.)	270-767-6	68477-85-0	⊗ ⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-069-00-4	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá etansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu gas- og bensínþátta úr hvatasundrun. Inniheldur að mestu etan og etýlen.]	270-768-1	68477-86-1	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-070-00-X	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá ísóbútansneyðiturni; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á bútan-bútýlenstraumi við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C3 til C4.]	270-769-7	68477-87-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-071-00-5	Gös (úr jarðolíu), frá própansneyði, þurr, própenauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gas- og bensínþáttum úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr própýleni og inniheldur dálítið af etani og própani.]	270-772-3	68477-90-7	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-072-00-0	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá própansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gas- og bensínþáttum úr hvatasundrun. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C2 til C4.]	270-773-9	68477-91-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-073-00-6	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá própansneyði í gasheimtustöð (gas recovery plant); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þettingu ýmissa vetniskolefnastrauma. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_4, aðallega própani.]	270-777-0	68477-94-1	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-074-00-1	Hráefnisgös (úr jarðolíu) fyrir *Girbatol*-einingu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er notuð sem hráefni fyrir *Girbatol*-einingu til að fjarlægja brennisteinsvetni. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C2 til C4.]	270-778-6	68477-95-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-075-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr hverfðu (e. isomerized) nafta, frá þættara (e. fractionator), C_4-auðug, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas	270-782-8	68477-99-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-076-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri, skírðri olíu og hitasundraðri undirþrýstileif, frá þættingarendurstreymiskúti (e. fractionation reflux drum); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundraðri, skírðri olíu og á hitasundraðri undirþrýstileif. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-802-5	68478-21-7	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-077-00-8	Endagas (úr jarðolíu), úr stöðgun á hvatasundruðu nafta, frá gleypi (e. absorber) jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvatasundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-803-0	68478-22-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-078-00-3	Endagas (úr jarðolíu), frá sameiginlegum þættara fyrir afurðir frá hvatasundrunareiningu, hvataumbreyti og vetnisbrennisteinssneyði (e. hydrodesulphuriser); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á afurðum úr hvatasundrun, hvataumbreytingu og brennisteinssneyðingu með vetni og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-804-6	68478-24-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-079-00-9	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	270-806-7	68478-26-2	⊗Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-080-00-4	Endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur frá gasvinnslustöð fyrir mettað gas, C_4-auðugt; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á beineimuðu (straight-run) nafta, endagasi úr eimingu og endagasi frá stöðgara fyrir hvataumbreytt nafta. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, að mestu bútani og ísóbútani.]	270-813-5	68478-32-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-081-00-X	Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð fyrir mettað gas, C_{1-2}-auðugt; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á endagasi úr eimingu, beineimuðu nafta og á endagasi frá stöðgara fyrir hvataumbreytt nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5, að mestu metani og etani.]	270-814-0	68478-33-1	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-082-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr leif eftir undirþrýstieimingu, frá hitasundrunareiningu (e. thermal cracker); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á undirþrýstileifleif. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C5.]	270-815-6	68478-34-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-083-00-0	Vetniskolefni, C_{3-4}-auðug, jarðolíueimi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu og þéttingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_3 til C_4.]	270-990-9	68512-91-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-084-00-6	Afgös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili, frá hexansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C2 til C6.]	271-000-8	68513-15-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-085-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr vetnissundrun, frá própansneyði, vetniskolefnaauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4. Í henni geta einnig verið vetni og brennisteinsvetni í litlu magni.]	271-001-3	68513-16-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-086-00-7	Afgös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á léttu, beineimuðu nafta. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-002-9	68513-17-7	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-087-00-2	Leif (úr jarðolíu), frá alkýlunarkljúfi (e. alkylation splitter), C_4-auðug, jarðolíugas [Flókin leif eftir eimingu strauma úr ýmsum olíuhreinsunarferlum. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5, að mestu bútani, með suðumarki u.þ.b. á bilinu – 11.7 til 27.8 °C (11 til 82 °F).]	271-010-2	68513-66-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-088-00-8	Vetniskolefni, C1-4; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með hitasundrunar- og gleypniaðgerðum og með eimingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til –0,5 °C (-263 til 31 °F).]	271-032-2	68514-31-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-089-00-3	Vetniskolefni, $C_{1-4,}$ brennisteinssneydd (e. sweetened); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetniskolefnagös eru brennisteinssneydd til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu -164 til -0,5 °C (-263 til 31 °F).]	271-038-5	68514-36-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-090-00-9	Vetniskolefni, C1-3; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna, aðallega á bilinu C_1 til C_3, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til –42 C (-263 til –44 °F).]	271-259-7	68527-16-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-091-00-4	Vetniskolefni, $C_{1-4,}$ þáttur frá bútansneyði; jarðolíugas	271-261-8	68527-19-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-092-00-X	Gös (úr jarðolíu), $C_{1–5}$, vot (e. wet); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu jarðolíu og/eða sundrun á gasolíu frá eimingarturni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C5.]	271-624-0	68602-83-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-093-00-5	Vetniskolefni, C2-4; jarðolíugas	271-734-9	68606-25-7	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-094-00-0	Vetniskolefni, C3; jarðolíugas	271-735-4	68606-26-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-095-00-6	Gös (úr jarðolíu), hráefni til alkýlunar; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með hvatasundrun gasolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C3 til C4.]	271-737-5	68606-27-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-096-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á botnþáttum frá própansneyði, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á botnþáttum frá própansneyði. Hún er að mestu úr bútani, ísóbútani og bútadíeni.]	271-742-2	68606-34-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-097-00-7	Gös (úr jarðolíu), blanda olíuhreinsunargasa; jarðolíugas [Flókin blanda sem verður til í ýmsum hreinsunarferlum. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C5.]	272-183-7	68783-07-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-098-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundrun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5.]	272-203-4	68783-64-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-099-00-8	Gös (úr jarðolíu), C_{2-4}, brennisteinssneydd; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C2 til C4, með suðumarki u.þ.b.-51 til -34 °C (-60 til -30 °F).]	272-205-5	68783-65-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-100-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á jarðolíu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með þættingu á jarðolíu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C5.]	272-871-7	68918-99-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-101-00-7	Afgös (úr jarðolíu), frá hexansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á blönduðum naftastraumum. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C5.]	272-872-2	68919-00-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-102-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu bensíni, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á léttu, beineimuðu bensíni. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C5.]	272-878-5	68919-05-1	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-103-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á nafta í *Unifiner*-einingu, frá strípara (e. stripper); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með brennisteinssneyðingu á nafta í *Unifiner*-einingu og er strípuð úr naftaafurðinni. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C4.]	272-879-0	68919-06-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-104-00-3	Afgös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineimuðu nafta; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og þættingu á öllu útstreymisefninu (e. effluent). Hún er úr metani, etani og própani.]	272-882-7	68919-09-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-105-00-9	Gös (úr jarðolíu), frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði (e. fluidised catalytic cracker), toppþættir frá kljúfi (e. splitter); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með þættingu á hráefninu í C_3–C_4 kljúfinn. Hún er að mestu úr C_3-vetniskolefnum.]	272-893-7	68919-20-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-106-00-4	Afgös (úr jarðolíu), úr beineimuðum þáttum, frá stöðgara; jarðolíugas (Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á vökva frá fyrsta turni sem er notaður við eimingu jarðolíu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C4.]	272-883-2	68919-10-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-107-00-X	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, frá bútansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðu nafta. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C4.]	273-169-3	68952-76-1	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-108-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og nafta, frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðu nafta og eimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-170-9	68952-77-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-109-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðu (e. thermal-cracked) eimi, gasolíu og nafta, frá gleypi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun á hitasundruðu eimi, nafta og gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-175-6	68952-81-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-110-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðum vetniskolefnum, frá þættingarstöðgara, eftir jarðolíukoksun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hitasundruðum vetniskolefnum úr jarðolíukoksun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C6.]	273-176-1	68952-82-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-111-00-1	Gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni, (e. butadiene conc.); jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega C_4.]	273-265-5	68955-28-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-112-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta frá hvataumbreyti, toppþættir frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C4.]	273-270-2	68955-34-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-113-00-2	Vetniskolefni, C_4; jarðolíugas	289-339-5	87741-01-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-114-00-8	Alkön, $C_{1–4}$, C_3-auðug; jarðolíugas	292-456-4	90622-55-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-115-00-3	Gös (úr jarðolíu), frá gufusundrunareiningu, C_3-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr própýleni ásamt nokkru af própani og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu – 70 til 0 °C (-94 til 32 °F).]	295-404-9	92045-22-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-116-00-9	Vetniskolefni, C_4, eimi úr gufusundrunareiningu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr C_4-vetniskolefnum, að mestu 1-búteni og 2-búteni en einnig bútani og ísóbúteni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –12 til 5 C (10.4 til 41 F).]	295-405-4	92045-23-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-117-00-4	Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C_4-þáttur; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar blanda fljótandi jarðolíugasa er brennisteinssneydd til að oxa merkaptön eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr C_4-vetniskolefnum, mettuðum og ómettuðum.]	295-463-0	92045-80-2	F+; H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+; T H: 12-45-46 V: 53-45		HKS
649-118-00-X	Vetniskolefni, C_4, án 1,3-bútadíens og ísóbútens; jarðolíugas	306-004-1	95465-89-7	⊗ Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H K
649-119-00-5	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), útdregnar með koparammóníumasetati úr gufusundruðum C_4-þætti., $C_{3–5}$-mettaðar og $C_{3–5}$-ómettaðar, bútadíenlausar; jarðolíugas	307-769-4	97722-19-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-120-00-0	Hráefnisgös (úr jarðolíu), fyrir amínkerfi; olíuhreinsunargas [Hráefnisgas fyrir amínkerfi sem er notað til að fjarlægja brennisteinsvetni. Það er að mestu vetni. Í því geta einnig verið kolsýringur, koltvísýringur, brennisteinsvetni og alifatísk vetniskolefni, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-746-1	68477-65-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-121-00-6	Afgös (úr jarðolíu), frá vetnisbrennisteinssneyði í benseneiningu; olíuhreinsunargas [Afgös sem myndast í benseneiningu. Hún er að mestu vetni. Í þeim geta einnig verið kolsýringur og vetniskolefni, aðallega á bilinu C_1 til C_6, þ.m.t. bensen.]	270-747-7	68477-66-7	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-122-00-1	Endurunnin gös (úr jarðolíu), frá benseneiningu, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endurvinnslu gasa úr benseneiningu. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6.]	270-748-2	68477-67-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-123-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr blandolíu, vetnis- og köfnunarefnisauðug, olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu blandolíu. Hún er að mestu úr vetni og köfnunarefni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	270-749-8	68477-68-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-124-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, toppþættir frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er úr vetni og mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	270-759-2	68477-77-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-125-00-8	Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C_{6-8}-þáttum frá hvataumbreyti, olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu á C_{6-8}-hráefni og endurunnin (e. recycled) til að varðveita vetni. Hún er að mestu vetni. Í henni getur einnig verið mismikið magn af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-761-3	68477-80-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-126-00-3	Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C_{6-8}-þáttum frá hvataumbreyti, olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu á C_{6-8}-hráefni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5, og vetni.]	270-762-9	68477-81-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-127-00-9	Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C_{6-8}-þáttum frá hvataumbreyti, vetnisauðug; olíuhreinsunargas	270-763-4	68477-82-7	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-128-00-4	Gös (úr jarðolíu), C_2-endurstreymisþáttur; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetni er dregið út úr gasstraumi sem er að mestu úr vetni ásamt litlu magni af köfnunarefni, kolsýringi, metani, etani og etýleni. Hún er að mestu úr vetniskolvetnum á borð við metan, etan og etýlen ásamt vetni, köfnunarefni og kolsýringi í litlu magni.]	270-766-0	68477-84-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-129-00-X	Afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug (e. sour), frá gasþéttingareiningu; olíuhreinsunargas (Flókin blanda þurra gasa frá gasþéttingareiningu. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-774-4	68477-92-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-130-00-5	Gös (úr jarðolíu), eimingarafurðir frá gasþéttingarendurgleypi (e. gas concentration reabsorber); olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr blönduðum gasstraumum í gasþéttingarendurgleypi. Hún er að mestu úr vetni, kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-776-5	68477-93-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-131-00-0	Afgös (úr jarðolíu), frá vetnisgleypi (e. hydrogen absorber); olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við ísog vetnis úr vetnisauðugum straumi. Hún er úr vetni, kolsýringi, köfnunarefni og metani ásamt C_2-vetniskolefnum í litlu magni.]	270-779-1	68477-96-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-132-00-6	Afgös (úr jarðolíu), vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er skilin með kælingu sem gas frá vetniskolefnagösum. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, köfnunarefni, metani og C_2-kolvetnum.]	270-780-7	68477-97-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-133-00-1	Gös (úr jarðolíu), úr endurvinnslu blandolíu frá vetnismeðhöndlunareiningu (e. hydrotreater), vetnis- og köfnunarefnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er unnin úr endurunninni, vetnismeðhöndlaðri blandolíu. Hún er að mestu úr vetni og köfnunarefni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.)]	270-781-2	68477-98-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-134-00-7	Endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er fengin úr endurunnum gösum úr hvarftanki. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni, brennisteinsvetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	270-783-3	68478-00-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-135-00-2	Stoðgös (e. make-up gases) (úr jarðolíu), frá umbreyti, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í umbreytum. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-784-9	68478-01-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-136-00-8	Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni, metani og etani ásamt mismiklu magni af brennisteinsvetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5.]	270-785-4	68478-02-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-137-00-3	Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu, vetnis- og metanauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni og metani ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_5.]	270-787-5	68478-03-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-138-00-9	Stoðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-788-0	68478-04-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-139-00-4	Gös (úr jarðolíu), úr hitasundrun og eimingu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-789-6	68478-05-7	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-140-00-X	Endagas (úr jarðolíu), úr endurþættingu á afurðum frá hvatasundrunareiningu, frá gleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endurþættingu á afurðum úr hvatasundrun. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C3.]	270-805-1	68478-25-1	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-141-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá skilju (e. separator); olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C6.]	270-807-2	68478-27-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-142-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá stöðgara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C6.]	270-808-8	68478-28-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-143-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá vetnismeðhöndlunareiningu og skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar sundruð eimi eru meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er úr vetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C5.]	270-809-3	68478-29-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-144-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni, frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar beineimað nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C6.]	270-810-9	68478-30-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-145-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu, beineimuðu nafta, toppþættir frá stöðgara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og því næst þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	270-999-8	68513-14-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-146-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í háþrýstum leiftureimingarkúti (e. flash drum) á útstreymisefni frá umbreyti olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með háþrýstri leiftureimingu (e. flashing) á útstreymisefni frá umbreytingarhvarftanki (e. reforming reactor). Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-003-4	68513-18-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-147-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í lágþrýstum leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá umbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með lágþrýstri leiftureimingu á útstreymisefni frá umbreytingarhvarftanki. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-005-5	68513-19-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-148-00-3	Afgös (úr jarðolíu), úr eimingu á olíuhreinsunargasi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er skilin með eimingu frá gasstraumi, sem inniheldur vetni, kolsýring, koltvísýring og vetniskolefni á bilinu C_1 til C_6, eða verður til við sundrun á etani og própani. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_2, vetni, köfnunarefni og kolsýringi.]	271-258-1	68527-15-1	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-149-00-9	Gös (úr jarðolíu), topppættir frá pentansneyði eftir vetnismeðhöndlun á efni frá benseneiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar hráefni frá benseneiningu er meðhöndlað með vetni með aðstoð hvata og síðan pentansneytt. Hún er að mestu úr vetni, etani og própani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6. Í henni getur verið snefill af benseni.]	271-623-5	68602-82-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-150-00-4	Afgös (úr jarðolíu), frá annars stigs gleypi, úr þættingu á toppþáttum úr hvatasundrun í einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þættingu á toppþáttum úr hvatasundrun í einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	271-625-6	68602-84-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-151-00-X	Jarðolíuafurðir, olíuhreinsunargös; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-750-6	68607-11-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-152-00-5	Gös (úr jarðolíu), úr efnum úr vetnissundrun, frá lágþrýstiskilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar vökvi og gufa úr útstreymisefni úr vetnissundrunarhvarftanki (e. hydrocracking process reactor) eru skilin að. Hún er að mestu úr vetni og mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	272-182-1	68783-06-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-153-00-0	Olíuhreinsunargös (úr jarðolíu); olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í mismunandi hreinsunarferlum fyrir jarðolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C3.]	272-338-9	68814-67-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-154-00-6	Afgös (úr jarðolíu), úr afurðum frá platínuumbreyti (e. platformer), frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við efnafræðilega umbreytingu á naftenum í arómöt. Hún er úr vetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	272-343-6	68814-90-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-155-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri steinolíu, frá pentansneyðisstöðgara (e. depentaniser stabiliser); olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við stöðgun á afurðum úr pentansneyðingu vetnismeðhöndlaðrar steinolíu. Hún er að mestu úr vetni, metani, etani og própani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, brennisteinsvetni, kolsýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5.]	272-775-5	68911-58-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-156-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri steinolíu, frá leiftureimingarkúti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í leiftureimingarkúti vinnslueiningar sem er notuð til að meðhöndla brennisteinsauðuga steinolíu með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetni og metani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, kolsýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_5.]	272-776-0	68911-59-1	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-157-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á eimi í Unifinereiningu, frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er strípuð úr fljótandi afurð úr brennisteinssneyðingu í *Unifiner*-einingu. Hún er úr brennisteinsvetni, metani, etani og própani.]	272-873-8	68919-01-7	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-158-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á afurðum úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þættingu á toppþætti úr hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-874-3	68919-02-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-159-00-3	Afgös (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði, frá annars stigs gleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þvotti á toppgasi úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, köfnunarefni, metani, etani og própani.]	272-875-9	68919-03-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-160-00-9	Afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á þungu eimi í vetnismeðhöndlunareiningu, frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er strípuð úr fljótandi afurð úr brennisteinssneyðingu á þungu eimi í vetnismeðhöndlunareiningu. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5].	272-876-4	68919-04-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-161-00-4	Afgös (úr jarðolíu), frá stöðgara platínuumbreytis, úr þættingu á léttum afurðum; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu á léttum afurðum frá platínuhvarftönkum platínuumbreytis. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	272-880-6	68919-07-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-162-00-X	Afgös (úr jarðolíu), frá foreimingarturni (e. preflash tower), úr eimingu jarðolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd í fyrsta turni sem er notaður við eimingu jarðolíu. Hún er úr köfnunarefni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-881-1	68919-08-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-163-00-5	Afgös (úr jarðolíu), frá tjörustrípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu á rýrðri (e. reduced) jarðolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-884-8	68919-11-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-164-00-0	Afgös (úr jarðolíu), frá strípara *Unifiner*-einingar; olíuhreinsunargas [Blanda úr vetni og metani sem verður til við þættingu á afurðum frá *Unifiner*-einingu.]	272-885-3	68919-12-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-165-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr nafta sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni með aðstoð hvata, frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	273-173-5	68952-79-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-166-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, frá vetnisbrennisteinssneyði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar beineimað nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C5.]	273-174-0	68952-80-7	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-167-00-7	Afgös (úr jarðolíu) frá svampgleypi (e. sponge absorber), úr þættingu á toppþáttum frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá brennisteinssneyði fyrir gasolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu afurða frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá brennisteinssneyði fyrir gasolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-269-7	68955-33-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-168-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr jarðolíueimingu og hvatasundrun; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með eimingu jarðolíu og hvatasundrun. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, köfnunarefni, kolsýringi og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-563-5	68989-88-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-169-00-8	Afgös (úr jarðolíu), eftir díetanólamínþvott á gasolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með því að brennisteinssneyða gasolíur með díetanólamíni. Hún er að mestu úr brennisteinsvetni, vetni og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	295-397-2	92045-15-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-170-00-3	Gös (úr jarðolíu), úr útstreymisefni úr brennisteinssneyðingu á gasolíu með vetni; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar vökvafasinn er skilinn frá útstreymisefni úr vetnunarhvörfum. Hún er að mestu úr vetni, brennisteinsvetni og alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_3.]	295-398-8	92045-16-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-171-00-9	Gös (úr jarðolíu), úr hreinsun á gasolíu með brennisteinssneyðingu með vetni; olíuhreinsunargas [Flókin blanda gasa frá umbreyti og úr útstreymi frá vetnunarhvarftanki (e. hydrogenation reactor). Hún er að mestu úr vetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C4.]	295-399-3	92045-17-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-172-00-4	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá vetnunarhvarfeiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda gasa sem verður til við leiftureimingu á útstreymisefni úr vetnunarhvörfum. Hún er að mestu úr vetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	295-400-7	92045-18-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-173-00-X	Gasleif (úr jarðolíu), úr gufusundrun á nafta við mikinn þrýsting; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til sem blanda óþéttanlegra hluta afurðar úr gufusundrun á nafta ásamt gasleif sem myndast við vinnslu annarra afurða úr því. Hún er að mestu úr vetni og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5, sem geta verið blönduð jarðgasi.]	295-401-2	92045-19-7	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-174-00-5	Afgös (úr jarðolíu), úr seigjuskerðingu (e. visbaking) leifar; olíuhreinsunargas Flókin blanda sem verður til við seigjuskerðingu leifar í ofni. [Hún er að mestu úr brennisteinsvetni og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	295-402-8	92045-20-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-175-00-0	Botnolía (e. foots oil) (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð; botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar botnolía er meðhöndluð með brennisteinssýru. Hún er að mestu úr greinóttum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	300-225-7	93924-31-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-176-00-6	Botnolía (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð; botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar botnolía er meðhöndluð með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu (e. contacting) eða gegnumstreymi (e. percolation), til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr greinóttum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	300-226-2	93924-32-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-177-00-1	Gös (úr jarðolíu), C_{3-4}; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr sundrun jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4, að mestu própani og própýleni, og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu –51 til –1 C (60 til 30 F).]	268-629-5	68131-75-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-178-00-7	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og hvatasundruðu nafta, frá gleypi við þættingu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundruðu eimi og hvatasundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-617-2	68307-98-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-179-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðun á, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr stöðguðum þættingarafurðum úr fjölliðun á nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-618-8	68307-99-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-180-00-8	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingarstöðgara, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hvataumbreyttu nafta og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-619-3	68308-00-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-181-00-3	Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá vetnismeðhöndlunareiningu og strípara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hitasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-620-9	68308-01-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-182-00-9	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu eimi frá vetnisbrennisteinssneyði, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á beineimuðu eimi og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-630-3	68308-10-1	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-183-00-4	Endagas (úr jarðolíu), úr gasolíu, frá gleypi við hvatasundrun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundrun gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-623-5	68308-03-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-184-00-X	Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr ýmsum vetniskolefnastraumum. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-624-0	68308-04-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-185-00-5	Endagas (úr jarðolíu), frá etansneyði í gasheimtustöð; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr ýmsum vetniskolefnastraumum. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-625-6	68308-05-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-186-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr eimi og nafta sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni, frá þættara, sýrulaust; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á nafta og vetniskolefnaeimum, sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni, og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-626-1	68308-06-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-187-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri gasolíu sem hefur verið brennisteinssneydd með vetni, frá strípara, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolvetna sem verður til við strípunarstöðgun á undirþrýstieimaðri gasolíu sem hefur verið brennisteinssneydd með vetni með aðstoð hvata og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-627-7	68308-07-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-188-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara, brennisteinsvetnislaust; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á léttu, beineimuðu nafta og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-629-8	68308-09-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-189-00-7	Endagas (úr jarðolíu), úr forvinnslu á própan- og própýlenhráefni til alkýlunar, frá etansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á myndefnum úr efnahvörfum própans við própýlen. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C4.]	269-631-9	68308-11-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-190-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri gasolíu, frá vetnisbrennisteinssneyði, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á undirþrýstieimaðri gasolíu sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-632-4	68308-12-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-191-00-8	Gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþættir; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C3 til C5, með suðumarki u.þ.b. á bilinu -48 til 32 °C (-54 til 90 °F).]	270-071-2	68409-99-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-193-00-9	Alkön, C1-2; jarðolíugas	270-651-5	68475-57-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-194-00-4	Alkön, C2-3; jarðolíugas	270-652-0	68475-58-1	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-195-00-X	Alkön, C3-4; jarðolíugas	270-653-6	68475-59-2	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-196-00-5	Alkön, C_{4-5}; jarðolíugas	270-654-1	68475-60-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-197-00-0	Eldsneytisgös; jarðolíugas [Blanda léttra gasa. Hún er að mestu úr vetni og/eða vetniskolefnum með lítinn mólþunga.]	270-667-2	68476-26-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-198-00-6	Eldsneytisgös, jarðolíueimi; jarðolíugas [Flókin blanda léttra gasa sem er framleidd með eimingu jarðolíu og með hvataumbreytingu á nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu – 217 til – 12 °C (– 423 til 10 °F).]	270-670-9	68476-29-9	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-199-00-1	Vetniskolefni, C3-4; jarðolíugas	270-681-9	68476-40-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-200-00-5	Vetniskolefni, C_{4-5}; jarðolíugas	270-682-4	68476-42-6	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-201-00-0	Vetniskolefni, C_{2-4}, C_3-auðug; jarðolíugas	270-689-2	68476-49-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-202-00-6	Jarðolíugös, fljótandi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C3 til C7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu -40 til 80 °C (-40 til 176 °F).]	270-704-2	68476-85-7	F+; H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+; T H: 12-45-46 V: 53-45		HKS
649-203-00-1	Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar blanda fljótandi jarðolíugasa er brennisteinssneydd til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C3 til C7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu -40 til 80 °C (-40 til 176 °F).]	270-705-8	68476-86-8	F+; H12 Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	F+; T H: 12-45-46 V: 45-53		HKS
649-204-00-7	Gös (úr jarðolíu) C_{3-4}, ísóbútanauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6, aðallega bútani og ísóbútani. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_4, aðallega ísóbútani.]	270-724-1	68477-33-8	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-205-00-2	Eimi (úr jarðolíu) $C_{3–6}$, píperýlenauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á mettuðum og ómettuðum alífatískum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, aðallega píperýlenum.]	270-726-2	68477-35-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-206-00-8	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá bútankljúfi, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu bútanstraumsins. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C3 til C4.]	270-750-3	68477-69-0	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-207-00-3	Gös (úr jarðolíu), C_2; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataðri þættingu. Inniheldur að mestu etan, etýlen, própan og própýlen.]	270-751-9	68477-70-3	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-208-00-9	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri gasolíu, botnþættir frá própansneyði, C_4–auðug og sýrulaus; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðum gasolíu-vetniskolefnastraumi og er meðhöndluð til að fjarlægja brennisteinsvetni og aðra súra efnisþætti. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_4.]	270-752-4	68477-71-4	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-209-00-4	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, botnþættir frá bútansneyði, $C_{3–5}$-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvatasundruðu nafta. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C3 til C5.]	270-754-5	68477-72-5	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K
649-210-00-X	Endagas (úr jarðolíu), úr hverfðu nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr stöðguðum þættingarafurðum úr hverfðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-628-2	68308-08-7	⊗ Krabb. 1. undirfl., H45 Stökkbr. 2. undirfl., H46	T H: 45-46 V: 53-45		H K

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-211-00-5	Botnolía (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð; botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar botnolía er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum, ógreinóttum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-126-0	97862-76-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-212-00-0	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til $C_{2,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 345 C (302 til 653 °F).]	265-088-7	64741-86-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-213-00-6	Gasolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysi; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C11 til C25, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 °C (401 til 752 °F).]	265-092-9	64741-90-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-214-00-1	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til $C_{20,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu150 til 345 °C (302 til 653 °F).]	265-093-4	64741-91-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-215-00-7	Gasolíur (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlaðar; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C13 til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 400 C (401 til 752 °F).]	265-112-6	64742-12-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-216-00-2	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C20, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 C (345 til 653 °F).]	265-113-1	64742-13-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-217-00-8	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (302 til 554 °F).]	265-114-7	64742-14-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-218-00-3	Gasolíur (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleystar; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C13 til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 400 C (401 til 752 °F).]	265-129-9	64742-29-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-219-00-9	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C20, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 C (345 til 653 °F).]	265-130-4	64742-30-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-220-00-4	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til $C_{2,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 345 C (302 til 653 °F).]	265-139-3	64742-38-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-221-00-X	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 °C (401 til 752 °F).]	265-148-2	64742-46-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-222-00-5	Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C13 til C25, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 400 °C (446 til 752 °F).]	265-182-8	64742-79-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-223-00-0	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 °C (401 til 752 °F).]	265-183-3	64742-80-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-224-00-6	Dísileldsneyti; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C20, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 163 til 357 °C (325 til 675 °F).]	269-822-7	68334-30-5	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)36/37		H N
649-225-00-1	Eldsneytisolía nr. 2; óskilgreind gasolía [Eldsneytisolía með eigi minni seigju en 32,6 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F) og eigi meiri seigju en 37,9 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F).]	270-671-4	68476-30-2	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)36/37		H
649-226-00-7	Eldsneytisolía nr. 4; óskilgreind gasolía [Eldsneytisolía með eigi minni seigju en 45 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F) og eigi meiri seigju en 125 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F).]	270-673-5	68476-31-3	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)36/37		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-227-00-2	Dísileldsneyti nr. 2 ; óskilgreind gasolía [Eldsneytisolía með eigi minni seigju en 32,6 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F).]	270-676-1	68476-34-6	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)36/37		H
649-228-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, hátt suðumark; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á leif frá hvataumbreytisþættara. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 343 til 399 °C (650 to 750 °F).]	270-719-4	68477-29-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-229-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, meðalhátt suðumark; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á leif frá hvataumbreytisþættara. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 288 til 371 °C (550 to 700 °F).]	270-721-5	68477-30-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-230-00-9	Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, lágt suðumark; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á leif frá hvataumbreytisþættara. Með suðumarki u.þ.b. undir 288 C (550 °F).]	270-722-0	68477-31-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-231-00-4	Eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuþáttur er unninn með fleiri en einni af þeim aðferðum sem hér eru taldar: síun, skiljun í skilvindu, eimingu við venjulegan loftþrýsting, undirþrýstieimingu, sýringu, hlutleysingu og leirmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{20}.]	292-615-8	90640-93-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-232-00-X	Eimi (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, úr þungu, arómatísku þykkni; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á hvataumbreyttum jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 300 C (392 til 572 F).]	295-294-2	91995-34-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-233-00-5	Gasolíur, paraffínskar; óskilgreind gasolía [Eimi sem verður til við endureimingu á flókinni blöndu vetniskolefna sem verður til við eimingu á útstreymisefni úr kröftugri vetnismeðhöndlun á paraffínum með aðstoð hvata. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 330 °C (374 to 594 °F).]	300-227-8	93924-33-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-234-00-0	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, brennisteinssneytt með vetni, þungt; óskilgreind gasolía	307-035-3	97488-96-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-235-00-6	Vetniskolefni, $C_{16–20}$, vetnismeðhöndluð, meðalþung eimi, léttir eimingarþættir; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli við undirþrýstieimingu á útstreymisefni úr vetnismeðhöndlun á meðalþungu eimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C16 til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 290 til 350 °C (554 til 662 °F). Myndar fullunna olíu með seigjuna $2 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 100 °C (212 °F).]	307-659-6	97675-85-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-236-00-1	Vetniskolefni, $C_{12–20}$, vetnismeðhöndluð, parffínsk, léttir eimingarþættir; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli við undirþrýstieimingu á útstreymisefni úr vetnismeðhöndlun á þungum paraffínum með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{12} til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 350 °C (446 til 662 °F). Myndar fullunna olíu með seigjuna $2 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 100 °C (212 °F).]	307-660-1	97675-86-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-237-00-7	Vetniskolefni, C11-17, útdregin með leysi, létt, naftensk; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt arómata úr léttu, naftensku eimi með seigjuna $2.2 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 °C (104 °F). Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C11 til C17, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 300 °C (392 til 572 °F).]	307-757-9	97722-08-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-238-00-2	Gasolíur, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endureimingu á útstreymisefni úr vetnismeðhöndlun á paraffínum með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til C27, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 330 til 340 °C (626 til 644 °F).]	308-128-1	97862-78-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-239-00-8	Eimi (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, létt, paraffínsk; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuþáttur er meðhöndlaður með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{28}.]	309-667-5	100683-97-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-240-00-3	Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, paraffínsk, kolefnismeðhöndluð; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolía er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{36}.]	309-668-0	100683-98-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-241-00-9	Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, paraffínsk, leirmeðhöndluð; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolía er meðhöndluð með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C_{16} through C_{36}.]	309-669-6	100683-99-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-242-00-4	Alkön, C_{12-26}, greinótt og ógreinótt;	292-454-3	90622-53-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-243-00-X	Smurfeiti; feiti [Flókin blanda vetniskolefna, aðallega á bilinu C_{12} til C_{50}. Í henni geta verið lífræn sölt alkalímálma, jarðalkalímálma og/eða álsambanda.]	278-011-7	74869-21-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-244-00-5	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu); olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun jarðolíuþáttar með leysi (vaxsneyðingu með leysi) eða sem eimingarþáttur úr mjög vaxkenndri jarðolíu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C20.]	265-165-5	64742-61-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-245-00-0	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru á olíuauðugum vaxþætti úr jarðolíu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C20.]	292-659-8	90669-77-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-246-00-6	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugur vaxþáttur úr jarðolíu er meðhöndlaður með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{20}.]	292-660-3	90669-78-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-247-00-1	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun á olíuauðugu vaxi með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C20.]	295-523-6	92062-09-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-248-00-7	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við paraffínsneyðingu jarðolíuþáttar með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	295-524-1	92062-10-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-249-00-2	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, vetnismeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun með aðstoð hvata á olíuauðugu vaxi úr jarðolíu með lágu bræðslumarki. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	295-525-7	92062-11-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-250-00-8	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, kolefnismeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugt vax með lágu bræðslumarki er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-155-9	97863-04-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-251-00-3	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, leirmeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugt vax úr jarðolíu og með lágu bræðslumarki er meðhöndlað með bentóníti til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-156-4	97863-05-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-252-00-9	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, kísilsýrumeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugt vax úr jarðolíu og með lágu bræðslumarki er meðhöndlað með kísilsýru til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-158-5	97863-06-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-253-00-4	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugt vax úr jarðolíu er meðhöndlað með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni.	309-723-9	100684-49-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-254-00-X	vasilín vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hálffast efni við vaxsneyðingu paraffínskrar olíuleifar. Hún er að mestu úr mettuðum, kristölluðum og fljótandi vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}.]	232-373-2	8009-03-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-255-00-5	Vasilín (úr jarðolíu), oxað; vasilín [Flókin blanda lífrænna efnasambanda, sem eru að mestu karboxýlsýrur með mikinn mólþunga, sem verður til við loftoxun vasilíns.]	265-206-7	64743-01-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-256-00-0	Vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súráli; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vasilín er meðhöndlað með Al_2O_3 til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum, kristölluðum og fljótandi vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}.]	285-098-5	85029-74-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-257-00-6	Vasilín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hálffast efni úr vaxsneyddri, paraffínskri olíuleif sem hefur verið meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum, örkristölluðum og fljótandi vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}.]	295-459-9	92045-77-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-258-00-1	Vasilín (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vasilín úr jarðolíu er meðhöndlað með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}.]	308-149-6	97862-97-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-259-00-7	Vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndlað; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vasilín úr jarðolíu er meðhöndlað með kísilsýru til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}.]	308-150-1	97862-98-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-260-00-2	Vasilín (úr jarðolíu),leirmeðhöndlað; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vasilín er meðhöndlað með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}.]	309-706-6	100684-33-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H N
649-261-00-8	Jarðbensín (e. natural gasoline); nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi með aðferðum á borð við kælingu eða ísog. Hún er að mestu úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 120 °C (-4 til 248 °F).]	232-349-1	8006-61-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-262-00-3	Nafta nafta með lágu suðumarki [Hreinsaðar, hálfhreinsaðar eða óhreinsaðar jarðolíuafurðir sem eru framleiddar með eimingu jarðgass. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C5 til C6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 200 °C (212 til 392 °F).]	232-443-2	8030-30-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-263-00-9	Ligróín; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þáttaeimingu jarðolíu. Suðumark þessa þáttar er u.þ.b. á bilinu 20 til 135 C (58 til 275 °F).]	232-453-7	8032-32-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-264-00-4	Nafta (úr jarðolíu); þungt, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 C (149 til 446 °F).]	265-041-0	64741-41-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-265-00-X	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 220 C (-4 til 428 °F).]	265-042-6	64741-42-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-266-00-5	Nafta (úr jarðolíu); létt, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til $C_{10,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 180 C (-4 til 356 °F).]	265-046-8	64741-46-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-267-00-0	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, alifatískt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til $C_{10,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 160 C (95 til 320 °F).]	265-192-2	64742-89-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-268-00-6	Eimi (úr jarðolíu), beineimuð, létt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C2 til C7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu -88 til 99 °C (-127 til 210 °F).]	270-077-5	68410-05-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-269-00-1	Bensín, úr endurheimtri gufu; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin með kælingu frá gösum úr gufuheimtarkerfum (e. vapour recovery system). Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C4 til C11, með suðumarki u.þ.b. á bilinu -20 til 196 °C (-4 til 384 °F).]	271-025-4	68514-15-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-270-00-7	Bensín, beineimað, frá toppþáttaeimingarstöð; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd í toppþáttaeimingarstöð með eimingu á jarðolíu. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 36,1 til 193,3 °C (97 to 380 °F).]	271-727-0	68606-11-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-271-00-2	Nafta (úr jarðolíu), óbrennisteinssneytt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á naftastraumum úr ýmsum hreinsunarferlum. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 0 til 230 C (25 til 446 °F).]	272-186-3	68783-12-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-272-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu bensíni, toppþættir frá þættingarstöðgara; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna, aðallega á bilinu C_3 til C_6.]	272-931-2	68921-08-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-273-00-3	Nafta (úr jarðolíu), þungt, beineimað, með arómötum; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu óhreinsaðrar jarðolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 210 C (266 til 410 °F).]	309-945-6	101631-20-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-274-00-9	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifinsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 220 C (194 til 428 °F).]	265-066-7	64741-64-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-275-00-4	Nafta (úr jarðolíu), þungt, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifinsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 220 C (302 til 428 °F).]	265-067-2	64741-65-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-276-00-X	Nafta (úr jarðolíu), létt, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifinsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 160 C (194 til 320 °F).]	265-068-8	64741-66-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-277-00-5	Nafta (úr jarðolíu), eftir hverfingu; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða hverfingu ógreinóttra, paraffínskra vetniskolefna, C_4 til C_6. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum á borð við ísóbútan, ísópentan, 2,2-dímetýlbútan, 2-metýlpentan og 3-metýlpentan.]	265-073-5	64741-70-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-278-00-0	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, létt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C5 til C11, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 °C (95 til 374 °F).]	265-086-6	64741-84-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-279-00-6	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, þungt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-095-5	64741-92-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-280-00-1	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, úr gagnstreymisútdrætti (e. countercurrent extraction) með blöndu af etýlenglýkóli og vatni; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með UDEX-aðferð úr hvataumbreytisstraumi. Hún er úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_9.]	270-088-5	68410-71-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-281-00-7	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), frá umbreyti, skilin í Lurgi-skiljunareiningu; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð í Lurgi-skiljunareiningu. Hún er að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum ásamt mismiklu magni af arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8.]	270-349-3	68425-35-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-282-00-2	Nafta (úr jarðolíu), með breiðu suðumarksbili, alkýlað, með bútani; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifinsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, ásamt nokkru af bútönum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 200 C (95 til 428 °F).]	271-267-0	68527-27-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-283-00-8	Eimi (úr jarðolíu); úr gufusundrun nafta, hreinsuð með leysi, létt; vetnismeðhöndluð; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi úr vetnismeðhöndluðu, léttu eimi úr gufusundruðu nafta.]	295-315-5	91995-53-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-284-00-3	Nafta (úr jarðolíu), C_{4-12}-bútanalkýlat, ísóoktanauðugt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við alkýlun bútana. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, ísóbútanauðug, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 210 °C (95 til 410 °F).]	295-430-0	92045-49-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-285-00-9	Vetniskolefni, vetnismeðhöndluð, létt naftaeimi, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnismeðhöndluðu nafta og síðan útdrátt með leysi og eimingu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 94 til 99 °C (201 til 210 °F).]	295-436-3	92045-55-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-286-00-4	Nafta (úr jarðolíu), eftir hverfingu, C_6-þáttur; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á bensíni sem hefur verið hverft með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr hexanhverfum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 66 °C (140 til 151 °F).]	295-440-5	92045-58-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-287-00-X	Vetniskolefni, C_{6-7}, úr naftasundrun, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar bensen er sogað úr bensenauðugum vetniskolefnaþætti, fullkomlega vetnuðum með aðstoð hvata, sem hefur orðið til úr forvetnuðu, sundruðu nafta við eimingu. Hún er að mestu úr paraffínskum og naftenskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 100 °C (158 til 212 °F).]	295-446-8	92045-64-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-288-00-5	Vetniskolefni, C_6-auðug, vetnismeðhöndluð, létt naftaeimi, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnismeðhöndluðu nafta og síðan útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 70 °C (149 til 158 °F).]	309-871-4	101316-67-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-289-00-0	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (148 til 446 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af ómettuðum vetniskolefnum.]	265-055-7	64741-54-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-290-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 220 °C (-4 til 374 °F).] Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af ómettuðum vetniskolefnum.]	265-056-2	64741-55-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-291-00-1	Vetniskolefni, C3-11, eimi úr hvatasundrunareiningu; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. að 204 °C (400 °F).]	270-686-6	68476-46-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-292-00-7	Nafta (úr jarðolíu), hvatasundrað, létt, eimað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C1 til C5.]	272-185-8	68783-09-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-293-00-2	Eimi (úr jarðolíu), úr gufusundrun nafta, vetnismeðhöndluð, létt, arómatísk; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á léttu eimi úr gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum.]	295-311-3	91995-50-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-294-00-8	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hvatasundrað jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C6 til C_{12},með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 200 C (140 til 392 °F).]	295-431-6	92045-50-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-295-00-3	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar nafta úr hvatasundrun er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 210 C (95 til 410 °F).]	295-441-0	92045-59-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-296-00-9	Vetniskolefni, $C_{8–12}$, úr hvatasundrun, efnafræðilega hlutleyst; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu þáttar úr hvatasundrun að undangengnum þvotti í basískri lausn. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 210 C (266 til 410 °F).]	295-794-0	92128-94-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-297-00-4	Vetniskolefni, $C_{8–12}$, eimi úr hvatasundrunareiningu; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er a mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 140 til 210 °C (284 til 410 °F).]	309-974-4	101794-97-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-298-00-X	Vetniskolefni, $C_{8–12}$, úr hvatasundrun, efnafræðilega hlutleyst, brennisteinssneydd; Hvatasundrað nafta með lágu suðumarki	309-987-5	101896-28-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-299-00-5	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 C (95 til 374 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af arómatískum og greinóttum vetniskolefnum. Í þessum straumi geta 10% rúmmáls eða meira verið bensen.]	265-065-1	64741-63-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-300-00-9	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolvetnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 300 C (194 til 446 F).]	265-070-9	64741-68-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-301-00-4	Eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, frá pentansneyði; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –49 til 63 C (57 til 145 °F).]	270-660-4	68475-79-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-302-00-X	Vetniskolefni, C_{2-6}, C_{6-8} frá hvataumbreyti; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki	270-687-1	68476-47-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-303-00-5	Leif (úr jarðolíu), C_{6-8} frá hvataumbreyti; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr hvatasundrun á C_{6-8}-hráefni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C2 til C6.]	270-794-3	68478-15-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-304-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt, án arómata; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 120 C (95 til 248 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af greinóttum vetniskolefnum sem hafa verið sneydd arómatískum efnisþáttum.]	270-993-5	68513-03-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-305-00-6	Eimi (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu, beineimuðu nafta, toppþættir; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og því næst þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-008-1	68513-63-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-306-00-1	Jarðolíuafurðir, umbreyttar afurðir úr vinnslu í vetnishreinsunar-aflumbreyti (e. hydrofiner-powerformer); hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vinnslu í vetnishreinsunar-aflumbreyti, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 27 til 210 °C (80 til 410 °F).]	271-058-4	68514-79-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-307-00-7	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, umbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 230 °C (95 til 446 °F).]	272-895-8	68919-37-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-308-00-2	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 220 °C (90 til 430 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af arómatískum og greinóttum vetniskolefnum. Í þessum straumi geta 10% rúmmáls eða meira verið bensen.]	273-271-8	68955-35-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-309-00-8	Eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, vetnismeðhöndluð, létt, C_{8-12}-arómatþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda alkýlbensena sem verður til við hvataumbreytingu á jarðolíunafta (e. petroleum naphtha). Hún er að mestu úr alkýlbensenum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 180 °C (320 til 356 °F).]	285-509-8	85116-58-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-310-00-3	Arómatísk vetniskolefni, C_8, úr hvataumbreytingu; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki	295-279-0	91995-18-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-311-00-9	Arómatísk vetniskolefni, $C_{7–12}$, C_8-auðug; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12} (fyrst og fremst C_8), og getur innihaldið óarómatísk vetniskolefni, en suðumark þessara efna er í báðum tilvikum u.þ.b. á bilinu 130 til 200 C. (266 til 392 F]	297-401-8	93571-75-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-312-00-4	Bensín, $C_{5–11}$, með háa oktantölu, stöðgað, umbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna með háa oktantölu sem verður til við hvataða vetnissviptingu á nafta sem inniheldur að mestu naften. Hún er að mestu úr arómatískum og óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 45 til 185 C (113 til 365 °F).]	297-458-9	93572-29-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-313-00-X	Vetniskolefni, $C_{7–12}$, $C_{>9}$-arómataauðug, þungur umbreytingarþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 210 C (248 til 380 °F), svo og úr arómatískum vetniskolefnum, C_9 eða stærri.]	297-465-7	93572-35-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-314-00-5	Vetniskolefni, $C_{5–11}$, auðug að óarómatískum vetniskolefnum, léttur umbreytingarþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 125 (94 til 257 °F), svo og úr benseni og tólúeni.]	297-466-2	93572-36-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-315-00-0	Botnolía (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndluð; botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar botnolía er meðhöndluð með kísilsýru til að fjarlægja snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr ógreinóttum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-127-6	97862-77-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-316-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, hitasundrað; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 130 C (14 til 266 °F).]	265-075-6	64741-74-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-317-00-1	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hitasundrað; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 220 C (148 til 428 °F).]	265-085-0	64741-83-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-318-00-7	Eimi (úr jarðolíu), þung, arómatísk; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun á etani og própani. Þetta er þáttur sem hefur fremur hátt suðumarksbil og er að mestu úr arómatískum C_5–C_7-vetniskolefnum ásamt nokkru af ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega C_5. Í þessum straumi getur verið bensen.]	267-563-4	67891-79-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-319-00-2	Eimi (úr jarðolíu), létt, arómatísk; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun á etani og própani. Þetta er þáttur sem hefur fremur lágt suðumarksbil og er að mestu úr arómatískum C_5–C_7-vetniskolefnum ásamt nokkru af ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega C_5. Í þessum straumi getur verið bensen.]	267-565-5	67891-80-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-320-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð, bensínblanda; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu með hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð við 816 C (1500 °F). Hún er að mestu úr C_9–vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. við 204 °C (400 °F).]	270-344-6	68425-29-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-321-00-3	Arómatísk vetniskolefni, C_{6-8}, úr hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarhitasundrun (e. fractionation pyrolysis) á nafta og hreinsunarafurð við 816 °C (1500 °F). Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8, þ.a.m. benseni).	270-658-3	68475-70-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-322-00-9	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er að mestu úr ólefínskum C_5-vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 33 til 60 °C (91 til 140 °F).]	271-631-9	68603-00-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-323-00-4	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu, með C_5-tvíliðum; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með útdráttareimingu á hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er að mestu úr C_5-vetniskolefnum og nokkru af tvíliðuðum C5-ólefínum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 33 til 184 °C (91 til 363 °F).]	271-632-4	68603-01-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-324-00-X	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu, útdráttarefni; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með útdráttareimingu á hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er úr paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, að mestu ísóamýlenum á borð við 2-metýl-1-búten og 2-metýl-2-búten, og með suðumarki u.þ.b. á bilinu 31 til 40 °C (88 til 104 °F).]	271-634-5	68603-03-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-325-00-5	Eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð, bútansneydd arómöt; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, fyrst og fremst benseni.]	273-266-0	68955-29-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-326-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi úr hitasundrun á þungum olíuþáttum við mikinn hita er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum. Hún er að mestu úr arómatískum, ólefínskum og mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 100 °C (68 til 212 °F).]	295-447-3	92045-65-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-327-00-6	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C13, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-150-3	64742-48-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-328-00-1	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	265-151-9	64742-49-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-329-00-7	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	265-178-6	64742-73-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-330-00-2	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-185-4	64742-82-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-331-00-8	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung, með meðalháu suðumarki; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnismeðhöndlun á meðalþungu eimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 127 til 188 °C (262 til 370 °F).]	270-092-7	68410-96-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-332-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlun á léttu eimi, með lágu suðumarki; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnismeðhöndlun á léttu eimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 3 til 194 °C (37 til 382 °F).]	270-093-2	68410-97-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-333-00-9	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt nafta, toppþættir frá ísóhexansneyði; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr vetnismeðhöndlun á þungu nafta. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –49 til 68 °C (–57 °F to 155 °F).]	270-094-8	68410-98-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-334-00-4	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, arómatískt, vetnismeðhöndlað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 °C (275 til 410 °F).]	270-988-8	68512-78-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-335-00-X	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, hitasundrað, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á eimi frá hitasundrunareiningu sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 23 til 195 °C (73 til 383 °F).]	285-511-9	85116-60-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-336-00-5	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, með hringalkönum; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr alkönum og hringalkönum með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 C (–4 til 374 °F).]	285-512-4	85116-61-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-337-00-0	Nafta (úr jarðolíu), þungt, gufusundrað, vetnað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki	295-432-1	92045-51-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-338-00-6	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, með breiðu suðumarksbili; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 250 C (86 til 482 °F).]	295-433-7	92045-52-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-339-00-1	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, gufusundrað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun með aðstoð hvata á jarðolíuþætti úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 C (95 til 374 °F).]	295-438-4	92045-57-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-340-00-7	Vetniskolefni, $C_{4–12}$, úr naftasundrun, vetnismeðhöndluð; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurðar úr gufusundrun á nafta og síðan hvataða, valvísa (e. selective) vetnun gúmmyndandi efna. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 230 C (86 til 446 °F).]	295-443-1	92045-61-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-341-00-2	Leysinafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, naftenskt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr hringparaffínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 73 til 85 C (163 til 185 °F).]	295-529-9	92062-15-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-342-00-8	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, vetnað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með því að skilja að og vetna síðan afurðir úr gufusundrun til að framleiða etýlen. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum paraffínum, hringparaffínum og hringuðum, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 50 til 200 C (122 til 392 °F). Hlutfall bensenvetniskolefna getur verið allt að 30% af þyngd og í straumnum geta einnig verið brennisteinn og ilduð efnasambönd í litlu magni.]	296-942-7	93165-55-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-343-00-3	Vetniskolefni, C6-11, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysiefni sem hafa verið vetnismeðhöndluð til að breyta arómötum í naften með hvataðri vetnun.]	297-852-0	93763-33-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-344-00-9	Vetniskolefni, C_9-12, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysiefni sem hafa verið vetnismeðhöndluð til að breyta arómötum í naften með hvataðri vetnun.]	297-853-6	93763-34-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-345-00-4	Stoddard-leysir; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Litlaust, hreinsað jarðolíueimi, sem gefur ekki frá sér þráalykt eða aðra óþægilega lykt, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 149 til 205 C (300 til 400 °F).]	232-489-3	8052-41-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-346-00-X	Jarðgasþétti (úr jarðolíu); óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi sem vökvi í yfirborðsskilju með afþrýstingsþéttingu (e. retrograde condensation). Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_{20}. Blandan er vökvi við lofthita og venjulegan loftþrýsting.]	265-047-3	64741-47-5	Krabb. 2. undirfl., H4 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-347-00-5	Jarðgasþétti (úr jarðolíu), óhreinsuð vökvablanda; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi sem vökvi í gasendurvinnslustöð með aðferðum á borð við kælingu eða ísog. Hún er að mestu úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_8.]	265-048-9	64741-48-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-348-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, vetnissundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 180 °C (–4 til 356 °F).]	265-071-4	64741-69-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-349-00-6	Nafta (úr jarðolíu); þungt, vetnissundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (148 til 446 °F).]	265-079-8	64741-78-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-350-00-1	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 230 °C (14 til 446 °F).]	265-089-2	64741-87-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-351-00-7	Nafta (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-115-2	64742-15-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-352-00-2	Nafta (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þungt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-122-0	64742-22-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-353-00-8	Nafta (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	265-123-6	64742-23-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-354-00-3	Nafta (úr jarðolíu), hvatavaxsneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu á jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 230 °C (95 til 446 °F).]	265-170-2	64742-66-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-355-00-9	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundruð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 °F to 374 °F). Í þessum straumi er bensen að öllum líkindum 10% af rúmmáli eða meira.]	265-187-5	64742-83-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-356-00-4	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á arómatískum straumum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 °C (275 til 410 °F).]	265-199-0	64742-95-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-357-00-X	Arómatísk vetniskolefni, C_{6-10}, sýrumeðhöndluð, hlutleyst; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	268-618-5	68131-49-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-358-00-5	Eimi (úr jarðolíu) C_{3-5}, 2-metýl-2-búten-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_5, að mestu ísópentani og 3-metýl-1-búteni. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, að mestu 2-metýl-2-búteni.]	270-725-7	68477-34-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-359-00-0	Eimi (úr jarðolíu), fjölliðuð, gufusundruð jarðolíueimi, C_{5-12}–þáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á fjölliðuðu, gufusundruðu jarðolíueimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}.]	270-735-1	68477-50-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-360-00-6	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, $C5_{-12}$-þáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}.]	270-736-7	68477-53-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-361-00-1	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, C_{5-10}-þáttur, blönduð með C_5-þætti úr léttu, gufusundruðu jarðolíunafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	270-738-8	68477-55-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-362-00-7	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með kaldsýru, C_{4-6}; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem er framleidd með útdrætti í kaldsýrueiningu á mettuðum og ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6, að mestu pentönum og amýlenum. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum á bilinu C_4 til C_6, aðallega C_5.]	270-741-4	68477-61-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-363-00-2	Eimi (úr jarðolíu), toppþættir frá pentansneyði; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr hvatasundruðum gasstraumi. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6.]	270-771-8	68477-89-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-364-00-8	Leif (úr jarðolíu), botnþættir frá bútankljúfi, óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr eimingu á bútanstraumi. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6.]	270-791-7	68478-12-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-365-00-3	Olíuleif (úr jarðolíu), úr ísóbútansneyðiturni; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr eimingu á bútan-bútýlenstraumi við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6.]	270-795-9	68478-16-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-366-00-9	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, frá koksara; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr svifbeðskoksara (e. fluid coker). Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{15}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 43 til 250 C (110 til 500 °F).]	270-991-4	68513-02-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-367-00-4	Nafta (úr jarðolíu), gufusundrað, meðalþungt, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 220 C (266 til 428 °F).]	271-138-9	68516-20-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-368-00-X	Nafta (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, með breiðu suðumarksbili, beineimað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C4 til C11, með suðumarki u.þ.b. á bilinu -20 til 220 °C (-4 til 429 °F).]	271-262-3	68527-21-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-369-00-5	Nafta (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, létt, beineimað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á léttu, beineimuðu nafta með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 93 til 180 °C (200 til 356 °F).]	271-263-9	68527-22-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-370-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 110 til 165 C (230 til 329 °F).]	271-264-4	68527-23-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-371-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, bensensneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 218 (176 til 424 °F).]	271-266-5	68527-26-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-372-00-1	Nafta (úr jarðolíu), með arómötum; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	271-635-0	68603-08-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-373-00-7	Bensín, úr hitasundrun, botnþættir frá bútansneyði; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á botnþáttum frá própansneyði. Hún er úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_5.]	271-726-5	68606-10-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-374-00-2	Nafta (úr jarðolíu), létt, brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b.–20 til 100 °C (–4 til 212 °F).]	272-206-0	68783-66-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-375-00-8	Jarðgasþétti; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem skiljast frá og/eða þéttast úr jarðgasi við flutning og er safnað saman við borholuna og/eða úr framleiðslu-, safn-, miðlunar- og dreifingarleiðslum í jörðu, gashreinsurum o.s.frv. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_8.]	272-896-3	68919-39-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H J
649-376-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr strípara *Unifiner*-einingar fyrir nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með strípun afurða úr *Unifiner*-einingu fyrir nafta. Hún er úr mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	272-932-8	68921-09-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-377-00-9	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt, létt, þáttur án arómata; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður eftir þegar arómatísk efnasambönd hafa verið fjarlægð úr hvataumbreyttu, léttu nafta í valvísu ísogsferli. Hún er að mestu úr paraffínskum og hringuðum efnasamböndum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 66 til 121 °C (151 til 250 °F).]	285-510-3	85116-59-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-378-00-4	Bensín óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er að mestu úr paraffínum, hringparaffínum og arómatískum og ólifínskum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_3, með suðumarki á bilinu 30 til 260 °C (86 til 500 °F).]	289-220-8	86290-81-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-379-00-X	Arómatísk vetniskolefni, C_{7-8}, afurðir úr alkýlsneyðingu, eimingarleif; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	292-698-0	90989-42-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-380-00-5	Vetniskolefni, C_{4-6}, úr léttum þáttum frá pentansneyði, arómatísk, frá vetnismeðhöndlunareiningu; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli úr pentansneyðingarsúlunni áður en arómatísku þættirnir eru meðhöndlaðir með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6, að mestu pentönum og pentenum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 25 til 40 °C °C (77 til 104 °F).]	295-298-4	91995-38-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-381-00-0	Eimi (úr jarðolíu), langhitað, gufusundrað nafta, C_5–auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar langhitað, gufusundrað nafta er eimað. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C4 til C_6, aðallega C_5.]	295-302-4	91995-41-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-382-00-6	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr hvataumbreyttu, léttu nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi úr hvataumbreyttum jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 200 °C (212 til 392 °F).]	295-331-2	91995-68-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-383-00-1	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, létt, arómatasneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu léttra jarðolíuþátta sem hafa verið brennisteinssneyddir með vetni og arómatasneyddir. Hún er að mestu úr C_7-paraffínum og hringparaffínum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 100 °C (194 til 212 °F).]	295-434-2	92045-53-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-384-00-7	Nafta (úr jarðolíu), létt, C_5-auðugt, brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5, einkum C_5, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 35 °C (14 til 95 °F).]	295-442-6	92045-60-8	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-385-00-2	Vetniskolefni, $C_{8–11}$, úr naftasundrun, tólúenþáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á forvetnuðu, sundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 205 °C (266 til 401 °F).]	295-444-7	92045-62-0	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-386-00-8	Vetniskolefni, $C_{4–11}$, úr naftasundrun, án arómata; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr forvetnuðu, sundruðu nafta eftir að vetniskolefnaþættir, sem innihalda bensen og tólúen, hafa verið skildir með eimingu frá þætti með hærra suðumarki. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 205 °C (86 til 401 °F).]	295-445-2	92045-63-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-387-00-3	Nafta (úr jarðolíu), létt, langhitað, gufusundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á gufusundruðu nafta sem hefur verið endurheimt úr langhitunarmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 0 til 80 °C (32 til 176 °F).]	296-028-8	92201-97-3	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-388-00-9	Eimi (úr jarðolíu), C_6-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu jarðolíuhráefnis. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_7, C_6-auðug, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 70 °C (140 til 158 °F).]	296-903-4	93165-19-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-389-00-4	Bensín, úr hitasundrun, vetnað; Low boiling point naphtha-unspecified; [Eimingarþáttur úr vetnun hitasundrunarbensíns með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 200 °C (68 til 392 °F).]	302-639-3	94114-03-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-390-00-X	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, fjölliðaður $C_{8–12}$-þáttur, léttir eimingarþættir; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á fjölliðuðum $C_{8–12}$-þætti úr gufusundruðum jarðolíueimum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C8 til C12.]	305-750-5	95009-23-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-391-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu nafta, leirmeðhöndluð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar þungt, naftískt leysiútdráttarefni úr jarðolíu er meðhöndlað með bleikileir. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{18}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 180 °C (175 til 356 °F).]	308-261-5	97926-43-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-392-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, bensensneytt, hitameðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á bensensneyddu, léttu, gufusundruðu jarðolíunafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12},með suðumarki u.þ.b. á bilinu 95 til 200 °C (203 til 392 °F).]	308-713-1	98219-46-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-393-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, hitameðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á léttu, gufusundruðu jarðolíunafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 80 °C (95 til 176 °F).]	308-714-7	98219-47-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-394-00-1	Eimi (úr jarðolíu), C_{7-9}, C_8-auðug, brennisteinssneydd með vetni, arómatasneydd; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á léttum jarðolíuþætti, brennisteinssneydd með vetni og arómatsneydd. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_7 til C_9, aðallega C_8-paraffínum og -hringparaffínum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 130 °C (248 til 266 °F).]	309-862-5	101316-56-7	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-395-00-7	Vetniskolefni, C_{6-8}, vetnuð, arómatasneydd með sogi, úr tólúenhreinsun; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar tólúen er sogað úr vetniskolefnaþætti úr sundruðu bensíni og er meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 135 °C (176 til 275 °F).]	309-870-9	101316-66-9	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-396-00-2	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, með breiðu suðumarksbili, frá koksara; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á koksaraeimi sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 23 til 196 °C (73 til 385 °F).]	309-879-8	101316-76-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-397-00-8	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt, létt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C5 til C8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 130 °C (68 til 266 °F).]	309-976-5	101795-01-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-398-00-3	Vetniskolefni, C_{3-6}, C_5-auðug, úr gufusundruðu nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, aðallega C_5.]	310-012-0	102110-14-5	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-399-00-9	Vetniskolefni, C_5-auðug, með dísýklópentadíeni; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr C_5-vetniskolefnum og dísýklópentadíeni og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu 30 til 170 C (86 til 338 °F).]	310-013-6	102110-15-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-400-00-2	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, létt, arómatísk; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun eða hliðstæðri vinnslu, eftir að léttustu afurðirnar hafa verið skildar frá þannig að til verður leif með stærri vetniskolefnum en C_5. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, stærri en C_5, með suðumarki u.þ.b. yfir 40 °C (104 °F).]	310-057-6	102110-55-4	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-401-00-8	Vetniskolefni, $C_{\geq 5}$, C_{5-6}-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	270-690-8	68476-50-6	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-402-00-3	Vetniskolefni, C_5-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	270-695-5	68476-55-1	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-403-00-9	Arómatísk vetniskolefni, C_{8-10}; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	292-695-4	90989-39-2	Krabb. 2. undirfl., H45 Xn; H65	T H: 45-65 V: 53-45		H P
649-404-00-4	Steinolía (úr jarðolíu); beineimuð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (320 til 554 °F).]	232-366-4	8008-20-6	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-405-00-X	Leysinafta (úr jarðolíu), meðalþungt, alifatískt; beineimuð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 140 til 220 °C (284 til 428 °F).]	265-191-7	64742-88-7	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-406-00-5	Leysinafta (úr jarðolíu), þungt, alifatískt; beineimuð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 290 °C (374 til 554 °F).]	265-200-4	64742-96-7	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-407-00-0	Steinolía (úr jarðolíu), beineimaður þáttur með breiðu suðumarksbili; beineimuð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna, sem verður til sem vetniskolefnaeldsneytisþáttur með breiðu suðumarksbili við eimingu við venjulegan loftþrýsting, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 220 °C (158 til 428 °F).]	295-418-5	92045-37-9	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-408-00-6	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 190 °C (190 til 554 °F).]	265-194-3	64742-91-2	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-409-00-1	Eimi (úr jarðolíu), sundruð, strípuð, gufusundruð jarðolíueimi, C8-10-þáttur; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á sundruðum, strípuðum, gufusundruðum eimum. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 129 til 194 °C (264 til 382 °F).]	270-728-3	68477-39-4	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-410-00-7	Eimi (úr jarðolíu), sundruð, strípuð, gufusundruð jarðolíueimi, $C_{10–12}$-þáttur; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á sundruðum, strípuðum, gufusundruðum eimum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum á bilinu C_{10} til C_{12}).	270-729-9	68477-40-7	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-411-00-2	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, $C_{8–12}$-þáttur; sundruð steinolía [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}.]	270-737-2	68477-54-3	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-412-00-8	Steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á eimi frá hitasundrunareiningu sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 283 °C (284 til 541 °F).	285-507-7	85116-55-8	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-413-00-3	Arómatísk vetniskolefni, $C_{\geq 10}$, gufusundruð, vetnismeðhöndluð; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun sem eru meðhöndlaðar með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 320 °C (302 til 608 °F).]	292-621-0	90640-98-5	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-414-00-9	Nafta (úr jarðolíu), gufusundruð, vetnismeðhönkl. 15:20 dlað, auðugt að $C_{9–10}$-arómötum; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun og síðan vetnismeðhöndluð með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 140 til 200 C (284 til 392 °F).]	292-637-8	90641-13-7	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-415-00-4	Eimi (úr jarðolíu), hitasundruð, auðug að alkýlarómatískum vetniskolefnum; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á þungri tjöru úr hitasundrun. Hún er að mestu úr fjölalkýluðum, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 250 C (212 til 482 °F).]	309-866-7	101316-61-4	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-416-00-X	Eimi (úr jarðolíu), létt, úr hvatasundraðri, þungri tjöru sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á þungri tjöru úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr fjölalkýluðum, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 250 C (212 til 482 °F).]	309-938-8	101631-13-4	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-417-00-5	Leysinafta (úr jarðolíu), vetnissundrað, þungt, arómatískt; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnissundruðu jarðolíueimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C9 til C16, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 235 til 290 °C (455 til 554 °F).]	309-881-9	101316-80-7	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-418-00-0	Eimi (úr jarðolíu), úr gufusundraðri, þungri tjöru, létt; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á þungri tjöru úr gufusundrun. Hún er að mestu úr fjölalkýluðum, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 250 C (212 til 482 °F).]	309-940-9	101631-15-6	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-419-00-6	Eimi (úr jarðolíu), alkýluð; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum úr efnahvörfum ísóbútans við einólifinsk vetniskolefni, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{17}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 320 C (401 til 608 °F).]	265-074-0	64741-73-7	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-420-00-1	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu nafta óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 220 C (194 til 428 °F).]	265-099-7	64741-98-6	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-421-00-7	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (302 til 554 °F).]	265-132-5	64742-31-0	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-422-00-2	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (302 til 554 °F).]	265-149-8	64742-47-8	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-423-00-8	Steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (302 til 554 °F).]	265-184-9	64742-81-0	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-424-00-3	Leysinafta (úr jarðolíu), þungt, arómatískt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á arómatískum straumum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 165 til 290 C (330 til 554 °F).]	265-198-5	64742-94-5	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-425-00-9	Nafta (úr jarðolíu), þungt, frá koksara; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr svifbeðskoksara. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{15}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 157 til 288 C (315 til 550 °F).]	269-778-9	68333-23-3	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-426-00-4	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt, brennisteinssneytt með vetni, þungt, arómataþáttur; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvataumbreyttu nafta sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{13}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 98 til 218 C (208 til 424 °F).]	285-508-2	85116-57-0	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-427-00-X	Steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 290 °C (266 til 554 °F).]	294-799-5	91770-15-9	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-428-00-5	Steinolía (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, brennisteinssneydd; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr jarðolíuhráefni við hreinsun með leysi og brennisteinssneyðingu, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 to 260 °C (302 to 500 °F).]	295-416-4	92045-36-8	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-429-00-0	Vetniskolefni, C_{9-16}, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysiefni sem hafa verið vetnismeðhöndluð til að breyta arómótum í naften með hvataðri vetnun.]	297-854-1	93763-35-0	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-430-00-6	Steinolía (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, brennisteinssneydd með vetni; óskilgreind steinolía	307-033-2	97488-94-3	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-431-00-1	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, með breiðu suðumarksbili, meðalþung, frá koksara; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á koksaraeimi sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C8 til C16, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 283 °C (248 til 541 °F).]	309-864-6	101316-58-9	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-432-00-7	Leysinafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt, arómatískt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C10 til C13, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 240 °C (356 til 464 °F).]	309-882-4	101316-81-8	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-433-00-2	Leysinafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, meðalþungt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C10 til C13, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 175 til 220 °C (347 til 428 °F).]	309-884-5	101316-82-9	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-434-00-8	Steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu jarðolíu og síðan vetnismeðhöndlun. Hún er að mestu úr alkönum, hringalkönum og alkýlbensenum, aðallega á bilinu C_{12} til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 270 C (446 til 518 °F).]	309-944-0	101631-19-0	Xn; H65	Xn H: 65 V: (2-)23-24-62		H
649-435-00-3	Eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 400 °C (302 til 752 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	265-060-4	64741-59-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-436-00-9	Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C11 til C30, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 450 °C (401 til 842 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af þríhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	265-062-5	64741-60-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-437-00-4	Eimi (úr jarðolíu), létt, vetnissundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til $C_{18,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 320 C (320 til 608 °F).]	265-078-2	64741-77-1	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)36/37		H
649-438-00-X	Eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{22}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 370 C (320 til 698 °F).]	265-084-5	64741-82-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-439-00-5	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, létt, hvatasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, hvatasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 400 °C (302 til 752 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	269-781-5	68333-25-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-440-00-0	Eimi (úr jarðolíu), úr léttu, gufusundruðu nafta; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við margendurtekna eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{18}.]	270-662-5	68475-80-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-441-00-6	Eimi (úr jarðolíu), úr sundruðum, gufusundruðum jarðolíueimum; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á sundruðu, gufusundruðu eimi og/eða þættingarafurðum þess. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til fjölliðna með lítinn mólþunga.]	270-727-8	68477-38-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-442-00-1	Gasolíur (úr jarðolíu), gufusundraðar; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 °C (400 til 752 °F).]	271-260-2	68527-18-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-443-00-7	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð, meðalþung; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hráefnum sem eru eimi frá hitasundrunareiningu sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 °C (401 til 752 °F).]	285-505-6	85116-53-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-444-00-2	Gasolíur (úr jarðolíu), hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni; sundruð gasolía	295-411-7	92045-29-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-445-00-8	Leif (úr jarðolíu), úr vetnuðu, gufusundruðu nafta; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu á vetnismeðhöndluðu, gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 350 °C (32 til 662 °F).]	295-514-7	92062-00-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-446-00-3	Leif (úr jarðolíu), úr eimingu á gufusundruðu nafta; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem botnþáttur við skiljun útstreymisefna úr gufusundrun á nafta við mikinn hita. Suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu 147 til 300 °C (297 til 572 °F) og hún myndar fullunna olíu með seigjuna $18 \cdot 10^{-6}\ m^2 \cdot s^{-1}$ við 50 °C.]	295-517-3	92062-04-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-447-00-9	Eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, hitasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun og hefur verið notuð sem varmaflutningsvökvi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 340 °C (374 til 644 °F). Í þessum straumi er að öllum líkindum að finna lífræn brennisteinssambönd.]	295-991-1	92201-60-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-448-00-4	Leif (úr jarðolíu), úr gufusundruðu, langhituðu nafta; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu á gufusundruðu, langhituðu nafta, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 350 C (302 til 662 °F).]	297-905-8	93763-85-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-449-00-X	Vetniskolefni, $C_{16–20}$, vaxsneydd með leysi, vetnissundruð, úr paraffínskri eimingarleif; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar eimingarleif úr vetnissundruðu, paraffínsku eimi er vaxsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinuC_{16} til $C_{20,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 360 til 500 C (680 til 932 °F). Myndar fullunna olíu með seigjuna $4{,}5 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við u.þ.b. 100 C (212 °F).]	307-662-2	97675-88-2	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)36/37		H
649-450-00-5	Gasolíur (úr jarðolíu), léttar, undirþrýstieimaðar, hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu á hitasundraðri, léttri, undirþrýstieimaðri jarðolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C14 til C20, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 270 til 370 °C (518 til 698 °F).]	308-278-8	97926-59-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-451-00-0	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, frá koksara; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hráefnum sem eru koksaraeimi sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{12} til C_{21}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 360 °C (392 til 680 °F).]	309-865-1	101316-59-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H
649-452-00-6	Eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á þungri leif úr gufusundrun. Hún er að mestu úr fjölalkýluðum, þungum, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 400 C (482 til 752 °F).]	309-939-3	101631-14-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-453-00-1	Eimi (úr jarðolíu); þung, vetnissundruð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15}–C_{39}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 600 C (500 til 1112 °F).]	265-077-7	64741-76-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-454-00-7	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-090-8	64741-88-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-455-00-2	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-091-3	64741-89-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-456-00-8	Olíuleif (úr jarðolíu), asfaltsneyddar með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysisleysanlegi þátturinn við asfaltsneyðingu leifar með C_3–C_4-leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, með suðumarki u.þ.b. yfir 400 °C (752 °F).]	265-096-0	64741-95-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-457-00-3	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, þung, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-097-6	64741-96-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-458-00-9	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-098-1	64741-97-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-459-00-4	Olíuleif (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem óleysanlegi þátturinn við hreinsun leifar með skautuðum, lífrænum leysi á borð við fenól eða fúrfúral. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, með suðumarki u.þ.b. yfir 400 °C (752 °F).]	265-101-6	64742-01-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-460-00-X	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	265-137-2	64742-36-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-461-00-5	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	265-138-8	64742-37-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-462-00-0	Olíuleif (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuleif er meðhöndluð með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, með suðumarki u.þ.b. yfir 400 °C (752 °F).]	265-143-5	64742-41-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-463-00-6	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-146-1	64742-44-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-464-00-1	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-147-7	64742-45-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-465-00-7	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-155-0	64742-52-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-466-00-2	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-156-6	64742-53-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-467-00-8	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	265-157-1	64742-54-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-468-00-3	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	265-158-7	64742-55-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-469-00-9	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffín eru fjarlægð úr jarðolíuþætti með kristöllun með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-159-2	64742-56-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-470-00-4	Olíuleif (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 400 C (752 °F).]	265-160-8	64742-57-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-471-00-X	Olíuleif (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar löng, greinótt vetniskolefni eru fjarlægð úr olíuleif með kristöllun með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 400 C (752 °F).]	265-166-0	64742-62-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-472-00-5	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffín eru fjarlægð úr jarðolíuþætti með kristöllun með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-167-6	64742-63-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-473-00-0	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd leysi, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffín eru fjarlægð úr jarðolíuþætti með kristöllun með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-168-1	64742-64-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-474-00-6	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffín eru fjarlægð úr jarðolíuþætti með kristöllun með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-169-7	64742-65-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-475-00-1	Naftenolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, þungar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-172-3	64742-68-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-476-00-7	Naftenolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, léttar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-173-9	64742-69-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-477-00-2	Paraffínolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, þungar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-174-4	64742-70-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-478-00-8	Paraffínolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, léttar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	265-176-5	64742-71-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-479-00-3	Naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, þungar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffínvetniskolefni eru fjarlægð í föstu formi með meðhöndlun með efni á borð við þvagefni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-179-1	64742-75-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-480-00-9	Naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, léttar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-180-7	64742-76-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-481-00-4	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{20–50}$, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr hlutlausri olíu, með mikilli seigju; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, undirþrýstieimuð gasolía, þung, undirþrýstieimuð gasolía og olíuleif, sem hefur verið asfaltsneydd með leysi, eru meðhöndlaðar með vetni með aðstoð hvata í tveimur þrepum og með vaxsneyðingu milli þrepanna. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. $112 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C. Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	276-736-3	72623-85-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-482-00-X	Smurolíur (úr jarðolíu), C15-30, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr hlutlausri olíu; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, undirþrýstieimuð gasolía og þung, undirþrýstieimuð gasolía eru meðhöndlaðar með vetni með aðstoð hvata í tveimur þrepum og með vaxsneyðingu milli þrepanna. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. $15 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C. Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	276-737-9	72623-86-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-483-00-5	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{20–50}$, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr hlutlausri olíu; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, undirþrýstieimuð gasolía, þung, undirþrýstieimuð gasolía og olíuleif, sem hefur verið asfaltsneydd með leysi, eru meðhöndlaðar með vetni með aðstoð hvata í tveimur þrepum og með vaxsneyðingu milli þrepanna. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. $32 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C. Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	276-738-4	72623-87-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-484-00-0	Smurolíur óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vaxsneyðingu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum á bilinu C_{15} til C_{50}.]	278-012-2	74869-22-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-485-00-6	Eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar þung, paraffínsk eimi eru vaxsneydd. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	292-613-7	90640-91-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 4 V: 53-45		H L
649-486-00-1	Eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, paraffínsk eimi eru vaxsneydd. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{12} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 F ($19 \cdot 10^{-6} \cdot m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).] Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	292-614-2	90640-92-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-487-00-7	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk, leirmeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vaxsneytt, þungt, paraffínskt eimi er meðhöndlað með hlutlausum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	292-616-3	90640-94-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-488-00-2	Vetniskolefni, $C_{20–50}$, vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vetnismeðhöndlun á vaxsneyddu, þungu, paraffínsku eimi með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	292-617-9	90640-95-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-489-00-8	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk, leirmeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vaxsneytt, létt, paraffínskt eimi er meðhöndlað með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{30}.]	292-618-4	90640-96-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-490-00-3	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vetnismeðhöndlun á vaxsneyddu, léttu, paraffínsku eimi með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{30}.]	292-620-5	90640-97-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-491-00-9	Olíuleif (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía	292-656-1	90669-74-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-492-00-4	Olíuleif (úr jarðolíu), hvatavaxsneydd; óskilgreind grunnolía	294-843-3	91770-57-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-493-00-X	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, þung, paraffínsk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kröftuga meðhöndlun á vaxsneyddu eimi með vetnun með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C25 til C39, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. $44 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 50 C.	295-300-3	91995-39-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-494-00-5	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, paraffínsk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kröftuga meðhöndlun á vaxsneyddu eimi með vetnun með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{21} til C_{29}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. $13 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 50 C.	295-301-9	91995-40-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-495-00-0	Eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysi, vaxsneydd; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda fljótandi vetniskolefna sem verður til við endurkristöllun jarðolíueima sem hafa verið hreinsuð með leysi, vetnissundruð og vaxsneydd.)	295-306-6	91995-45-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-496-00-6	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, naftensk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata og útdrátt með leysi til að fjarlægja arómatísk vetniskolefni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu $13–15 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C.	295-316-0	91995-54-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-497-00-1	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{17–35}$, útdregnar með leysi, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind grunnolía	295-423-2	92045-42-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-498-00-7	Smurolíur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, óarómatískar, paraffínsneyddar með leysi; óskilgreind grunnolía	295-424-8	92045-43-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-499-00-2	Olíuleif (úr jarðolíu), vetnissundruð, sýrumeðhöndluð, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með því að fjarlægja paraffín með leysi úr leif eftir eimingu á sýrumeðhöndluðum, vetnissundruðum, þungum paraffínum, með suðumarki u.þ.b. yfir 380 C (716 °F).]	295-499-7	92061-86-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-500-00-6	Paraffínolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysi, vaxsneyddar, þungar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er unnin úr paraffínskri jarðolíu sem inniheldur brennistein. Hún er að mestu úr paraffínsneyddri smurolíu sem hefur verið hreinsuð með leysi og hefur seigjuna $65 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 50 C.]	295-810-6	92129-09-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-501-00-1	Smurolíur (úr jarðolíu), grunnolíur, paraffínskar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hreinsun jarðolíu. Hún er að mestu úr arómötum, naftenum og paraffínum og myndar fullunna olíu með seigjuna 120 SUS-einingar við 100 °F ($23 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C).]	297-474-6	93572-43-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-502-00-7	Vetniskolefni, vetnissundruð, paraffínsk eimingarleif, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía	297-857-8	93763-38-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-503-00-2	Vetniskolefni, C_{20-50}, undirþrýstieimi úr vetnun olíuleifar; óskilgreind grunnolía	300-257-1	93924-61-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-504-00-8	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnismeðhöndluð, þung, vetnuð; óskilgreind grunnolía	305-588-5	94733-08-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-505-00-3	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnissundruð, létt; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar leif úr vetnissundraðri jarðolíu er arómatsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C18 til C27, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 370 til 450 °C (698 til 842 °F).]	305-589-0	94733-09-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-506-00-9	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{18–40}$, vaxsneyddar með leysi, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr eimi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar eimingarleif úr vetnissundraðri jarðolíu er paraffínsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C18 til C40, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 370 til 550 °C (698 til 1022 °F).]	305-594-8	94733-15-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-507-00-4	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{18–40}$, vaxsneyddar með leysi, vetnaðar, unnar úr hreinsunarafurð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetnuð hreinsunarafurð, sem verður til við útdrátt með leysi úr vetnismeðhöndluðu, jarðolíueimi, er paraffínsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C18 til C40, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 370 til 550 °C (698 til 1022 °F).]	305-595-3	94733-16-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-508-00-X	Vetniskolefni, $C_{13–30}$, arómatauðug, dregin út með leysi, naftensk eimi; óskilgreind grunnolía	305-971-7	95371-04-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-509-00-5	Vetniskolefni, $C_{16–32}$, arómatauðug, dregin út með leysi, naftensk eimi; óskilgreind grunnolía	305-972-2	95371-05-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-510-00-0	Vetniskolefni, C_{37-68}, vaxsneydd, asfaltsneydd, vetnismeðhöndluð leif eftir undirþrýstieimingu; óskilgreind grunnolía	305-974-3	95371-07-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-511-00-6	Vetniskolefni, C_{37-65}, vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd leif eftir undirþrýstieimingu; óskilgreind grunnolía	305-975-9	95371-08-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-512-00-1	Eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysi, létt; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við leysimeðhöndlun eimis af vetnissundruðum jarðolíueimum. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{18} til C_{27}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 370 til 450 C (698 til 842 °F.]	307-010-7	97488-73-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-513-00-7	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnuð, þung; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við leysimeðhöndlun á vetnuðu jarðolíueimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C19 til C40, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 390 til 550 °C (734 til 1022 °F).]	307-011-2	97488-74-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-514-00-2	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{18–27}$, vetnissundraðar, vaxsneyddar með leysi; óskilgreind grunnolía	307-034-8	97488-95-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-515-00-8	Vetniskolefni, $C_{17–30}$, vetnismeðhöndluð leif úr eimingu við venjulegan loftþrýsting, asfaltsneydd með leysi, léttir eimingarþættir; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli við undirþrýstieimingu á útstreymisefni úr vetnismeðhöndlun með aðstoð hvata á stuttleif (e. short residue) sem hefur verið asfaltsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til C_{30}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 300 til 400 C (572 til 752 °F). Myndar fullunna olíu með seigjuna $4 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við u.þ.b. 100 C (212 °F).]	307-661-7	97675-87-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-516-00-3	Vetniskolefni, $C_{17–40}$, vetnismeðhöndluð eimingarleif, asfaltsneydd með leysi, léttþættir úr undirþrýstieimingu; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli við undirþrýstieimingu á útstreymisefni úr hvataðri vetnismeðhöndlun á stuttleif sem hefur verið asfaltsneydd með leysi og hefur seigjuna $8 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við u.þ.b. 100 C (212 °F). Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til C40, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 300 til 500 °C (592 til 932 °F).]	307-755-8	97722-06-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-517-00-9	Vetniskolefni, C13-27, útdregin með leysi, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt arómata úr léttu, naftensku eimi með seigjuna $9,5 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C (104 F). Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{27}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 400 C (464 til 752 °F.]	307-758-4	97722-09-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-518-00-4	Vetniskolefni, $C_{14–29}$, útdregin með leysi, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt arómata úr léttu, naftensku eimi með seigjuna $16 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} við 40 °C (104 °F). Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C14 til C29, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 425 °C (482 til 797 °F).]	307-760-5	97722-10-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-519-00-X	Vetniskolefni, C_{27}-42, arómatasneydd; óskilgreind grunnolía	308-131-8	97862-81-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-520-00-5	Vetniskolefni, $C_{17–30}$, vetnismeðhöndluð eimi, léttir eimingarþættir; óskilgreind grunnolía	308-132-3	97862-82-3	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-521-00-0	Vetniskolefni, $C_{27–45}$, naftenskir þættir úr undirþrýstieimingu; óskilgreind grunnolía	308-133-9	97862-83-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-522-00-6	Vetniskolefni, $C_{27–45}$, arómatasneydd; óskilgreind grunnolía	308-287-7	97926-68-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-523-00-1	Vetniskolefni, $C_{20–58}$, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía	308-289-8	97926-70-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-524-00-7	Vetniskolefni, $C_{27–42}$, naftensk; óskilgreind grunnolía	308-290-3	97926-71-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-525-00-2	Olíuleif (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuleif úr jarðolíu, sem hefur verið vaxsneydd með leysi, er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni.	309-710-8	100684-37-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-526-00-8	Olíuleif (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuleif úr jarðolíu, sem hefur verið vaxsneydd með leysi, er meðhöndluð með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni.]	309-711-3	100684-38-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-527-00-3	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{>25}$, útdregnar með leysi, asfaltsneyddar, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vetnun leifa úr undirþrýstieimingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu $32 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} til $37 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} við 100 C (212 °F).]	309-874-0	101316-69-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-528-00-9	Smurolíur (úr jarðolíu), C17-32, útdregnar með leysi, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vetnun leifar úr eimingu við venjulegan loftþrýsting. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til C_{32}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu $17 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} til $23 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} við 40 C (104 °F).]	309-875-6	101316-70-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-529-00-4	Smurolíur (úr jarðolíu), C20-35, útdregnar með leysi, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vetnun leifar úr eimingu við venjulegan loftþrýsting. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{35}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu $37 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} til $44 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} við 40 C (104 °F).]	309-876-1	101316-71-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-530-00-X	Smurolíur (úr jarðolíu), C_{24-50}, útdregnar með leysi, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vetnun leifar úr eimingu við venjulegan loftþrýsting. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{24} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu $16 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} til $75 \cdot 10^{-6}$ m² · s^{-1} við 40 C (104 °F).]	309-877-7	101316-72-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-531-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi, arómataþykkni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Arómataþykkni sem er framleitt með því að bæta vatni í efni, sem hefur verið útdregið með leysi úr þungu, naftensku eimi, og í útdráttarleysinn.]	272-175-3	68783-00-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-532-00-0	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi sem hefur verið hreinsað með leysi; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við endurútdrátt úr þungu, paraffínsku eimi sem hefur verið hreinsað með leysi. Hún er úr mettuðum og arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	272-180-0	68783-04-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-533-00-6	Útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, paraffínsk eimi, asfaltsneydd með leysi; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi úr þungu, paraffínsku eimi.]	272-342-0	68814-89-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-534-00-1	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi, vetnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á efni sem hefur verið útdregið með leysi úr þungu, naftensku eimi. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en $19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C (100 SUS-einingar við 100 °F).]	292-631-5	90641-07-9	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-535-00-7	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi, vetnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á efni sem hefur verið útdregið með leysi úr þungu, paraffínsku eimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{21} til C_{33}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 480 C (662 til 896 °F).	292-632-0	90641-08-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-536-00-2	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, vetnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á efni sem hefur verið útdregið með leysi úr léttu, paraffínsku eimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til $C_{26,}$ með suðumarki u.þ.b. á bilinu 280 til 400 °C (536 til 752 °F).]	292-633-6	90641-09-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-537-00-8	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr vetnismeðhöndluðu, paraffínsku, léttu eimi; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi úr meðalþungu, paraffínsku leysistoppeimi sem er meðhöndlað með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C16 til C36.]	295-335-4	91995-73-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-538-00-3	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, naftensku eimi, brennisteinssneydd með vetni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á útdráttarefni, sem verður til við útdrátt með leysi, við skilyrði sem miðast fyrst og fremst við að fjarlægja brennisteinssambönd. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C15 til C30. Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	295-338-0	91995-75-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-539-00-9	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, sýrumeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem eimingarþáttur við eimingu á útdráttarefni sem er útdregið með leysi úr léttum, paraffínskum toppeimum úr jarðolíu og hreinsað með brennisteinssýru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C16 til C32.]	295-339-6	91995-76-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-540-00-4	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, brennisteinssneydd með vetni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi úr léttu, paraffínsku eimi og er meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{40}, og myndar fullunna olíu með meiri seigju en $10 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C.]	295-340-1	91995-77-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-541-00-X	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu, vetnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi úr léttum, undirþrýstieimuðum gasolíum úr jarðolíu og er meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{30}.]	295-342-2	91995-79-8	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-542-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, parafínsku eimi, leirmeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}. Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	296-437-1	92704-08-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-543-00-0	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi, brennisteinssneydd með vetni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með meiri seigju en $19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C.]	297-827-4	93763-10-1	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-544-00-6	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi sem hefur verið vaxsneytt með leysi, brennisteinssneydd með vetni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni, sem hefur verið vaxsneytt með leysi, er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með meiri seigju en $19 \cdot 10^{-6}$ $m^2 \cdot s^{-1}$ við 40 C.]	297-829-5	93763-11-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-545-00-1	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, kolefnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem eimingarþáttur við eimingu á útdráttarefni sem er endurheimt með útdrætti með leysi úr léttu, paraffínsku toppeimi úr jarðolíu sem hefur verið meðhöndlað með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C16 til C32.]	309-672-2	100684-02-4	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-546-00-7	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, leirmeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem eimingarþáttur við eimingu á útdráttarefni sem er endurheimt með útdrætti með leysi úr léttum, paraffínskum toppeimum úr jarðolíu sem hafa verið meðhöndluð með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C16 til C32.]	309-673-8	100684-03-5	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-547-00-2	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu, kolefnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu (úr jarðolíu) sem hefur verið meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{30}.]	309-674-3	100684-04-6	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-548-00-8	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu, leirmeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi úr léttum, undirþrýstieimuðum gasolíum úr jarðolíu sem hafa verið meðhöndlaðar með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{30}.]	309-675-9	100684-05-7	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
649-549-00-3	Botnolía (úr jarðolíu); botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem olíuþáttur við olíusneyðingu með leysi eða þrepabræðslu á vaxi. Hún er að mestu úr greinóttum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	265-171-8	64742-67-2	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
649-550-00-9	Botnolía (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð; botnolía	295-394-6	92045-12-0	Krabb. 2. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		H L
650-002-00-6	Terpentína, olía	232-350-7	8006-64-2	H10 Xn; H20/21/22-65 Xi; H36/38 H43 N; H51-53	Xn; N H: 10-20/21/22-36/38-43-51/53-65 V: (2-)36/37-46-61-62		
650-003-00-1	fensón (ISO); 4-klórfenýlbensensúlfónat;	201-274-6	80-38-6	Xn; H22 Xi; H36 N; H51-53	Xn; N H: 22-36-51/53 V: (2-)24-26-61		
650-004-00-7	norbormíð (ISO); 5-(α-húdroxú-α-2-púridúlbensúl)-7-(α-2-púridúlbensúlvden)bvsúklσ-[2.2.1]-hept-5-en-2,3-dvkarboximvπ	213-589-6	991-42-4	Xn; H22	Xn H: 22 V: (2-)		
650-005-00-2	(2*R*,6a*S*,12a*S*)-1,2,6,6a,12,12a-hexahýdró-2-ísóprópenýl-8,9-dímetoxýkrómenó[3,4-b]fúró[2,3-h]krómen-6-ón/rótenón	201-501-9	83-79-4	T; H25 Xi; H36/37/38 N; H50-53	T; N H: 25-36/37/38-50/53 V: (1/2-)22-24/25-36-45-60-61		
650-006-00-8	benkínox (ISO); *p*-bensókínón-1-bensóýlhýdrasón-4-oxím	207-807-9	495-73-8	T; H25 Xn; H21	T H: 21-25 V: (1/2-)36/37-45		
650-007-00-3	klórdímeform (ISO) ; N_2-(4-klór-*o*-tólýl)-N_1,N_1-dímetýlformamidín	228-200-5	6164-98-3	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H21/22 N; H50-53	Xn; N H: 21/22-40-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61		
650-008-00-9	drasoxólón (ISO) 4-(2-klórfenýlhýdrasón)-3-metýl-5-ísoxasólón	227-197-8	5707-69-7	T; H25 N; H50-53	T; N H: 25-50/53 V: (1/2-)22-24-36/37-45-60-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
650-009-00-4	klórdímeformhýdróklóríð ; *N*'-(4-klór-o-tólýl)-N,N-dímetýlformamidínmónohýdróklóríð; N^2-(4-klór-*o*-tólýl)-N^1,N^1-dímetýlformamidínhýdróklóríð	243-269-1	19750-95-9	Krabb. 3. undirfl., H40 Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-40-50/53 V: (2-)22-36/37-60-61		
650-010-00-X	bensýlfjólublár 4B; α-[4-(4-dímetýlamínó-α-{}{4-[etýl(3-natríumsúlfónatóbensýl)amínó]-fenýl}}bensýlíden)sýklóhexa-2,5-díenýlíden(etýl)ammóníó]tólúen-3-súlfónat	216-901-9	1694-09-3	Krabb. 3. undirfl., H40	Xn H: 40 V: (2-)36/37		
650-012-00-0	eríónít	—	12510-42-8	Krabb. 1. undirfl., H45	T H: 45 V: 53-45		
650-013-00-6	asbest	— — — — — — —	12001-28-4 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 12001-29-5	Krabb. 1. undirfl., H45 T; H48/23	T H: 45-48/23 V: 53-45		E
650-014-00-1	díetýl-2,4-díhýdroxýsýklódísíloxan-2,4-díýlbis(trímetýlen)difosfónat, tetranatríumsalt, myndefni efnahvarfa við dínatríummetasílíkat	401-770-4	—	C; H34 Xn; H22	C H: 22-34 V: (1/2-)26-36/37/39-45		
650-015-00-7	rósín; kólófan	232-475-7 232-484-6 277-299-1	8050-09-7 8052-10-6 73138-82-6	H43	Xi H: 43 V: (2-)24-37		
650-016-00-2	Steinull, þó ekki steinull sem er tilgreind annars staðar í þessum viðauka; Tilbúnar, glerkenndar trefjar (sílíkattrefjar) sem raðast óreglulega og innihalda meira en 18% af oxíðum alkalímálma og jarðalkalímálma ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) miðað við þyngd]	—	—	Krabb. 3. undirfl., H40 Xi; H38	Xn H: 38-40 V: (2-)36/37		AQR
650-017-00-8	Eldfastar keramíktrefjar; trefjar til sérstakra nota, þó ekki trefjar sem eru tilgreindar annars staðar í þessum viðauka; [tilbúnar, glerkenndar trefjar (sílíkattrefjar) sem raðast óreglulega og innihalda 18% eða minna af oxíðum alkalímálma og jarðalkalímálma ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) miðað við þyngd]	—	—	Krabb. 2. undirfl., H49 Xi; H38	T H: 49-38 V: 53-45		A R

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
650-018-00-3	myndefni efnahvarfa asetófenóns, formaldehýðs, sýklóhexýlamíns, metanóls og ediksýru	406-230-1	—	H10 Krabb. 3. undirfl., H40 C; H34 Xn; H20 H43 N; H50-53	C; N H: 10-20-34-40-43-50/53 V: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
650-031-00-4	bis(4-hýdroxý-*N*-metýlanilíníum)súlfat	200-237-1	55-55-0	Xn; H22-48/22 H43 N; H50-53	Xn; N H: 22-43-48/22-50/53 V: (2-)36/37-46-60-61		
650-032-00-X	sýprókónasól (ISO) ; (2*RS*,3*RS*;2*RS*,3*SR*)-2-(4-klórfenýl)-3-sýklópropýl-1-(1*H*—1,2,4-tríasól-1-ýl)bútan-2-ól	—	94361-06-5	Stökkbr. 3. undirfl., H63 Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53-63 V: (2-)36/37-60-61		
650-033-00-5	(*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(*S*)-2-(4-klórfenýl)-3-metýlbútýrat; esfenvalerat	—	66230-04-4	T; H23/25 H43 N; H50-53	T; N H: 23/25-43-50/53 V: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61		
650-041-00-9	tríasúlfúrón (ISO) ; 1-[2-(2-klóretoxý)fenýlsúlfónýl]-3-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)úrea	—	82097-50-5	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		
650-042-00-4	myndefni efnahvarfa pólýetýlen-pólýamín-(C_{16}-C_{18})-alkýlamíða og mónóþíó-(C_2)-alkýlfosfónata	417-450-2	—	Xi; H36/38 H43 H52-53	Xi H: 36/38-43-52/53 V: (2-)24-26-37-61		
650-043-00-X	myndefni efnahvarfa 3,5-bis-*tert*-bútýlsalisýlsýru og álsúlfats	420-310-3	—	Xn; H22 N; H50-53	Xn; N H: 22-50/53 V: (2-)22-56-60-61		
650-044-00-5	blanda ógreinóttra og greinóttra etoxýlaðra $C_{14–15}$-alkóhóla, myndefni efnahvarfs við epíklórhýdríni	420-480-9	158570-99-1	Xi; H38 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-43-50/53 V: (2-)24-37-60-61		
650-045-00-0	myndefni efnahvarfa 1,2,3-própanetríkarboxýlsýru, 2-hýdroxýs, díetýlesters, 1-própanóls og sirkon-tetra-n-própanólats	417-110-3	—	F; H11 Xi; H38-41 N; H51-53	F; Xi; N H: 11-38-41-51/53 V: (2-)9-16-26-37/39-61		

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr	CAS-nr	Flokkun	Merking	Styrkleikamörk	Athugasemdir
650-046-00-6	dí(tetrametýlammónium)(29*H*,31*H*-þalócýanín-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32)dísúlfónamíðdísúlfónat, kúprat(2-)flóki, afleiður	416-180-2	12222-04-7	Xn; H22-48/22 N; H51-53	Xn; N H: 22-48/22-51/53 V: (2-)22-36-61		
650-047-00-1	díbensýlfenýlsúlfóníumhexaflúorantímónat	417-760-8	134164-24-2	T; H48/25 Xn; H22 Xi; H41 H43 N; H51-53	T; N H: 22-41-43-48/25-51/53 V: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
650-048-00-7	myndefni efnahvarfa bórax, vetnisperoxíðs, ediksýruanhýdríðs og ediksýru	420-070-1	—	O; H7 Xn; H20/21/22 C; H35 N; H50	O; C; N H: 7-20/21/22-35-50 V: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-61		
650-049-00-2	2-alkóýloxýetýlvetnismaleat, þar sem alkóýl (miðað við þyngd) er 70 til 85% ómettað oktadekóýl, 0.5 til 10% mettað oktadekóýl og 2 til 18% mettað hexadekóýl	417-960-5	—	Xi; H38-41 H43 N; H50-53	Xi; N H: 38-41-43-50/53 V: (2-)24-26-37/39-60-61		
650-050-00-8	hvarfmassi: 1-metýl-3-hdýdroxýprópýl-3,5-[1,1-dímetýletýl]-4-hýdroxýdíhýdró-sinnamats og/eða 3-hýdroxýbútýl-3,5-[1,1-dímetýletýl]-4-hýdroxýdíhýdrósinnamats; 1,3-bútandíól-bis[3-(3'-(1,1-dímetýletýl)4'-hýdroxý-fenýl)própíónat]-hverfna; 1,3-bútandíól-bis[3-(3'5'-(1,1-dímetýletýl)-4'-hýdroxýfenýl)própíónat]-hverfna;	423-600-8	—	N; H51-53	N H: 51/53 V: 61		
650-055-00-5	silfurnatríumsirkonvetnisfosfat	422-570-3	155925-27-2	N; H50-53	N H: 50/53 V: 60-61		

VII. VIÐAUKI

Tafla til umbreytingar á flokkun samkvæmt tilskipun 67/548/EBE í flokkun samkvæmt þessari reglugerð

Í þessum viðauka er tafla til að auðvelda umbreytingu á flokkun efnis eða blöndu samkvæmt tilskipun 67/548/EBE og tilskipun 1999/45/EB í samsvarandi flokkun samkvæmt þessari reglugerð. Ef upplýsingar um efni eða blöndu liggja fyrir skal framkvæma mat og flokkun í samræmi við 9.–13. gr. þessarar reglugerðar.

1. **Umbreytingartafla**

Kóðarnir sem eru notaðir eru tilgreindir í töflu 1.1 og lið 1.1.2.2 í VI. viðauka.

Tafla 1.1

Umbreyting flokkunar í samræmi við tilskipun 67/548/EBE í flokkun í samræmi við þessa reglugerð

Flokkun samkvæmt tilskipun 67/548/EBE	Eðlisástand efnisins (ef við á)	Flokkun samkvæmt þessari reglugerð		Athugasemd
		Hættuflokkur og -undirflokkur	Hættusetning	
E; H2		Bein umbreyting ekki möguleg.		
E; H3		Bein umbreyting ekki möguleg.		
O; H7		Lífr. perox. CD	H242	
		Lífr. perox. EF	H242	
O; H8	lofttegund	Eldmynd. loftt. 1	H270	
O; H8	vökvi, fast efni	Bein umbreyting ekki möguleg.		
O; H9	vökvi	Eldmynd. vökvi 1	H271	
O; H9	fast efni	Eldmynd. fast efni 1	H271	
H10	vökvi	Bein umbreyting ekki möguleg. Rétt umbreyting H10, vökvi, er: — Eldf. vökvi. 1, H224 ef blossamark er < 23 °C og upphafssuðumark ≤ 35 °C — Eldf. vökvi. 2, H225 ef blossamark er < 23 °C og upphafssuðumark > 35 °C — Eldf. vökvi. 3, H226 ef blossamark er ≥ 23 °C		
F; H11	vökvi	Bein umbreyting ekki möguleg. Rétt umbreyting F; H11, vökvi, er: — Eldf. vökvi. 1, H224 ef upphafssuðumark er ≤ 35 °C — Eldf. vökvi. 2, H225 ef upphafssuðumark er > 35 °C		
F; H11	fast efni	Bein umbreyting ekki möguleg.		
F+; H12	lofttegund	Bein umbreyting ekki möguleg. Rétt umbreyting F+; H12, loftkennt, er annaðhvort Eldf. loftt. 1, H220 eða Eldf. loftt. 2, H221.		
F+; H12	vökvi	Eldf. vökvi 1	H224	
F+; H12	vökvi	Sjálfhvarf. CD	H242	
		Sjálfhvarf. EF	H242	
		Sjálfhvarf. G	engin	
F; H15		Umbreyting ekki möguleg.		
F; H17	vökvi	Loftkv. vökvi 1	H250	
F; H17	fast efni	Loftkv. fast efni 1	H250	

Flokkun samkvæmt tilskipun 67/548/EBE	Eðlisástand efnisins (ef við á)	Flokkun samkvæmt þessari reglugerð		Athugasemd
		Hættuflokkur og -undirflokkur	Hættusetning	
Xn; H20	lofttegund	Bráð eit. 4	H332	(1)
Xn; H20	gufur	Bráð eit. 4	H332	(1)
Xn; H20	ryk/úði	Bráð eit. 4	H332	
Xn; H21		Bráð eit. 4	H312	(1)
Xn; H22		Bráð eit. 4	H302	(1)
T; H23	gas	Bráð eit. 3	H331	(1)
T; H23	gufa	Bráð eit. 2	H330	
T; H23	ryk/úði	Bráð eit. 3	H331	(1)
T; H24		Bráð eit. 3	H311	(1)
T; H25		Bráð eit. 3	H301	(1)
T+; H26	lofttegund	Bráð eit. 2	H330	(1)
T+; H26	gufa	Bráð eit. 1	H330	
T+; H26	ryk/úði	Bráð eit. 2	H330	(1)
T+; H27		Bráð eit. 1	H310	
T+; H28		Bráð eit. 2	H300	(1)
H33		SEM-EV 2	H373	(3)
C; H34		Húðæt. 1B	H314	(2)
C; H35		Húðæt. 1A	H314	
Xi; H36		Augnert. 2	H319	
Xi; H37		SEM-VES 3	H335	
Xi; H38		Húðert. 2	H315	
T; H39/23		SEM-VES 1	H370	(3)
T; H39/24		SEM-VES 1	H370	(3)
T; H39/25		SEM-VES 1	H370	(3)
T+; H39/26		SEM-VES 1	H370	(3)
T+; H39/27		SEM-VES 1	H370	(3)
T+; H39/28		SEM-VES 1	H370	(3)
Xi; H41		Augnsk. 1	H318	
H42		Næm. öndunarf. 1	H334	
H43		Húðnæm. 1	H317	
Xn; H48/20		SEM-EV 2	H373	(3)
Xn; H48/21		SEM-EV 2	H373	(3)
Xn; H48/22		SEM-EV 2	H373	(3)
T; H48/23		SEM-EV 1	H372	(3)
T; H48/24		SEM-EV 1	H372	(3)
T; H48/25		SEM-EV 1	H372	(3)

Flokkun samkvæmt tilskipun 67/548/EBE	Eðlisástand efnisins (ef við á)	Flokkun samkvæmt þessari reglugerð		Athugasemd
		Hættuflokkur og -undirflokkur	Hættusetning	
H64		Áhrif á/með mjólk.	H362	
Xn; H65		Eit. v. ásvelg. 1	H304	
H67		SEM-VES 3	H336	
Xn; H68/20		SEM-VES 2	H371	(3)
Xn; R68/21		SEM-VES 2	H371	(3)
Xn; H68/22		SEM-VES 2	H371	(3)
Krabb. 1. undirfl., H45		Krabb. 1A	H350	
Krabb. 2. undirfl., H45		Krabb. 1B	H350	
Krabb. 1. undirfl., H49		Krabb. 1A	H350i	
Krabb. 2. undirfl., H49		Krabb. 1B	H350i	
Krabb. 3. undirfl., H40		Krabb. 2	H351	
Stökkbr. 2. undirfl., H46		Stökkbr. 1B	H340	
Stökkbr. 3. undirfl., H68		Stökkbr. 2	H341	
Eit. á æxl. 1. undirfl., H60		Eit. á æxl. 1A	H360F	(4)
Eit. á æxl. 2. undirfl., H60		Eit. á æxl. 1B	H360F	(4)
Eit. á æxl. 1. undirfl., H61		Eit. á æxl. 1A	H360D	(4)
Eit. á æxl. 2. undirfl., H61		Eit. á æxl. 1B	H360D	(4)
Eit. á æxl. 3. undirfl., H62		Eit. á æxl. 2	H361f	(4)
Eit. á æxl. 3. undirfl., H63		Eit. á æxl. 2	H361d	(4)
Eit. á æxl. 1. undirfl., H60–61		Eit. á æxl. 1A	H360FD	
Eit. á æxl. 1. undirfl., H60 Eit. á æxl. 2. undirfl., H61		Eit. á æxl. 1A	H360FD	
Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 Eit. á æxl. 1. undirfl., H61		Eit. á æxl. 1A	H360FD	
Eit. á æxl. 2. undirfl., H60–61		Eit. á æxl. 1B	H360FD	
Eit. á æxl. 3. undirfl., H62–63		Eit. á æxl. 2	H361fd	
Eit. á æxl. 1. undirfl., H60 Eit. á æxl. 3. undirfl., H63		Eit. á æxl. 1A	H360Fd	
Eit. á æxl. 2. undirfl., H60 Eit. á æxl. 3. undirfl., H63		Eit. á æxl. 1B	H360Fd	
Eit. á æxl. 1. undirfl., H61 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62		Eit. á æxl. 1A	H360Df	
Eit. á æxl. 2. undirfl., H61 Eit. á æxl. 3. undirfl., H62		Eit. á æxl. 1B	H360Df	
N; H50		Bráð eit. á vatn. 1	H400	
N; H50–53		Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	
N; H51–53		Langv. eit. á vatn. 2	H411	
H52–53		Langv. eit. á vatn. 3	H412	

Flokkun samkvæmt tilskipun 67/548/EBE	Eðlisástand efnisins (ef við á)	Flokkun samkvæmt þessari reglugerð		Athugasemd
		Hættuflokkur og -undirflokkur	Hættusetning	
H53		Langv. eit. á vatn. 4	H413	
N; H59		Óson	ESB-H059	

1. athugasemd

Að því er varðar þessa flokka er unnt að nota ráðlagða lágmarksflokkun sem er skilgreind í lið 1 2 1 1 í VI viðauka Gögn eða aðrar upplýsingar geta legið fyrir þar sem kemur fram að endurflokkun í strangari flokk er viðeigandi

2. athugasemd

Mælt er með flokkun í flokk 1B þótt mögulegt sé að flokkur 1C eigi líka við í ákveðnum tilvikum Ekki er víst að upprunaleg gögn geri kleift að greina á milli flokks 1B og 1C þar eð váhrifatímabilið hefur yfirleitt verið allt að fjórar klukkustundir samkvæmt reglugerð (EB) nr 440/2008 Í framtíðinni skal hafa flokk 1C í huga þegar gögn eru fengin með raðprófunaraðferðum eins og kveðið er á um í reglugerð (EB) nr 440/2008

3. athugasemd

Unnt er að bæta váhrifaleiðinni við hættusetninguna ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér

4. athugasemd

Hættusetningar H360 og H361 gefa til kynna almennar áhyggjur með tilliti til æxlunar í tengslum við áhrif á frjósemi og þroskun: „Getur haft skaðleg áhrif/Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði" Samkvæmt flokkunarviðmiðununum (liður 3 7 í I viðauka) getur hættusetningin, sem gefur aðeins til kynna þann eiginleika sem veldur áhyggjum, þar sem sannað hefur verið að áhrif á annaðhvort frjósemi eða þroskun skipta ekki máli, komið í stað almennu hættusetningarinnar

Tafla 1.2

Umbreyting hættusetninga samkvæmt tilskipun 67/548/EBE í viðbótarkröfur um merkingu samkvæmt þessari reglugerð

Tilskipun 67/548/EBE	Þessi reglugerð
H1	ESB-H001
H6	ESB-H006
H14	ESB-H014
H18	ESB-H018
H19	ESB-H019
H44	ESB-H044
H29	ESB-H029
H31	ESB-H031
H32	ESB-H032
H66	ESB-H066
H39–41	ESB-H070