

	I	EES-STOFNANIR	
	1.	Sameiginlega EES-nefndin	
	II	EFTA-STOFNANIR	
	1.	Fastanefnd EFTA-ríkjanna	
	2.	Eftirlitsstofnun EFTA	
2013/EES/62/01		Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 522/12/COL frá 19. desember 2012 um áttugustu og sjöundu breytingu á málsmeðferðar- og efnisreglum á sviði ríkisaðstoðar sem felur í sér að felldur er inn nýr kafli í tengslum við kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda eftir 2012	1
2013/EES/62/02		Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 309/13/COL frá 16. júlí 2013 um hvort ráðstafanir sem stjórnvöld í Noregi munu grípa til samkvæmt 14. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu (tilskipun um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu) samrýmist EES-rétti	27
	3.	EFTA-dómstóllinn	
	4.	Tilkynningar	
2013/EES/62/03		Birting á tilkynningu Upplandsfylkis um undirritun samnings við Ringebu Bilruter AS um staðbundnar almenningssamgöngur í Mið-Guðbrandsdal í Noregi	32
	III	ESB-STOFNANIR	
	1.	Framkvæmdastjórnin	
2013/EES/62/04		Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.6910 – Gazprom/Wintershall/Target Companies)	33
2013/EES/62/05		Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.6982 – Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia Holding/HFN Group)	34
2013/EES/62/06		Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.7005 – Schneider Electric/Invensys)	35
2013/EES/62/07		Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.7021 – Swissport/Servisair)	36

2013/EES/62/08	Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/ Panasonic Logistics) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð	37
2013/EES/62/09	Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð	38
2013/EES/62/10	Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.7058 – EQT VI/Terveystalo Healthcare)	39
2013/EES/62/11	Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.7076 – Apax Partners/Rhiag) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð	40
2013/EES/62/12	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.6967 – BNP Paribas Fortis/Belgacom/Belgian Mobile Wallet)	41
2013/EES/62/13	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.7030 – TPG Opportunities/CaixaBank/Servihabitat)	41
2013/EES/62/14	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.7048 – Vodafone Group/Vodafone Omnitel)	42
2013/EES/62/15	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.7049 – CD&R/Harsco Infrastructure)	42
2013/EES/62/16	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál COMP/M.7059 – Koch Industries/Molex)	43
2013/EES/62/17	Ríkisaðstoð – Þýskaland – Málsnúmer SA.29338 (2013/C-30) (áður 2013N-504) – Aukin ábyrgð vegna síðara taps til handa HSH Nordbank AG – Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins	43
2013/EES/62/18	Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/95/EB frá 12. desember 2006 um samhæfingu laga aðildarríkjanna um rafföng sem notuð eru innan ákveðinna spennumarka	44
2013/EES/62/19	Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB frá 18. júní 2009 um öryggi leikfanga	139

EFTA-STOFNANIR

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

ÁKVÖRDUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA

2013/EES/62/01

522/12/COL

frá 19. desember 2012

um áttugustu og sjöundu breytingu á málsmæðferðar- og efnisreglum á sviði ríkisaðstoðar sem felur í sér að felldur er inn nýr kafli í tengslum við kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda eftir 2012

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR TEKID NEÐANGREINDA ÁKVÖRDUN

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið ⁽²⁾, einkum 61., 62. og 63. gr. og bókun 26,

með vísan til samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, ⁽³⁾ einkum staflíðar b) í 2. mgr. 5. gr. og 24. gr.,

vísað er til málsmæðferðar- og efnisreglna á sviði ríkisaðstoðar sem Eftirlitsstofnun EFTA samþykkti 19. janúar 1994, ⁽⁴⁾

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samkvæmt 24. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól ber Eftirlitsstofnun EFTA að koma ákvæðum EES-samningsins um ríkisaðstoð til framkvæmda.

Samkvæmt stafl. b) í 2. mgr. 5. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól ber Eftirlitsstofnun EFTA að gefa út auglýsingar eða leiðbeinandi reglur um mál sem EES-samningurinn fjallar um ef sá samningur eða samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól kveða skýrt á um slíkt eða Eftirlitsstofnun EFTA álitur það nauðsynlegt.

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samþykkti 22. maí 2012 orðsendingu um leiðbeinandi reglur um tiltekna ríkisaðstoðarráðstafanir í tengslum við kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda eftir 2012. ⁽⁵⁾

Sú orðsending varðar einnig Evrópska efnahagssvæðið.

Tryggja ber að EES-reglum um ríkisaðstoð sé beitt á sama hátt hvarvetna á Evrópska efnahagssvæðinu.

Samkvæmt ákvæðum II. liðar undir fyrirsögninni „ALMENNT“ í lok XV. viðauka við EES-samninginn ber Eftirlitsstofnun EFTA, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina, að samþykkja gerðir sem samsvara þeim sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt.

Haft hefur verið samráð við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og EFTA-ríkin.

ÁKVÖRDUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

⁽²⁾ „EES-samningurinn“.

⁽³⁾ „Samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól“.

⁽⁴⁾ Leiðbeinandi reglur um beitingu og túlkun 61. og 62. gr. EES-samningsins og 1. gr. bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól sem Eftirlitsstofnun EFTA samþykkti 19. janúar 1994 og birtar voru í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna* (Stjtið. EB eða Stjtið. ESB í því sem hér fer á eftir) L 231 3.9.1994, bls. 1, og í EES-viðbæti nr. 32 sama dag, bls.1. Þær nefnast „Leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð“ í því sem hér fer á eftir. Dagrætt gerð Leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð er birt á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA: <http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/>

⁽⁵⁾ Orðsending framkvæmdastjórnarinnar – Leiðbeinandi reglur um tiltekna ríkisaðstoðarráðstafanir í tengslum við kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda eftir 2012. (Stjtið. ESB C 158, 5.6.2012, bls. 4).

1. gr.

Ákvæði Leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð breytast þannig að felldur er inn nýr kafli um ríkisaðstoðar-ráðstafanir í tengslum við kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda eftir 2012. Núi kafliinn er birtur í viðauka við ákvörðun þessa.

2. gr.

Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörðunar.

Gjört í Brussel 19. desember 2012.

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA

Oda Helen Sletnes
Forseti

Sverrir Haukur Gunnlaugsson
Stjórnarmaður

VIDAUKI

ADSTOÐ Í TENGLUM VIÐ KERFI FYRIR VIÐSKIPTI MEÐ HEIMILDIR TIL LOSUNAR GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDA EFTIR 2012 ⁽²⁾**STEFNUMÖRKUN Á SVIÐI RÍKISADSTOÐAR OG TILSKIPUN UM VIÐSKIPTAKERFI FYRIR LOSUNARHEIMILDIR**

1. Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 ⁽³⁾ var komið á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda (viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir), en með tilskipun 2009/29/EB ⁽⁴⁾ var fyrrnefnd tilskipun betrubætt og gildistími hennar framlengdur frá og með 1. janúar 2013. Hér á eftir er vísað til tilskipunar 2003/87/EB, með áorðnum breytingum ⁽⁵⁾ sem „tilskipunarinnar um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir“. Tilskipun 2009/29/EB er hluti laga sem fela í sér ráðstafanir til að berjast gegn loftslagsbreytingum og til að halda á lofti endurnýjanlegri orku sem losar lítið af kolefnum. Fyrrnefndum lögum var einkum ætlað að ná fram því heildarmarkmiði Sambandsins að minnka losun gróðurhúsalofttegunda um 20% samanborið við árið 1990 og að hlutur endurnýjanlegrar orku yrði 20% af heildarorkunotkun innan Sambandsins fyrir árslok 2020.
2. Í tilskipuninni um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir er kveðið á um sérstakar og tímabundnar ráðstafanir að því er varðar tiltekin fyrirtæki: aðstoð til að bæta fyrir hækkanði raforkuverð þar sem kostnaður vegna losunar gróðurhúsalofttegunda er reiknaður með vegna viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir (sem gjarna er vísað til sem „óbeins kostnaður vegna losunar“), fjárfestingaraðstoð við mjög skilvirk orkuver, m.a. ný orkuver sem eru hæf fyrir föngun koltvísýrings og geymslu hans í jörðu sem veldur umhverfinu ekki skaða (CCS-hæf), valfrjálssar losunarheimildir án endurgjalds á aðlögunartímabili innan raforkugeirans í sumum EFTA-ríkja ⁽⁶⁾ og útilokun tiltekinna, lítilla stöðva frá viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir ef unnt er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda utan ramma viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir með lægri stjórnsýslukostnaði.
3. Þær sérstöku og tímabundnu ráðstafanir sem kveðið er á um í tengslum við framkvæmd tilskipunarinnar um viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir fela í sér ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins. Í samræmi við II. þátt 2. hluta bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, verða EFTA-ríki að tilkynna ríkisaðstoð til Eftirlitsstofnunar EFTA og ekki má hrinda henni í framkvæmd fyrr en Eftirlitsstofnun EFTA hefur samþykkt hana.
4. Til þess að tryggja gagnsæi og réttarvissu, er í þessum leiðbeinandi reglum að finna útskýringar á skilyrðum um samrýmanleika sem verður beitt gagnvart ríkisaðstoðarráðstöfunum í tengslum við kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda, sem var bætt og framlengt með tilskipun 2009/29/EB.
5. Meginmarkmið eftirlits með ríkisaðstoð í tengslum við framkvæmd viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir, í samræmi við jafnvægisprófið sem var sett fram í aðgerðaáætlun um ríkisaðstoð frá 2005 ⁽⁷⁾, er að tryggja að ríkisaðstoðarráðstafanir leiði til frekari samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda en hefði orðið án aðstoðar og að tryggja að jákvæð áhrif aðstoðarinnar vegi upp neikvæð áhrif hennar í formi röskunar á samkeppni á inni markaðnum. Ríkisaðstoð verður að vera nauðsynleg til að ná umhverfismarkmiði viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir (nauðsyn aðstoðar) og hana ber að takmarka við nauðsynlegt lágmark til að ná fram þeirri umhverfisvernd sem stefnt er að (aðstoðin verður að vera hófleg) án þess að valda óþarfa röskun á samkeppni og viðskiptum á innri markaðnum.

⁽²⁾ Leiðbeinandi reglur þessar samsvara leiðbeinandi reglum um tilteknar ríkisaðstoðarráðstafanir í tengslum við kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda eftir 2012, sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samþykkti 22. maí 2012 (Stjtið. ESB C 158, 5.6.2012, bls. 4). Leiðbeinandi reglur Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð má nálgast í heild á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA (www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/).

⁽³⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB, Stjtið. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32. Tilskipunin hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá lið 23al í XX. viðauka.

⁽⁴⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/29/EB frá 23. apríl 2009 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að bæta og víkka út kerfi Bandalagsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda, Stjtið. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 63. Tilskipunin hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá lið 23al í XX. viðauka.

⁽⁵⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/101/EB frá 27. október 2004, Stjtið. ESB L 338, 13.11.2004, bls. 18; tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB frá 19. nóvember 2008, Stjtið. ESB L 8, 13.1.2009, bls. 3; reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 219/2009 frá 11. mars 2009, Stjtið. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 109.

⁽⁶⁾ Í þessum leiðbeinandi reglum vísar hugtakið „EFTA-ríki“ til Íslands, Liechtensteins og Noregs, en ekki til Sviss, en þótt Sviss sé EFTA-ríki, á það ekki aðild að EES.

⁽⁷⁾ Aðgerðaáætlun um ríkisaðstoð – Minni og markvissari ríkisaðstoð: Leiðarvísir vegna umbóta á sviði ríkisaðstoðar 2005–2009, COM(2005) 107 lokag., 7.6.2005.

6. Þar eð ákvæðin sem koma fyrir í tilskipun 2009/29/EB gilda frá og með 1. janúar 2013, getur ríkisaðstoð ekki talist nauðsynleg til að létta byrði af völdum tilskipunar þessarar fyrir þann dag. Þar af leiðandi má einungis heimila ráðstafanirnar sem þessar leiðbeinandi reglur taka til vegna kostnaðar sem féll til 1. janúar 2013 eða síðar, að undanskilinni aðstoð sem tengist valkvæðri úthlutun án endurgjalds á aðlögunartímabili til að færa raforkuframleiðslu til nútímahorfs (í nokkrum EFTA-ríkjum), sem gæti, að tilteknum skilyrðum uppfylltum, náð til fjárfestinga sem ráðist hefur verið í frá og með 25. júní 2009 og landsáætlunin tekur til.

1. Sérstækar ráðstafanir sem falla undir ákvæði þessara leiðbeinandi reglna

1.1. *Aðstoð við fyrirtæki í geirum eða undirgeirum sem teljast búa við umtalsverða hættu á kolefnisleka vegna kostnaðar sem tengist viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir og hefur verið velt út í rafmagnsverð (aðstoð vegna óbeins kostnaðar vegna losunar)*

7. Samkvæmt a-lið 6. mgr. 10. gr. tilskipunarinnar mega EES-ríki veita aðstoð til geira eða undirgeira, sem teljast búa við umtalsverða hættu á kolefnisleka vegna kostnaðar sem tengist losun gróðurhúsalofttegunda og hefur verið velt út í rafmagnsverð („óbeinn kostnaður vegna losunar“ í því sem hér fer á eftir), í þeim tilgangi að bæta upp þann kostnað í samræmi við ríkisaðstoðarreglur. Í þessum leiðbeinandi reglum er með „kolefnisleka“ átt við horfur á aukinni losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu þegar fyrirtæki flytja framleiðslu frá EES þar eð þau geta ekki velt auknum kostnaði vegna viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir yfir á viðskiptavinum sína án þess að missa umtalsverða markaðshlutdeild.
8. Þar eð aðstoð miðar að því að koma í veg fyrir aukna losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu vegna flutnings framleiðslu frá EES, þjónar það umhverfislegum markmiðum að beina athyglinni að hættu á kolefnisleka á meðan bindandi, alþjóðlegt samkomulag um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda er ekki fyrir hendi. Að sama skapi getur aðstoð vegna óbeins kostnaðar vegna losunar haft neikvæð áhrif á skilvirkni viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir. Ef aðstoð er ekki markviss, myndi hún losa aðstoðarþega við kostnað af óbeinni losun þeirra og þar með takmarka hvata til að draga úr losun og nýsköpun í geiranum. Af því leiðir að það væru einkum aðrir gearar efnahagslífsins sem myndu þurfa að standa straum af kostnaðinum við að draga úr losun. Enn fremur kann slík ríkisaðstoð að valda umtalsverðri samkeppnisröskun á innri markaðnum, einkum þegar fyrirtæki í sama geira fá ekki sömu meðferð í mismunandi EES-ríkjum vegna mismunandi fjárhagshamla. Í þessum leiðbeinandi reglum þarf því að huga að þremur sérstökum markmiðum: að lágmarka hættuna á kolefnisleka, að viðhalda því markmiði viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir að ná fram kostnaðarhagkvæmum samdrætti í losun koltvísýrings og að lágmarka samkeppnisröskun á innri markaðnum.
9. Í tengslum við samþykkt tilskipunar 2009/29/EB sendi framkvæmdastjórnin frá sér yfirlýsingu⁽⁸⁾ þar sem fram komu helstu meginreglur sem hún hugðist beita gagnvart ríkisaðstoð vegna óbeins kostnaðar vegna losunar til að komast hjá ótilhlýðilegri samkeppnisröskun.
10. Framkvæmdastjórnin lagði mat á það, á vettvangi Sambandsins, að hve miklu leyti geiri eða undirgeiri geti velt óbeinum kostnaði vegna losunar út í verðlag án þess að missa umtalsverða markaðshlutdeild til stöðva utan Sambandsins sem eru ekki jafn skilvirkar hvað varðar losun kolefnis.
11. Reikna verður hámarksaðstoðarfjárhæðina, sem EES-ríki geta veitt, samkvæmt formúlu þar sem tekið er tillit til viðmiðunar framleiðslumagns eða raforkunotkunar stöðvarinnar eins og skilgreint er í þessum leiðbeinandi reglum, svo og losunarpáttar koltvísýrings vegna raforku frá brennsluverum á mismunandi landsvæðum. Þegar um er að ræða raforkusölusamninga sem fela ekki í sér kostnað vegna koltvísýrings, er engin ríkisaðstoð veitt. Formúlan tryggir að aðstoðin sé hæfileg og að hún viðhaldi hvata til að spara raforku og til að skipta úr „grárrí“ raforku í „græna“, í samræmi við 27. inngangslíð tilskipunar 2009/29/EB.
12. Til þess að lágmarka samkeppnisröskun á innri markaðnum og viðhalda því markmiði viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir að ná fram kostnaðarhagkvæmum samdrætti í kolefnislosun, má aðstoðin heldur ekki bæta að fullu upp kostnað vegna losunarheimilda ESB í raforkuverði og draga verður úr henni smám saman. Stiglækkandi hlutfall aðstoðar er grundvallaratriði fyrir ríkisaðstoð til að koma í veg fyrir að fyrirtæki verði háð aðstoðinni. Að auki viðheldur það bæði langtímahvötum

(8) II. viðauki við viðauka 15713/1/08REV1 18. nóvember 2008 (25.11) <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0610&format=XML&language=EN>.

fyrir fulla innfellingu umhverfislegra úthrifa og skammtímahvötum til að skipta yfir í raforkuframleiðslutækni sem losar minna af koltvísýringi, en jafnframt er lögð áhersla á tímabundið eðli aðstoðarinnar og stuðlað að umskiptum yfir í hagkerfi sem losar lítið af kolefnum.

1.2. *Fjárfestingaraðstoð við mjög skilvirk orkuver, m.a. ný orkuver sem eru hæf fyrir föngun koltvísýrings og geymslu hans í jörðu sem veldur umhverfinu ekki skaða*

13. EES-ríki geta, í samræmi við yfirlýsingu framkvæmdastjórnarinnar til leiðtoga ráðsins ⁽⁹⁾ um 3. mgr. 10. gr. tilskipunarinnar um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir um notkun tekna af uppboðum á losunarheimildum, notað þessar tekjur, á tímabilinu 2013 til 2016, til að styrkja byggingu mjög skilvirkra orkuvera, m.a. nýrra orkuvera sem eru hæf fyrir föngun koltvísýrings og geymslu hans í jörðu (CCS-hæf orkuver). Samkvæmt 33. gr. tilskipunar ráðsins 2009/31/EB frá 23. apríl 2009 um geymslu koltvísýrings í jarðlögum ⁽¹⁰⁾, verða EES-ríki að tryggja að rekstraráðilar brennsluvera með meira en 300 megavatta orkugetu hafi metið tiltekin skilyrði, það er að segja, hvort viðeigandi geymslustaðir séu fyrir hendi, hvort flutningakerfi séu tæknilega og efnahagslega fýsileg og hvort það sé tæknilega og efnahagslega fýsilegt að endurbæta þau til að þau geti fangað koltvísýring. Ef niðurstöður matsins eru jákvæðar, verður að taka frá viðeigandi aðstöðu í stöðinni undir nauðsynlegan búnað til að fanga og þjappa saman koltvísýringi ⁽¹¹⁾.
14. Aðstoðin verður að miða að því að efla umhverfisvernd þannig að dragi úr losun koltvísýrings miðað við nýjustu og fullkomnustu tækni og hún verður að ráðast gegn markaðsbresti með því að hafa veruleg áhrif á umhverfisvernd. Aðstoðin verður að vera nauðsynleg, hafa hvataáhrif og vera hæfileg. Aðstoð sem ætlað er að hrinda í framkvæmd föngun koltvísýrings og geymslu hans í jörðu fellur ekki undir gildissvið þessara leiðbeinandi reglna og sætir nú þegar mati samkvæmt öðrum fyrirbyggjandi ríkisaðstoðarreglum, einkum kaflanum um ríkisaðstoð á sviði umhverfisverndar í leiðbeinandi reglum um ríkisaðstoð ⁽¹²⁾.
15. Til þess að tryggja að aðstoðin sé hæfileg, verður hlutfall hámarksaðstoðar að vera breytilegt eftir því hversu mikið hið nýja orkuver leggur af mörkum til aukinnar umhverfisverndar og samdráttar í losun koltvísýrings (markmið tilskipunarinnar um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir). Þess vegna verður að verðlauna ný orkuver sem byrja á heildar CCS-keðjunni (þ.e. byggingu og raunverulegu upphafi föngunar koltvísýrings, flutnings hans og geymslu í jörðu) fyrir árið 2020, samanborið við ný orkuver sem eru hæf til að fanga koltvísýring og geyma hann í jörðu en hrinda því ekki í framkvæmd fyrir 2020. Að auki verður leyfilegt hlutfall hámarksaðstoðar, þegar skoðuð eru tvö sambærileg verkefni fyrir ný orkuver sem eru hæf til föngunar koltvísýrings og geymslu hans í jörðu, að vera hærri fyrir verkefni sem eru valin á grundvelli eiginlegs samkeppnisútbóðs með skýrum, gagnsæjum forsendum og á jafnréttisgrundvelli, sem mun í reynd tryggja að aðstoðin takmarkist við nauðsynlegt lágmark og stuðli að samkeppni á markaði fyrir raforkuframleiðslu. Við slíkar aðstæður má líta svo á að einstök tilboð endurspegli allan hugsanlegan ávinning sem viðbótarfjárfestingin gæti haft í för með sér.

1.3. *Aðstoð í tengslum við úthlutun losunarheimilda án endurgjalds á aðlögunartímabili til að færa raforkuframleiðslu til nútímahorfs*

16. Samkvæmt 10. gr. c í tilskipuninni um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir eiga EES-ríki, sem fullnægja tilteknum skilyrðum í tengslum við samtengingu raforkukerfis þeirra eða hlut þeirra í notkun jarðefnaeldsneytis við raforkuframleiðslu og verga landsframleiðslu á mann í samanburði við meðaltalið innan ESB, möguleika á að víkja tímabundið frá meginreglu um heildaruppboð og veita raforkuframleiðendum, sem voru starfandi 31. desember 2008 eða raforkuframleiðendum, sem hófu fjárfestingar í nútímavæðingu fyrir 31. desember 2008, losunarheimildir án endurgjalds. Hlutgeng EES-ríki verða, í skiptum fyrir að veita raforkuframleiðendum losunarheimildir án endurgjalds, að leggja fram landsáætlun um fjárfestingar („landsáætlun“ í því sem hér fer á eftir) þar sem fram koma fjárfestingar af hálfu þeirra sem fá losunarheimildir án endurgjalds, eða annarra rekstraraðila vegna endurbóta og endurnýjunar grunnvirkja, í hreinni tækni og til að auka fjölbreytni orkusamsetningar þeirra og birgðalinda.

⁽⁹⁾ Viðbót við „I/A“ Athugasemd frá aðalskrifstofu ráðsins til COREPER/COUNCIL 8033/09 ADD 1 REV 1 frá 31. mars 2009.

⁽¹⁰⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/EB frá 23. apríl 2009 um geymslu koltvísýrings í jörðu og um breytingu á tilskipun ráðsins 85/337/EBE, tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB og reglugerð (EB) nr. 1013/2006, Stjótið. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 114. Tilskipun þessi hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá lið 1f í XX. viðauka.

⁽¹¹⁾ Sjá 9. neðanmálsgrein.

⁽¹²⁾ Stjótið. ESB L 144, 10.6.2010, bls. 1, og EES-viðbætur nr. 29, 10.6.2010, bls. 1. Kaflí þessi samsvarar leiðbeinandi reglum Evrópuandalaganna um ríkisaðstoð til umhverfisverndar (Stjótið. ESB C 82, 1.4.2008, bls. 1).

17. Undanþága frá meginreglunni um heildaruppböð sem felst í því að veita losunarheimildir án endurgjalds á aðlögunartímabilinu felur í sér ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins, þar eð EES-ríki verða af tekjum með því að veita losunarheimildir án endurgjalds og veita raforkuframleiðendum sértækan ávinning. Orkuframleiðendur geta keppt við orkuframleiðendur í öðrum EES-ríkjum, en það getur leitt til samkeppnisröskunar eða skapað hættu á samkeppnisröskun og haft áhrif á viðskipti á innri markaðnum. Ríkisaðstoð er einnig til staðar þegar um er að ræða fjárfestingar sem viðtakendur losunarheimilda án endurgjalds ráðast í með minni tilkostnaði.

1.4. Aðstoð í tengslum við útilokun lítilla stöðva og sjúkrahúsa frá viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir

18. EES-ríkjum er heimilt, samkvæmt 27. gr. tilskipunarinnar um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir, að veita litlum stöðvum og sjúkrahúsum undanþágu frá viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir, svo fremi sem þær falli undir ráðstafanir sem ná fram sambærilegum samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda. EES-ríki geta lagt fram tillögur um ráðstafanir sem gilda fyrir litlar stöðvar og sjúkrahús og leiða til samdráttar í losun sem svarar til þess samdráttar sem næst með viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir. Þeim möguleika að geta veitt þeim undanþágu frá viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir er ætlað að hámarka ávinninginn með lægri stjórnsýslukostnaði fyrir hvert tonn af koltvísýringisgildi sem fellur ekki undir viðskiptakerfið fyrir losunarheimildir.

19. Undanþága lítilla stöðva og sjúkrahúsa frá viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir getur falið í sér ríkisaðstoð. EES-ríki hafa mikið svigrúm þegar þau ákveða hvort undanskilja eigi litlar stöðvar frá viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir og, ef sú er raunin, hvaða gerð stöðva eigi að undanskilja og hvers konar ráðstafana eigi að krefjast. Því er ekki unnt að útiloka að ráðstafanir sem EES-ríki gera kröfu um, geti veitt litlum stöðvum eða sjúkrahúsum, sem fá undanþágu frá viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir, efnahagslegan ávinning sem líklega getur leitt til samkeppnisröskunar eða skapað hættu á samkeppnisröskun og haft áhrif á viðskipti á innri markaðnum.

2. Gildissvið og skilgreiningar

2.1. Gildissvið þessara leiðbeinandi reglna

20. Leiðbeinandi reglur þessar gilda einungis um sértækar ráðstafanir til aðstoðar sem kveðið er á um í sambandi við framkvæmd tilskipunarinnar um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir. Kafi leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð varðandi ríkisaðstoð á sviði umhverfismála⁽¹³⁾ gildir ekki um þessar ráðstafanir.

2.2. Skilgreiningar

21. Í þessum leiðbeinandi reglum gilda skilgreiningarnar sem mælt er fyrir um I. viðbæti

3. Samrýmanlegar aðstoðarráðstafanir samkvæmt 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins

22. Ríkisaðstoð getur talist samrýmanleg innri markaðnum í skilningi staflíðar c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins ef hún hefur í för með sér aukna umhverfisvernd (samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda) án þess að hafa svo óhagstæð áhrif á viðskiptaskilyrði að stríði gegn sameiginlegum hagsmunum. Við mat á því hvort aðstoðarráðstöfun samrýmist EES-samningnum, vegur Eftirlitsstofnun EFTA jákvæð áhrif ráðstöfunarinnar á það að ná fram markmiði á sviði almannahagsmuna á móti hugsanlegum neikvæðum hliðaráhrifum á borð við röskun á samkeppni og viðskiptum. Af þeirri ástæðu má gildistími aðstoðarkerfa ekki vera lengri en gildistími þessara leiðbeinandi reglna. Þetta hefur ekki áhrif á að EFTA-ríki geti á ný tilkynnt aðstoðarráðstöfun sem gildir umfram þann frest sem Eftirlitsstofnun EFTA ákvað í ákvörðun sinni um að heimila aðstoðarkerfið.

3.1. Aðstoð við fyrirtæki í geirum eða undirgeirum sem teljast búa við umtalsverða hættu á kolefnisleka vegna kostnaðar sem tengist viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir og hefur verið velt út í rafmagnsverð (aðstoð vegna óbeins kostnaðar vegna losunar)

23. Að því er varðar geira og undirgeira sem taldir eru upp í II. viðbæti, verður aðstoð til að bæta upp kostnað sem tengist viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir og hefur verið velt út í

⁽¹³⁾ Stjótið. ESB L 144, 10.6.2010, bls. 1, og EES-viðbætur nr. 29, 10.6.2010, bls. 1. Kafi þessi samsvarar leiðbeinandi reglum Evrópubandalaganna um ríkisaðstoð til umhverfisverndar (Stjótið. ESB C 82, 1.4.2008, bls. 1).

rafmagnsverð, og sem hefur fallið til frá og með 1. janúar 2013, vegna framkvæmdar tilskipunarinnar um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir, talin samrýmast innri markaðnum í skilningi staflíðar c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins, að því tilskildu að skilyrðunum í þessum þætti sé fullnægt.

Markmið og nauðsyn aðstoðar

24. Í þessum leiðbeinandi reglum er markmið aðstoðarinnar að koma í veg fyrir umtalsverða hættu á kolefnisleka vegna kostnaðar, sem tengist losunarheimildum ESB og hefur verið velt út í rafmagnsverð sem aðstoðarþegi tekur á sig, ef keppinautar hans frá þriðju löndum standa ekki frammi fyrir sambærilegum kostnaði vegna koltvísýrings í rafmagnsverði og aðstoðarþegi getur ekki velt þeim kostnaði út í vöruverð án þess að tapa umtalsverðri markaðshlutdeild.
25. Í leiðbeinandi reglum þessum er umtalsverð hætta á kolefnisleka aðeins talin vera fyrir hendi ef aðstoðarþegi hefur með höndum starfsemi í geira eða undirgeira sem talinn er upp í II. viðbæti.

Hæsta leyfilegt aðstoðarhlutfall

26. Aðstoðarhlutfall má ekki vera hærra en 85% af styrkhæfum kostnaði sem stofnað er til á árunum 2013, 2014 og 2015, 80% af styrkhæfum kostnaði sem stofnað er til 2016, 2017 og 2018 og 75% af styrkhæfum kostnaði sem stofnað er til 2019 og 2020.

Útreikningur á hámarksfjárhæð aðstoðar

27. Reikna verður hámarksfjárhæð aðstoðar fyrir hverja stöð vegna framleiðslu á vörum innan geira og undirgeira sem eru taldir upp í II. viðbæti samkvæmt eftirfarandi formúlu:

- (a) Ef viðmiðanir um skilvirkni raforkunotkunar, sem taldar eru upp í III. viðbæti, gilda um vörur sem aðstoðarþegi framleiðir, jafngildir hámarksfjárhæð aðstoðar sem greidd er fyrir hverja stöð vegna kostnaðar sem stofnað var til á ári t:

$$A_{\max t} = A_{it} \cdot C_t \cdot P_{t-1} \cdot E \cdot BO$$

Í þessari formúlu, er A_{it} aðstoðarhlutfall á ári t, tilgreint sem brot (t.d. 0,8), C_t er gildandi losunarstuðull koltvísýrings (CO_2/MWh) (á ári t), P_{t-1} er framvirkt verð losunarheimilda ESB á ári t-1 (EUR/ tCO_2), E er gildandi viðmiðun um skilvirkni raforkunotkunar tiltekinnar vöru sem skilgreind er í III. viðbæti, og BO er viðmiðunarafurð. Hugtök þessi eru skilgreind í I. viðbæti.

- (b) Ef viðmiðanir um skilvirkni raforkunotkunar, sem taldar eru upp í III. viðbæti, gilda ekki um vörur sem aðstoðarþegi framleiðir, jafngildir hámarksfjárhæð aðstoðar sem greidd er fyrir hverja stöð vegna kostnaðar sem stofnað var til á ári t:

$$A_{\max t} = A_{it} \cdot C_t \cdot P_{t-1} \cdot EF \cdot BEC$$

Í þessari formúlu, er A_{it} aðstoðarhlutfall á ári t, tilgreint sem brot (t.d. 0,8), C_t er gildandi losunarstuðull koltvísýrings (tCO_2/MWh) (á ári t), P_{t-1} er framvirkt verð losunarheimilda ESB á ári t-1 (EUR/ tCO_2), EF er viðmiðun um skilvirkni til vara fyrir raforkunotkun, og BEC er viðmiðunarraforkunotkun (MWh). Hugtök þessi eru skilgreind í I. viðbæti.

28. Ef stöð framleiðir vörur, sem viðmiðun um skilvirkni raforkunotkunar sem talin er upp í III. viðbæti gildir um, og vörur sem viðmiðun til vara um skilvirkni raforkunotkunar, gildir um, verður að skipta raforkunotkun á hverja vöru samkvæmt viðeigandi fjölda tonna sem framleiddur er af hverri vöru.
29. Ef stöð framleiðir vörur sem eiga rétt á aðstoð (þ.e. þær falla undir geira eða undirgeira, sem taldir eru upp í II. viðbæti og eiga rétt á aðstoð) og vörur sem eiga ekki rétt á aðstoð, skal aðeins reikna þá hámarksaðstoð, sem greiða ber, vegna þeirra vara sem eiga rétt á aðstoð.
30. Aðstoðina má greiða aðstoðarþeganum á því ári sem kostnaðurinn fellur til eða næsta ári á eftir. Ef aðstoð er greidd á því ári sem kostnaðurinn fellur til, verður leiðréttingakerfi að vera fyrir hendi til að tryggja að öll ofgreidd aðstoð verði endurgreidd fyrir 1. júlí næsta ár á eftir.

Hvatningaráhrif

31. Litið er svo á að krafa um hvatningaráhrif sé uppfyllt ef skilyrðum í þætti 3.1 er fullnægt.
- 3.2. Fjárfestingaraðstoð við ný, mjög skilvirk orkuver, m.a. ný orkuver sem eru hæf til að fanga koltvísýring og geyma hann í jörðu**
32. Litið verður svo á að fjárfestingaraðstoð sem er veitt frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2016 vegna nýrra, mjög skilvirkra orkuvera samrýmist innri markaðnum í skilningi staflíðar c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins, að því tilskildu að skilyrðunum sem fram koma í þessum þætti sé fullnægt.
33. Fjárfestingaraðstoð við ný og mjög skilvirk orkuver má aðeins veita ef eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:
- a) nýja, mjög skilvirka orkuverið fer fram úr samræmdum viðmiðunum um nýtni sem er að finna í I. viðauka við framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/877/ESB frá 19. desember 2011 um að ákveða samræmdar viðmiðanir um nýtni við aðskilda framleiðslu raforku og varma við beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/8/EB, eða viðeigandi viðmiðanir um nýtni sem eru í gildi þegar aðstoð er veitt. Ný, mjög skilvirk orkuver sem fara einungis að þessum viðmiðunum skulu ekki eiga rétt á aðstoð, og
 - b) stofnunin sem veitir aðstoð tekur ákvörðun um samþykki á tímabilinu 1. janúar 2013 til 31. desember 2016.

Markmið og nauðsyn aðstoðar

34. EFTA-ríkin verða að sýna fram á að aðstoðinni sé ætlað að vinna á markaðsbresti með því að hafa umtalsverð áhrif á verndun umhverfisins. Aðstoð verður einnig að hafa hvatningaráhrif sem leiða til þess að aðstoðarþegi breyti háttsemi sinni. Sýna skal fram á hvatningaráhrifin með staðleysuviðsmynd þar sem fram kemur að án aðstoðar hefði aðstoðarþegi ekki fjárfest. Að auki má ekki hefja verkefni sem er styrkt fyrr en eftir að umsókn um aðstoð hefur verið lögð inn. Loks verða EFTA-ríki að sýna fram á að aðstoðin hafi ekki svo óhagstæð áhrif á viðskiptaskilyrði að það stríði gegn sameiginlegum hagsmunum, einkum ef aðstoð er bundin við þröngan hóp aðstoðarþega eða ef líklegt er að aðstoð styrki markaðsstöðu aðstoðarþega (á vettvangi fyrir-tækjasamsteypa).

Styrkhæfur kostnaður

35. Styrkhæfur kostnaður takmarkast við heildarkostnað fjárfestingar í nýju stöðinni (efnislegar og óefnislegar eignir) sem er óhjákvæmilegur vegna byggingar nýja orkuversins. Við byggingu orkuvers sem er fært um að fanga koltvísýring og geyma hann í jörðu, er kostnaðurinn við að sýna fram á að það sé efnahagslega og tæknilega fýsilegt að hrinda í framkvæmd heildar CCS-keðjunni að auki styrkhæfur. Kostnaðurinn við að koma upp tækjabúnaði til að fanga, flytja og geyma er ekki styrkhæfur samkvæmt leiðbeinandi reglum þessum þar eð aðstoð vegna framkvæmdar föngunar og geymslu kolefnis hefur þegar verið metin í kafla leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð á sviði umhverfisverndar.

Hámarksaðstoðarhlutfall

36. Aðstoð sem veitt er nýjum, mjög nýtnum orkuverum, sem eru fær um að fanga koltvísýring og geyma hann í jörðu og ráðast í framkvæmd heildar CCS-keðjunnar fyrir árið 2020, má ekki vera hærri en sem nemur 15% af styrkhæfum kostnaði.
37. Að því er varðar ný, mjög nýtin orkuver sem eru fær um að fanga koltvísýring og geyma hann í jörðu, en ráðast ekki í framkvæmd heildar CCS-keðjunnar fyrir árið 2020, og sem fá aðstoð að loknu eiginlegu samkeppnisútbóði sem stuðlar að i) umhverfisvænstu tækni til raforkuframleiðslu í nýja verinu, sem leiðir til minni losunar koltvísýrings en með nýjustu og fullkomnustu tækni og ii) samkeppni á raforkumarkaði, má aðstoðin ekki vera meiri en 10% styrkhæfs kostnaðar. Samkeppnisútbóð af þessu tagi verður að byggjast á skýrum og gagnsæjum viðmiðunum án mismununar og með þátttöku nægilega margra fyrirtækja. Þá verður fjárveiting í tengslum við útbóðið að vera bindandi takmörkun, í þeirri merkingu að ekki sé unnt að veita öllum bjóðendum aðstoð.

38. Aðstoð, sem veitt er nýjum, mjög nýtnum orkuverum sem fullnægja ekki skilyrðunum í 36. og 37. lið, má ekki vera meiri en 5% styrkhæfs kostnaður.

39. Ef ekki er ráðist í að framkvæma heildar CCS-keðjuna fyrir 2020, skal aðstoðin lækkuð í 5% styrkhæfs kostnaður við fjárfestinguna, eða í 10% ef skilyrðunum í 37. lið í þætti 3.2. er fullnægt. Hafi aðstoðin verið greidd fyrir fram skulu EFTA-ríki endurheimta fjárhæðina sem var umfram aðstoðina.

3.3. Aðstoð sem tengist valfrjálstri úthlutun losunarheimilda án endurgjalds á aðlögunartímabili til að færa raforkuframleiðslu til nútímahorfs

40. Frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2019 verður litið svo á að ríkisaðstoð sem tengist valkvæðri úthlutun losunarheimilda án endurgjalds á aðlögunartímabili til að færa raforkuframleiðslu til nútímahorfs og fjárfestingum sem heyra til landsáætlunarinnar, í samræmi við 10. gr. c í tilskipuninni um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir, samrýmist innri markaðnum í skilningi staflíðar c) í 3. mgr. 61 gr. EES-samningsins, að því tilskildu að eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:

- a) losunarheimildir án endurgjalds á aðlögunartímabilinu séu veittar samkvæmt 10. gr. c í tilskipuninni um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir og í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um leiðsögn um aðferðir við að veita losunarheimildir án endurgjalds á aðlögunartímabilinu til stöðva í raforkuframleiðslu samkvæmt 3. mgr. 10. gr. c í tilskipuninni um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir⁽¹⁴⁾ og orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um valkvæða beitingu 10. gr. c í tilskipuninni um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir⁽¹⁵⁾,
- b) landsáætlunin framfylgi markmiði í þágu almannahagsmuna, svo sem aukinni umhverfisvernd, með hliðsjón af heildarmarkmiðum tilskipunarinnar um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir,
- c) landsáætlunin feli í sér fjárfestingar vegna endurbóta og endurnýjunar grunnvirkja, í hreinni tækni og til að auka fjölbreytni orkusamsetningar þeirra og birgðalinda í samræmi við tilskipunina um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir sem ráðist er í eftir 25. júní 2009,
- d) markaðsvirði (á vettvangi fyrirtækjasamsteypa) úthlutunarheimilda án endurgjalds á öllu úthlutunartímabilinu (reiknað í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 29. mars 2011⁽¹⁶⁾ eða viðeigandi leiðsagnarskjal sem gildir þegar aðstoð er veitt) sé ekki meira en heildarkostnaður vegna fjárfestinga sem viðtakandi losunarheimilda án endurgjalds hefur ráðist í (á vettvangi fyrirtækjasamsteypa). Sé heildarkostnaður vegna fjárfestinga lægri en markaðsvirði losunarheimildanna eða viðtakandi losunarheimilda án endurgjalds ráðist ekki í hlutgengar fjárfestingar samkvæmt landsáætluninni, verði viðtakendur losunarheimilda án endurgjalds að flytja mismuninn í kerfi sem mun fjármagna aðrar fjárfestingar sem eru hlutgengar samkvæmt landsáætluninni, og
- e) aðstoðin hafi ekki svo óhagstæð áhrif á viðskiptaskilyrði að stríði gegn sameiginlegum hagsmunum, einkum ef aðstoð er bundin við þröngan hóp aðstoðarþega eða ef líklegt er að aðstoð styrki markaðsstöðu aðstoðarþega (á vettvangi fyrirtækjasamsteypa).

Hvatningaráhrif

Hvatningaráhrif eru talin hafa náðst vegna fjárfestinga sem ráðist var í frá og með 25. júní 2009.

Styrkhæfur kostnaður

41. Styrkhæfur kostnaður verður að takmarkast við heildarkostnað vegna fjárfestinga (efnislegar og óefnislegar eignir) líkt og talið er upp í landsáætluninni og samsvarar markaðsvirði losunarheimilda án endurgjalds (reiknað út í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 29. mars 2011⁽¹⁷⁾ eða viðeigandi leiðsagnarskjal sem gildir þegar aðstoð er veitt) sem veittar eru hverjum aðstoðarþega, óháð rekstrarkostnaði og hagnaði af viðkomandi stöð.

⁽¹⁴⁾ Orðsending framkvæmdastjórnarinnar frá 29. mars 2011 um leiðsögn um aðferðir til að veita losunarheimildir án endurgjalds á aðlögunartímabilinu til stöðva í raforkuframleiðslu samkvæmt 3. mgr. 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB, C(2011) 1983 lokag., 29.3.2011.

⁽¹⁵⁾ Orðsending frá framkvæmdastjórninni, leiðsagnarskjal um valkvæða beitingu 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB, Stjóð. ESB C 99, 31.3.2011, bls. 9.

⁽¹⁶⁾ Sjá 15. neðanmálsgrein.

⁽¹⁷⁾ Sjá 15. neðanmálsgrein.

Hæsta leyfilegt aðstoðarhlutfall

42. Aðstoð má ekki vera hærri en sem nemur 100% af styrkhæfum kostnaði.

3.4. Aðstoð í tengslum við undanþágu lítilla stöðva og sjúkrahúsa frá viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir

43. Aðstoð í tengslum við undanþágu lítilla stöðva eða sjúkrahúsa sem falla ekki undir viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir frá og með 1. janúar 2013 er talin samrýmast innri markaðnum í skilningi staflidar c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins, að því tilskildu að litlar stöðvar og sjúkrahús falli undir ráðstafanir sem ná fram sambærilegum samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda í skilningi 27. gr. tilskipunarinnar um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir og að því tilskildu að EFTA-ríkið fari að þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í 27. gr. tilskipunarinnar um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir.

Hvatningaráhrif

44. Lítið er svo á að krafa um hvatningaráhrif sé uppfyllt ef skilyrðum í hluta 3.4 er fullnægt.

3.5. Meðalhófsreglan

45. EFTA-ríki verður að sýna fram á að aðstoðarfjárhæð til aðstoðarþega takmarkist við nauðsynlegt lágmark. Einkum er EFTA-ríkjum heimilt að veita aðstoð þar sem aðstoðarhlutfallið er lægra en getið er í þessum leiðbeinandi reglum.

4. Uppsöfnun

46. Ekki má fara yfir hámark aðstoðarinnar sem fram kemur í þessum leiðbeinandi reglum burtséð frá því hvort styrkurinn er fjármagnaður að fullu af ríkisfjármunum eða hvort Sambandið fjármagnar hann að hluta.
47. Aðstoð, sem talin er samrýmast EES-samningnum á grundvelli þessara leiðbeinandi reglna, má ekki sameina annarri ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins eða annars konar fjárhagsstuðningi sem aflað er fyrir tilstyrk Sambandsins ef skörun af því tagi leiðir til hærri aðstoðarhlutfalls en mælt er fyrir um í þessum leiðbeinandi reglum. Ef útgjöld, sem eru styrkhæf í tengslum við ráðstafanir til aðstoðar sem þessar leiðbeinandi reglur taka til, eru einnig styrkhæf að fullu eða að hluta samkvæmt reglum um aðstoð í öðrum tilgangi, skal gilda um þann hluta, sem sameiginlegur er, það hámark sem hagstæðast er samkvæmt gildandi reglum.

5. Lokaákvæði

5.1. Ársskýrslur

48. EFTA-ríki verða, í samræmi við II. hluta bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól⁽¹⁸⁾ og í ákvörðun 195/04/COL frá 14. júlí 2004,⁽¹⁹⁾ að senda ársskýrslur til Eftirlitsstofnunar EFTA.
49. Auk krafanna sem mælt er fyrir um í II. hluta bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól og í ákvörðun 195/04/COL verða ársskýrslur um aðstoð til umhverfisverndar að innihalda ítarlegri upplýsingar um viðkomandi samþykkt aðstoðarkerfi. EFTA-ríki verða einkum að birta eftirfarandi upplýsingar inn í ársskýrslum sínum:
- nafn aðstoðarþega og stöðvar í hans eigu sem njóta aðstoðar,
 - geira eða undirgeira þar sem aðstoðarþegi stundar starfsemi,
 - fyrir hvaða ár aðstoðin er greidd og á hvaða ári hún er greidd,
 - viðmiðunarframleiðslu fyrir hverja stöð, sem nýtur aðstoðar, í viðeigandi (undir)geira
 - umtalsverða aukningu afkastagetu eða samdrátt, eftir því sem við á,

⁽¹⁸⁾ II. hluti bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól endurspeglar reglugerð ráðsins (EB) nr. 659/1999 frá 22. mars 1999 um ítarlegar reglur um beitingu 93. gr. EB-sáttmálans (Stjtið. EB L 83, 27.3.1999, bls. 1). Reglugerð (EB) nr. 659/1999 var enn fremur felld inn í bókun 26 við EES-samninginn.

⁽¹⁹⁾ Ákvörðun 195/04/COL (Stjtið. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, EES-viðbætur nr. 26, sama dag, bls. 1) samsvarar reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 frá 21. apríl 2004 (Stjtið. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1), sem hrindir í framkvæmd ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 659/1999.

- árlega framleiðslu hvernar stöðvar, sem nýtur aðstoðar, í viðeigandi (undir)geirum fyrir hvert ár sem notað er til að ákvarða *viðmiðunarframleiðslu*,
 - árlega framleiðslu hvernar stöðvar, sem nýtur aðstoðar, í viðkomandi (undir)geira fyrir það ár sem aðstoðin er greidd,
 - árlega framleiðslu annarra afurða sem hver stöð, sem nýtur aðstoðar, framleiðir og falla ekki undir *viðmiðanir um skilvirkni raforkunotkunar* á hverju þeirra ára sem notuð eru til að ákvarða *viðmiðunarframleiðslu* (ef veitt er aðstoð með því að nota *viðmiðanir til vara um skilvirkni raforkunotkunar*),
 - *viðmiðunarraforkunotkun* hvernar stöðvar, sem nýtur aðstoðar (ef veitt er aðstoð með því að nota *viðmiðanir til vara um skilvirkni raforkunotkunar*),
 - árlega raforkunotkun fyrir hvert ár sem notað er til að ákvarða *viðmiðunarraforkunotkun* (ef veitt er aðstoð með því að nota *viðmiðanir til vara um skilvirkni raforkunotkunar*),
 - árlega raforkunotkun stöðvarinnar fyrir hvert ár sem aðstoðin er greidd (ef veitt er aðstoð með því að nota *viðmiðanir til vara um skilvirkni raforkunotkunar*),
 - *framvirkt verð losunarheimilda ESB* sem notað er til að reikna út aðstoðarfjárhæð á aðstoðarþega,
 - *aðstoðarhlutfall*,
 - landsbundinn *losunarstuðul* koltvísýrings.
50. Eftirlitsstofnun EFTA mun með reglulegu millibili fylgjast með aðstoð sem veitt er fyrirtækjum í geirum og undirgeirum sem teljast búa við umtalsverða hættu á kolefnisleka vegna kostnaðar sem tengist viðskiptakerfi ESB fyrir losunarheimildir og hefur verið velt út í rafmagnsverð eins og lýst er í lið 3.1. Með því móti mun hún uppfæra upplýsingar sínar um umfang óbeins kostnaðar sem velt er út í verðlagið og um hugsanlegar afleiðingar að því er varðar kolefnisleka.
51. EFTA-ríki verða, að því er varðar aðstoð við ný, mjög nýtin orkuver, m.a. þau sem eru fær um að fanga koltvísýring og geyma hann í jörðu, að birta eftirfarandi upplýsingar í ársskýrslum sínum:
- nafn aðstoðarþega,
 - aðstoðarfjárhæð sem greidd er hverjum aðstoðarþega,
 - aðstoðarhlutfall,
 - sannvottun á því að farið sé að skilyrðunum í 32. lið í hluta 3.2, með hliðsjón af því hvenær aðstoð var veitt,
 - sannvottun á því að farið sé að skilyrðunum í 36. lið í hluta 3.2, með hliðsjón af því hvenær ráðist var í að framkvæma heildar CCS-keðjuna fyrir árið 2020.

5.2. *Gagnsæi*

52. Eftirlitsstofnun EFTA lítur svo á að nauðsynlegt sé að gera frekari ráðstafanir til að gera framkvæmd ríkisaðstoðar í EFTA-ríkjunum gagnsærri. Einkum er nauðsynlegt að tryggja að EFTA-rikin, atvinnurekendur, hagsmunaaðilar og Eftirlitsstofnun EFTA hafi greiðan aðgang að heildartexta ákvæða um öll gildandi aðstoðarkerfi á sviði umhverfisverndar.
53. Þessu markmiði má ná með stofnun vefsetra. Við rannsókn á aðstoðarkerfum mun Eftirlitsstofnun EFTA því jafnan krefjast þess af viðkomandi EFTA-ríki að endanlegur heildartexti allra ákvæða um aðstoðarkerfi verði birtur á netinu og að stofnuninni séu sendar upplýsingar um veffangið.

5.3. *Eftirlit*

54. EFTA-ríkjunum ber að sjá til þess að tekin séu saman ítarleg gögn um alla aðstoð sem er veitt. Gögnin verða að taka til allra upplýsinga sem nauðsynlegar eru til að staðfesta að skilyrði um styrkhæfan kostnað og leyfilegt aðstoðarhlutfall hafi verið virt og skulu þau varðveitt í 10 ár eftir að aðstoðin var veitt og afhent Eftirlitsstofnun EFTA þegar eftir því er leitað.

5.4. *Gildistími og endurskoðun*

55. Eftirlitsstofnun EFTA mun beita þessum leiðbeinandi reglum frá næsta degi eftir birtingu þeirra í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og *EES-viðbæti* við þau.
56. Leiðbeinandi reglurnar gilda til 31. desember 2020. Eftirlitsstofnun EFTA áskilur sér rétt til að breyta þeim fyrir þann tíma, að höfðu samráði við EFTA-ríkin, með hliðsjón af mikilvægum stefnumiðum á sviði samkeppni eða umhverfismála eða í því skyni að taka tillit til annarra EES-stefnumiða eða alþjóðlegra skuldbindinga. Breytingar af því tagi geta einkum reynst nauðsynlegar í ljósi milliríkjasamninga um loftslagsbreytingar sem gerðir kunna að vera og síðari breytinga á EES-löggjöf er varðar það efni. Eftirlitsstofnun EFTA er heimilt að endurskoða þessar leiðbeinandi reglur á tveggja ára fresti eftir samþykkt þeirra.
57. Eftirlitsstofnun EFTA mun beita ákvæðum þessara leiðbeinandi reglna gagnvart öllum aðstoðarráðstöfunum sem henni eru tilkynntar og henni ber að taka ákvörðun um eftir að leiðbeinandi reglurnar hafa verið birtar í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*, jafnvel þótt verkefnið hafi verið tilkynnt áður en leiðbeinandi reglurnar voru birtar. Eftirlitsstofnun EFTA mun beita reglunum sem koma fram í kafla Leiðbeinandi reglna um ríkisaðstoð um reglur sem gilda um mat á ólögmætri ríkisaðstoð ⁽²⁰⁾ gagnvart allri ólögmætri aðstoð.

⁽²⁰⁾ Stjtið. ESB L 73, 19.3.2009, bls. 23, og EES-viðbætur nr. 15, 19.3.2009, bls. 6. Kafla þessi samsvarar auglýsingu framkvæmdastjórnarinnar um hvaða reglum skuli fylgt við mat á ólögmætri ríkisaðstoð (Stjtið. EB C119, 22.5.202, bls. 22).

*I. VIÐBÆTUR***Skilgreiningar**

Í leiðbeinandi reglum þessum gilda eftirtaldar skilgreiningar:

- „aðstoð“ er hver sú ráðstöfun sem fullnægir öllum viðmiðunum sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins,
- „aðstoðartímabil“ er eitt eða fleiri ár á tímabilinu 2013–2020. Kjósi EFTA-ríki að veita aðstoð sem svarar til styttra tímabils, skal það taka mið af reikningsári aðstoðarþega og veita aðstoð á ársgrundvelli,
- „hámarksaðstoðarhlutfall“ er heildarfjárhæð aðstoðar sem hundraðshluti af styrkhæfum kostnaði. Allar tölur, sem notaðar eru, verða að miðast við stöðu fyrir frádrátt vegna skatta eða annarra gjalda. Ef aðstoð er veitt á annan hátt en sem styrkur verður aðstoðarfjárhæðin að vera jafn mikils virði og styrkurinn. Ef aðstoð er greidd út í áföngum verður að reikna hana á hreinu heildarnúvirði þess tíma þegar fyrsti áfanginn er greiddur með því að nota viðeigandi viðmiðunarvexti Eftirlitsstofnunar EFTA vegna núvirðingar á lengra tímabili. Aðstoðarhlutfallið er reiknað sérstaklega fyrir hvern aðstoðarþega,
- „eigin raforkuframleiðsla“ er raforkuframleiðsla stöðvar sem telst ekki vera „raforkuframleiðandi“ í skilningi staflidar u) í 3. gr. tilskipunar 2003/87/EB,
- „aðstoðarþegi“ er fyrirtæki sem tekur við aðstoð,
- „CCS-hæf“ er stöð sem hefur sýnt fram á að viðeigandi geymslustaðir séu fyrir hendi, að flutningakerfi séu tæknilega og efnahagslega fýsileg og að það sé tæknilega og efnahagslega fýsilegt að endurbæta þau til að þau geti fangað koltvísýring, jafnskjótt og fullnægjandi markaðshvötum, í formi lágmarksverðs fyrir koltvísýring, hefur verið náð. Til þess að stöð geti talist CCS-hæf, er eftirfarandi nauðsynlegt:
 - að sýna fram á að unnt sé endurbæta hana þannig að hún geti fangað koltvísýring. Leggja þarf fram sértæka tæknirannsókn sem sýnir með nægilegum tæknilegum upplýsingum að unnt sé að endurbæta stöðina að öllu leyti þannig að hún geti fangað koltvísýring með 85% hlutfalli eða hærra, með því að nota eina eða fleiri tegundir tækni sem hafa sannað gildi sitt áður en þær voru settar á markað eða að unnt sé að meta frammistöðu hennar á áreiðanlegan hátt þannig að hún teljist viðeigandi,
 - að ráða yfir nægu viðbótarrými á staðnum þar sem koma á upp búnaði til föngunar,
 - að tilgreina eina eða fleiri leiðslur, eða aðrar flutningaleiðir, sem eru bæði tæknilega og efnahagslega fýsilegar, til að geyma koltvísýring í jörðu á tryggan hátt,
 - að tilgreina einn eða fleiri hugsanlega geymslustaði sem hafa verið metnir hæfir til að taka við og geyma áætlað magn og hlutfall koltvísýrings í jörðu á tryggan hátt allan líftíma þess,
 - að sýna fram á að efnahagslega hagkvæmt sé að bæta samþættu kerfi fyrir föngun koltvísýrings og geymslu hans í jörðu við fulla getu stöðvarinnar, eða hluta, á grundvelli efnahagslegs mats. Í matinu skulu lögð fram gögn um skynsamlegar sviðsmyndir þar sem tekið er tillit til spár um verð á koltvísýringi, kostnaðar við þá tækni- og geymslukosti sem tilgreindir eru í tækniahugunum, skekkjumarkað þeirra og fyrirhugaðar rekstrartekna. Í matinu verður bent á kringumstæður þar sem föngun og geymsla kolefnis í jörðu væri efnahagslega fýsileg á líftíma fyrirhugaðrar stöðvar. Þar á einnig að vera hugsanleg áætlun um framkvæmd föngunar og geymslu kolefnis í jörðu, m.a. hugsanleg tímaáætlun um upphaf rekstrar,
 - að sýna fram á að unnt sé að afla allra viðeiganda leyfa til að framkvæmda föngun og geymslu kolefnis í jörðu og tilgreina málsmæðferð og tímaáætlun þessa ferlis.
- „umhverfisvernd“ er hver sú aðgerð sem hefur að markmiði að bæta úr eða vinna gegn skaða á umhverfi eða náttúruauðlindum sem rekja má til eigin starfsemi aðstoðarþega, að draga úr hættunni á slíkum skaða eða bæta nýtingu náttúruauðlinda, m.a. orkusparandi aðgerðir og notkun endurnýjanlegra orkulinda,

- „*losunarheimild ESB*“ er framseljanleg heimild til að losa eitt tonn af koltvísýringsígildi á tilteknu tímabili,
- „*heildarvinnsluvirði*“ er vergt vinnsluvirði á kostnaði framleiðsluþátta, sem virði afurðar að frádregnu virði aðfanganotkunar. Það er mælikvarði á framlag einstaks framleiðanda, atvinnugreinar eða geira til vergrar landsframleiðslu. Heildarvinnsluvirði á þáttaverði er heildarvinnsluvirði á markaðsverði að frádregnum sköttum og viðbættum styrkjum. Vinnsluvirði á þáttaverði er unnt að reikna út frá veltu, að viðbætti framleiðslu sem færð er til eignar, að viðbættum öðrum rekstrartekjum, að viðbættum eða frádregnum breytingum á birgðum, að frádregnum kaupum á vöru og þjónustu, að frádregnum öðrum sköttum á vörur sem tengjast veltu en eru ekki frádráttarbærir, að frádregnum gjöldum og sköttum sem tengjast framleiðslu. Að öðrum kosti er unnt að reikna það út frá vergum rekstrarafgangi með því að bæta við starfsmannakostnaði. Tekjur og gjöld sem eru flokkuð sem fjárhagsleg eða óregluleg í bókhaldi fyrirtækis eru útilokuð frá vinnsluvirði. Vinnsluvirði á þáttaverði er reiknað á vergum grunni þar eð virðisbreytingar (eins og afskriftir) eru ekki dregnar frá ⁽²⁾,
- „framkvæmd heildar CCS-keðjunnar“ er bygging og raunverulegt upphaf föngunar koltvísýrings, flutnings og geymslu hans í jörðu,
- „*litlar stöðvar*“ eru þær stöðvar sem hafa tilkynnt lögberum aðila um árlega losun sem nemur innan við 25 000 tonnum af koltvísýringsígildi og, sé brennsla hluti af starfseminni, eru með nafnvarmaafli undir 35 MW, að undanskilinni losun frá lífmassa, á hverju næstliðinna þriggja ára á undan tilkynningunni um jafngildar ráðstafanir í samræmi við staflað a) í l. mgr. 27. gr. tilskipunarinnar um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir,
- „*Upphaf verks*“ vísar annaðhvort til upphafs byggingarframkvæmda eða fyrstu staðfestu skuldbindingar um kaup á búnaði, en hagkvæmniathuganir til undirbúnings framkvæmdum eru undanskildar,
- „*efnislegar eignir*“ eru, í tengslum við útreikning á styrkhæfum kostnaði, fjárfestingar í lóðum, byggingum, verksmiðjum og búnaði,
- „*óefnislegar eignir*“ eru, í tengslum við útreikning á styrkhæfum kostnaði, útgjöld vegna miðlunar tækniþekkingar sem eru til komin vegna kaupa á rekstrarleyfum eða framleiðslukunnáttu, hvort sem hún er bundin einkaleyfi eða ekki, enda sé eftirtöldum skilyrðum fullnægt:
 - viðkomandi óefnisleg eign er afskrifanleg eign,
 - eignin er keypt á markaðskjörum og af fyrirtæki sem kaupandi hefur engin yfirráð yfir, bein eða óbein,
 - eignin telst til eigna fyrirtækisins og helst í starfstöð viðtakanda aðstoðarinnar og er notuð þar í að minnsta kosti fimm ár. Fallið er frá þessu skilyrði ef óefnislega eignin er orðin úrelt í tæknilegum skilningi. Ef óefnislega eignin er seld á þessu fimm ára tímabili verður að draga ágóða af sölunni frá styrkhæfum kostnaði og endurgreiða verður alla aðstoðina eða hluta hennar, eftir því sem við á,
- „*viðskiptahlutfall*“ er hlutfallið milli heildarvirðis útflutnings til þriðju landa að viðbættu virði innflutnings frá þriðju löndum og heildarmarkaðsstærð (innlend ársvelta fyrirtækja í EES, að viðbættum heildarinnflutningi frá þriðju löndum) samkvæmt hagtölum Hagstofu Evrópusambandsins,
- „*framvirkt verð losunarkvóta ESB*“ í evrum er meðaltal af verði daglegs framvirkis losunarkvóta ESB til eins árs (lokaverð seljanda) til afhendingar í desember á því ári sem aðstoðin er veitt, í tiltekinni kolefnismiðlun í ESB frá 1. janúar til 31. desember árið áður en aðstoðin er veitt. Að því er varðar t.d. aðstoð sem er veitt fyrir árið 2016, er það einfalt meðaltal lokaverðs losunarkvóta ESB í desember 2016, eins og það birtist frá 1. janúar 2015 til 31. desember 2015 í tiltekinni kolefnismiðlun ESB,
- „*losunarstuðull koltvísýrings*“, mældur í tCO₂/MWh, er vegið meðaltal koltvísýringshlutfalls raforku sem framleidd er með jarðefnaeldsneyti á mismunandi landsvæðum. Vægið skal endurspegla samsetningu jarðefnaeldsneytis á tilteknu landsvæði. Koltvísýringsstuðullinn er fenginn með því að deila í gögn um losun koltvísýringsígildis frá orkuiðnaðinum með vergri raforkuframleiðslu með jarðefnaeldsneyti

⁽²⁾ Kóði 12 15 0 innan þess lagaramma sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins nr. 58/97 frá 20. desember 1996 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja. Reglugerð nr. 58/97, sem hafði verið felld inn í EES-samninginn, var felld úr gildi samkvæmt ákvæðum reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 295/2008 frá 11. mars 2008 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja (endurútgefin), en sú gerð var felld inn í EES-samninginn í l. lið XXI. viðauka (þó svo að ákvæði reglugerðar nr. 58/97 gildi áfram að því er varðar söfnun, samantekt og afhendingu gagna fyrir viðmiðunarár allt fram til 2007, að því ári meðtöldu).

í teravattstundum. Í leiðbeinandi reglum þessum eru svæði skilgreind sem landfræðileg svæði a) sem samanstanda af undirmörkuðum sem tengjast saman með orkumiðlunum, eða b) þar sem ekki hefur verið greint frá of miklu álagi og, í hvoru tveggja tilvikanna, raforkumiðlunarverði á klukkustund fyrir næsta dag á svæðum þar sem verðmunur í evrum (með því að nota daglega gengisskráningu Seðlabanka Evrópu) er mest 1% í umtalsverðum fjölda allra klukkustunda í einu ári. Slík svæðisbundin aðgreining endurspeglar mikilvægi þeirra stöðva sem brenna jarðefnaeldsneyti í lokaákvörðun verðs á heildsölumarkaði og hlutverk þeirra sem jaðarstöðva í virðingarröðinni. Þótt viðskipti með raforku séu stunduð milli tveggja EES-ríkja þýðir það ekki sjálfkrafa að þau myndi svæði sem nær til margra landa. Þar sem viðeigandi gögn eru ekki fyrir hendi um smærri einingar en eitt land, ná landfræðilegu svæðin yfir allt yfirráðasvæði eins eða fleiri EES-ríkja. Á grundvelli þessa er unnt að tilgreina eftirfarandi landfræðileg svæði: Norrænt (Danmörk, Svíþjóð, Finnland og Noregur), miðhluta Vestur-Evrópu (Austurríki, Belgía, Lúxemborg, Frakkland, Þýskaland, Liechtenstein og Holland), Íberískaga (Portúgal, Spánn), tékkneskt og slóvakískt (Tékkland og Slóvakía) og öll önnur EES-ríki hvert um sig. Samsvarandi hámarksgildi svæðisbundinna koltvísýringsstuðla er skráð í IV. viðbæti,

- „viðmiðunarframleiðsla“, í tonnum á ári, er meðalframleiðsla í stöðinni á viðmiðunartímabilinu 2005–2011 (viðmiðunarframleiðsla) fyrir stöðvar sem eru starfræktar á hverju ári frá 2005 til 2011. Undanskilja má tiltekið almanaksár (t.d. 2009) frá þessu sjö ára viðmiðunartímabili. Ef stöðin var ekki starfrækt í að minnsta kosti eitt ár frá 2005 til 2011, verður viðmiðunarframleiðslan skilgreind sem árleg framleiðsla þar til rekstur í fjögur ár hefur verið skjalfestur og eftir það er það meðaltalið fyrir næstu þrjú ár á undan á þessu tímabili. Ef afkastageta stöðvar er aukin verulega á tímabilinu sem aðstoðin er veitt, í skilningi þessara leiðbeinandi reglna, er unnt að auka viðmiðunarframleiðsluna í takt við aukna afkastagetu. Dragi stöð úr framleiðslu sinni á tilteknu almanaksári um 50% til 75% miðað við viðmiðunarframleiðslu, fær stöðin aðeins helming aðstoðarfjárhæðarinnar sem svarar til viðmiðunarframleiðslunnar. Dragi stöð úr framleiðslu sinni á tilteknu almanaksári um 75% til 90% miðað við viðmiðunarframleiðslu, fær stöðin aðeins 25% aðstoðarfjárhæðarinnar miðað við viðmiðunarframleiðslu. Dragi stöð úr framleiðslu sinni á tilteknu almanaksári um 90% eða meira miðað við viðmiðunarframleiðslu, fær stöðin enga aðstoð.
- „viðmiðunarraforkunotkun“, í megavattstundum, er meðalraforkunotkun í stöð (m.a. raforkunotkun vegna framleiðslu á útvistuðum vörum sem eiga rétt á aðstoð) á viðmiðunartímabilinu 2005–2011 (viðmiðunarraforkunotkun) í stöðvum sem eru starfræktar hvert ár frá 2005 til 2011. Undanskilja má tiltekið almanaksár (t.d. 2009) frá þessu sjö ára viðmiðunartímabili. Ef stöðin var ekki starfrækt í að minnsta kosti eitt ár frá 2005 til 2011, verður viðmiðunarraforkunotkunin skilgreind sem árleg raforkunotkun þar til rekstur í fjögur ár hefur verið skjalfestur og eftir það er hún skilgreind sem meðaltalið fyrir næstu þrjú ár á undan í skjalfestum rekstri. Ef stöð eykur afkastagetu sína verulega á tímabilinu sem aðstoð er veitt, er unnt að auka viðmiðunarraforkunotkunina í takt við aukna afkastagetu. Dragi stöð úr framleiðslu sinni á tilteknu almanaksári um 50% til 75% miðað við framleiðslu til viðmiðunar, fær stöðin aðeins helming aðstoðarfjárhæðarinnar miðað við viðmiðunarraforkunotkunina. Dragi stöð úr framleiðslu sinni á tilteknu almanaksári um 75% til 90% miðað við framleiðslu til viðmiðunar, fær stöðin aðeins 25% aðstoðarfjárhæðarinnar miðað við viðmiðunarraforkunotkunina. Dragi stöð úr framleiðslu sinni á tilteknu almanaksári um 90% eða meira miðað við viðmiðunarframleiðslu, fær stöðin enga aðstoð.
- „verulega aukin afkastageta“: er veruleg aukning á upphaflegri afkastagetu sem hefur eftirfarandi í för með sér:
 - eina eða fleiri sanngreinanlegar, efnislegar breytingar á tæknilegri uppbyggingu og virkni stöðvarinnar, aðrar en einungis endurnýjun þeirrar framleiðslulínu sem fyrir er, og
 - unnt er að reka stöðina með a.m.k. 10% meiri afkastagetu, miðað við upphaflega afkastagetu stöðvarinnar fyrir breytinguna, og það helgast af fjárfestingu í starfsmætti eigin fjár (eða röð stighækkandi fjárfestinga í starfsmætti eigin fjár).

Stöðin verður að senda gögn til innlendrar stofnunar sem veitir aðstoð um að viðmiðanir fyrir umtalsverða aukningu á afkastagetu hafi verið uppfylltar og að óháður sannprófandi hafi staðfest að hin umtalsverða aukning á afkastagetu sé fullnægjandi. Sannprófunin skal taka til áreiðanleika, trúverðugleika og nákvæmni gagnanna sem stöðin leggur fram og þar skal koma fram sannprófunarálit sem segi með nægilegri vissu að fyrirlögd gögn séu laus við verulegar rangfærslur.

- „viðmiðanir um skilvirkni raforkunotkunar“, í megavattstundum/tonn af framleiðslu og skilgreindar miðað við stig 8 í vöruskrá EB, er raforkunotkun vegna tiltekinnar vöru fyrir hvert tonn af framleiðslu sem fæst með orkunýtnustu framleiðsluáðferðum fyrir viðkomandi vöru. Að því er varðar vörur innan styrkhæfra geira þar sem skipti á eldsneyti og raforku hafa verið staðfest í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB ⁽³⁾, er skilgreiningin á viðmiðunum um skilvirkni raforkunotkunar gerð innan sömu kerfismarka, þar sem aðeins er tekið tillit til hlutar raforku. Samsvarandi viðmiðanir um raforkunotkun að því er varðar vörur sem styrkhæfir geirar og undirgeirar taka til eru skráðar í III. viðbæti.
- „viðmiðun til vara um skilvirkni raforkunotkunar“, 80% viðmiðunarraforkunotkunar. Hún svarar til meðalsamdráttar í losun sem beiting viðmiðana um skilvirkni raforkunotkunar leggur á herðar (viðmiðunarraforkunotkun/fyrirframraforkunotkun). Henni er beitt gagnvart öllum vörum og ferlum sem falla undir styrkhæfa geira eða undirgeira, en sem viðmiðanir um skilvirkni raforkunotkunar í III. viðbæti taka ekki til.

⁽³⁾ Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB frá 27. apríl 2011 um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um samræmda úthlutun losunarheimilda án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB, Stjtið. ESB. L 130, 17.5.2011, bls. 1. Í viðauka I.2 í þessari ákvörðun er talinn upp fjöldi vara þar sem litið er svo á að staðganga eldsneytis er talin vera fyrir hendi, að minnsta kosti að einhverju leyti. Ákvörðunin hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá c-lið í 1. undirl. a-liðar 21. liðar XX. viðauka.

II. VIÐBÆTIR

Geirar og undirgeirar sem fyrir fram er talið að séu í verulegri hættu gagnvart kolefnisleka vegna óbeins kostnaðar vegna losunar

Stöð aðstoðarþega getur, að því er þessar leiðbeinandi reglur varðar, því aðeins fengið ríkisaðstoð vegna óbeins kostnaðar vegna losunar samkvæmt hluta 3.3 í þessum leiðbeinandi reglum, að hún stundi starfsemi innan eftirfarandi geira eða undirgeira. Engir aðrir geirar eða undirgeirar teljast hlutgengir fyrir slíka aðstoð.

	Kóði atvinnugreina-flokkunar Evrópu-bandalaganna ⁽¹⁾	Lýsing
1.	2742	Álframleiðsla
2.	1430	Nám og vinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og áburðagerðar
3.	2413	Framleiðsla á öðrum lífrænum grunnefnum
4.	2743	Blý-, sink- og tinframleiðsla
5.	1810	Framleiðsla á leðurfatnaði
6.	2710 272210	Framleiðsla á járn, stáli og járnblendi Heildregin stálrör
7.	2112	Framleiðsla á pappír og papp
8.	2415	Framleiðsla á tilbúnum áburði og köfnunarefnissamböndum
9.	2744	Koparframleiðsla
10.	2414	Framleiðsla á öðrum lífrænum grunnefnum
11.	1711	Spuni á trefjum úr bómull
12.	2470	Framleiðsla á tilbúnum trefjum
13.	1310	Járnnám
14.	24161039 24161035 24161050 24165130 24163010 24164040	Eftirfarandi undirgeirar innan framleiðslugeira plastics í frumgerðum (2416): Eðlislétt pólýetýlen (LDPE) Línulegt, eðlislétt pólýetýlen (LLDPE) Eðlisþungt pólýetýlen (HDPE) Pólýprópýlen (PP) Pólývínýlklóríð (PVC) Pólýkarbónat (PC)
15.	21111400	Eftirfarandi undirgeiri innan framleiðslugeira pappírskvoðu (2111): Vélunnið mauk

Skýringar á aðferðinni til að skilgreina geira og undirgeira sem eiga rétt á aðstoð

- Geirar og undirgeirar sem eru taldir upp í töflunni hér að framan teljast, í samræmi við 15. mgr. 10. gr. a í tilskipuninni um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir, búa við umtalsverða hættu á kolefnisleka, að því er þessar leiðbeinandi reglur varðar, á magngrundvelli ef umfang viðskipta við þriðju lönd er hærra en 10% og samanlagður óbeinn viðbótarkostnaður vegna framkvæmdar tilskipunarinnar um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir hefur í för með sér verulega hærri framleiðslukostnað, reiknaður sem hlutfall af vergu vinnsluvirði, sem væri að minnsta kosti 5%.
- Við útreikning á óbeinum kostnaði vegna ákvörðunar um hver eigi rétt á aðstoð samkvæmt þessum leiðbeinandi reglum er beitt sömu ályktunum um verð á koltvísýringi og sama meðaltalslosunarstuðli ESB fyrir rafmagn og í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/2/ESB ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Samkvæmt NACE endursk. 1.1: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNo m=NACE_1_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC

⁽²⁾ Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. desember þar sem tekin er saman skrá, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB, um atvinnugreinar og undirgeirar sem teljast búa við umtalsverða hættu á kolefnisleka, Stjóð. ESB L 1, 5.1.2010, bls. 10. Ákvörðunin hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá c-lið í 1. undirl. a-liðar 21. liðar XX. viðauka.

Notuð eru sömu gögn um viðskipti, framleiðslu og vinnsluvirði fyrir hvern geira eða undirgeira og í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/2/ESB. Við útreikning á umfangi viðskipta er stuðst við útflutning til og innflutning frá öllum löndum utan ESB, burtséð frá því hvort þessi lönd, sem eru utan ESB, leggja gjald á koltvísýring (með kolefnisskatti eða viðskiptakerfi með losunarpaki, svipað viðskiptakerfinu fyrir losunarheimildir). Einnig er gert ráð fyrir því að 100% kostnaðar vegna koltvísýrings verði velt út í raforkuverð.

3. Við ákvörðun á hvaða geirar og undirgeirar, sem taldir eru upp í töflunni hér að framan, eigi rétt á aðstoð, hefur mat á geirum á grundvelli meginðlegra viðmiðana sem koma fram í 1. mgr. hér að framan, verið aukið með eigindlegu mati ef viðeigandi gögn eru aðgengileg og fulltrúar framleiðenda eða EES-ríki hafa lagt fram kröfur um hlutgengi sem eru nægilega trúverðugar og rökstuddar, sbr. 17. mgr. 10. gr. a í tilskipuninni um viðskiptakerfi fyrir losunarheimildir. Eigindlegu mati var, í fyrsta lagi, beitt gagnvart jaðargeirum, þ.e. NACE-4 geirum sem sjá fram á aukinn, óbeinan kostnað vegna losunar á bilinu 3–5% og að minsta kosti 10% viðskiptaálag, í öðru lagi gagnvart geirum og undirgeirum (m.a. í tengslum við vöruskrá EB⁽³⁾), og, í þriðja lagi, gagnvart geirum og undirgeirum (m.a. í tengslum við vöruskrá EB) sem telja má að hafi ekki verið nægilega stór hluti meginðlegs mats. Geirar eða undirgeirar sem bera minna en 1% óbeinan kostnað vegna koltvísýrings hafa ekki verið taldir með.
4. Í eigindlegu mati á styrkhæfi er sjónum, í fyrsta lagi, beint að umfangi ósamhverfra, óbeinna kostnaðaráhrifa vegna koltvísýrings sem hlutfalli af vergu vinnsluvirði geirans. Ósamhverf kostnaðaráhrif verða að vera nægilega mikil til að hafa í för með sér umtalsverða hættu á kolefnisleka vegna óbeins kostnaðar við koltvísýring. Litið var svo á að óbeinn kostnaður við koltvísýring sem næmi meira en 2,5% fullnægi þessu skilyrði. Auk þess var, í öðru lagi, höfð hliðsjón af fyrirbyggjandi markaðstengdum upplýsingum sem benda til að (undir)geirinn geti ekki velt auknum óbeinum losunarkostnaði yfir á viðskiptavinum sína án þess að missa verulegan markaðshlut til keppinauta í þriðju löndum. Sem hlutlægur mælikvarði í því skyni, var litið svo á að nægilega hátt viðskiptaálag, sem nemur að minnsta kosti 25%, væri nauðsynlegt til að öðru skilyrðinu væri fullnægt. Þá var að auki litið svo á að öðru skilyrði væri fullnægt þegar rökstuddar upplýsingar bentu til að viðkomandi geiri innan ESB hefði, í heild sinni, ekki áhrif á verð (t.d. verð sem ákvarðast í kauphöllum með hrávöru eða sannanir um verðfylgni á stórum svæðum). Slík gögn voru staðfest með frekari upplýsingum, þar sem við átti, um framboð og eftirspurn á alþjóðavísu, flutningskostnað, hagnaðarhlutfall og möguleikann á að draga úr losun koltvísýrings. Í þriðja lagi var einnig höfð hliðsjón af möguleikanum á skiptum á eldsneyti og raforku að því er varðar vörur í geiranum, eins og fram kemur í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB⁽⁴⁾.
5. Niðurstaða bæði eigindlegs og meginðlegs mats endurspeglar í skrá yfir geira og undirgeira, sem eiga rétt á aðstoð, í þessum viðbæti. Skrá þessi er lokuð og hana má aðeins endurskoða þegar leiðbeinandi reglur þessar verða endurskoðaðar á miðju tímabilinu.

⁽³⁾ Skrána Production Communautaire má nálgast hér: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/-/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

⁽⁴⁾ Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB frá 27. apríl 2011 um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um samræmda úthlutun losunarheimilda án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB, Stjóð. ESB. L 130, 17.5.2011, bls. 1. Í viðauka I.2 í þessari ákvörðun er talinn upp fjöldi vara þar sem litið er svo á að staðganga eldsneytis er talin vera fyrir hendi, að minnsta kosti að einhverju leyti. Ákvörðunin hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá c-lið í 1. undirl. a-liðar 21. liðar XX. viðauka.

III. VIÐBÆTIR

Viðmiðanir um skilvirkni raforkunotkunar að því er varðar vörur sem kóðar atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna í II. viðbæti taka til

NACE4	Vöruviðmiðun (1)	Viðmiðunargildi	Viðmiðunareining	Framleiðslueining (2)	Vöruskilgreining (2)	Ferli sem falla undir vöruviðmiðun (2)	Videigandi kóði úr vöruskrá EB (endurskr. 1.1)	Lýsing
-------	------------------	-----------------	------------------	-----------------------	----------------------	--	--	--------

(1) Að því er varðar vörur sem eru skygðar með ljósgráum lit, var jafngildi milli raforku og eldsneytis staðfest og viðmiðunin er sett fram í tCO₂

(2) Framleiðslueiningar, skilgreiningar og ferli, sem fjallað er um og sem eru skygð með dökkgráum lit, byggjast á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB frá 27. apríl 2011 um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um samræmda úthlutun losunarheimilda án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB

2742	Hráál	14.256	MWh/tonn af vöru (notkun á riðstraumi)	Tonn af óunnu, óblendnu og fljótandi áli	Óunnið, óblendnið fljótandi áli úr rafgreiningu	Óunnið, óblendnið og fljótandi áli úr rafgreiningu, þ.m.t. mengunarefirlitseiningar, aukafæri og steypuskáli. Auk skilgreininga á vörum í ákvörðun 2011/278/ESB er forskautaverksmiðjan (forbókuð forskaut) talin með. Komi forskautin úr sjálfstæðri verksmiðju í Evrópu, ætti ekki að greiða henni bætur þar sem hún er þegar í viðmiðuninni. Séu forskautin framleidd utan Evrópu má gera leiðréttingu.	27421130	Óunnið, óblendnið áli (að frátöldu dufti og flögum)
2742	Súrál (hreinsað)	0.225	MWh/tonn af vöru	Tonn af suráli		Óunnið, óblendnið áli i frumgerð (á frátöldu áldufti og flögum)	27421153	Óunnið, óblendnið áli i frumgerð (á frátöldu áldufti og flögum)
2710	Súrefnisblásið stál	0.036	MWh/tonn af vöru	Tonn af (steypu) hrástáli		Óunnið, óblendnið áli i frumgerð (á frátöldu áldufti og flögum)	27421200	Óunnið, óblendnið áli i frumgerð (á frátöldu áldufti og flögum)
						Óunnið, óblendnið áli i frumgerð (á frátöldu áldufti og flögum)	2710T122	Óunnið, óblendnið áli i frumgerð (á frátöldu áldufti og flögum)
						Óunnið, óblendnið áli i frumgerð (á frátöldu áldufti og flögum)	2710T132	Óunnið, óblendnið áli i frumgerð (á frátöldu áldufti og flögum)

2710	Kolastál úr ljósbogaofnum	0.283	tCO ₂ /tonn af vöru	Tonn af steyptu stáli ætlað til völsunar.	Stál sem imiheldur minna en 8% af málmblendsþáttum og snefilefnaþáttum og í slíku magni að notkunin takmarkast við þá notkun þar sem ekki er krafist mikilla yfirborðsgæða eða vinnslumöguleika.	Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða óbeint vinnslueiningunum rafknúnum ljósbogaofni, fylgimálmvinnslu, málmsteypu og -skurði, eftirbrenslu, rykhreinsun, deigluforhitara, mótaforhitara, þurrkun og forhitun brotajárns, falla hér undir.	2710T142	Ryðfritt og hitapolið stál, sem er framleitt á annan hátt en í rafbræðsluofnum
		(byggt á 10% besta meðaltali)					2710T131	Blendið stál, annað en ryðfritt stál, sem er framleitt í rafbræðsluofnum
							2710T141	Ryðfritt og hitapolið stál, sem er framleitt í rafbræðsluofnum
2710	Stálblendi úr ljósbogaofnum	0.352	tCO ₂ /tonn af vöru	Tonn af blendnu hrástáli	Stál sem imiheldur a.m.k. 8% af málmblendsþáttum eða þar sem krafist er mikilla yfirborðsgæða og vinnslumöguleika	Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða óbeint vinnslueiningunum rafknúnum ljósbogaofni, fylgimálmvinnslu, málmsteypu og -skurði, eftirbrenslu, rykhreinsun, deigluforhitara, mótaforhitara, kæligryfjum fyrir hæga kælingu, þurrkun og forhitun brotajárns, falla hér undir.	2710T121	Blendið stál, sem er framleitt í rafbræðsluofnum

		(byggt á 10% besta meðaltali)							2710T131	Hrástál: Blendið stál, annað en ryðfritt stál, sem er framleitt í rafbræðsluofnum
									2710T141	Hrástál: Ryðfritt og hitapolið stál, sem er framleitt í rafbræðsluofnum
2710	FeSi	8.540	MWh/tonn af vöru	Tonn af endanlegu FeSi - 75	FeSi-75	Öll vinnsluferli sem tengjast beint rekstri bræðsluofna. Hjálparferli falla ekki hér undir			27102020 / 24101230	Kisiljárn-75% Si-innihald
2710	FeMn HC	2.760	MWh/tonn af vöru	Tonn af kolefnisauðugu FeMn	Kolefnisauðugt FeMn	Öll vinnsluferli sem tengjast bræðsluofnum beint. Hjálparferli falla ekki hér undir			27102010	Jármangan (í samræmi við bestu, fánalegu tækni)
2710	SiMn	3.850	MWh/tonn af vöru	Tonn af endanlegu SiMn	Kisilmangan með mismunandi kolefnisinnihald, m.a. kisilmangan, kisilmangan með litlu kolefni, kisilmangan með mjög litlu kolefni	Öll vinnsluferli sem tengjast beint rekstri bræðsluofna. Hjálparferli falla ekki hér undir			27102030	Kisilmangan, að járnkisilmangani frátöldu
2413	Cl2	2.461	MWh/tonn af vöru	Tonn af klór	Klór	Öll vinnsluferli sem tengjast beint eða óbeint rafgreiningu, m.a. hjálparbúnaður eins og vélar			24131111	Klór
2413	Kisil-málmur	11.870	MWh/tonn af vöru	Tonn af kisilmálmi	Silikon að 90-99,99% hreinleika	Öll vinnsluferli sem tengjast bræðsluofnum beint. Hjálparferli falla ekki hér undir			24131155	Kisill þar sem kisil innihald er < 99,99% samkvæmt vigt
2413	Ofurhreint pólýsilikon	60.000	MWh/tonn af vöru	Tonn af ofurhreinum kisilmálmi	Kisill að hreinleika sem er > 99,99%	Öll vinnsluferli sem tengjast beint eða óbeint bræðsluofnum, þ.m.t. hjálparferli			24131153	Kisill þar sem kisil innihald er >= 99,99% samkvæmt vigt
2413	Kisilkarbíð	6.200	MWh/tonn af vöru	Tonn af 100% kisilkarbíði	Kisilkarbíð að 100% hreinleika	Öll vinnsluferli sem tengjast beint eða óbeint bræðsluofnum, þ.m.t. hjálparferli			24135450	Karbíð, hvort sem þau eru efnafraðilega skilgreind eður ei

2414	Hágæða- tölufni	0.702	tCO ₂ /tonn af vöru	Tonn af hágæðatölufni (tonn af asetýleni, etýleni, própýleni, bútatieni, benseni og vetni) Blanda af hágæðatölufnum, gefin upp sem heildarmassi asetýlens, etýlens, própýlens, bútadiens, bensens og vetnis, að undanskildum hágæðatölufnum úr viðbótarhlífni (vetni, etýleni eða öðrum hágæðatölufnum) þar sem etýleninnihaldið í heildarvörublöndunni er a.m.k. 30 massaprósent og innihald hágæðatölufna, brennslugass, bútena og fjótandi vetniskolefna er samtals a.m.k. 50 massaprósent af heildarvörublöndunni.	Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða óbeint framleiðslu á hágæðatölufnum sem hreinsaðri afurð eða hlífuminni vöru sem inniheldur óblandað hágæðatölufni í formi minnst unninnar sölufurðar (hrátt C₄, óvetnað hitasundrunarbensín), falla hér undir, að undanskildum C₄-útdrætti (bútadiensíð) C₄-vetnun, vetnismeðhöndlun hitasundrunarbensins og útdrætti arómata ásamt flutningi og geymslu í tengslum við daglegan rekstur.	Nokkrir kóðar úr vöruskrá EB skv. NACE	Mettuð, keðjulaga (alífatísk) vetniskolefni Ómettuð, keðjulaga kolvatnsefni, etýlen Ómettuð, keðjulaga kolvatnsefni, própán (própýlen) Ómettuð, keðjulaga kolvatnsefni, bútan (bútýlen) og myndbrigði Ómettuð, keðjulaga kolvatnsefni, búta-1,3-dien Ómettuð, keðjulaga kolvatnsefni (þó ekki etýlen, própán, bútan, búta-1,3-dien eða ísópren)
------	--------------------	-------	--------------------------------	--	---	---	--

2414	Arómöt	0.030	tCO ₂ /tonn af vöru	CO ₂ -vegin tonn	Blanda arómata sem gefin eru upp sem CO ₂ -vegin tonn (CWT).	Öll vimsluferli, sem tengjast beint eða óbeint vetnismehöndlun arómata frá undireiningum fyrir hitasundrunarbensín, útdreitti bensen/ tóltlen/xýlens, tölensundurstigun (TDP), vetnisalkýlsneyðingu (HDA), hverfingu xýlens, P-xýlen-einingum, kúmólfram-leiðslu og sýklóhexanframleiðslu, falla hér undir.	Öll vimsluferli, sem tengjast beint eða óbeint framleiðslu kinroks úr bræðsluofnum auk frágangs, pökkunar og bremslu gass í afgaslogum, falla hér undir.	Öll vimsluferli, sem tengjast beint eða óbeint stýrenframleiðslu ásamt hálfnumu vörum etýlbenseni (ásamt magninu sem notað er sem hráefni til stýrenfram-leiðslunnar), falla hér undir.	24/2014/1223	Bensen
						Öll vimsluferli, sem tengjast beint eða óbeint framleiðslu kinroks úr bræðsluofnum auk frágangs, pökkunar og bremslu gass í afgaslogum, falla hér undir.	Öll vimsluferli, sem tengjast beint eða óbeint framleiðslu kinroks úr bræðsluofnum auk frágangs, pökkunar og bremslu gass í afgaslogum, falla hér undir.	Öll vimsluferli, sem tengjast beint eða óbeint stýrenframleiðslu ásamt hálfnumu vörum etýlbenseni (ásamt magninu sem notað er sem hráefni til stýrenfram-leiðslunnar), falla hér undir.	24/2014/1223	Nokkrir kóðar úr vöruskrá EB skv. NACE 2014. Sjá leiðsagnar-skjal 9 vegna beinnar losunar fyrir alla skrána.
2414	Kínrok	1.954	tCO ₂ /tonn af vöru	Tonn af kínroki úr bræðsluofnum (seljanleg eining, >96%)	Kínrok úr bræðsluofnum. Vörur úr gaskínroki eða lampakínroki falla ekki undir þessa viðmiðun.	Öll vimsluferli, sem tengjast beint eða óbeint framleiðslu kinroks úr bræðsluofnum auk frágangs, pökkunar og bremslu gass í afgaslogum, falla hér undir.	Öll vimsluferli, sem tengjast beint eða óbeint framleiðslu kinroks úr bræðsluofnum auk frágangs, pökkunar og bremslu gass í afgaslogum, falla hér undir.	Öll vimsluferli, sem tengjast beint eða óbeint stýrenframleiðslu ásamt hálfnumu vörum etýlbenseni (ásamt magninu sem notað er sem hráefni til stýrenfram-leiðslunnar), falla hér undir.	24/31130	Kolefni (kinrok og aðrar gerðir kolefnis, ót.a.)
2414	Stýren	0.527	tCO ₂ /tonn af vöru	Tonn af stýreni (seljanleg vara)	Stýreneinliða (vinýlbensen, CAS-númer: 100-42-5).	Öll vimsluferli, sem tengjast beint eða óbeint stýrenframleiðslu ásamt hálfnumu vörum etýlbenseni (ásamt magninu sem notað er sem hráefni til stýrenfram-leiðslunnar), falla hér undir.	Öll vimsluferli, sem tengjast beint eða óbeint stýrenframleiðslu ásamt hálfnumu vörum etýlbenseni (ásamt magninu sem notað er sem hráefni til stýrenfram-leiðslunnar), falla hér undir.	Öll vimsluferli, sem tengjast beint eða óbeint stýrenframleiðslu ásamt hálfnumu vörum etýlbenseni (ásamt magninu sem notað er sem hráefni til stýrenfram-leiðslunnar), falla hér undir.	24/41250	Stýren

2414	Etylenox- íð/etyl- englykól EO/EG	0.512	tCO ₂ /tonn af vöru	Tonn af etylenoxíðjafngildi, skilgreint sem það magn etylenoxíðs (massi) sem er í einni massaeiningu af tiltekna glykólinu.	Viðmiðunin fyrir etylenoxíð/ etylenglykól nær yfir afurðirnar etylenoxíð (EO, mikill hreinleiki), monóetylenglykól (MEG, staðalgæði + trefjagæði (mikill hreinleiki)), dietylenglykól (DEG), trietylenglykól (TEG). Heildarmagn afurða er gefið upp sem etylenoxíðgildi sem eru skilgreind sem það magn etylenoxíðs (massi) sem er í einni massaeiningu af til- tekna glykólinu.	Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða óbeint vinnslueiningunum etylenoxíðfram- leiðslu, etylenoxíðhreinsun og glykólþættinum, falla hér undir.	24146373	Oxiran (etylenoxíð)
							24142310	Etylenglykól (etanediól)
							24146333	2,2-Oxýdiatanól (dietylenglykól; digól)
2743	Sink rafgreining	4.000	MWh/tonn af vöru	Tonn af sinki	Hrásink	Öll vinnsluferli sem tengjast beint eða óbeint sinkrafgreiningareiningunni, þ.m.t. hjálparferli	27431230	Óunnið, óblendið sink (að frátöldu sinkryki, dufti og flögum)
							2743125	Óunnið, sinkblendi (þó ekki sinkryk, duft og flögur)
2415	Ammóníak	1.619	tCO ₂ /tonn af vöru	Tonn af ammóníaki sem seljanleg (hreinyvara og af 100% hreinleika	Ammóníak (NH ₃), skróað í framleiddum tonnum	Öll vinnsluferli, sem tengjast beint eða óbeint framleiðslu á ammóníaki og vetni á millistigi framleiðslunnar, falla hér undir.	24151075	Vatnsfritt ammóníak

Vörur þar sem innbyrðis skiptanleiki eldsneytis og raforku var staðfestur í 2. mgr. I. viðauka ákvörðunar 2011/278/ESB ⁽²⁾

Í I. viðauka ákvörðunar 2011/278/ESB var staðfest staðgangur eldsneytis og raforku, að því er varðar sum framleiðsluferli. Ekki er rétt að ákvarða viðmiðun er varðar þær vörur á grundvelli megavattstunda á hvert tonn af vörum. Þess í stað er upphafspunkturinn ferlar sértækrar losunar gróðurhúsalofttegunda frá beinni losun. Að því er varðar þessi vinnsluferli, voru vöruviðmiðanir ákvarðaðar á grundvelli samtölu beinnar losunar (losun frá orkunotkun og vinnsluferlum), svo og óbeinnar losunar vegna notkunar innbyrðis skiptanlegs hluta raforku.

Í þessum tilvikum skal skipta þættinum „E“ í formúlunni fyrir útreikning á fjárhæð fyrir hámarksaðstoð, eins og um getur í stafl. a) í 27. gr. leiðbeinandi reglnanna, út fyrir eftirfarandi hugtaki sem breytir vöruviðmiðun samkvæmt ákvörðun 2011/278/ESB í viðmiðun um skilvirkni raforkunotkunar á grundvelli meðalumfangs evrópsks losunarþáttar 0.465 t CO₂/MWh:

Fyrirliggjandi vöruviðmiðun úr I. viðauka ákvörðunar 2011/278/ESB (í t CO₂/t) x hlutur viðkomandi óbeinnar losunar* á grunntímabilinu (%) / 0,465 (t CO₂/MWh).

* „Hluti viðeigandi óbeinnar losunar á grunntímabilinu“ er hlutfall af

- viðeigandi óbeinni losun og
- summu beinnar heildarlosunar og viðeigandi óbeinnar losunar samkvæmt 14. gr. ákvörðunar 2011/278/ESB.

⁽²⁾ Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um samræmda úthlutun losunarheimilda án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, 27.4.2011, C(2011) 2772 lokag., Stjtið. ESB. L 130, 17.5.2011, bls. 1. Ákvörðunin hefur verið felld inn í EES-samninginn, sjá c-lið í 1. undirl. a-liðar 21. liðar XX. viðauka.

IV. VIÐBÆTIR

Svæðisbundnir þættir hámarkslosunar koltvísýrings á mismunandi landfræðilegum svæðum (TCO₂/MWH)

		Raforka
Miðhluti Vestur-Evrópu	Austurríki, Belgía, Frakkland, Þýskaland, Holland, Lúxemborg, Liechtenstein	0,76
Tékkland og Slóvakía	Tékkland og Slóvakía	1,06
Íberískagi	Portúgal, Spánn	0,57
Norðurlönd	Danmörk, Svíþjóð, Finnland, Noregur	0,67
Búlgaría		1,12
Kýpur		0,75
Eistland		1,12
Grikkland		0,82
Ungverjaland		0,84
Írland		0,56
Ítalía		0,60
Lettland		0,60
Litháen		0,60
Malta		0,86
Pólland		0,88
Rúmenía		1,10
Slóvenía		0,97
Bretland		0,58
Ísland		0,00

Greinargerð um svæðisbundna þætti hámarkslosunar koltvísýrings

Til þess að tryggja jafna meðferð raforkulinda og koma í veg fyrir hugsanlega misnotkun, gilda sömu losunarþættir koltvísýrings um allar raforkulindir (eigin framleiðslu, orkusölusamninga eða afhendingu um orkunet) og um alla aðstoðarþega í viðkomandi EES-ríki.

Aðferðin við að ákvarða fjárhæð fyrir hámarksaðstoð tekur tillit til losunarþátta koltvísýrings vegna rafmagns frá brennsluverum á mismunandi landsvæðum. Slík svæðisbundin aðgreining endurspeglar mikilvægi þeirra stöðva sem brenna jarðefnaeldsneyti í lokaákvörðun verðs á heildsölumarkaði og hlutverk þeirra sem jaðarstöðvar í virðingarröðinni.

Framkvæmdastjórnin ákvarðaði fyrir fram fyrirnefnd svæðisgildi losunarþátta koltvísýrings, sem eru hámarksgildi við útreikning á aðstoðarfjárhæð. EES-ríkjum er þó heimilt að beita lægri losunarþáttum koltvísýrings gagnvart öllum aðstoðarþegum á yfirráðasvæði sínu.

ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA

2013/EES/62/02

309/13/COL

frá 16. júlí 2013

um hvort ráðstafanir sem stjórnvöld í Noregi munu grípa til samkvæmt 14. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórn-sýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu (tilskipun um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu) samrýmist EES-rétti

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN

með vísan til gerðarinnar sem um getur í lið 5p í XI. viðauka við EES-samninginn, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB frá 10. mars 2010 um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórn-sýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu („gerðin“), einkum 2. mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Stjórnvöld í Noregi tilkynntu Eftirlitsstofnun EFTA með bréfi frá 22. apríl 2013, sem barst 22. apríl 2013, um fyrirhugaðar ráðstafanir samkvæmt 1. mgr. 14. gr. tilskipunar 2010/13/ESB.
- 2) Eftirlitsstofnun EFTA gekk úr skugga um það, áður en þrír mánuðir voru liðnir frá því að tilkynningin barst, hvort slíkar ráðstafanir samrýmdu EES-rétti, einkum í tengslum við það hvort ráðstafanirnar væru hæfilegar að umfangi og hvort innlent samráðsferli væri gagnsætt.
- 3) Eftirlitsstofnun EFTA skoðaði tiltækar upplýsingar um norska fjölmiðlamarkaðinn í athugun sinni.
- 4) Skrá yfir viðburði sem hafa verulega þýðingu fyrir þegnana og eru hluti af ráðstöfunum stjórnvalda í Noregi var gerð á skýran og gagnsæan hátt. Að auki hafði viðtæku samráðsferli verið hrundið af stað í Noregi í þessu skyni.
- 5) Eftirlitsstofnun EFTA var sannfærð um að viðburðir, sem voru taldir upp í ráðstöfunum norskra stjórnvalda, fullnægðu að minnsta tveimur eftirfarandi viðmiðana sem taldar eru traustar vísbendingar um mikilvægi viðburða fyrir samfélagið: i) sérstakur, almennur hljómgrunnur í EFTA-ríkinu sem er aðili að EES, ekki aðeins mikilvægur í augum þeirra sem að jafnaði fylgjast með viðkomandi íþróttagrein eða viðburði, ii) almennt viðurkennt og sérstakt mikilvægi í menningarlegu tilliti fyrir íbúa EFTA-ríkisins sem er aðili að EES og ýtir undir menningarlega sjálfsmynd, iii) þátttaka landsliðsins í viðkomandi viðburði í tengslum við alþjóðlega mikilvæga keppni eða mót, og iv) viðburðurinn hefur alla jafna verið sýndur í opinni sjónvarpsdagskrá og hefur laðað að sér stóran hóp sjónvarpsáhorfenda.
- 6) Fjöldi viðburða, sem taldir eru upp í ráðstöfunum stjórnvalda í Noregi, til að mynda ólympíuleikarnir, heimsbikarkeppnin í knattspyrnu og Evrópumeistaramótið í knattspyrnu, þar sem Norðmenn taka þátt í undankeppninni, fellur undir flokk viðburða sem taldir eru hafa verulega þýðingu fyrir þegnana, eins og skýrt kemur fram í 49. forsendulið tilskipunar 2010/13/ESB.
- 7) Sumarólympíuleikarnir vekja ávallt mikinn áhuga í Noregi þar eð norskir íþróttamenn hafa alltaf tekið þátt í fjölmörgum greinum, bæði einstaklings- og hópgreinum. Viðburðurinn hefur sérstakan hljómgrunn meðal almennings í Noregi þar eð hann vekur áhuga áhorfenda sem að öllu jöfnu myndu ekki fylgjast með honum. Sumarólympíuleikarnir hafa að jafnaði verið sendir út í opinni dagskrá í sjónvarpinu og dregið að sér mikinn fjölda áhorfenda.
- 8) Vetrarólympíuleikarnir eru jafnvel enn vinsælli og áhorfendahópurinn mjög fjölmennur. Mikill fjöldi norskra íþróttamanna tekur þátt í vetrarólympíuleikunum, í bæði einstaklings- og hópgreinum. Viðburðurinn hefur að jafnaði verið sendur út í opinni dagskrá í sjónvarpinu og

dregið að sér mikinn fjölda áhorfenda í Noregi. Áhorfendur að þeim viðburði eru ekki eingöngu þeir sem að jafnaði fylgjast með viðkomandi íþróttagrein.

- 9) Heimsbikarkeppnin í knattspyrnu og Evrópumeistaramótið í knattspyrnu, bæði í heild sinni og einnig leikir í undankeppninni þar sem Norðmenn taka þátt, eru meðal vinsælustu íþróttaviðburða í Noregi. Norskur almenningur og fjölmiðlar hafa mikinn áhuga á leikjum norskra liða í undankeppninni, svo og leikum í lokaumferðinni, einkum þó úrslitaleikjunum. Viðburðir þessir hafa að jafnaði verið sendir út í opinni dagskrá í sjónvarpinu og hefur áhorf verið mikið. Þar sem leikir milli annarra landa í lokaumferðinni kunna að hafa áhrif á leikina sem Norðmenn kunna að spila, svo og á heildarúrslitin, hafa þeir einnig sérstakan hljómgrunn í Noregi.
- 10) Norðmenn hafa mikinn áhuga á eigin knattspyrnufélögum. Úrslitaleikur norsku bikarkeppinnar í knattspyrnu karla hefur að jafnaði verið sýndur í opinni dagskrá í sjónvarpinu. Mikið áhorf sem þessi viðburður hefur fengið fram til þessa bendir til umtalsverðs áhuga almennings á honum, einnig meðal áhorfenda sem fylgjast alla jafna ekki með leikjum norskra liða heima fyrir.
- 11) Heimsmeistaramót og Evrópumeistaramót kvenna í handknattleik (lokaumferðirnar) hafa að jafnaði verið sýnd í opinni dagskrá í sjónvarpinu og fengið umtalsvert áhorf. Norska kvennalandsliðið í handknattleik hefur notið mikillar velgengni í langan tíma og hlaut mikinn hljómgrunn í Noregi, einnig meðal áhorfenda sem hefðu alla jafna ekki fylgst með þessari íþrótt. Leikir milli annarra landa í lokaumferðunum í báðum viðburðunum hafa áhrif á leiki sem norska landsliðið kann að leika, svo og á heildarúrslitin.
- 12) Heimsmeistaramót alþjóða skíðasambandsins í norrænum greinum nýtur vinsælda í Noregi. Gönguskiðaíþróttin á sér djúpar rætur í norskri menningu og er mikilvægur þáttur norsks menningararfs. Viðburðurinn er almennt viðurkenndur fyrir mikilvægt menningargildi sitt fyrir norskan almenning, hann hefur að jafnaði verið sýndur í opinni dagskrá í sjónvarpinu og hefur áhorfendafjöldinn verið mikill. Mikill fjöldi áhorfenda að þessum viðburði sýnir og sannar að viðburðurinn og úrslit hans njóta almenns hljómgrunns í Noregi og skiptir ekki aðeins máli fyrir þá sem alla jafna fylgjast með þessari íþrótt.
- 13) Heimsmeistaramót alþjóða skíðasambandsins í alpagreinum nýtur vinsælda í Noregi. Alpagreinar eiga sér djúpar rætur í norskri menningu og eru mikilvægur þáttur norsks menningararfs. Því má líta svo á að mót alþjóða skíðasambandsins séu almennt viðurkennd fyrir mikilvægt menningargildi sitt fyrir norskan almenning. Norðmenn hafa átt fjölda keppenda í alpagreinum sem hafa unnið til verðlauna og hefur það aukið mjög áhuga á greininni í Noregi. Viðburðurinn og úrslit hans njóta því almenns hljómgrunns í Noregi og ekki aðeins meðal þeirra sem alla jafna fylgjast með þessari íþrótt.
- 14) Holmenkollen-bikarmót alþjóða skíðasambandsins í norrænum greinum er árlegur viðburður sem fer fram á Holmenkollen í Ósló og er hluti af heimsbikarkeppni alþjóða skíðasambandsins í norrænum greinum. Viðburðurinn er einhver mikilvægasti, árlegi íþróttaviðburðurinn í Noregi, hann á sér langa sögu og líta má svo á að hann sé almennt viðurkenndur fyrir mikilvægt menningargildi sitt fyrir norskan almenning. Viðburður þessi hefur að jafnaði verið sendur út í opinni dagskrá í sjónvarpinu og hefur áhorf verið mikið. Vegna menningarlegs mikilvægis viðburðarins, hafa úrslit hans sérstakan hljómgrunn í Noregi, jafnvel meðal áhorfenda sem alla jafna fylgjast ekki með þessari grein.
- 15) Heimsmeistaramótið í skíðaskotfimi er mikilvægur vetrarviðburður í Noregi og hefur sérstakan hljómgrunn og nýtur mikilla vinsælda meðal almennings, einnig þeirra sem alla jafna fylgjast ekki með greininni, sem hluti af menningarlegri sjálfsmynd Norðmanna og skíðaarfi þeirra. Viðburður þessi hefur að jafnaði verið sendur út í opinni dagskrá í sjónvarpinu og hefur áhorf verið mikið.
- 16) Svo virðist sem í ráðstöfunum stjórnvalda í Noregi sé gætt meðalhófs við að réttlæta, með vísan til brýnna almannahagsmuna við að tryggja viðtækan aðgang almennings að sjónvarpsútsendingum frá viðburðum sem hafa verulega þýðingu fyrir þegnana, undanþágu frá því grundvallarfrelsi að veita þjónustu sem mælt er fyrir um í 36. gr. samningsins um Evrópskt efnahagssvæði.

- 17) Ráðstafanir stjórnvalda í Noregi samrýmast einnig samkeppnisreglum EES, að svo miklu leyti sem skilgreining á hæfum útvarpsrekendum vegna útsendingar á þeim viðburðum sem taldir eru upp byggir á hlutlægum viðmiðunum (umfang útsendingar), sem leyfa hugsanlega samkeppni um útsendingarrétt á þessum viðburðum. Að auki er fjöldi þeirra viðburða sem taldir eru upp ekki það óhóflegur að það raski samkeppni á markaði fyrir gjaldfrjálst sjónvarp og greiðslusjónvarp.
- 18) Nokkrir þættir renna stóðum undir almennt meðalhóf ráðstafana stjórnvalda í Noregi. Í fyrsta lagi eykur krafan um að útsendingar hæfra útvarpsrekenda nái að lágmarki til 90% þjóðarinnar meðalhóf ráðstafananna, að svo miklu leyti sem hún verður til þess að fjölga í hópi þeirra útvarpsrekenda sem hugsanlega teldust hæfir. Í öðru lagi er fjöldi viðburða í skránni hæfilegur. Í þriðja lagi hefur verið innleitt kerfi til að leysa ágreining milli útvarpsrekenda að því er varðar greiðslu á sanna-gjörnu endurgjaldi fyrir útsendingarrétt. Enn fremur er í ráðstöfunum stjórnvalda í Noregi kveðið á um viðeigandi tilhögun, ef sú staða kæmi upp að útvarpsrekendur sem ekki teljast hæfir keyptu viðburðina í skránni, til þess að tryggja að fyrir hendi sé kerfi til að endurúthluta einkarétti til hæfra útvarpsrekenda. Enn fremur er í ráðstöfunum stjórnvalda í Noregi gert ráð fyrir að upp komi sú staða að útvarpsrekandi sem ekki telst hæfur kaupi réttinn að skráðum viðburðum, og að ekki hafi borist beiðni frá hæfum útvarpsrekanda, til að tryggja að útvarpsrekandi sem ekki telst hæfur geti neytt réttar síns. Loks er gildistöku lokaráðstafana stjórnvalda í Noregi frestað til 1. júlí 2014 til að tryggja að þetta hafi ekki skaðleg áhrif á samningaviðræður sem fara fram fyrir þann dag.
- 19) Eftirlitsstofnun EFTA sendi upplýsingar um ráðstafanirnar, sem stjórnvöld í Noregi höfðu tilkynnt, til annarra EFTA-rika sem eru aðilar að EES og leitað eftir álit tengslanefndar EFTA sem var komið á fót samkvæmt 29. gr. tilskipunar 2010/13/ESB. Nefndin lýsti yfir samþykki sínu.

ÁKVÖRDUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ráðstafanirnar sem stjórnvöld í Noregi samþykktu samkvæmt gerðinni sem um getur í lið 5p í XI. viðauka við EES-samninginn, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB frá 10. mars 2010 um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu („gerðin“), einkum 1. mgr. 14. gr., sem var tilkynnt til Eftirlitsstofnunar EFTA samkvæmt 2. mgr. 14. gr. gerðarinnar hinn 22. apríl 2013 og barst Eftirlitsstofnun EFTA hinn 23. apríl 2013, samrýmast EES-rétti.

2. gr.

Stjórnvöld í Noregi skulu greina Eftirlitsstofnun EFTA frá endanlegum ráðstöfunum sem eru ákveðnar. Eftirlitsstofnun EFTA skal birta ráðstafanir þessar í EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* í samræmi við 2. mgr. 14. gr. tilskipunar 2010/13/ESB.

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til stjórnvalda í Noregi.

Gjört í Brussel 16. júlí 2013.

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA

Sabine Monauni-Tömördy
Stjórnarmaður

Xavier Lewis
Deildarstjóri

VIÐAUKI

Reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 153 frá 28. febrúar 1997 um útvarps- og sjónvarpssendingar og hljóð- og myndmiðlaþjónustu

Samþykkt með konungstilskipun frá 9. ágúst 2013 samkvæmt fjórðu undirgrein gr. 2-8 í lögum nr. 127 frá 4. desember 1992 um útvarps- og sjónvarpssendingar og hljóð- og myndmiðlaþjónustu. Lögð fram af Kulturdepartementet (ráðuneyti menningarmála).

I

Reglugerð nr. 153 frá 28. febrúar 1997 um útvarps- og sjónvarpssendingar og hljóð- og myndmiðlaþjónustu breytist sem hér segir:

Gildandi ákvæði í gr. 5-1 og 5-2 eru hér með afturkölluð.

Ný gr. 5-1 hljóði svo:

Gr. 5-1 Viðburðir sem hafa verulega þýðingu fyrir þegnana

Líta ber á eftirtalda viðburði sem viðburði sem hafa verulega þýðingu fyrir þegnana:

- a) Sumar- og vetrarólympíuleikarnir í heild sinni, sem Alþjóðaólympíunefndin (IOC) skipuleggur
- b) Heimsmeistaramót karla í knattspyrnu í heild sinni, m.a. leikir í undanriðlum með þátttöku Norðmanna, sem Alþjóðaknattspyrnusambandið (FIFA) skipuleggur
- c) Evrópumeistaramót karla í knattspyrnu í heild sinni, m.a. leikir í undanriðlum með þátttöku Norðmanna, sem Knattspyrnusamband Evrópu (UEFA) skipuleggur
- d) Heimsmeistaramót kvenna í handknattleik í heild sinni, sem Alþjóðahandknattleikssambandið (IHF) skipuleggur
- e) Evrópumeistaramót kvenna í handknattleik í heild sinni, sem Handknattleikssamband Evrópu (EHF) skipuleggur
- f) Úrslitaleikur bikarkeppni karla í knattspyrnu, sem Knattspyrnusamband Noregs (NFF) skipuleggur
- g) Heimsmeistaramót í norrænum skíðagreinum í heild sinni, sem Alþjóðaskíðasambandið (FIS) skipuleggur
- h) Heimsmeistaramót í alpagreinum í heild sinni, sem Alþjóðaskíðasambandið (FIS) skipuleggur
- i) Holmenkollen FIS World Cup Nordic
- j) Heimsmeistaramót í skíðaskotfimi í heild sinni, sem Alþjóðaskíðaskotfimisambandið (IBU) skipuleggur

Ný gr. 5-2 hljóði svo:

Gr. 5-2 Sjónvarpsrásir sem þorri áhorfenda getur horft á endurgjaldslaust

Þorri áhorfenda getur horft á sjónvarpsrás endurgjaldslaust ef að minnsta kosti 90% áhorfenda geta horft á hana án aukakostnaðar, að undanskildu afnotagjaldi og/eða gjaldi fyrir grunnáskriftarpakka.

Ný gr. 5-3 hljóði svo:

Gr. 5-3 Málsmeðferðarákvæði og ákvörðun markaðsverðs

- a) Sjónvarpsrás sem fullnægir ekki skilyrðunum í gr. 5-2 og sem hefur fengið einkarétt til að sýna frá viðburði sem talinn er upp í gr. 5-1 er skylt að leggja fram skriflegt tilboð um endursölu á réttinum til sjónvarpsrásar sem fullnægir skilyrðunum í gr. 5-2 og óskar eftir að fá réttinn til að sýna frá viðburðinum.
- b) Tilboð samkvæmt staflað a) verður að leggja fram eigi síðar en einum mánuði eftir að ósk berst frá sjónvarpsrás sem fullnægir skilyrðunum í gr. 5-2.
- c) Sjónvarpsrás sem fullnægir skilyrðunum í gr. 5-2 og sem hefur borist tilboð samkvæmt staflað a) verður að svara því, innan eins mánaðar frá móttöku tilboðsins, hvort það sé viðunandi eður ei.

- d) Ef aðilar geta ekki komið sér saman um endurgjald fyrir útsendingarrétt á viðburði sem talinn er upp í gr. 5-1, geta aðilar, eigi síðar en sex mánuðum áður en viðburðurinn fer fram, óskað eftir því að eftirlitsnefnd með fjölmiðlum ákvarði endurgjaldið fyrir réttinn að viðburðinum. Endurgjald fyrir útsendingarréttinn skal ákvarðað í samræmi við markaðsreglur. Eftirlitsnefnd með fjölmiðlum skal gefa út leiðbeinandi reglur um ákvörðun endurgjalds fyrir endursölu á rétti að viðburðum sem taldir eru upp í gr. 5-1 samkvæmt markaðsreglum
- e) Sjórnvarpsrás sem fullnægir ekki skilyrðunum í gr. 5-2 getur því aðeins nýtt einkarétt sinn á viðburði sem er talinn upp í gr. 5-1 að ekki hafi borist ósk samkvæmt staflið a) að minnsta kosti tíu mánuðum áður en viðburðurinn fer fram, eða að engin sjónvarpsrás sem fullnægir skilyrðunum í gr. 5-2 óski eftir að fá útsendingarréttinn á markaðsverði.
- f) Tímamörk í þessu ákvæði skulu ekki gilda ef rétthafi selur sjónvarpsrás einkaréttinn á sjónvarpsútsendingu frá viðburði sem talinn er upp í gr. 5-1 þegar færri en tíu mánuðir eru þar til viðburðurinn sem er talinn upp í gr. 5-1 fer fram.

Ný gr. 5-4 hljóði svo:

Gr. 5-4 Skilyrði fyrir seinkaðri útsendingu viðburðarins eða útsendingu á hluta hans

Sjónvarpsrás sem hefur fengið útsendingarrétt á viðburði sem hefur verulega þýðingu fyrir þegnana, í samræmi við gr. 5-3, skal sýna allan viðburðinn í beinni útsendingu.

Sjónvarpsrásinni er þó heimilt að sýna hluta viðburðarins í beinni útsendingu, eða að öllu leyti eða að hluta til í seinkaðri útsendingu ef:

- a) viðburðurinn fer fram að næturlagi á milli miðnættis og kl. sex að morgni GMT+1,
- b) viðburðurinn samanstendur af fjölda samhliða viðburða, eða
- c) aðrir þættir benda til að það væri í þágu almennings að viðburðurinn yrði sýndur í beinni útsendingu að hluta til eða að öllu leyti eða að hluta til í seinkaðri útsendingu.

Gildandi ákvæði í gr. 5-3 verður ný gr. 5-5 og hljóði svo:

Gr. 5-5 Skýrslugjöf um kaup

Sjónvarpsrás sem kaupir einkarétt á viðburðum, sem eru taldir upp í gr. 5-1, að öllu leyti eða að hluta til eða í skrá yfir viðburði sem hafa verulega þýðingu fyrir þegnana í öðrum EES-ríkjum, sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins eða Eftirlitsstofnun EFTA hafa samþykkt og hafa verið birtar í Stjórnartíðindum ESB og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB, skal þegar í stað tilkynna slík kaup til norsku eftirlitsnefndarinnar með fjölmiðlum.

Gildandi ákvæði í gr. 5-4 verður ný gr. 5-6

Fyrsta undirgrein gr. 10-2 hljóði svo:

Að því er varðar brot á ákvæðum í III. kafla gerðarinnar eða reglum samkvæmt III. kafla, öðrum en þeim sem getið er í gr. 10-1 í þessari reglugerð, brot á gr. 6-4 í gerðinni eða gr. 1-4, 2-5, 2-6, 5-3, 5-4, gr. 5-5 og 1. undirgrein gr. 7-6 í þessari reglugerð, er norsku eftirlitsnefndinni með fjölmiðlum heimilt að leggja á fávíti á grundvelli geðþóttamats. Hið sama gildir um brot á leyfissskilyrðum sem hafa að geyma skýrt skilgreindar skuldbindingar samkvæmt annarri undirgrein gr. 2-1 í gerðinni.

Gr. 10-3 hljóði svo:

Að því er varðar brot á ákvæðum í fyrstu og þriðju undirgrein gr. 2-1, fyrstu undirgrein gr. 2-2 og á skilyrðum samkvæmt annarri undirgrein gr. 2-2 í gerðinni, gr. 2-4, 2-5 eða gr. 1-3, 1-7, 2-1, 2-2, 2-4, annarri málsgrein gr. 7-1 í þessari reglugerð, er norsku eftirlitsnefndinni með fjölmiðlum heimilt að leggja á fávíti samkvæmt eftirfarandi reglum:

II

Gildistaka

Breytingarnar öðlast gildi 1. júlí 2014.

TILKYNNINGAR

2013/EES/62/03

Birting á tilkynningu Upplandsfylkis um undirritun samnings við Ringeby Bilruter AS um staðbundnar almenningssamgöngur í Mið-Guðbrandsdal í Noregi

1. Heiti og pósthfang stofnunarinnar sem veitir aðstoð:

Oppland Fylkeskommune
Opplandstrafikk
Kirkegt. 76
Postboks 988
NO-2626 Lillehammer

2. Gerð samnings

Bein úthlutun samkvæmt undanþáguákvæðum í 4. mgr. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1370/2007.

3. Þjónusta og svið sem úthlutunin getur tekið til:

Stað- og svæðisbundnir farþegaflutningar með farþegavögnum, einkum í sveitarfélögunum Ringeby, Sør-Fron og Nord-Fron, til viðbótar við leiðirnar Vinstra–Lillehammer, Skåbu–Lillehammer og Vinstra–Otta. Þjónusta á sviði almenningssamgangna sem tekur til um það bil 457 000 kílómetra á ári. Framlenging á samningi sem var úthlutað beint og má útiloka frá samkeppni samkvæmt 4. mgr. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1370/2007.

ESB-STOFNANIR

FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2013/EES/62/04

(mál COMP/M.6910 – Gazprom/Wintershall/Target Companies)

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja sem varðar skipti fyrirtækjanna Gazprom („Gazprom“) og Wintershall Holding GmbH („Wintershall“) á tilteknum eignum samkvæmt skiptasamningi frá 14. desember 2012. Í samningnum er kveðið á um að Gazprom láti af hendi minnihlutaeign í tilteknum eignum sem varða leit og framleiðslu á jarðgasi og samþjöppuðu gasi í vesturhluta Síberíu og fái í staðinn frá Wintershall: 1) full yfirráð í Wingas GmbH („Wingas“) og Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG („WIEH“), tveimur sameiginlegum fyrirtækjum á sviði afhendingar gass og geymslu, sem lúta sameiginlegum yfirráðum Wintershall og Gazprom, og 2) sameiginleg yfirráð í Wintershall Noordzee B.V. („WINZ“) og Wintershall Services B.V. („Wintershall Services“), tveimur dótturfélögum í einkaeigu Wintershall sem stunda tiltölulega litla olíu- og gasleit í Norðursjó. Kaup þessi eru innbyrðis háð og eru því ein samfylking í skilningi reglugerðar ráðsins nr. 139/2004.
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - Gazprom: stundar leit, framleiðslu, flutning, afhendingu, viðskipti með, dreifingu og geymslu jarðgass
 - Wintershall: er í eigu BASF SE („BASF“) og stundar leit og framleiðslu á hráolíu og jarðgasi, einkum í Evrópu, Norður-Afríku, Suður-Ameríku og Rússlandi, ásamt því að reka gasleiðslur, stunda fjárfestingar og afhenda og geyma jarðgas
 - Wintershall og Gazprom eiga einnig og ráða í sameiningu yfir þýsku fyrirtæki sem flytur gas og er rekið af gasflutningsfyrirtækjunum Gascade Gastransport GmbH, Opal Gastransport GmbH & Co. KG, og NEL Gastransport GmbH. Þessi flutningsfyrirtæki eru ekki hluti viðskiptanna og munu áfram lúta sameiginlegum yfirráðum Wintershall og Gazprom
 - Wingas: dótturfélag W&G Beteiligungs-GmbH & Co KG („W&G“), sem lýtur sameiginlegum yfirráðum Wintershall og Gazprom. Wingas starfar á sviði afhendingar gass í Þýskalandi, Austurríki, Tékklandi og nokkrum öðrum löndum í Vestur-Evrópu. Wingas annast einnig geymslu á jarðgasi í Þýskalandi og Austurríki fyrir tilstilli dótturfélagsins Astora GmbH & Co. KG
 - WIEH: lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum Wintershall og Gazprom, kaupir gas af Gazprom til dreifingar, m.a. til Wingas í Þýskalandi
 - WINZ/Wintershall Services: dótturfélag í einkaeigu Wintershall. WINZ stundar leit og framleiðslu á olíu og gasi í Norðursjó, einkum innan lögsögu Hollands, en einnig Danmerkur og Bretlands. Wintershall Services lætur WINZ í staðinn í té starfsmenn á borpalla og veitir tengda þjónustu
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 321, 7. nóvember 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.6910 – Gazprom/Wintershall/Target Companies, á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

2013/EES/62/05

(mál COMP/M.6982 – Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia Holding/HFN Group)

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Altor Fund III („Altor Fund“) frá Jersey og danska fyrirtækið TryghedsGruppen smba („TryghedsGruppen“) öðlast með hlutafjárkaupum í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki í sameiningu yfirráð, í skilningi staflaðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í norska fyrirtækinu Elixia Holding III AS („Elixia“), sem áður laut yfirráðum Altor Fund, og í sænska fyrirtækinu Health & Fitness Nordic AB („HFN“), sem áður laut yfirráðum TryghedsGruppen.
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - Altor Fund: sjóðir sem fjárfesta í óskráðum félögum
 - TryghedsGruppen: sjóðir sem fjárfesta í óskráðum félögum
 - Elixia: rekur líkamsræktarstöðvar í Noregi, Finnlandi og Svíþjóð
 - HFN: rekur líkamsræktarstöðvar í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og Danmörku
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 319, 5. nóvember 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.6982 – Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia Holding/HFN Group, á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.7005 – Schneider Electric/Invensys)

2013/EES/62/06

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Schneider Electric S.A („Schneider Electric“) öðlast með yfirtökutilboði, sem var tilkynnt 31. júlí 2013, að fullu yfirráð, í skilningi staflíðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í breska fyrirtækinu Invensys plc („Invensys“).
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - Schneider Electric: aðaleigandi alþjóðlegrar samsteypu fyrirtækja sem hanna, framleiða og selja vörur og kerfi fyrir orkustýringu, raforkudreifingu og iðnaðarstýringu og sjálfvirkni
 - Invensys: starfar um heim allan á sviði rafeinda- og tæknivara, t.d. sjálfvirknilausnir, vörur og tækjabúnað fyrir sjálfvirkni í verksmiðjum, orkustýringarvörur, stýribúnað og stýrikerfi fyrir byggingar
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 318, 1. nóvember 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.7005 – Schneider Electric/Invensys, á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.7021 – Swissport/Servisair)

2013/EES/62/07

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Swissport France Holding SAS („Swissport“), sem lýtur yfirráðum franska fyrirtækisins PAI Partners SAS, öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi staflaðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í franska fyrirtækinu Servisair SAS („Servisair“).
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - Swissport: flugafgreiðsla, vöruafgreiðsla og tengd þjónusta við flugfélög
 - Servisair: flugafgreiðsla, vöruafgreiðsla og tengd þjónusta við flugfélög
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 319, 5. nóvember 2013). Þær má senda með simbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.7021 – Swissport/Servisair, á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja**2013/EES/62/08****(mál COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)****Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð**

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem japönsku fyrirtækin Nippon Express Co., Ltd. („Nippon Express“) og Panasonic Corporation („Panasonic“), öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í japanska fyrirtækinu Panasonic Logistics Co., Ltd. („Panasonic Logistics“).
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - Nippon Express: vöruferlisstjórnun á heimsvísu, m.a. búferlaflutningar innan lands og utan og flutningar á sérhæfðum vörum og listaverkum með jarnbrautum, skipum og flugvélum
 - Panasonic: stundar einkum þróun, framleiðslu og sölu á margvíslegum tækjum fyrir hljóð- og myndmiðlun og fjarskipti, heimilistækjum, rafeindaíhlutum, iðnaðarvarningi og öðrum vörum
 - Panasonic Logistics (verður gefið nýtt heiti, „Nittsu Panasonic Logistics“): flytur farm á lofti, láði og legi, rekur vöruheymslur og veitir geymsluþjónustu
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB ⁽²⁾.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 321, 7. nóvember 2013). Þær má senda með simbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics, á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

⁽²⁾ Stjtið. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja**2013/EES/62/09****(mál COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management))****Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð**

1. Framkvæmdastjórninni barst 31. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem belgíska fyrirtækið GDF Suez Energy Services International S.A. („GSES International“), sem tilheyrir frönsku samsteypunni GDF Suez, öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi staflaðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í bresku fyrirtækjunum Balfour Beatty Workplace Limited, Covion Holdings Limited og Colledge Trundle & Hall Limited.
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - GSES International: veitir, einkum fyrir milligöngu helsta vörumerkis síns, Cofely, sambland sérfræðipækkingar á sviði þjónustu, einkum stoðþjónustu fyrir fyrirtæki, þ.m.t. orkuþjónustu, lausnir á sviði hönnunar og framkvæmdar sem gerir fyrirtækjum, hinu opinbera og sveitarstjórnnum kleift að draga úr kostnaði með skilvirkri umsjón með byggingum og stöðvum
 - GDF Suez: starfsemi innan allrar orkukeðjunnar, í raforku og jarðgasi
 - Balfour Beatty Workplace Limited, Covion Holdings Limited og Colledge Trundle & Hall Limited (og dótturfélög þeirra) starfa einkum á sviði stoðþjónustu fyrir fyrirtæki í Bretlandi
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB ⁽²⁾.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 321, 7. nóvember 2013). Þær má senda með simbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management), á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

⁽²⁾ Stjtið. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.7058 – EQT VI/Terveystalo Healthcare)

2013/EES/62/10

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið EQT VI Limited („EQT VI“) frá Jersey, sem lýtur yfirráðum fyrirtækisins EQT frá Guernsey, samsteypu sjóða sem fjárfesta í óskráðum félögum, öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi staflíðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í finnska fyrirtækinu Terveystalo Healthcare Holding Oy („Terveystalo“).
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - EQT VI: fjárfestingarsjóður sem starfar einkum í Norður-Evrópu og er í eigu EQT, samsteypu sjóða sem fjárfesta í óskráðum félögum sem starfa innan marvíslegra atvinnugreina, m.a. á sviði sjúkragagna. Um er að ræða, m.a. lækningavörur og lækningatæki (t.d. BSN Medical fyrir meðhöndlun sára, sárabindi og bæklunarvörur, Atos Medical fyrir vörur á sviði háls-, nef- og eyrnalækninga og HTL-Strefa fyrir tækjabúnað til blóðprufutöku)
 - Terveystalo: Finnskt fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu sem tilheyrir Terveystalo-samsteypunni. Félagið veitir heilsugæsluþjónustu, nær eingöngu í Finnlandi, fyrir fjölbreyttan hóp viðskiptavina, m.a. einkafyrirtæki, samtök, váttryggingafélög og hið opinbera
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 319, 5. nóvember 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.7058 – EQT VI/Terveystalo Healthcare, á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.7076 – Apax Partners/Rhiag)

2013/EES/62/11

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. október 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 ⁽¹⁾ um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið Apax Partners LLP („Apax Partners“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi staflíðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í ítalska fyrirtækinu Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.p.A. („Rhiag“).
2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
 - Apax Partners: fjárfestingaumsýsla og fjárfestingaráðgjöf til sjóða sem fjárfesta í óskráðum félögum, einkum í Evrópu, í margvíslegum atvinnugreinum
 - Rhiag: heildsala á varahlutum í vélknúin ökutæki á eftirmaarkaði, einkum á Ítalíu en einnig í Tékklandi, Slóvakíu, Ungverjalandi, Rúmeníu, Búlgaríu, Sviss og Úkraínu
3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinnar samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB ⁽²⁾.
4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtið. ESB (C 320, 6. nóvember 2013). Þær má senda með simbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni COMP/M.7076 – Apax Partners/Rhiag, á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

⁽²⁾ Stjtið. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.6967 – BNP Paribas Fortis/Belgacom/Belgian Mobile Wallet)

2013/EES/62/12

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 11. október 2013 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflað b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32013M6967. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.7030 – TPG Opportunities/CaixaBank/Servihabitat)

2013/EES/62/13

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 28. október 2013 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflað b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32013M7030. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.7048 – Vodafone Group/Vodafone Omnitel)

2013/EES/62/14

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 29. október 2013 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflað b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32013M7048. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.7049 – CD&R/Harsco Infrastructure)

2013/EES/62/15

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 28. október 2013 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflað b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32013M7049. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.7059 – Koch Industries/Molex)

2013/EES/62/16

Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 22. október 2013 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflað b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstýtt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:

- Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases>). Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein.
- Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>), undir skjalnúmeri 32013M7059. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins.

Ríkisaðstoð – Þýskaland

2013/EES/62/17

Málsnúmer SA.29338 (2013/C-30) (áður 2013N-504) – Aukin ábyrgð vegna síðara taps til handa
HSH Nordbank AG

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Þýskalandi, með bréfi dagsettu 21. júní 2013, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.

Frestur hagsmunaaðila til að gera athugasemdir er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfylgjandi bréf birtist í Stjtið. ESB (C 315, 29.10.2013, bls. 81). Athugasemdir skal senda á eftirfarandi pósthfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Bréfasími: +32 22961242
Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Þýskalandi. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

**Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 2006/95/EB frá 12. desember 2006 um samhfæingu laga
aðildarríkjanna um rafþöng sem notuð eru innan ákveðinna spennumarka**

2013/EES/62/18

*(Birthing á heitum og tilvísunarnúmerum samhfæðra staðla samkvæmt samhfæingarlöggjöf
Sambandsins)*

Evrópsk staðla- samþök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 41003:2008 Sérstakar öryggiskröfur vegna búnaðar sem tengja á við fjarskiptanet og/eða kapaldreífikerfi	EN 41003:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2011)
CENELEC	EN 50065-4-2:2001 Merkjasending í lágspennurafbúnaði á tíðnibílinu 3 kHz til 148,5 kHz og 1,6 MHz til 30 MHz – Hluti 4-2: Lágspennu aftengisíur – Öryggiskröfur		
	EN 50065-4-2:2001/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2005)
	EN 50065-4-2:2001/A2:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2008)
CENELEC	EN 50065-4-7:2005 Merkjasending í lágspennurafbúnaði á tíðnibílinu 3 kHz til 148,5 kHz og 1,6 MHz til 30 MHz – Hluti 4-7: Flytjanlegar lágspennu-aftengisíur – Öryggiskröfur		
	EN 50065-4-7:2005/AC:2006		
CENELEC	EN 50085-1:2005 Stökkakerfi fyrir rafstrengi – 1. hluti: Almennar kröfur	EN 50085-1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1999)
CENELEC	EN 50085-2-1:2006 Stökkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-1: Stökkakerfi fyrir rafstrengi sem ætluð eru til festingar á vegg og í loft		
	EN 50085-2-1:2006/A1:2011	Athugasemd 3	10.10.2014
CENELEC	EN 50085-2-2:2008 Stökkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur varðandi stökkakerfi fyrir raflagnir sem ætluð eru til lagnir undir gólf, í gólfhæð eða ofan á gólf		
CENELEC	EN 50085-2-3:2010 Stökkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur vegna stökkakerfa með raufum til uppsetningar í skápum	EN 50085-2-3:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2013)
CENELEC	EN 50085-2-3:2010 Stökkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur vegna stökkakerfa með raufum til uppsetningar í skápum	EN 50085-2-3:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2013)
CENELEC	EN 50085-2-4:2009 Stökkakerfi fyrir rafstrengi – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur fyrir þjónustustaura		
CENELEC	EN 50086-2-4:1994 Stökkakerfi fyrir kapallagnir – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur um neðanjarðarstökkakerfi		
	EN 50086-2-4:1994/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)
	EN 50086-2-4:1994/AC:2001		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 50090-2-2:1996 Rafeindakerfi fyrir heimili og byggingar (HBES) – Hluti 2-2: Yfirlit yfir kerfið – Almennar tækniröfur		
	EN 50090-2-2:1996/A1:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2004)
	EN 50090-2-2:1996/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2011)
	EN 50090-2-2:1996/AC:1997		
CENELEC	EN 50106:2008 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Sérstakar reglur um gerðarprófanir sem eiga við tæki innan gildissviðs EN 60335-1	EN 50106:1997 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2011)
CENELEC	EN 50117-1:2002 Samása strengir – Hluti 1: Almenn forskrift		
	EN 50117-1:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2009)
CENELEC	EN 50117-2-1:2005 Samása strengir – Hluti 2-1: Rammaforskrift fyrir strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – Innanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 1 000 MHz		
	EN 50117-2-1:2005/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2010)
CENELEC	EN 50117-2-2:2004 Samása strengir – Hluti 2-2: Rammaforskrift fyrir strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – Utanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 1 000 MHz		
	EN 50117-2-2:2004/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2010)
CENELEC	EN 50117-2-3:2004 Samása strengir – Hluti 2-3: Rammaforskrift fyrir strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – Dreifi- og línuleiðarar fyrir kerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 1 000 MHz		
	EN 50117-2-3:2004/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2010)
CENELEC	EN 50117-2-4:2004 Samása strengir – Hluti 2-4: Rammaforskrift fyrir strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – Innanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 3 000 MHz		
	EN 50117-2-4:2004/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2010)
	EN 50117-2-5:2004/AC:2010		
CENELEC	EN 50117-2-5:2004 Samása strengir – Hluti 2-5: Rammaforskrift fyrir strengi sem notaðir eru í kapaldreifingarkerfum – Utanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 3 000 MHz		
	EN 50117-2-5:2004/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2010)
	EN 50117-2-5:2004/AC:2012		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 50117-3-1:2002 Samása strengir – Hluti 3-1: Rammaforskrift fyrir strengi sem notaðir eru í fjarskiptabúnaði – Smágerðir strengir sem notaðir eru í stafrænum samskiptakerfum		
CENELEC	EN 50117-4-1:2008 Samása strengir – Hluti 4-1: Rammaforskrift fyrir strengi í BCT lagnir skv. EN 50173 – Innanhúslagnakerfi sem starfa á bilinu 5 MHz – 3 000 MHz		
CENELEC	EN 50156-1:2004 Rafbúnaður í brennsluofna og fylgibúnað þeirra – 1. hluti: Kröfur um notkunarhönnun og uppsetningu		
CENELEC	EN 50178:1997 Rafeindabúnaður til nota í raflögnum		
CENELEC	EN 50214:2006 Flatir sveigjanlegir strengir með pólývínýlklóríðkápu	HD 359 S2:1990 + EN 50214:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2008)
	EN 50214:2006/AC:2007		
CENELEC	EN 50250:2002 Breytistykki til nota í iðnaði	EN 50250:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2005)
	EN 50250:2002/AC:2007		
	EN 50250:2002/AC:2002		
CENELEC	EN 50262:1998 Strengjahulsur samkvæmt metrakerfinu fyrir raflagnir		
	EN 50262:1998/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2003)
	EN 50262:1998/A2:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2007)
	EN 50262:1998/AC:1998		
CENELEC	EN 50267-1:1998 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófanir á lofttegundum sem verða til við bruna efna úr strengjum – 1. hluti: Prófunarbúnaður	HD 602 S1:1992 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2000)
CENELEC	EN 50267-2-1:1998 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófanir á lofttegundum sem verða til við bruna efna úr strengjum – Hluti 2-1: Aðferðir – Ákvörðun magns halógensýrugass		
CENELEC	EN 50267-2-2:1998 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófanir á lofttegundum sem verða til við bruna efna úr strengjum – Hluti 2-2: Aðferðir – Ákvörðun sýrustigs lofttegunda fyrir efni með mælingum á pH-gildi og leiðni		
CENELEC	EN 50267-2-3:1998 Almennar prófunaraðferðir á brunaeiginleikum strengja – Prófanir á lofttegundum sem verða til við bruna efna úr strengjum – Hluti 2-3: Aðferðir – Ákvörðun sýrustigs lofttegunda fyrir efni með ákvörðun á vagnu meðaltali pH-gildis og leiðni	HD 602 S1:1992 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2000)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 50274:2002 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Vörn gegn raflosti – Vörn gegn beinni snertingu spennuhafa virkisluta		
	EN 50274:2002/AC:2009		
CENELEC	EN 50288-1:2003 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 1: Almenn forskrift		
CENELEC	EN 50288-1:2013 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 1: Almenn forskrift	EN 50288-1:2003 Athugasemd 2.1	18.3.2016
CENELEC	EN 50288-2-1:2003 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 2-1: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 100 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar		
CENELEC	EN 50288-2-1:2013 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 2-1: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 100 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar	EN 50288-2-1:2003 Athugasemd 2.1	18.3.2016
CENELEC	EN 50288-2-2:2003 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 2-2: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 100 MHz – Tengisnúður og snúrur á vinnusvæði		
CENELEC	EN 50288-2-2:2013 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 2-2: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 100 MHz – Tengisnúður og snúrur á vinnusvæði	EN 50288-2-2:2003 Athugasemd 2.1	18.3.2016
CENELEC	EN 50288-3-1:2003 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 3-1: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 100 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar		
CENELEC	EN 50288-3-1:2013 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 3-1: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 100 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar	EN 50288-3-1:2003 Athugasemd 2.1	18.3.2016
CENELEC	EN 50288-3-2:2003 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 3-2: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 100 MHz – Tengisnúður og snúrur á vinnusvæði		
CENELEC	EN 50288-3-2:2013 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 3-2: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 100 MHz – Tengisnúður og snúrur á vinnusvæði	EN 50288-3-2:2003 Athugasemd 2.1	18.3.2016

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 50288-4-1:2003 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 4-1: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 600 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar		
CENELEC	EN 50288-4-1:2013 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 4-1: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 600 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar	EN 50288-4-1:2003 Athugasemd 2.1	18.3.2016
CENELEC	EN 50288-4-2:2003 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 4-2: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 600 MHz – Tengisnúður og snúrur á vinnusvæði		
CENELEC	EN 50288-4-2:2013 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 4-2: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 600 MHz – Tengisnúður og snúrur á vinnusvæði	EN 50288-4-2:2003 Athugasemd 2.1	18.3.2016
CENELEC	EN 50288-5-1:2003 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 5-1: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 250 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar		
CENELEC	EN 50288-5-1:2013 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 5-1: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 250 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar	EN 50288-5-1:2003 Athugasemd 2.1	18.3.2016
CENELEC	EN 50288-5-2:2003 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 5-2: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 250 MHz – Tengisnúður og snúrur á vinnusvæði		
CENELEC	EN 50288-5-2:2013 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 5-2: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 250 MHz – Tengisnúður og snúrur á vinnusvæði	EN 50288-5-2:2003 Athugasemd 2.1	18.3.2016
CENELEC	EN 50288-6-1:2003 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 6-1: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 250 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar		
CENELEC	EN 50288-6-1:2013 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 6-1: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 250 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar	EN 50288-6-1:2003 Athugasemd 2.1	18.3.2016
CENELEC	EN 50288-6-2:2003 Fjölpátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 6-2: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 250 MHz – Tengisnúður og snúrur á vinnusvæði		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 50288-6-2:2013 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 6-2: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 250 MHz – Tengisnúrur og snúrur á vinnusvæði	EN 50288-6-2:2003 Athugasemd 2.1	18.3.2016
CENELEC	EN 50288-7:2005 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 7: Rammaforskrift fyrir strengi í raftæki og stjórntæki		
CENELEC	EN 50288-8:2012 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 8: Forskrift fyrir strengi af gerð eitt fyrir allt að 2 MHz		
CENELEC	EN 50288-9-1:2012 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 9-1: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 1,000 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar		
CENELEC	EN 50288-10-1:2012 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 10-1: Rammaforskrift fyrir skermaða strengi fyrir allt að 500 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í gólf og byggingar		
CENELEC	EN 50288-11-1:2012 Fjölþátta málmstrengir sem notaðir eru í hliðrænum og stafrænum samskiptum og við stýringu – Hluti 11-1: Rammaforskrift fyrir óskermaða strengi fyrir allt að 500 MHz – Dreifilagnir og stofnlagnir í byggingar		
CENELEC	EN 50289-1-3:2001 Boðskiptalagnir – Forskrift fyrir prófunaraðferðir – Hluti 1-3: Prófunaraðferðir með rafmagni – Torleiðnistyrkur		
CENELEC	EN 50289-1-4:2001 Boðskiptalagnir – Forskrift fyrir prófunaraðferðir – Hluti 1-4: Prófunaraðferðir með rafmagni- Viðnám einangrunar		
CENELEC	EN 50290-2-1:2005 Boðskiptalagnir – Hluti 2-1: Almennar hönnunarreglur og samsetning		
CENELEC	EN 50290-2-20:2001 Boðskiptalagnir – Hluti 2-20: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Almennt		
CENELEC	EN 50290-2-21:2001 Boðskiptalagnir – Hluti 2-21: Almennar hönnunarreglur og samsetning – PVC einangrunarefni		
	EN 50290-2-21:2001/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
	EN 50290-2-21:2001/AC:2003		
CENELEC	EN 50290-2-22:2001 Boðskiptalagnir – Hluti 2-22: Almennar hönnunarreglur og samsetning – PVC kápuefni		
	EN 50290-2-22:2001/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 50290-2-23:2001 Boðskiptalagnir – Hluti 2-23: Almennar hönnunarreglur og samsetning – PE einangrun		
CENELEC	EN 50290-2-24:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-24: Almennar hönnunarreglur og samsetning – PE kápuefni		
	EN 50290-2-24:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2011)
CENELEC	EN 50290-2-25:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-25: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Pólýprópýlen einangrunarefni		
CENELEC	EN 50290-2-26:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-26: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Halógensnauð einangrunarefni með logavarnareiginleikum		
	EN 50290-2-26:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
CENELEC	EN 50290-2-27:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-27: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Halógensnauð hitadeig kápuefni með logavarnareiginleikum		
	EN 50290-2-27:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
	EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010		
CENELEC	EN 50290-2-28:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-28: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Fyllingarefni í fyllta strengi		
CENELEC	EN 50290-2-29:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-29: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Víxltengd PE einangrunarefni		
CENELEC	EN 50290-2-30:2002 Boðskiptalagnir – Hluti 2-30: Almennar hönnunarreglur og samsetning – Pólý(tetraflúoretýlen-hexaflúorprópýlen) (FEP) einangrunar- og kápuefni		
CENELEC	EN 50290-4-1:2001 Boðskiptalagnir – Hluti 4-1: Almenn atriði varðandi notkun strengja – Umhverfisaðstæður og öryggismál		
CENELEC	EN 50363-0:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 0: Almennur inngangur		
CENELEC	EN 50363-0:2011 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 0: Almennur inngangur	EN 50363-0:2005 Athugasemd 2.1	14.3.2014
CENELEC	EN 50363-1:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lágspennurafstrengi – Hluti 1: Þverbundin gúmfaðrandi einangrunarefni		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 50363-2-1:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lággjafstængi – Hluti 2-1: Þverbundin gúmfaðrandi kápuafni		
	EN 50363-2-1:2005/A1:2011	Athugasemd 3	14.3.2014
CENELEC	EN 50363-2-2:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lággjafstængi – Hluti 2-2: Þverbundin gúmfaðrandi hlífðarefni		
CENELEC	EN 50363-3:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lággjafstængi – Hluti 3: PVC einangrunarefni		
	EN 50363-3:2005/A1:2011	Athugasemd 3	14.3.2014
CENELEC	EN 50363-4-1:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lággjafstængi – Hluti 4-1: PVC kápuafni		
CENELEC	EN 50363-4-2:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lággjafstængi – Hluti 4-2: PVC hlífðarefni		
CENELEC	EN 50363-5:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lággjafstængi – Hluti 5: Halógensnauð þverbundin einangrunarefni		
	EN 50363-5:2005/A1:2011	Athugasemd 3	14.3.2014
CENELEC	EN 50363-6:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lággjafstængi – Hluti 6: Halógensnauð þverbundin kápuafni		
	EN 50363-6:2005/A1:2011	Athugasemd 3	14.3.2014
CENELEC	EN 50363-7:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lággjafstængi – Hluti 7: Halógensnauð hitadeig einangrunarefni		
CENELEC	EN 50363-8:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lággjafstængi – Hluti 8: Halógensnauð hitadeig kápuafni		
	EN 50363-8:2005/A1:2011	Athugasemd 3	14.3.2014
CENELEC	EN 50363-9-1:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lággjafstængi – Hluti 9-1: Ýmis einangrunarefni – Þverbundið pólývínýlklóríð (XLPVC)		
CENELEC	EN 50363-10-1:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lággjafstængi – Hluti 10-1: Ýmis kápuafni – Þverbundið pólývínýlklóríð (XLPVC)		
CENELEC	EN 50363-10-2:2005 Einangrunar-, kápu- og hlífðarefni fyrir lággjafstængi – Hluti 10-2: Ýmis kápuafni – Hitadeigt pólýúretan		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 50364:2010 Takmörkun á áhrifum sem fólk verður fyrir af rafsegulsviðum frá tækjum sem starfa á tíðnisviðinu 0Hz og upp í 10GHz og notuð eru við rafrænt eftirlit með hlutum (Electronic Article Surveillance – EAS), auðkenningu útvarpstíðni (Radio Frequency Identification – RFID) o.þ.h.	EN 50364:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2012)
CENELEC	EN 50369:2005 Vökvaþétt slíðurkerfi fyrir strenglagnir		
CENELEC	EN 50371:2002 Almennur staðall til þess að sýna fram á samræmi lágaflls rafeinda- og rafmagnstækja við grundvallartakmarkanir er tengjast áhrifum rafsegulsviða á fólk (10 MHz – 300 GHz) – Almennir		
CENELEC	EN 50395:2005 Rafrænar prófunaraðferðir fyrir lágspennurafstrengi	HD 21.2 S3:1997 + A1:2002 + HD 22.2 S3:1997 + A1:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2008)
	EN 50395:2005/A1:2011	Athugasemd 3	14.3.2014
CENELEC	EN 50396:2005 Prófunaraðferðir aðrar en rafrænar fyrir lágspennurafstrengi	HD 21.2 S3:1997 + A1:2002 + HD 22.2 S3:1997 + A1:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2008)
	EN 50396:2005/A1:2011	Athugasemd 3	14.3.2014
CENELEC	EN 50406-1:2004 Fjölpára strengir fyrir notendur fjarskiptaneta með háan bitahraða – Hluti 1: Loftstrengir		
CENELEC	EN 50406-2:2004 Fjölpára strengir fyrir notendur fjarskiptaneta með háan bitahraða – Hluti 2: Lagnir í stokkum og grafnar lagnir		
CENELEC	EN 50407-1:2004 Fjölpára strengir til nota í fjarskiptanetum með stafrænt aðgengi við háan bitahraða – Hluti 1: Útilagnir		
CENELEC	EN 50425:2008 Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar ámóta fastar lagnir – Viðbótarstaðall – Slökkviliðsrofar fyrir skilti og ljósker innan- og utandyra		
CENELEC	EN 50428:2005 Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar ámóta fastar lagnir – Viðbótarstaðall – Rofar og skyldir fylgihlutir til nota í rafeindakerfum fyrir heimili og byggingar (HBES)		
	EN 50428:2005/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2010)
	EN 50428:2005/A2:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2012)
CENELEC	EN 50441-1:2006 Lagnir innan dýra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – Hluti 1: Óskermaðar lagnir – 1. flokkur		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 50441-1:2012 Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – Hluti 1: Öskermaðar lagnir – 1. flokkur	EN 50441-1:2006 Athugasemd 2.1	23.1.2015
CENELEC	EN 50441-2:2006 Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – Hluti 2: Skermaðar lagnir – 2. flokkur		
CENELEC	EN 50441-2:2012 Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – Hluti 2: Skermaðar lagnir – 2. flokkur	EN 50441-2:2006 Athugasemd 2.1	23.1.2015
CENELEC	EN 50441-3:2006 Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – Hluti 3: Skermaðar lagnir – 3. flokkur		
CENELEC	EN 50441-4:2012 Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabúnað í íbúðarhúsnæði – Hluti 4: Strengir allt að 1 200 MHz – 3. flokkur		
CENELEC	EN 50445:2008 Vöruflokksskiptabúnað til þess að sýna fram á samræmi búnaðar til viðnámssuðu, rafsuðu og á móta vinnslu við grundvallartakmarkanir er tengjast áhrifum rafsegulsviða á fólki (0 Hz – 300 GHz)		
CENELEC	EN 50491-3:2009 Almennar kröfur um rafeindakerfi fyrir heimili og byggingar (HBES) og sjálfstýringar- og stjórnerki fyrir byggingar (BACS) – Hluti 3: Rafmagnsöryggiskröfur	EN 50090-2-2:1996 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2012)
CENELEC	EN 50491-4-1:2012 Almennar kröfur um rafeindakerfi fyrir heimili og byggingar (HBES) og sjálfstýringar- og stjórnerki fyrir byggingar (BACS) – Hluti 4-1: Almennar öryggiskröfur varðandi vörur sem ætlaðar eru til samtengingar við rafeindakerfi fyrir heimili og byggingar (HBES) og sjálfstýringar- og stjórnerki fyrir byggingar (BACS)		
CENELEC	EN 50497:2007 Prófunaraðferð sem mælt er með til þess að meta hættu á útsmitun mýkiefnis frá strengjum með einangrun og kápu úr PVC		
CENELEC	EN 50520:2009 Lokplötur og þynnur til nota við verndun og vörun við staðsetningu strengja og stokka í jörðu		
CENELEC	EN 50525-1:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 1: Almennar kröfur	HD 21.1 S4:2002 + HD 22.1 S4:2002 Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-2-11:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-11: Strengir til almennra nota – Sveigjanlegir strengir með hitadeigri PVC einangrun	HD 21.5 S3:1994 ásamt breytingum + HD 21.12 S1:1994 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-2-12:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-12: Strengir til almennra nota – Strengir með hitadeigri PVC einangrun fyrir framlengjanlegar leiðslur	HD 21.10 S2:2001 Athugasemd 2.1	17.1.2014

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 50525-2-21:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-21: Strengir til almennra nota – Sveigjanlegir strengir með þverbundinni elastómerinangrun	HD 22.4 S4:2004 + HD 22.10 S2:2007 + HD 22.11 S2:2007 + HD 22.12 S2:2007 + HD 22.16 S2:2007 Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-2-22:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-22: Strengir til almennra nota – Mjög sveigjanlegir skermaðir strengir með þverbundinni elastómerinangrun	HD 22.14 S3:2007 Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-2-31:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-31: Strengir til almennra nota – Eintauga kápulausir strengir með hitadeigri PVC einangrun	HD 21.3 S3:1995 ásamt breytingum + HD 21.7 S2:1996 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-2-41:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-41: Strengir til almennra nota – Eintauga strengir með þverbundinni sílikongúmmíeinangrun	HD 22.3 S4:2004 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-2-42:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-42: Strengir til almennra nota – Eintauga kápulausir strengir með þverbundinni EVA einangrun	HD 22.7 S2:1995 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-2-51:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-51: Strengir til almennra nota – Olíuþolnir stýristrengir með hitadeigri PVC einangrun	HD 21.13 S1:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-2-71:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-71: Strengir til almennra nota – Flatir tinselstrengir (taugar) með hitadeigri PVC einangrun	HD 21.5 S3:1994 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-2-72:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-72: Strengir til almennra nota – Flatir aðskiljanlegir strengir (taugar) með hitadeigri PVC einangrun	HD 21.11 S1:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-2-81:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-81: Strengir til almennra nota – Strengir með þverbundinni elastómerkápu til nota við rafsuðu	HD 22.6 S2:1995 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-2-82:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-82: Strengir til almennra nota – Strengir með þverbundinni elastómerkápu til nota í skrautkeðjur	HD 22.8 S2:1994 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	17.1.2014

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 50525-2-83:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 2-83: Strengir til almennra nota – Fjöldauga strengir með þverbundinni sílikongúmmíeinangrun	HD 22.15 S2:2007 Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-3-11:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 3-11: Strengir með sérstökum brunaeiginleikum – Sveigjanlegir strengir með halógenlausa hitadeiga einangrun og litla reyklosun	HD 21.14 S1:2003 Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-3-21:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 3-21: Strengir með sérstökum brunaeiginleikum – Sveigjanlegir strengir með halógenlausa þverbundna einangrun og litla reyklosun	HD 22.13 S2:2007 Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-3-31:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 3-31: Strengir með sérstökum brunaeiginleikum – Eintauga kápulausir strengir með halógenlausa hitadeiga einangrun og litla reyklosun	HD 21.15 S1:2006 Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50525-3-41:2011 Rafstrengir – Lágspennustrengir með málspennu til og með 450/750 V (U0/U) – Hluti 3-41: Strengir með sérstökum brunaeiginleikum – Eintauga kápulausir strengir með halógenlausa þverbundna einangrun og litla reyklosun	HD 22.9 S3:2007 Athugasemd 2.1	17.1.2014
CENELEC	EN 50550:2011 Varnarbúnaður gegn yfirspennu raforkutiðni (POP) til heimilisnota og ámóta nota		
CENELEC	EN 50556:2011 Umferðarljós		
CENELEC	EN 60034-1:2004 Rafmagnsvélur sem snúast – 1. hluti: Mat og afköst IEC 60034-1:2004	EN 60034-1:1998 + A1:1998 + A2:1999 + A11:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2007)
CENELEC	EN 60034-1:2010 Rafmagnsvélur sem snúast – Hluti 1: Mat og afköst IEC 60034-1:2010 (Breytt)	EN 60034-1:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60034-5:2001/AC:2010		
CENELEC	EN 60034-5:2001 Rafmagnsvélur sem snúast – 5. hluti: Flokkun verndarstiga sem umlykjur fyrir vélur sem snúast veita IEC 60034-5:2000	EN 60034-5:1986 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2003)
	EN 60034-5:2001/A1:2007 IEC 60034-5:2000/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2009)
CENELEC	EN 60034-6:1993 Rafmagnsvélur sem snúast – 6. hluti: Kæliaðferðir IEC 60034-6:1991		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 60034-7:1993 Rafmagnsvélur sem snúast – 7. hluti: Flokkun byggingar- og uppsetningargerða (IM-merki) IEC 60034-7:1992		
	EN 60034-7:1993/A1:2001 IEC 60034-7:1992/A1:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2003)
CENELEC	EN 60034-8:2007 Rafmagnsvélur sem snúast – 8. hluti: Merkingar tengiklemma og snúningsátt IEC 60034-8:2007	EN 60034-8:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2010)
CENELEC	EN 60034-9:2005 Rafmagnsvélur sem snúast – 9. hluti: Hávaðamörk IEC 60034-9:2003 (Breytt)	EN 60034-9:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2008)
	EN 60034-9:2005/A1:2007 IEC 60034-9:2003/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2010)
CENELEC	EN 60034-11:2004 Rafmagnsvélur sem snúast – 11. hluti: Hitavörn IEC 60034-11:2004		
CENELEC	EN 60034-12:2002 Rafmagnsvélur sem snúast – 12. hluti: Ræsiafköst einhraða þriggja fasa spanhreyfla með nótum fyrir spennu IEC 60034-12:2002	EN 60034-12:1995 + A2:1995 + A11:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2005)
	EN 60034-12:2002/A1:2007 IEC 60034-12:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2010)
CENELEC	EN 60034-14:2004 Rafmagnsvélur sem snúast – 14. hluti: Véldrænn titringur tiltekinnna véla með óxulhæðina 56 mm eða meiri – Mæling, mat og mörk titrings IEC 60034-14:2003	EN 60034-14:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60034-14:2004/A1:2007 IEC 60034-14:2003/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
CENELEC	EN 60051-1:1998 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 1. hluti: Skilgreiningar og almennar kröfur vegna allra hluta staðalsins IEC 60051-1:1997	EN 60051-1:1989 + A1:1995 + A2:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.1999)
CENELEC	EN 60051-2:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna straum- og spennumæla IEC 60051-2:1984		
CENELEC	EN 60051-3:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 3. hluti: Sérstakar kröfur vegna aflmæla og launafismæla IEC 60051-3:1984		
	EN 60051-3:1989/A1:1995 IEC 60051-3:1984/A1:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.1995)
CENELEC	EN 60051-4:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 4. hluti: Sérstakar kröfur vegna tíðnimæla IEC 60051-4:1984		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60051-5:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 5. hluti: Sérstakar kröfur vegna fasviksmæla, aflstuðulsmæla og samfasasjáa IEC 60051-5:1985		
CENELEC	EN 60051-6:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 6. hluti: Sérstakar kröfur vegna viðnámsmæla og leiðnimæla IEC 60051-6:1984		
CENELEC	EN 60051-7:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 7. hluti: Sérstakar kröfur vegna fjölnota mæla IEC 60051-7:1984		
CENELEC	EN 60051-8:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 8. hluti: Sérstakar kröfur vegna fylgihluta IEC 60051-8:1984		
CENELEC	EN 60051-9:1989 Beinvirk hliðræn rafmagnsmælitæki með vísi og fylgihlutir þeirra – 9. hluti: Prófunaraðferðir sem mælt er með IEC 60051-9:1988		
	EN 60051-9:1989/A2:1995 IEC 60051-9:1988/A2:1995	Athugasemd 3	Liðinn (15.2.1996)
	EN 60051-9:1989/A1:1995 IEC 60051-9:1988/A1:1994	Athugasemd 3	Liðinn (15.2.1996)
CENELEC	EN 60061-1:1993 Lampasökkjar og -haldarar ásamt víddarmælum til að fylgjast með skiptihæfi og öryggi – 1. hluti: Lampasökkjar IEC 60061-1:1969 (Breytt) + IEC 60061-1L:1987 (Breytt) + IEC 60061-1N:1992 (Breytt)		
	EN 60061-1:1993/A1:1995 IEC 60061-1P:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1995)
	EN 60061-1:1993/A3:1995 IEC 60061-1R:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-1:1993/A2:1995 IEC 60061-1Q:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-1:1993/A4:1996 IEC 60061-1S:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60061-1:1993/A5:1996 IEC 60061-1T:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1997)
	EN 60061-1:1993/A6:1996 IEC 60061-1U:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1997)
	EN 60061-1:1993/A7:1997 IEC 60061-1V:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.1998)
	EN 60061-1:1993/A21:1998 IEC 60061-1:1969/A21:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-1:1993/A22:1999 IEC 60061-1:1969/A22:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2006)
	EN 60061-1:1993/A23:1999 IEC 60061-1:1969/A23:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2006)

Evrópsk staðla- samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
	EN 60061-1:1993/A24:2000 IEC 60061-1:1969/A24:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60061-1:1993/A25:2001 IEC 60061-1:1969/A25:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60061-1:1993/A26:2001 IEC 60061-1:1969/A26:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60061-1:1993/A27:2001 IEC 60061-1:1969/A27:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2004)
	EN 60061-1:1993/A28:2002 IEC 60061-1:1969/A28:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-1:1993/A29:2002 IEC 60061-1:1969/A29:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2005)
	EN 60061-1:1993/A30:2002 IEC 60061-1:1969/A30:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2005)
	EN 60061-1:1993/A31:2003 IEC 60061-1:1969/A31:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2006)
	EN 60061-1:1993/A32:2003 IEC 60061-1:1969/A32:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
	EN 60061-1:1993/A34:2004 IEC 60061-1:1969/A34:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60061-1:1993/A35:2005 IEC 60061-1:1969/A35:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60061-1:1993/A36:2005 IEC 60061-1:1969/A36:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2008)
	EN 60061-1:1993/A37:2006 IEC 60061-1:1969/A37:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2009)
	EN 60061-1:1993/A38:2007 IEC 60061-1:1969/A38:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
	EN 60061-1:1993/A39:2007 IEC 60061-1:1969/A39:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2010)
	EN 60061-1:1993/A40:2008 IEC 60061-1:1969/A40:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2011)
	EN 60061-1:1993/A41:2009 IEC 60061-1:1969/A41:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2012)
	EN 60061-1:1993/A42:2009 IEC 60061-1:1969/A42:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2012)
	EN 60061-1:1993/A44:2010 IEC 60061-1:1969/A44:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60061-1:1993/A43:2010 IEC 60061-1:1969/A43:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60061-1:1993/A46:2011 IEC 60061-1:1969/A46:2011	Athugasemd 3	17.8.2014
	EN 60061-1:1993/A45:2011 IEC 60061-1:1969/A45:2011	Athugasemd 3	17.8.2014
	EN 60061-1:1993/A47:2012 IEC 60061-1:1969/A47:2011	Athugasemd 3	5.3.2015

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
	EN 60061-1:1993/A48:2012 IEC 60061-1:1969/A48:2012	Athugasemd 3	1.11.2015
	EN 60061-1:1993/A49:2013 IEC 60061-1:1969/A49:2013	Athugasemd 3	2.4.2016

Röðin EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerð og því hefur dagurinn, sem hætt er að gera ráð fyrir samræmi, aðeins áhrif á þær gerðir sem hinar ýmsu breytingar gilda um.

CENELEC	EN 60061-2:1993 Lampasökkjar og -haldarar ásamt víddarmælum til að fylgjast með skiptihæfi og öryggi – 2. hluti: Lampahaldarar IEC 60061-2:1969 (Breytt) + IEC 60061-2H:1987 (Breytt) + IEC 60061-2I:1990 (Breytt) + IEC 60061-2K:1992 (Breytt)		
	EN 60061-2:1993/A40:2010 IEC 60061-2:1969/A40:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60061-2:1993/A41:2010 IEC 60061-2:1969/A41:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60061-2:1993/A43:2011 IEC 60061-2:1969/A43:2011	Athugasemd 3	29.10.2014
	EN 60061-2:1993/A42:2011 IEC 60061-2:1969/A42:2011	Athugasemd 3	29.10.2014
	EN 60061-2:1993/A44:2012 IEC 60061-2:1969/A44:2011	Athugasemd 3	19.1.2015
	EN 60061-2:1993/A45:2012 IEC 60061-2:1969/A45:2012	Athugasemd 3	1.11.2015
	EN 60061-2:1993/A46:2013 IEC 60061-2:1969/A46:2013	Athugasemd 3	2.4.2016
	EN 60061-2:1993/A1:1995 IEC 60061-2L:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1995)
	EN 60061-2:1993/A3:1995 IEC 60061-2N:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-2:1993/A2:1995 IEC 60061-2M:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-2:1993/A4:1996 IEC 60061-2P:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60061-2:1993/A5:1996 IEC 60061-2Q:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1997)
	EN 60061-2:1993/A6:1996 IEC 60061-2R:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1997)
	EN 60061-2:1993/A7:1997 IEC 60061-2S:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1998)
	EN 60061-2:1993/A18:1998 IEC 60061-2:1969/A18:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-2:1993/A19:1999 IEC 60061-2:1969/A19:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2006)
	EN 60061-2:1993/A20:1999 IEC 60061-2:1969/A20:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2006)
	EN 60061-2:1993/A21:2000 IEC 60061-2:1969/A21:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
	EN 60061-2:1993/A22:2001 IEC 60061-2:1969/A22:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60061-2:1993/A23:2001 IEC 60061-2:1969/A23:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60061-2:1993/A24:2001 IEC 60061-2:1969/A24:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2004)
	EN 60061-2:1993/A25:2002 IEC 60061-2:1969/A25:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-2:1993/A26:2002 IEC 60061-2:1969/A26:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2005)
	EN 60061-2:1993/A27:2002 IEC 60061-2:1969/A27:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2008)
	EN 60061-2:1993/A28:2003 IEC 60061-2:1969/A28:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2006)
	EN 60061-2:1993/A29:2003 IEC 60061-2:1969/A29:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
	EN 60061-2:1993/A30:2003 IEC 60061-2:1969/A30:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60061-2:1993/A31:2004 IEC 60061-2:1969/A31:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60061-2:1993/A32:2005 IEC 60061-2:1969/A32:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60061-2:1993/A33:2005 IEC 60061-2:1969/A33:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2008)
	EN 60061-2:1993/A34:2006 IEC 60061-2:1969/A34:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2009)
	EN 60061-2:1993/A35:2007 IEC 60061-2:1969/A35:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
	EN 60061-2:1993/A36:2007 IEC 60061-2:1969/A36:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2010)
	EN 60061-2:1993/A37:2008 IEC 60061-2:1969/A37:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2011)
	EN 60061-2:1993/A38:2009 IEC 60061-2:1969/A38:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2012)
	EN 60061-2:1993/A39:2009 IEC 60061-2:1969/A39:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2012)

Röðin EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerð og því hefur dagurinn, sem hætt er að gera ráð fyrir samræmi, aðeins áhrif á þær gerðir sem hinar ýmsu breytingar gilda um.

CENELEC	EN 60061-3:1993 Lampasökkjar og -haldarar ásamt viddarmælum til að fylgjast með skiptihæfi og öryggi – 3. hluti: Viddarmælar IEC 60061-3:1969 (Breytt) + IEC 60061-3M:1992 (Breytt)		
	EN 60061-3:1993/A1:1995 IEC 60061-3N:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1995)
	EN 60061-3:1993/A3:1995 IEC 60061-3Q:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-3:1993/A2:1995 IEC 60061-3P:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)

Evrópsk staðla- samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
	EN 60061-3:1993/A4:1996 IEC 60061-3R:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60061-3:1993/A5:1996 IEC 60061-3S:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1997)
	EN 60061-3:1993/A6:1996 IEC 60061-3T:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1997)
	EN 60061-3:1993/A7:1997 IEC 60061-3U:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1998)
	EN 60061-3:1993/A20:1998 IEC 60061-3:1969/A20:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-3:1993/A21:1999 IEC 60061-3:1969/A21:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2006)
	EN 60061-3:1993/A22:1999 IEC 60061-3:1969/A22:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2006)
	EN 60061-3:1993/A23:2000 IEC 60061-3:1969/A23:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60061-3:1993/A25:2001 IEC 60061-3:1969/A25:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60061-3:1993/A24:2001 IEC 60061-3:1969/A24:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2004)
	EN 60061-3:1993/A26:2001 IEC 60061-3:1969/A26:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2004)
	EN 60061-3:1993/A27:2002 IEC 60061-3:1969/A27:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-3:1993/A28:2002 IEC 60061-3:1969/A28:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2005)
	EN 60061-3:1993/A29:2002 IEC 60061-3:1969/A29:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2005)
	EN 60061-3:1993/A30:2003 IEC 60061-3:1969/A30:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2006)
	EN 60061-3:1993/A31:2003 IEC 60061-3:1969/A31:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
	EN 60061-3:1993/A32:2003 IEC 60061-3:1969/A32:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60061-3:1993/A33:2004 IEC 60061-3:1969/A33:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60061-3:1993/A34:2005 IEC 60061-3:1969/A34:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60061-3:1993/A35:2005 IEC 60061-3:1969/A35:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2008)
	EN 60061-3:1993/A36:2006 IEC 60061-3:1969/A36:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2009)
	EN 60061-3:1993/A37:2007 IEC 60061-3:1969/A37:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
	EN 60061-3:1993/A38:2007 IEC 60061-3:1969/A38:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2010)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
	EN 60061-3:1993/A39:2009 IEC 60061-3:1969/A39:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2012)
	EN 60061-3:1993/A40:2009 IEC 60061-3:1969/A40:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2012)
	EN 60061-3:1993/A42:2010 IEC 60061-3:1969/A42:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60061-3:1993/A41:2010 IEC 60061-3:1993/A41:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60061-3:1993/A44:2011 IEC 60061-3:1969/A44:2011	Athugasemd 3	29.10.2014
	EN 60061-3:1993/A43:2011 IEC 60061-3:1969/A43:2011	Athugasemd 3	29.10.2014
	EN 60061-3:1993/A45:2012 IEC 60061-3:1969/A45:2011	Athugasemd 3	24.1.2015
	EN 60061-3:1993/A46:2012 IEC 60061-3:1969/A46:2012	Athugasemd 3	1.11.2015
	EN 60061-3:1993/A47:2013 IEC 60061-3:1969/A47:2013	Athugasemd 3	2.4.2016

Röðin EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerð og því hefur dagurinn, sem hætt er að gera ráð fyrir samræmi, aðeins áhrif á þær gerðir sem hinar ýmsu breytingar gilda um.

CENELEC	EN 60061-4:1992 Lampasökkjar og -haldarar ásamt víddarmælum til að fylgjast með skiptihæfi og öryggi – 4. hluti: Leiðbeiningar og almennar upplýsingar IEC 60061-4:1990 (Breytt)		
	EN 60061-4:1992/A1:1995 IEC 60061-4A:1992 + IEC 60061-4B:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-4:1992/A3:1995 IEC 60061-4D:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-4:1992/A2:1995 IEC 60061-4C:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60061-4:1992/A5:1998 IEC 60061-4:1990/A5:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60061-4:1992/A6:2000 IEC 60061-4:1990/A6:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60061-4:1992/A7:2001 IEC 60061-4:1990/A7:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2004)
	EN 60061-4:1992/A8:2003 IEC 60061-4:1990/A8:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2006)
	EN 60061-4:1992/A9:2005 IEC 60061-4:1990/A9:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60061-4:1992/A10:2006 IEC 60061-4:1990/A10:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2009)
	EN 60061-4:1992/A11:2007 IEC 60061-4:1990/A11:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2010)
	EN 60061-4:1992/A12:2009 IEC 60061-4:1990/A12:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2012)
	EN 60061-4:1992/A13:2011 IEC 60061-4:1990/A13:2011	Athugasemd 3	Liðinn (5.10.2013)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
	EN 60061-4:1992/A14:2011 IEC 60061-4:1990/A14:2011	Athugasemd 3	26.9.2014

Röðin EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerð og því hefur dagurinn, sem hætt er að gera ráð fyrir samræmi, aðeins áhrif á þær gerðir sem hinar ýmsu breytingar gilda um.

CENELEC	EN 60065:2002 Hljóð- og myndbúnaður og ámóta rafeindabúnaður – Öryggiskröfur IEC 60065:2001 (Breytt)	EN 60065:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60065:2002/A1:2006 IEC 60065:2001/A1:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60065:2002/A11:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2010)
	EN 60065:2002/A2:2010 IEC 60065:2001/A2:2010 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60065:2002/A12:2011	Athugasemd 3	Liðinn (24.1.2013)
	EN 60065:2002/AC:2006		
	EN 60065:2002/AC:2007		
CENELEC	EN 60110-1:1998 Aflþéttar fyrir spanhitunarbúnað – 1. hluti: Almenn IEC 60110-1:1998	HD 207 S1:1977 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2001)
CENELEC	EN 60127-1:2006 Smávör – 1. hluti: Skilgreiningar fyrir smávör og almennar kröfur vegna smávarþappa IEC 60127-1:2006	EN 60127-1:1991 + A1:1999 + A2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2009)
	EN 60127-1:2006/A1:2011 IEC 60127-1:2006/A1:2011	Athugasemd 3	25.5.2014
CENELEC	EN 60127-2:2003 Smávör – 2. hluti: Bræðivarhöldur IEC 60127-2:2003	EN 60127-2:1991 + A1:1995 + A2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60127-2:2003/A1:2003 IEC 60127-2:2003/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
	EN 60127-2:2003/A2:2010 IEC 50127-2:2003/A2:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2013)
CENELEC	EN 60127-3:1996 Smávör – 3. hluti: Vartappar undir smástærð IEC 60127-3:1988 + A1:1991	EN 60127-3:1991 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60127-3:1996/A2:2003 IEC 60127-3:1988/A2:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60127-3:1996/AC:1996		
CENELEC	EN 60127-4:2005 Smávör – 4. hluti: Alþjóðlegir einingarvartappar (Gerðir til festingar gegnum gat eða á yfirborð) IEC 60127-4:2005	EN 60127-4:1996 + A1:2002 + A2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2008)
	EN 60127-4:2005/A1:2009 IEC 60127-4:2005/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2012)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60127-6:1994 Smávör – 6. hluti: Varhöldur fyrir vartappa IEC 60127-6:1994		
	EN 60127-6:1994/A1:1996 IEC 60127-6:1994/A1:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60127-6:1994/A2:2003 IEC 60127-6:1994/A2:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
CENELEC	EN 60143-2:1994 Raðþéttar fyrir raforkukerfi – 2. hluti: Varnarbúnaður fyrir raðþéttasamtæður IEC 60143-2:1994		
CENELEC	EN 60143-2:2013 Raðþéttar fyrir raforkukerfi – 2. hluti: Varnarbúnaður fyrir raðþéttasamtæður IEC 60143-2:2012	EN 60143-2:1994 Athugasemd 2.1	15.1.2016
CENELEC	EN 60155:1995 Glóðarræsar fyrir flúrpípur IEC 60155:1993		
	EN 60155:1995/A1:1995 IEC 60155:1993/A1:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60155:1995/A2:2007 IEC 60155:1993/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2009)
CENELEC	EN 60204-1:2006 Öryggi véla – Rafbúnaður iðnaðarvéla – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60204-1:2005 (Breytt)	EN 60204-1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2009)
	EN 60204-1:2006/A1:2009 IEC 60204-1:2005/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2012)
	EN 60204-1:2006/AC:2010		
CENELEC	EN 60204-32:2008 Öryggi véla – Rafbúnaður véla – Hluti 32: Kröfur vegna lyftivéla IEC 60204-32:2008		
CENELEC	EN 60215:1989 Öryggiskröfur vegna útvarpssenda IEC 60215:1987		
	EN 60215:1989/A1:1992 IEC 60215:1987/A1:1990	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.1993)
	EN 60215:1989/A2:1994 IEC 60215:1987/A2:1993	Athugasemd 3	Liðinn (15.7.1995)
CENELEC	EN 60228:2005 Leiðarar einangraðra strengja IEC 60228:2004		
	EN 60228:2005/AC:2005		
CENELEC	EN 60238:2004 Lampahaldarar með Edisonskrúfgangi IEC 60238:2004	EN 60238:1998 + A1:1999 + A2:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2007)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
	EN 60238:2004/A1:2008 IEC 60238:2004/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2011)
	EN 60238:2004/A2:2011 IEC 60238:2004/A2:2011	Athugasemd 3	30.3.2014
	EN 60238:2004/AC:2005		
CENELEC	EN 60252-1:2001 Þéttar fyrir riðstraumshreyfla: – 1. hluti: Almennt – Virkni, prófanir og málstærðir – Öryggiskröfur – Leiðbeiningar um uppsetningu og notkun IEC 60252-1:2001	EN 60252:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2004)
CENELEC	EN 60252-1:2011 Þéttar fyrir riðstraumshreyfla: – Hluti 1: Almennt – Virkni, prófanir og málstærðir – Öryggiskröfur – Leiðbeiningar um uppsetningu og notkun IEC 60252-1:2010	EN 60252-1:2001 Athugasemd 2.1	2.1.2014
CENELEC	EN 60252-2:2003 Þéttar fyrir riðstraumshreyfla – 2. hluti: Þéttar í hreyflræsa IEC 60252-2:2003		
CENELEC	EN 60252-2:2011 Þéttar fyrir riðstraumshreyfla – Hluti 2: Þéttar í hreyflræsa IEC 60252-2:2010	EN 60252-2:2003 Athugasemd 2.1	19.1.2014
CENELEC	EN 60255-5:2001 Raffliðar – 5. hluti: Samræming einangrunar í mæliliða og varnarbúnað – Kröfur og prófanir IEC 60255-5:2000		
CENELEC	EN 60255-27:2005 Raffliðar – Hluti 27: Öryggiskröfur fyrir mæliliða og varnarbúnað IEC 60255-27:2005		
CENELEC	EN 60269-1:2007 Lágspennuvör – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60269-1:2006	EN 60269-1:1998 ásamt breytingu + EN 60269-2:1995 ásamt breytingum + EN 60269-3:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
	EN 60269-1:2007/A1:2009 IEC 60269-1:2006/A1:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2012)
CENELEC	EN 60269-4:2009 Lágspennuvör – Hluti 4: Viðbótarkröfur vegna vartappa til verndar hálfleiðarabúnaði IEC 60269-4:2009	EN 60269-4:2007 Athugasemd 2.1	1.9.2012
	EN 60269-4:2009/A1:2012 IEC 60269-4:2009/A1:2012	Athugasemd 3	20.6.2015
CENELEC	EN 60269-6:2011 Lágspennuvör – Hluti 6: Viðbótarkröfur vegna vartappa til verndar sólarraforkukerfum IEC 60269-6:2010		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60309-1:1999 Klær, tenglar og tengsl til iðnaðarnota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60309-1:1999	EN 60309-1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2002)
	EN 60309-1:1999/A1:2007 IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2009)
	EN 60309-1:1999/A2:2012 IEC 60309-1:1999/A2:2012	Athugasemd 3	13.7.2015
CENELEC	EN 60309-2:1999 Klær, tenglar og tengi til nota í iðnaði – 2. hluti: Málkröfur um skiptihæfi pinna- og hulsbúnaðar IEC 60309-2:1999	EN 60309-2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2002)
	EN 60309-2:1999/A1:2007 IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2009)
	EN 60309-2:1999/A2:2012 IEC 60309-2:1999/A2:2012	Athugasemd 3	19.4.2015
CENELEC	EN 60309-4:2007 Klær, tenglar og tengi til nota í iðnaði – Hluti 4: Innstungur og tenglar með rofum, með eða án millilæsingar IEC 60309-4:2006 (Breytt)		
	EN 60309-4:2007/A1:2012 IEC 60309-4:2006/A1:2012	Athugasemd 3	19.4.2015
CENELEC	EN 60320-1:2001 Snúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og ámóta nota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60320-1:2001	EN 60320-1:1996 + A1:1996 + A2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2004)
	EN 60320-1:2001/A1:2007 IEC 60320-1:2001/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2010)
CENELEC	EN 60320-2-1:2000 Snúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-1: Snúrutengi fyrir saumavélar IEC 60320-2-1:2000	EN 60320-2-1:1987 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2003)
CENELEC	EN 60320-2-2:1998 Snúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og ámóta almennra nota – Hluti 2-2: Samtengingarsnúrutengi fyrir tæki til heimilisnota og ámóta nota IEC 60320-2-2:1998	EN 60320-2-2:1991 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2001)
CENELEC	EN 60320-2-4:2006 Snúrutengibúnaður fyrir tæki til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-4: Tengibúnaður sem er háður þyngd tækis til að samband náist IEC 60320-2-4:2005		
	EN 60320-2-4:2006/A1:2009 IEC 60320-2-4:2005/A1:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2012)
CENELEC	EN 60332-1-1:2004 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 1-1: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu staks einangraðs leiðara eða strengs – Prófunarbúnaður IEC 60332-1-1:2004	EN 50265-1:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)

Evrópsk staðla- samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 60332-1-2:2004 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 1-2: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu staks einangraðs leiðara eða strengs – Aðferð fyrir 1 kW loga með gasblöndu IEC 60332-1-2:2004	EN 50265-2-1:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
CENELEC	EN 60332-1-3:2004 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 1-3: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu staks einangraðs leiðara eða strengs – Aðferð til þess að ákvarða logandi dropa og/eða agnir IEC 60332-1-3:2004		
CENELEC	EN 60332-2-1:2004 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 2-1: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu lítils staks einangraðs leiðara eða strengs – Prófunarbúnaður IEC 60332-2-1:2004	EN 50265-1:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
CENELEC	EN 60332-2-2:2004 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 2-2: Prófun á lóðréttri logaútbreiðslu lítils staks einangraðs leiðara eða strengs – Aðferð varðandi dreifðan loga IEC 60332-2-2:2004	EN 50265-2-2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
CENELEC	EN 60332-3-10:2009 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 3-10: Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt uppfestum víra- eða strengjabúntum – Prófunarbúnaður IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008	EN 50266-1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2012)
CENELEC	EN 60332-3-21:2009 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 3-21: Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt uppfestum víra- eða strengjabúntum – Flokkur A F/R IEC 60332-3-21:2000 (Breytt)	EN 50266-2:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2012)
CENELEC	EN 60332-3-22:2009 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 3-22: Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt uppfestum víra- eða strengjabúntum – Flokkur A IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008	EN 50266-2-2:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2012)
CENELEC	EN 60332-3-23:2009 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 3-23: Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt uppfestum víra- eða strengjabúntum – Flokkur B IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008	EN 50266-2-3:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2012)
CENELEC	EN 60332-3-24:2009 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 3-24: Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt uppfestum víra- eða strengjabúntum – Flokkur C IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008	EN 50266-2-4:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2012)
CENELEC	EN 60332-3-25:2009 Prófanir á brunaeiginleikum raf- og ljósleiðarastrengja – Hluti 3-25: Prófun á lóðréttri útbreiðslu loga í lóðrétt uppfestum víra- eða strengjabúntum – Flokkur D IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008	EN 50266-2-5:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2012)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-1:1994 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60335-1:1991 (Breytt)	EN 60335-1:1988 + A2:1988 + A5:1989 + A6:1989 + A51:1991 + A52:1992 + A53:1992 + A54:1992 + A55:1993 + A56:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60335-1:1994/A11:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2010)
	EN 60335-1:1994/A12:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1999)
	EN 60335-1:1994/A1:1996 IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1999)
	EN 60335-1:1994/A13:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2000)
	EN 60335-1:1994/A14:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2001)
	EN 60335-1:1994/A15:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2001)
	EN 60335-1:1994/A2:2000 IEC 60335-1:1991/A2:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-1:1994/A16:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-1:1994/A2:2000/AC:2004		
	EN 60335-1:1994/AC:1995		
	EN 60335-1:1994/AC:2009		
	EN 60335-1:1994/AC:1994		
CENELEC	EN 60335-1:2002 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60335-1:2001 (Breytt)	EN 60335-1:1994 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60335-1:2002/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
	EN 60335-1:2002/A1:2004 IEC 60335-1:2001/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2007)
	EN 60335-1:2002/A12:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2007)
	EN 60335-1:2002/A2:2006 IEC 60335-1:2001/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2009)
	EN 60335-1:2002/A13:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2009)
	EN 60335-1:2002/A14:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 60335-1:2002/A15:2011	Athugasemd 3	2.5.2014

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
	EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007		
	EN 60335-1:2002/AC:2010		
	EN 60335-1:2002/A1:2004/AC:2007		
	EN 60335-1:2002/AC:2009		
CENELEC	EN 60335-1:2012 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 1: Almennar kröfur IEC 60335-1:2010 (Breytt)	EN 60335-1:2002 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	21.11.2014
CENELEC	EN 60335-2-2:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur vegna ryksuga og vatnssuga IEC 60335-2-2:2002 (Breytt)	EN 60335-2-2:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-2:2003/A1:2004 IEC 60335-2-2:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60335-2-2:2003/A2:2006 IEC 60335-2-2:2002/A2:2006 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2009)
	EN 60335-2-2:2003/A11:2010	Athugasemd 3	Liðinn (14.4.2013)
	EN 60335-2-2:2003/A11:2010/AC:2012		
CENELEC	EN 60335-2-2:2010 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur vegna ryksuga og vatnssuga IEC 60335-2-2:2009	EN 60335-2-2:2003 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.2.2015
	EN 60335-2-2:2010/A11:2012	Athugasemd 3	1.2.2015
	EN 60335-2-2:2010/A1:2013 IEC 60335-2-2:2009/A1:2012	Athugasemd 3	20.12.2015
CENELEC	EN 60335-2-3:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur vegna straujárna IEC 60335-2-3:2002	EN 60335-2-3:1995 + A1:1999 + A2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2005)
	EN 60335-2-3:2002/A1:2005 IEC 60335-2-3:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2008)
	EN 60335-2-3:2002/A2:2008 IEC 60335-2-3:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 60335-2-3:2002/A11:2010	Athugasemd 3	Liðinn (14.4.2013)
	EN 60335-2-3:2002/A11:2010/AC:2012		
CENELEC	EN 60335-2-4:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna þeytivinda IEC 60335-2-4:2002	EN 60335-2-4:1995 + A1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-4:2002/A1:2004 IEC 60335-2-4:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-4:2002/A2:2006 IEC 60335-2-4:2002/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
	EN 60335-2-4:2002/AC:2006		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-2-4:2010 Heimilistæki og á móta raftæki – Öryggi – Hluti 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna þeytivinda IEC 60335-2-4:2008 (Breytt)	EN 60335-2-4:2002 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.11.2014
CENELEC	EN 60335-2-5:2003 Heimilistæki og á móta raftæki – Öryggi – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur vegna uppvottavéla IEC 60335-2-5:2002 (Breytt)	EN 60335-2-5:1995 + A1:1999 + A2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-5:2003/A1:2005 IEC 60335-2-5:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2008)
	EN 60335-2-5:2003/A2:2008 IEC 60335-2-5:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2013)
	EN 60335-2-5:2003/A11:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2011)
	EN 60335-2-5:2003/A12:2012	Athugasemd 3	9.7.2015
CENELEC	EN 60335-2-6:2003 Heimilistæki og á móta raftæki – Öryggi – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna eldavéla, eldunarhellna, ofna og á móta tækja IEC 60335-2-6:2002 (Breytt)	EN 60335-2-6:1999 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-6:2003/A1:2005 IEC 60335-2-6:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60335-2-6:2003/A2:2008 IEC 60335-2-6:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 60335-2-6:2003/A11:2010	Athugasemd 3	Liðinn (14.4.2013)
	EN 60335-2-6:2003/A12:2013	Athugasemd 3	6.6.2014
	EN 60335-2-6:2003/A13:2013	Athugasemd 3	20.11.2013
	EN 60335-2-6:2003/AC:2007		
	EN 60335-2-6:2003/A11:2010/AC:2012		
CENELEC	EN 60335-2-7:2003 Heimilistæki og á móta raftæki – Öryggi – Hluti 2-7: Sérstakar kröfur vegna þvottavéla IEC 60335-2-7:2002 (Breytt)	EN 60335-2-7:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-7:2003/A1:2004 IEC 60335-2-7:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-7:2003/A2:2006 IEC 60335-2-7:2002/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
	EN 60335-2-7:2003/A11:2010	Athugasemd 3	Liðinn (14.4.2013)
	EN 60335-2-7:2003/A11:2010/AC:2012		
	EN 60335-2-7:2003/AC:2003		
CENELEC	EN 60335-2-7:2010 Heimilistæki og á móta raftæki – Öryggi – Hluti 2: Sérstakar kröfur vegna þvottavéla IEC 60335-2-7:2008 (Breytt)	EN 60335-2-7:2003 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.11.2014
	EN 60335-2-7:2010/A1:2013 IEC 60335-2-7:2008/A1:2011 (Breytt)	Athugasemd 3	20.11.2015

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-2-8:2003 Heimilistækki og ámóta raftækki – Öryggi – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna rakvéla, hárklippa og ámóta tækja IEC 60335-2-8:2002 (Breytt)	EN 60335-2-8:1995 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-8:2003/A1:2005 IEC 60335-2-8:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2008)
	EN 60335-2-8:2003/A2:2008 IEC 60335-2-8:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2013)
CENELEC	EN 60335-2-9:2003 Heimilistækki og ámóta raftækki – Öryggi – Hluti 2-9: Sérstakar kröfur vegna grilla, brauðrista og ámóta eldunartækja IEC 60335-2-9:2002 (Breytt)	EN 60335-2-9:1995 + A1:1998 + A2:2000 + A11:2000 + A12:2002 + A13:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-9:2003/A1:2004 IEC 60335-2-9:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-9:2003/A2:2006 IEC 60335-2-9:2002/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
	EN 60335-2-9:2003/A12:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2010)
	EN 60335-2-9:2003/A13:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011		
	EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012		
EN 60335-2-9:2003 tekur því aðeins til öryggismarkmiða í tilskipun 2006/95/EB að samhliða sé tekið tillit til álits 2000/C 104/07 frá framkvæmdastjórninni.			
CENELEC	EN 60335-2-10:2003 Heimilistækki og ámóta raftækki – Öryggi – Hluti 2-10: Sérstakar kröfur vegna gólfmeðferðarvéla og skúringavéla IEC 60335-2-10:2002	EN 60335-2-10:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
	EN 60335-2-10:2003/A1:2008 IEC 60335-2-10:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
CENELEC	EN 60335-2-11:2003 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Hluti 2-11: Sérstakar kröfur vegna þurrkara IEC 60335-2-11:2002 (Breytt)	EN 60335-2-11:2001 + A1:2001 + A11:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-11:2003/A1:2004 IEC 60335-2-11:2002/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-11:2003/A2:2006 IEC 60335-2-11:2002/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2009)
	EN 60335-2-11:2003/A11:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2011)
	EN 60335-2-11:2003/AC:2003		
CENELEC	EN 60335-2-11:2010 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Hluti 2-11: Sérstakar kröfur vegna þurrkara IEC 60335-2-11:2008 (Breytt)	EN 60335-2-11:2003 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.4.2015
	EN 60335-2-11:2010/A11:2012	Athugasemd 3	9.7.2015

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-2-12:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-12: Sérstakar kröfur vegna hitunarplanta og ámóta tækja IEC 60335-2-12:2002	EN 60335-2-12:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-12:2003/A1:2008 IEC 60335-2-12:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
CENELEC	EN 60335-2-13:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur vegna djúpsteikingarpotta, steikarpanna og ámóta tækja IEC 60335-2-13:2002 (Breytt)	EN 60335-2-13:1995 + A2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
	EN 60335-2-13:2003/A1:2004 IEC 60335-2-13:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2007)
	EN 60335-2-13:2003/A2:2008 IEC 60335-2-13:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2011)
CENELEC	EN 60335-2-13:2010 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur vegna djúpsteikingarpotta, steikarpanna og ámóta tækja IEC 60335-2-13:2009	EN 60335-2-13:2003 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.4.2015
	EN 60335-2-13:2010/A11:2012	Athugasemd 3	9.7.2015
CENELEC	EN 60335-2-14:2006 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-14: Sérstök ákvæði um rafknúin eldhústæki IEC 60335-2-14:2006 (Breytt)	EN 60335-2-14:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2009)
	EN 60335-2-14:2006/A1:2008 IEC 60335-2-14:2006/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2013)
	EN 60335-2-14:2006/A11:2012	Athugasemd 3	23.1.2015
	EN 60335-2-14:2006/AC:2007		
CENELEC	EN 60335-2-15:2002 Heimilisraftæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-15: Sérstakar kröfur vegna tækja til að hita vökva IEC 60335-2-15:2002	EN 60335-2-15:1996 + A1:1999 + A2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2007)
	EN 60335-2-15:2002/A1:2005 IEC 60335-2-15:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2008)
	EN 60335-2-15:2002/A2:2008 IEC 60335-2-15:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2013)
	EN 60335-2-15:2002/A11:2012	Athugasemd 3	23.1.2015
	EN 60335-2-15:2002/AC:2006		
CENELEC	EN 60335-2-16:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-16: Sérstakar kröfur vegna matarsorpkvarna IEC 60335-2-16:2002 (Breytt)	EN 60335-2-16:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2006)
	EN 60335-2-16:2003/A1:2008 IEC 60335-2-16:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 60335-2-16:2003/A2:2012 IEC 60335-2-16:2002/A2:2011	Athugasemd 3	18.10.2014

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-2-17:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-17: Sérstakar kröfur vegna hitateppa, -púða, -fatnaðar og ámóta sveigjanlegra hitatækja IEC 60335-2-17:2002	EN 60335-2-17:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2005)
	EN 60335-2-17:2002/A1:2006 IEC 60335-2-17:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
	EN 60335-2-17:2002/A2:2009 IEC 60335-2-17:2002/A2:2008 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2013)
CENELEC	EN 60335-2-17:2013 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-17: Sérstakar kröfur vegna hitateppa, hitapúða og ámóta sveigjanlegra hitatækja IEC 60335-2-17:2012	EN 60335-2-17:2002 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	30.4.2015
CENELEC	EN 60335-2-21:2003 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna safnhitara IEC 60335-2-21:2002 (Breytt)	EN 60335-2-21:1999 + A1:2000 + A11:2002 + A12:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-21:2003/A1:2005 IEC 60335-2-21:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2007)
	EN 60335-2-21:2003/A2:2008 IEC 60335-2-21:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60335-2-21:2003/AC:2010		
	EN 60335-2-21:2003/AC:2007		
CENELEC	EN 60335-2-23:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-23: Sérstakar kröfur vegna tækja til húð- og hárhirðu IEC 60335-2-23:2003	EN 60335-2-23:1996 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-23:2003/A1:2008 IEC 60335-2-23:2003/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 60335-2-23:2003/A11:2010	Athugasemd 3	Liðinn (14.4.2013)
	EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012		
CENELEC	EN 60335-2-24:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-24: Sérstakar kröfur vegna kælitækja og ísgerðarvéla IEC 60335-2-24:2002	EN 60335-2-24:2000 + A11:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-24:2003/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-24:2003/A1:2005 IEC 60335-2-24:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2008)
	EN 60335-2-24:2003/A2:2007 IEC 60335-2-24:2002/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)
	EN 60335-2-24:2003/A12:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2012)
	EN 60335-2-24:2003/AC:2010		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-2-24:2010 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-24: Sérstakar kröfur vegna kælitækja og isgerðarvéla IEC 60335-2-24:2010	EN 60335-2-24:2003 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.3.2015
CENELEC	EN 60335-2-25:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-25: Sérstakar kröfur vegna örbylgjuofna IEC 60335-2-25:2002	EN 60335-2-25:1996 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2005)
	EN 60335-2-25:2002/A1:2005 IEC 60335-2-25:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2008)
	EN 60335-2-25:2002/A2:2006 IEC 60335-2-25:2002/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2009)
	EN 60335-2-25:2002/A11:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60335-2-25:2002/A11:2010/AC:2012		
CENELEC	EN 60335-2-25:2012 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-25: Sérstakar kröfur vegna örbylgjuofna IEC 60335-2-25:2010 (Breytt)	EN 60335-2-25:2002 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	28.11.2014
CENELEC	EN 60335-2-26:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-26: Sérstakar kröfur vegna klukkna IEC 60335-2-26:2002	EN 60335-2-26:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-26:2003/A1:2008 IEC 60335-2-26:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
CENELEC	EN 60335-2-27:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-27: Sérstakar kröfur vegna tækja til að meðhöndla húð með útfjólubláum eða innrauðum geislum IEC 60335-2-27:2002	EN 60335-2-27:1997 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-27:2003/A1:2008 IEC 60335-2-27:2002/A1:2004 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
	EN 60335-2-27:2003/A2:2008 IEC 60335-2-27:2002/A2:2007 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2011)
EN 60335-2-27:1997 og EN 60335-2-27:2003 ná því aðeins yfir öryggismarkmið Evróputilskipunar 2006/95/EB að jafnframt sé tekið mið af álitum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 2004/C 275/3.			
CENELEC	EN 60335-2-27:2010 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna tækja til að meðhöndla húð með útfjólubláum eða innrauðum geislum IEC 60335-2-27:2002 (Breytt) + A1:2004 (Breytt) + A2:2007 (Breytt)	EN 60335-2-27:2003 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2011)
	EN 60335-2-27:2010/AC:2010		
CENELEC	EN 60335-2-28:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-28: Sérstakar kröfur vegna saumavéla IEC 60335-2-28:2002 (Breytt)	EN 60335-2-28:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
	EN 60335-2-28:2003/A1:2008 IEC 60335-2-28:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-2-29:2004 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-29: Sérstakar kröfur vegna hleðslutækja fyrir rafhlöður IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004	EN 60335-2-29:1996 + A11:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2007)
	EN 60335-2-29:2004/A2:2010 IEC 60335-2-29:2002/A2:2009	Athugasemd 3	1.2.2015
CENELEC	EN 60335-2-30:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-30: Sérstakar kröfur vegna hitatækja til húshitunar IEC 60335-2-30:2002 (Breytt)	EN 60335-2-30:1997 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-30:2003/A1:2004 IEC 60335-2-30:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60335-2-30:2003/A2:2007 IEC 60335-2-30:2002/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2010)
CENELEC	EN 60335-2-30:2009 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-30: Sérstakar kröfur vegna hitatækja til húshitunar IEC 60335-2-30:2009	EN 60335-2-30:2003 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.12.2014
	EN 60335-2-30:2009/A11:2012	Athugasemd 3	20.2.2015
	EN 60335-2-30:2009/AC:2010		
CENELEC	EN 60335-2-31:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2: Sérstakar kröfur vegna gufugleypa IEC 60335-2-31:2002	EN 60335-2-31:1997 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-31:2003/A1:2006 IEC 60335-2-31:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2009)
	EN 60335-2-31:2003/A2:2009 IEC 60335-2-31:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.3.2014
	EN 60335-2-31:2003/AC:2005		
CENELEC	EN 60335-2-32:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-32: Sérstakar kröfur vegna nuddtækja IEC 60335-2-32:2002	EN 60335-2-32:1995 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
	EN 60335-2-32:2003/A1:2008 IEC 60335-2-32:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2013)
CENELEC	EN 60335-2-34:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-34: Sérstakar kröfur vegna loftpressa IEC 60335-2-34:2002	EN 60335-2-34:2000 + A11:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 60335-2-34:2002/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60335-2-34:2002/A1:2005 IEC 60335-2-34:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2008)
	EN 60335-2-34:2002/A2:2009 IEC 60335-2-34:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2011)
CENELEC	EN 60335-2-34:2013 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-34: Sérstakar kröfur vegna loftpressa IEC 60335-2-34:2012	EN 60335-2-34:2002 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	27.6.2015

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-2-35:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-35: Sérstakar kröfur vegna gegnumstreymisvatnshitara IEC 60335-2-35:2002	EN 60335-2-35:1998 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2005)
	EN 60335-2-35:2002/A1:2007 IEC 60335-2-35:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2009)
	EN 60335-2-35:2002/A2:2011 IEC 60335-2-35:2002/A2:2009 (Breytt)	Athugasemd 3	24.1.2014
	EN 60335-2-35:2002/AC:2005		
CENELEC	EN 60335-2-36:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-36: Sérstakar kröfur vegna eldavéla, ofna og eldunarhellna til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-36:2002	EN 60335-2-36:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 60335-2-36:2002/A1:2004 IEC 60335-2-36:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2007)
	EN 60335-2-36:2002/A2:2008 IEC 60335-2-36:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2011)
	EN 60335-2-36:2002/A11:2012	Athugasemd 3	21.12.2014
	EN 60335-2-36:2002/AC:2007		
CENELEC	EN 60335-2-37:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-37: Sérstakar kröfur vegna rafmagnsdjúpsteikningarpotta til annarra nota en heimilisnota IEC 60335-2-37:2002	EN 60335-2-37:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 60335-2-37:2002/A1:2008 IEC 60335-2-37:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2011)
	EN 60335-2-37:2002/A11:2012	Athugasemd 3	21.12.2014
	EN 60335-2-37:2002/AC:2007		
CENELEC	EN 60335-2-38:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-38: Sérstakar kröfur vegna rafmagnssteikingarhellna til annarra nota en heimilisnota IEC 60335-2-38:2002	EN 60335-2-38:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-38:2003/A1:2008 IEC 60335-2-38:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2011)
	EN 60335-2-38:2003/AC:2007		
CENELEC	EN 60335-2-39:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-39: Sérstakar kröfur vegna fjölnota rafmagnspanna til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-39:2002	EN 60335-2-39:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-39:2003/A1:2004 IEC 60335-2-39:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2007)
	EN 60335-2-39:2003/A2:2008 IEC 60335-2-39:2002/A2:2008	Athugasemd 3	(1.7.2011)
	EN 60335-2-39:2003/AC:2007		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-2-40:2003 Heimilistækja og ámóta raftæki – Öryggi – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna hitadælna, loftkælingar- og rakaeyðingartækja IEC 60335-2-40:2002 (Breytt)	EN 60335-2-40:1997 + A1:2000 + A11:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-40:2003/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-40:2003/A12:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2007)
	EN 60335-2-40:2003/A1:2006 IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2008)
	EN 60335-2-40:2003/A13:2012	Athugasemd 3	11.7.2014
	EN 60335-2-40:2003/A2:2009 IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2012)
	EN 60335-2-40:2003/AC:2006		
	EN 60335-2-40:2003/AC:2010		
CENELEC	EN 60335-2-41:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-41: Sérstakar kröfur vegna dælna IEC 60335-2-41:2002	EN 60335-2-41:1996 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-41:2003/A1:2004 IEC 60335-2-41:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-41:2003/A2:2010 IEC 60335-2-41:2002/A2:2009	Athugasemd 3	1.2.2015
CENELEC	EN 60335-2-42:2003 Öryggi heimilistækja og ámóta raftækja – Hluti 2-42: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna blástursofna, gufueldavéla og gufublástursofna til annarra nota en heimilisnota IEC 60335-2-42:2002	EN 60335-2-42:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-42:2003/A1:2008 IEC 60335-2-42:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2011)
	EN 60335-2-42:2003/A11:2012	Athugasemd 3	21.12.2014
	EN 60335-2-42:2003/AC:2007		
CENELEC	EN 60335-2-43:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-43: Sérstakar kröfur vegna fataþurrkara og handklæðasláa IEC 60335-2-43:2002	EN 60335-2-43:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-43:2003/A1:2006 IEC 60335-2-43:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2008)
	EN 60335-2-43:2003/A2:2008 IEC 60335-2-43:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2013)
CENELEC	EN 60335-2-44:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-44: Sérstakar kröfur vegna strauvéla IEC 60335-2-44:2002	EN 60335-2-44:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2005)
	EN 60335-2-44:2002/A1:2008 IEC 60335-2-44:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 60335-2-44:2002/A2:2012 IEC 60335-2-44:2002/A2:2011	Athugasemd 3	4.10.2014

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-2-45:2002 Öryggi heimilistækja og á móta raftækja – 2-45 hluti: Sérstakar kröfur vegna færanlegra rafhitunartækja og á móta tækja IEC 60335-2-45:2002	EN 60335-2-45:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 60335-2-45:2002/A1:2008 IEC 60335-2-45:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 60335-2-45:2002/A2:2012 IEC 60335-2-45:2002/A2:2011	Athugasemd 3	4.10.2014
CENELEC	EN 60335-2-47:2003 Öryggi heimilistækja og á móta raftækja – Hluti 2-47: Sérstakar kröfur vegna rafmagnssuðupotta til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-47:2002	EN 60335-2-47:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-47:2003/A1:2008 IEC 60335-2-47:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2011)
	EN 60335-2-47:2003/A11:2012	Athugasemd 3	21.12.2014
	EN 60335-2-47:2003/AC:2007		
CENELEC	EN 60335-2-48:2003 Heimilistæki og á móta raftæki – Öryggi – Hluti 2-48: Sérstakar kröfur vegna rafmagnsgrilla og -rista til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-48:2002	EN 60335-2-48:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-48:2003/A1:2008 IEC 60335-2-48:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2011)
	EN 60335-2-48:2003/A11:2012	Athugasemd 3	21.12.2014
	EN 60335-2-48:2003/AC:2007		
CENELEC	EN 60335-2-49:2003 Heimilistæki og á móta raftæki – Öryggi – Hluti 2-49: Sérstakar kröfur vegna rafmagnshitaskápa til nota í atvinnuskyni í mótuneytum IEC 60335-2-49:2002	EN 60335-2-49:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-49:2003/A1:2008 IEC 60335-2-49:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2011)
	EN 60335-2-49:2003/A11:2012	Athugasemd 3	21.12.2014
	EN 60335-2-49:2003/AC:2007		
CENELEC	EN 60335-2-50:2003 Heimilistæki og á móta raftæki – Hluti 2-50: Sérstakar kröfur vegna tvöfaldrar rafmagnspotta til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-50:2002	EN 60335-2-50:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-50:2003/A1:2008 IEC 60335-2-50:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2011)
	EN 60335-2-50:2003/AC:2007		
CENELEC	EN 60335-2-51:2003 Öryggi heimilistækja og á móta raftækja – Hluti 2-51: Sérstakar kröfur vegna kyrrstæðra hringrásardælna fyrir hitaveitu- og vatnsveitustöðvar IEC 60335-2-51:2002	EN 60335-2-51:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
	EN 60335-2-51:2003/A1:2008 IEC 60335-2-51:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 60335-2-51:2003/A2:2012 IEC 60335-2-51:2002/A2:2011	Athugasemd 3	18.10.2014
CENELEC	EN 60335-2-52:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-52: Sérstakar kröfur vegna tækja til munnhirðu IEC 60335-2-52:2002	EN 60335-2-52:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-52:2003/A1:2008 IEC 60335-2-52:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 60335-2-52:2003/A11:2010	Athugasemd 3	Liðinn (14.4.2013)
	EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012		
CENELEC	EN 60335-2-53:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-53: Sérstakar kröfur vegna rafhitatækja fyrir sánaböð IEC 60335-2-53:2002	EN 60335-2-53:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-53:2003/A1:2007 IEC 60335-2-53:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)
CENELEC	EN 60335-2-53:2011 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-53: Sérstakar kröfur vegna rafhitatækja fyrir sánaböð IEC 60335-2-53:2011	EN 60335-2-53:2003 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	25.5.2014
CENELEC	EN 60335-2-54:2003 Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-54: Sérstakar kröfur vegna tækja sem hreinsa yfirborð með hjálp vökva IEC 60335-2-54:2002	EN 60335-2-54:1997 + A1:1999 + A11:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-54:2003/A1:2004 IEC 60335-2-54:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2007)
	EN 60335-2-54:2003/A11:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2008)
	EN 60335-2-54:2003/A2:2007 IEC 60335-2-54:2002/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)
CENELEC	EN 60335-2-54:2008 Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-54: Sérstakar kröfur vegna tækja sem hreinsa yfirborð með hjálp vökva eða gufu IEC 60335-2-54:2008	EN 60335-2-54:2003 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60335-2-54:2008/A11:2012	Athugasemd 3	20.2.2015
CENELEC	EN 60335-2-55:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-55: Sérstakar kröfur vegna raftækja til nota með fiskabúrum og garðtjörnum IEC 60335-2-55:2002	EN 60335-2-55:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-55:2003/A1:2008 IEC 60335-2-55:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
CENELEC	EN 60335-2-56:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-56: Sérstakar kröfur vegna myndasýningartækja og ámóta tækja IEC 60335-2-56:2002	EN 60335-2-56:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
	EN 60335-2-56:2003/A1:2008 IEC 60335-2-56:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
CENELEC	EN 60335-2-59:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-59: Sérstakar kröfur vegna skordýraeyða IEC 60335-2-59:2002 (Breytt)	EN 60335-2-59:1997 + A1:2001 + A11:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-59:2003/A1:2006 IEC 60335-2-59:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
	EN 60335-2-59:2003/A2:2009 IEC 60335-2-59:2002/A2:2009	Athugasemd 3	1.10.2014
CENELEC	EN 60335-2-60:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-60: Sérstakar kröfur vegna nuddaðkara og nuddpotta IEC 60335-2-60:2002	EN 60335-2-60:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-60:2003/A1:2005 IEC 60335-2-60:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2008)
	EN 60335-2-60:2003/A2:2008 IEC 60335-2-60:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2013)
	EN 60335-2-60:2003/A11:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2012)
	EN 60335-2-60:2003/A12:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2010)
CENELEC	EN 60335-2-61:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-61: Sérstakar kröfur vegna hitunartækja fyrir hitageymslur IEC 60335-2-61:2002	EN 60335-2-61:1996 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-61:2003/A1:2005 IEC 60335-2-61:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2008)
	EN 60335-2-61:2003/A2:2008 IEC 60335-2-61:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2013)
CENELEC	EN 60335-2-62:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Hluti 2-62: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna afskolunarvaska til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-62:2002	EN 60335-2-62:1997 + A1:1999 + A2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	EN 60335-2-62:2003/A1:2008 IEC 60335-2-62:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2011)
	EN 60335-2-62:2003/AC:2007		
CENELEC	EN 60335-2-65:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-65: Sérstakar kröfur vegna lofthreinsibúnaðar IEC 60335-2-65:2002	EN 60335-2-65:1995 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-65:2003/A1:2008 IEC 60335-2-65:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 60335-2-65:2003/A1:2012	Athugasemd 3	21.12.2014
CENELEC	EN 60335-2-66:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-66: Sérstakar kröfur vegna hitunartækja fyrir vatnsrúm IEC 60335-2-66:2002	EN 60335-2-66:1995 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
	EN 60335-2-66:2003/A1:2008 IEC 60335-2-66:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 60335-2-66:2003/A2:2012 IEC 60335-2-66:2002/A2:2011	Athugasemd 3	4.10.2014
CENELEC	EN 60335-2-71:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-71: Sérstakar kröfur vegna rafmagnshitunartækja sem eru notuð til eldis og undaneldis dýra IEC 60335-2-71:2002 (Breytt)	EN 60335-2-71:1995 + A1:1998 + A2:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2006)
	EN 60335-2-71:2003/A1:2007 IEC 60335-2-71:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2010)
CENELEC	EN 60335-2-73:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-73: Sérstakar kröfur vegna fasttengdra idýfingarhitara IEC 60335-2-73:2002 (Breytt)	EN 60335-2-73:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-73:2003/A1:2006 IEC 60335-2-73:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
	EN 60335-2-73:2003/A1:2009 IEC 60335-2-73:2002/A2:2009	Athugasemd 3	1.10.2014
CENELEC	EN 60335-2-74:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-74: Sérstakar kröfur vegna færanlegra idýfingarhitara IEC 60335-2-74:2002	EN 60335-2-74:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-74:2003/A1:2006 IEC 60335-2-74:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2009)
	EN 60335-2-74:2003/A2:2009 IEC 60335-2-74:2002/A2:2009	Athugasemd 3	1.10.2014
CENELEC	EN 60335-2-75:2004 Heimilistæki og ámóta raftækja – Öryggi – Hluti 2-75: Sérstakar kröfur vegna skömmtunarvéla og sjálfstala sem notuð eru til viðskipta IEC 60335-2-75:2002 (Breytt)	EN 60335-2-63:1993 + EN 60335-2-75:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-75:2004/A1:2005 IEC 60335-2-75:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60335-2-75:2004/A11:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60335-2-75:2004/A2:2008 IEC 60335-2-75:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2011)
	EN 60335-2-75:2004/A12:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2010)
CENELEC	EN 60335-2-78:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi Hluti 2-78: Sérstakar kröfur vegna útigrilla IEC 60335-2-78:2002	EN 60335-2-78:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-78:2003/A1:2008 IEC 60335-2-78:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-2-80:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-80: Sérstakar kröfur vegna vifta IEC 60335-2-80:2002	EN 60335-2-80:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-80:2003/A1:2004 IEC 60335-2-80:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
	EN 60335-2-80:2003/A2:2009 IEC 60335-2-80:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.3.2014
CENELEC	EN 60335-2-81:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-81: Sérstakar kröfur vegna fótahitara og hitunarmotta IEC 60335-2-81:2002	EN 60335-2-81:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60335-2-81:2003/A1:2007 IEC 60335-2-81:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)
	EN 60335-2-81:2003/A2:2012 IEC 60335-2-81:2002/A2:2011	Athugasemd 3	18.10.2014
CENELEC	EN 60335-2-82:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-82: Sérstakar kröfur fyrir þjónustuvélbúnað og afþreyingarvélbúnað IEC 60335-2-82:2002	EN 60335-2-82:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-82:2003/A1:2008 IEC 60335-2-82:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
CENELEC	EN 60335-2-83:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-83: Sérstakar kröfur varðandi upphitaðar þakrennur IEC 60335-2-83:2001		
	EN 60335-2-83:2002/A1:2008 IEC 60335-2-83:2001/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
CENELEC	EN 60335-2-84:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-84: Sérstakar kröfur vegna salerna IEC 60335-2-84:2002	EN 60335-2-84:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-84:2003/A1:2008 IEC 60335-2-84:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
CENELEC	EN 60335-2-85:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-85: Sérstakar kröfur vegna gufutækja fyrir fataefni IEC 60335-2-85:2002	EN 60335-2-85:1998 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-85:2003/A1:2008 IEC 60335-2-85:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
CENELEC	EN 60335-2-86:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-86: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna fiskveiðivéla IEC 60335-2-86:2002 (Breytt)	EN 60335-2-86:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60335-2-86:2003/A1:2005 IEC 60335-2-86:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2008)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-2-87:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-70: Sérstakar kröfur vegna mjaltavéla IEC 60335-2-87:2002	EN 60335-2-87:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2005)
	EN 60335-2-87:2002/A1:2007 IEC 60335-2-87:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2010)
CENELEC	EN 60335-2-88:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-88: Sérstakar kröfur vegna rakatækja sem ætluð eru til nota með kyndi-, loftræstingar- eða lofikælingarkerfum IEC 60335-2-88:2002	EN 60335-2-88:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
CENELEC	EN 60335-2-90:2006 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-90: Sérstakar kröfur vegna örbylgjuofna til nota í atvinnuskyni IEC 60335-2-90:2006	EN 60335-2-90:2002 + A1:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2009)
	EN 60335-2-90:2006/A1:2010 IEC 60335-2-90:2006/A1:2010	Athugasemd 3	(1.9.2013)
CENELEC	EN 60335-2-96:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-96: Sérstakar kröfur varðandi sveigjanlegar rafmagnshitaplötur til húshitunar IEC 60335-2-96:2002		
	EN 60335-2-96:2002/A1:2004 IEC 60335-2-96:2002/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2006)
	EN 60335-2-96:2002/A2:2009 IEC 60335-2-96:2002/A2:2008	Athugasemd 3	1.12.2013
CENELEC	EN 60335-2-97:2006 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-97: Sérstakar kröfur varðandi rafdrif fyrir rimlatjöld, sóltjöld, rúllutjöld og ámóta búnað IEC 60335-2-97:2002 (Breytt) + A1:2004 (Breytt)	EN 60335-2-97:2000 + A11:2006 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2009)
	EN 60335-2-97:2006/A11:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2011)
	EN 60335-2-97:2006/A2:2010 IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2012)
CENELEC	EN 60335-2-98:2003 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-98: Sérstakar kröfur vegna rakatækja IEC 60335-2-98:2002	EN 60335-2-98:1997 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2006)
	EN 60335-2-98:2003/A1:2005 IEC 60335-2-98:2002/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
	EN 60335-2-98:2003/A2:2008 IEC 60335-2-98:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2013)
CENELEC	EN 60335-2-101:2002 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-101: Sérstakar kröfur til úðara IEC 60335-2-101:2002		
	EN 60335-2-101:2002/A1:2008 IEC 60335-2-101:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60335-2-102:2006 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-102: Sérstakar kröfur varðandi tæki sem eru tengd við rafmagn og brenna gasi, olíu og föstu eldsneyti IEC 60335-2-102:2004 (Breytt)	EN 50165:1997 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2009)
	EN 60335-2-102:2006/A1:2010 IEC 60335-2-102:2006/A1:2008 (Breytt)	Athugasemd 3	1.11.2014
CENELEC	EN 60335-2-105:2005 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-105: Sérstakar kröfur fyrir fjölnota sturtuklefa IEC 60335-2-105:2004		
	EN 60335-2-105:2005/A1:2008 IEC 60335-2-105:2004/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 60335-2-105:2005/A11:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2010)
CENELEC	EN 60335-2-106:2007 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi: Hluti 2-106: Sérstakar kröfur varðandi upphituð teppi og húshitunarlagnir sem komið er fyrir undir lausum gólfefnum IEC 60335-2-106:2007		
CENELEC	EN 60335-2-108:2008 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-108: Sérstakar kröfur vegna rafgreiningartækja IEC 60335-2-108:2008 (Breytt)		
CENELEC	EN 60335-2-109:2010 Heimilistæki og ámóta raftæki – Öryggi – Hluti 2-109: Sérstakar kröfur varðandi tæki til vatnshreinsunar með útfjólubláum geislum IEC 60335-2-109:2010		
CENELEC	EN 60358-1:2012 Tengslapéttar og rýmdardeilar – Hluti 1: Almennar reglur IEC 60358-1:2012	HD 597 S1:1992 Athugasemd 2.1	17.7.2015
CENELEC	EN 60360:1998 Stöðluð mæliaðferð fyrir hitastigshækkun í lampasökkklum IEC 60360:1998	EN 60360:1989 + A1:1994 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2001)
CENELEC	EN 60399:2004 Sivalur skrúfgangur fyrir lampahaldara með hringi til að halda skermi IEC 60399:2004	EN 60399:1993 + A1:1997 + A2:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2007)
	EN 60399:2004/A1:2008 IEC 60399:2004/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2011)
CENELEC	EN 60400:2008 Höldur fyrir flúrpípum og ræsa IEC 60400:2008	EN 60400:2000 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2011)
	EN 60400:2008/A1:2011 IEC 60400:2008/A1:2011	Athugasemd 3	25.5.2014

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 60423:2007 Pípukerfi fyrir kapallagnir – Ytri þvermál pípna fyrir raflagnir og skrúfgangar fyrir pípuhólka IEC 60423:2007		
CENELEC	EN 60432-1:2000 Ljósaperur – Öryggisforskriftir – 1. hluti: Wolfram glóðarþráðarperur til heimilisnota og áþekkrar almennrar lýsingar IEC 60432-1:1999 (Breytt)	EN 60432-1:1994 + A1:1997 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2003)
	EN 60432-1:2000/A1:2005 IEC 60432-1:1999/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2008)
CENELEC	EN 60432-2:2000 Öryggisforskriftir vegna glóðarþráðarlampa – 2. hluti: Wolframhalógenlampa til heimilislýsingar og ámóta lýsingar IEC 60432-2:1999 (Breytt)	EN 60432-2:1994 + A1:1996 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2003)
	EN 60432-2:2000/A1:2005 IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2008)
	EN 60432-2:2000/A2:2012 IEC 60432-2:1999/A2:2012	Athugasemd 3	26.4.2015
CENELEC	EN 60432-3:2003 Ljósaperur – Öryggisforskrift – 3. hluti: Wolframhalógenlampa (ekki fyrir farartæki) IEC 60432-3:2002		
	EN 60432-3:2003/A1:2005 IEC 60432-3:2002/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2008)
	EN 60432-3:2003/A2:2008 IEC 60432-3:2002/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2011)
CENELEC	EN 60432-3:2013 Ljósaperur – Öryggisforskrift – Hluti 3: Wolfram-halógen lampar (ekki fyrir farartæki) IEC 60432-3:2012	EN 60432-3:2003 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	8.8.2015
CENELEC	EN 60439-1:1999 Lágspennu rofbúnaður og stýribúnaður – 1. hluti: Búnaður sem hefur verið gerðarprófaður og gerðarprófaður að hluta IEC 60439-1:1999	EN 60439-1:1994 + A1:1995 + A2:1997 + A11:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2002)
	EN 60439-1:1999/A1:2004 IEC 60439-1:1999/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2007)
CENELEC	EN 60439-2:2000 Öryggisforskriftir vegna glóðarþráðarlampa – 2. hluti: Wolframhalógenlampa til heimilislýsingar og ámóta lýsingar IEC 60439-2:2000	EN 60439-2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2003)
	EN 60439-2:2000/A1:2005 IEC 60439-2:2000/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2008)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60439-3:1991 Lágspennu rofbúnaður og stýribúnaður – 3. hluti: Sérstök ákvæði um lágspennu rofbúnað og stýribúnað sem gera má ráð fyrir að verði komið fyrir á stöðum þar sem leikmenn hafa aðgang að þeim – Dreifitöflur IEC 60439-3:1990 (Breytt)		
	EN 60439-3:1991/A1:1994 IEC 60439-3:1990/A1:1993	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1994)
	EN 60439-3:1991/A2:2001 IEC 60439-3:1990/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2004)
	EN 60439-3:1991/AC:2005		
	EN 60439-3:1991/AC:2009		
	EN 60439-3:1991/AC:1994		
CENELEC	EN 60439-4:2004 Lágspennu rofbúnaður og stýribúnaður – 4. hluti: Sérstakar kröfur vegna samstæða fyrir byggingarsvæði IEC 60439-4:2004	EN 60439-4:1991 + A1:1995 + A2:1999 + A11:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
CENELEC	EN 60439-5:2006 Lágspennu rofbúnaður og stýribúnaður – 5. hluti: Sérstakar kröfur vegna samsettra eininga fyrir orkudreifnet IEC 60439-5:2006	EN 50300:2004 + EN 60439-5:1996 + A1:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2009)
CENELEC	EN 60446:2007 Grunnreglur og reglur um öryggi skilflata manna og véla, merkingar og auðkenni – Auðkenning leiðara með litum og tölustöfum IEC 60446:2007	EN 60446:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2010)
CENELEC	EN 60477:1997 Jafnstraumsviðnám til nota á rannsóknarstofum IEC 60477:1974		
	EN 60477:1997/A1:1997 IEC 60477:1974/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1998)
CENELEC	EN 60477-2:1997 Viðnám til nota á rannsóknarstofum – 2. hluti: Riðstraumsviðnám til nota á rannsóknarstofum IEC 60477-2:1979		
	EN 60477-2:1997/A1:1997 IEC 60477-2:1979/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1998)
CENELEC	EN 60519-1:2003 Öryggi rafhitunarbúnaðar – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60519-1:2003	EN 60519-1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2006)
CENELEC	EN 60519-1:2011 Öryggi rafhitunarbúnaðar – Hluti 1: Almennar kröfur IEC 60519-1:2010	EN 60519-1:2003 Athugasemd 2.1	3.1.2014
CENELEC	EN 60519-2:2006 Öryggi rafhitunarkerfa – 2. hluti: Sérstök ákvæði um viðnámshitunarbúnað IEC 60519-2:2006	EN 60519-2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2009)

Evrópsk staðla- samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60519-3:2005 Öryggi í rafhitalögnum – 3. hluti: Sérstakar kröfur vegna span- og leiðnihitunar og leiðnihita- og spanbræðslulagna IEC 60519-3:2005	EN 60519-3:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2008)
CENELEC	EN 60519-4:2006 Öryggi í rafhitalögnum – 4. hluti: Sérstakar kröfur vegna lagna í ljósbogaoxfnum IEC 60519-4:2006	EN 60519-4:1997 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2009)
CENELEC	EN 60519-6:2002 Öryggi í rafhitalögnum – 6. hluti: Forskriftir um öryggi örbylgjuhitunarbúnaðar í iðnaði IEC 60519-6:2002		
CENELEC	EN 60519-6:2011 Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 6: Forskriftir um öryggi örbylgjuhitunarbúnaðar í iðnaði IEC 60519-6:2011	EN 60519-6:2002 Athugasemd 2.1	3.3.2014
CENELEC	EN 60519-7:2008 Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 7: Sérstakar kröfur varðandi lagnir með rafeindabyssum IEC 60519-7:2008		
CENELEC	EN 60519-8:2005 Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 8: Sérstakar kröfur varðandi ofna til endurbæðslu á rafgjalli IEC 60519-8:2005		
CENELEC	EN 60519-9:2005 Öryggi í rafhitalögnum – 9. hluti: Sérstakar kröfur vegna torleiðihitalagna með hátíðni IEC 60519-9:2005	EN 60519-9:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2008)
CENELEC	EN 60519-10:2005 Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 10: Sérstakar kröfur varðandi rafviðnámshitunarkerfi til nota í iðnaðar- og verslunarbúnaði IEC 60519-10:2005		
CENELEC	EN 60519-10:2013 Öryggi í rafhitalögnum – Hluti 10: Sérstakar kröfur varðandi rafviðnámshitunarkerfi til nota í iðnaðar- og verslunarbúnaði IEC 60519-10:2013	EN 60519-10:2005 Athugasemd 2.1	29.3.2016
CENELEC	EN 60519-21:2009 Öryggi í rafhitalögnum – 21. hluti: Sérstakar kröfur vegna viðnámshitunarbúnaðar – Búnaður til að hita og bræða gler IEC 60519-21:2008	EN 60519-21:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2011)
CENELEC	EN 60523:1993 Rakstraumsjafnar IEC 60523:1975 + A1:1979		
	EN 60523:1993/A2:1997 IEC 60523:1975/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1998)
CENELEC	EN 60524:1993 Rakstraumsspennudeilar IEC 60524:1975 + A1:1981		
	EN 60524:1993/A2:1997 IEC 60524:1975/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1998)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60529:1991 Verndarstig sem umlykjur veita (IP-tákn) IEC 60529:1989		
	EN 60529:1991/A1:2000 IEC 60529:1989/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2003)
	EN 60529:1991/AC:1993		
CENELEC	EN 60564:1993 Rakstraumsmælirbrýr til að mæla viðnám IEC 60564:1977 + A1:1981		
	EN 60564:1993/A2:1997 IEC 60564:1977/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1998)
CENELEC	EN 60570:2003 Rafmagnsbrautakerfi fyrir ljósker IEC 60570:2003 (Breytt)	EN 60570:1996 ásamt breytingum + EN 60570-2-1:1994 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
CENELEC	EN 60598-1:2008 Ljósker – Hluti 1: Almennar kröfur og prófanir IEC 60598-1:2008 (Breytt)	EN 60598-1:2004 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (12.4.2012)
	EN 60598-1:2008/A11:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2009)
CENELEC	EN 60598-2-1:1989 Ljósker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 1. þáttur – Föst ljósker til almennra nota IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987		
CENELEC	EN 60598-2-2:1996 Lampar – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 2. þáttur: Innfelldir lampar IEC 60598-2-2:1996	EN 60598-2-2:1989 + A2:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.1997)
	EN 60598-2-2:1996/A1:1997 IEC 60598-2-2:1996/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1997)
CENELEC	EN 60598-2-2:2012 Ljósker – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur – Innfelld ljósker IEC 60598-2-2:2011	EN 60598-2-2:1996 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	13.12.2014
CENELEC	EN 60598-2-3:2003 Ljósker – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur – Ljósker til götulýsingar IEC 60598-2-3:2002	EN 60598-2-3:1994 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2010)
	EN 60598-2-3:2003/A1:2011 IEC 60598-2-3:2002/A1:2011	Athugasemd 3	19.5.2014
	EN 60598-2-3:2003/AC:2005		
CENELEC	EN 60598-2-4:1997 Lampar – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 4. þáttur: Færanlegir lampar til almennra nota IEC 60598-2-4:1997	EN 60598-2-4:1989 + A3:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.1998)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60598-2-5:1998 Lampar – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur – Flóðljós IEC 60598-2-5:1998	EN 60598-2-5:1989 + A2:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2005)
	EN 60598-2-5:1998/AC:1998		
CENELEC	EN 60598-2-6:1994 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 6. þáttur – Ljóssker með innbyggðum straumbreytum fyrir glóðarþráðarlampa IEC 60598-2-6:1994	EN 60598-2-6:1989 + A2:1991 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1995)
	EN 60598-2-6:1994/A1:1997 IEC 60598-2-6:1994/A1:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1997)
CENELEC	EN 60598-2-7:1989 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 7. þáttur – Færanleg ljóssker til nota í gördum IEC 60598-2-7:1982 (Breytt) + A1:1987 (Breytt)		
	EN 60598-2-7:1989/A2:1996 IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.1997)
	EN 60598-2-7:1989/A13:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.1997)
	EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999		
CENELEC	EN 60598-2-8:1997 Lampar – 2-8 hluti: Sérstakar kröfur – Handlampar IEC 60598-2-8:1996 (Breytt)	EN 60598-2-8:1989 + A2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.1998)
	EN 60598-2-8:1997/A1:2000 IEC 60598-2-8:1996/A1:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2003)
	EN 60598-2-8:1997/A2:2008 IEC 60598-2-8:1996/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2011)
CENELEC	EN 60598-2-9:1989 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 9. þáttur – Ljós- og kvikmyndunarljóssker (ekki til atvinnunota) IEC 60598-2-9:1987		
	EN 60598-2-9:1989/A1:1994 IEC 60598-2-9:1987/A1:1993	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1995)
CENELEC	EN 60598-2-10:2003 Ljóssker – Hluti 2-10: Sérstakar kröfur – Færanleg ljóssker fyrir börn IEC 60598-2-10:2003		
	EN 60598-2-10:2003/AC:2005		
CENELEC	EN 60598-2-11:2005 Ljóssker – Hluti 2-11: Sérstakar kröfur – Ljóssker í fiskabúr IEC 60598-2-11:2005		
	EN 60598-2-11:2005/AC:2005		
CENELEC	EN 60598-2-12:2006 Ljóssker – Hluti 2-12: Sérstakar kröfur – Næturljós sem fest eru við innstungur raflagnar IEC 60598-2-12:2006		
	EN 60598-2-12:2006/AC:2006		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60598-2-13:2006 Ljóssker – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur – Innfelld ljóssker í jörð IEC 60598-2-13:2006		
	EN 60598-2-13:2006/A1:2012 IEC 60598-2-13:2006/A1:2011	Athugasemd 3	11.1.2015
	EN 60598-2-13:2006/AC:2006		
CENELEC	EN 60598-2-14:2009 Ljóssker – Hluti 2-14: Sérstakar kröfur – Ljóssker fyrir úrhleðslupípur með kalt bakskaut (neonpípur) og sambærilegan búnað IEC 60598-2-14:2009		
CENELEC	EN 60598-2-17:1989 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 17. þáttur – Ljóssker til sviðslýsingar og lýsingar í sjónvarps- og kvikmyndaupptökuverum og á ljósmyndastofum (utan húss og innan) IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987		
	EN 60598-2-17:1989/A2:1991 IEC 60598-2-17:1984/A2:1990	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.1992)
CENELEC	EN 60598-2-19:1989 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 19. þáttur – Ljóssker með loftstreymi (öryggiskröfur) IEC 60598-2-19:1981 (Breytt) + A1:1987 (Breytt)		
	EN 60598-2-19:1989/A2:1998 IEC 60598-2-19:1981/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.1998)
	EN 60598-2-19:1989/AC:2005		
CENELEC	EN 60598-2-20:2010 Ljóssker – Hluti 2-20: Sérstakar kröfur – Ljósakeðjur IEC 60598-2-20:2010 (Breytt)	EN 60598-2-20:1997 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2013)
	EN 60598-2-20:2010/AC:2010		
CENELEC	EN 60598-2-22:1998 Ljóssker – Hluti 2-22: Sérstakar kröfur – Ljóssker fyrir neyðarlýsingu IEC 60598-2-22:1997 (Breytt)	EN 60598-2-22:1990 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2008)
	EN 60598-2-22:1998/A1:2003 IEC 60598-2-22:1997/A1:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2009)
	EN 60598-2-22:1998/A2:2008 IEC 60598-2-22:1997/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2011)
	EN 60598-2-22:1998/AC:1999		
	EN 60598-2-22:1998/AC:2005		
	EN 60598-2-22:1998/AC:2007		
CENELEC	EN 60598-2-23:1996 Ljóssker – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 23. þáttur: Ljósakerfi með mjög lágrí spennu fyrir glóðarþráðarperur IEC 60598-2-23:1996		
	EN 60598-2-23:1996/A1:2000 IEC 60598-2-23:1996/A1:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2007)
	EN 60598-2-23:1996/AC:1997		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 60598-2-24:1998 Lampar – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 24. þáttur: Lampar með takmörkuðum yfirborðshita IEC 60598-2-24:1997 (Breytt)		
CENELEC	EN 60598-2-25:1994 Ljóssker – 2-25. hluti: Sérstakar kröfur – Ljóssker til nota í meðferðarherbergjum sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva IEC 60598-2-25:1994		
	EN 60598-2-25:1994/A1:2004 IEC 60598-2-25:1994/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2011)
CENELEC	EN 60618:1997 Spanspennudeilar IEC 60618:1978 + A1:1981		
	EN 60618:1997/A2:1997 IEC 60618:1978/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1998)
CENELEC	EN 60645-1:2001 Rafhljóðtækni – Heyrnarmælíbúnaður – 1. hluti: Hreintónsheyrnarmælar IEC 60645-1:2001	EN 60645-1:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2004)
CENELEC	EN 60645-3:2007 Rafmagnshljóðtækni – Hljóðmælingarbúnaður – Hluti 3: Stutt prófunarmerki IEC 60645-3:2007	EN 60645-3:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2010)
CENELEC	EN 60645-4:1995 Hljóðmælar – 4. hluti: Búnaður til heyrnarmælinga á hárrí tíðni IEC 60645-4:1994		
CENELEC	EN 60645-6:2010 Rafhljóðtækni – Hljóðmælingarbúnaður – Hluti 6: Tæki til mælingar á hljóðmyndun í innra eyra IEC 60645-6:2009		
CENELEC	EN 60645-7:2010 Rafhljóðtækni – Hljóðmælingarbúnaður – Hluti 7: Tæki til mælingar á svörun heilastofns við hljóðáreiði IEC 60645-7:2009		
CENELEC	EN 60662:1993 Háþrýsti-natríum gufulampar IEC 60662:1980 (Breytt) + A1:1986 (Breytt) + A2:1987 (Breytt) + A3:1990 (Breytt)		
	EN 60662:1993/A4:1994 IEC 60662:1980/A4:1992	Athugasemd 3	Liðinn (15.3.1995)
	EN 60662:1993/A5:1994 IEC 60662:1980/A5:1993	Athugasemd 3	Liðinn (15.7.1995)
	EN 60662:1993/A6:1994 IEC 60662:1980/A6:1994	Athugasemd 3	Liðinn (15.7.1995)
	EN 60662:1993/A7:1995 IEC 60662:1980/A7:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 60662:1993/A9:1997 IEC 60662:1980/A9:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1998)
	EN 60662:1993/A10:1997 IEC 60662:1980/A10:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1998)

Evrópsk staðla- samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 60664-1:2007 Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum – 1. hluti: Meginreglur, kröfur og prófanir IEC 60664-1:2007	EN 60664-1:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2010)
CENELEC	EN 60664-3:2003 Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum – 3. hluti: Varnir gegn mengun með húðun, hertu resíni eða steyptu plasti IEC 60664-3:2003	HD 625.3 S1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
	EN 60664-3:2003/A1:2010 IEC 60664-3:2003/A1:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2013)
CENELEC	EN 60664-4:2006 Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum – Hluti 4: Atriði sem varða hátíðnispennuálag IEC 60664-4:2005		
	EN 60664-4:2006/AC:2006		
CENELEC	EN 60664-5:2007 Einangrunarsamræming vegna búnaðar í lágspennukerfum – Hluti 5: Alhliða aðferð til þess að ávarða bil og skriðspennulengd 2 mm eða minna IEC 60664-5:2007	EN 60664-5:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2010)
CENELEC	EN 60669-1:1999 Rofar fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60669-1:1998 (Breytt)	EN 60669-1:1995 + A2:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2009)
	EN 60669-1:1999/A1:2002 IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2009)
	EN 60669-1:1999/A2:2008 IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2013)
CENELEC	EN 60669-2-1:2004 Rofar fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur – Rafeindarofar IEC 60669-2-1:2002 (Breytt)	EN 60669-2-1:2000 + A2:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2009)
	EN 60669-2-1:2004/A1:2009 IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2012)
	EN 60669-2-1:2004/A12:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2013)
	EN 60669-2-1:2004/AC:2007		
CENELEC	EN 60669-2-2:2006 Rofar fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur – Rafsegulfjarstýrðir rofar (RCS) IEC 60669-2-2:2006	EN 60669-2-2:1997 + A1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2009)
CENELEC	EN 60669-2-3:2006 Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar ámóta fastar lagnir – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur – Tímarofar IEC 60669-2-3:2006	EN 60669-2-3:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2009)
CENELEC	EN 60669-2-4:2005 Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar ámóta fastar lagnir – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur – einangrunarrofar IEC 60669-2-4:2004 (Breytt)		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60669-2-6:2012 Rofar fyrir raflagnir heimila og aðrar á móta fastar lagnir – Hluti 2-6: Sérstakar kröfur – Slökkviliðsrofar fyrir skilti og ljósker innan- og utandyra IEC 60669-2-6:2012 (Breytt)	EN 50425:2008 Athugasemd 2.1	22.2.2015
CENELEC	EN 60670-1:2005 Kassar og umlykjur fyrir rafmagnsfylgibúnað fyrir raflagnir heimila og á móta fastar lagnir – 1. hluti: Almennar kröfur EN 60670-1:2005/AC:2007		
	EN 60670-1:2005/A1:2013 IEC 60670-1:2002/A1:2011 (Breytt)	Athugasemd 3	31.12.2017
	EN 60670-1:2005/AC:2007		
	EN 60670-1:2005/AC:2010		
CENELEC	EN 60670-21:2007 Kassar og umlykjur rafmagnsfylgibúnaðar fyrir heimilisraflagnir og á móta fastar lagnir – Hluti 21: Sérstakar kröfur varðandi kassa og umlykjur með upphengibúnaði IEC 60670-21:2004 (Breytt)		
CENELEC	EN 60670-22:2006 Kassar og umlykjur fyrir rafmagnsfylgibúnað fyrir raflagnir heimila og á móta fastar lagnir – Hluti 22: Sérstakar kröfur varðandi tengikassa og tengiumlykjur IEC 60670-22:2003 (Breytt)		
CENELEC	EN 60670-23:2008 Kassar og umlykjur rafmagnsfylgibúnaðar fyrir heimilisraflagnir og á móta fastar lagnir – Hluti 23: Sérstakar kröfur varðandi kassa og umlykjur í gólfum IEC 60670-23:2006 (Breytt)		
CENELEC	EN 60670-24:2013 Kassar og umlykjur rafmagnsfylgibúnaðar fyrir heimilisraflagnir og á móta fastar lagnir – Hluti 24: Sérstakar kröfur varðandi umlykjur fyrir varnarbúnað og annan orkudreifandi rafmagnsbúnað IEC 60670-24:2011 (Breytt)		
CENELEC	EN 60688:2013 Rafmagnsmæliferjöld til að breyta riðstraumsstærðum í hliðræn eða stafræn merki IEC 60688:2012		
CENELEC	EN 60691:2003 Bræðivör – Kröfur og notkunarleiðbeiningar IEC 60691:2002	EN 60691:1995 + A2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 60691:2003/A1:2007 IEC 60691:2002/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2009)
	EN 60691:2003/A2:2010 IEC 60691:2002/A1:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2013)
CENELEC	EN 60695-1-1:2000 Brunahættuprófanir – Hluti 1-1: Leiðbeiningar um mat á brunahættu frá rafmagnsvörum – Leiðbeiningar IEC 60695-1-1:1999	EN 60695-1-1:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2003)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60695-2-10:2001 Brunahættuprófun – Hluti 2-10: Glóð-/ heitvirsprófunaraðferðir – Glóðviraður og almenn prófunaraðferð IEC 60695-2-10:2000	EN 60695-2-1/0:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2003)
CENELEC	EN 60695-2-11:2001 Brunahættuprófun – Hluti 2-11: Glóð-/ heitvirsprófunaraðferðir – Aðferð til að prófa eldfimi notendavöru með glóðviri IEC 60695-2-11:2000	EN 60695-2-1/1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2003)
CENELEC	EN 60695-2-12:2001 Brunahættuprófun – Hluti 2-12: Glóð-/ heitvirsprófunaraðferðir – Aðferð til að prófa eldfimi efna með glóðviri IEC 60695-2-12:2000	EN 60695-2-1/2:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2003)
CENELEC	EN 60695-2-13:2001 Brunahættuprófun – Hluti 2-13: Glóð-/ heitvirsprófunaraðferðir – Aðferð til að prófa kveikjuhættu efna með glóðviri IEC 60695-2-13:2000	EN 60695-2-1/3:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2003)
CENELEC	EN 60695-10-2:2003 Brunahættuprófun – Hluti 10-2: Afbrigðilegur hiti – Kúluprýstingsprófun IEC 60695-10-2:2003		
CENELEC	EN 60695-10-3:2002 Brunahættuprófun – Hluti 10-3: Afbrigðilegur hiti – Hitaprófun á formheldni IEC 60695-10-3:2002		
CENELEC	EN 60695-11-2:2003 Brunahættuprófun – Hluti 11-2: Prófunarlogar – Forblandaður prófunarlogi að nafngildi 1 kW – Tæki, tilhögun staðfestingarprófunar og leiðbeiningar IEC 60695-11-2:2003	EN 60695-2-4/1:1993 + A1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2006)
CENELEC	EN 60695-11-3:2012 Brunahættuprófun – Hluti 11-3: Prófunarlogar – 500 W logi – Tæki og prófunaraðferð til staðfestingar IEC 60695-11-3:2012		
CENELEC	EN 60695-11-4:2011 Brunahættuprófun – Hluti 11-4: Prófunarlogar – 50 W logi – Tæki og prófunaraðferð til staðfestingar IEC 60695-11-4:2011		
CENELEC	EN 60695-11-5:2005 Brunahættuprófun – Hluti 11-5: Prófunarlogar – Prófunaraðferð með nálarloga – Tæki, tilhögun staðfestingarprófunar og leiðbeiningar IEC 60695-11-5:2004	EN 60695-2-2:1994 + A1:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2008)
CENELEC	EN 60695-11-10:1999 Brunahættuprófun – Hluti 11-10: Prófunarlogar – Láréttar og lóðréttar prófunaraðferðir með 50 W loga IEC 60695-11-10:1999		
	EN 60695-11-10:1999/A1:2003 IEC 60695-11-10:1999/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2006)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60695-11-20:1999 Brunahættuprófun – Hluti 11-20: Prófunarlogar – Prófunaraðferðir með 500 W loga IEC 60695-11-20:1999		
	EN 60695-11-20:1999/A1:2003 IEC 60695-11-20:1999/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2006)
CENELEC	EN 60702-1:2002 Steinefnaeinangraðir strengir og tengi þeirra fyrir málsþennu sem er ekki meiri en 750 V – 1. hluti: Strengir IEC 60702-1:2002	HD 586.1 S1:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2005)
CENELEC	EN 60702-2:2002 Steinefnaeinangraðir strengir og tengi þeirra fyrir málsþennu sem er ekki meiri en 750 V – 2. hluti: Tengir IEC 60702-2:2002	HD 586.2 S1:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2005)
CENELEC	EN 60715:2001 Stærðir lágspennurofbúnaðar og stýribúnaðar – Stöðluð uppsetning raftækja á burðarslám í rof- og stýribúnaðarsamstæðum IEC 60715:1981 + A1:1995		
CENELEC	EN 60719:1993 Útreikningur á neðri og efri mörkum fyrir meðal ytra mál strengja með sívala koparleiðara með málsþennu að og með 450/750 V IEC 60719:1992		
CENELEC	EN 60728-11:2005 Kapaldreifikerfi fyrir sjónvarps-, hljóð- og gagnvirk margmiðlunarmerki – Hluti 11: Öryggi IEC 60728-11:2005 (Breytt)	EN 50083-1:1993 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2008)
CENELEC	EN 60728-11:2010 Kapaldreifikerfi fyrir sjónvarps-, hljóð- og gagnvirk margmiðlunarmerki – Hluti 11: Öryggi IEC 60728-11:2010	EN 60728-11:2005 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2013)
CENELEC	EN 60730-1:1991 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60730-1:1986 (Breytt) EN 60730-11:2010		
	EN 60730-1:1991/A1:1991 IEC 60730-1:1986/A1:1990	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1995)
	EN 60730-1:1991/A11:1991	Athugasemd 3	Liðinn
	EN 60730-1:1991/A12:1993	Athugasemd 3	(1.7.1995)
	EN 60730-1:1991/A14:1995	Athugasemd 3	Liðinn
	EN 60730-1:1991/AC:1993	Athugasemd 3	(1.7.1995)
	EN 60730-1:1991/A1:1991 IEC 60730-1:1986/A1:1990	Athugasemd 3	Liðinn
CENELEC	EN 60730-1:1995 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60730-1:1993 (Breytt)	EN 60730-1:1991 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1995)
	EN 60730-1:1995/A11:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.1998)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
		Athugasemd 1	
	EN 60730-1:1995/A12:1996	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60730-1:1995/A1:1997 IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60730-1:1995/A2:1998 IEC 60730-1:1993/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60730-1:1995/A14:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60730-1:1995/A15:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60730-1:1995/A16:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2000)
	EN 60730-1:1995/A17:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2002)
	EN 60730-1:1995/A18:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
	EN 60730-1:1995/AC:1997		
	EN 60730-1:1995/AC:2007		
CENELEC	EN 60730-1:2000 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60730-1:1999 (Breytt)	EN 60730-1:1995 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1995)
	EN 60730-1:2000/A12:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
	EN 60730-1:2000/A1:2004 IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
	EN 60730-1:2000/A13:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60730-1:2000/A14:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
	EN 60730-1:2000/A2:2008 IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2011)
	EN 60730-1:2000/AC:2007		
CENELEC	EN 60730-1:2011 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60730-1:2010 (Breytt)	EN 60730-1:2000 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2013)
CENELEC	EN 60730-2-2:2002 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hlutar 2-2: Sérstakar kröfur vegna hitavara hreyfla IEC 60730-2-2:2001 (Breytt)	EN 60730-2-2:1991 + A1:1997 + A2:1997 + A11:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2009)
	EN 60730-2-2:2002/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
	EN 60730-2-2:2002/A1:2006 IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60730-2-3:2007 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur vegna hitavara fyrir straumfesta fyrir sívala flúrlampa IEC 60730-2-3:2006 (Breytt)	EN 60730-2-3:1992 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2010)
CENELEC	EN 60730-2-4:2007 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur vegna hitavara hreyfla fyrir loftþéttar og hálfloftþéttar hreyffloftþjöppur IEC 60730-2-4:2006 (Breytt)	EN 60730-2-4:1993 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2010)
CENELEC	EN 60730-2-5:2002 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna sjálfvirkra stýrikerfa fyrir rafmagnsbrennara IEC 60730-2-5:2000 (Breytt)	EN 60730-2-5:1995 + A1:1996 + A2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-5:2002/A1:2004 IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-5:2002/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-5:2002/A2:2010 IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2013)
CENELEC	EN 60730-2-6:2008 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-6: Sérstakar kröfur vegna sjálfvirkra þrýstingsnæmra stýritækja að meðtöldum vélrænum kröfum IEC 60730-2-6:2007 (Breytt)	EN 60730-2-6:1995 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2011)
CENELEC	EN 60730-2-7:1991 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna tímaúra og tímarofa IEC 60730-2-7:1990 (Breytt)		
	EN 60730-2-7:1991/A12:1993	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2004)
	EN 60730-2-7:1991/A11:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2004)
	EN 60730-2-7:1991/A1:1997 EN 60730-2-7:1990/A1:1994 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2004)
	EN 60730-2-7:1991/A13:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60730-2-7:1991/A14:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2010)
	EN 60730-2-7:1991/A12:1993/AC:2001		
	EN 60730-2-7:1991/A1:1997/AC:2001		
	EN 60730-2-7:1991/AC:2001		
	EN 60730-2-7:1991/AC:1997		
	EN 60730-2-7:1991/A11:1994/AC:2001		
CENELEC	EN 60730-2-7:2010 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2: Sérstakar kröfur vegna tímaúra og tímarofa IEC 60730-2-7:2008 (Breytt)	EN 60730-2-7:1991 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2013)
	EN 60730-2-7:2010/AC:2011		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60730-2-8:2002 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-8: Sérstakar kröfur vegna rafstýrðra vatnsloka að meðtöldum vélrænum kröfum IEC 60730-2-8:2000 (Breytt)	EN 60730-2-8:1995 + A1:1997 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-8:2002/A1:2003 IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
CENELEC	EN 60730-2-9:2002 Sjálfvirkar rafmagnsstýringar til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna hitanæmra stýringa IEC 60730-2-9:2000 (Breytt)	EN 60730-2-9:1995 + A1:1996 + A2:1997 + A11:1997 + A12:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-9:2002/A1:2003 IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-9:2002/A11:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2008)
	EN 60730-2-9:2002/A12:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60730-2-9:2002/A2:2005 IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
CENELEC	EN 60730-2-9:2010 Sjálfvirkar rafmagnsstýringar til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-9. hluti: Sérstakar kröfur vegna hitanæmra stýringa IEC 60730-2-9:2008 (Breytt)	EN 60730-2-9:2002 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2013)
CENELEC	EN 60730-2-10:2007 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-10: Sérstakar kröfur vegna ræsiliða fyrir hreyfla IEC 60730-2-10:2006	EN 60730-2-10:1995 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2010)
CENELEC	EN 60730-2-11:2008 Sjálfvirkur rafstýribúnaður til heimilisnota og áþekkra nota – Hluti 2-11: Sérstök ákvæði um orkustilla IEC 60730-2-11:2006	EN 60730-2-11:1993 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2010)
CENELEC	EN 60730-2-12:2006 Sjálfvirkur rafstýribúnaður til heimilisnota og áþekkra nota – Hluti 2-12: Sérstök ákvæði um rafknúna hurðarlæsingar IEC 60730-2-12:2005 (Breytt)	EN 60730-2-12:1993 + A1:1997 + A11:2005 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2008)
	EN 60730-2-12:2006/A11:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2011)
CENELEC	EN 60730-2-13:2008 Sjálfvirkar stýringar til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur vegna stýringa sem skynja raka IEC 60730-2-13:2006 (Breytt)	EN 60730-2-13:1998 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2010)
CENELEC	EN 60730-2-14:1997 Sjálfvirkar rafmagnsstýringar til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sérstakar kröfur vegna rafknúinna rofa IEC 60730-2-14:1995 (Breytt)		
	EN 60730-2-14:1997/A1:2001 IEC 60730-2-14:1995/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2008)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
	EN 60730-2-14:1997/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2008)
	EN 60730-2-14:1997/A2:2008 IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2011)
CENELEC	EN 60730-2-15:2010 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-15: Sérstakar kröfur varðandi sjálfvirka stýringu loftflæðis, vatnsflæðis og vatnshæðarnema IEC 60730-2-15:2008 (Breytt)	EN 60730-2-15:1995 ásamt breytingum + EN 60730-2-16:1997 ásamt breytingum + EN 60730-2-18:1999 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2013)
CENELEC	EN 60730-2-19:2002 Sjálfvirk rafstýrikerfi til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-19: Sérstakar kröfur vegna rafstýrðra olíuloka, að meðtöldum vélrænum kröfum IEC 60730-2-19:1997 (Breytt) + A1:2000 (Breytt)		
	EN 60730-2-19:2002/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2008)
	EN 60730-2-19:2002/A2:2008 IEC 60730-2-19:1997/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2011)
CENELEC	EN 60799:1998 Rafmagnsaukahlutir – Snúrusett og samteningarsnúrusett IEC 60799:1998	EN 60799:1987 + A1:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2001)
CENELEC	EN 60811-1-1:1995 Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 1-1: Almenn notkun – Mæling á þykkt og heildarmálum – Prófanir til að ákvarða vélræna eiginleika IEC 60811-1-1:1993	HD 55.1.1 S3:1991 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60811-1-1:1995/A1:2001 IEC 60811-1-1:1993/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2004)
CENELEC	EN 60811-1-2:1995 Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 1-2: Almenn notkun – Öldrun með hita IEC 60811-1-2:1985 + A1:1989	HD 55.1.2 S2:1991 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60811-1-2:1995/A2:2000 IEC 60811-1-2:1985/A2:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2003)
CENELEC	EN 60811-1-3:1995 Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – 1. hluti: Almenn notkun – 3. þáttur: Aðferðir við að ákvarða þéttleika – Vatnsgleypniprófanir – Rýmunarprófun IEC 60811-1-3:1993	HD 55.1.3 S2:1991 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60811-1-3:1995/A1:2001 IEC 60811-1-3:1993/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2004)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60811-1-4:1995 Einangrunar- og kápuþefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 1-4: Almenn notkun – Prófun við lágt hitastig IEC 60811-1-4:1985 + A1:1993	HD 55.1.4 S1:1988 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60811-1-4:1995/A2:2001 IEC 60811-1-4:1985/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2004)
CENELEC	EN 60811-2-1:1998 Einangrunar- og kápuþefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 2-1: Aðferðir sem eru sérstaklega fyrir elastómersambönd – Prófun á ósonþoli – Hitabansprófun – Olíuþolsprófun IEC 60811-2-1:1998	EN 60811-2-1:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2000)
	EN 60811-2-1:1998/A1:2001 IEC 60811-2-1:1998/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2004)
CENELEC	EN 60811-3-1:1995 Einangrunar- og kápuþefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – 3. hluti: Aðferðir sem eru sérstaklega fyrir PVC-sambönd – 1. þáttur: Þrýstingsprófun við hátt hitastig – Prófanir á sprunguþoli IEC 60811-3-1:1985	HD 55.3.1 S1:1988 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2000)
	EN 60811-3-1:1995/A1:1996 IEC 60811-3-1:1985/A1:1994	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.1997)
	EN 60811-3-1:1995/A2:2001 IEC 60811-3-1:1985/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2004)
CENELEC	EN 60811-3-2:1995 Einangrunar- og kápuþefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Rýrnunarprófun – Hitastöðugleikaprófun IEC 60811-3-2:1985 + A1:1993	HD 55.3.2 S1:1988 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
	EN 60811-3-2:1995/A2:2004 IEC 60811-3-2:1985/A2:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
CENELEC	EN 60811-4-1:2004 Einangrunar- og kápuþefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 4-1: Aðferðir sem eru sérstakar fyrir pólýetýlen- og pólýprópýlensambönd – Þol gegn sprungum af völdum umhverfisspennu – Mæling á bræðslustreymisstuðli – Mæling á sót- og steinefnainnihaldi í pólýetýleni með beinum bruna – Mæling á sót magni með þyngdargreiningu við mismunandi hitastig (TGA) – Greining á sótdreifingu í pólýetýleni með smásjá IEC 60811-4-1:2004	EN 60811-4-1:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2007)
CENELEC	EN 60811-4-2:2004 Einangrunar- og kápuþefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – Hluti 4-2: Aðferðir sem eru sérstakar fyrir pólýetýlen- og pólýprópýlensambönd – Lenging við rof eftir meðhöndlun við hátt hitastig – Vafprófun eftir meðhöndlun við hátt hitastig – Vafprófun að lokinni hitaðrun í lofti – Mæling á massaaukningu – Langtímastöðuleikaprófun – Prófunaraðferðir fyrir oxun með koparhvata IEC 60811-4-2:2004	EN 60811-4-2:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2007)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60811-5-1:1999 Einangrunar- og kápuefni fyrir rafstrengi og ljósleiðara – Sameiginlegar prófunaraðferðir – 5.1 hluti: Aðferðir sem eru sérstakar fyrir fyllisambönd – Dropapunktur – Aðskiljun oliu – Stökkleiki við lágan hita – Heildarsýrutala – Fjarvera tærandi íefna – Torleðnistuðull við 23°C – Jafnstraumsviðnám við 23° IEC 60811-5-1:1990 (Breytt)	HD 55.5.1 S1:1992 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2001)
	EN 60811-5-1:1999/A1:2004 IEC 60811-5-1:1990/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2007)
CENELEC	EN 60811-100:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 100: Almenn IEC 60811-100:2012	EN 60811-1-1:1995 ásamt breytingu + EN 60811-1-2:1995 ásamt breytingu + EN 60811-1-3:1995 ásamt breytingu + EN 60811-1-4:1995 ásamt breytingu + EN 60811-2-1:1998 ásamt breytingu + EN 60811-3-1:1995 ásamt breytingum + EN 60811-3-2:1995 ásamt breytingu + EN 60811-4-1:2004 + EN 60811-4-2:2004 + EN 60811-5-1:1999 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-201:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 201: Almennar prófanir – Mæling einangrunarþykktar IEC 60811-201:2012	EN 60811-1-1:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-202:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 202: Almennar prófanir – Mæling þykktar á kápu úr málmlausu efni IEC 60811-202:2012	EN 60811-1-1:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-203:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 203: Almennar prófanir – Mæling á heildarmálum IEC 60811-203:2012	EN 60811-1-1:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-301:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 301: Rafmagnsprófanir – Mæling á torleðnistuðli fyllingarefnis við 23 °C IEC 60811-301:2012	EN 60811-5-1:1999 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-302:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 302: Rafmagnsprófanir – Mæling á jafnstraumsviðnámi fyllingarefnis við 23 °C og 100 °C IEC 60811-302:2012	EN 60811-5-1:1999 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 60811-401:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 401: Ýmiss konar prófanir – Öldrunaraðferðir með hita – Öldrun í loftofni IEC 60811-401:2012	EN 60811-1-2:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-402:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 402: Ýmiss konar prófanir – Vatnsgleypniþrófanir IEC 60811-402:2012	EN 60811-1-3:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-403:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 403: Ýmiss konar prófanir – Prófun á ósonþoli þverbundinna efnasambanda IEC 60811-403:2012	EN 60811-2-1:1998 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-404:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 404: Ýmiss konar prófanir – Prófun kápuefnis með jarðolíudýfingu IEC 60811-404:2012	EN 60811-2-1:1998 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-405:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 405: Ýmiss konar prófanir – Hitastöðugleikaprófun fyrir PVC einangrun og PVC kápur IEC 60811-405:2012	EN 60811-3-2:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-406:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 406: Ýmiss konar prófanir – Þol pólýetýlen- og pólýprópýlenefna gegn sprungumyndun IEC 60811-406:2012	EN 60811-4-1:2004 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-407:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 407: Ýmiss konar prófanir – Mæling á massaaukningu pólýetýlen- og pólýprópýlenefna IEC 60811-407:2012	EN 60811-4-2:2004 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-408:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 408: Ýmiss konar prófanir – Langtímaþöðugleikaprófun pólýetýlen- og pólýprópýlenefna IEC 60811-408:2012	EN 60811-4-2:2004 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-409:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 409: Ýmiss konar prófanir – Massatapsprófanir fyrir hitadeiga einangrun og kápur IEC 60811-409:2012	EN 60811-3-2:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-410:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 410: Ýmiss konar prófanir – Prófunaraðferðir fyrir oxun polyólefineinangraðra leiðara með koparhvata IEC 60811-410:2012	EN 60811-4-2:2004 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015

Evrópsk staðla- samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 60811-411:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 411: Ýmiss konar prófanir – Stökkleiki fyllingarefna við lágan hita IEC 60811-411:2012	EN 60811-5-1:1999 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-412:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 412: Ýmiss konar prófanir – Öldrunaraðferðir með hita – Öldrun í þrýstiklefa IEC 60811-412:2012	EN 60811-1-2:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	16.4.2015
CENELEC	EN 60811-501:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 501: Vélrænar prófanir – Prófanir til að ákvarða vélræna eiginleika einangrunar- og kápuefna IEC 60811-501:2012	EN 60811-1-1:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-502:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 502: Vélrænar prófanir – Rýrnunarprófun fyrir einangrun IEC 60811-502:2012	EN 60811-1-3:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-503:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 503: Vélrænar prófanir – Rýrnunarprófun fyrir kápur IEC 60811-503:2012	EN 60811-1-3:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-504:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 504: Vélrænar prófanir – Beygjanleikaprófanir á einangrun og kápum við lágan hita IEC 60811-504:2012	EN 60811-1-4:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-505:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 505: Vélrænar prófanir – Teygjanleiki einangrunar og kápu við lágan hita IEC 60811-505:2012	EN 60811-1-4:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-506:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 506: Vélrænar prófanir – Höggprófanir á einangrun og kápum við lágan hita IEC 60811-506:2012	EN 60811-1-4:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-507:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 507: Vélrænar prófanir – Hitabansprófanir fyrir þverbundin efni IEC 60811-507:2012	EN 60811-1-1:1998 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-508:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 508: Vélrænar prófanir – Þrýstingsprófun á einangrun og kápu við lágan hita IEC 60811-508:2012	EN 60811-1-1:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-509:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 509: Vélrænar prófanir – Prófun á þöli einangrunar og kápu gegn sprungumyndun (hitahöggspófun) IEC 60811-509:2012	EN 60811-1-1:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 60811-510:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 510: Vélrænar prófanir – Aðferðir sem eru sérstakar fyrir pólýetýlen- og pólýprópýlensambönd – Vafprófun að lokinni hitaöldrun í lofti IEC 60811-510:2012	EN 60811-4-2:2004 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-511:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 511: Vélrænar prófanir – Mæling á bræðslustreymisstuðli pólýetýlenefna IEC 60811-511:2012	EN 60811-4-1:2004 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-512:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 512: Vélrænar prófanir – Aðferðir sem eru sérstakar fyrir pólýetýlen- og pólýprópýlensambönd – Togþol og lenging við rof eftir meðhöndlun við hátt hitastig IEC 60811-512:2012	EN 60811-4-2:2004 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-513:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 513: Vélrænar prófanir – Aðferðir sem eru sérstakar fyrir pólýetýlen- og pólýprópýlensambönd – Vafprófun eftir meðhöndlun IEC 60811-513:2012	EN 60811-4-2:2004 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-601:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 601: Eiginleikaprófanir – Mæling á dropapunkti fyllingarefna IEC 60811-601:2012	EN 60811-5-1:1999 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-602:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 602: Eiginleikaprófanir – Skiljun olíu í fyllingarefnum IEC 60811-602:2012	EN 60811-5-1:1999 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-603:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 603: Eiginleikaprófanir – Mæling á heildarsýrutölu fyllingarefna IEC 60811-603:2012	EN 60811-5-1:1999 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-604:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 604: Eiginleikaprófanir – Mæling á fjarveru tærandi íefna IEC 60811-604:2012	EN 60811-5-1:1999 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-605:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 605: Eiginleikaprófanir – Mæling sóts og/eða steinefnainnihalds pólýetýlenefna IEC 60811-605:2012	EN 60811-4-1:2004 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60811-606:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 606: Eiginleikaprófanir – Aðferðir við að ákvarða þéttleika IEC 60811-606:2012	EN 60811-1-3:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60811-607:2012 Rafmagns- og ljósleiðarastrengir – Prófunaraðferðir fyrir málmlaus efni – Hluti 607: Eiginleikaprófanir – Prófun til mats á sótdreifingu í pólýetýleni og pólýprópýleni IEC 60811-607:2012	EN 60811-1-3:1995 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	17.4.2015
CENELEC	EN 60825-1:2007 Öryggi leysitækja – Hluti 1: Flokkun búnaða og kröfur IEC 60825-1:2007	EN 60825-1:1994 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2010)
CENELEC	EN 60825-2:2004 Öryggi leysitækja – 2. hluti: Öryggi ljósleiðararfjarskiptakerfa IEC 60825-2:2004	EN 60825-2:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
	EN 60825-2:2004/A1:2007 IEC 60825-2:2004/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)
	EN 60825-2:2004/A2:2010 IEC 60825-2:2004/A2:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2013)
CENELEC	EN 60825-4:2006 Öryggi leysitækja – 4. hluti: Leysivarnir IEC 60825-4:2006	EN 60825-4:1997 + A1:2002 + A2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2009)
	EN 60825-4:2006/A1:2008 IEC 60825-4:2006/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2011)
	EN 60825-4:2006/A2:2011 IEC 60825-4:2006/A2:2011	Athugasemd 3	3.5.2014
CENELEC	EN 60825-12:2004 Öryggi leysitækja – 12. hluti: Öryggi fjarskiptakerfa sem nota ljós í tómarúmi við flutning upplýsinga IEC 60825-12:2004		
CENELEC	EN 60831-1:1996 Sjálfræðandi affallsaflþéttar fyrir riðstraumskerfi með málspennu til og með 1000 V – 1. hluti: Almennir – Virkni, prófanir og málstærðir – Öryggiskröfur – Leiðbeiningar um uppsetningu og notkun IEC 60831-1:1996	EN 60831-1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.1997)
	EN 60831-1:1996/A1:2003 IEC 60831-1:1996/A1:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
CENELEC	EN 60831-2:1996 Sjálfræðandi affallsaflþéttar fyrir riðstraumskerfi með málspennu til og með 1000 V – 2. hluti: Öldrunarprófanir, prófanir á sjálfræðingu og eyðileggingarprófanir IEC 60831-2:1995	EN 60831-2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)
CENELEC	EN 60838-1:2004 Ýmiss konar lampahaldarar – 1. hluti: Almennar kröfur og prófanir IEC 60838-1:2004	EN 60838-1:1998 + A1:1999 + A2:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2007)
	EN 60838-1:2004/A1:2008 IEC 60838-1:2004/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2011)
	EN 60838-1:2004/A2:2011 IEC 60838-1:2004/A2:2011	Athugasemd 3	18.4.2014

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60838-2-1:1996 Ýmiss konar lampahaldarar – 2. hluti: Sérstakar kröfur – 1. þáttur: Lampahaldarar S14 IEC 60838-2-1:1994		
	EN 60838-2-1:1996/A1:1998 IEC 60838-2-1:1994/A1:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2005)
	EN 60838-2-1:1996/A2:2004 IEC 60838-2-1:1994/A2:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2007)
CENELEC	EN 60838-2-2:2006 Ýmiss konar lampahaldarar – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur – Tengibúnaður fyrir ljósdíóðueiningar IEC 60838-2-2:2006		
	EN 60838-2-2:2006/A1:2012 IEC 60838-2-2:2006/A1:2012	Athugasemd 3	1.5.2015
CENELEC	EN 60898-1:2003 Rafbúnaður – Sjálfvar til yfirstraumsvarnar fyrir búnað til heimilisnota og ámóta nota – 1. hluti: Sjálfvör til nota við riðstraum IEC 60898-1:2002 (Breytt)	EN 60898:1991 + A1:1991 + A11:1994 + A12:1995 + A13:1995 + A14:1995 + A15:1995 + A16:1996 + A17:1998 + A18:1998 + A19:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2008)
	EN 60898-1:2003/A1:2004 IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2008)
	EN 60898-1:2003/A11:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2010)
	EN 60898-1:2003/A13:2012	Athugasemd 3	21.5.2015
	EN 60898-1:2003/AC:2004		
CENELEC	EN 60898-2:2006 Rafbúnaður – Sjálfvör til yfirstraumsvarnar fyrir búnað til heimilisnota og ámóta nota – 2. hluti: Sjálfvör til nota við riðstraum og jafnstraum IEC 60898-2:2000 (Breytt) + A1:2003 (Breytt)	EN 60898-2:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2010)
CENELEC	EN 60931-1:1996 Affallsaflþéttar án sjálfgræðingar fyrir riðstraumskerfi með málspennu til og með 1000V – 1. hluti: Almennt – Virkni, prófanir og málstærðir – Öryggiskröfur – Leiðbeiningar um uppsetningu og notkun IEC 60931-1:1996	EN 60931-1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.1997)
	EN 60931-1:1996/A1:2003 IEC 60931-1:1996/A1:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
CENELEC	EN 60931-2:1996 Affallsaflþéttar án sjálfgræðingar fyrir riðstraumskerfi með málspennu til og með 1000 V – 2. hluti: Öldrunarprófanir og eyðileggingarprófanir IEC 60931-2:1995	EN 60931-2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.1996)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60931-3:1996 Affallsaflþéttar sem gera ekki við sig sjálfir fyrir riðstraumskerfi með málspennu að og með 1 kV – 3. hluti: Innri vör IEC 60931-3:1996		
CENELEC	EN 60934:2001 Sjálfrófar í rafbúnaði IEC 60934:2000	EN 60934:1994 + A1:1994 + A2:1997 + A11:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2003)
	EN 60934:2001/A1:2007 IEC 60934:2000/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2010)
	EN 60934:2001/A2:2013 IEC 60934:2000/A2:2013	Athugasemd 3	
CENELEC	EN 60947-1:2007 Lágspennu rof- og stýribúnaður – 1. hluti: Almennar reglur IEC 60947-1:2007	EN 60947-1:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2010)
	EN 60947-1:2007/A1:2011 IEC 60947-1:2007/A1:2010	Athugasemd 3	1.1.2014
CENELEC	EN 60947-2:2006 Lágspennu rof- og stýribúnaður – 2. hluti: Afrofar IEC 60947-2:2006	EN 60947-2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2009)
	EN 60947-2:2006/A1:2009 IEC 60947-2:2006/A1:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2012)
	EN 60947-2:2006/A2:2013 IEC 60947-2:2006/A2:2013	Athugasemd 3	7.3.2016
CENELEC	EN 60947-3:2009 Lágspennu rof- og stýribúnaður – 3. hluti: Álagsrófar, skilrófar, álagsskilrófar og rofaeiningar með vörum IEC 60947-3:2008	EN 60947-3:1999 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2012)
	EN 60947-3:2009/A1:201 IEC 60947-3:2008/A1:2012	Athugasemd 3	21.3.2015
CENELEC	EN 60947-4-1:2010 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 4-1: Segulrófar og hreyfilræsar – Rafvélrænir segulrófar og hreyfilræsar IEC 60947-4-1:2009	EN 60947-4-1:2001 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2013)
	EN 60947-4-1:2010/A1:2012 IEC 60947-4-1:2009/A1:2012	Athugasemd 3	24.8.2015
CENELEC	EN 60947-4-2:2000 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 4-2: Spólurófar og hreyfilræsar – Hálfleiðarahreyfilstýribúnaður og hreyfilræsar fyrir riðstraumshreyfla IEC 60947-4-2:1999	HD 419.2 S1:1987 + EN 60947-4-2:1996 + A1:1997 + A2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2002)
	EN 60947-4-2:2000/A1:2002 IEC 60947-4-2:1999/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2005)
	EN 60947-4-2:2000/A2:2006 IEC 60947-4-2:1999/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2009)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60947-4-2:2012 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 4-2: Spólurofar og hreyfilræsar: Hálfleiðarahreyfilstýribúnaður og hreyfilræsar fyrir riðstraumshreyfla IEC 60947-4-2:2011	EN 60947-4-2:2000 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	22.6.2014
CENELEC	EN 60947-4-3:2000 Lágspennurof- og stýribúnaður – Hluti 4-3: Spólurofar og hreyfilræsar – hálfleiðarastýribúnaður og -rofar fyrir riðstraumsálág en þó ekki hreyfla IEC 60947-4-3:1999	HD 419.2 S1:1987 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2002)
	EN 60947-4-3:2000/A1:2006 IEC 60947-4-3:1999/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2009)
	EN 60947-4-3:2000/A2:2011 IEC 60947-4-3:1999/A2:2011	Athugasemd 3	18.4.2014
CENELEC	EN 60947-5-1:2004 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-1: Stýrstraumrásabúnaður og -roflutar – Rafvélrænn stýrstraumsrásabúnaður IEC 60947-5-1:2003	EN 60947-5-1:1997 + A1:1999 + A2:2000 + A12:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2007)
	EN 60947-5-1:2004/A1:2009 IEC 60947-5-1:2003/A1:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2012)
	EN 60947-5-1:2004/AC:2004		
	EN 60947-5-1:2004/AC:2005		
CENELEC	EN 60947-5-2:2007 Lágspennurof- og stýribúnaður – Hluti 5-2: Stýrirásabúnaður og roflutar – Nálægðarrofar IEC 60947-5-2:2007	EN 60947-5-2:1998 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2010)
	EN 60947-5-2:2007/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007/A1:2012	Athugasemd 3	1.11.2015
CENELEC	EN 60947-5-3:1999 Lágspennurof- og stýribúnaður – Hluti 5-3: Stýrirásabúnaður og roflutar – Kröfur um nándarrofa með skilgreindri hegðun í bilunartilvikum (PDF) IEC 60947-5-3:1999		
	EN 60947-5-3:1999/A1:2005 IEC 60947-5-3:1999/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2008)
CENELEC	EN 60947-5-4:2003 Lágspennurof- og stýribúnaður – 5. hluti: Stýrirásabúnaður og roflutar – 4. þáttur: Aðferðir til að meta getu lágorkusnerta IEC 60947-5-4:2002	EN 60947-5-4:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
CENELEC	EN 60947-5-5:1997 Lágspennurof- og stýribúnaður – Hluti 5-5: Stýrirásabúnaður og roflutar – Rafstýrður neyðarstöðvunarbúnaður með vélrænni læsingu IEC 60947-5-5:1997		
	EN 60947-5-5:1997/A1:2005 IEC 60947-5-5:1997/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2008)
	EN 60947-5-5:1997/A11:2013	Athugasemd 3	3.12.2015

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60947-5-7:2003 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-7: Stýristraumrásabúnaður og rofhlutar – Kröfur til nálægðarskynjara og rofmagnara með hliðrænu frálagi IEC 60947-5-7:2003	EN 50319:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2006)
CENELEC	EN 60947-5-8:2006 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-8: Stýristraumrásabúnaður og rofhlutar – Þriggja stöðu haldrofar IEC 60947-5-8:2006		
CENELEC	EN 60947-5-9:2007 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 5-9: Stýrirásabúnaður og rofhlutar – Rennslisrofar IEC 60947-5-9:2006		
CENELEC	EN 60947-6-1:2005 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 6-1: Margnota búnaður – Yfirfærslurofbúnaður IEC 60947-6-1:2005	EN 60947-6-1:1991 + A1:1994 + A2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2008)
CENELEC	EN 60947-6-2:2003 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 6-2: Margnota búnaður: Stýri- og verndarrofar IEC 60947-6-2:2002	EN 60947-6-2:1993 + A1:1997 + A2:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2005)
	EN 60947-6-2:2003/A1:2007 IEC 60947-6-2:2002/A1:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2010)
CENELEC	EN 60947-7-1:2009 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 7-1: Hjálparbúnaður – Raðklemmur fyrir koparleiðara IEC 60947-7-1:2009	EN 60947-7-1:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2012)
CENELEC	EN 60947-7-2:2009 Lágspennurofbúnaður og -stýribúnaður – Hluti 7-2: Aukabúnaður – Tengiklemmuraðir varnarleiðara úr kopar IEC 60947-7-2:2009	EN 60947-7-2:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2012)
CENELEC	EN 60947-7-3:2009 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Hluti 7-3: Aukabúnaður – Öryggiskröfur varðandi tengibretti fyrir vör IEC 60947-7-3:2009	EN 60947-7-3:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2012)
CENELEC	EN 60947-8:2003 Lágspennu rof- og stýribúnaður – 8. hluti: Stýribúnaður fyrir innbyggða hitavörn (PTC) í rafmagnsvélur sem snúast IEC 60947-8:2003		
	EN 60947-8:2003/A1:2006 IEC 60947-8:2003/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2009)
	EN 60947-8:2003/A2:2012 IEC 60947-8:2003/A2:2011	Athugasemd 3	22.6.2014
CENELEC	EN 60950-1:2006 Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60950-1:2005 (Breytt)	EN 60950-1:2001 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2010)
	EN 60950-1:2006/A11:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2010)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
	EN 60950-1:2006/A1:2010 IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2013)
	EN 60950-1:2006/A12:2011	Athugasemd 3	Liðinn (24.1.2013)
	EN 60950-1:2006/AC:2011		
CENELEC	EN 60950-21:2003 Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 21. hluti: Aflgjöf um fjarskiptakerfi IEC 60950-21:2002		
CENELEC	EN 60950-22:2006 Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – 22. hluti: Búnaður til uppsetningar utanhúss IEC 60950-22:2005 (Breytt)		
	EN 60950-22:2006/AC:2008		
CENELEC	EN 60950-23:2006 Upplýsingatæknibúnaður – Öryggi – Hluti 23: Búnaður til gagnageymslu í miklu magni IEC 60950-23:2005		
	EN 60950-23:2006/AC:2008		
CENELEC	EN 60968:1990 Lampar með eigin straumfesti til almennrar lýsingar – Öryggiskröfur IEC 60968:1988 (Breytt)		
	EN 60968:1990/A1:1993 IEC 60968:1988/A1:1991	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1993)
	EN 60968:1990/A2:1999 IEC 60968:1988/A2:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2002)
CENELEC	EN 60968:2013 Lampar með eigin straumfesti til almennrar lýsingar – Öryggiskröfur IEC 60968:2012	EN 60968:1990 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	31.10.2015
CENELEC	EN 60974-1:2005 Rafsuðubúnaður – 1. hluti: Aflgjafar fyrir málmsuðu IEC 60974-1:2005	EN 60974-1:1998 + A1:2000 + A2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2008)
CENELEC	EN 60974-1:2012 Rafsuðubúnaður – Hluti 1: Aflgjafar fyrir málmsuðu IEC 60974-1:2012	EN 60974-1:2005 Athugasemd 2.1	17.7.2015
CENELEC	EN 60974-2:2008 Rafsuðubúnaður – Hluti 2: Vökvakælikerfi IEC 60974-2:2007	EN 60974-2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2011)
CENELEC	EN 60974-2:2013 Rafsuðubúnaður – Hluti 2: Vökvakælikerfi IEC 60974-2:2013	EN 60974-2:2008 Athugasemd 2.1	28.2.2016
CENELEC	EN 60974-3:2007 Rafsuðubúnaður – Hluti 3: Kveikingar- og stöðugleikabúnaður IEC 60974-3:2007	EN 60974-3:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2010)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60974-5:2008 Rafsuðubúnaður – Hluti 5: Virmatarar IEC 60974-5:2007	EN 60974-5:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2011)
CENELEC	EN 60974-6:2003 Rafsuðubúnaður – 6. hluti: Aflgjafar fyrir handrafsuðubúnað til takmarkaðra nota IEC 60974-6:2003	EN 50060:1989 + A1:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2006)
	EN 60974-6:2003/AC:2005		
CENELEC	EN 60974-6:2011 Rafsuðubúnaður – 6. hluti: Aflgjafar fyrir handrafsuðubúnað til takmarkaðra nota IEC 60974-6:2010	EN 60974-6:2003 Athugasemd 2.1	1.1.2014
CENELEC	EN 60974-7:2005 Rafsuðubúnaður – 7. hluti: Logsuðubrennarar IEC 60974-7:2005	EN 60974-7:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2008)
CENELEC	EN 60974-7:2013 Rafsuðubúnaður – 7. hluti: Logsuðubrennarar IEC 60974-7:2013	EN 60974-7:2005 Athugasemd 2.1	28.2.2016
CENELEC	EN 60974-8:2009 Rafsuðubúnaður – Hluti 8: Gasstjórnborð fyrir rafsuðu- og rafgasskurðarkerfi IEC 60974-8:2009	EN 60974-8:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2012)
CENELEC	EN 60974-11:2004 Rafsuðubúnaður – 11. hluti: Rafskautahaldarar IEC 60974-11:2004	EN 60974-11:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2007)
CENELEC	EN 60974-11:2010 Rafsuðubúnaður – Hluti 11: Rafskautahaldarar IEC 60974-11:2010	EN 60974-11:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2013)
CENELEC	EN 60974-12:2005 Rafsuðubúnaður – 12. hluti: Tengi fyrir rafsuðustrengi IEC 60974-12:2005	EN 60974-12:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2008)
CENELEC	EN 60974-12:2011 Rafsuðubúnaður – Hluti 12: Tengi fyrir rafsuðustrengi IEC 60974-12:2011	EN 60974-12:2005 Athugasemd 2.1	22.6.2014
CENELEC	EN 60974-13:2011 Rafsuðubúnaður – Hluti 13: Suðuklemmur IEC 60974-13:2011		
CENELEC	EN 60998-1:2004 Tengibúnaður fyrir lágspennurásir til heimilisnota og ámóta nota – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 60998-1:2002 (Breytt)	EN 60998-1:1993 + A1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
CENELEC	EN 60998-2-1:2004 Tengibúnaður fyrir lágspennurásir til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur vegna tengibúnaðar úr aðskildum einingum með skrúfuklemmum IEC 60998-2-1:2002 (Breytt)	EN 60998-2-1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
CENELEC	EN 60998-2-2:2004 Tengibúnaður fyrir lágspennustraumrásir til heimilisnota og áþekkra nota – Hluti 2-2: Sérstök ákvæði um tengibúnað sem sjálfstæðar einingar með stunguklemmum IEC 60998-2-2:2002 (Breytt)	EN 60998-2-2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 60998-2-3:2004 Tengibúnaður fyrir lágspennustraumrásir til heimilisnota og áþekkra nota – Hluti 2-3: Sérstök ákvæði um tengibúnað sem sjálfstæðar einingar með klemmum sem skera í gegnum einangrun IEC 60998-2-3:2002 (Breytt)	EN 60998-2-3:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2007)
CENELEC	EN 60998-2-4:2005 Tengibúnaður fyrir lágspennurásir til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur vegna snúningstengiklemma IEC 60998-2-4:2004 (Breytt)	EN 60998-2-4:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2008)
CENELEC	EN 60999-1:2000 Tengibúnaður – Koparraflleiðarar – Öryggiskröfur vegna skrúf- og snúningstengiklemma fyrir koparraflleiðara – 1. hluti: Almennar kröfur og sérstakar kröfur varðandi tengiklemmur fyrir rafleiðara frá 0,2 mm ² upp í 35 mm ² (að báðum stærðum meðtöldum) IEC 60999-1:1999	EN 60999-1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2003)
CENELEC	EN 60999-2:2003 Tengibúnaður – Koparraflleiðarar – Öryggiskröfur vegna skrúf- og snúningstengiklemma fyrir koparraflleiðara – 2. hluti: Sérstakar kröfur varðandi klemmur fyrir leiðara yfir 35 mm ² og til og með 300 mm ² IEC 60999-2:2003		
CENELEC	EN 61008-1:2004 Rafbúnaður – Mismunastraumsrofar án yfirstraumsvarnar fyrir heimili og svipaða notkun – 1. hluti: Almennar reglur IEC 61008-1:1996 (Breytt) + A1:2002 (Breytt)	EN 61008-1:1994 + A2:1995 + A11:1995 + A12:1998 + A13:1998 + A14:1998 + A17:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2009)
	EN 61008-1:2004/A11:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
	EN 61008-1:2004/A12:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2011)
CENELEC	EN 61008-1:2012 Rafbúnaður – Bilunarstraumsrofar án yfirstraumsvarnar fyrir heimili og svipaða notkun – Hluti 1: Almennar reglur IEC 61008-1:2010 (Breytt)	EN 61008-1:2004 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	18.6.2017
CENELEC	EN 61008-2-1:1994 Lekastraumsrofar án yfirstraumsvarnar fyrir heimili og svipaða notkun – Hluti 2-1: Gildi almennu reglnanna fyrir lekastraumsrofa sem starfa óháð netspennu IEC 61008-2-1:1990		
	EN 61008-2-1:1994/A11:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2001)
	EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 61009-1:2004 Mismunastraumsrofar með yfirstraumsvörn fyrir heimili og svipaða notkun – 1. hluti: Almennar reglur IEC 61009-1:1996 (Breytt) + A1:2002 (Breytt)	EN 61009-1:1994 + A1:1995 + A2:1998 + A11:1995 + A13:1998 + A14:1998 + A15:1998 + A19:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2009)
	EN 61009-1:2004/A11:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2009)
	EN 61009-1:2004/A13:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2011)
	EN 61009-1:2004/A12:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2011)
	EN 61009-1:2004/AC:2006		
CENELEC	EN 61009-1:2012 Mismunastraumsrofar með yfirstraumsvörn fyrir heimili og svipaða notkun – Hluti 1: Almennar reglur IEC 61009-1:2010 (Breytt)	EN 61009-1:2004 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	18.6.2017
CENELEC	EN 61009-2-1:1994 Lekastraumsrofar án yfirstraumsvarnar fyrir heimili og svipaða notkun – Hluti 2-1: Gildi almennu reglnanna fyrir lekastraumsrofa sem starfa háð netspennu IEC 61009-2-1:1991		
	EN 61009-2-1:1994/A11:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2001)
	EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999		
CENELEC	EN 61010-1:2001 Öryggiskröfur vegna rafbúnaðar til notkunar við mælingar og stýringar og á rannsóknastofum – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61010-1:2001	EN 61010-1:1993 + A2:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2004)
	EN 61010-1:2001/AC:2002		
CENELEC	EN 61010-1:2010 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 1: Almennar kröfur IEC 61010-1:2010	EN 61010-1:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2013)
CENELEC	EN 61010-2-010:2003 Öryggiskröfur vegna rafbúnaðar til notkunar við mælingar og stýringar og á rannsóknastofu – Hluti 2-010: Sérstakar kröfur vegna búnaðar til að hita efni á rannsóknastofum IEC 61010-2-010:2003	EN 61010-2-010:1994 + A1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2006)
CENELEC	EN 61010-2-020:2006 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-020: Sérstakar kröfur vegna skilvindna til nota á rannsóknastofum IEC 61010-2-020:2006	EN 61010-2-020:1994 + A1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2009)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 61010-2-030:2010 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Part 2-030: Sérstakar kröfur til prófunar og mælinga á rásum IEC 61010-2-030:2010		
CENELEC	EN 61010-2-032:2002 Öryggiskröfur vegna rafbúnaðar til notkunar við mælingar og stýringar og á rannsóknarstofum – Hluti 2-032: Sérstakar kröfur vegna handstraumklemma til rafmagnsmælinga og -prófana IEC 61010-2-032:2002	EN 61010-2-032:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2005)
CENELEC	EN 61010-2-032:2012 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-032: Sérstakar kröfur vegna handstraumklemma til rafmagnsmælinga og -prófana IEC 61010-2-032:2012	EN 61010-2-032:2002 Athugasemd 2.1	31.10.2015
CENELEC	EN 61010-2-033:2012 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-033: Sérstakar kröfur varðandi fjölmæla sem haldið er á og aðra mæla til heimilis- og atvinnunota sem unnt er að nota til þess að mæla veituspennu IEC 61010-2-033:2012		
CENELEC	EN 61010-2-040:2005 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-040: Sérstakar kröfur um dauðhreinsitæki og þvotta-/sótthreinsunartæki til nota við meðferð lækningabúnaðar IEC 61010-2-040:2005	EN 61010-2-041:1996 + EN 61010-2-042:1997 + EN 61010-2-043:1997 + EN 61010-2-045:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2008)
CENELEC	EN 61010-2-051:2003 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-051: Sérstakar kröfur vegna búnaðar sem er notaður til að blanda og hræra með á rannsóknarstofum IEC 61010-2-051:2003	EN 61010-2-051:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2006)
CENELEC	EN 61010-2-061:2003 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-061: Sérstakar kröfur varðandi atómrófmæla með varmaýrun og jónun til nota á rannsóknarstofum IEC 61010-2-061:2003	EN 61010-2-061:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2006)
CENELEC	EN 61010-2-081:2002 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-081: Sérstakar kröfur varðandi sjálfvirkan og hálfjálfvirkan rannsóknarstofubúnað til greiningar og annarra nota IEC 61010-2-081:2001		
	EN 61010-2-081:2002/A1:2003 IEC 61010-2-081:2001/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
CENELEC	EN 61010-2-091:2012 Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-091: Sérstakar kröfur um röntgentækjaklefa IEC 61010-2-091:2012		
	EN 61010-2-091:2012/AC:2013		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 61010-031:2002 Öryggiskröfur vegna rafbúnaðar til notkunar við mælingar, stýringar og á rannsóknastofum – Hluti 031: Öryggiskröfur vegna samsettra handkanna til rafmagnsmælinga og -prófana IEC 61010-031:2002	EN 61010-2-031:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2005)
	EN 61010-031:2002/A1:2008 IEC 61010-031:2002/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2011)
CENELEC	EN 61028:1993 Rafmagnsmælitæki – X-Y-ritar IEC 61028:1991		
	EN 61028:1993/A2:1997 IEC 61028:1991/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1998)
CENELEC	EN 61034-1:2005 Mæling á þéttleika reyks frá strengjum sem brenna við skilgreind skilyrði – Hluti 1: prófunarbúnaður IEC 61034-1:2005	EN 50268-1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2008)
CENELEC	EN 61034-2:2005 Mæling á þéttleika reyks frá strengjum sem brenna við skilgreind skilyrði – Hluti 2: Prófunaraðferð og kröfur IEC 61034-2:2005	EN 50268-2:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2008)
CENELEC	EN 61048:2006 Aukabúnaður fyrir lampa – Þéttar til notkunar á rásir pípulaga flúrlampa og annarra úrhleðslulampa – Almennar kröfur og öryggiskröfur IEC 61048:2006	EN 61048:1993 + A1:1996 + A2:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2009)
CENELEC	EN 61050:1992 Spennar fyrir sívala úrhleðslulampa með meira en 1000 V útgangsspennu án álags (almennt kallaðir neonspennar) – Almennar kröfur og öryggiskröfur IEC 61050:1991 (Breytt)		
	EN 61050:1992/A1:1995 IEC 61050:1991/A1:1994 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1996)
CENELEC	EN 61058-1:2002 Tækjarofar – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61058-1:2000 (Breytt) + A1:2001	EN 61058-1:1992 + A1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2009)
	EN 61058-1:2002/A2:2008 IEC 61058-1:2000/A2:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2010)
CENELEC	EN 61058-2-1:1993 Tækjarofar – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur vegna snúrufofa IEC 61058-2-1:1992		
	EN 61058-2-1:1993/A1:1996 IEC 61058-2-1:1992/A1:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1996)
	EN 61058-2-1:1993/A11:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
CENELEC	EN 61058-2-1:2011 Tækjarofar – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur vegna snúrufofa IEC 61058-2-1:2010	EN 61058-2-1:1993 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	1.1.2014

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 61058-2-4:2005 Tækjarofar – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur vegna sjálfstætt uppsettra rofa IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003		
CENELEC	EN 61058-2-5:1994 Tækjarofar – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur vegna valrofa með víxlnertum IEC 61058-2-5:1994		
	EN 61058-2-5:1994/A11:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2009)
CENELEC	EN 61058-2-5:2011 Tækjarofar – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur vegna valrofa með víxlnertum IEC 61058-2-5:2010	EN 61058-2-5:1994 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	3.1.2014
CENELEC	EN 61071:2007 Þéttar fyrir aflrafeindabúnað IEC 61071:2007	EN 61071-1:1996 + EN 61071-2:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2010)
CENELEC	EN 61095:2009 Rafvélrænar snertur til heimilisnota og ámóta nota IEC 61095:2009	EN 61095:1993 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2012)
CENELEC	EN 61131-2:2007 Forritanlegur stýribúnaður – 2. hluti: Kröfur og prófanir á búnaði IEC 61131-2:2007	EN 61131-2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2010)
CENELEC	EN 61138:2007 Strengir fyrir færanlegan jarðtengi- og skammhlaupsbúnað IEC 61138:2007 (Breytt)	EN 61138:1997 + A11:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2009)
CENELEC	EN 61140:2002 Vörn gegn raflosti – Almenn atriði sem varða uppsetningu og búnað IEC 61140:2001		
	EN 61140:2002/A1:2006 IEC 61140:2001/A1:2004 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2009)
CENELEC	EN 61143-1:1994 Rafmagnsmælitæki – X-t-ritar – 1. hluti: Skilgreiningar og kröfur IEC 61143-1:1992		
	EN 61143-1:1994/A1:1997 IEC 61143-1:1992/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.1998)
CENELEC	EN 61143-2:1994 Rafmagnsmælitæki – X-t-ritar – 2. hluti: Viðbótarprófunaraðferðir sem mælt er með IEC 61143-2:1992		
CENELEC	EN 61167:1994 Málmhaliðlampar IEC 61167:1992		
	EN 61167:1994/A1:1995 IEC 61167:1992/A1:1995	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.1996)
	EN 61167:1994/A2:1997 IEC 61167:1992/A2:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.1998)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
	EN 61167:1994/A3:1998 IEC 61167:1992/A3:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2001)
CENELEC	EN 61184:2008 Lássökkjar fyrir lampa IEC 61184:2008	EN 61184:1997 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2011)
	EN 61184:2008/A1:2011 IEC 61184:2008/A1:2011	Athugasemd 3	25.5.2014
CENELEC	EN 61187:1994 Rafmagns- og rafeindamælitæki – Upplýsingaskjöl IEC 61187:1993 (Breytt)		
	EN 61187:1994/AC:1995		
CENELEC	EN 61195:1999 Flúrpípur með tveimur tengistykklum – Öryggisákvæði IEC 61195:1999	EN 61195:1994 + A1:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2002)
	EN 61195:1999/A1:2013 IEC 61195:1999/A1:2012	Athugasemd 3	Liðinn (16.11.2005)
CENELEC	EN 61199:1999 Flúrpípur með einu tengistykki – Öryggisákvæði IEC 61199:1999	EN 61199:1994 + A1:1997 + A2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2002)
CENELEC	EN 61199:2011 Flúrpípur með einu tengistykki – Öryggisákvæði IEC 61199:2011	EN 61199:1999 Athugasemd 2.1	15.8.2014
	EN 61199:2011/A1:2013 IEC 61199:2011/A1:2012	Athugasemd 3	1.11.2015
CENELEC	EN 61204:1995 Lágspennuafgjafar með jafnstraumsútgangi – Eiginleikar IEC 61204:1993 (Breytt)		
CENELEC	EN 61204-7:2006 Lágspennuafgjafar, jafnstraumsúttak – Hluti 7: Öryggiskröfur IEC 61204-7:2006		
	EN 61204-7:2006/A11:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2012)
CENELEC	EN 61210:1995 Tengibúnaður – Flöt hraðtengi fyrir koparrafleiðara – Öryggiskröfur IEC 61210:1993 (Breytt)		
CENELEC	EN 61210:2010 Tengibúnaður – Flöt hraðtengi fyrir koparrafleiðara – Öryggiskröfur IEC 61210:2010 (Breytt)	EN 61210:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2013)
CENELEC	EN 61230:2008 Vinna við spennuhafa hluti – Færanlegur jarðtengi- og jarðtengi- og skammhlaupsbúnaður IEC 61230:2008	EN 61230:1995 + A11:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2011)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 61236:1995 Söðlar, gripklemmur og aukabúnaður fyrir vinnu við spennuhafa hluti IEC 61236:1993 (Breytt)		
CENELEC	EN 61242:1997 Rafmagnsaukabúnaður – Snúrurúllur til heimilisnota og á móta nota IEC 61242:1995 (Breytt)		
	EN 61242:1997/A1:2008 IEC 61242:1995/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2011)
	EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010		
EN 61242:1997 tekur því aðeins til öryggismarkmiða í tilskipun 2006/95/EB að samhliða sé tekið tillit til álits 2003/C 297/06 frá framkvæmdastjórninni.			
CENELEC	EN 61243-3:2010 Vinna við spennuhafa hluti – Spennukannar – Hluti 3: Tvíþóla lágsþennnugerð IEC 61243-3:2009	EN 61243-3:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2013)
CENELEC	EN 61270-1:1996 Þéttar í örbylgjuofna – 1. hluti: Almenn IEC 61270-1:1996		
CENELEC	EN 61293:1994 Merking rafmagnsbúnaðar með merkjum sem gefa raforkugjafann til kynna – Öryggiskröfur IEC 61293:1994		
CENELEC	EN 61310-1:2008 Öryggi véla – Ábendingar, merkingar og stýringar – Hluti 1: Kröfur til sýnilegra, heyranlegra og áþreifanlegra merkja IEC 61310-1:2007	EN 61310-1:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2010)
CENELEC	EN 61310-2:2008 Öryggi véla – Ábendingar, merkingar og stýringar – Hluti 2: Kröfur til merkinga IEC 61310-2:2007	EN 61310-2:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2010)
CENELEC	EN 61310-3:2008 Öryggi véla – Visun, merkingar og stýringar – Hluti 3: Kröfur um staðsetningu og virkni stýringa IEC 61310-3:2007	EN 61310-3:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2010)
CENELEC	EN 61316:1999 Kapalkerfi til nota í iðnaði IEC 61316:1999		
CENELEC	EN 61347-1:2008 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 1: Almennar kröfur og öryggiskröfur IEC 61347-1:2007 (Breytt)	EN 61347-1:2001 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2011)
	EN 61347-1:2008/A1:2011 IEC 61347-1:2007/A1:2010	Athugasemd 3	1.2.2014
	EN 61347-1:2008/A2:2013 IEC 61347-1:2007/A2:2012	Athugasemd 3	1.1.2016

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 61347-2-2:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur um jafnstraums- eða riðstraumsdrifna þrepaða breyta fyrir glóþráðarlampa IEC 61347-2-2:2000	EN 61046:1994 + A1:1996 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
	EN 61347-2-2:2001/A1:2006 IEC 61347-2-2:2000/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2009)
	EN 61347-2-2:2001/A2:2006 IEC 61347-2-2:2000/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2009)
	EN 61347-2-2:2001/AC:2003		
	EN 61347-2-2:2001/A1:2006/AC:2006		
	EN 61347-2-2:2001/AC:2010		
CENELEC	EN 61347-2-2:2012 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur um jafnstraums- eða riðstraumsdrifna þrepaða breyta fyrir glóþráðarlampa IEC 61347-2-2:2011	EN 61347-2-2:2011 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	11.1.2015
CENELEC	EN 61347-2-3:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur um riðstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir flúrperur IEC 61347-2-3:2000	EN 60928:1995 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
	EN 61347-2-3:2001/A1:2004 IEC 61347-2-3:2000/A1:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2007)
	EN 61347-2-3:2001/A2:2006 IEC 61347-2-3:2000/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2009)
	EN 61347-2-3:2001/AC:2003		
	EN 61347-2-3:2001/AC:2010		
CENELEC	EN 61347-2-3:2011 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur um riðstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir flúrperur IEC 61347-2-3:2011	EN 61347-2-3:2001 ásamt breytingum + EN 61347-2-4:2001 Athugasemd 2.1	23.6.2014
	EN 61347-2-3:2011/AC:2011		
CENELEC	EN 61347-2-4:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur um jafnstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir almenna lýsingu IEC 61347-2-4:2000	EN 60924:1991 + A1:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
	EN 61347-2-4:2001/AC:2010		
	EN 61347-2-4:2001/AC:2003		
CENELEC	EN 61347-2-7:2006 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-7: Sérstakar kröfur um jafnstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir neyðarlýsingu IEC 61347-2-7:2006	EN 61347-2-7:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.11.2009)
	EN 61347-2-7:2006/AC:2010		
CENELEC	EN 61347-2-7:2012 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-7: Sérstakar kröfur um jafnstraumsdrifna rafræna straumfesta fyrir neyðarlýsingu IEC 61347-2-7:2011	EN 61347-2-7:2006 Athugasemd 2.1	11.1.2015

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 61347-2-8:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-8: Sérstakar kröfur um straumfesta fyrir flúrlampa IEC 61347-2-8:2000	EN 60920:1991 + A1:1993 + A2:1996 + A11:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
	EN 61347-2-8:2001/A1:2006 IEC 61347-2-8:2000/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2009)
	EN 61347-2-8:2001/AC:2010		
	EN 61347-2-8:2001/AC:2003		
CENELEC	EN 61347-2-9:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-9: Sérstakar kröfur um straumfesta fyrir úrhleðslulampa (að undanskildum flúrlömpum) IEC 61347-2-9:2000	EN 60922:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)
	EN 61347-2-9:2001/A1:2003 IEC 61347-2-9:2000/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2010)
	EN 61347-2-9:2001/A2:2006 IEC 61347-2-9:2000/A2:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2009)
	EN 61347-2-9:2001/AC:2003		
	EN 61347-2-9:2001/AC:2010		
CENELEC	EN 61347-2-9:2013 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-9: Sérstakar kröfur um rafsegulstýribúnað fyrir úrhleðslulampa (að undanskildum flúrlömpum) IEC 61347-2-9:2012	EN 61347-2-9:2001 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	4.12.2015
CENELEC	EN 61347-2-10:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-10: Sérstakar kröfur um áriðla og breyta fyrir hátíðinotkun kaldræstra pípulaga úrhleðslulampa IEC 61347-2-10:2000		
	EN 61347-2-10:2001/A1:2009 IEC 61347-2-10:2000/A1:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2011)
	EN 61347-2-10:2001/AC:2010		
CENELEC	EN 61347-2-11:2001 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-11: Sérstakar kröfur um ýmiss konar rafrásir sem notaðar eru með ljóskerum IEC 61347-2-11:2001		
	EN 61347-2-11:2001/AC:2010		
	EN 61347-2-11:2001/AC:2002		
CENELEC	EN 61347-2-12:2005 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-12: Sérstakar kröfur um jafnstraums- eða riðstraumsdrifna straumfesta fyrir úrhleðslulampa (að undanskildum flúrlömpum) IEC 61347-2-12:2005		
	EN 61347-2-12:2005/A1:2010 IEC 61347-2-12:2005/A1:2010		
	EN 61347-2-12:2005/AC:2010		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 61347-2-13:2006 Stýribúnaður fyrir lampa – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur um jafnstraums- eða riðstraumsdrifinn stýribúnað fyrir ljósdíóðueiningar IEC 61347-2-13:2006		
	EN 61347-2-13:2006/AC:2010		
CENELEC	EN 61386-1:2008 Stokkakerfi fyrir kapallagnir – Hluti 1: Almennar kröfur IEC 61386-1:2008	EN 61386-1:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2011)
CENELEC	EN 61386-21:2004 Stokkakerfi fyrir kapallagnir – 21. hluti: Sérstakar kröfur – Hörð stokkakerfi IEC 61386-21:2002	EN 50086-2-1:1995 + A11:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (30.6.2008)
	EN 61386-21:2004/A11:2010	Athugasemd 3	1.12.2013
	EN 61386-21:2004/AC:2004		
CENELEC	EN 61386-22:2004 Stokkakerfi fyrir kapallagnir – 22. hluti: Sérstakar kröfur – Mótanleg stokkakerfi IEC 61386-22:2002	EN 50086-2-2:1995 + A11:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (30.6.2008)
	EN 61386-22:2004/A11:2010	Athugasemd 3	1.12.2013
	EN 61386-22:2004/AC:2004		
CENELEC	EN 61386-23:2004 Stokkakerfi fyrir kapallagnir – 23. hluti: Sérstakar kröfur – Sveigjanleg stokkakerfi IEC 61386-23:2002	EN 50086-2-3:1995 + A11:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (30.6.2008)
	EN 61386-23:2004/A11:2010	Athugasemd 3	1.12.2013
	EN 61386-23:2004/AC:2004		
CENELEC	EN 61386-24:2010 Stokkakerfi fyrir kapallagnir – Hluti 24: Sérstakar kröfur – Neðanjarðarstokkakerfi IEC 61386-24:2004	EN 50086-2-4:1994 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2013)
CENELEC	EN 61386-25:2011 Stokkakerfi fyrir kapallagnir – Hluti 25: Sérstakar kröfur – Stokkafestingar IEC 61386-25:2011		
CENELEC	EN 61439-1:2009 Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – Hluti 1: Almennar reglur IEC 61439-1:2009 (Breytt)	EN 60439-1:1999 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	1.11.2014
CENELEC	EN 61439-1:2011 Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – Hluti 1: Almennar reglur IEC 61439-1:2011	EN 61439-1:2009 Athugasemd 2.1	23.9.2014
CENELEC	EN 61439-2:2009 Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – Hluti 2: Orkuknúnar samsettar rof- og stýribúnaðareiningar IEC 61439-2:2009		
CENELEC	EN 61439-2:2011 Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – Hluti 2: Orkuknúnar samsettar rof- og stýribúnaðareiningar IEC 61439-2:2011	EN 61439-2:2009 Athugasemd 2.1	23.9.2014

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 61439-3:2012 Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – Hluti 3: Dreifitöflur ætlaðar til stjórnunar af ófaglærðum (DBO) IEC 61439-3:2012	EN 60439-3:1993 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	22.3.2015
CENELEC	EN 61439-4:2013 Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – Hluti 4: Sérstakar kröfur vegna samstæðna fyrir byggingarsvæði (ACS) IEC 61439-4:2012	EN 60439-4:2004 Athugasemd 2.1	20.12.2015
CENELEC	EN 61439-5:2011 Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – Hluti 5: Samstæður til orkudreifingar í almennum kerfum IEC 61439-5:2010	EN 60439-5:2006 Athugasemd 2.1	3.1.2016
CENELEC	EN 61439-6:2012 Samsettar rof- og stýribúnaðareiningar fyrir lágspennu – Hluti 6: Straumteinastokkar IEC 61439-6:2012	EN 60439-2:2000 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	27.6.2015
CENELEC	EN 61534-1:2003 Rafleiðarakerfi – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61534-1:2003		
CENELEC	EN 61534-1:2011 Rafleiðarakerfi – Hluti 1: Almennar kröfur IEC 61534-1:2011	EN 61534-1:2003 Athugasemd 2.1	22.6.2014
CENELEC	EN 61534-21:2006 Rafleiðarakerfi – Hluti 21: Sérstakar kröfur um rafleiðarakerfi sem ætluð eru til festingar á vegg og í loft IEC 61534-21:2006		
CENELEC	EN 61534-22:2009 Rafleiðarakerfi – Hluti 22: Sérstakar kröfur varðandi rafleiðarakerfi sem ætluð eru til lagningar á gólf eða undir gólf IEC 61534-22:2009		
CENELEC	EN 61535:2009 Lagnatengi ætluð til nota við varanlegar tengingar í föstum lögnum IEC 61535:2009		
	EN 61535:2009/A1:2013 IEC 61535:2009/A1:2012	Athugasemd 3	20.6.2015
CENELEC	EN 61537:2007 Strengjalagnir – Strengjarennu- og strengjastigakerfi IEC 61537:2006	EN 61537:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2009)
CENELEC	EN 61549:2003 Ýmiss konar lampar IEC 61549:2003	EN 61549:1996 + A1:1997 + A2:2001 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.6.2006)
	EN 61549:2003/A1:2005 IEC 61549:2003/A1:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2008)
	EN 61549:2003/A2:2010 IEC 61549:2003/A2:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.5.2013)
	EN 61549:2003/A3:2012 IEC 61549:2003/A3:2012	Athugasemd 3	9.8.2015

Evrópsk staðla- samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 61557-1:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61557-1:2007	EN 61557-1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
CENELEC	EN 61557-2:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 2. hluti: Viðnám einangrunar IEC 61557-2:2007	EN 61557-2:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
CENELEC	EN 61557-3:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 3. hluti: Hringrásarviðnám IEC 61557-3:2007	EN 61557-3:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
CENELEC	EN 61557-4:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 kV riðstraum og 1,5 kV jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 4. hluti: Viðnám jarðtenginga og spennujöfnunar IEC 61557-4:2007	EN 61557-4:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
CENELEC	EN 61557-5:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 5. hluti: Viðnám til jarðar IEC 61557-5:2007	EN 61557-5:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
CENELEC	EN 61557-6:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraums og 1 500 V jafnstraums – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – Hluti 6: Bilunarstraumstæki (RCD) í TT- og TN-kerfum IEC 61557-6:2007	EN 61557-6:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2010)
CENELEC	EN 61557-7:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 7. hluti: Fasaröð IEC 61557-7:2007	EN 61557-7:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
CENELEC	EN 61557-8:2007 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1 000 V riðstraum og 1 500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 8. hluti: Einangrunarvakar fyrir IT-kerfi IEC 61557-8:2007	EN 61557-8:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2010)
CENELEC	EN 61557-9:2009 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum fyrir allt að 1000 V riðstraum og 1500 V jafnstraum – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 9. hluti: Búnaður til að finna einangrunargalla í IT-kerfum IEC 61557-9:2009	EN 61557-9:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2012)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 61557-10:2001 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum allt að 1 000 V riðstraums og 1 500 V jafnstraums – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – 10. hluti: Samsettur mælíbúnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum IEC 61557-10:2000		
CENELEC	EN 61557-11:2009 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum allt að 1 000 V riðstraums og 1 500 V jafnstraums – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – Hluti 11: Virkni lekastraumsvaka (RCM) af gerð A og gerð B í TT, TN og IT kerfum IEC 61557-11:2009		
CENELEC	EN 61557-12:2008 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum allt að 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – Hluti 12: Tæki til frammistöðumælinga og vöktunar (PMD) IEC 61557-12:2007		
CENELEC	EN 61557-13:2011 Rafmagnsöryggi í lágspennudreifikerfum allt að 1 000 V riðstraums og 1 500 V jafnstraums – Búnaður til að prófa, mæla og fylgjast með varnarráðstöfunum – Hluti 13: Færanlegar og handstýrðar straumklemmur og nemar til nota við mælingar á straumleka í rafmagnsdræifikerfum IEC 61557-13:2011		
CENELEC	EN 61558-1:1997 Öryggi aflspenna, aflgjafa, spanalda og á móta búnaðar – 1. hluti: Almennar kröfur og prófanir IEC 61558-1:1997 (Breytt)	EN 60742:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 61558-1:1997/A1:1998 IEC 61558-1:1997/A1:1998	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2001)
	EN 61558-1:1997/A11:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2005)
	EN 61558-1:1997/AC:2003		
CENELEC	EN 61558-1:2005 Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og á móta tækja – Hluti 1: Almennar kröfur og prófanir IEC 61558-1:2005	EN 61558-1:1997 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)
	EN 61558-1:2005/A1:2009 IEC 61558-1:2005/A1:2009	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2012)
	EN 61558-1:2005/AC:2006		
CENELEC	EN 61558-2-1:2007 Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og á móta tækja – Hluti 2-1: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir spenna með aðskildum vöfum og aflgjafa sem búnir eru spennum með aðskildum vöfum og ætlaðir eru til almennra nota IEC 61558-2-1:2007	EN 61558-2-1:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2010)
CENELEC	EN 61558-2-2:2007 Öryggi spenna, aflgjafa, spanalda og á móta tækja – Hluti 2-2: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir spenna fyrir stýringar og aflgjafa sem búnir eru spennum fyrir stýringar IEC 61558-2-2:2007	EN 61558-2-2:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2010)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 61558-2-3:2000 Öryggi spennna, aflgjafa og á móta tækja – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur vegna kveikjuspennubreyta í gas- og oliubrennurum IEC 61558-2-3:1999		
CENELEC	EN 61558-2-3:2010 Öryggi spennna, spanalda, aflgjafa og á móta tækja til nota í spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-3: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir kveikispenna og kveiki-aflgjafa sem búnir eru kveikispennum til nota í gas og oliubrennurum IEC 61558-2-3:2010	EN 61558-2-3:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2013)
CENELEC	EN 61558-2-4:2009 Öryggi spennna, spanalda, aflgjafa og á móta tækja til nota í spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-4: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir einangrunarspenna og aflgjafa sem búnir eru einangrunarspennum IEC 61558-2-4:2009	EN 61558-2-4:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2012)
CENELEC	EN 61558-2-5:1998 Öryggi spennna, aflgjafa og á móta tækja – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur vegna rakvéla spennna og aflgjafa fyrir rakvélar IEC 61558-2-5:1997	EN 60742:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.1.2002)
	EN 61558-2-5:1998/A11:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2007)
CENELEC	EN 61558-2-5:2010 Öryggi spennna, spanalda, aflgjafa og á móta tækja til nota í spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-5: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir rakvéla spennna, aflgjafa sem búnir eru rakvéla spennni og aflgjafa í rakvélar IEC 61558-2-5:2010	EN 61558-2-5:1998 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2013)
CENELEC	EN 61558-2-6:2009 Öryggi spennna, spanalda, aflgjafa og á móta tækja til nota í spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-6: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir öryggiseinangrunarspenna og aflgjafa sem búnir eru öryggiseinangrunarspennum IEC 61558-2-6:2009	EN 61558-2-6:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2012)
CENELEC	EN 61558-2-7:2007 Öryggi spennna, aflgjafa, spanalda og á móta tækja – Hluti 2-7: Sérstakar kröfur vegna spennna fyrir leikföng IEC 61558-2-7:2007 (Breytt)	EN 61558-2-7:1997 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2010)
CENELEC	EN 61558-2-8:1998 Öryggi spennna, aflgjafa og á móta tækja – Hluti 2-8: Sérstakar kröfur vegna spennna fyrir bjöllur IEC 61558-2-8:1998	EN 60742:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2001)
CENELEC	EN 61558-2-8:2010 Öryggi spennna, spanalda, aflgjafa og á móta tækja til nota í spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-8: Sérstakar kröfur varðandi spennna fyrir bjöllur og klukkur IEC 61558-2-8:2010	EN 61558-2-8:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2013)
CENELEC	EN 61558-2-9:2003 Öryggi spennna, aflgjafa og á móta tækja – Hluti 2-9: Sérkröfur varðandi spennna í handluktir í flokki III sem nota Wolfram glóðarþráðarperur IEC 61558-2-9:2002	EN 60742:1995 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2005)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 61558-2-9:2011 Öryggi spennna, spanalda, aflgjafa og samsetninga þeirra – Hluti 2-9: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir spennna og aflgjafa í handluktir í flokki III sem nota Wolfram glóðarþráðarperur IEC 61558-2-9:2010	EN 61558-2-9:2003 Athugasemd 2.1	2.1.2014
CENELEC	EN 61558-2-12:2001 Öryggi spennubreyta, aflgjafaeininga og ámóta tækja – Hluti 2-12: Sérstakar kröfur varðandi spennna með fasta spennu IEC 61558-2-12:2001		
CENELEC	EN 61558-2-12:2011 Öryggi spennna, spanalda, aflgjafa og samsetninga þeirra – Hluti 2-12: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir spennna með fasta spennu og aflgjafa til nota á byggingarsvæðum IEC 61558-2-12:2011	EN 61558-2-12:2001 Athugasemd 2.1	3.3.2014
CENELEC	EN 61558-2-13:2009 Öryggi spennna, spanalda, aflgjafa og ámóta tækja til nota í spennukerfum allt að 1100 V – Hluti 2-13: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir einvafsspenna og aflgjafa sem búnir eru einvafsspennum IEC 61558-2-13:2009	EN 61558-2-13:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2012)
CENELEC	EN 61558-2-14:2013 Öryggi spennna, spanalda, aflgjafa og samsetninga þeirra – Hluti 2-14: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir einangrunarspennta og aflgjafa sem búnir eru breytilegum spennum IEC 61558-2-14:2012		
CENELEC	EN 61558-2-15:2001 Öryggi spennna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-15: Sérstakar kröfur vegna einangrunarspennta fyrir staði þar sem lækningar eru stundaðar IEC 61558-2-15:1999 (Breytt)		
	EN 61558-2-15:2001/AC:2004		
	EN 61558-2-15:2001/AC:2003		
CENELEC	EN 61668-2-15:2012 Öryggi spennna, aflgjafa og ámóta tækja – Hluti 2-15: Sérstakar kröfur vegna einangrunarspennta fyrir staði þar sem lækningar eru stundaðar IEC 61558-2-15:2011	EN 61558-2-15:2001 Athugasemd 2.1	27.12.2014
CENELEC	EN 61558-2-16:2009 Öryggi spennna, spanalda, aflgjafa og ámóta tækja til nota við spennu allt að 1100 V – Hluti 2-16: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir SMPS spennugjafa og spennna í SMPS spennugjafa IEC 61558-2-16:2009	EN 61558-2-17:1997 Athugasemd 2.1	
CENELEC	EN 61558-2-20:2000 Öryggi aflspenna, aflgjafaeininga og ámóta tækja – Hluti 2-20: Sérstakar kröfur um lítil spanöld IEC 61558-2-20:2000		
CENELEC	EN 61558-2-20:2011 Öryggi aflspenna, aflgjafaeininga og ámóta tækja – Hluti 2-20: Sérstakar kröfur um lítil spanöld # IEC 61558-2-20:2010	EN 61558-2-20:2000 Athugasemd 2.1	2.1.2014

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 61558-2-23:2000 Öryggi aflspenna, aflgjafaeininga og á móta tækja – Hluti 2-23: Sérstakar kröfur um spennubreyta til nota á byggingarsvæðum IEC 61558-2-23:2000		
CENELEC	EN 61558-2-23:2010 Öryggi spenna, spanalda, aflgjafa og á móta tækja til nota í spennukerfum allt að 1.100 V – Hluti 2-23: Sérstakar kröfur og prófanir fyrir spenna og aflgjafa til nota á byggingarsvæðum IEC 61558-2-23:2010	EN 61558-2-23:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2013)
CENELEC	EN 61643-11:2002 Lágspennuvarnarbúnaður gegn yfirspennu – 11. hluti: Yfirspennuvartæki sem tengd eru lágspennukerfum – Kröfur og prófanir IEC 61643-1:1998 (Breytt)		
	EN 61643-11:2002/A11:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2009)
CENELEC	EN 61643-11:2012 Lágspennuvarnarbúnaður gegn yfirspennu – Hluti 11: Yfirspennuvartæki sem tengd eru lágspennukerfum – Kröfur og prófunaraðferðir IEC 61643-11:2011 (Breytt)	EN 61643-11:2002 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	27.8.2015
CENELEC	EN 61643-21:2001 Lágspennuvarnarbúnaður gegn yfirspennu – Hluti 21: Varnarbúnaður gegn yfirspennu sem tengist við fjarskipta- og merkjasendingarnet – Nothæfiskröfur og prófunaraðferðir IEC 61643-21:2000		
	EN 61643-21:2001/A1:2009 IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2012)
	EN 61643-21:2001/A2:2013 IEC 61643-21:2000/A2:2012	Athugasemd 3	31.8.2015
CENELEC	EN 61730-1:2007 Öryggisviðurkenning íspennuljósnefmaeininga – Hluti 1: Kröfur um samsetningu IEC 61730-1:2004 (Breytt)		
	EN 61730-1:2007/A1:2012 IEC 61730-1:2004/A1:2011	Athugasemd 3	19.12.2014
	EN 61730-1:2007/A2:2013 IEC 61730-1:2004/A2:2013	Athugasemd 3	18.4.2016
CENELEC	EN 61730-2:2007 Kyrrstöðuyfirfærslukerfi (STS) – Hluti 2: Kröfur um rafsegulviðssamhæfi (EMC) IEC 61730-2:2004 (Breytt)		
	EN 61730-2:2007/A1:2012 IEC 61730-2:2004/A1:2011	Athugasemd 3	19.12.2014
CENELEC	EN 61770:2009 Raftæki sem tengjast vatnsveitu – Aðferðir við að forðast bakleka og bilanir í slöngusamstæðum IEC 61770:2008	EN 61770:1999 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.5.2012)
	EN 61770:2009/AC:2011		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 61800-5-1:2007 Rafknúin drifkerfi með stillanlegum hraða – Hluti 5-1: Öryggiskröfur – Rafmagn, hiti og orka IEC 61800-5-1:2007	EN 61800-5-1:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2010)
CENELEC	EN 61812-1:1996 Skilgreindir tímaliðar til nota í iðnaði – 1. hluti: Kröfur og prófanir IEC 61812-1:1996		
	EN 61812-1:1996/A11:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.1.2002)
	EN 61812-1:1996/AC:1999		
CENELEC	EN 61812-1:2011 Tímaliðar til nota í iðnaði og heimahúsum – Hluti 1: Kröfur og prófanir IEC 61812-1:2011	EN 61812-1:1996 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	29.6.2014
CENELEC	EN 61851-1:2001 Leiðandi hleðslukerfi fyrir rafknúin farartæki – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 61851-1:2001		
CENELEC	EN 61851-1:2011 Leiðandi hleðslukerfi fyrir rafknúin farartæki – Hluti 1: Almennar kröfur IEC 61851-1:2010	EN 61851-1:2001 Athugasemd 2.1	1.4.2014
CENELEC	EN 61851-21:2002 Tengibúnaður fyrir hleðslutæki rafknúinna farartækja – 21. hluti: Kröfur til rafknúinna farartækja varðandi leiðandi tengingar við riðstraums-/jafnstraumsgjafa IEC 61851-21:2001		
CENELEC	EN 61851-22:2002 Tengibúnaður fyrir hleðslutæki rafknúinna farartækja – 22. hluti: Riðstraumshleðslustöðvar fyrir rafknúin farartæki IEC 61851-22:2001		
CENELEC	EN 61869-1:2009 Mælispennar fyrir mælitæki – Hluti 1: Almennar kröfur IEC 61869-1:2007 (Breytt)		
CENELEC	EN 61869-2:2012 Mælispennar fyrir mælitæki – Hluti 2: Viðbótarkröfur fyrir straumspenna IEC 61869-2:2012		
CENELEC	EN 61869-3:2011 Mælispennar fyrir mælitæki – Hluti 3: Viðbótarkröfur varðandi spanspennuspenna IEC 61869-3:2011		
CENELEC	EN 61869-5:2011 Mælispennar fyrir mælitæki – Hluti 5: Viðbótarkröfur varðandi þéttispennuspenna IEC 61869-5:2011		
CENELEC	EN 61914:2009 Kapalfestingar til nota í raflögnum IEC 61914:2009	EN 50368:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2012)
	EN 61914:2009/AC:2009		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CENELEC	EN 61914:2009 Kapalfestingar til nota í raflögnum IEC 61914:2009	EN 50368:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2012)
CENELEC	EN 61921:2003 Aflþéttar – Lágspennu aflstuðulsleiðréttingarsamstæður IEC 61921:2003		
CENELEC	EN 61995-1:2008 Búnaður til tengingar á ljóskerum til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 1: Almennar kröfur IEC 61995-1:2005 (Breytt)		
CENELEC	EN 61995-2:2009 Búnaður til tengingar á ljóskerum til heimilisnota og ámóta nota – Hluti 2: Staðalblöð um búnað til tengingar á ljóskerum (DCL) IEC 61995-2:2009		
CENELEC	EN 62020:1998 Rafeindaaukahlutir – Lekastraumsvakar til heimilisnota og ámóta nota (RCM) IEC 62020:1998		
	EN 62020:1998/A1:2005 IEC 62020:1998/A1:2003 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.3.2008)
CENELEC	EN 62026-1:2007 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Tengikerfi fyrir stýribúnað (CDI) – Hluti 1: Almennar reglur IEC 62026-1:2007		
CENELEC	EN 62026-2:2013 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Tengikerfi fyrir stýribúnað (CDI) – Hluti 2: Tenging nema og stýrirofa (ASI) IEC 62026-2:2008 (Breytt)		
CENELEC	EN 62026-3:2009 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Tengikerfi fyrir stýribúnað (CDI) – Hluti 3: DeviceNet IEC 62026-3:2008		
CENELEC	EN 62026-7:2013 Lágspennu rof- og stýribúnaður – Tengikerfi fyrir stýribúnað (CDI) – Hluti 7: CompoNet tengi IEC 62026-7:2010 (Breytt)		
CENELEC	EN 62031:2008 Ljósdióðueiningar fyrir almenna lýsingu – Öryggisforskrift IEC 62031:2008		
	EN 62031:2008/A1:2013 IEC 62031:2008/A1:2012	Athugasemd 3	3.12.2015
CENELEC	EN 62035:2000 Úthledsljós (að frátöldum flúorljósum) – Öryggisforskrift IEC 62035:1999 (Breytt)		
	EN 62035:2000/A1:2003 IEC 62035:1999/A1:2003 (Breytt)	Athugasemd 3	Liðinn (1.10.2006)
	EN 62035:2000/A2:2012 IEC 62035:1999/A2:2012	Athugasemd 3	31.8.2015

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 62040-1:2008 Órofin aflkerfi (UPS) – 1. hluti: Almennar kröfur og öryggiskröfur IEC 62040-1:2008	EN 62040-1-1:2003 + EN 62040-1-2:2003 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2011)
	EN 62040-1:2008/A1:2013 IEC 62040-1:2008/A1:2013	Athugasemd 3	14.2.2016
	EN 62040-1:2008/AC:2009		
CENELEC	EN 62080:2009 Hljóðmerkjabúnaður til heimilisnota og ámóta nota IEC 62080:2001 + A1:2008		
CENELEC	EN 62094-1:2003 Gaumljósaeyningar fyrir raflagnir heimila og ámóta fastar lagnir – 1. hluti: Almennar kröfur IEC 62094-1:2002		
	EN 62094-1:2003/A11:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2006)
CENELEC	EN 62109-1:2010 Öryggi aflbreytingarbúnaðar til nota í ljósspennuorkukerfum Hluti 1: Almennar kröfur IEC 62109-1:2010		
CENELEC	EN 62109-2:2011 Öryggi aflbreyta til nota í ljósspennuorkukerfum – Hluti 2: Sérstakar kröfur vegna áriðla IEC 62109-2:2011		
CENELEC	EN 62135-1:2008 Viðnámssuðubúnaður – Hluti 1: Sérstakar kröfur varðandi hönnun, framleiðslu og uppsetningu IEC 62135-1:2008	EN 50063:1989 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.10.2011)
CENELEC	EN 62196-1:2003 Klær, tenglar og tengi og inntök fyrir farartæki – Hleðsla rafknúinna farartækja með leiðslum – 1. hluti: Hleðsla rafknúinna farartækja með allt að 250 A a.c. og 400 A d.c IEC 62196-1:2003		
CENELEC	EN 62196-1:2012 Klær, tenglar og tengi og inntök fyrir farartæki – Hleðsla rafknúinna farartækja með leiðslum – Hluti 1: Almennar kröfur IEC 62196-1:2011	EN 62196-1:2003 Athugasemd 2.1	1.2.2015
	EN 62196-1:2012/A11:2013	Athugasemd 2.1	15.10.2017
	EN 62196-1:2012/AC:2012		
CENELEC	EN 62196-2:2012 Klær, tenglar og tengi og inntök fyrir farartæki – Hleðsla rafknúinna farartækja með leiðslum – Hluti 2: Mál- og skiptihæfkröfur vegna riðspennupinna- og hulsbúnaðar IEC 62196-2:2011		
	EN 62196-2:2012/A11:2013	Athugasemd 3	15.10.2017
CENELEC	EN 62208:2003 Tómar umlykjur fyrir samsettan rof- og stýribúnað fyrir lággöngu – Almennar kröfur IEC 62208:2002	EN 50298:1998 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2006)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 62208:2011 Tómar umlykjur fyrir samsettan rof- og stýribúnað fyrir lággöngu – Almennar kröfur IEC 62208:2011	EN 62208:2003 Athugasemd 2.1	23.9.2014
CENELEC	EN 62233:2008 Aðferðir til mælingar á rafsegulsviðum heimilistækja og á móta tækja vegna áhrifa þeirra á fólk IEC 62233:2005 (Breytt)	EN 50366:2003 ásamt breytingu Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2012)
	EN 62233:2008/AC:2008		
CENELEC	EN 62253:2011 Íspennuljósnemadælukerfi – Hönnunarhæfi og nothæfismælingar IEC 62253:2011		
CENELEC	EN 62275:2009 Strengjagagnakerfi – Strengjabindingar til nota í raflögnum IEC 62275:2006 (Breytt)	EN 50146:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.2012)
CENELEC	EN 62282-3-1:2007 Efnarafalataekni – Hluti 3-1: Staðbundin aflkerfi með efnarafölum – Öryggi IEC 62282-3-1:2007		
CENELEC	EN 62282-3-3:2008 Efnarafalataekni – Hluti 3-3: Staðbundin aflkerfi með efnarafölum – Uppsetning IEC 62282-3-3:2007		
CENELEC	EN 62282-3-100:2012 Efnarafalataekni – Hluti 3-100: Kyrrstæðir efnarafalar – Öryggi IEC 62282-3-100:2012	EN 62282-3-1:2007 Athugasemd 2.1	22.3.2015
CENELEC	EN 62282-3-300:2012 Efnarafalataekni – Hluti 3-300: Staðbundin aflkerfi með efnarafölum – Uppsetning IEC 62282-3-300:2012	EN 62282-3-3:2008 Athugasemd 2.1	19.7.2015
CENELEC	EN 62282-5-1:2012 Efnarafalataekni – Hluti 5-1: Færanleg aflkerfi með efnarafölum – Öryggi IEC 62282-5-1:2012		
CENELEC	EN 62310-1:2005 Kyrrstöðufirfærslukerfi (STS) – 1. hluti: Almennar kröfur og öryggiskröfur IEC 62310-1:2005		
CENELEC	EN 62311:2008 Mat á rafeinda- og rafmagnsbúnaði er tengist takmörkunum á áhrifum rafsegulsviða á fólk (0 Hz – 300 GHz) IEC 62311:2007 (Breytt)		
CENELEC	EN 62395-1:2006 Rafviðnámshitunarkerfi til nota í iðnaðar- og atvinnuskyni – Hluti 1: Almennar kröfur og prófunarkröfur IEC 62395-1:2006		
CENELEC	EN 62423:2009 Bilunarstraumsrofar með og án yfirstraumsvarnar til notkunar á heimilum og til á móta notkunar (gerðir B RCCBs og B RCBs) IEC 62423:2007 (Breytt)		

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	EN 62423:2012 Bilunarstraumsrofar, gerðir B og F með og án yfirstraums-varnar til notkunar á heimilum og til á móta notkunar IEC 62423:2009 (Breytt)	EN 62423:2009 Athugasemd 2.1	19.6.2017
CENELEC	EN 62471:2008 Ljósliðfræðilegt öryggi lampa og ljósakerfa IEC 62471:2006 (Breytt)	EN 60825-1:1994 ásamt breytingum Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2011)
CENELEC	EN 62479:2010 Mat á samræmi lágafls rafeinda- og rafmagnstækja við grundvallartakmarkanir er tengjast áhrifum rafsegulsviða á fólk (10 MHz–300GHz) IEC 62479:2010 (Breytt)	EN 50371:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2013)
CENELEC	EN 62493:2010 Mat á ljósabúnaði í tengslum við áhrif sem fólk verður fyrir af rafsegulsviðum IEC 62493:2009		
CENELEC	EN 62532:2011 Flúrspanlampar – Öryggisforskrift IEC 62532:2011		
CENELEC	EN 62549:2011 Liðskipt og sveigjanleg leiðslulagnakerfi IEC 62549:2011		
CENELEC	EN 62560:2012 Díóðulampar (LED) með eigin straumfesti til almennrar lýsingar fyrir rafspennu > 50 V – Öryggiskröfur IEC 62560:2011 (Breytt)		
CENELEC	HD 21.1 S4:2002 Gúmmieinangraðir strengir fyrir málspennu að og með 450/750 V – 1. hluti: Almennar kröfur	HD 21.1 S3:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2003)
CENELEC	HD 21.3 S3:1995 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V – 3. hluti: Strengir án kápu fyrir fastar lagnir IEC 60227-3:1993 (Breytt)		
	HD 21.3 S3:1995/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2001)
	HD 21.3 S3:1995/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2010)
CENELEC	HD 21.4 S2:1990 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V – 4. hluti: Strengir með kápu fyrir fastar lagnir IEC 60227-4:1979 (Breytt)		
CENELEC	HD 21.5 S3:1994 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málspennu til og með 450/750 V – 5. hluti: Sveigjanlegir strengir (lausataugar) IEC 60227-5:1979 (Breytt)		
	HD 21.5 S3:1994/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2001)
	HD 21.5 S3:1994/A2:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.4.2003)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	HD 21.7 S2:1996 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V – 7. hluti: Eintauga strengir án kápu fyrir innilagnir með 90° C leiðarahita	HD 21.7 S1:1990 + A1:1992 + A2:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.1996)
	HD 21.7 S2:1996/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2001)
CENELEC	HD 21.8 S2:1999 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V – 8. hluti: Einþættir strengir án kápu fyrir skrautljósalengjur	HD 21.8 S1:1990 + A2:1994 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2001)
CENELEC	HD 21.9 S2:1995 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V – 9. hluti: Einþættir strengir án kápu fyrir lagnir við lágt hitastig		
	HD 21.9 S2:1995/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2001)
CENELEC	HD 21.10 S2:2001 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V – 10. hluti: Framlengjanlegar leiðslur	HD 21.10 S1:1993 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.8.2003)
CENELEC	HD 21.11 S1:1995 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V – 11. hluti: Strengir fyrir lampa		
	HD 21.11 S1:1995/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)
CENELEC	HD 21.12 S1:1994 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V – 12. hluti: Hitapólnir sveigjanlegir strengir (taugar)		
	HD 21.12 S1:1994/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)
CENELEC	HD 21.13 S1:1995 Strengir einangraðir með pólývínýlklóríð með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V – 13. hluti: Olíupólnir strengir með pólývínýlklóríðkápu og tveimur eða fleiri leiðurum		
	HD 21.13 S1:1995/A1:2001	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)
CENELEC	HD 21.14 S1:2003 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með hitadeigri einangrun – 14. hluti: Sveigjanlegir strengir (taugar), einangraðir og með kápu úr halógenlausum hitadeigum efnasamböndum		
CENELEC	HD 21.15 S1:2006 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með hitadeigri einangrun – Hluti 15: Einþættir strengir einangraðir með halógenlausum hitadeigum efnasamböndum til nota í fastar lagnir		
CENELEC	HD 22.1 S4:2002 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með hitadeigri einangrun – 1. hluti: Almennar kröfur	HD 22.1 S3:1997 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2003)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	HD 22.3 S4:2004 Gúmmieinangraðir strengir fyrir málspennu að og með 450/750 V – 3. hluti: Hitapólnir silikongúmmieinangraðir strengir	HD 22.3 S3:1995 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
	HD 22.3 S4:2004/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.2007)
CENELEC	HD 22.4 S4:2004 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundna einangrun – 4. hluti: Taugar og sveigjanlegir strengir	HD 22.4 S3:1995 + A1:1999 + A2:2002 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.2.2006)
CENELEC	HD 22.6 S2:1995 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundna einangrun – 6. hluti: Taugar og sveigjanlegir strengir	HD 22.6 S1:1990 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1996)
	HD 22.6 S2:1995/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2000)
	HD 22.6 S2:1995/A2:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
	HD 22.6 S2:1995/AC:1995		
CENELEC	HD 22.7 S2:1995 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundna einangrun – 7. hluti: Rafsuðustrengir	HD 22.7 S1:1992 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.7.1996)
	HD 22.7 S2:1995/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2000)
	HD 22.7 S2:1995/A2:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
CENELEC	HD 22.8 S2:1994 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundna einangrun – 8. hluti: Strengir með auknu hitapoli fyrir innri lagnir við 110°C hitastig leiðara		
	HD 22.8 S2:1994/A1:1999	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2000)
	HD 22.8 S2:1994/A2:2004	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
CENELEC	HD 22.9 S3:2007 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundinni einangrun – 9. hluti: Einþættir strengir án kápu fyrir fastar lagnir sem losa lítið af reyk og tærandi lofttegundum	HD 22.9 S2:1995 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
CENELEC	HD 22.10 S2:2007 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundinni einangrun – 10. hluti: Sveigjanlegir strengir með EPR-einangrun og pólýúretankápu	HD 22.10 S1:1994 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
CENELEC	HD 22.11 S2:2007 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundinni einangrun – 11. hluti: EVA-taugar og sveigjanlegir strengir	HD 22.11 S1:1995 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
CENELEC	HD 22.12 S2:2007 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundinni einangrun – 12. hluti: Hitapólnar EPR-taugar og sveigjanlegir strengir	HD 22.12 S1:1996 + A1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	HD 22.13 S2:2007 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundinni einangrun – 13. hluti: Halógenlausir sveigjanlegir strengir sem losa lítið af reyk	HD 22.13 S1:1996 + A1:2000 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
CENELEC	HD 22.15 S2:2007 Strengir með málspennu allt að og jafnt og 450/750 V með þverbundinni einangrun – 15. hluti: Fjölpættir strengir einangraðir og slíðraðir með hitaþolnu sílikongúmmíi	HD 22.15 S1:1999 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.12.2008)
CENELEC	HD 308 S2:2001 Merking kjarna í strengjum og sveigjanlegum leiðslum	HD 308 S1:1976 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.4.2006)
CENELEC	HD 361 S3:1999 Kerfi til að merkja strengi		
	HD 361 S3:1999/A1:2006	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2009)
	HD 361 S3:1999/AC:1999		
CENELEC	HD 368 S1:1978 Beinvirk skráningarráfmagnsmælitæki og fylgihlutir þeirra IEC 60258:1968 + A1:1976		
CENELEC	HD 516 S2:1997 Leiðbeiningar um notkun samhæfðra lágspennustrengja		
	HD 516 S2:1997/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2005)
	HD 516 S2:1997/A2:2008	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2010)
CENELEC	HD 549 S1:1989 Ráðstefnukerfi – Rafmagns- og hljóðtækniröfur IEC 60914:1988		
CENELEC	HD 597 S1:1992 Tengslapéttar og rýmdardeilarar IEC 60358:1990		
	HD 597 S1:1992/AC:1992		
CENELEC	HD 603 S1:1994 Dreifistrengir með málspennu 0,6/1kV		
	HD 603 S1:1994/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.1998)
	HD 603 S1:1994/A2:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.2.2006)
	HD 603 S1:1994/A3:2007	Athugasemd 3	Liðinn (1.11.2009)
CENELEC	HD 604 S1:1994 0,6/1k V aflstrengir með sérstökum brunaeiginleikum til notkunar í aflstöðvum		
	HD 604 S1:1994/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1997)
	HD 604 S1:1994/A2:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.7.2005)
	HD 604 S1:1994/A3:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2008)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	HD 605 S2:2008 Rafstrengir – Viðbótarprófunaraðferðir	HD 605 S1:1994 + A1:1996 + A2:2001 + A3:2002 + A4:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2009)
	HD 605 S2:2008/AC:2010		
CENELEC	HD 626 S1:1996 Lofstrengir með málspennu Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV		
	HD 626 S1:1996/A1:1997	Athugasemd 3	Liðinn (1.12.1997)
	HD 626 S1:1996/A2:2002	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2003)
CENELEC	HD 627 S1:1996 Fjölþættir og fjölpara strengir sem leggja má ofan- eða neðanjarðar		
	HD 627 S1:1996/A1:2000	Athugasemd 3	Liðinn (1.8.2001)
	HD 627 S1:1996/A2:2005	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2008)
CENELEC	HD 639 S1:2002 Rafbúnaður – Færanleg lekastraumtæki án yfirastraumsvarnar til heimilisnota og á móta nota (PRCD) IEC 61540:1997 (Breytt) + A1:1998 (Breytt)		
	HD 639 S1:2002/A1:2003	Athugasemd 3	Liðinn (1.6.2005)
	HD 639 S1:2002/A2:2010	Athugasemd 3	Liðinn (1.9.2013)
	HD 639 S1:2002/AC:2003		
CENELEC	HD 60269-2:2007 Lágspennuvör – 2. hluti: Viðbótarkröfur vegna vara til nota fyrir fólk með heimild (vör sem einkum eru ætluð til iðnaðarnota) – Dæmi um stöðluð kerfi fyrir vör A til I IEC 60269-2:2006 (Breytt)	EN 60269-2:1995 ásamt breytingum + HD 60269-2-1:2005 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)
CENELEC	HD 60269-2:2010 Lágspennuvör – Hluti 2: Viðbótarkröfur vegna vara til nota fyrir fólk með heimild (vör sem einkum eru ætluð til iðnaðarnota) – Dæmi um stöðluð kerfi fyrir vör A til J IEC 60269-2:2010 (Breytt)	HD 60269-2:2007 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2013)
CENELEC	HD 60269-3:2007 Lágspennuvör – 3. hluti: Viðbótarkröfur vegna vara til nota fyrir fólk án sérþekkingar (vör sem einkum er ætluð til heimilisnota og á móta nota) – Dæmi um stöðluð kerfi fyrir vör A til F IEC 60269-3:2006 (Breytt)	EN 60269-3:1995 ásamt breytingu + HD 60269-3-1:2004 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.3.2010)

Evrópsk staðla-samtök ⁽¹⁾	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi
			Athugasemd 1
CENELEC	HD 60269-3:2010 Lágspennuvör – Hluti 3: Viðbótarkröfur vegna vara til nota fyrir fólk án sérþekkingar (vör sem einkum er ætluð til heimilisnota og ámóta nota) – Dæmi um stöðluð kerfi fyrir vör A til F IEC 60269-3:2010 (Breytt)	HD 60269-3:2007 Athugasemd 2.1	Liðinn (1.9.2013)
	HD 60269-3:2010/A1:2013 IEC 60269-3:2010/A1:2013	Athugasemd 3	5.3.2016

⁽¹⁾ CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25500811, bréfasími +32 25500819 (<http://www.cen.eu>)
CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25196871, bréfasími +32 25196919 (<http://www.cenelec.eu>)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, FRANCE, sími +33 492944200, bréfasími +33 493654716 (<http://www.etsi.eu>)

Athugasemd 1: Síðasti dagur ætlaðs samræmis er yfirleitt sami dagur og afturköllunardagurinn (date of withdrawal eða „dow“) sem evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda þessara staðla skal vakin á að sérstakar undantekningar geta verið frá þessu.

Athugasemd 2.1: Nýi (eða breytti) staðallinn hefur sama gildissvið og sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar.

Athugasemd 2.2: Nýi staðallinn hefur rýmra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar.

Athugasemd 2.3: Nýi staðallinn hefur þrengra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi (að hluta), að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar að því er varðar vörur sem falla undir gildissvið nýja staðalsins. Ætlað samræmi við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar gildir óbreytt að því er varðar vörur sem falla áfram undir gildissvið staðalsins sem leystur er af hólmi (að hluta) en ekki undir gildissvið nýja staðalsins.

Athugasemd 3: Þegar breytingar eru gerðar er vísað til staðalsins með númerinu EN CCCCC:YYYY ásamt eldri breytingum, ef einhverjar eru, og nýju breytingunni. Staðallinn, sem leystur er af hólmi, er því EN CCCCC:YYYY ásamt áorðnum breytingum, ef einhverjar eru, en án nýju breytingarinnar. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar.

Athugið:

- Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum einstakra ríkja, en skrá yfir þær birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* samkvæmt 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1025/2012 ⁽²⁾.
- Evrópsk staðlasamtök gefa staðla út á ensku (Staðlasamtök Evrópu, CEN, og Rafstaðlasamtök Evrópu, CENELEC, gefa staðla sína einnig út á frönsku og þýsku). Heiti staðla eru síðan þýdd á öll önnur tilskilin opinber tungumál Evrópska efnahagssvæðisins og fer þýðingin fram á vegum staðlastofnunar hvers lands. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og EFTA-skrifstofan ábyrgjast ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birtingar í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*, séu rétt.
- Visanir til leiðréttinga „.../AC:YYYY“ eru eingöngu birtar í upplýsingaskyni. Með leiðréttingu eru ásláttarvillur, málvillur eða sambærilegar villur fjarlægðar úr texta staðals og kann hún að tengjast útgáfu staðals, sem evrópsk staðlasamtök hafa samþykkt, á einu eða fleiri tungumálum (ensku, frönsku og/eða þýsku).
- Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska efnahagssvæðisins.
- Þessi skrá kemur í stað annarra slíkra sem birst hafa í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur uppfærslu hennar með höndum.
- Nánari upplýsingar um samhæfða staðla og aðra evrópska staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

⁽²⁾ Stjtið. ESB L 316, 14.11.2012, bls.12

**Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB frá 18. júní 2009 um öryggi leikfanga**

2013/EES/62/19

(Birthing á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla samkvæmt samhæfingarlöggjöf Sambandsins)

Evrópsk staðlasamtök (¹)	Tilvísunarnúmer og heiti staðals (og tilvísunarskjal)	Fyrsti birt- ingardagur í Stjtið. ESB	Tilvísunarnúmer staðalsins sem leystur er af hólmi	Síðasti dagur ætlaðs samræmis staðalsins sem leystur er af hólmi Athugasemd 1
CEN	EN 71-1:2011 + A2:2013 Öryggi leikfanga – Hluti 1: Krafræðir og efnislegir eiginleikar	31.10.2013	EN 71-1:2011 Athugasemd 2.1	30.9.2014
CEN	EN 71-2:2011 Öryggi leikfanga – Hluti 2: Eldfimi	21.7.2011		
CEN	EN 71-3:2013 Öryggi leikfanga – Hluti 3: Far til- tekinna frumefna	29.6.2013		
CEN	EN 71-4:2013 Öryggi leikfanga – Hluti 4: Samstæður fyrir efnafræðitilraunir og á móta tilraunir	28.5.2013		
CEN	EN 71-5:2013 Öryggi leikfanga – Hluti 5: Efnafræðileikföng (samstæður), önnur en tilraunasamstæður	29.6.2013		
CEN	EN 71-8:2011 Öryggi leikfanga – Hluti 8: Leiktæki til heimilisnotkunar	19.10.2011		
CEN	EN 71-12:2013 Öryggi leikfanga – Hluti 12: N-nítrósamín og N-nítrósamínmyndandi efni	29.6.2013		
CENELEC	EN 62115:2005 Rafmagnsleikföng – Öryggi IEC 62115:2003 (Breytt) + A1:2004	11.8.2011		
	EN 62115:2005/A2:2011 IEC 62115:2003/A2:2010 (Breytt)	11.8.2011	Athugasemd 3	Liðinn (11.8.2011)
	EN 62115:2005/A11:2012	15.11.2012	Athugasemd 3	Liðinn (15.11.2012)
	EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011	19.10.2011		

(¹) CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25500811, bréfasími +32 25500819 (<http://www.cen.eu>)
CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles/Brussel, BELGIUM, sími +32 25196871, bréfasími +32 25196919 (<http://www.cenelec.eu>)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, FRANCE, sími +33 492944200, bréfasími +33 493654716 (<http://www.etsi.eu>)

- Athugasemd 1: Síðasti dagur ætlaðs samræmis er yfirleitt sami dagur og afturköllunardagurinn (date of withdrawal eða „dow“) sem evrópsku staðlasamtökin ákveða, en athygli notenda þessara staðla skal vakin á að sérstakar undantekningar geta verið frá þessu.
- Athugasemd 2.1: Nýi (eða breytti) staðallinn hefur sama gildissvið og sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar.
- Athugasemd 2.2: Nýi staðallinn hefur rýmra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar.
- Athugasemd 2.3: Nýi staðallinn hefur þrengra gildissvið en sá sem leystur er af hólmi. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi (að hluta), að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar að því er varðar vörur sem falla undir gildissvið nýja staðalsins. Ætlað samræmi við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar gildir óbreytt að því er varðar vörur sem falla áfram undir gildissvið staðalsins sem leystur er af hólmi (að hluta) en ekki undir gildissvið nýja staðalsins.
- Athugasemd 3: Þegar breytingar eru gerðar er vísað til staðalsins með númerinu EN CCCCC:YYYY ásamt eldri breytingum, ef einhverjar eru, og nýju breytingunni. Staðallinn, sem leystur er af hólmi, er því EN CCCCC:YYYY ásamt áorðnum breytingum, ef einhverjar eru, en án nýju breytingarinnar. Tilgreindan dag hættir staðallinn, sem leystur er af hólmi, að gilda sem grundvöllur ætlaðs samræmis við grunnkröfur eða aðrar kröfur viðeigandi Sambandslöggjafar.

Athugið:

- Upplýsingar um hvernig nálgast má staðlana fást hjá evrópsku staðlasamtökunum eða staðlastofnunum einstakra ríkja, en skrá yfir þær birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* samkvæmt 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1025/2012 ⁽²⁾.
- Evrópsk staðlasamtök gefa samhæfða staðla út á ensku (Staðlasamtök Evrópu, CEN, og Rafstaðlasamtök Evrópu, CENELEC, gefa staðla sína einnig út á frönsku og þýsku). Heiti samhæfðra staðla eru síðan þýdd á öll önnur tilskilin opinber tungumál Evrópska efnahagssvæðisins og fer þýðingin fram á vegum staðlastofnunar hvers lands. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og EFTA-skrifstofan ábyrgjast ekki að staðlaheiti, sem borist hafa til birtingar í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*, séu rétt.
- Visanir til leiðréttinga „.../AC:YYYY“ eru eingöngu birtar í upplýsingaskyni. Með leiðréttingu eru ásláttarvillur, málvillur eða sambærilegar villur fjarlægðar úr texta staðals og kann hún að tengjast útgáfu staðals, sem evrópsk staðlasamtök hafa samþykkt, á einu eða fleiri tungumálum (ensku, frönsku og/eða þýsku).
- Þótt tilvísunarnúmer staðla séu birt í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* merkir það ekki að þeir séu til á öllum tungumálum Evrópska efnahagssvæðisins.
- Þessi skrá kemur í stað annarra slíkra sem birst hafa í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins* og EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins*. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur uppfærslu hennar með höndum.
- Nánari upplýsingar um samhæfða staðla og aðra evrópska staðla er að finna á eftirfarandi vefslóð:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

⁽²⁾ Stjtið. ESB L 316, 14.11.2012, bls.12