ÍSLENSK útgáfa

EES-viðbætir

við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ISSN 1022-9337

Nr. 67

25. árgangur

11.10.2018

I EES-STOFNANIR

1. Sameiginlega EES-nefndin

2018/EES/67/01 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/669 frá 16. apríl 2018 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum í tækni og vísindum 1

2018/EES/67/02 Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2329 frá 14. desember 2017 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum 756

2018/EES/67/03 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/681 frá 4. maí 2018 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar nákvæmar skilgreiningar á pólývínýlalkóhóli sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól (E 1209) 768

2018/EES/67/04 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/682 frá 4. maí 2018 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun pólýglýserólpólýrísínóleats (E 476) í ýrðar sósur 772

2018/EES/67/05 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/831 frá 5. júní 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli 775

2018/EES/67/06 Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/456 frá 19. mars 2018 um stig sem varða málsmeðferð í samráðsferlinu til að ákvarða stöðu nýfæðis í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði 778

II EFTA-STOFNANIR

1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna

2. Eftirlitsstofnun EFTA

3. EFTA-dómstóllinn

III ESB-STOFNANIR

1. Framkvæmdastjórnin

EES-STOFNANIR

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/669 **2018/EES/67/01**

frá 16. apríl 2018

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum í tækni og vísindum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 ([1]), einkum 1. mgr. 53. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í töflu 3.1 og 3.2 í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er skrá yfir samræmda flokkun og merkingu hættulegra efna en eingöngu á ensku fyrir allar tungumálaútgáfur þeirrar reglugerðar.

2) Framkvæmdastjórnin skuldbatt sig 2. desember 2008 ([2]) til að tryggja að efnaheiti sem samsvara alþjóðlegri, efnafræðilegri auðkenningu í töflum 3.1 og 3.2 í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 séu birt á sama tungumáli og tungumálaútgáfurnar sem sú reglugerð hefur verið birt á.

3) Töflu 3.1 í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 hefur verið breytt nokkrum sinnum til að endurspegla framfarir í tækni og vísindum með því að bæta við, eyða eða breyta efnum eða flokkun þeirra. Til að taka mið af þessum breytingum og til að tryggja að öll efnaheitin í töflu 3.1 í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 séu á sama tungumáli og tungumálaútgáfurnar sem sú reglugerð hefur verið birt á þarf að skipta út hluta af töflu 3.1.

4) Í ljósi undanþágunnar ([3]) sem gildir um þýðingu gerða, sem eru ekki samþykktar sameiginlega af Evrópuþinginu og ráðinu, á írsku, ætti ekki að þýða efnaheitin í töflu 3.1 í VI. viðauka á írsku.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 115, 4.5.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 180/2018 frá 21. september 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

([1]) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1.

([2]) Leiðrétting á afstöðu Evrópuþingsins sem samþykkt var eftir fyrstu umræðu 3. september 2008 með það í huga að samþykkja reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, um breytingu og niðurfellingu á tilskipunum 67/548/EBE og 1999/45/EB og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006 — P6_TA(2008)0392 (COM (2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121 (COD)).

([3]) Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1257/2010 frá 20. desember 2010 um framlengingu á tímabundnum undanþágum frá reglugerð nr. 1 frá 15. apríl 1958 þar sem ákveðið er hvaða tungumál skulu notuð í Efnahagsbandalagi Evrópu og reglugerð nr. 1 frá 15. apríl 1958 þar sem ákveðið er hvaða tungumál skulu notuð í Kjarnorkubandalagi Evrópu, sem innleidd var með reglugerð (EB) nr. 920/2005 (Stjtíð. ESB L 343, 29.12.2010, bls. 5).

5) Í töflu 3.2 er skrá yfir samræmda flokkun og merkingu hættulegra efna sem byggist á þeim viðmiðunum sem settar eru fram í VI. viðauka við tilskipun ráðsins 67/548/EBE ([1]) sem var felld úr gildi frá og með 1. júní 2015. Af þessum sökum skal fella brott töflu 3.2 í samræmi við 2. mgr. 1. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1179 ([2]) frá og með 1. júní 2017. Því ætti ekki að breyta þeirri töflu. Af þessum sökum var heiti töflu 3.1 breytt í töflu 3 í samræmi við 2. mgr. 2. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776 ([3]) frá og með 1. júní 2017.

6) Veita ætti birgjum nægan tíma til að laga merkingar og pökkun efna og blandna að nýju ákvæðunum um þýðingu og selja fyrirliggjandi birgðir.

7) Birgjar ættu að hafa möguleika á að beita þessari reglugerð fyrir daginn þegar hún kemur til framkvæmda til að tryggja hátt verndarstig fyrir heilbrigði manna og fyrir umhverfið og til að hafa nægan sveigjanleika.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 133. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 ([4]).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað færslnanna sem settar eru fram í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, sem samsvara færslunum sem settar eru fram í viðaukanum við þessa reglugerð, komi færslurnar sem settar eru fram í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. desember 2019.

Þrátt fyrir aðra undirgrein er heimilt að flokka, merkja og pakka efnum og blöndum í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, eins og henni er breytt með þessari reglugerð, fyrir 1. desember 2019.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 16. apríl 2018.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

———

([1]) Tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 1967 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna (Stjtíð. EB 196, 16.8.1967, bls. 1).

([2]) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1179 frá 19. júlí 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að tæknilegum og vísindalegum framförum (Stjtíð. ESB L 195, 20.7.2016, bls. 11).

([3]) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/776 frá 4. maí 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að laga hana að framförum í tækni og vísindum (Stjtíð. ESB L 116, 5.5.2017, bls. 1).

([4]) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1).

VIÐAUKI

Skrárnúmer	Alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning	EB-nr.	CAS-nr.	Flokkun		Merking			Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar	Athuga-semdir
				Kóði eða kóðar fyrir hættuflokka og -undirflokka	Kóði eða kóðar fyrir hættusetn-ingar	Kóði eða kóðar fyrir táknmynd, viðvörun-arorð	Kóði eða kóðar fyrir hættusetningar	Kóði eða kóðar fyrir viðbótar-hættusetn-ingar		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
001-001-00-9	vetni	215-605-7	1333-74-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst.	H220	HSK02 HSK04 Hætta	H220			U
001-002-00-4	állitíumhýdríð	240-877-9	16853-85-3	Vatnshvarf. 1 Húðæt. 1A	H260 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H260 H314			
001-003-00-X	natríumhýdríð	231-587-3	7646-69-7	Vatnshvarf. 1	H260	HSK02 Hætta	H260			
001-004-00-5	kalsíumhýdríð	232-189-2	7789-78-8	Vatnshvarf. 1	H260	HSK02 Hætta	H260			
003-001-00-4	litíum	231-102-5	7439-93-2	Vatnshvarf. 1 Húðæt. 1B	H260 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H260 H314	ESB- H014		
003-002-00-X	n-hexýllitíum	404-950-0	21369-64-2	Vatnshvarf. 1 Loftkv. fast efni 1 Húðæt. 1A	H260 H250 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H260 H250 H314	ESB- H014		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
003-003-00-5	(2-metýlprópýl)litíum, ísóbútýllitíum	440-620-2	920-36-5	Vatnshvarf. 1 Loftkv. vökvi 1 Húðæt. 1A SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H260 H250 H314 H336 H400 H410	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H260 H250 H314 H336 H410	ESB-H014		
004-001-00-7	beryllíum	231-150-7	7440-41-7	Krabb. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317	HSK06 HSK08 Hætta	H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317			
004-002-00-2	beryllíumsambönd, þó ekki beryllíumálsílíköt eða þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317 H411			A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
004-003-00-8	beryllíumoxíð	215-133-1	1304-56-9	Krabb. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317	HSK06 HSK08 Hætta	H350i H330 H301 H372 ** H319 H335 H315 H317			
005-001-00-X	bórtríflúoríð	231-569-5	7637-07-2	Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 2 * Húðæt. 1A	H330 H314	HSK04 HSK06 HSK05 Hætta	H330 H314	ESB-H014		U
005-002-00-5	bórtríklóríð	233-658-4	10294-34-5	Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Húðæt. 1B	H330 H300 H314	HSK04 HSK06 HSK05 Hætta	H330 H300 H314	ESB-H014		U
005-003-00-0	bórtríbrómíð	233-657-9	10294-33-4	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Húðæt. 1A	H330 H300 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H330 H300 H314	ESB-H014		
005-004-00-6	tríalkýlbóran, fast efni	—	—	Loftkv. fast efni 1 Húðæt. 1B	H250 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H250 H314			A
005-004-01-3	tríalkýlbóran, vökvi	—	—	Loftkv. vökvi 1 Húðæt. 1B	H250 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H250 H314			A
005-005-00-1	trímetýlbórat	204-468-9	121-43-7	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 *	H226 H312	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H312			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
005-006-00-7	díbútýltinvetnisbórat	401-040-5	75113-37-0	Eit. á æxl. 1B Stökkbr. 2 SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360FD H341 H372** H312 H302 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H360FD H341 H372** H312 H302 H318 H317 H410			
005-007-00-2	bórsýra, [1] bórsýra, [2]	233-139-2 [1] 234-343-4 [2]	10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]	Eit. á æxl. 1B	H360FD	HSK08 Hætta	H360FD		Eit. á æxl. 1B, H360FD: C ≥ 5,5%	
005-008-00-8	díbórtríoxíð, bóroxíð	215-125-8	1303-86-2	Eit. á æxl. 1B	H360FD	HSK08 Hætta	H360FD		Eit. á æxl. 1B, H360FD: C ≥ 3,1%	
005-009-00-3	tetrabútýlammóníumbútýltrífenýlbórat	418-080-4	120307-06-4	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
005-010-00-9	*N*,*N*-dímetýlanilíníum-tetrakis(pentaflúorófenýl)bórat	422-050-6	118612-00-3	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1	H351 H302 H315 H318	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H351 H302 H315 H318			
005-011-00-4	dínatríumtetrabórat, vatnslaust, bórsýra, tvínatríumsalt, [1] tetrabórdínatríumheptaoxíð, hýdrat, [2] ortóbórsýra, natríumsalt [3]	215-540-4 [1] 235-541-3 [2] 237-560-2 [3]	1330-43-4 [1] 12267-73-1 [2] 13840-56-7 [3]	Eit. á æxl. 1B	H360FD	HSK08 Hætta	H360FD		Eit. á æxl. 1B, H360FD: C ≥ 4,5%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
005-011-01-1	dínatríumtetrabóratdekahýdrat, bóraxdekahýdrat	215-540-4	1303-96-4	Eit. á æxl. 1B	H360FD	HSK08 Hætta	H360FD		Eit. á æxl. 1B, H360FD: C ≥ 8,5%	
005-011-02-9	dínatríumtetrabóratpentahýdrat, bóraxpentahýdrat	215-540-4	12179-04-3	Eit. á æxl. 1B	H360FD	HSK08 Hætta	H360FD		Eit. á æxl. B, H360FD: C ≥ 6,5%	
005-012-00-X	díetýl{4-[1,5,5-tris(4-díetýlamínó-fenýl)penta-2,4-díenýlíden]sýklóhexa-2,5-díenýlíden}ammóníumbútýltrífenýlbórat	418-070-1	141714-54-7	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
005-013-00-5	díetýlmetoxýbóran	425-380-9	7397-46-8	Loftkv. vökvi 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H250 H332 H312 H302 H373 ** H314 H317 H413	HSK02 HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H250 H332 H312 H302 H373 ** H314 H317 H413			
005-014-00-0	4-formýlfenýlbórónsýra	438-670-5	87199-17-5	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
005-015-00-6	1-klórómetýl-4-flúoró-1,4-díasóníabísýkló[2.2.2]oktan-bis(tetraflúoróbórat)	414-380-4	140681-55-6	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317 H412			
005-016-00-1	tetrabútýlammóníumbútýltris-(4-*tert*-bútýlfenýl)bórat	431-370-5	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
005-017-00-7	natríumperbórat, [1] natríumperoxómetabórat, [2] natríumperoxóbórat, [sem inniheldur < 0,1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	239-172-9 [1] 231-556-4 [2]	15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2]	Eldmynd. fast efni 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H272 H360Df H302 H335 H318	HSK03 HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H272 H360Df H302 H335 H318		Eit. á æxl. 1B, H360Df: C ≥ 9% Eit. á æxl. 1B, H360 D: 6,5% ≤ C < 9% Augnsk. 1, H318: C ≥ 22% Augnert. 2, H319: 14% ≤ C < 22%	
005-017-01-4	natríumperbórat, [1] natríumperoxómetabórat, [2] natríumperoxóbórat, [sem inniheldur ≥ 0,1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	239-172-9 [1] 231-556-4 [2]	15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2]	Eldmynd. fast efni 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H272 H360Df H331 H302 H335 H318	HSK03 HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H272 H360Df H331 H302 H335 H318		Eit. á æxl. 1B, H360Df: C ≥ 9% Eit. á æxl. 1B, H360D: 6,5% ≤ C < 9% Augnsk. 1, H318: C ≥ 22% Augnert. 2, H319: 14% ≤ C < 22%	
005-018-00-2	perbórsýra (H3BO2(O2)), mónónatríumsalttríhýdrat, [1] perbórsýra, natríumsalt, tetrahýdrat, [2] perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt, tetrahýdrat, [3] natríumperoxóbórathexahýdrat, [sem inniheldur < 0,1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 µm að loftfræðilegu þvermáli]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Eit. á æxl. 1B SEM-VES 3 Augnsk. 1	H360Df H335 H318	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H360Df H335 H318		Eit. á æxl. 1B, H360Df: C ≥ 14% Eit. á æxl. 1B, H360D: 10% ≤ C < 14% Augnsk. 1, H318: C ≥ 36% Augnert. 2, H319: 22% ≤ C < 36%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
005-018-01-X	perbórsýra (H3BO2(O2)), mónónatríumsalttríhýdrat, [1] perbórsýra, natríumsalt, tetrahýdrat, [2] perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt, tetrahýdrat, [3] natríumperoxóbórathexahýdrat, [sem inniheldur ≥ 0,1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 μm að loftfræðilegu þvermáli]	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H360Df H332 H335 H318	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H360Df H332 H335 H318		Eit. á æxl. 1B, H360 Df: C ≥ 14% Eit. á æxl. 1B, H360D: 10% ≤ C < 14% Augnsk. 1, H318: C ≥ 36% Augnert. 2, H319: 22% ≤ C < 36%	
005-019-00-8	perbórsýra, natríumsalt, [1] perbórsýra, natríumsalt, mónóhýdrat, [2] perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt, mónóhýdrat, [3] natríumperoxóbórat, [sem inniheldur < 0,1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 μm að loftfræðilegu þvermáli]	234-390-0 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3]	Eldmynd. fast efni 3 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H272 H360Df H302 H335 H318	HSK03 HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H272 H360Df H302 H335 H318		Eit. á æxl. 1B, H360Df: C ≥ 9% Eit. á æxl. 1B, H360D: 6,5% ≤ C < 9% Augnsk. 1, H318: C ≥ 22% Augnert. 2, H319: 14% ≤ C < 22%	
005-019-01-5	perbórsýra, natríumsalt, [1] perbórsýra, natríumsalt, mónóhýdrat, [2] perbórsýra (HBO(O2)), natríumsalt, mónóhýdrat, [3] natríumperoxóbórat, [sem inniheldur ≥ 0,1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 μm að loftfræðilegu þvermáli]	234-390-0 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3]	Eldmynd. fast efni 3 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H272 H360Df H331 H302 H335 H318	HSK03 HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H272 H360Df H331 H302 H335 H318		Eit. á æxl. 1B, H360Df: C ≥ 9% Eit. á æxl. 1B, H360D: 6,5% ≤ C < 9% Augnsk. 1, H318: C ≥ 22% Augnert. 2, H319: 14% ≤ C < 22%	
006-001-00-2	kolsýringur	211-128-3	630-08-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Eit. á æxl. 1A Bráð eit. 3 * SEM-EV 1	H220 H360D *** H331 H372 **	HSK02 HSK04 HSK06 HSK08 Hætta	H220 H360D *** H331 H372 **			U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-002-00-8	fosgen, karbónýlklóríð	200-870-3	75-44-5	Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 2 * Húðæt. 1B	H330 H314	HSK04 HSK06 HSK05 Hætta	H330 H314			U
006-003-00-3	koldísúlfíð	200-843-6	75-15-0	Eldf. vökvi 2 Eit. á æxl. 2 SEM-EV 1 Augnert. 2 Húðert. 2	H225 H361fd H372 ** H319 H315	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H361fd H372 ** H319 H315		Eit. á æxl. 2, H361fd: C ≥ 1% SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,2% ≤ C < 1%	
006-004-00-9	kalsíumkarbíð	200-848-3	75-20-7	Vatnshvarf. 1	H260	HSK02 Hætta	H260			T
006-005-00-4	þíram (ISO), tetrametýlþíúramdísúlfíð	205-286-2	137-26-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H302 H373 ** H319 H315 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H373 ** H319 H315 H317 H410		M = 10	
006-006-00-X	vetnissýaníð, blásýra	200-821-6	74-90-8	Eldf. vökvi 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H224 H330 H400 H410	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H224 H330 H410			
006-006-01-7	vetnissýaníð …%, blásýra …%	200-821-6	74-90-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H410			B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-007-00-5	sölt vetnissýaníðs, þó ekki sýaníðflókar á borð við ferrósýaníð, ferrísýaníð og kvikasilfursoxýsýaníð eða þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H410	ESB-H032		A
006-008-00-0	antú (ISO), 1-(1-naftýl)-2-þíóúrea	201-706-3	86-88-4	Bráð eit. 2 * Krabb. 2	H300 H351	HSK06 HSK08 Hætta	H300 H351			
006-009-00-6	1-ísópropýl-3-metýlpýrasól-5-ýldímetýlkarbamat, ísólan	204-318-2	119-38-0	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H310 H300	HSK06 Hætta	H310 H300			
006-010-00-1	5,5-dímetýl-3-oxósýklóhex-1-enýldímetýlkarbamat-5,5-dímetýldíhýdróresorsínóldí-metýlkarbamat, dímetan	204-525-8	122-15-6	Bráð eit. 3 *	H301	HSK06 Hætta	H301			
006-011-00-7	karbaryl (ISO), 1-naftýlmetýlkarbamat	200-555-0	63-25-2	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H351 H332 H302 H400	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H332 H302 H400		M = 100	
006-012-00-2	síram (ISO), sinkbis(dímetýldíþíókarbamat)	205-288-3	137-30-4	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * SEM-VES 3 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H302 H373 ** H335 H318 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H330 H302 H373 ** H335 H318 H317 H410		M = 100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-013-00-8	metamnatríum (ISO), natríummetýldíþíókarbamat	205-293-0	137-42-8	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H317 H410	ESB-H031		
006-014-00-3	nabam (ISO), tvínatríumetýlenbis(*N*,*N*'-díþíókarbamat)	205-547-0	142-59-6	Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H335 H317 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H335 H317 H410			
006-015-00-9	díúrón (ISO), 3-(3,4-díklórófenýl)-1,1-dímetýlúrea	206-354-4	330-54-1	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H373 ** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H302 H373** H410		M = 10	
006-016-00-4	própoxúr (ISO), 2-ísóprópýloxýfenýl-*N*-metýlkarbamat, 2-ísóprópoxýfenýlmetýlkarbamat	204-043-8	114-26-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H410			
006-017-00-X	aldíkarb (ISO), 2-metýl-2-(metýlþíó)própanal-*O*-(*N*-metýlkarbamóýl)oxím	204-123-2	116-06-3	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H300 H311 H410			
006-018-00-5	amínókarb (ISO), 4-dímetýlamínó-3-tólýlmetýlkarbamat	217-990-7	2032-59-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H301 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-019-00-0	díallat (ISO), *S*-(2,3-díklóróallýl)-*N*,*N*-díísóprópýlþíókarbamat	218-961-1	2303-16-4	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H302 H410			
006-020-00-6	barban (ISO), 4-klórbút-2-ýnýl-*N*-(3-klórófenýl)karbamat	202-930-4	101-27-9	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
006-021-00-1	línúrón (ISO), 3-(3,4-díklórófenýl)-1-metoxý-1-metýlúrea	206-356-5	330-55-2	Eit. á æxl. 1B Krabb. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360Df H351 H302 H373 ** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H360Df H351 H302 H373 ** H410			
006-022-00-7	dekarbófúran (ISO), 2,3-díhýdró-2-metýlbensófúran-7-ýlmetýlkarbamat	—	1563-67-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H331 H311 H301	HSK06 Hætta	H331 H311 H301			
006-023-00-2	merkaptódímetúr (ISO), metíókarb (ISO), 3,5-dímetýl-4-metýlþíófenýl-*N*-metýlkarbamat	217-991-2	2032-65-7	Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H410			
006-024-00-8	proxannatríum (ISO), natríum-*O*-ísóprópýldíþíókarbónat	205-443-5	140-93-2	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H315 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-025-00-3	alletrín, (*RS*)-3-allýl-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl(1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklópropankarboxýlat, bíóalletrín, (*RS*)-3-allýl-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl(1*RS*,3*R*)-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklópropankarboxýlat, [1] *S*-bíóalletrín, [3] (*S*)-3-allýl-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl(1*R*,3*R*)-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklópropankarboxýlat, [2] esbíótrín, (*RS*)-3-allýl-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl(1*R*,3*R*)-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklópropankarboxýlat [3]	209-542-4 [1] 249-013-5 [2]-[3]	584-79-2 [1] 28434-00-6 [2] 84030-86-4 [3]	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H410			C
006-026-00-9	karbófúran (ISO), 2,3-díhýdró-2,2-dímetýlbensófúran-7-ýl-*N*-metýlkarbamat	216-353-0	1563-66-2	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H300 H410			
006-028-00-X	dínóbútón (ISO), 2-(1-metýlpropýl)-4,6-dínítrófenýlísópropýlkarbónat	213-546-1	973-21-7	Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H410			
006-029-00-5	díoxakarb (ISO), 2-(1,3-díoxalan-2-ýl)fenýl-*N*-metýlkarbamat	230-253-4	6988-21-2	Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H301 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H411			
006-030-00-0	EPTC (ISO), *S*-etýldípropýlþíókarbamat	212-073-8	759-94-4	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
006-031-00-6	formetanat (ISO), 3-[(*EZ*)-dímetýlamínómetýlen-amínó]fenýlmetýlkarbamat	244-879-0	22259-30-9	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H300 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H300 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-032-00-1	mónólínúron (ISO), 3-(4-klórófenýl)-1-metoxý-1-metýlúrea	217-129-5	1746-81-2	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373 ** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373 ** H410			
006-033-00-7	metoxúrón (ISO), 3-(3-klóró-4-metoxýfenýl)-1,1-dímetýlúrea	243-433-2	19937-59-8	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
006-034-00-2	pebúlat (ISO), *N*-bútýl-*N*-etýl-*S*-própýlþíókarbamat	214-215-4	1114-71-2	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
006-036-00-3	bensþíasúrón (ISO), 1-bensóþíasól-2-ýl-3-metýlúrea	217-685-9	1929-88-0	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
006-037-00-9	prómekarb (ISO), 3-ísóprópýl-5-metýlfenýl-*N*-metýlkarbamat	220-113-0	2631-37-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H410			
006-038-00-4	súlfallat (ISO), 2-klóróallýl-*N*,*N*-dímetýldíþíókarbamat	202-388-9	95-06-7	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H410			
006-039-00-X	tríallat (ISO), *S*-2,3,3-tríklóróallýldíísóprópýlþíókarbamat	218-962-7	2303-17-5	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373 ** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373 ** H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-040-00-5	3-metýlpýrasól-5-ýl-dímetýlkarbamat, mónómetílan	—	2532-43-6	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H331 H311 H301	HSK06 Hætta	H331 H311 H301			
006-041-00-0	dímetýlkarbamóýlklóríð	201-208-6	79-44-7	Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H350 H331 H302 H319 H335 H315	HSK06 HSK08 Hætta	H350 H331 H302 H319 H335 H315		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,001%	
006-042-00-6	mónúrón (ISO), 3-(4-klórófenýl)-1,1-dímetýlúrea	205-766-1	150-68-5	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H302 H410			
006-043-00-1	3-(4-klórófenýl)-1,1-dímetýlúróníumtríklóróasetat, mónúrón-TCA	—	140-41-0	Krabb. 2 Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H319 H315 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H319 H315 H410			
006-044-00-7	ísóprótúrón (ISO), 3-(4-ísóprópýlfenýl)-1,1-dímetýlúrea	251-835-4	34123-59-6	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410		M = 10	
006-045-00-2	metómýl (ISO), 1-(metýlþíó)etýlídenamínó-*N*-metýlkarbamat	240-815-0	16752-77-5	Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H410		M = 100	
006-047-00-3	búfenkarb (ISO), hvarfmassi 3-(1-metýlbútýl)fenýl-*N*-metýlkarbamats og 3-(1-etýlprópýl)fenýl-*N*-metýlkarbamats	—	8065-36-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H301 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-048-00-9	etíófenkarb (ISO), 2-(etýlþíómetýl)fenýl-*N*-metýlkarbamat	249-981-9	29973-13-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
006-049-00-4	dixanþógen, *O*,*O*-díetýldíþíóbis(þíóformat)	207-944-4	502-55-6	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
006-050-00-X	1,1-dímetýl-3-fenýlúróníumtríklóróasetat, fenúrón-TCA	—	4482-55-7	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
006-051-00-5	ferbam (ISO), járntris(dímetýldíþíókarbamat)	238-484-2	14484-64-1	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H335 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H410			
006-052-00-0	formetanathýdróklóríð, 3-(*N*,*N*-dímetýlamínómetýlen-amínó)fenýl-*N*-metýlkarbamat	245-656-0	23422-53-9	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H300 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H300 H317 H410			
006-053-00-6	ísóprókarb (ISO), 2-ísóprópýlfenýl-*N*-metýlkarbamat	220-114-6	2631-40-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
006-054-00-1	mexakarbat (ISO), 3,5-dímetýl-4-dímetýlamínófenýl-*N*-metýlkarbamat	206-249-3	315-18-4	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H312 H410			
006-055-00-7	xýlýkarb (ISO), 3,4-dímetýlfenýl-*N*-metýlkarbamat, 3,4-xýlýlmetýlkarbamat, MPMC	219-364-9	2425-10-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-056-00-2	metólkarb (ISO), *m*-tólýlmetýlkarbamat, MTMC	214-446-0	1129-41-5	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
006-057-00-8	nítrapýrín (ISO), 2-klóró-6-tríklórómetýlpýridín	217-682-2	1929-82-4	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
006-058-00-3	nórúrón (ISO), 1,1-dímetýl-3-(perhýdró-4,7-metanóinden-5-ýl)úrea	—	2163-79-3	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
006-059-00-9	oxamýl (ISO), *N'*,*N'*-dímetýlkarbamóýl-(metýlþíó)metýlenamín-*N*-metýlkarbamat	245-445-3	23135-22-0	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H330 H300 H312 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H300 H312 H411			
006-060-00-4	oxýkarboxín (ISO), 2,3-díhýdró-6-metýl-5-(*N*-fenýlkarbamóýl)-1,4-oxóþíín 4,4-díoxíð	226-066-2	5259-88-1	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
006-061-00-X	*S*-etýl-*N*-(dímetýlamínó-própýl)þíókarbamathýdróklóríð, próþíókarbhýdróklóríð	243-193-9	19622-19-6	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
006-062-00-5	metýl-3,4-díklórófenýlkarbanílat, SWEP.	—	1918-18-9	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
006-063-00-0	þíóbenkarb (ISO), *S*-4-klóróbensýldíetýlþíókarbamat	248-924-5	28249-77-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
006-064-00-6	þíófanox (ISO), 3,3-dímetýl-1-(metýlþíó)bútanón-*O*-(*N*-metýlkarbamóýl)oxím	254-346-4	39196-18-4	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-065-00-1	3-klóró-6-sýanó-bísýkló(2,2,1)heptan-2-ón-*O*-(*N*-metýlkarbamóýl)oxím, tríamíð	—	15271-41-7	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H300 H311 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H311 H411			
006-066-00-7	vernólat (ISO), *S*-própýldípropýlþíókarbamat	217-681-7	1929-77-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
006-067-00-2	XMC, 3,5-xýlýlmetýlkarbamat	—	2655-14-3	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
006-068-00-8	díasómetan	206-382-7	334-88-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
006-069-00-3	þíófanatmetýl (ISO), 1,2-dí-(3-metoxýcarbónýl-2-þíóúreídó)bensen	245-740-7	23564-05-8	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H332 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H332 H317 H410			
006-070-00-9	fúrmesýklox (ISO), *N*-sýklóhexýl-*N*-metoxý-2,5-dímetýl-3-fúramíð	262-302-0	60568-05-0	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410			
006-071-00-4	sýklóokt-4-en-1-ýlmetýlkarbónat	401-620-8	87731-18-8	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
006-072-00-X	prósúlfókarb (ISO), *S*-bensýl-*N*,*N*-dípropýlþíókarbamat	401-730-6	52888-80-9	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
006-073-00-5	3-(dímetýlamínó)própýlúrea	401-950-2	31506-43-1	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-074-00-0	2-(3-(próp-1-en-2-ýl)fenýl)próp-2-ýlísósýanat	402-440-2	2094-99-7	Bráð eit. 2 * Húðæt. 1B SEM-EV 2 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H314 H373 ** H334 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H330 H314 H373 ** H334 H317 H410			
006-076-00-1	mankóseb (ISO), manganetýlenbis(díþíókarbamat), (fjölliða) flóki með sinksalti	—	8018-01-7	Eit. á æxl. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H361d*** H317 H400	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361d*** H317 H400		M = 10	
006-077-00-7	maneb (ISO), manganetýlenbis(díþíókarbamat) (fjölliða)	235-654-8	12427-38-2	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d*** H332 H319 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361d*** H332 H319 H317 H410		M = 10	
006-078-00-2	síneb (ISO), sinketýlenbis(díþíókarbamat) (fjölliða)	235-180-1	12122-67-7	SEM-VES 3 Húðnæm. 1	H335 H317	HSK07 Varúð	H335 H317			
006-079-00-8	dísúlfíram, tetraetýlþíúramdísúlfíð	202-607-8	97-77-8	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373 ** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373 ** H317 H410			
006-080-00-3	tetrametýlþíúrammónósúlfíð	202-605-7	97-74-5	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-081-00-9	sinkbis(díbútýldíþíókarbamat)	205-232-8	136-23-2	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H335 H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H317 H410			
006-082-00-4	sinkbis(díetýldíþíókarbamat)	238-270-9	14324-55-1	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H335 H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H335 H315 H317 H410			
006-083-00-X	bútókarboxím (ISO), 3-(metýlþíó)-2-bútanón-*O*-[(metýlamínó)karbónýl]oxím	252-139-3	34681-10-2	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H331 H311 H301 H319 H400 H410	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H226 H331 H311 H301 H319 H410			
006-084-00-5	karbósúlfan (ISO), 2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-7-bensófúrýl[(díbútýlamínó)þíó]metýl-karbamat	259-565-9	55285-14-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H301 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H301 H317 H410			
006-085-00-0	fenóbúkarb (ISO), 2-bútýlfenýlmetýlkarbamat	223-188-8	3766-81-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-086-00-6	fenoxýkarb (ISO), etýl-[2-(4-fenoxýfenoxý)etýl]karbamat	276-696-7	72490-01-8	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410		M = 1 M = 10 000	
006-087-00-1	fúraþíókarb (ISO), 2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-7-bensófúrýl-2,4-dímetýl-6-oxa-5-oxó-3-þía-2,4-díasadekanóat	265-974-3	65907-30-4	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H301 H373** H319 H315 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H301 H373** H319 H315 H317 H410		M = 100	
006-088-00-7	benfúrakarb (ISO), etýl-*N*-[2,3-díhýdró-2,2-dímetýlbensófúran-7-ýloxýkarbónýl(metýl)amínóþíó]-*N*-ísóprópýl-β-alanínat	—	82560-54-1	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f*** H331 H302 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H361f*** H331 H302 H410			
006-090-00-8	2-(3-joðópróp-2-ýn-1-ýloxý)etýlfenýlkarbamat	408-010-0	88558-41-2	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H332 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H332 H318 H412			
006-091-00-3	própíneb (ISO), sinkprópýlenbis(díþíókarbamat)-fjölliða	—	9016-72-2	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H332 H373** H317 H400	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H332 H373** H317 H400			
006-092-00-9	*tert*-bútýl-(1*S*)-*N*-[1-((2*S*)-2-oxíranýl)-2-fenýletýl]karbamat	425-420-5	98737-29-2	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
006-093-00-4	2,2'-díþíódí(etýlammóníum)-bis(díbensýldíþíókarbamat)	427-180-7	—	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-094-00-X	*O*-ísóbútýl-*N*-etoxýkarbónýlþíókarbamat	434-350-4	103122-66-3	Eldf. vökvi 3 Krabb. 1B Stökkbr. 1B Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H226 H350 H340 H302 H373** H317 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H350 H340 H302 H373** H317 H411			
006-095-00-5	fosetýl-ál (ISO), áltríetýltrífosfónat	254-320-2	39148-24-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
006-096-00-0	klórprófam (ISO), ísóprópýl-3-klórókarbanílat	202-925-7	101-21-3	Krabb. 2 SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H351 H373** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H373** H411			
006-097-00-6	1-fenýl-3-(p-tólúensúlfónýl)úrea	424-620-1	13909-63-2	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373** H412	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373** H412			
006-098-00-1	*tert*-bútýl(1*R*,5*S*)-3-asabísýkló[3.1.0]hex-6-ýlkarbamat	429-170-8	134575-17-0	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H373** H318 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373** H318 H317			
006-099-00-7	*N*-(p-tólúensúlfónýl)-*N'*-(3-(p-tólúensúlfónýloxý)fenýl)úrea, 3-][(4-metýlfenýl)súlfónýl]karbamóýl}amínó)fenýl-4-metýlbensensúlfónat	520-2	232938-43-1	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
006-101-00-6	hvarfmassi: *N,N''*-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N'*-fenýlúrea], *N*-(4-[[4-[[(fenýlamínó)karbónýl]amínó]fenýlmetýl]fenýl]-*N'*-sýklóhexýlúrea, og *N,N''*-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N'*-sýklóhexýlúrea]	423-070-8	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
006-102-00-1	*O*-hexýl-*N*-etoxýkarbónýlþíókarbamat	432-750-3	—	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H340 H302 H373** H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H340 H302 H373** H317 H411			
006-103-00-7	*N*,*N*''-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N*'-oktýl]úrea	445-760-8	—	Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H334 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H318 H334 H410		M = 100	
007-001-00-5	ammoníak, vatnsfrítt	231-635-3	7664-41-7	Eldf. loftt. 2 Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H221 H331 H314 H400	HSK04 HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H221 H331 H314 H400			U
007-001-01-2	ammoníak ….%	215-647-6	1336-21-6	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H314 H400	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H400		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	B
007-002-00-0	köfnunarefnisdíoxíð, [1] tvíköfnunarefnistetraoxíð [2]	233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]	Loftt. u. þrýst. Eldmynd. loftt. 1 Bráð eit. 2 * Húðæt. 1B	H270 H330 H314	HSK04 HSK03 HSK06 HSK05 Hætta	H270 H330 H314		* SEM-VES 3, H335: C ≥ 0,5%	5
007-003-00-6	klórmekvatklóríð (ISO), 2-klóróetýltrímetýlammóníumklóríð	213-666-4	999-81-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H312 H302	HSK07 Varúð	H312 H302			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
007-006-00-2	etýlnítrít	203-722-6	109-95-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H220 H332 H312 H302	HSK02 HSK04 HSK07 Hætta	H220 H332 H312 H302			U
007-007-00-8	etýlnítrat	210-903-3	625-58-1	Óstöð. spreng.	H200	HSK01 Hætta	H200			
007-008-00-3	hýdrasín	206-114-9	302-01-2	Eldf. vökvi 3 Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317 H400 H410	HSK02 HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317 H410		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 10% Húðert. 2, H315: 3% ≤ C < 10% Augnert. 2, H319: 3% ≤ C < 10%	
007-009-00-9	dísýklóhexýlammóníumnítrít	221-515-9	3129-91-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H302	HSK07 Varúð	H332 H302		*	
007-010-00-4	natríumnítrít	231-555-9	7632-00-0	Eldmynd. fast efni 3 Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1	H272 H301 H400	HSK03 HSK06 HSK09 Hætta	H272 H301 H400		*	
007-011-00-X	kalíumnítrít	231-832-4	7758-09-0	Eldmynd. fast efni 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1	H272 H301 H400	HSK03 HSK06 HSK09 Hætta	H272 H301 H400		*	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
007-012-00-5	*N*,*N*-dímetýlhýdrasín	200-316-0	57-14-7	Eldf. vökvi 2 Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H225 H350 H331 H301 H314 H411	HSK02 HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H225 H350 H331 H301 H314 H411			
007-013-00-0	1,2-dímetýlhýdrasín	—	540-73-8	Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H331 H311 H301 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H331 H311 H301 H411		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01%	
007-014-00-6	sölt af hýdrasíni	—	—	Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H331 H311 H301 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H331 H311 H301 H317 H410			A
007-015-00-1	*O*-etýlhýdroxýlamín	402-030-3	624-86-2	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H225 H331 H311 H301 H372 ** H319 H317 H400	HSK02 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H225 H331 H311 H301 H372 ** H319 H317 H400			
007-016-00-7	bútýlnítrít	208-862-1	544-16-1	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H225 H331 H301	HSK02 HSK06 Hætta	H225 H331 H301			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
007-017-00-2	ísóbútýlnítrít	208-819-7	542-56-3	Eldf. vökvi 2 Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H225 H350 H341 H332 H302	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H350 H341 H332 H302			
007-018-00-8	*sec*-bútýlnítrít	213-104-8	924-43-6	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H225 H332 H302	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H302			
007-019-00-3	*tert*-bútýlnítrít	208-757-0	540-80-7	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H225 H332 H302	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H302			
007-020-00-9	pentýlnítrít, [1] amýlnítrít, blandaðar hverfur [2]	207-332-7 [1] 203-770-8 [2]	463-04-7 [1] 110-46-3 [2]	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H225 H332 H302	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H302			
007-021-00-4	hýdrasóbensen, 1,2-difenýlhýdrasín	204-563-5	122-66-7	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
007-022-00-X	hýdrasínbis(3-karboxý-4-hýdroxýbensensúlfónat)	405-030-1	—	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H350 H302 H314 H317 H412	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H350 H302 H314 H317 H412			
007-023-00-5	natríum-3,5-bis(3-(2,4-dí-*tert*-pentýl-fenoxý)própýlkarbamóýl)bensensúlfónat	405-510-0	—	Húðert. 2 Húðnæm. 1	H315 H317	HSK07 Varúð	H315 H317			
007-024-00-0	2-(dekýlþíó)etýlammóníumklóríð	405-640-8	36362-09-1	SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H315 H318 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H373 ** H315 H318 H410			
007-025-00-6	(4-hýdrasínófenýl)-*N*-metýlmetansúlfónamíðhýdróklóríð	406-090-1	81880-96-8	Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H301 H372 ** H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H301 H372 ** H317 H410			
007-026-00-1	oxó-((2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl)amínó)karbónýlasetóhýdrasíð	413-230-5	122035-71-6	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
007-027-00-7	1,6-bis(3,3-bis((1-metýlpentýlíden-íminó)própýl)úreíðó)hexan	420-190-2	771478-66-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H373 ** H314 H317 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H373 ** H314 H317 H410			
007-028-00-2	hýdroxýlammóníumnítrat	236-691-2	13465-08-2	Spreng. 1.1 **** Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H201 H351 H311 H302 H373** H319 H315 H317 H400	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H351 H311 H302 H373** H319 H315 H317 H400			
007-029-00-8	díetýldímetýlammóníumhýdroxíð	419-400-5	95500-19-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H312 H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314			
008-001-00-8	súrefni	231-956-9	7782-44-7	Eldmynd. loftt. 1 Loftt. u. þrýst.	H270	HSK03 HSK04 Hætta	H270			U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
008-003-00-9	vetnisperoxíðlausn … %	231-765-0	7722-84-1	Eldmynd. vökvi 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H271 H332 H302 H314	HSK03 HSK05 HSK07 Hætta	H271 H332 H302 H314		Eldmynd. vökvi 1, H271: C ≥ 70% **** Eldmynd. vökvi 2, H272: 50% ≤ C < 70% **** * Húðæt. 1A, H314: C ≥ 70% Húðæt. 1B, H314: 50% ≤ C < 70% Húðert. 2, H315: 35% ≤ C < 50% Augnsk. 1, H318: 8% ≤ C < 50% Augnert. 2, H319: 5% ≤ C< 8% SEM-VES 3, H335, C ≥ 35%	B
009-001-00-0	flúor	231-954-8	7782-41-4	Loftt. u. þrýst. Eldmynd. loftt. 1 Bráð eit. 2 * Húðæt. 1A	H270 H330 H314	HSK04 HSK03 HSK06 HSK05 Hætta	H270 H330 H314			
009-002-00-6	vetnisflúoríð	231-634-8	7664-39-3	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Húðæt. 1A	H330 H310 H300 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H330 H310 H300 H314			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
009-003-00-1	flússýra …%	231-634-8	7664-39-3	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Húðæt. 1A	H330 H310 H300 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H330 H310 H300 H314		Húðæt. 1A, H314: C ≥ 7% Húðæt. 1B, H314: 1% ≤ C< 7% Augnert. 2, H319: 0,1% ≤ C < 1%	B
009-004-00-7	natríumflúoríð	231-667-8	7681-49-4	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Húðert. 2	H301 H319 H315	HSK06 Hætta	H301 H319 H315	ESB-H032		
009-005-00-2	kalíumflúoríð	232-151-5	7789-23-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H331 H311 H301	HSK06 Hætta	H331 H311 H301			
009-006-00-8	ammóníumflúoríð	235-185-9	12125-01-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H331 H311 H301	HSK06 Hætta	H331 H311 H301			
009-007-00-3	natríumbíflúoríð, natríumvetnisdíflúoríð	215-608-3	1333-83-1	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H301 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H301 H314		*Húðæt. 1B, H314: C ≥ 1% Húðert. 2, H315: 0,1% ≤ C < % Augnert. 2, H319: 0,1% ≤ C < 1%	
009-008-00-9	kalíumbíflúoríð, kalíumvetnisdíflúoríð	232-156-2	7789-29-9	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H301 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H301 H314		* Húðæt. 1B, H314: C ≥ 1% Húðert. 2, H315: 0,1% ≤ C < 1% Augnert. 2, H319: 0,1% ≤ C < 1%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
009-009-00-4	ammóníumbíflúoríð, ammóníumvetnisdíflúoríð	215-676-4	1341-49-7	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H301 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H301 H314		* Húðæt. 1B, H314: C ≥ 1% Húðert. 2, H315: 0,1% ≤ C < 1% Augnert. 2, H319: 0,1% ≤ C < 1%	
009-010-00-X	flúoróbórsýra ...%	240-898-3	16872-11-0	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 25% Húðert. 2, H315: 10% ≤ C < 25% Augnert. 2, H319: 10% ≤ C < 25%	B
009-011-00-5	hexaflúorókísilsýra ...%	241-034-8	16961-83-4	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314			B
009-012-00-0	alkalíflúorósílíköt (Na), [1] alkalíflúorósílíköt (K), [2] alkalíflúorósílíköt (NH4) [3]	240-934-8 [1] 240-896-2 [2] 240-968-3 [3]	16893-85-9 [1] 16871-90-2 [2] 16919-19-0 [3]	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H331 H311 H301	HSK06 Hætta	H331 H311 H301		*	A
009-013-00-6	flúorósílíköt, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302		*	A
009-014-00-1	blýhexaflúorósílíkat	247-278-1	25808-74-6	Eit. á æxl. 1A Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360Df H332 H302 H373 ** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H360Df H332 H302 H373 ** H410			1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
009-015-00-7	súlfúrýldíflúoríð	220-281-5	2699-79-8	Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H331 H373 ** H400	HSK04 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H373 ** H400			U
009-016-00-2	trínatríumhexaflúoróálat [1] trínatríumhexaflúoróálat (krýólít) [2]	237-410-6 [1] 239-148-8 [2]	13775-53-6 [1] 15096-52-3 [2]	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 Langv. eit. á vatn. 2	H372 H332 H411	HSK07 HSK08 HSK09 Hætta	H372 H332 H411			
009-017-00-8	kalíum-μ-flúoróbis(tríetýlál)	400-040-2	12091-08-6	Eldf. fast efni 1 Vatnshvarf. 1 Húðæt. 1A Bráð eit. 4 *	H228 H270 H314 H332	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H228 H270 H314 H332	ESB-H014		T
009-018-00-3	magnesíumhexaflúorósílíkat	241-022-2	16949-65-8	Bráð eit. 3 *	H301	HSK06 Hætta	H301		*	
011-001-00-0	natríum	231-132-9	7440-23-5	Vatnshvarf. 1 Húðæt. 1B	H260 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H260 H314	ESB-H014		
011-002-00-6	natríumhýdroxíð, vítissódi	215-185-5	1310-73-2	Húðæt. 1A	H314	HSK05 Hætta	H314		Húðæt. 1A, H314: C ≥ 5% Húðæt. 1B, H314 2% ≤ C < 5% Húðert. 2, H315: 0,5% ≤ C < 2% Augnert. 2, H319: 0,5% ≤ C < 2%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
011-003-00-1	natríumperoxíð	215-209-4	1313-60-6	Eldmynd. fast efni 1 Húðæt. 1A	H271 H314	HSK03 HSK05 Hætta	H271 H314			
011-004-00-7	natríumasíð	247-852-1	26628-22-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H400 H410	ESB-H032		
011-005-00-2	natríumkarbónat	207-838-8	497-19-8	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
011-006-00-8	natríumsýanat	213-030-6	917-61-3	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
011-007-00-3	própoxýkarbasónnatríum	—	181274-15-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 10	
012-001-00-3	magnesíumduft (loftkveikjandi)	231-104-6	7439-95-4	Vatnshvarf. 1 Loftkv. fast efni 1	H260 H250	HSK02 Hætta	H260 H250			T
012-002-00-9	magnesíum, duft eða svarf	231-104-6	—	Eldf. fast efni 1 Vatnshvarf. 2 Sjálfhit. 1	H228 H261 H252	HSK02 Hætta	H228 H261 H252			T
012-003-00-4	magnesíumalkýl	—	—	Loftkv. vökvi 1 Vatnshvarf. 1 Húðæt. 1B	H250 H260 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H250 H260 H314	ESB-H014		A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
012-004-00-X	álmagnesíumkarbónat-hýdroxíðperklórathýdrat	422-150-1	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
013-001-00-6	álduft (loftkveikjandi)	231-072-3	7429-90-5	Vatnshvarf. 2 Loftkv. fast efni 1	H261 H250	HSK02 Hætta	H261 H250			T
013-002-00-1	álduft (stöðgað)	231-072-3	7429-90-5	Vatnshvarf. 2 Eldf. fast efni 1	H261 H228	HSK02 Hætta	H261 H228			T
013-003-00-7	álklóríð, vatnsfrítt	231-208-1	7446-70-0	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314			
013-004-00-2	álalkýl	—	—	Loftkv. vökvi 1 Vatnshvarf. 1 Húðæt. 1B	H250 H260 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H250 H260 H314	ESB-H014		A
013-005-00-8	díetýl(etýldímetýlsílanólató)ál	401-160-8	55426-95-4	Vatnshvarf. 1 Loftkv. vökvi 1 Húðæt. 1A	H260 H250 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H260 H250 H314	ESB-H014		
013-006-00-3	(etýl-3-oxóbútanóató-*O*'1,*O*'3)(2-dímetýlamínóetanólató)(1-metoxýprópan-2-ólató)ál(III), tvíliðað	402-370-2	—	Eldf. vökvi 3 Augnsk. 1	H226 H318	HSK02 HSK05 Hætta	H226 H318			
013-007-00-9	pólý(oxó(2-bútoxýetýl-3-oxóbútanóató-*O*'1,*O*'3)ál)	403-430-0	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
013-008-00-4	dí-*n*-oktýláljoðíð	408-190-0	7585-14-0	Loftkv. vökvi 1 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H250 H314 H400 H410	HSK02 HSK05 HSK09 Hætta	H250 H314 H410	ESB-H014		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
013-009-00-X	natríum(*n*-bútýl)x(etýl)y-1,5-díhýdró)álat x = 0,5 y = 1,5	418-720-2	—	Eldf. fast efni 1 Vatnshvarf. 1 Loftkv. fast efni 1 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H228 H260 H250 H332 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H228 H260 H250 H332 H314	ESB-H014		T
013-010-00-5	hýdroxýálbis(2,4,8,10-tetra-*tert*-bútýl-6-hýdroxý-12*H*-díbensó[*d, g*][1.3.2]-díoxafosfósín-6-oxíð)	430-650-4	151841-65-5	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
014-001-00-9	tríklórósílan	233-042-5	10025-78-2	Eldf. vökvi 1 Loftkv. vökvi 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H224 H250 H332 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H224 H250 H332 H302 H314	ESB-H014 ESB-H029	* SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	T
014-002-00-4	kísiltetraklóríð	233-054-0	10026-04-7	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H319 H335 H315	HSK07 Varúð	H319 H335 H315	ESB-H014		
014-003-00-X	dímetýldíklórósílan	200-901-0	75-78-5	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H225 H319 H335 H315	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H335 H315			
014-004-00-5	tríklóró(metýl)sílan, metýltríklórósílan	200-902-6	75-79-6	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H225 H319 H335 H315	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H335 H315	ESB-H014	Húðnæm. 2, H315: C ≥ 1% Augnert. 2, H319: C ≥ 1% SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	
014-005-00-0	tetraetýlsílíkat, etýlsílíkat	201-083-8	78-10-4	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3	H226 H332 H319 H335	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H319 H335			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
014-006-00-6	bis(4-flúorófenýl)-metýl-(1,2,4-tríasól-4-ýlmetýl)sílanhýdróklóríð	401-380-4	—	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H411			
014-007-00-1	tríetoxýísóbýtýlsílan	402-810-3	17980-47-1	Húðert. 2	H315	HSK07 Varúð	H315			
014-008-00-7	(klórómetýl)bis(4-flúorófenýl)metýlsílan	401-200-4	85491-26-5	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
014-009-00-2	ísóbútýlísópropýldímetoxýsílan	402-580-4	111439-76-0	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Húðert. 2	H226 H332 H315	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H315			
014-010-00-8	dínatríummetasílíkat	229-912-9	6834-92-0	Húðæt. 1B SEM-VES 3	H314 H335	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H335			
014-011-00-3	sýklóhexýldímetoxýmetýlsílan	402-140-1	17865-32-6	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
014-012-00-9	bis(3-(trímetoxýsílýl)própýl)amín	403-480-3	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
014-013-00-4	α-hýdróxýpólý(metýl-(3-(2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýloxý)própýl)síloxan)	404-920-7	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H314 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H314 H411			
014-014-00-X	etaselasíl (ISO), 6-(2-klóróetýl)-6-(2-metoxýetoxý)-2,5,7,10-tetraoxa-6-sílaúndekan	253-704-7	37894-46-5	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 *	H360D *** H302 H373 **	HSK08 HSK07 Hætta	H360D *** H302 H373 **			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
014-015-00-5	α-trímetýlsílanýl-ω-trímetýlsíloxýpólý[oxý(metýl-3-(2-(2-metoxýpróþoxý)próþoxý)próþýlsílandíýl]-kó-oxý(dímetýlsílan))	406-420-4	69430-40-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
014-016-00-0	hvarfmassi: 1,3-díhex-5-en-1-ýl-1,1,3,3-tetrametýldísíloxans, 1,3-díhex-n-en-1-ýl-1,1,3,3-tetrametýldísíloxans	406-490-6	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
014-017-00-6	flúsílasól (ISO), bis(4-flúorófenýl)(metýl)(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl)sílan	—	85509-19-9	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H351 H360D *** H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H360D *** H302 H411			
014-018-00-1	oktametýlsýklótetrasíloxan	209-136-7	556-67-2	Eit. á æxl. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H361f *** H413	HSK08 Varúð	H361f *** H413			
014-019-00-7	hvarfmassi: 4-[[bis-(4-flúorófenýl)-metýlsílýl]metýl]-4*H*-1,2,4-tríasóls, 1-[[bis-(4-flúorófenýl)metýlsílýl]metýl]-1*H*-1,2,4-tríasóls	403-250-2	—	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H351 H360D *** H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H360D *** H302 H411			
014-020-00-2	bis(1,1-dímetýl-2-própýnýloxý)dímetýlsílan	414-960-7	53863-99-3	Bráð eit. 4 *	H332	HSK07 Varúð	H332			
014-021-00-8	tris(ísóprópenýloxý)fenýlsílan	411-340-8	52301-18-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H400 H410			
014-022-00-3	myndefni: (2-hýdroxý-4-(3-própenoxý)-bensófenóns og tríetoxýsílans) með (vatnsrofsefni úr kísl og metýltrímetoxýsílani)	401-530-9	—	Eldf. fast efni 1 SEM-VES 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H228 H370 ** H332 H312 H302	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H228 H370 ** H332 H312 H302			T

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
014-023-00-9	α, ω-díhýdroxýpólý(hex-5-en-1-ýlmetýlsíloxan)hoxýsílan með (vatnsrofsefni úr kísl og metýltrímetoxýsílani)íasól	408-160-7	125613-45-8	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
014-024-00-4	1-((3-(3-klóró-4-flúorófenýl)própýl)-dímetýlsílanýl)-4-etoxýbensen	412-620-2	121626-74-2	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
014-025-00-X	4-[3-(díetoxýmetýlsílýlpropoxý)-2,2,6,6-tetrametýl]píperidín	411-400-3	102089-33-8	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373 ** H315 H318 H412	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H302 H373 ** H315 H318 H412			
014-026-00-5	díklóró-(3-(3-klóró-4-flúoró-fenýl)própýl)metýlsílan	407-180-3	770722-36-6	Húðæt. 1A	H314	HSK05 Hætta	H314			
014-027-00-0	klóró-(3-(3-klóró-4-flúoró-fenýl)própýl)dímetýlsílan	410-270-5	770722-46-8	Húðæt. 1A	H314	HSK05 Hætta	H314			
014-028-00-6	α-[3-(1-oxóprop-2-enýl)-1-oxýpropýl]-dímetoxýsílýloxý-ω-[3(1-oxóprop-2-enýl)-1-oxýpropýl]dímetoxýsílýlpólý-(dímetýlsíloxan)	415-290-8	193159-06-7	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
014-029-00-1	*O,O′*-(etenýlmetýlsilýlen)dí[(4-metýlpentan-2-ón)oxím]	421-870-1	156145-66-3	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 *	H361f *** H302 H373 **	HSK08 HSK07 Varúð	H361f *** H302 H373 **			
014-030-00-7	[(dímetýlsílýlen)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1*H*-inden-1-ýlíden)dímetýl]hafníum	422-060-0	137390-08-0	Bráð eit. 2 *	H300	HSK06 Hætta	H300			
014-031-00-2	bis(1-metýletýl)-dímetoxýsílan	421-540-7	18230-61-0	Eldf. vökvi 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H226 H315 H317 H412	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H315 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
014-032-00-8	dísýklópentýldímetoxýsílan	404-370-8	126990-35-0	Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H315 H318 H410			
014-033-00-3	2-metýl-3-(trímetoxýsílýl)própýl-2-própenóat-vatnsrofsefni með kísli	419-030-4	125804-20-8	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H319 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H336			
014-034-00-9	3-hexýlheptametýltrísíloxan	428-700-5	1873-90-1	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 4	H332 H413	HSK07 Varúð	H332 H413			
014-035-00-4	2-(3,4-epoxýsýklóhexýl)etýltríetoxýsílan	425-050-4	10217-34-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
014-036-00-X	(4-etoxýfenýl)(3-(4-flúoró-3-fenoxýfenýl)própýl)dímetýlsílan	405-020-7	105024-66-6	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360F*** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360F*** H410		M = 1000	
014-037-00-5	2-bútanón-*O,O',O''*-(fenýlsílýlidýn)tríoxím	433-360-6	34036-80-1	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H373** H317 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H373** H317 H412			
014-038-00-0	*S*-(3-(tríetoxýsílýl)própýl)oktanþíóat	436-690-9	220727-26-4	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
014-039-00-6	(2,3-dímetýlbút-2-ýl)-trímetoxýsílan	439-360-2	142877-45-0	Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H318 H412	HSK05 Hætta	H315 H318 H412			
014-041-00-7	*N,N*-bis(trímetýlsílýl)-amínóprópýlmetýldíetoxýsílan	445-890-5	201290-01-9	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
014-042-00-2	hvarfmassi: *O,O',O'',O'''*-sílanetetraýltetrakis(4-metýl-2-pentanónoxím) (3 rúmhverfur)	423-010-0	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
014-043-00-8	myndefni myndlausrar kíslar (50–85%), bútýl(1-metýlprópýl)magnesíums (3–15%), tetraetýlortósílíkats (5–15%) og títantetraklóríðs (5–20%)	432-200-2	—	SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H335 H315 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H335 H315 H318 H412			
014-044-00-3	3-[(4'-asetoxý-3'-metoxýfenýl)própýl]trímetoxýsílan	433-050-0	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
014-045-00-9	magnesíumnatríumflúoríðsílíkat	442-650-1	—	SEM-EV 2 *	H373**	HSK08 Varúð	H373**			
015-001-00-1	hvítur fosfór	231-768-7	12185-10-3	Loftkv. fast efni 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1	H250 H330 H300 H314 H400	HSK02 HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H250 H330 H300 H314 H400			
015-002-00-7	rauður fosfór	231-768-7	7723-14-0	Eldf. fast efni 1 Langv. eit. á vatn. 3	H228 H412	HSK02 Hætta	H228 H412			
015-004-00-8	álfosfíð	244-088-0	20859-73-8	Vatnshvarf. 1 Bráð eit. 2 Bráð eit. 3 Bráð eit. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H260 H300 H311 H330 H400	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H260 H300 H311 H330 H400	ESB-H029 ESB-H032	M = 100	
015-005-00-3	magnesíumfosfíð, trímagnesíumdífosfíð	235-023-7	12057-74-8	Vatnshvarf. 1 Bráð eit. 2 Bráð eit. 3 Bráð eit. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H260 H300 H311 H330 H400	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H260 H300 H311 H330 H400	ESB-H029 ESB-H032	M = 100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-006-00-9	trísinkdífosfíð, sinkfosfíð	215-244-5	1314-84-7	Vatnshvarf. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H260 H300 H400 H410	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H260 H300 H410	ESB-H029 ESB-H032	M = 100	T
015-007-00-4	fosfórtríklóríð	231-749-3	7719-12-2	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1A	H330 H300 H373 ** H314	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H330 H300 H373 ** H314	ESB-H014 ESB-H029		
015-008-00-X	fosfórpentaklóríð	233-060-3	10026-13-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B	H330 H302 H373 ** H314	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H330 H302 H373 ** H314	ESB-H014 ESB-H029		
015-009-00-5	fosfóríltríklóríð	233-046-7	10025-87-3	Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H330 H372 ** H302 H314	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H330 H372 ** H302 H314	ESB-H014 ESB-H029		
015-010-00-0	fosfórpentoxíð	215-236-1	1314-56-3	Húðæt. 1A	H314	HSK05 Hætta	H314			
015-011-00-6	fosfórsýra %, ortófosfórsýra %	231-633-2	7664-38-2	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 25% Húðert. 2, H315: 10% ≤ C < 25% Augnert. 2, H319: 10% ≤ C < 25%	B
015-012-00-1	tetrafosfórtrísúlfíð, fosfórseskvísúlfíð	215-245-0	1314-85-8	Eldf. fast efni 2 Vatnshvarf. 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H228 H260 H302 H400	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H228 H260 H302 H400			T

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-013-00-7	tríetýlfosfat	201-114-5	78-40-0	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
015-014-00-2	tríbútýlfosfat	204-800-2	126-73-8	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2	H351 H302 H315	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H302 H315			
015-015-00-8	tríkresýlfosfat (*o-o-o-*, *o-o-m-*, *o-o-p-*, *o-m-m-*, *o-m-p-*, *o-p-p-*), trítólýlfosfat (*o-o-o-*, *o-o-m-*, *o-o-p-*, *o-m-m-*, *o-m-p-*, *o-p-p-*)	201-103-5	78-30-8	SEM-VES 1 Langv. eit. á vatn. 2	H370 ** H411	HSK08 HSK09 Hætta	H370 ** H411		SEM-VES 1, H370: C ≥ 1% SEM-VES 2, H371: 0,2% ≤ C < 1%	C
015-016-00-3	tríkresýlfosfat (*m-m-m-*, *m-m-p-*, *m-p-p-*, *p-p-p-*), trítólýlfosfat (*m-m-m-*, *m-m-p-*, *m-p-p-*, *p-p-p-*)	201-105-6	78-32-0	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H411		*	C
015-019-00-X	díklórvos (ISO), 2,2-díklóróvínýldímetýlfosfat	200-547-7	62-73-7	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H330 H311 H301 H317 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H311 H301 H317 H400		M = 1000	
015-020-00-5	mevínfos (ISO), 2-metoxýkarbónýl-1-metýlvínýldímetýlfosfat	232-095-1	7786-34-7	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410		M = 10000	
015-021-00-0	tríklórfón (ISO), dímetýl-2,2,2-tríklóró-1-hýdroxýetýlfosfónat	200-149-3	52-68-6	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H400 H410		M = 1000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-022-00-6	fosfamídón (ISO), 2-klóró-2-díetýlkarbamóýl-1-metýlvínýldímetýlfosfat	236-116-5	13171-21-6	Stökkbr. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H300 H311 H410			
015-023-00-1	pýrasoxón, díetýl-3-metýlpýrasól-5-ýlfosfat	—	108-34-9	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H330 H310 H300	HSK06 Hætta	H330 H310 H300			
015-024-00-7	tríamífos (ISO), 5-amínó-3-fenýl-1,2,4-tríasól-1-ýl-*N*,*N*,*N*',*N*'-tetrametýlfosfóndíamíð	—	1031-47-6	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H310 H300	HSK06 Hætta	H310 H300			
015-025-00-2	TEPP (ISO), tetraetýlpýrófosfat	203-495-3	107-49-3	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H310 H300 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H400			
015-026-00-8	skradan (ISO), oktametýlpýrófosfóramíð	205-801-0	152-16-9	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H310 H300	HSK06 Hætta	H310 H300			
015-027-00-3	súlfótep (ISO), *O*, *O*,*O*, *O*-tetraetýldíþíópýrófosfat	222-995-2	3689-24-5	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410		M = 1000	
015-028-00-9	demetón-*O* (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-2-etýlþíóetýlfosfórþíóat	206-053-8	298-03-3	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H310 H300 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H400			
015-029-00-4	demetón-*S* (ISO), díetýl-*S*-2-etýlþíóetýlfosfórþíóat	204-801-8	126-75-0	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H310 H300	HSK06 Hætta	H310 H300			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-030-00-X	demetón-*O*-metýl (ISO), *O*-2-etýlþíóetýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	212-758-1	867-27-6	Bráð eit. 3 * 	H301 	HSK06 Hætta 	H301 			
015-031-00-5	demetón-*S*-metýl (ISO), *S*-2-etýlþíóetýldímetýlfosfórþíóat	213-052-6	919-86-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H311 H301 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H301 H411			
015-032-00-0	próþóat (ISO), *O*,*O*-díetýlísóprópýlkarbamóýlmetýlfosfórdíþíóat	218-893-2	2275-18-5	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H310 H300 H412	HSK06 Hætta	H310 H300 H412			
015-033-00-6	fórat (ISO), *O*,*O*-díetýletýlþíómetýlfosfórdíþíóat	206-052-2	298-02-2	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410		M = 1000	
015-034-00-1	paraþíón (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-4-nítrófenýlfosfórþíóat	200-271-7	56-38-2	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H300 H311 H372 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H300 H311 H372 ** H410		M = 100	
015-035-00-7	paraþíónmetýl (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-4-nítrófenýlfosfórþíóat	206-050-1	298-00-0	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H330 H300 H311 H373 ** H400 H410	HSK02 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H226 H330 H300 H311 H373 ** H410		M = 100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-036-00-2	*O*-etýl-*O*-4-nítrófenýlfenýlfosfónþíóat, EPN	218-276-8	2104-64-5	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410			
015-037-00-8	fenkaptón (ISO), *S*-(2,5-díklórófenýlþíómetýl)-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	218-892-7	2275-14-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H410			
015-038-00-3	kúmafos (ISO), *O*-3-klóró-4-metýlkúmarín-7-ýl-*O*,*O*-díetýlfosfórþíóat	200-285-3	56-72-4	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H312 H410			
015-039-00-9	asínfosmetýl (ISO), *O*,*O*-dímetýl-4-oxóbensótríasín-3-ýlmetýlfosfórdíþíóat	201-676-1	86-50-0	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H300 H311 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H300 H311 H317 H410			
015-040-00-4	díasínón (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-2-ísóprópýl-6-metýlpýrimidín-4-ýlfosfórþíóat	206-373-8	333-41-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H400 H410			
015-041-00-X	malaþíón (ISO), 1,2-bis(etoxýkarbónýl)etýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat, [sem inniheldur ≤ 0,03% af ísómalaþíóni]	204-497-7	121-75-5	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410		M = 1000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-042-00-5	*O*-(3-klóró-4-nítrófenýl)-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	207-902-5	500-28-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410		M = 100	
015-043-00-0	fosníklór (ISO), *O*-(-4-klóró-3-nítrófenýl)-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	—	5826-76-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H312 H302	HSK07 Varúð	H332 H312 H302			
015-044-00-6	karbófenóþíón (ISO), 4-klórófenýlþíómetýl-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	212-324-1	786-19-6	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H301 H410			
015-045-00-1	mekarbam (ISO), *N*-etoxýkarbónýl-*N*-metýlkarbamóýlmetýl-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	219-993-9	2595-54-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H301 H400 H410			
015-046-00-7	oxýdemetónmetýl, *S*-2-(etýlsúlfínýl)etýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	206-110-7	301-12-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1	H311 H301 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H301 H400			
015-047-00-2	eþíón (ISO), *O*, *O*,*O'*,*O'*-tetraetýl-*S*, *S'*-metýlendí(fosfórdíþíóat), díeþíón	209-242-3	563-12-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H312 H410		M = 10000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-048-00-8	fenþíón (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-(4-metýlþíón-*m*-tólýl)fosfórþíóat	200-231-9	55-38-9	Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H331 H312 H302 H372** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H331 H312 H302 H372** H410		M = 100	
015-049-00-3	endóþíón (ISO), *S*-5-metoxý-4-oxópýran-2-ýlmetýldímetýlfosfórþíóat	220-472-3	2778-04-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H311 H301	HSK06 Hætta	H311 H301			
015-050-00-9	þíómetón (ISO), *S*-2-etýlþíóetýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	211-362-6	640-15-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 *	H301 H312	HSK06 Hætta	H301 H312			
015-051-00-4	dímetóat (ISO), *O*,*O*-dímetýlmetýlkarbamóýl-metýlfosfórdíþíóat	200-480-3	60-51-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H312 H302	HSK07 Varúð	H312 H302			
015-052-00-X	fenklórfos (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-2,4,5-tríklórófenýlfosfórþíóat	206-082-6	299-84-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H410			
015-053-00-5	menasón (ISO), *S*-[(4,6-díamínó-1,3,5-tríasín-2-ýl)metýl] *O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	201-123-4	78-57-9	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
015-054-00-0	fenítróþíón (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-4-nítró-*m*-tólýlfosfórþíóat	204-524-2	122-14-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-055-00-6	naleð (ISO), 1,2-díbrómó-2,2-díklóróetýldímetýlfosfat	206-098-3	300-76-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H312 H302 H319 H315 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H319 H315 H400		M = 1000	
015-056-00-1	asínfosetýl (ISO), *O*,*O*-díetýl-4-oxóbensótríasín-3-ýlmetýlfosfórdíþíóat	220-147-6	2642-71-9	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H311 H410		M = 100	
015-057-00-7	formóþíón (ISO), *N*-formýl-*N*-metýlkarbamóýlmetýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	219-818-6	2540-82-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H312 H302	HSK07 Varúð	H312 H302			
015-058-00-2	morfóþíón (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*S*-(morfólínókar-bónýlmetýl)fosfórdíþíóat	205-628-0	144-41-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H410			
015-059-00-8	vamidóþíón (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*S*-2-(1-metýlkar-bamóýletýlþíó)etýlfosfórþíóat	218-894-8	2275-23-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H301 H312 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H312 H400			
015-060-00-3	dísúlfótón (ISO), *O*,*O*-díetýl-2-etýlþíóetýlfosfórdíþíóat	206-054-3	298-04-4	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-061-00-9	dímefox (ISO), tetrametýlfosfórdíamíðínflúoríð	204-076-8	115-26-4	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H310 H300	HSK06 Hætta	H310 H300			
015-062-00-4	mipafox (ISO), *N*,*N'*-díísóprópýlfosfórdíamíðínflúoríð	206-742-3	371-86-8	SEM-VES 1	H370 **	HSK08 Hætta	H370 **			
015-063-00-X	díoxaþíón (ISO), 1,4-díoxan-2,3-díýl-*O*,*O*,*O'*,*O'*-tetraetýldí(fosfórdíþíóat)	201-107-7	78-34-2	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H300 H311 H410		M = 1000	
015-064-00-5	brómófosetýl (ISO), *O*-4-brómó-2,5-díklórófenýl *O*,*O*-díetýlfosfórþíóat	225-399-0	4824-78-6	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H312 H410			
015-065-00-0	*S*-[2-(etýlsúlfínýl)etýl]-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	—	2703-37-9	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H330 H310 H300 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H411			
015-066-00-6	ómetóat (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*S*-metýlkarbamóýlmetýlfosfórþíóat	214-197-8	1113-02-6	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H301 H312 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H312 H400			
015-067-00-1	fosalón (ISO), *S*-(6-klóró-2-oxóbensoxasólín-3-ýlmetýl)-*O*, *O*-díetýlfosfórdíþíóat	218-996-2	2310-17-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H332 H312 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H332 H312 H317 H410		M = 1000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-068-00-7	díklófenþíón (ISO), *O*-2,4-díklórófenýl-*O*,*O*-díetýlfosfórþíóat	202-564-5	97-17-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H400 H410			
015-069-00-2	metíðaþíón (ISO), 2,3-díhýdró-5-metoxý-2-oxó-1,3,4-þíadíasól-3-ýlmetýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	213-449-4	950-37-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H312 H410			
015-070-00-8	sýantóat (ISO), S-(*N*-(1-sýanó-1-metýletýl)-karbamóýlmetýl)-*O*,*O*-díetýlfosfórþíóat	223-099-4	3734-95-0	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 *	H300 H311	HSK06 Hætta	H300 H311			
015-071-00-3	klórfenvinfos (ISO), 2-klóró-1-(2,4-díklórófenýl)-vínýldíetýlfosfat	207-432-0	470-90-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H311 H410			
015-072-00-9	mónókrótófos (ISO), dímetýl-1-metýl-2-(metýlkarbamóýl)vínýlfosfat	230-042-7	6923-22-4	Stökkbr. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H330 H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H330 H300 H311 H410			
015-073-00-4	díkrótófos (ISO), (*Z*)-2-dímetýlkarbamóýl-1-metýlvínýldímetýlfosfat	205-494-3	141-66-2	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H311 H410			
015-074-00-X	krúfómat (ISO), 4-*tert*-bútýl-2-klórófenýlmetýlmetýl-fosfóramídat	206-083-1	299-86-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-075-00-5	*S*-[2-(ísóprópýlsúlfínýl)etýl]-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	—	2635-50-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H331 H311 H301	HSK06 Hætta	H331 H311 H301			
015-076-00-0	pótasan, *O*,*O*-díetýl-O-(4-metýlkúmarín-7-ýl)fosfórþíóat	—	299-45-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H410		M = 1000	
015-077-00-6	2,2-díklórvínýl-2-etýlsúlfínýletýlmetýlfosfat	—	7076-53-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H331 H311 H301	HSK06 Hætta	H331 H311 H301			
015-078-00-1	demetón-*S*-metýlsúlfón (ISO), *S*-2-etýlsúlfónýletýldímetýlfosfórþíóat	241-109-5	17040-19-6	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H301 H312 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H312 H411			
015-079-00-7	asefat (ISO), *O*, *S*-dímetýlasetýlfosfóramídóþíóat	250-241-2	30560-19-1	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
015-080-00-2	amídíþíón (ISO), 2-metoxýetýlkarbamóýlmetýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	—	919-76-6	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
015-081-00-8	*O*,*O*,*O*',*O*'-tetraprópýldíþíópýrófosfat	221-817-0	3244-90-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H410			
015-082-00-3	asóþóat (ISO), *O*-4-(4-klórófenýlasó)fenýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	227-419-3	5834-96-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H302	HSK07 Varúð	H332 H302			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-083-00-9	bensúlíð (ISO), *O*,*O*-díísóprópýl-2-fenýlsúlfónýl-amínóetýlfosfórdíþíóat	212-010-4	741-58-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
015-084-00-4	klórpýrifos (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-3,5,6-tríklóró-2-pýridýlfosfórþíóat	220-864-4	2921-88-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H400 H410		M = 10000	
015-085-00-X	klórfóníumklóríð (ISO), tríbútýl(2,4-díklóróbensýl)-fosfóníumklóríð	204-105-4	115-78-6	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2	H301 H312 H319 H315	HSK06 Hætta	H301 H312 H319 H315			
015-086-00-5	kúmiþóat (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-7,8,9,10-tetrahýdró-6-oxó-bensó(c)krómen-3-ýlfosfórþíóat	—	572-48-5	Bráð eit. 3 *	H301	HSK06 Hætta	H301			
015-087-00-0	sýanófos (ISO), *O*-4-sýanófenýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	220-130-3	2636-26-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H410			
015-088-00-6	díalifos (ISO), 2-klóró-1-þalimídóetýl-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	233-689-3	10311-84-9	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H311 H400 H410			
015-089-00-1	etóatmetýl (ISO), etýlkarbamóýlmetýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	204-121-1	116-01-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H312 H302	HSK07 Varúð	H312 H302			
015-090-00-7	fensúlfóþíón (ISO), *O*,*O*-díetýl-O-4-metýlsúlfínýl-fenýlfosfórþíóat	204-114-3	115-90-2	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-091-00-2	fónófos (ISO), O-etýlfenýletýlfosfóndíþíóat	213-408-0	944-22-9	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410			
015-092-00-8	fosasetim (ISO), *O*,*O*-bis(4-klórófenýl)-*N*-asetímidóýl-fosfóramídóþíóat	223-874-7	4104-14-7	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410			
015-093-00-3	leptófos (ISO), *O*-4-brómó-2,5-díklórófenýl-*O*-metýl-fenýlfosfórþíóat	244-472-8	21609-90-5	Bráð eit. 3 * SEM-VES 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H370 ** H312 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H370 ** H312 H410			
015-094-00-9	mefosfólan (ISO), díetýl-4-metýl-1,3-díþíólan-2-ýlíden-fosfóramídat	213-447-3	950-10-7	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H310 H300 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H411			
015-095-00-4	metamídófos (ISO), *O*,*S*-dímetýlfosfóramídóþíóat	233-606-0	10265-92-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1	H330 H300 H311 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H300 H311 H400			
015-096-00-X	oxýdísúlfóton (ISO), *O*,*O*-díetýl-S-2-etýlsúlfínýl-etýlfosfórdíþíóat	219-679-1	2497-07-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H311 H410		M = 10	
015-097-00-5	fenþóat (ISO), etýl-2-(dímetoxýfosfínóþíóýlþíó)-2-fenýlasetat	219-997-0	2597-03-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H410		M = 100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-098-00-0	tríklórónat (ISO), *O*-etýl-O-2,4,5-tríklórófenýletýl-fosfónþíóat	206-326-1	327-98-0	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H311 H410			
015-099-00-6	pirimífosetýl (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-2-díetýlamínó-6-metýlpýrimidín-4-ýlfosfórþíóat	245-704-0	23505-41-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H312 H410			
015-100-00-X	foxím (ISO), α-(díetoxýfosfínóþíóýlimínó)-fenýlasetónitríl	238-887-3	14816-18-3	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f*** H302 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361f*** H302 H317 H410		M = 1000	
015-101-00-5	fosmet (ISO), *O*,*O*-dímetýlþalimídómetýl-*S*-fosfórdíþíóat	211-987-4	732-11-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H410		M = 100	
015-102-00-0	tris(2-klóróetýl)fosfat	204-118-5	115-96-8	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H351 H360F*** H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H360F*** H302 H411			
015-103-00-6	fosfórtríbrómíð	232-178-2	7789-60-8	Húðæt. 1B SEM-VES 3	H314 H335	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H335	ESB-H014		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-104-00-1	dífosfórpentasúlfíð, fosfórpentasúlfíð	215-242-4	1314-80-3	Eldf. fast efni 1 Vatnshvarf. 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H228 H260 H332 H302 H400	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H228 H260 H332 H302 H400	ESB-H029		T
015-105-00-7	trífenýlfosfít	202-908-4	101-02-0	Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H410		Húðert. 2, H315: C ≥ 5% Augnert. 2, H319: C ≥ 5%	
015-106-00-2	hexametýlfosfórtríamíð, hexametýlfosfóramíð	211-653-8	680-31-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01%	
015-107-00-8	etóprófos (ISO), etýl-*S*,*S*-díprópýlfosfórdíþíóat	236-152-1	13194-48-4	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H301 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H301 H317 H410			
015-108-00-3	brómófos (ISO), *O*-4-brómó-2,5-díklórófenýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	218-277-3	2104-96-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M = 100	
015-109-00-9	krótoxýfos (ISO), 1-fenýletýl-3-(dímetoxýfosfínýloxý)-ísókrótónat	231-720-5	7700-17-6	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H301 H410		M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-110-00-4	sýanófenfos (ISO), *O*-4-sýanófenýl-*O*-etýlfenýlfosfónþíóat	—	13067-93-1	Bráð eit. 3 * SEM-VES 1 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H301 H370 ** H312 H319 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H370 ** H312 H319 H411			
015-111-00-X	fosfólan (ISO), díetýl-1,3-díþíólan-2-ýlídenfosfóramídat	213-423-2	947-02-4	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H310 H300	HSK06 Hætta	H310 H300			
015-112-00-5	þíónasín (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-pýrasín-2-ýlfosfórþíóat	206-049-6	297-97-2	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H310 H300	HSK06 Hætta	H310 H300			
015-113-00-0	tólklófosmetýl (ISO), *O*-(2,6-díklóró-*p*-tólýl)-*O*,*O*-dímetýlþíófosfat	260-515-3	57018-04-9	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
015-114-00-6	klórmefos (ISO); *S*-klórómetýl-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	246-538-1	24934-91-6	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410		M = 10	
015-115-00-1	klórþíófos (ISO), [hvarfmassi hverfna þar sem mest er af *O*-2,5-díklórófenýl-4-metýlþíófenýl-*O*,*O*-díetýlfosfórþíóati]	244-663-6	21923-23-9	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H311 H410		M = 1000	
015-116-00-7	demefíón-O (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-2-metýlþíóetýlfosfórþíóat	211-666-9	682-80-4	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 *	H300 H311	HSK06 Hætta	H300 H311			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-117-00-2	demefíón-*S* (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*S*-2-metýlþíóetýlfosfórþíóat	219-971-9	2587-90-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 *	H300 H311	HSK06 Hætta	H300 H311			
015-118-00-8	demetón	—	8065-48-3	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H310 H300 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H400			
015-119-00-3	dímetýl-4-(metýlþíó)fenýlfosfat	—	3254-63-5	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H310 H300	HSK06 Hætta	H310 H300			
015-120-00-9	ditalimfos (ISO), *O*,*O*-díetýlþalimídófosfónþíóat	225-875-8	5131-24-8	Húðert. 2 Húðnæm. 1	H315 H317	HSK07 Varúð	H315 H317			
015-121-00-4	edifenfos (ISO), *O*-etýl-*S*,*S*-difenýlfosfórdíþíóat	241-178-1	17109-49-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H312 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H312 H317 H410			
015-122-00-X	etrimfos (ISO), *O*-6-etoxý-2-etýlpýrimídín-4-ýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	253-855-9	38260-54-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M = 10	
015-123-00-5	fenamífos (ISO), etýl-4-metýlþíó-*m*-tólýlísóprópýlfosfóramídat	244-848-1	22224-92-6	Bráð eit. 2 Bráð eit. 2 Bráð eit. 2 Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H310 H330 H319 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H310 H330 H319 H410		M = 100 M = 100	
015-124-00-0	fosþíetan (ISO), díetýl-1,3-díþíetan-2-ýlídenfosfóramídat	244-437-7	21548-32-3	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H310 H300	HSK06 Hætta	H310 H300			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-125-00-6	glýfosín (ISO), *N*,*N*-bis(fosfónmetýl)glýsín	219-468-4	2439-99-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
015-126-00-1	heptenófos (ISO), 7-klóróbísýkló(3.2.0)hepta-2,6-díen-6-ýldímetýlfosfat	245-737-0	23560-59-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H410		M = 100	
015-127-00-7	ípróbenfos (ISO), *S*-bensýldíísópropýlfosfórþíóat	247-449-0	26087-47-8	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
015-128-00-2	IPSP, *S*-etýlsúlfínýlmetýl-*O*,*O*-díísópropýlfosfórdíþíóat	—	5827-05-4	Bráð eit. 1 Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H301 H410		M = 100	
015-129-00-8	ísófenfos (ISO), *O*-etýl-*O*-2-ísóprópoxýkarbónýlfenýlísópropýl-fosfóramídóþíóat	246-814-1	25311-71-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H301 H410		M = 100	
015-130-00-3	ísóþíóat (ISO), *S*-2-ísópropýlþíóetýl-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat	—	36614-38-7	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H311 H301	HSK06 Hætta	H311 H301			
015-131-00-9	ísoxaþíón (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-5-fenýlísoxasól-3-ýlfosfórþíóat	242-624-8	18854-01-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H301 H410			
015-132-00-4	*S*-(klórófenýlþíómetýl)-*O*,*O*-dímetýlfosfórdíþíóat, metýlkarbófenóþíón	—	953-17-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H301 H410		M = 1000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-133-00-X	píperófos (ISO), *S*-2-metýlpíperidínókarbónýlmetýl-*O*,*O*-díprópýlfosfórdíþíóat	—	24151-93-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M = 10	
015-134-00-5	pírímífosmetýl (ISO), *O*-(2-díetýlamínó-6-metýlpýrimídín-4-ýl)-*O*,*O*-dímetýlfosfórþíóat	249-528-5	29232-93-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
015-135-00-0	prófenófos (ISO),*O*-(4-brómó-2-klórófenýl)-*O*-etýl-S-própýlfosfórþíóat	255-255-2	41198-08-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410		M = 1000	
015-136-00-6	trans-ísóprópýl-3-[[(etýlamínó)-metoxýfosfínóþíóýl]oxý]krótónat, ísóprópýl-3-[[(etýlamínó)metoxýfos-fínóþíóýl]oxý]ísókrótónat, própetamfos (ISO)	250-517-2	31218-83-4	Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H410		M = 100	
015-137-00-1	pýrasófos (ISO), *O*,*O*-díetýl-O-(6-etoxýkarbónýl-5-metýlpýrasóló[2,3-a]pýrimídín-2-ýl) fosfórþíóat	236-656-1	13457-18-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H410			
015-138-00-7	kínalfos (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-kínoxalín-2-ýlfosfórþíóat	237-031-6	13593-03-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H312 H410		M = 1000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-139-00-2	terbúfos (ISO), *S*-tert-bútýlþíómetýl-*O*,*O*-díetýlfosfórdíþíóat	235-963-8	13071-79-9	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410		M = 1000	
015-140-00-8	tríasófos (ISO), *O*,*O*-díetýl-*O*-1-fenýl-1*H*-1,2,4-tríasól-3-ýlfosfórþíóat	245-986-5	24017-47-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H312 H410		M = 100	
015-141-00-3	etýlendíammóníum-*O*,*O*-bis(oktýl)fosfórdíþíóat, blandaðar hverfur	400-520-1	—	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H302 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H302 H410			
015-142-00-9	bútýl(díalkýloxý(díbútoxýfosfóryloxý))-títan(tríalkýloxý)títanfosfat	401-100-0	—	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H319 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H319 H411			T
015-143-00-4	hvarfmassi 2-klóróetýlklóróprópýl-2-klóróetýlfosfónats, hvarfmassi hverfna og 2-klóróetýlklóróprópýl-2-klóróprópýl-fosfónats, hvarfmassi hverfna	401-740-0	—	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
015-144-00-X	hvarfmassi pentýlmetýlfosfínats og 2-metýlbútýlmetýlfosfínats	402-090-0	87025-52-3	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314			
015-145-00-5	hvarfmassi kopar(I)-*O*,*O*-díísóprópýlfosfórdíþíóats og kopar(I)-*O*-ísóprópýl-*O*-(4-metýlpent-2-ýl)-fosfórdíþíóats og kopar(I)-*O*,*O*-bis(4-metýlpent-2-ýl)fosfórdíþíóats	401-520-4	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-146-00-0	*S*-(trísýkló(5.2.1.0 ^{2,6})deka-3-en-8(eða 9)-ýl-*O*-(ísóprópýl eða ísóbútýl eða 2-etýlhexýl)-*O*-(ísóprópýl eða ísóbútýl eða 2-etýlhexýl)fosfórdíþíóat	401-850-9	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
015-147-00-6	hvarfmassi C1$_{2\text{-}14}$-*tert*-alkýlammóníumdífenýlfosfórþíóats og dínónýlsúlfíðs (eða dísúlfíðs)	400-930-0	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H411			
015-148-00-1	2-(dífosfónmetýl)rafsýra	403-070-4	51395-42-7	Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H317			
015-149-00-7	hvarfmassi: hexýldíoktýlfosfínoxíðs, díhexýloktýlfosfínoxíðs, tríoktýlfosfínoxíðs	403-470-9	—	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H410			
015-150-00-2	(2-(1,3-díoxólan-2-ýl)etýl)trífenýl-fosfóníumbrómíð	404-940-6	86608-70-0	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H373 ** H412	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H373 ** H412			
015-151-00-8	tris(ísóprópýl/*tert*-bútýlfenýl)fosfat	405-010-2	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
015-152-00-3	díoxabensófos (ISO), 2-metoxý-4*H*-1,3,2-bensódíoxafosfórín-2-súlfíð	223-292-3	3811-49-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-VES 1 Langv. eit. á vatn. 2	H311 H301 H370 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H311 H301 H370 ** H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-153-00-9	ísasófos (ISO), *O*-(5-klóró-1-ísóprópýl-1,2,4-tríasól-3-ýl)-*O,O*-díetýlfosfórþíóat	255-863-8	42509-80-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H311 H301 H373 ** H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H311 H301 H373 ** H317 H410			
015-154-00-4	etefón, 2-klóróetýlfosfónsýra	240-718-3	16672-87-0	Bráð eit. 3 Bráð eit. 4 Bráð eit. 4 Húðæt. 1C Langv. eit. á vatn. 2	H311 H332 H302 H314 H411	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H311 H332 H302 H314 H411	ESB-H071		
015-155-00-X	glúfosínatammónium (ISO), ammóníum-2-amínó-4-(hýdroxýmetýlfosfínýl)bútýrat	278-636-5	77182-82-2	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 *	H360Fd H332 H312 H302 H373**	HSK08 HSK07 Hætta	H360Fd H332 H312 H302 H373**			
015-156-00-5	metýl-3-[(dímetoxýfosfínóþíóýl)oxý]metakrýlat, [1] metakrífos (ISO), metýl-(*E*)-3-[(dímetoxýfosfínóþíóýl)-oxý]metakrýlat [2]	250-366-9 [1]-[2]	30864-28-9 [1] 62610-77-9 [2]	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
015-157-00-0	fosfónsýra, [1] fosfórsýrlingur [2]	237-066-7 [1] 233-663-1 [2]	13598-36-2 [1] 10294-56-1 [2]	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-158-00-6	(η-sýklópentadíenýl)(η-kúmenýl)járn-(1+)hexaflúórófosfat(1-)	402-340-9	32760-80-8	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
015-159-00-1	hýdroxýfosfónediksýra	405-710-8	23783-26-8	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H302 H373 ** H314 H317	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H302 H373 ** H314 H317			
015-160-00-7	vanadýlpýrófosfat	406-260-5	58834-75-6	Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H317 H412	HSK07 Varúð	H319 H317 H412			
015-161-00-2	dívanadýlpýrófosfat	407-130-0	65232-89-5	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H317 H411			
015-162-00-8	vanadíum(IV)oxíðvetnisfosfathemihýdrat, efnabætt með litíumi, sinki, mólybdeni, járni og klór	407-350-7	—	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H332 H373 ** H318 H411	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H332 H373 ** H318 H411			
015-163-00-3	bis(2,6-dímetoxýbensóýl)-2,4,4-trímetýlpentýlfosfínoxíð	412-010-6	145052-34-2	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
015-164-00-9	kalsíum-*P*,*P'*-(1-hýdroxýetýlen)bis-(vetnisfosfónat)díhýdrat	400-480-5	36669-85-9	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
015-165-00-4	hvarfmassi: þíóbis(4,1-fenýlen)-*S*,*S*,*S'*,*S'*-tetrafenýldísúlfóníumbishexaflúóró-fosfats, difenýl(4-fenýlþíófenýl)-súlfóníumhexaflúórófosfats	404-986-7	—	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-166-00-X	3,9-bis(2,6-dí-*tert*-bútýl-4-metýlfenoxý)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-dífosfaspíró[5.5]-úndekan	410-290-4	80693-00-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
015-167-00-5	3-(hýdroxýfenýlfosfínýl)própansýra	411-200-6	14657-64-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
015-168-00-0	fosþíasat (ISO), (*RS*)-*S*-*sec*-bútýl-*O*-etýl-2-oxó-1,3-þíasólidín-3-ýlfosfónþíóat	—	98886-44-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H312 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H312 H317 H410	ESB-H070		
015-169-00-6	tríbútýltetradekýlfosfóníum-tetraflúoróbórat	413-520-1	—	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373 ** H314 H317 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H373 ** H314 H317 H410			
015-170-00-1	hvarfmassi: dí-(1-oktan-*N*,*N*,*N*-trímetýlammóníum)oktýlfosfats, 1-oktan-*N*,*N*,*N*-trímetýlammóníumdíoktýlfosfats, 1-oktan-*N*,*N*,*N*-trímetýlammóníum-oktýlfosfats	407-490-9	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H312 H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314			
015-171-00-7	*O*, *O*,*O*-tris(2(eða 4)-C_{9-10}-ísóalkýlfenýl)-fosfórþíóat	406-940-1	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
015-172-00-2	hvarfmassi: bis(ísótrídekýlammóníum)mónó(dí-(4-metýlpent-2-ýloxý)þíófosfórþíónýl-ísóprópýl)fosfats, ísótrídekýlammóníumbis(dí-(4-metýlpent-2-ýloxý)þíófosfórþíónýlísóprópýl)fosfats,	406-240-6	—	Eldf. vökvi 3 Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H226 H314 H411	HSK02 HSK05 HSK09 Hætta	H226 H314 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-173-00-8	metýl[2-(1,1-dímetýletýl)-6-metoxýpýrimídín-4-ýl]etýlfosfónþíóat	414-080-3	117291-73-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
015-174-00-3	1-klóró-*N,N*-díetýl-1,1-difenýl-1-(fenýlmetýl)fosfóramín	411-370-1	82857-68-9	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H301 H318 H411	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H301 H318 H411			
015-175-00-9	*tert*-bútýl(trífenýlfosfóranýlíden)asetat	412-880-7	35000-38-5	Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H301 H373 ** H319 H317 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H373 ** H319 H317 H411			
015-176-00-4	*P,P,P',P'*-tetrakis-(o-metoxýfenýl)própan-1,3-difosfín	413-430-2	116163-96-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
015-177-00-X	((4-fenýlbútýl)hýdroxýfosfóryl)ediksýra	412-170-7	83623-61-4	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H373 ** H318 H317	HSK08 HSK05 Hætta	H373 ** H318 H317			
015-178-00-5	(*R*)-α-fenýletýlammóníum-(-)-(1*R*, 2*S*)-(1,2-epoxýprópýl)fosfónatmónóhýdrat	418-570-8	25383-07-7	Eit. á æxl. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H361f *** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H361f *** H411			
015-179-00-0	UVCB-efni sem myndast við þéttingu: tetrakis-hýdroxýmetýlfosfóníumklóríðs, úrea og eimaðs, vetnaðs $C_{16–18}$ tólgaralkýlamíns	422-720-8	166242-53-1	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H373 ** H314 H317 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H302 H373 ** H314 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-180-00-6	[*R*-(*R**,*S**)]-[[2-metýl-1-(1-oxóprópoxý)própoxý]-(4-fenýlbútýl)fosfínýl]ediksýra, (-)-sinkónidín (1:1) salt	415-820-8	137590-32-0	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
015-181-00-1	fosfín	232-260-8	7803-51-2	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 2 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H220 H330 H314 H400	HSK02 HSK04 HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H220 H330 H314 H400			U
015-182-00-7	tetraprópan-2-ýl(díklórómetandíýl)bis(fosfónat)	430-630-5	10596-22-2	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1	H302 H319 H317	HSK07 Varúð	H302 H319 H317			
015-183-00-2	(1-hýdroxýdódekýlíden)dífosfórsýra	425-230-2	16610-63-2	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H410			
015-184-00-8	sölt glýfosats, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			A
015-186-00-9	klórpýrifosmetýl (ISO), *O*,*O*-dímetýl-*O*-3,5,6-tríklóró-2-pýridýlfosfórþíóat	227-011-5	5598-13-0	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410		M = 10000	
015-187-00-4	hvarfmassi: tetranatríum(((2-hýdroxýetýl)imínó)bis(metýlen))bis-fosfónats, *N*-oxíðs, trínatríum((tetrahýdró-2-hýdroxý-4*H*-1,4,2-oxasafosfórín-4-ýl)-metýl)fosfónats, *N*-oxíðs, *P*-oxíðs	417-540-1	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-189-00-5	fenýlbis(2,4,6-trímetýlbensóýl)fosfínoxíð	423-340-5	162881-26-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
015-190-00-0	bis(2,4-díkúmýlfenýl)neópentýldífosfít, 3,9-bis[2,4-bis(1-metýl-1-fenýletýl)fenoxý]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-dífosfaspíró[5.5]úndekan	421-920-2	154862-43-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
015-191-00-6	dódekýldífenýlfosfat	431-760-5	27460-02-2	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H412	HSK07 Varúð	H315 H412			
015-192-00-1	tetrakis(2,6-dímetýlfenýl)-*m*-fenýlenbífosfat	432-770-2	139189-30-3	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
015-193-00-7	trífenýl(fenýlmetýl)fosfóníum-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nónaflúoró-*N*-metýl-1-bútansúlfónamíð (1:1)	442-960-7	332350-93-3	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H318 H400 H410	HSK05 HSK06 HSK09 Hætta	H301 H318 H410			
015-194-00-2	tetrabútýlfosfóníumnónaflúoróbútan-1-súlfónat	444-440-5	220689-12-3	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
015-195-00-8	hvarfmassi: kalíum-*o*-tólúenfosfónats, kalíum-m-tólúenfosfónats, og kalíum-*p*-tólúenfosfónats	433-860-4	—	Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H317 H412	HSK07 Varúð	H319 H317 H412			
015-196-00-3	hvarfmassi: dímetýl(2-(hýdroxýmetýl-karbamóýl)etýl)fosfónats, díetýl(2-(hýdroxýmetýlkar-bamóýl)etýl)fosfónats, og metýletýl(2-(hýdroxýmetýlkar-bamóýl)etýl)fosfónats	435-960-3	—	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Húðnæm. 1	H350 H340 H317	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H340 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
015-197-00-9	bis(2,4,4-trímetýlpentýl)díþíófosfónsýra	420-160-9	107667-02-7	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H226 H331 H302 H314 H411	HSK02 HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H226 H331 H302 H314 H411			
015-198-00-4	(4-fenýlbútýl)fosfínsýra	420-450-5	86552-32-1	Krabb. 2 Augnsk. 1	H351 H318	HSK05 HSK08 Hætta	H351 H318			
015-199-00-X	tris[2-klóró-1-klórómetýl)etýl]fosfat	237-159-2	13674-87-8	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
015-200-00-3	indíumfosfíð	244-959-5	22398-80-7	Krabb. 1B Eit. á æxl. 2 SEM-EV 1	H350 H361f H372 (lungu)	HSK08 Hætta	H350 H361f H372 (lungu)		SEM-EV 1, H372: C ≥ 0,1% Krabb 1B, H350: C ≥ 0,01% SEM-EV 2, H373: 0,01% ≤ C < 0,1%	
015-201-00-9	trixýlýlfosfat	246-677-8	25155-23-1	Eit. á æxl. 1B	H360F	HSK08 Hætta	H360F			
015-202-00-4	tris(nónýlfenýl)fosfít	247-759-6	26523-78-4	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
015-203-00-X	dífenýl(2,4,6-trímetýlbensóýl)fosfínoxíð	278-355-8	75980-60-8	Eit. á æxl. 2	H361f (veldur eistna-rýrnun)	HSK08 Varúð	H361f (veldur eistnarýrnun)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-001-00-4	brennisteinsvetni	231-977-3	7783-06-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H220 H330 H400	HSK02 HSK04 HSK06 HSK09 Hætta	H220 H330 H400			U
016-002-00-X	baríumsúlfíð	244-214-4	21109-95-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H332 H302 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H400	ESB-H031		
016-003-00-5	baríumpólýsúlfíð	256-814-3	50864-67-0	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H319 H335 H315 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H400	ESB-H031		
016-004-00-0	kalsíumsúlfíð	243-873-5	20548-54-3	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H319 H335 H315 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H400	ESB-H031		
016-005-00-6	kalsíumpólýsúlfíð	215-709-2	1344-81-6	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H319 H335 H315 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H400	ESB-H031		
016-006-00-1	díkalíumsúlfíð, kalíumsúlfíð	215-197-0	1312-73-8	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H314 H400	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H400	ESB-H031		
016-007-00-7	kalíumpólýsúlfíð	253-390-1	37199-66-9	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H314 H400	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H400	ESB-H031		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-008-00-2	ammóníumpólýsúlfíð	232-989-1	9080-17-5	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H314 H400	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H400	ESB-H031	ESB-H031: C ≥ 1%	
016-009-00-8	dínatríumsúlfíð, natríumsúlfíð	215-211-5	1313-82-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H311 H302 H314 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H311 H302 H314 H400			
016-010-00-3	natríumpólýsúlfíð	215-686-9	1344-08-7	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H301 H314 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H301 H314 H400	ESB-H031		
016-011-00-9	brennisteinsdíoxíð	231-195-2	7446-09-5	Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H331 H314	HSK04 HSK06 HSK05 Hætta	H331 H314		*	U5
016-012-00-4	díbrennisteinsdíklóríð, brennisteinsmónóklóríð	233-036-2	10025-67-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1	H301 H332 H314 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H301 H332 H314 H400	ESB-H014 ESB-H029	SEM-VES 3, H335: C ≥ 1 %	
016-013-00-X	brennisteinsdíklóríð	234-129-0	10545-99-0	Húðæt. 1B SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1	H314 H335 H400	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H335 H400	ESB-H014	SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
016-014-00-5	brennisteinstetraklóríð	—	13451-08-6	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H314 H400	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H400	ESB-H014	SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-015-00-0	þíónýldíklóríð, þíónýlklóríð	231-748-8	7719-09-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H332 H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H332 H302 H314	ESB-H014 ESB-H029	SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	
016-016-00-6	súlfúrýlklóríð	232-245-6	7791-25-5	Húðæt. 1B SEM-VES 3	H314 H335	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H335	ESB-H014		
016-017-00-1	klórósúlfónsýra	232-234-6	7790-94-5	Húðæt. 1A SEM-VES 3	H314 H335	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H335	ESB-H014		
016-018-00-7	flúorósúlfónsýra	232-149-4	7789-21-1	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H332 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H332 H314			
016-019-00-2	rjúkandi brennisteinssýra (óleum) ...% SO3	—	—	Húðæt. 1A SEM-VES 3	H314 H335	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H335	ESB-H014		B
016-020-00-8	brennisteinssýra ...%	231-639-5	7664-93-9	Húðæt. 1A	H314	HSK05 Hætta	H314		Húðæt. 1A, H314: C ≥ 15% Húðert. 2, H315: 5% ≤ C < 15% Augnert. 2, H319: 5% ≤ C < 15%	B
016-021-00-3	metanþíól, metýlmerkaptan	200-822-1	74-93-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H220 H331 H400 H410	HSK02 HSK04 HSK06 HSK09 Hætta	H220 H331 H410			U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-022-00-9	etanþíól, etýlmerkaptan	200-837-3	75-08-1	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H225 H332 H400 H410	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H332 H410			
016-023-00-4	dímetýlsúlfat	201-058-1	77-78-1	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H350 H341 H330 H301 H314 H317	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H350 H341 H330 H301 H314 H317		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01% Stökkbr. 2 H341: C ≥ 0,01% SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
016-024-00-X	dímexanó (ISO), bis(metoxýþíó-karbónýl)dísúlfíð	215-993-8	1468-37-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
016-025-00-5	dísúl (ISO), 2-(2,4-díklórófenoxý)etýlvetnissúlfat, 2,4-DES	205-259-5	149-26-8	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1	H302 H315 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H315 H318			
016-026-00-0	súlfamínsýra, súlfamíðsýra	226-218-8	5329-14-6	Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H315 H412	HSK07 Varúð	H319 H315 H412			
016-027-00-6	díetýlsúlfat	200-589-6	64-67-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H350 H340 H332 H312 H302 H314	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H350 H340 H332 H312 H302 H314			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-028-00-1	natríumdíþíónít, natríumvetnissúlfít	231-890-0	7775-14-6	Sjálfhit. 1 Bráð eit. 4 *	H251 H302	HSK02 HSK07 Hætta	H251 H302	ESB-H031		
016-029-00-7	*p*-tólúensúlfónsýra, (sem inniheldur meira en 5% H_2SO_4)	—	—	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 25% Húðert. 2, H315: 10% ≤ C < 25% Augnert. 2, H319: 10% ≤ C < 25%	
016-030-00-2	*p*-tólúensúlfónsýra, (sem inniheldur að hámarki 5% H_2SO_4)	203-180-0	104-15-4	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H319 H335 H315	HSK07 Varúð	H319 H335 H315		SEM-VES 3, H335: C ≥ 20%	
016-031-00-8	tetrahýdróþíófen-1,1-díoxíð, súlfólan	204-783-1	126-33-0	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
016-032-00-3	1,3-própansúlton, 1,2-oxaþíólan-2,2-díoxíð	214-317-9	1120-71-4	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H350 H312 H302	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H312 H302		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01%	
016-033-00-9	dímetýlsúlfamóýlklóríð	236-412-4	13360-57-1	Krabb. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H350 H330 H312 H302 H314	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H350 H330 H312 H302 H314			
016-034-00-4	tetranatríum-3,3'-(píperasín-1,4-díýlbis((6-klóró-1,3,5-tríasín-2,4-díýl)imínó(2-asetamídó)-4,1-fenýlenasó))bis(naftalen-1,5-dísúlfónat)	400-010-9	81898-60-4	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
016-035-00-X	pentanatríum-5-anilínó-3-(4-(4-(6-klóró-4-(3-súlfónatanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2,5-dímetýlfenýlasó)-2,5-dísúlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat	400-120-7	—	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-036-00-5	tetranatríum-5-(4,6-díklóró-5-sýanópýrimídín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-2,3-asódínaftalen-1,2,5,7-dísúlfónat	400-130-1	—	Næm. öndunarf. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H334 H411	HSK08 HSK09 Hætta	H334 H411			
016-037-00-0	dínatríum-1-amínó-4-(4-bensensúlfón-amídó-3-súlfónatóanilínó)antrakínón-2-súlfónat	400-350-8	85153-93-1	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
016-038-00-6	dínatríum-6-((4-klóró-6-(*N*-metýl)-2-tólúidínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-1-hýdroxý-2-(4-metoxý-2-súlfónató-fenýlasó)naftalen-3-súlfónat	400-380-1	86393-35-3	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
016-039-00-1	tetranatríum-2-(6-klóró-4-(4-(2,5-dímetýl-4-(2,5-dísúlfónatófenýlasó)fenýlasó)-3-úreídóanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)bensen-1,4-dísúlfónat	400-430-2	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
016-040-00-7	hvarfmassi dínatríum-6-(2,4-díhýdroxýfenýlasó)-3-(4-(4-(2,4-díhýdroxýfenýlasó)anilínó)-3-súlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalen-2-súlfónats og dínatríum-6-(2,4-díamínófenýlasó)-3-(4-(4-(2,4-díamínófenýlasó)anilínó)-3-súlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalen-2-súlfónats og trínatríum-6-(2,4-díhýdroxýfenýlasó)-3-(4-(4-(7-(2,4-díhýdroxýfenýlasó)-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýlasó)anilínó)-3-súlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalen-2-súlfónats	400-570-4	—	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
016-041-00-2	kalsíum-2,5-díklóró-4-(4-((5-klóró-4-metýl-2-súlfónatófenýl)asó)-5-hýdroxý-3-metýlpýrasól-1-ýl)bensensúlfónat	400-710-4	—	Bráð eit. 4 *	H332	HSK07 Varúð	H332			
016-042-00-8	tetranatríum-5-bensamídó-3-(5-(4-flúoró-6-(1-súlfónató-2-naftýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat	400-790-0	85665-97-0	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H315 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-043-00-3	dílítíum-6-asetamídó-4-hýdroxý-3-(4-((2-súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó)-naftalen-2-súlfónat	401-010-1	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
016-044-00-9	dínatríum-*S*,*S*-hexan-1,6-díýldí(þíósúlfat)-díhýdrat	401-320-7	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
016-045-00-4	litíumnatríumvetni-4-amínó-6-(5-(5-klóró-2,6-díflúorópýrimídín-4-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxý-3-(4-(2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónat	401-560-2	108624-00-6	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
016-046-00-X	natríumvetnissúlfat	231-665-7	7681-38-1	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
016-047-00-5	hexanatríum-7-(4-(4-(4-(4-(2,5-dísúlfónatóanilínó)-6-flúoró-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-metýlfenýlasó)-7-súlfónatónaftýlasó)naftalen-1,3,5-trísúlfónat	401-650-1	85665-96-9	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
016-048-00-0	natríum-3,5-díklóró-2-(5-sýanó-2,6-bis(3-hýdroxýprópýlamínó)-4-metýlpýridín-3-ýlasó)bensensúlfónat	401-870-8	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
016-049-00-6	kalsíumoktadekýlxýlensúlfónat	402-040-8	—	Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H314 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H411			
016-050-00-1	kalíumnatríum-5-(4-klóró-6-(*N*-(4-(4-klóró-6-(5-hýdroxý-2,7-dísúlfónató-6-(2-súlfónatófenýlasó)-4-naftýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)fenýl-*N*-metýl)amínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(2-súlfónatófenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	402-150-6	—	Augnert. 2 Húðnæm. 1	H319 H317	HSK07 Varúð	H319 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-051-00-7	trínatríum-7-(4-(6-flúoró-4-(2-(2-vínýlsúlfónýletoxý)etýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-úreídófenýlasó)-naftalen-1,3,6-trífúlsónat	402-170-5	106359-91-5	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
016-052-00-2	bensýltríbútýlammóníum-4-hýdroxýnaftalen-1-súlfónat	402-240-5	102561-46-6	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H332 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H411			
016-053-00-8	(C_{16} eða C_{18}-n-alkýl)(C_{16} eða C_{18}-n-alkýl)ammóníum 2-((C_{16} eða C_{18}-n-alkýl)(C_{16} eða C_{18}-n-alkýl)-karbamóýl)bensensúlfónat	402-460-1	—	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H317 H413	HSK07 Varúð	H315 H317 H413			
016-054-00-3	natríum-4-(2,4,4-trímetýlpentýl-karbónýloxý)bensensúlfónat	400-030-8	—	Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðnæm. 1	H331 H372 ** H302 H319 H335 H317	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H372 ** H302 H319 H335 H317			
016-055-00-9	tetranatríum-4-amínó-3,6-bis(5-(6-klóró-4-(2-hýdroxýetýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxýnaftalen-2,7-súlfónat (sem inniheldur > 35% natríumklóríð og natríumasetat)	400-510-7	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
016-056-00-4	kalíumvetnissúlfat	231-594-1	7646-93-7	Húðæt. 1B SEM-VES 3	H314 H335	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H335			
016-057-00-X	stýren-4-súlfónýlklóríð	404-770-2	2633-67-2	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H315 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H315 H318 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-058-00-5	þíónýlklóríð, myndefni með 1,3,4-þíadíasól-2,5-díþíól, *tert*-nónanþíól og $C1_{2\text{-}14}$-*tert*-alkalýamín	404-820-3	—	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H317 H412	HSK07 Varúð	H315 H317 H412			
016-059-00-0	*N*,*N*,*N'*,*N'*-tetrametýldíþíóbis(etýlen)-díamíndíhýdróklóríð	405-300-9	17339-60-5	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H317 H410			
016-060-00-6	díammóníumperoxódísúlfat, ammóníumpersúlfat	231-786-5	7727-54-0	Eldmynd. fast efni 3 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H272 H302 H319 H335 H315 H334 H317	HSK03 HSK08 HSK07 Hætta	H272 H302 H319 H335 H315 H334 H317			
016-061-00-1	díkalíumperoxódísúlfat, kalíumpersúlfat	231-781-8	7727-21-1	Eldmynd. fast efni 3 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H272 H302 H319 H335 H315 H334 H317	HSK03 HSK08 HSK07 Hætta	H272 H302 H319 H335 H315 H334 H317			
016-062-00-7	bensúltap (ISO), 1,3-bis(fenýlsúlfónýlþíó)-2-(*N*,*N*-dímetýlamínó)própan	—	17606-31-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-063-00-2	natríummetabísúlfít	231-673-0	7681-57-4	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318	ESB-H031		
016-064-00-8	natríumvetnissúlfít…%, natríumbísúlfít…%	231-548-0	7631-90-5	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302	ESB-H031		B
016-065-00-3	natríum-1-amínó-4-[2-metýl-5-(4-metýl-fenýlsúlfónýlamínó)fenýlamínó]-antrakínón-2-súlfónat	400-100-8	84057-97-6	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
016-066-00-9	tetranatríum[5-((4-amínó-6-klóró-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-2-((2-hýdroxý-3,5-dísúlfónatófenýlasó)-2-súlfónató-bensýlídenhýdrasínó)bensóat]kopar(II)	404-070-7	116912-62-0	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
016-067-00-4	(4-metýlfenýl)mesítýlensúlfónat	407-530-5	67811-06-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
016-068-00-X	natríum-3,5-bis(tetradekýloxý-karbónýl)bensensúlfínat	407-720-8	155160-86-4	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
016-069-00-5	3,5-bis-(tetradekýloxý-karbónýl)bensensúlfínsýra	407-990-7	141915-64-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
016-070-00-0	4-bensýloxý-4'-(2,3-epoxý-2-metýlpróp-1-ýloxý)difenýlsúlfón	408-220-2	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-071-00-6	trínatríum-3-amínó-6,13-díklóró-10-((3-((4-klóró-6-(2-súlfófenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)própýl)amínó)-4,11-trífenoxýdíoxasíndísúlfónat	410-130-3	136248-03-8	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
016-072-00-1	3-amínó-4-hýdroxý-*N*-(2-metoxýetýl)-bensensúlfónamíð	411-520-6	112195-27-4	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H411			
016-073-00-7	tetrakis(fenýlmetýl)þíóperoxýdí(karbó-þíóamíð)	404-310-0	10591-85-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
016-074-00-2	6-flúoró-2-metýl-3-(4-metýlþíóbensýl)-inden	405-410-7	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H411			
016-075-00-8	2,2'-díallýl-4,4'-súlfónýldífenól	411-570-9	41481-66-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
016-076-00-3	2,3-bis((2-merkaptóetýl)þíó)-1-própanþíól	411-290-7	131538-00-6	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373 ** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373 ** H410			
016-077-00-9	2-klóró-*p*-tólúensúlfóklóríð	412-890-1	42413-03-6	Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H314 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-078-00-4	4-metýl-*N*,*N*-bis(2-(((4-metýlfenýl)-súlfónýl)amínó)etýl)bensensúlfónamíð	413-300-5	56187-04-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—				
016-079-00-X	*N*,*N*-bis(2-(p-tólúensúlfónýloxý)etýl)-*p*-tólúensúlfónamíð	412-920-3	16695-22-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
016-080-00-5	natríum-2-anilínó-5-(2-nítró-4-(*N*-fenýlsúlfamóýl))anilínbensensúlfónat	412-320-1	31361-99-6	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
016-081-00-0	hexahýdrósýklópenta[*c*]pýrról-1-(1*H*)-ammónium-*N*-etoxýkarbónýl-*N*-(*p*-tólýlsúlfónýl)asaníð	418-350-1	—	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H341 H302 H319 H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H302 H319 H317 H411			
016-082-00-6	etoxýsúlfúrón (ISO), 1-(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)-3-(2-etoxýfenoxýsúlfónýl)úrea	—	126801-58-9	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
016-083-00-1	asíbensólar-*S*-metýl, bensó[1,2,3]-þíadíasól-7-karbóþíósýra-*S*-metýlester	420-050-0	135158-54-2	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H335 H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H317 H410			
016-084-00-7	prósúlfúrón (ISO), 1-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-3-[2-(3,3,3-tríflúóróprópýl)-fenýlsúlfónýl]úrea	—	94125-34-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M = 100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-085-00-2	flasasúlfúrón (ISO), 1-(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)-3-(3-tríflúorómetýl-2-pýridýlsúlfónýl)úrea	—	104040-78-0	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
016-086-00-8	tetranatríum-10-amínó-6,13-díklóró-3-(3-(4-(2,5-dísúlfónatóanilínó)-6-flúoró-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)próp-3-ýlamínó)-5,12-díoxa-7,14-díasapentasen-4,11-dísúlfónat	402-590-9	109125-56-6	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
016-087-00-3	hvarfmassi: þíóbis(4,1-fenýlen)-*S*,*S*,*S*′,*S*′-tetrafenýldísúlfóníum-bishexaflúorófosfats, dífenýl(4-fenýlþíófenýl)súlfóníum-hexaflúorófosfats, própýlenkarbónats	403-490-8	104558-95-4	Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H317 H410			
016-088-00-9	4-(bis(4-(díetýlamínó)fenýl)metýl)-bensen-1,2-dímetansúlfónsýra	407-280-7	71297-11-5	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
016-089-00-4	hvarfmassi estera úr 5,5',6,6',7,7'-hexahýdroxý-3,3,3',3'-tetrametýl-1,1'-spíróbíindani og 2-díasó-1,2-díhýdró-1-oxó-5-súlfónaftaleni	413-840-1	—	Sjálfhvarf. C **** Langv. eit. á vatn. 4	H242 H413	HSK02 Hætta	H242 H413			
016-090-00-X	4-metýl-N-(metýlsúlfónýl)-bensensúlfónamíð	415-040-8	14653-91-9	Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H302 H335 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H335 H318			
016-091-00-5	C_{12-14}-*tert*-alkýlammóníum-1-amínó-9,10-díhýdró-9,10-díoxó-4-(2,4,6-trímetýlanilín)-antrasen-2-súlfónat	414-110-5	—	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
016-092-00-0	hvarfmassi: 4,7-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls og 4,8-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls og 5,7-bis(merkaptómetýl)-3,6,9-tríþía-1,11-úndekandíþíóls	427-050-1	—	Eit. á æxl. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f H315 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361f H315 H317 H410			
016-093-00-6	hvarfmassi: 4-(7-hýdroxý-2,4,4-trímetýl-2-krómanýl)resorsínól-4-ýl-tris(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalen-1-súlfónats), 4-(7-hýdroxý-2,4,4-trímetýl-2-krómanýl)resorsínólbis(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalen-1-súlfónats) (2:1)	414-770-4	140698-96-0	Sjálfhvarf. C **** Krabb. 2	H242 H351	HSK02 HSK08 Hætta	H242 H351			
016-094-00-1	brennisteinn	231-722-6	7704-34-9	Húðert. 2	H315	HSK07 Varúð	H315			
016-095-00-7	hvarfmassi: myndefni 4,4′-metýlenbis[2-(4-hýdroxýbensýl)-3,6-dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-naftalen-súlfónats (1:2), myndefni 4,4′-metýlenbis[2-(4-hýdroxý-bensýl)-3,6-dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-naftalensúlfónats (1:3)	417-980-4	—	Sjálfhvarf. C **** Krabb. 2	H242 H351	HSK02 HSK08 Hætta	H242 H351			
016-096-00-2	þífensúlfúrónmetýl (ISO), metýl-3-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýlkarbamóýlsúlfamóýl)þíófen-2-karboxýlat	—	79277-27-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
016-097-00-8	1-amínó-2-metýl-2-própanþíólhýdróklóríð	434-480-1	32047-53-3	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H314 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
017-001-00-7	klór	231-959-5	7782-50-5	Eldmynd. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H270 H331 H319 H335 H315 H400	HSK03 HSK04 HSK06 HSK09 Hætta	H270 H331 H319 H335 H315 H400		M = 100	U
017-002-00-2	vetnisklóríð	231-595-7	7647-01-0	Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 3 * Húðæt. 1A	H331 H314	HSK04 HSK06 HSK05 Hætta	H331 H314			U5
017-002-01-X	saltsýra ...%	231-595-7	—	Húðæt. 1B SEM-VES 3	H314 H335	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H335		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 25% Húðert. 2, H315: 10% ≤ C < 25% Augnert. 2, H319: 10% ≤ C < 25% SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	B
017-003-00-8	baríumklórat	236-760-7	13477-00-4	Eldmynd. fast efni 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H271 H332 H302 H411	HSK03 HSK07 HSK09 Hætta	H271 H332 H302 H411			
017-004-00-3	kalíumklórat	223-289-7	3811-04-9	Eldmynd. fast efni 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H271 H332 H302 H411	HSK03 HSK07 HSK09 Hætta	H271 H332 H302 H411			
017-005-00-9	natríumklórat	231-887-4	7775-09-9	Eldmynd. fast efni 1 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H271 H302 H411	HSK03 HSK07 HSK09 Hætta	H271 H302 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
017-006-00-4	perklórsýra ...%	231-512-4	7601-90-3	Eldmynd. vökvi 1 Húðæt. 1A	H271 H314	HSK03 HSK05 Hætta	H271 H314		Húðæt. 1A, H314: C ≥ 50% Húðæt. 1B, H314: 10% ≤ C < 50% Húðert. 2, H315: 1% ≤ C < 10% Augnert. 2, H319: 1% ≤ C < 10% Eldmynd. vökvi 1, H271: C > 50%: Eldmynd. vökvi 2, H272: C ≤ 50%:	B
017-007-00-X	baríumperklórat	236-710-4	13465-95-7	Eldmynd. fast efni 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H271 H332 H302	HSK03 HSK07 Hætta	H271 H332 H302			
017-008-00-5	kalíumperklórat	231-912-9	7778-74-7	Eldmynd. fast efni 1 Bráð eit. 4 *	H271 H302	HSK03 HSK07 Hætta	H271 H302			
017-009-00-0	ammóníumperklórat	232-235-1	7790-98-9	Spreng. 1.1 Eldmynd. fast efni 1	H201 H271	HSK01 Hætta	H201 H271			T
017-010-00-6	natríumperklórat	231-511-9	7601-89-0	Eldmynd. fast efni 1 Bráð eit. 4 *	H271 H302	HSK03 HSK07 Hætta	H271 H302			
017-011-00-1	natríumhýpóklórít, lausn ...% af virkum klór	231-668-3	7681-52-9	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H314 H400	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H400	ESB-H031	ESB-H031: C ≥ 5%	B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
017-012-00-7	kalsíumhýpóklórít	231-908-7	7778-54-3	Eldmynd. fast efni 2 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H272 H302 H314 H400	HSK03 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H272 H302 H314 H400	ESB-H031	Húðæt. 1B, H314: C ≥ 5% Húðert. 2, H315: 1% ≤ C < 5% Augnsk. 1, H318: 3% ≤ C < 5% Augnert. 2, H319: 0,5% ≤ C < 3% M = 10	T
017-013-00-2	kalsíumklóríð	233-140-8	10043-52-4	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
017-014-00-8	ammóníumklóríð	235-186-4	12125-02-9	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H302 H319	HSK07 Varúð	H302 H319			
017-015-00-3	(2-(amínómetýl)fenýl)-asetýlklóríðhýdróklóríð	417-410-4	61807-67-8	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Húðnæm. 1	H302 H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H317			
017-016-00-9	metýltrífenýlfosfóníumklóríð	418-400-2	1031-15-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H315 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H315 H318 H411			
017-017-00-4	(Z)-13-dókósenýl-*N*,*N*-bis(2-hýdroxýetýl)-*N*-metýlammóníumklóríð	426-210-6	120086-58-0	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H410			
017-018-00-X	*N*,*N*,*N*-trímetýl-2,3-bis(steróýloxý)-própýlammóníumklóríð	405-660-7	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
017-019-00-5	(*R*)-1,2,3,4-tetrahýdró-6,7-dimetoxý-1-veratrýlísókínólínhýdróklóríð	415-110-8	54417-53-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
017-020-00-0	etýlpropoxýálklóríð	421-790-7	13014-29-4	Vatnshvarf. 1 Húðæt. 1A	H260 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H260 H314	ESB-H014		
017-021-00-6	behenamídóprópýldímetýl(díhýdroxý-própýl)ammóníumklóríð	423-420-1	136920-10-0	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H410			
017-023-00-7	[fosfínýldýnetrís(oxý)]tris[3-amínóprópýl-2-hýdroxý-*N*,*N*-dímetýl-*N*-($C_{6–18}$)-alkýl]tríklóríð	425-520-9	197179-61-6	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
017-026-00-3	klórdíoxíð	233-162-8	10049-04-4	Loftt. u. þrýst. Eldmynd. loftt. 1 Bráð eit. 2 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H270 H330 H314 H400	HSK04 HSK03 HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H270 H330 H314 H400		M = 10	5
017-026-01-0	klórdíoxíð …%	233-162-8	10049-04-4	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H301 H314 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H301 H314 H400		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 5% Húðert. 2, H315: 1% ≤ C < 5% Augnsk. 1, H318: 3% ≤ C < 5% Augnert. 2, H319: 0,3% ≤ C < 3% SEM-VES 3, H335: C ≥ 3% M = 10	B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
019-001-00-2	kalíum	231-119-8	7440-09-7	Vatnshvarf. 1 Húðæt. 1B	H260 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H260 H314	ESB-H014		
019-002-00-8	kalíumhýdroxíð, kalíumlútur	215-181-3	1310-58-3	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314		Húðæt. 1A, H314: C ≥ 5% Húðæt. 1B, H314: 2% ≤ C < 5% Húðert. 2, H315: 0,5% ≤ C < 2% Augnert. 2, H319: 0,5% ≤ C < 2%	
020-001-00-X	kalsíum	231-179-5	7440-70-2	Vatnshvarf. 2	H261	HSK02 Hætta	H261			
020-002-00-5	kalsíumsýaníð	209-740-0	592-01-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H410	ESB-H032		
020-003-00-0	hvarfmassi: díkalsíum(bis(2-hýdroxý-5-tetra-própenýlfenýlmetýl)metýlamín)-díhýdroxíðs, tríkalsíum(tris(2-hýdroxý-5-tetra-própenýlfenýlmetýl)metýlamín)-tríhýdroxíðs, pólý[kalsíum((2-hýdroxý-5-tetra-própenýl-fenýlmetýl)metýlamín)-hýdroxíðs]	420-470-4	—	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H315 H317			
022-001-00-5	títantetraklóríð	231-441-9	7550-45-0	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314	ESB-H014		
022-002-00-0	títan(4+)oxalat	403-260-7	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
022-003-00-6	bis(η5-sýklópentadíenýl)bis(2,6-díflúoró-3-[pýrról-1-ýl]fenýl)títan	412-000-1	125051-32-3	Eldf. fast efni 1 Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H228 H361f *** H373 ** H411	HSK02 HSK08 HSK09 Hætta	H228 H361f *** H373 ** H411			T
022-004-00-1	kalíumtítanoxíð($K_2Ti_6O_{13}$)	432-240-0	12056-51-8	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
022-005-00-7	[*N*-(1,1-dímetýletýl)-1,1-dímetýl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametýl-2,4-sýklópentadíen-1-ýl]sílanamínató(2-)-κ*N*][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadíen]-títan	419-840-8	169104-71-6	Eldf. fast efni 1 **** Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H228 H314 H317 H413	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H228 H314 H317 H413			
023-001-00-8	dívanadíumpentaoxíð, vanadíumpentoxíð	215-239-8	1314-62-1	Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 2	H341 H361d *** H372 ** H332 H302 H335 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H341 H361d *** H372 ** H332 H302 H335 H411			
024-001-00-0	króm(VI)tríoxíð	215-607-8	1333-82-0	Eldmynd. fast efni 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Húðæt. 1A Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H271 H350 H340 H361f *** H330 H311 H301 H372 ** H314 H334 H317 H400 H410	HSK03 HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H271 H350 H340 H361f *** H330 H311 H301 H372 ** H314 H334 H317 H410		SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
024-002-00-6	kalíumdíkrómat	231-906-6	7778-50-9	Eldmynd. fast efni 2 Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H312 H314 H334 H317 H400 H410	HSK03 HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H272 H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H312 H314 H334 H317 H410		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	3
024-003-00-1	ammóníumdíkrómat	232-143-1	7789-09-5	Eldmynd. fast efni 2 **** Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H312 H314 H334 H317 H400 H410	HSK03 HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H272 H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H312 H314 H334 H317 H410		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5% Næm. öndunarf., H334: C ≥ 0,2% Húðnæm., H317:C ≥ 0,2%	G3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
024-004-00-7	natríumdíkrómat	234-190-3	10588-01-9	Eldmynd. fast efni 2 Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 1 Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H350 H340 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H334 H317 H400 H410	HSK03 HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H272 H350 H340 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H334 H317 H410		Næm. öndunarf. 1, H334: C ≥ 0,2% Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,2% SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	3
024-005-00-2	krómýldíklóríð, krómoxýklóríð	239-056-8	14977-61-8	Eldmynd. vökvi 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B Húðæt. 1A Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H271 H350i H340 H314 H317 H400 H410	HSK03 HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H271 H350i H340 H314 H317 H410		Húðæt. 1A, H314: C ≥ 10% Húðæt. 1B, H314: 5% ≤ C < 10% Húðert. 2, H315: 0,5% ≤ C < 5% Augnert. 2, H319: 0,5% ≤ C < 5% SEM-VES 3, H335: 0,5% ≤ C < 5% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,5%	T3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
024-006-00-8	kalíumkrómat	232-140-5	7789-00-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H340 H319 H335 H315 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H340 H319 H335 H315 H317 H410		Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,5%	3
024-007-00-3	sinkkrómöt, þ.m.t. sinkkalíumkrómat	—	—	Krabb. 1A Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H302 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H317 H410			A
024-008-00-9	kalsíumkrómat	237-366-8	13765-19-0	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H410			
024-009-00-4	strontíumkrómat	232-142-6	7789-06-2	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H400 H410			
024-010-00-X	díkrómtris(krómat), króm(III)krómat, krómkrómat	246-356-2	24613-89-6	Eldmynd. fast efni 1 Krabb. 1B Húðæt. 1A Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H271 H350 H314 H317 H400 H410	HSK03 HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H271 H350 H314 H317 H410			T

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
024-011-00-5	ammóníum-bis(1-(3,5-dínítró-2-oxíðófenýlasó)-3-(*N*-fenýlkarbamóýl)-2-naftólató)krómat(1-)	400-110-2	109125-51-1	Sjálfhvarf. C **** Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H242 H400 H410	HSK02 HSK09 Hætta	H242 H410			
024-012-00-0	trínatríumbis(7-asetamídó-2-(4-nítró-2-oxíðófenýlasó)-3-súlfónató-1-naftólató)krómat(1-)	400-810-8	—	Stökkbr. 2	H341	HSK08 Varúð	H341			
024-013-00-6	trínatríum(6-anilínó-2-(5-nítró-2-oxíðófenýlasó)-3-súlfónató-1-naftólató)(4-súlfónató-1,1'-asódí-2,2'naftólató)krómat(1-)	402-500-8	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
024-014-00-1	trínatríumbis(2-(5-klóró-4-nítró-2-oxíðófenýlasó)-5-súlfónató-1-naftólató)krómat(1-)	402-870-0	93952-24-0	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
024-015-00-7	dínatríum(3-metýl-4-(5-nítró-2-oxíðófenýlasó)-1-fenýlpýrasólató)(1-(3-nítró-2-oxíðó-5-súlfónatófenýlasó)-2-naftólató)krómat(1-)	404-930-1	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H332 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H332 H318 H411			
024-016-00-2	tetradekýlammóníumbis(1-(5-klóró-2-oxíðófenýlasó)-2-naftólató)krómat(1-)	405-110-6	88377-66-6	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 4	H373 ** H413	HSK08 Varúð	H373 ** H413			
024-017-00-8	króm(VI)sambönd, þó ekki baríumkrómat og þau sem tilgreind eru annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H317 H410			A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
024-018-00-3	natríumkrómat	231-889-5	7775-11-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H312 H314 H334 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H312 H314 H334 H317 H410		Næm. öndunarf., H334: C ≥ 0,2% Húðnæm., H317:C ≥ 0,2%	3
024-019-00-9	Helstu efnisþættir: asetóediksýruanilíð/3-amínó1-hýdroxýbensen (ATAN-MAP): trínatríum{6-[(2 eða 3 eða 4)-amínó-(4 eða 5 eða 6)-hýdroxýfenýlasó]-5'-(fenýlsúlfamóýl)-3-súlfónatónaftalen-2-asóbensen-1,2'-díólató}-{6''-[1-(fenýlkarbamóýl)etýlasó]-5'-(fenýlsúlfamóýl)-3-súlfónatónaftalen-2''-asóbensen-1'',2'''-díólató}krómat(III), aukaafurð 1: asetóediksýruanilíð/asetóediksýruanilíð (ATAN-ATAN): trínatríumbis{6-[1-(fenýlkarbamóýl)etýlasó]-5'-(fenýlsúlfónýl)-3-súlfónatónaftalen-2-asóbensen-1,2'-díólató}krómat(III), aukaafurð 2: 3-amínó-1-hýdroxýbensen/3-amínó-1-hýdroxýbensen (MAP-MAP): trínatríumbis{6-[(2 eða 3 eða 4)-amínó-(4 eða 5 eða 6)-hýdroxýfenýlasó]-5'-(fenýlsúlfamóýl)-3-súlfónatónaftalen-2-asóbensen-1,2'-díólató}krómat(III)	419-230-1	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
024-020-00-4	trínatríumbis[(3'-nítró-5'-súlfónató(6-amínó-2-[4-(2-hýdroxý-1-naftýlasó)-fenýlsúlfónýlamínó]pýrimídín-5-asó)-bensen-2',4-díólató)]krómat(III)	418-220-4	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
024-021-00-X	kalíumtetranatríumbis[(*N*,*N*'-n)-1'-(fenýlkarbamóýl)-3,5-dísúlfón-atóbensenasó-1'-próp-1'-en-2,2'-díólató]krómat(III)	425-830-4	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
025-001-00-3	mangandíoxíð	215-202-6	1313-13-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H302	HSK07 Varúð	H332 H302			
025-002-00-9	kalíumpermanganat	231-760-3	7722-64-7	Eldmynd. fast efni 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H302 H400 H410	HSK03 HSK07 HSK09 Hætta	H272 H302 H410			
025-003-00-4	mangansúlfat	232-089-9	7785-87-7	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H373 ** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H411			
025-004-00-X	bis(*N, N',N''*-trímetýl-1,4,7-tríasasýklónónan)-tríoxó-dímangan-(IV)dí(hexaflúorófosfat)mónóhýdrat	411-760-1	116633-53-5	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
025-005-00-5	hvarfmassi: trínatríum[29*H*, 31*H*-þalósýanín-*C, C,C*-trísúlfónató(6-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32] manganats(3-), tetranatríum[29*H*, 31*H*-þalósýanín-*C, C,C, C*-tetrasúlfónató(6-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32] manganats(3-), pentanatríum[29*H*, 31*H*-þalósýanín-*C, C,C, C,C*-pentasúlfónató(6-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32] manganats(3-)	417-660-4	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
026-001-00-6	(η-kúmól)-(η-sýklópentadíenýl)járn(II) hexaflúoróantímónat	407-840-0	100011-37-8	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
026-002-00-1	(η-kúmól)-(η-sýklópentadíenýl)-járn(II)tríflúorómetansúlfónat	407-880-9	117549-13-0	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
026-003-00-7	járn(II)súlfat	231-753-5	7720-78-7	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2	H302 H319 H315	HSK07 Varúð	H302 H319 H315			
026-003-01-4	járn(II)súlfat (1:1) heptahýdrat, brennisteinssýra, járn(II)salt (1:1), heptahýdrat, járnsúlfatheptahýdrat	231-753-5	7782-63-0	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2	H302 H319 H315	HSK07 Varúð	H302 H319 H315		Húðnæm. 2, H315: C ≥ 25%	
026-004-00-2	kalíumferrít	430-010-4	12160-44-0	Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H317			
027-001-00-9	kóbalt	231-158-0	7440-48-4	Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H334 H317 H413	HSK08 Hætta	H334 H317 H413			
027-002-00-4	kóbaltoxíð	215-154-6	1307-96-6	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410		M = 10	
027-003-00-X	kóbaltsúlfíð	215-273-3	1317-42-6	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410		M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
027-004-00-5	kóbaltdíklóríð	231-589-4	7646-79-9	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H410		Krabb. 1B, H350i: C ≥ 0,01% M = 10	1
027-005-00-0	kóbaltsúlfat	233-334-2	10124-43-3	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H410		Krabb. 1B, H350i: C ≥ 0,01% M = 10	1
027-006-00-6	kóbaltdí(asetat)	200-755-8	71-48-7	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410		Krabb. 1B, H350i: C ≥ 0,01% M = 10	1
027-007-00-1	sinkhexasýanókóbaltat(III), flókið tertíerbútýlalkóhól/pólýpropýlenglýkól	425-240-7	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
027-008-00-7	kóbalt(III)-bis(*N*-fenýl-4-(5-etýlsúlfónýl-2-hýdroxýfenýlasó)-3-hýdroxýnaftýlamíð), flóki, vatnað (n H_2O, 2 < n < 3)	427-390-9	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
027-009-00-2	kóbaltdínítrat	233-402-1	10141-05-6	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410		Krabb. 1B, H350i: C ≥ 0,01% M = 10	1
027-010-00-8	kóbaltkarbónat	208-169-4	513-79-1	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410		Krabb. 1B, H350i: C ≥ 0,01% M = 10	1
028-001-00-1	tetrakarbónýlnikkel, nikkeltetrakarbónýl	236-669-2	13463-39-3	Eldf. vökvi 2 Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H225 H351 H360D *** H330 H400 H410	HSK02 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H225 H351 H360D *** H330 H410			
028-002-00-7	nikkel	231-111-4	7440-02-0	Krabb. 2 SEM-EV 1 Húðnæm. 1	H351 H372** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H351 H372** H317			S7
028-002-01-4	nikkelduft, [kornaþvermál < 1mm]	231-111-4	7440-02-0	Krabb. 2 SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H351 H372** H317 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H351 H372** H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-003-00-2	nikkelmónoxíð, [1] nikkeloxíð, [2] búnsenít [3]	215-215-7[1] 234-323-5[2]- [3]	1313-99-1 [1] 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H350i H372** H317 H413	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317 H413			
028-004-00-8	nikkeldíoxíð	234-823-3	12035-36-8	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H350i H372** H317 H413	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317 H413			
028-005-00-3	dínikkeltríoxíð	215-217-8	1314-06-3	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H350i H372** H317 H413	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317 H413			
028-006-00-9	nikkel(II)súlfíð, [1] nikkelsúlfíð, [2] millerít [3]	240-841-2[1] 234-349-7[2]- [3]	16812-54-7 [1] 11113-75-0 [2] 1314-04-1 [3]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H372** H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-007-00-4	trínikkeldísúlfíð (e. *trinickel disulfide*), nickel subsulfide, [1] heazlewoodite) [2]	234-829-6[1] -[2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H372** H317 H410			
028-008-00-X	nikkeldídhýdroxíð, [1] nikkelhýdroxíð [2]	235-008-5 [1] 234-348-1 [2]	12054-48-7 [1] 11113-74-9 [2]	Krabb. 1A Eit. á æxl. 1B Stökkbr. 2 SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H360D*** H341 H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H360D*** H341 H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410			
028-009-00-5	nikkelsúlfat	232-104-9	7786-81-4	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðert. 2, H315: C ≥ 20% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M = 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-010-00-0	nikkelkarbónat, basískt nikkelkarbónat, kolsýra, nikkel (2+) salt, [1] kolsýra, nikkelsalt, [2] [μ-[karbónató(2-)-*O*:*O*']]díhýdroxýtrínikkel, [3] [karbónató(2-)]tetrahýdroxýtrínikkel [4]	222-068-2 [1] 240-408-8 [2] 265-748-4 [3] 235-715-9 [4]	3333-67-3 [1] 16337-84-1 [2] 65405-96-1 [3] 12607-70-4 [4]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410			
028-011-00-6	nikkeldíklóríð	231-743-0	7718-54-9	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% < C < 1% Húðert. 2, H315: C ≥ 20% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M = 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-012-00-1	nikkeldínítrat, [1] saltpéturssýra, nikkelsalt [2]	236-068-5 [1] 238-076-4 [2]	13138-45-9 [1] 14216-75-2 [2]	Eldmynd. fast efni 2 Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H318 H334 H317 H400 H410	HSK03 HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H272 H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H318 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% < C < 1% Húðert. 2, H315: C ≥ 20% Húðnæm. 1, H317 C ≥ 0,01% M = 1	
028-013-00-7	nikkelsteinn	273-749-6	69012-50-6	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			
028-014-00-2	nikkelsúlfateðja, úr raflausnarhreinsun kopars, koparsneydd	295-859-3	92129-57-2	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H315 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373:0,1% ≤ C < % Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,01% M = 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-015-00-8	eðja úr raflausnarhreinsun kopars, koparsneydd	305-433-1	94551-87-8	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410			
028-016-00-3	nikkeldíperklórat, perklórsýra, nikkel(II)salt	237-124-1	13637-71-3	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M = 1	
028-017-00-9	nikkeldíkalíumbis(súlfat), [1] díammóníumnikkelbis(súlfat), [2]	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373:0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,01% M = 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-018-00-4	nikkelbis(súlfamídat), nikkelsúlfamat	237-396-1	13770-89-3	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,01% M = 1	
028-019-00-X	nikkelbis(tetraflúoróbórat)	238-753-4	14708-14-6	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M = 1	
028-021-00-0	nikkeldíformat, [1] maurasýra, nikkelsalt, [2] maurasýra, koparnikkelsalt, [3]	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,01% M = 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-022-00-6	nikkeldí(asetat), [1] nikkel(asetat), [2]	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H332 H302 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,01% M = 1	
028-024-00-7	nikkeldíbensóat	209-046-8	553-71-9	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,01% M = 1	
028-025-00-2	nikkelbis(4-sýklóhexýlbútýrat)	223-463-2	3906-55-6	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,01% M = 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-026-00-8	nikkel(II)sterat, nikkel(II)oktadekanóat	218-744-1	2223-95-2	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373:0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M = 1	
028-027-00-3	nikkeldílaktat	—	16039-61-5	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372:C ≥ 1% SEM-EV 2, H373:0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M = 1	
028-028-00-9	nikkel(II)oktanóat	225-656-7	4995-91-9	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Húðæt. 1A Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H314 H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M = 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-029-00-4	nikkeldíflúoríð, [1] nikkeldíbrómíð, [2] nikkeldíjoðíð, [3] nikkelkalíumflúoríð [4]	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] -[4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M = 1	
028-030-00-X	nikkelhexaflúorósílíkat	247-430-7	26043-11-8	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,01% M = 1	
028-031-00-5	nikkelselenat	239-125-2	15060-62-5	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,01% M = 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-032-00-0	nikkelvetnisfosfat, [1] nikkelbis(tvívetnisfosfat), [2] trínikkelbis(ortófosfat), [3] dínikkeldífosfat, [4] nikkelbis(fosfínat), [5] nikkelfosfínat, [6] fosfórsýra, kalsíumnikkelsalt, [7] dífosfórsýra, nikkel(II) salt [8]	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] -[7] -[8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H372** H334 H317 H410			
028-033-00-6	díammóníumnikkelhexasýanóferrat	—	74195-78-1	Krabb. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H372** H334 H317 H410			
028-034-00-1	nikkeldísýaníð	209-160-8	557-19-7	Krabb. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H372** H334 H317 H410	ESB-H032		
028-035-00-7	nikkelkrómat	238-766-5	14721-18-7	Krabb. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H372** H334 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-036-00-2	nikkel(II)sílíkat, [1] dínikkelortósílíkat, [2] nikkelsílíkat (3:4), [3] kísilsýra, nikkelsalt, [4] þrívetnishýdroxýbis[ortósílíkat (4-)]trínikkelat(3-) [5]	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			
028-037-00-8	dínikkelhexasýanóferrat	238-946-3	14874-78-3	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			
028-038-00-3	trínikkelbis(arsenat), nikkel(II)arsenat	236-771-7	13477-70-8	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H372** H317 H410			
028-039-00-9	nikkeloxalat, [1] oxalsýra, nikkelsalt, [2]	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-06-0 [2]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			
028-040-00-4	nikkeltellúríð	235-260-6	12142-88-0	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-041-00-X	trínikkeltetrasúlfið	—	12137-12-1	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			
028-042-00-5	trínikkelbis(arsenít)	—	74646-29-0	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			
028-043-00-0	kóbaltnikkelgrátt períklas, C.I. Pigment Black 25, C.I. 77332, [1] kóbaltnikkeldíoxíð, [2] kóbaltnikkeloxíð [3]	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] -[3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1	H350i H372** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317			
028-044-00-6	nikkeltinþríoxíð, nikkelstannat	234-824-9	12035-38-0	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1	H350i H372** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317			
028-045-00-1	nikkeltríúrandekaoxíð	239-876-6	15780-33-3	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1	H350i H372** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317			
028-046-00-7	nikkeldíþíósýanat	237-205-1	13689-92-4	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410	ESB-H032	SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,01% M = 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-047-00-2	nikkeldíkrómat	239-646-5	15586-38-6	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372:C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,01% M = 1	
028-048-00-8	nikkel(II)selenít	233-263-7	10101-96-9	Krabb. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H372** H334 H317 H410			
028-049-00-3	nikkelseleníð	215-216-2	1314-05-2	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			
028-050-00-9	kísilsýra, blýnikkelsalt	—	68130-19-8	Krabb. 1A Eit. á æxl. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H360Df H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H360Df H372** H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-051-00-4	nikkeldíarseníð, [1] nikkelarseníð [2]	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			
028-052-00-X	nikkelbaríumtítanprimróspríderít, C.I. Pigment Yellow 157, C.I. 77900	271-853-6	68610-24-2	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1	H350i H372** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317			
028-053-00-5	nikkeldíklórat, [1] nikkeldíbrómat, [2] etýlvetnissúlfat, nikkel(II) salt [3]	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < % 1 Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,01% M = 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-054-00-0	nikkel(II)tríflúoróasetat, [1] nikkel(II)própíónat, [2] nikkelbis(bensensúlfónat), [3] nikkel(II)vetnissítrat, [4] sítrónusýra, ammóníumnikkelsalt, [5] sítrónusýra, nikkelsalt, [6] nikkelbis(2-etýlhexanóat), [7] 2-etýlhexansýra, nikkelsalt, [8] dímetýlhexansýrunikkelsalt, [9] nikkel(II)ísóoktanóat, [10] nikkelísóoktanóat, [11] nikkelbis(ísónónanóat), [12] nikkel(II)neónónanóat, [13] nikkel(II)ísódekanóat, [14] nikkel(II)neódekanóat, [15] neódekansýra, nikkelsalt, [16] nikkel(II)neóúndekanóat, [17] bis(d-glúkonató-O^1,O^2)nikkel, [18] nikkel-3,5-bis(*tert*-bútýl)-4-hýdroxýbensóat(1:2), [19] nikkel(II)palmítat, [20] (2-etýlhexanóat-*O*)(ísónónanóat-*O*)nikkel, [21] (ísónónanóat-*O*)(ísóoktanóat-*O*)nikkel, [22] (ísóoktanóat-*O*)(neódekanóat-*O*)nikkel, [23] (2-etýlhexanóat-*O*)(ísódekanóat-*O*)nikkel, [24] (2-etýlhexanóat-*O*)(neódekanóat-*O*)-nikkel, [25]	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 294-302-1 [29] 283-972-0 [30] -[31] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28]	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]	Krabb. 1A Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H341 H360D*** H372** H334 H317 H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 1% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,01% M = 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(ísódekanóat-*O*)(ísóoktanóat-*O*)nikkel, [26] (ísódekanóat-*O*)(ísónónanóat-*O*)nikkel, [27] (ísónónanóat-*O*)(neódekanóat-*O*)nikkel, [28] fitusýrur, $C_{6–19}$-greinóttar, nikkelsölt, [29] fitusýrur, $C_{8–18}$ og C_{18}-ómettaðar, nikkelsölt, [30] 2,7-naftalíndísúlfónsýra, nikkel(II)salt, [31]									
028-055-00-6	nikkel(II)súlfít, [1] nikkeltellúrþríoxíð, [2] nikkeltellúrtetraoxíð, [3] mólýbdennikkelhýdroxíðoxíðfosfat [4]	231-827-7 [1] 239-967-0 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]	7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350i H372** H334 H317 H410			
028-056-00-1	nikkelbóríð (NiB), [1] dínikkelbóríð, [2] trínikkelbóríð, [3] nikkelbóríð, [4] dínikkelsilísíð, [5] nikkeldísilísíð, [6] dínikkelfosfíð, [7] nikkelbórfosfíð [8]	234-493-0 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-828-0 [7] -[8]	12007-00-0 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H372** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350i H372** H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
028-057-00-7	díálnikkeltetraoxíð, [1] nikkeltítanþríoxíð, [2] nikkeltítanoxíð, [3] nikkeldívanadíumhexaoxíð, [4] kóbaltdímólýbdennikkeloktaoxíð, [5] nikkelsirkonþríoxíð, [6] mólýbdennikkeltetraoxíð, [7] nikkelvolframtetraoxíð, [8] ólivín, nikkelgrænt, [9] litíumnikkeldíoxíð, [10] mólýbdennikkeloxíð, [11]	234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-752-0 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] -[10] -[11]	12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-55-0 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	Krabb. 1A SEM-EV 1 Húðnæm. 1	H350i H372** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H350i H372** H317			
028-058-00-2	kóbaltlitíumnikkeloxíð	442-750-5	—	Krabb. 1A Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350i H330 H372** H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350i H330 H372** H317 H410			
029-001-00-4	koparklóríð, kopar(I)klóríð, kúpróklóríð	231-842-9	7758-89-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H400 H410			
029-003-00-5	naftensýrur, koparsölt, koparnaftenat	215-657-0	1338-02-9	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H302 H400 H410	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H226 H302 H410			
029-004-00-0	koparsúlfat	231-847-6	7758-98-7	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H315 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
029-005-00-6	(tris(klórómetýl)þalósýanínató)kopar(II), myndefni með *N*-metýlpíperasíni og methoxýediksýru	401-260-1	—	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
029-006-00-1	tris(oktadek-9-enýlammóníum) (trísúlfónatóþalósýanínató)kopar(II)	403-210-4	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
029-007-00-7	(trínatríum-(2-((3-(6-(2-klóró-5-súlfónató)anilínó)-4-(3-karboxýpýridíníó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-oxíðó-5-súlfónatófenýlasó)fenýlmetýlasó)-4-súlfónatóbensóató)kopar(3-))hýdroxíð	404-670-9	89797-01-3	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			G
029-008-00-2	kopar(II)metansúfónat	405-400-2	54253-62-2	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H410			
029-009-00-8	þalósýanín-*N*-[3-(díetýl-amínó)própýl]súlfónamíðkoparflóki	413-650-9	93971-95-0	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
029-010-00-3	hvarfmassi efnasambanda úr (dódeka-kis(*p*-tólýlþíó)þalósýanínató)kopar(II) í (hexadekakis(*p*-tólýlþíó)-þalósýanínató)kopar(II)	407-700-9	101408-30-4	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
029-011-00-9	natríum[29*H*,31*H*-þalósýanínató-(2-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32]-((3-(*N*-metýl-*N*-(2-hýdroxýetýl)amínó)própýl)amínó)súlfónýl-súlfónató, koparflóki	412-730-0	150522-10-4	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314			
029-012-00-4	natríum((*N*-(3-trímetýlammóníópró-pýl)súlfamóýl)metýlsúlfónatóþaló-sýanínató)kopar(II)	407-340-2	124719-24-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
029-013-00-X	trínatríum(2-(α-(3-(4-klóró-6-(2-(2-(vínýlsúlfónýl)etoxý)etýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-oxíðó-5-súlfónató-fenýlasó)bensýlidenhýdrasínó)-4-súlfónatóbensóató)kopar(II)	407-580-8	130201-51-3	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
029-014-00-5	hvarfmassi: 2,2'-[[*cis*-1,2-sýkló-hexandíýlbis(nítrílmetýlíden)]bis[fenólat]](2-)*N*,*N'*,*O*,*O'*-koparflóka, og2,2'-[[*trans*-1,2-sýklóhexandíýlbis(nítrilmetýlíd-en)]bis[fenólat]](2-)*N*,*N'*,*O*,*O'*-koparflóka	419-610-7	171866-24-3	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H373 ** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H411			
030-001-00-1	sinkduft, sinkryk (loftkveikjandi)	231-175-3	7440-66-6	Vatnshvarf. 1 Loftkv. fast efni 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H260 H250 H400 H410	HSK02 HSK09 Hætta	H260 H250 H410			T
030-001-01-9	sinkduft, sinkryk (stöðgað)	231-175-3	7440-66-6	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
030-003-00-2	sinkklóríð	231-592-0	7646-85-7	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H314 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H410		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
030-004-00-8	dímetýlsink, [1] díetýlsink [2]	208-884-1 [1] 209-161-3 [2]	544-97-8 [1] 557-20-0 [2]	Loftkv. vökvi 1 Vatnshvarf. 1 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H250 H260 H314 H400 H410	HSK02 HSK05 HSK09 Hætta	H250 H260 H314 H410	ESB-H014		
030-005-00-3	díammíndíísósýanatsink	401-610-3	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H302 H318 H334 H317 H400	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H334 H317 H400			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
030-006-00-9	sinksúlfat (vatnað) (ein-, sex- og sjövatnað), [1] sinksúlfat (vatnsfrítt) [2]	231-793-3 [1] 231-793-3 [2]	7446-19-7 [1] 7733-02-0 [2]	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H410			
030-007-00-4	bis(3,5-dí-*tert*-bútýlsalisýlató-O^1,O^2)sink	403-360-0	42405-40-3	Eldf. fast efni 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H228 H302 H400 H410	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H228 H302 H410			T
030-008-00-X	hýdroxó(2-(bensensúlfónamídó)-bensóat)sink(II)	403-750-0	113036-91-2	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H332 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H411			
030-009-00-5	sink-bis(4-(*n*-oktýloxýkarbónýl-amínó)salisýlat)díhýdrat	417-130-2	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
030-010-00-0	2-dódek-1-enýlbútandísýra, 4-metýlester-sinksalt	430-740-3	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
030-011-00-6	trísinkbis(ortófosfat)	231-944-3	7779-90-0	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
030-012-00-1	álmagnesíumsinkkarbónathýdroxíð	423-570-6	169314-88-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413		H413			
030-013-00-7	sinkoxíð	215-222-5	1314-13-2	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
030-015-00-8	tetrasink(2+)bis(hexasýanókóbalt(3+))-díasetat	440-060-9	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
033-001-00-X	arsen	231-148-6	7440-38-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H410			
033-002-00-5	arsensambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H410		*	A1
033-003-00-0	díarsentríoxíð, arsentríoxíð	215-481-4	1327-53-3	Krabb. 1A Bráð eit. 2 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H300 H314 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H350 H300 H314 H410			
033-004-00-6	díarsenpentaoxíð, arsenpentoxíð, arsenoxíð	215-116-9	1303-28-2	Krabb. 1A Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H331 H301 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H331 H301 H410			
033-005-00-1	arsensýra og sölt af henni, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 1A Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H331 H301 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H331 H301 H410			A
033-006-00-7	arsín	232-066-3	7784-42-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H220 H330 H373 ** H400 H410	HSK02 HSK04 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H220 H330 H373 ** H410			U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
033-007-00-2	*tert*-bútýlarsín	423-320-6	4262-43-5	Loftkv. vökvi 1 Bráð eit. 2 *	H250 H330	HSK02 HSK06 Hætta	H250 H330			
034-001-00-2	selen	231-957-4	7782-49-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 4	H331 H301 H373 ** H413	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H301 H373 ** H413			
034-002-00-8	selensambönd, þó ekki kadmíum-súlfóselenið og þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H301 H373 ** H410			A
034-003-00-3	natríumselenít	233-267-9	10102-18-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H300 H331 H317 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H331 H317 H411	ESB-H031		
035-001-00-5	bróm	231-778-1	7726-95-6	Bráð eit. 2 * Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1	H330 H314 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H330 H314 H400			
035-002-00-0	vetnisbrómíð	233-113-0	10035-10-6	Loftt. u. þrýst. Húðæt. 1A SEM-VES 3	H314 H335	HSK04 HSK05 HSK07 Hætta	H314 H335			U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
035-002-01-8	brómsýra ...%	—	—	Húðæt. 1B SEM-VES 3	H314 H335	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H335		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 40% Húðert. 2, H315: 10% ≤ C < 40% Augnert. 2, H319: 10% ≤ C < 40% SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	B
035-003-00-6	kalíumbrómat	231-829-8	7758-01-2	Eldmynd. fast efni 1 Krabb. 1B Bráð eit. 3 *	H271 H350 H301	HSK03 HSK06 HSK08 Hætta	H271 H350 H301			
035-004-00-1	2-hýdroxýetýlammóníumperbrómíð	407-440-6	—	Eldmynd. fast efni 2 **** Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H272 H302 H314 H317 H400	HSK03 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H272 H302 H314 H317 H400			
040-001-00-3	sirkonduft (loftkveikjandi)	231-176-9	7440-67-7	Vatnshvarf. 1 Loftkv. fast efni 1	H260 H250	HSK02 Hætta	H260 H250			T
040-002-00-9	sirkonduft, þurrt (ekki loftkveikjandi)	—	—	Sjálfhit. 1	H251	HSK02 Hætta	H251			T
040-003-00-4	myndefni 3,5-dí-*tert*-bútýlsalisýlsýru og sirkonoxýklóríðs, vatnssneytt, basískt sirkon: DTBS= 1,0:1,0 til 1,0: 1,5	430-610-6	226996-19-6	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
042-001-00-9	mólýbdentríoxíð	215-204-7	1313-27-5	Krabb. 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H351 H319 H335	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H319 H335			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
042-002-00-4	tetrakis(dímetýldítetradekýlammóníum) hexa-μ-oxótetra-μ3-oxódí-μ5-oxótetra-dekaoxóoktamólýbdat(4-)	404-760-8	117342-25-3	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1	H331 H318	HSK06 HSK05 Hætta	H331 H318			
042-003-00-X	tetrakis(trímetýlhexadekýlammóníum)-hexa-μ-oxótetra-μ3-oxódí-μ5-oxótetra-dekaoxóoktamólýbdat(4-)	404-860-1	116810-46-9	Eldf. fast efni 1 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H228 H318 H400 H410	HSK02 HSK05 HSK09 Hætta	H228 H318 H410			T
042-004-00-5	myndefni úr ammóníummólýbdati og C_{12}-C_{24}-díetoxýleruðu alkýlamíni (1:5-1:3)	412-780-3	—	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H411			
042-005-00-0	hvarfmassi: mónó- og díglýseróla repjuolíu, amíð repjuolíusýru úr greinóttu 1,3-própandíamíni,*N*-[3-(trídekýloxý)-própýli], og *N*,*N*-díorgandíþíókarbamatmólýbdenflóka	434-240-6	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
046-001-00-X	tetraammínpalladíum(II)vetniskarbónat	425-270-0	134620-00-1	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373 ** H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H373 ** H318 H317 H410			
047-001-00-2	silfurnítrat	231-853-9	7761-88-8	Eldmynd. fast efni 2 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H314 H400 H410	HSK03 HSK05 HSK09 Hætta	H272 H314 H410			
047-002-00-8	fjölfosfórsýra, kopar, natríum, magnesíum, kalsíum, silfur og sinksalt	416-850-4	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
048-001-00-5	kadmíumsambönd, þó ekki kadmíum-súlfóseleníð (xCdS.yCdSe), hvarfmassi kadmíumsúlfíðs með sinksúlfíði (xCdS.yZnS), hvarfmassi kadmíumsúlfíðs með kvikasilfurssúlfíði (xCdS.yHgS) og þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410		*	A1
048-002-00-0	kadmíum (ekki loftkveikjandi), [1] kadmíumoxíð (ekki loftkveikjandi) [2]	231-152-8 [1] 215-146-2 [2]	7440-43-9 [1] 1306-19-0 [2]	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H341 H361fd H330 H372 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H361fd H330 H372 ** H410			
048-003-00-6	kadmíumdíformat, kadmíumformat	224-729-0	4464-23-7	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Krabb. 2 SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H351 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H301 H351 H373 ** H410		* SEM-EV 2, H373: C ≥ 0,25%	
048-004-00-1	kadmíumsýaníð	208-829-1	542-83-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Krabb. 2 SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H351 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H351 H373 ** H410	ESB-H032	SEM-EV 2, H373: C ≥ 0,1% ESB-H032:C ≥ 1%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
048-005-00-7	kadmíumhexaflúorósílíkat(2-), kadmíumflúorokísill	241-084-0	17010-21-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Krabb. 2 SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H351 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H301 H351 H373 ** H410		* SEM-EV 2, H373: C ≥ 0,1%	
048-006-00-2	kadmíumflúoríð	232-222-0	7790-79-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H410		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01% * um munn SEM-EV 1, H372: C ≥ 7% SEM-EV 2: 0,1% ≤ C < 7%	
048-007-00-8	kadmíumjoðíð	232-223-6	7790-80-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Krabb. 2 SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H351 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H301 H351 H373 ** H410		* SEM-EV 2, H373: C ≥ 0,1%	
048-008-00-3	kadmíumklóríð	233-296-7	10108-64-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H410		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01% * um munn SEM-EV 1, H372: C ≥ 7% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 7%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
048-009-00-9	kadmíumsúlfat	233-331-6	10124-36-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H410		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01% * um munn SEM-EV 1, H372: C ≥ 7% SEM-EV 2, H373 0,1% ≤ C < 7%	
048-010-00-4	kadmíumsúlfíð	215-147-8	1306-23-6	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 4	H350 H341 H361fd H372 ** H302 H413	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H341 H361fd H372 ** H302 H413		* SEM-EV 1, H372: C ≥ 10% SEM-EV 2, H373: 0,1% ≤ C < 10%	1
048-011-00-X	kadmíum (loftkveikjandi)	231-152-8	7440-43-9	Loftkv. fast efni 1 Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H250 H350 H341 H361fd H330 H372 ** H400 H410	HSK02 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H250 H350 H341 H361fd H330 H372 ** H410			
050-001-00-5	tintetraklóríð, tin(IV)klóríð	231-588-9	7646-78-8	Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H314 H412	HSK05 Hætta	H314 H412		SEM-VES 3, H335:C ≥ 5%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
050-002-00-0	sýhexatín (ISO), hýdroxýtrísýkló-hexýltinhýdríð, trí(sýklóhexýl)tinhýdroxíð	236-049-1	13121-70-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410		M = 1000	
050-003-00-6	fentínasetat (ISO), trífenýltinasetat	212-984-0	900-95-8	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H361d*** H330 H311 H301 H372** H335 H315 H318 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H361d*** H330 H311 H301 H372** H335 H315 H318 H410		M = 10	
050-004-00-1	fentínhýdroxíð (ISO), trífenýltinhýdroxíð	200-990-6	76-87-9	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H361d*** H330 H311 H301 H372** H335 H315 H318 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H361d*** H330 H311 H301 H372** H335 H315 H318 H410		M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
050-005-00-7	trímetýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H410		*	A1
050-006-00-2	tríetýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H410		*	A1
050-007-00-8	tríprópýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H410		*	A1
050-009-00-9	flúorótrípentýltinhýdríð, [1] hexapentýldítinoxan [2]	243-546-7 [1] 247-143-7 [2]	20153-49-5 [1] 25637-27-8 [2]	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410		*	1
050-010-00-4	flúorótríhexýltinhýdríð	243-547-2	20153-50-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410		*	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
050-011-00-X	trífenýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H410		* M = 100	A1
050-012-00-5	tetrasýklóhexýltinhýdríð, [1] klórótrísýklóhexýltinhýdríð, [2] bútýltrísýklóhexýltinhýdríð [3]	215-910-5 [1] 221-437-5 [2] 230-358-5 [3]	1449-55-4 [1] 3091-32-5 [2] 7067-44-9 [3]	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410		*	A1
050-013-00-0	tríoktýltinsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H319 H335 H315 H413	HSK07 Varúð	H319 H335 H315 H413		Húðert. 2, H315: C ≥ 1% Augnert. 2, H319: C ≥ 1% SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	A1
050-017-00-2	fenbútatínoxíð (ISO), bis(tris(2-metýl-2-fenýlprópýl)tin)oxíð	236-407-7	13356-08-6	Bráð eit. 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H319 H315 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H319 H315 H410			
050-018-00-8	tin(II)metansúlfónat	401-640-7	53408-94-9	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H314 H302 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H302 H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
050-019-00-3	asósýklótin (ISO), 1-(trísýklóhexýlstannýl)-1*H*-1,2,4-tríasól	255-209-1	41083-11-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H301 H335 H315 H318 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H330 H301 H335 H315 H318 H410			
050-020-00-9	tríoktýltinhýdríð	413-320-4	869-59-0	SEM-EV 1 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H372 ** H315 H413	HSK08 HSK07 Hætta	H372 ** H315 H413			
050-021-00-4	díklóródíoktýltinhýdríð	222-583-2	3542-36-7	Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Langv. eit. á vatn. 3	H331 H372** H412	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H372** H412			
050-022-00-X	díbútýltindíklóríð, (DBTC)	211-670-0	683-18-1	Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 1 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H410		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 5% Húðert. 2, H315: 0,01% ≤ C < 5% Augnsk. 1, H318: 3% ≤ C < 5% Augnert. 2, H319: 0,01% ≤ C < 3% M = 10	
050-023-00-5	hvarfmassi: bis[(2-etýl-1-oxó-hexýl)oxý]díoktýltinhýdríðs, bis[((2-etýl-1-oxóhexýl)oxý)-díoktýlstannýl]oxíðs, bis(1-fenýl-1,3-dekandíónýl)díoktýltinhýdríðs, og ((2-etýl-1-oxýhexýl)oxý)-(1-fenýl-1,3-dekandíonýl)díoktýltinhýdríðs	422-920-5	—	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H410		M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
050-024-00-0	hvarfmassi: trí-*p*-tólýltinhýdroxíðs, og hexa-*p*-tólýldístannoxans	432-230-6	—	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H372** H302 H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H372** H302 H315 H318 H317 H410			
050-025-00-6	tríklórómetýltinhýdríð	213-608-8	993-16-8	Eit. á æxl. 2	H361d	HSK08 Varúð	H361d			
050-026-00-1	2-etýlhexýl-10-etýl-4-[[2-[(2-etýl-hexýl)oxý]-2-oxóetýl]þíó]-4-metýl-7-oxó-8-oxa-3,5-díþía-4-stannatetradekanóat	260-828-5	57583-34-3	Eit. á æxl. 2	H361d	HSK08 Varúð	H361d			
050-027-00-7	2-etýlhexýl-10-etýl-4,4-díoktýl-7-oxó-8-oxa-3,5-díþía-4-stannatetradekanóat	239-622-4	15571-58-1	Eit. á æxl. 1B	H360D	HSK08 Hætta	H360D			
050-028-00-2	2-etýlhexýl-10-etýl-4,4-dímetýl-7-oxó-8-oxa-3,5-díþía-4-stannatetradekanóat	260-829-0	57583-35-4	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 SEM-EV 1 Húðnæm. 1A	H361d H302 H372 (taugakerfi, ónæmis-kerfi) H317	HSK08 HSK07 Hætta	H361d H302 H372 (taugakerfi, ónæmiskerfi) H317			
050-029-00-8	dímetýltindíklóríð	212-039-2	753-73-1	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 Bráð eit. 3 Bráð eit. 3 SEM-EV 1 Húðæt. 1B	H361d H330 H301 H311 H372 (taugakerfi, ónæmis-kerfi) H314	HSK08 HSK06 HSK05 Hætta	H361d H330 H301 H311 H372 (tauga-kerfi, ónæmiskerfi) H314	ESB-H071		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
051-001-00-8	antímontríklóríð	233-047-2	10025-91-9	Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H314 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H411		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
051-002-00-3	antímonpentaklóríð	231-601-8	7647-18-9	Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H314 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H411		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
051-003-00-9	antímonsambönd, þó ekki tetroxíð (Sb_2O_4), pentoxíð (Sb_2O_5), trífúlfíð (Sb_2S_3), pentasúlfíð (Sb_2S_5) og þau sem tilgreind eru annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H332 H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H411		*	A1
051-004-00-4	antímontríflúoríð	232-009-2	7783-56-4	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H331 H311 H301 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H411			
051-005-00-X	antímonþríoxíð	215-175-0	1309-64-4	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
051-006-00-5	dífenýl(4-fenýlþíófenýl)súlfóníum-hexaflúoróantímónat	403-500-0	—	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
051-007-00-0	bis(4-dódekýlfenýl)joðóníumhexaflúoró-antímónat	404-420-9	71786-70-4	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
053-001-00-3	joð	231-442-4	7553-56-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H332 H312 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H400			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
053-002-00-9	vetnisjoðíð	233-109-9	10034-85-2	Loftt. u. þrýst. Húðæt. 1A	H314	HSK04 HSK05 Hætta	H314		Húðæt. 1A, H314: C ≥ 10% Húðæt. 1B, H314: 0,2% ≤ C < 10% Húðert. 2, H315: 0,02% ≤ C < 0,2% Augnert. 2, H319: 0,02% ≤ C < 0,2% SEM-VES 3, H335: C ≥ 0,02%	U5
053-002-01-6	vetnisjoðsýra ...%	—	—	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta			Húðæt. 1B, H314: C ≥ 25% Húðert. 2, H315: 10% ≤ C < 25% Augnert. 2, H319: 10% ≤ C < 25%	B
053-003-00-4	joðoxýbensen	—	696-33-3	Spreng. ****	****	****	****			
053-004-00-X	kalsíumjoðoxýbensóat	—	—	Spreng. ****	****	****	****			C
053-005-00-5	(4-(1-metýletýl)fenýl)-(4-metýl-fenýl)joðóníumtetrakis(pentaflúorófenýl)-bórat (1-)	422-960-3	178233-72-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H373 ** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H373 ** H410			
056-001-00-1	baríumperoxíð	215-128-4	1304-29-6	Eldmynd. fast efni 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H272 H332 H302	HSK03 HSK07 Hætta	H272 H332 H302			
056-002-00-7	baríumsölt, þó ekki baríumsúlfat, sölt 1-asó-2-hýdroxýnaftalenýlarýlsúlfónsýru eða sölt sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H302	HSK07 Varúð	H332 H302		*	A1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
056-003-00-2	baríumkarbónat	208-167-3	513-77-9	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
056-004-00-8	baríumklóríð	233-788-1	10361-37-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 *	H301 H332	HSK06 Hætta	H301 H332			
064-001-00-8	gadólíníum(III)súlfíttríhýdrat	456-900-2	51285-81-5	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
072-001-00-4	hafníum-tetra-*n*-bútoxíð	411-740-2	22411-22-9	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
074-001-00-X	hexanatríumvolframathýdrat	412-770-9	12141-67-2	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
074-002-00-5	myndefni úr volframhexaklóríði með 2-metýlprópan-2-óli, nónýlfenóli og pentan-2,4-díóni	408-250-6	—	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H225 H332 H314 H317 H400 H410	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H332 H314 H317 H410			
076-001-00-5	osmíumtetraoxíð, osmíumsýra	244-058-7	20816-12-0	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Húðæt. 1B	H330 H310 H300 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H330 H310 H300 H314			
078-001-00-0	tetraklóróplatínöt, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H301 H318 H334 H317	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H301 H318 H334 H317			A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
078-002-00-6	díammóníumtetraklóróplatínat	237-499-1	13820-41-2	Bráð eit. 3 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H301 H315 H318 H334 H317	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H301 H315 H318 H334 H317			
078-003-00-1	dínatríumtetraklóróplatínat	233-051-4	10026-00-3	Bráð eit. 3 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H301 H315 H318 H334 H317	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H301 H315 H318 H334 H317			
078-004-00-7	díkalíumtetraklóróplatínat	233-050-9	10025-99-7	Bráð eit. 3 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H301 H315 H318 H334 H317	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H301 H315 H318 H334 H317			
078-005-00-2	hexaklóróplatínöt, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H301 H318 H334 H317	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H301 H318 H334 H317			A
078-006-00-8	dínatríumhexaklóróplatínat	240-983-5	16923-58-3	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H301 H318 H334 H317	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H301 H318 H334 H317			
078-007-00-3	díkalíumhexaklóróplatínat	240-979-3	16921-30-5	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H301 H318 H334 H317	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H301 H318 H334 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
078-008-00-9	díammóníumhexaklóróplatínat	240-973-0	16919-58-7	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H301 H318 H334 H317	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H301 H318 H334 H317			
078-009-00-4	hexaklóróplatínsýra	241-010-7	16941-12-1	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H301 H314 H334 H317	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H301 H314 H334 H317			
078-010-00-X	tetraammínplatínum(II)vetniskarbónat	426-730-3	123439-82-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
078-011-00-5	hýdroxýdísúlfítplatínu(II)sýra	423-310-1	61420-92-6	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1A Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373 H314 H334 H317 H412	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373 H314 H334 H317 H412			
078-012-00-0	platínu(IV)nítrat/saltpéturssýrulausn	432-400-1	—	Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H410			
080-001-00-0	kvikasilfur	231-106-7	7439-97-6	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360D*** H330 H372** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H360D*** H330 H372** H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
080-002-00-6	ólífræn efnasambönd kvikasilfurs, þó ekki kvikasilfurssúlfíð eða þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H373 ** H410		* SEM-EV 2, H373: C ≥ 0,1%	A1
080-003-00-1	díkvikasilfursdíklóríð, kvikasilfursklóríð, kalómel	233-307-5	10112-91-1	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H335 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H335 H315 H410			
080-004-00-7	lífræn efnasambönd kvikasilfurs, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H373 ** H410		* SEM-EV 2, H373: C ≥ 0,1%	A1
080-005-00-2	kvikasilfursdífúlmínat, kvikasilfursfúlmínat, fúlmínat af kvikasilfri	211-057-8	628-86-4	Óstöð. spreng. Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H200 H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H200 H331 H311 H301 H373 ** H400 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
080-005-01-X	kvikasilfursdífúlmínat, kvikasilfursfúlmínat, fúlmínat af kvikasilfri [≥ 20% stilliefni]	211-057-8	628-86-4	Spreng. 1.1 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H331 H311 H301 H373 ** H400 H410			
080-006-00-8	tvíkvikasilfursdísýaníðoxíð; kvikasilfursoxýsýaníð	215-629-8	1335-31-5	Spreng. 1.1 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H331 H311 H301 H373 ** H410			
080-007-00-3	dímetýlkvikasilfur, [1] díetýlkvikasilfur [2]	209-805-3 [1] 211-000-7 [2]	593-74-8 [1] 627-44-1 [2]	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H373 ** H410		* SEM-EV 2, H373: C ≥ 0,05%	1
080-008-00-9	fenýlkvikasilfursnítrat, [1] fenýlkvikasilfurshýdroxíð, [2] basískt fenýlkvikasilfursnítrat [3]	200-242-9 [1] 202-866-7 [2] -[3]	55-68-5 [1] 100-57-2 [2] 8003-05-2 [3]	Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H372 ** H314 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H301 H372 ** H314 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
080-009-00-4	2-metoxýetýlkvikasilfursklóríð	204-659-7	123-88-6	Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H372 ** H314 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H301 H372 ** H314 H410			
080-010-00-X	kvikasilfursdíklóríð, kvikasilfursklóríð	231-299-8	7487-94-7	Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H361f*** H300 H372** H314 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H361f*** H300 H372** H314 H410			
080-011-00-5	fenýlkvikasilfursasetat	200-532-5	62-38-4	Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H372 ** H314 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H301 H372 ** H314 H410			
081-001-00-3	þallíum	231-138-1	7440-28-0	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 4	H330 H300 H373 ** H413	HSK06 HSK08 Hætta	H330 H300 H373 ** H413			
081-002-00-9	þallíumsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H330 H300 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H300 H373 ** H411			A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
081-003-00-4	díþallíumsúlfat, þallínsúlfat	231-201-3	7446-18-6	Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H300 H372 ** H315 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H300 H372 ** H315 H411			
082-001-00-6	blýsambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Eit. á æxl. 1A Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360Df H332 H302 H373 ** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H360Df H332 H302 H373 ** H410		Eit. á æxl.2 H361f: C ≥ 2,5% * SEM-EV 2, H373: C ≥ 0,5%	A1
082-002-00-1	blýalkýl	—	—	Eit. á æxl. 1A Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360Df H330 H310 H300 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H360Df H330 H310 H300 H373 ** H410		Eit. á æxl. 1A, H360D: C ≥ 0,1% * SEM-EV 2, H373: C ≥ 0,05%	A1
082-003-00-7	blýdíasíð, blýasíð	236-542-1	13424-46-9	Óstöð. spreng. Eit. á æxl. 1A Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H200 H360Df H332 H302 H373 ** H400 H410	HSK01 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H200 H360Df H332 H302 H373 ** H410			1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
082-003-01-4	blýdíasíð, blýasíð [≥ 20% stilliefni]	236-542-1	13424-46-9	Spreng. 1.1 Eit. á æxl. 1A Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H360Df H332 H302 H373 ** H400 H410	HSK01 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H201 H360Df H332 H302 H373 ** H410			1
082-004-00-2	blýkrómat	231-846-0	7758-97-6	Krabb. 1B Eit. á æxl. 1A SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H360Df H373 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H360Df H373 ** H410			1
082-005-00-8	blýdí(asetat)	206-104-4	301-04-2	Eit. á æxl. 1A SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360Df H373 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360Df H373 ** H410			1
082-006-00-3	þríblýbis(ortófosfat)	231-205-5	7446-27-7	Eit. á æxl. 1A SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360Df H373 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360Df H373 ** H410			1
082-007-00-9	blýasetat, basískt	215-630-3	1335-32-6	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1A SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H360Df H373 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H351 H360Df H373 ** H410			1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
082-008-00-4	blý(II)metansúlfónat	401-750-5	17570-76-2	Eit. á æxl. 1A Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1	H360Df H332 H302 H373 ** H315 H318	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H360Df H332 H302 H373 ** H315 H318			1
082-009-00-X	blýsúlfókrómatgult, C.I. Pigment Yellow 34, [Þetta efni er tilgreint í litaskránni með litaskrárnúmeri C.I. 77603.]	215-693-7	1344-37-2	Krabb. 1B Eit. á æxl. 1A SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H360Df H373 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H360Df H373 ** H410			1
082-010-00-5	blýkrómatmólýbdatsúlfatrautt, C.I. Pigment Red 104, [Þetta efni er tilgreint í litaskránni með litaskrárnúmeri C.I. 77605.]	235-759-9	12656-85-8	Krabb. 1B Eit. á æxl. 1A SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H360Df H373 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H360Df H373 ** H410			1
082-011-00-0	blývetnisarsenat	232-064-2	7784-40-9	Krabb. 1A Eit. á æxl. 1A Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H360Df H331 H301 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H360Df H331 H301 H373 ** H410			1
082-012-00-6	baríum kalsíum sesíum blý samaríum strontíum brómíð klóríð flúoríð joðíð efnabætt með evrópíum	431-780-4	199876-46-5	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H373 ** H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373 ** H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
092-001-00-8	úran	231-170-6	7440-61-1	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 4	H330 H300 H373 ** H413	HSK06 HSK08 Hætta	H330 H300 H373 ** H413			
092-002-00-3	úransambönd, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 Langv. eit. á vatn. 2	H330 H300 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H300 H373 ** H411			A
601-001-00-4	metan	200-812-7	74-82-8	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst.	H220	HSK02 HSK04 Hætta	H220			U
601-002-00-X	etan	200-814-8	74-84-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst.	H220	HSK02 HSK04 Hætta	H220			U
601-003-00-5	própan	200-827-9	74-98-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst.	H220	HSK02 HSK04 Hætta	H220			U
601-004-00-0	bútan, [1] og ísóbútan [2]	203-448-7 [1] 200-857-2 [2]	106-97-8 [1] 75-28-5 [2]	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst.	H220	HSK02 HSK04 Hætta	H220			C U
601-004-01-8	bútan (sem inniheldur ≥ 0,1% bútadíen (203-450-8)), [1] ísóbútan (sem inniheldur ≥ 0,1% bútadíen (203-450-8)) [2]	203-448-7 [1] 200-857-2 [2]	106-97-8 [1] 75-28-5 [2]	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			C S U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-005-00-6	2,2-dímetýlprópan, neópentan	207-343-7	463-82-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Langv. eit. á vatn. 2	H220 H411	HSK02 HSK04 HSK09 Hætta	H220 H411			U
601-006-00-1	pentan	203-692-4	109-66-0	Eldf. vökvi 2 Eit. v. ásvelg. 1 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H304 H336 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H304 H336 H411	ESB- H066		C
601-007-00-7	hexan (sem inniheldur < 5% af *n*-hexani (203-777-6)), 2-metýlpentan, [1] 3-metýlpentan, [2] 2,2-dímetýlbútan, [3] 2,3-dímetýlbútan [4]	203-523-4 [1] 202-481-4 [2] 200-906-8 [3] 201-193-6 [4]	107-83-5 [1] 96-14-0 [2] 75-83-2 [3] 79-29-8 [4]	Eldf. vökvi 2 Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H304 H315 H336 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H304 H315 H336 H411			C
601-008-00-2	heptan, *n*-heptan, [1] 2,4-dímetýlpentan, [2] 2,2,3-trímetýlbútan, [3] 3,3-dímetýlpentan, [4] 2,3-dímetýlpentan, [5] 3-metýlhexan, [6] 2,2-dímetýlpentan, [7] 2-metýlhexan, [8] 3-etýlpentan, [9] ísóheptan, [10]	205-563-8 [1] 203-548-0 [2] 207-346-3 [3] 209-230-8 [4] 209-280-0 [5] 209-643-3 [6] 209-680-5 [7] 209-730-6 [8] 210-529-0 [9] 250-610-8 [10]	142-82-5 [1] 108-08-7 [2] 464-06-2 [3] 562-49-2 [4] 565-59-3 [5] 589-34-4 [6] 590-35-2 [7] 591-76-4 [8] 617-78-7 [9] 31394-54-4 [10]	Eldf. vökvi 2 Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H225 H304 H315 H336 H400 H410	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H304 H315 H336 H410			C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-009-00-8	oktan, *n* -oktan, [1] 2,2,4-trímetýlpentan, [2] 2,3,3-trímetýlpentan, [3] 3,3-dímetýlhexan, [4] 2,2,3-trímetýlpentan, [5] 2,3,4-trímetýlpentan, [6] 3,4-dímetýlhexan, [7] 2,3-dímetýlhexan, [8] 2,4-dímetýlhexan, [9] 4-metýlheptan, [10] 3-metýlheptan, [11] 2,2-dímetýlhexan, [12] 2,5-dímetýlhexan, [13] 2-metýlheptan, [14] 2,2,3,3-tetrametýlbútan, [15] 3-etýl-2-metýlpentan, [16] 3-etýlhexan, [17] 3-etýl-3-metýlpentan, [18] ísóoktan, [19]	203-892-1 [1] 208-759-1 [2] 209-207-2 [3] 209-243-9 [4] 209-266-4 [5] 209-292-6 [6] 209-504-7 [7] 209-547-1 [8] 209-649-6 [9] 209-650-1 [10] 209-660-6 [11] 209-689-4 [12] 209-745-8 [13] 209-747-9 [14] 209-855-6 [15] 210-187-2 [16] 210-621-0 [17] 213-923-0 [18] 247-861-0 [19]	111-65-9 [1] 540-84-1 [2] 560-21-4 [3] 563-16-6 [4] 564-02-3 [5] 565-75-3 [6] 583-48-2 [7] 584-94-1 [8] 589-43-5 [9] 589-53-7 [10] 589-81-1 [11] 590-73-8 [12] 592-13-2 [13] 592-27-8 [14] 594-82-1 [15] 609-26-7 [16] 619-99-8 [17] 1067-08-9 [18] 26635-64-3 [19]	Eldf. vökvi 2 Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H225 H304 H315 H336 H400 H410	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H304 H315 H336 H410			C
601-010-00-3	etýlen	200-815-3	74-85-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. SEM-VES 3	H220 H336	HSK02 HSK04 HSK07 Hætta	H220 H336			U
601-011-00-9	própen, própýlen	204-062-1	115-07-1	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst.	H220	HSK02 HSK04 Hætta	H220			U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-012-00-4	bút-1-en, [1] búten, blandaðar-1-og-2-hverfur, [2] 2-metýlprópen, [3] (*Z*)-bút-2-en, [4] (*E*)-bút-2-en [5]	203-449-2 [1] 203-452-9 [2] 204-066-3 [3] 209-673-7 [4] 210-855-3 [5]	106-98-9 [1] 107-01-7 [2] 115-11-7 [3] 590-18-1 [4] 624-64-6 [5]	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst.	H220	HSK02 HSK04 Hætta	H220			C U
601-013-00-X	1,3-bútadíen, búta-1,3-díen	203-450-8	106-99-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			D U
601-014-00-5	ísópren (stöðgað) 2-metýl-1,3-bútadíen	201-143-3	78-79-5	Eldf. vökvi 1 Krabb. 1B Stökkbr. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H224 H350 H341 H412	HSK02 HSK08 Hætta	H224 H350 H341 H412			D
601-016-00-6	sýklóprópan	200-847-8	75-19-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst.	H220	HSK02 HSK04 Hætta	H220			U
601-017-00-1	sýklóhexan	203-806-2	110-82-7	Eldf. vökvi 2 Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H225 H304 H315 H336 H400 H410	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H304 H315 H336 H410			
601-018-00-7	metýlsýklóhexan	203-624-3	108-87-2	Eldf. vökvi 2 Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H304 H315 H336 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H304 H315 H336 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-019-00-2	1,4-dímetýlsýklóhexan	209-663-2	589-90-2	Eldf. vökvi 2 Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H304 H315 H336 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H304 H315 H336 H411			
601-020-00-8	bensen	200-753-7	71-43-2	Eldf. vökvi 2 Krabb. 1[a] Stökkbr. 1B SEM-EV 1 Eit. v. ásvelg. 1 Augnert. 2 Húðert. 2	H225 H350 H340 H372 ** H304 H319 H315	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H350 H340 H372 ** H304 H319 H315			E
601-021-00-3	tólúen	203-625-9	108-88-3	Eldf. vökvi 2 Eit. á æxl. 2 Eit. v. ásvelg. 1 SEM-EV 2 * Húðert. 2 SEM-VES 3	H225 H361d *** H304 H373 ** H315 H336	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H361d *** H304 H373 ** H315 H336			
601-022-00-9	*o*-xýlen, [1] *p*-xýlen, [2] *m*-xýlen, [3] xýlen [4]	202-422-2 [1] 203-396-5 [2] 203-576-3 [3] 215-535-7 [4]	95-47-6 [1] 106-42-3 [2] 108-38-3 [3] 1330-20-7 [4]	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2	H226 H332 H312 H315	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H312 H315		*	C
601-023-00-4	etýlbensen	202-849-4	100-41-4	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4* SEM-EV 2 Eit. v. ásvelg. 1	H225 H332 H373 (heyrnar-líffæri) H304	HSK02 HSK07 HSK08 Hætta	H225 H332 H373 (heyrnar-líffæri) H304			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-024-00-X	kúmól, [1] própýlbensen [2]	202-704-5 [1] 203-132-9 [2]	98-82-8 [1] 103-65-1 [2]	Eldf. vökvi 3 Eit. v. ásvelg. 1 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 2	H226 H304 H335 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H304 H335 H411			C
601-025-00-5	mesítýlen, 1,3,5-trímetýlbensen	203-604-4	108-67-8	Eldf. vökvi 3 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 2	H226 H335 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H226 H335 H411		SEM-VES 3, H335: C ≥ 25%	
601-026-00-0	stýren	202-851-5	100-42-5	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4* SEM-EV 1 Húðert. 2 Augnert. 2	H226 H361d H332 H372 (heyrnar-líffæri) H315 H319	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H361d H332 H372 (heyrnar-líffæri) H315 H319		*	D
601-027-00-6	2-fenýlprópen, α-metýlstýren	202-705-0	98-83-9	Eldf. vökvi 3 Augnert. 2 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 2	H226 H319 H335 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H226 H319 H335 H411		SEM-VES 3, H335: C ≥ 25%	
601-028-00-1	2-metýlstýren, 2-vínýltólúen	210-256-7	611-15-4	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H332 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-029-00-7	dípenten, límónen, [1] (*R*)-*p*-menta-1,8-díen, *d*-límónen, [2] (*S*)-*p*-menta-1,8-díen, l-límónen, [3] trans-1-metýl-4-(1-metýl-vínýl)sýklóhexen, [4] (±)-1-metýl-4-(1-metýlvínýl)sýklóhexen [5]	205-341-0 [1] 227-813-5 [2] 227-815-6 [3] 229-977-3 [4] 231-732-0 [5]	138-86-3 [1] 5989-27-5 [2] 5989-54-8 [3] 6876-12-6 [4] 7705-14-8 [5]	Eldf. vökvi 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H315 H317 H400 H410	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H226 H315 H317 H410			C
601-030-00-2	sýklópentan	206-016-6	287-92-3	Eldf. vökvi 2 Langv. eit. á vatn. 3	H225 H412	HSK02 Hætta	H225 H412			
601-031-00-8	2,4,4-trímetýlpent-1-en	203-486-4	107-39-1	Eldf. vökvi 2 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H411	HSK02 HSK09 Hætta	H225 H411			
601-032-00-3	bensó[*a*]pýren, bensó[*def*]krýsen	200-028-5	50-32-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H340 H360FD H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H340 H360FD H317 H410		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01%	
601-033-00-9	bens[*a*]antrasen	200-280-6	56-55-3	Krabb. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H410		M = 100	
601-034-00-4	bens[*e*]asefenantrýlen	205-911-9	205-99-2	Krabb. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-035-00-X	bensó[*j*]flúoranten	205-910-3	205-82-3	Krabb. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H410			
601-036-00-5	bensó[*k*]flúoranten	205-916-6	207-08-9	Krabb. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H410			
601-037-00-0	n-hexan	203-777-6	110-54-3	Eldf. vökvi 2 Eit. á æxl. 2 Eit. v. ásvelg. 1 SEM-EV 2 * Húðert. 2 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H361f *** H304 H373 ** H315 H336 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H361f *** H304 H373 ** H315 H336 H411		SEM-EV 2, H373: C ≥ 5%	
601-041-00-2	díbens[*a*,*h*]antrasen	200-181-8	53-70-3	Krabb. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H410		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01% M = 100	
601-042-00-8	bífenýl, difenýl	202-163-5	92-52-4	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H335 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H410			
601-043-00-3	1,2,4-trímetýlbensen	202-436-9	95-63-6	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H226 H332 H319 H335 H315 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H226 H332 H319 H335 H315 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-044-00-9	3a,4,7,7a-tetrahýdró-4,7-metanóinden	201-052-9	77-73-6	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H332 H302 H319 H335 H315 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H332 H302 H319 H335 H315 H411			
601-045-00-4	1,2,3,4-tetrahýdrónaftalen	204-340-2	119-64-2	Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H411	ESB-H019		
601-046-00-X	7-metýlokta-1,6-díen	404-210-7	42152-47-6	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H400 H410	HSK02 HSK09 Varúð	H226 H410			
601-047-00-5	*m*-menta-1,3(8)-díen	404-150-1	17092-80-7	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
601-048-00-0	krýsen	205-923-4	218-01-9	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H341 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H410			
601-049-00-6	bensó[*e*]pýren	205-892-7	192-97-2	Krabb. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H410			
601-051-00-7	4-fenýlbút-1-en	405-980-7	768-56-9	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-052-00-2	naftalín	202-049-5	91-20-3	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H400 H410	HSK07 HSK08 HSK09 Varúð	H351 H302 H410			
601-053-00-8	nónýlfenól, [1] 4-nónýlfenól, greinótt [2]	246-672-0 [1] 284-325-5 [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361fd H302 H314 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H361fd H302 H314 H410			
601-054-00-3	hvarfmassi hverfna: díbensýlbensens, díbensýl(metýl)bensens, díbensýl(dímetýl)bensens, díbensýl(trímetýl)bensens	405-570-8	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
601-055-00-9	hvarfmassi hverfna: mónó-(2-tetra-dekýl)naftalena, dí-(2-tetra-dekýl)naftalena, trí-(2-tetra-dekýl)naftalena	410-190-0	132983-41-6	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H319 H413	HSK07 Varúð	H319 H413			
601-056-00-4	hvarfmassi hverfna: metýldífenýlmetans, dímetýldífenýlmetans	405-470-4	73807-39-3	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
601-057-00-X	N-dódekýl-[3-(4-(dímetýla-mínó)bensamíð)-própýl]dímetýl-ammóníumtósýlat	421-130-8	156679-41-3	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H410			
601-058-00-5	dí-L-para-menten	417-870-6	83648-84-4	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-059-00-0	metýl-2-bensýlíden-3-oxóbútýrat	420-940-9	15768-07-7	Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H411			
601-060-00-6	1,2-bis[4-flúoró-6-{4-súlfó-5-(2-(4-súlfónaftalen-3-ýlasó)-1-hýdroxý-3,6-dísúlfó-8-amínónaftalen-7-ýlasó)fenýlamínó}-1,3,5-tríasín-2ýlamínó]etan, x-natríum, y-kalíumsölt x = 7,755 y = 0,245	417-610-1	155522-09-1	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
601-061-00-1	(etýl-1,2-etandíýl)[-2-[[[(2-hýdroxýetýl)metýlamínó]asetýl]-própýl]ω-(nónýlfenoxý)pólý]oxý-(metýl-1,2-etandíýl)	418-960-8	—	Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H314 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H411			
601-062-00-7	hvarfmassi: greinótts tríakontans, greinótts dotríakontans, greinótts tetratríakontans, greinótts hexatríakontans	417-030-9	151006-59-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
601-063-00-2	hvarfmassi hverfna greinótts tetrakósans	417-060-2	151006-61-0	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 4	H332 H413	HSK07 Varúð	H332 H413			
601-064-00-8	greinótts hexatríakontans	417-070-7	151006-62-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
601-065-00-3	hvarfmassi: (1'α, 3'α, 6'α)-2,2,3', 7', 7'-pentametýlspíró(1,3-díoxan-5,2'-norkarans), og (1'α, 3'β, 6'α)-2,2,3', 7', 7'-pentametýl-spíró(1,3-díoxan-5,2'-norkarans)	416-930-9	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
601-066-00-9	1-(4-(trans-4-heptýlsýkló-hexýl)fenýl)etanón	426-820-2	78531-60-9	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-067-00-4	tríetýlarsenat	427-700-2	15606-95-8	Krabb. 1A Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H331 H301 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H331 H301 H410			
601-068-00-X	1,2-díasetoxýbút-3-en	421-720-5	18085-02-4	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
601-069-00-5	2-etýl-1-(2-(1,3-díoxanýl)etýl)-pýridín-íumbrómíð	422-680-1	287933-44-2	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
601-070-00-0	hvarfmassi: greinótts íkósans, greinótts dókósans, og greinótts tetrakósans	417-050-8	151006-58-5	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 4	H332 H413	HSK07 Varúð	H332 H413			
601-071-00-6	1-dímetoxýmetýl-2-nítróbensen	423-830-9	20627-73-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
601-072-00-1	hvarfmassi: 1-(4-ísóprópýlfenýl)-1-fenýletans, og 1-(3-ísóprópýlfenýl)-1-fenýletans, og 1-(2-ísóprópýlfenýl)-1-fenýletans	430-690-2	52783-21-8	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
601-073-00-7	1-brómó-3,5-díflúoróbensen	416-710-2	461-96-1	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H302 H373 ** H315 H317 H400 H410	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H226 H302 H373 ** H315 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-074-00-2	hvarfmassi: 4-(2,2,3-trímetýlsýklópent-3-en-1-ýl)-1-metýl-2-oxa-bísýkló[2.2.2]oktans, 1-(2,2,3-trímetýlsýklópent-3-en-1-ýl)-5-metýl-6-oxabísýkló[3.2.1]oktans, spíró[sýklóhex-3-en-1-ýl-[(4,5,6,6a-tetrahýdró-3,6',6',6'a-tetrametýl)-1,3'(3'a*H*)-[2*H*]sýklópenta[*b*]fúrans]; spíró[sýklóhex-3-en-1-ýl-[(4,5,6,6a-tetrahýdró-4,6',6',6'a-tetrametýl)-1,3'(3'a*H*)-[2*H*]sýklópenta[*b*]fúrans]	422-040-1	—	Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H411			
601-075-00-8	4,4'-bis(*N*-karbamóýl-4-metýlbensens-úlfónamíð)difenýlmetan	418-770-5	151882-81-4	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
601-076-00-3	etýnýlsýklóprópan	425-430-1	6746-94-7	Eldf. vökvi 2 Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H225 H315 H318 H412	HSK02 HSK05 Hætta	H225 H315 H318 H412			
601-077-00-9	hvarfmassi: 1-heptýl-4-etýl-2,6,7-tríoxa-bísýkló[2.2.2]oktans, og 1-nónýl-4-etý-2,6,7-tríoxa-bísýkló[2.2.2]oktans	426-510-7	196965-91-0	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
601-078-00-4	hvarfmassi: 1,7-dímetýl-2-[(3-metýl-bísýkló[2.2.1]hept-2-ýl)metýl]bísýkló[2.2.1]heptans, og 2,3-dímetýl-2-[(3-metýl-bísýkló[2.2.1]hept-2-ýl)metýl]bísýkló[2.2.1]heptans	427-040-5	—	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H410			
601-079-00-X	hvarfmassi: *trans-trans*-sýklóhexadeka-1,9-díens, og *cis-trans*-sýklóhexadeka-1,9-díens	429-620-3	—	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H317 H413	HSK07 Varúð	H315 H317 H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-080-00-5	hvarfmassi: *sec*-bútýlfenýl(fenýl)metans, blandaðra hverfna, 1-(*sec*-bútýlfenýl(fenýl)-2-fenýletans, blandaðra hverfna, og 1-(*sec*-bútýlfenýl-1-fenýletans, blandaðra hverfna	431-100-6	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
601-081-00-0	sýklóhexadeka-1,9-díen	431-730-1	4277-06-9	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H317 H413	HSK07 Varúð	H315 H317 H413			
601-082-00-6	hvarfmassi: endó-2-metýl-exó-3-metýl-exó-2-[(exó-3-metýlbísýkló[2.2.1]hept-exó-2-ýl)metýl]bísýkló[2.2.1]heptans, og exó-2-metýl-exó-3-metýl-endó-2-[(endó-3-metýlbísýkló[2.2.1]hept-exó-2-ýl)metýl]bísýkló[2.2.1]heptans	434-420-4	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H315 H318 H410			
601-083-00-1	5-endó-hexýl-bísýkló[2.2.1]hept-2-en	435-000-3	22094-83-3	Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H304 H315 H413	HSK08 HSK07 Hætta	H304 H315 H413			
601-084-00-7	hvarfmassi:5-endó-bútýl-bísýkló[2.2.1]hept-2-ens, og 5-exó-bútýl-bísýkló[2.2.1]hept-2-ens (80:20)	435-180-3	—	Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H304 H315 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H304 H315 H410			
601-085-00-2	ísópentan, 2-metýlbútan	201-142-8	78-78-4	Eldf. vökvi 1 Eit. v. ásvelg. 1 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 2	H224 H304 H336 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H224 H304 H336 H411	ESB-H066		
601-087-00-3	2,4,4-trímetýlpenten	246-690-9	25167-70-8	Eldf. vökvi 2 Eit. v. ásvelg. 1 SEM-VES 3	H225 H304 H336	HSK02 HSK07 HSK08 Hætta	H225 H304 H336			D

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
601-088-00-9	4-vínýlsýklóhexen	202-848-9	100-40-3	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
601-089-00-4	múskalúr, cis-tríkos-9-en	248-505-7	27519-02-4	Húðnæm. 1B	H317	HSK07 Varúð	H317			
602-001-00-7	klórómetan, metýlklóríð	200-817-4	74-87-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 2 SEM-EV 2 *	H220 H351 H373 **	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H351 H373 **			U
602-002-00-2	brómómetan, metýlbrómíð	200-813-2	74-83-9	Loftt. u. þrýst. Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Óson. 1	H341 H331 H301 H373 ** H319 H335 H315 H400 H420	HSK04 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H331 H301 H373 ** H319 H335 H315 H400 H420			U
602-003-00-8	díbrómómetan	200-824-2	74-95-3	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H332 H412	HSK07 Varúð	H332 H412		*	
602-004-00-3	díklórómetan, metýlenklóríð	200-838-9	75-09-2	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
602-005-00-9	metýljoðíð, joðómetan	200-819-5	74-88-4	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-VES 3 Húðert. 2	H351 H312 H331 H301 H335 H315	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H312 H331 H301 H335 H315			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-006-00-4	klóróform, tríklórómetan	200-663-8	67-66-3	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 Bráð eit. 4 SEM-EV 1 Augnert. 2 Húðert. 2	H351 H361d H331 H302 H372 H319 H315	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H361d H331 H302 H372 H319 H315			
602-007-00-X	brómóform, tríbrómómetan	200-854-6	75-25-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H331 H302 H319 H315 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H302 H319 H315 H411			
602-008-00-5	koltetraklóríð, tetraklórómetan	200-262-8	56-23-5	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Langv. eit. á vatn 3 Óson. 1	H351 H331 H311 H301 H372** H412 H420	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H331 H311 H301 H372 ** H412 H420		* SEM-EV 1, H372:C ≥ 1% SEM-EV 2, H373:0,2% ≤ C < 1%	
602-009-00-0	klóróetan	200-830-5	75-00-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H220 H351 H412	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H351 H412			U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-010-00-6	1,2-díbrómóetan	203-444-5	106-93-4	Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H331 H311 H301 H319 H335 H315 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H331 H311 H301 H319 H335 H315 H411		*	
602-011-00-1	1,1-díklóróetan	200-863-5	75-34-3	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 3	H225 H302 H319 H335 H412	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H302 H319 H335 H412		*	
602-012-00-7	1,2-díklóróetan, etýlendíklóríð	203-458-1	107-06-2	Eldf. vökvi 2 Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H225 H350 H302 H319 H335 H315	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H350 H302 H319 H335 H315			
602-013-00-2	1,1,1-tríklóróetan, metýlklóróform	200-756-3	71-55-6	Bráð eit. 4 * Óson. 1	H332 H420	HSK07 Varúð	H332 H420			F
602-014-00-8	1,1,2-tríklóróetan	201-166-9	79-00-5	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H351 H332 H312 H302	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H332 H312 H302	ESB-H066	*	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-015-00-3	1,1,2,2-tetraklóróetan	201-197-8	79-34-5	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H330 H310 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H411			
602-016-00-9	1,1,2,2-tetrabrómóetan	201-191-5	79-27-6	Bráð eit. 2 * Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H330 H319 H412	HSK06 Hætta	H330 H319 H412			
602-017-00-4	pentaklóróetan	200-925-1	76-01-7	Krabb. 2 SEM-EV 1 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H372 ** H411	HSK08 HSK09 Hætta	H351 H372 ** H411		SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,2% ≤ C < 1%	
602-018-00-X	1-klóróprópan, [1] 2-klóróprópan [2]	208-749-7 [1] 200-858-8 [2]	540-54-5 [1] 75-29-6 [2]	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H225 H332 H312 H302	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H312 H302			C
602-019-00-5	1-brómóprópan, n-própýlbrómíð	203-445-0	106-94-5	Eldf. vökvi 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 2 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 SEM-VES 3	H225 H360FD H373 ** H319 H335 H315 H336	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H360FD H373 ** H319 H335 H315 H336			
602-021-00-6	1,2-díbrómó-3-klóróprópan	202-479-3	96-12-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1A Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H350 H340 H360F *** H301 H373 ** H412	HSK06 HSK08 Hætta	H350 H340 H360F *** H301 H373 ** H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-022-00-1	1-klóródpentan, [1] 2-klóródpentan, [2] 3-klóródpentan [3]	208-846-4 [1] 210-885-7 [2] 210-467-4 [3]	543-59-9 [1] 625-29-6 [2] 616-20-6 [3]	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H225 H332 H312 H302	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H312 H302			C
602-023-00-7	vínýlklóríð, klóróetýlen	200-831-0	75-01-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A	H220 H350	HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350			D U
602-024-00-2	brómóetýlen	209-800-6	593-60-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B	H220 H350	HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350			U
602-025-00-8	1,1-díklóróetýlen, vínýlídenklóríð	200-864-0	75-35-4	Eldf. vökvi 1 Krabb. 2 Bráð eit. 4 *	H224 H351 H332	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H224 H351 H332		*	D
602-026-00-3	1,2-díklóróetýlen, [1] *cis*-díklóróetýlen, [2] *trans*-díklóróetýlen [3]	208-750-2 [1] 205-859-7 [2] 205-860-2 [3]	540-59-0 [1] 156-59-2 [2] 156-60-5 [3]	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H225 H332 H412	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H412		*	C
602-027-00-9	tríklóróetýlen, tríklóróeten	201-167-4	79-01-6	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Augnert. 2 Húðert. 2 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 3	H350 H341 H319 H315 H336 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H341 H319 H315 H336 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-028-00-4	tetraklóróetýlen	204-825-9	127-18-4	Krabb. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H411	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H411			
602-029-00-X	3-klóróprópen, allýlklóríð	203-457-6	107-05-1	Eldf. vökvi 2 Krabb. 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H225 H351 H341 H332 H312 H302 H373 ** H319 H335 H315 H400	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H351 H341 H332 H312 H302 H373 ** H319 H335 H315 H400			D
602-030-00-5	1,3-díklóróprópen, [1] (*Z*)-1,3-díklóróprópen [2]	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Eit. v. ásvelg. 1 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H311 H301 H332 H304 H319 H335 H315 H317 H400 H410	HSK02 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H226 H311 H301 H332 H304 H319 H335 H315 H317 H410			C D
602-031-00-0	1,1-díklóróprópen	209-253-3	563-58-6	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 3	H225 H301 H412	HSK02 HSK06 Hætta	H225 H301 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-032-00-6	3-klóró-2-metýlprópen	209-251-2	563-47-3	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H332 H302 H314 H317 H411	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H332 H302 H314 H317 H411			
602-034-00-7	1,2-díklóróbensen, *o*-díklóróbensen	202-425-9	95-50-1	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H335 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H335 H315 H410		*	
602-035-00-2	1,4-díklóróbensen, *p*-díklóróbensen	203-400-5	106-46-7	Krabb. 2 Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H319 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H319 H410			
602-036-00-8	klórópren (stöðgað), 2-klóróbúta-1,3-díen (stöðgað)	204-818-0	126-99-8	Eldf. vökvi 2 Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H225 H350 H332 H302 H373 ** H319 H335 H315	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H350 H332 H302 H373 ** H319 H335 H315			D

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-037-00-3	α-klórótólúen, bensýlklóríð	202-853-6	100-44-7	Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1	H350 H331 H302 H373 ** H335 H315 H318	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H350 H331 H302 H373 ** H335 H315 H318			
602-038-00-9	α, α, α-tríklórótólúen, bensótríklóríð	202-634-5	98-07-7	Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1	H350 H331 H302 H335 H315 H318	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H350 H331 H302 H335 H315 H318			
602-039-00-4	pólýklóróbífenýl, PCB	215-648-1	1336-36-3	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H410		SEM-EV 2, H373: C ≥ 0,005%	C
602-040-00-X	2-klórótólúen, [1] 3-klórótólúen, [2] 4-klórótólúen, [3] klórótólúen [4]	202-424-3 [1] 203-580-5 [2] 203-397-0 [3] 246-698-2 [4]	95-49-8 [1] 108-41-8 [2] 106-43-4 [3] 25168-05-2 [4]	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H332 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H411			C
602-041-00-5	pentaklórónaftalen	215-320-8	1321-64-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H319 H315 H410			C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-042-00-0	1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexön, þó ekki þau sem tilgreind eru annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H301 H312 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H301 H312 H410			A C
602-043-00-6	lindan (ISO), γ-HCH eða γ-BHC, γ-1,2,3,4,5,6-hexaklórósýklóhexan	200-401-2	58-89-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Áhrif á/með mjólk. Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H332 H312 H373 ** H362 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H332 H312 H373 ** H362 H410		M = 10	
602-044-00-1	kamfeklór (ISO), toxafen	232-283-3	8001-35-2	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H301 H312 H335 H315 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H301 H312 H335 H315 H410			
602-045-00-7	DDT (ISO), klófenótan (INN), 1,1,1-tríklóró-2,2-bis(4-klóró-fenýl)etan,1,1,1-tríklóró-2,2-bis(4-klóró-fenýl)etan, díklóródífenýltríklóróetan	200-024-3	50-29-3	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H301 H372 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H301 H372 ** H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-046-00-2	heptaklór (ISO), 1,4,5,6,7,8,8-heptaklóró-3a,4,7,7a-tetrahýdró-4,7-metanóinden	200-962-3	76-44-8	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H311 H301 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H311 H301 H373 ** H410			
602-047-00-8	klórdan (ISO), 1,2,4,5,6,7,8,8-oktaklóró-3a,4,7,7a-tetrahýdró-4,7-metanóindan	200-349-0	57-74-9	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H312 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H312 H302 H410			
602-048-00-3	aldrín (ISO)	206-215-8	309-00-2	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H311 H301 H372 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H311 H301 H372 ** H410			
602-049-00-9	díeldrín (ISO)	200-484-5	60-57-1	Krabb. 2 Bráð eit. 1 Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H310 H301 H372 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H310 H301 H372 ** H410			
602-050-00-4	ísódrín; (1α,4α,4aβ, 5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexaklóró-1,4,4a,5,8,8a-hexahýdró-1,4:5,8-dímetanónaftalen	207-366-2	465-73-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H410		M = 100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-051-00-X	endrín (ISO), 1,2,3,4,10,10-hexaklóró-6,7-epoxý-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahýdró-1,4:5,8-dímetanónaftalen	200-775-7	72-20-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H311 H410			
602-052-00-5	endósúlfan (ISO), 1,2,3,4,7,7-hexaklóró-8,9,10-trínorborn-2-en-5,6-ylendímetýlensúlfít, 1,4,5,6,7,7-hexaklóró-8,9,10-trínorborn-5-en-2,3-ylendímetýlensúlfít	204-079-4	115-29-7	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H300 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H300 H312 H410			
602-053-00-0	ísóbensan (ISO), 1,3,4,5,6,7,8,8-oktaklóró-1,3,3a,4,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóísóbensófúran	206-045-4	297-78-9	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H310 H300 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H400			
602-054-00-6	3-joðprópen, allýljoðíð	209-130-4	556-56-9	Eldf. vökvi 2 Húðæt. 1B	H225 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H225 H314			
602-055-00-1	brómóetan, etýlbrómíð	200-825-8	74-96-4	Eldf. vökvi 2 Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H225 H351 H332 H302	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H351 H332 H302			
602-056-00-7	α, α, α-tríflúorótólúen, bensótríflúoríð	202-635-0	98-08-8	Eldf. vökvi 2 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H411	HSK02 HSK09 Hætta	H225 H411			
602-057-00-2	α-brómótólúen, bensýlbrómíð	202-847-3	100-39-0	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H319 H335 H315	HSK07 Varúð	H319 H335 H315			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-058-00-8	α, α-díklórótólúen, bensýlídenklóríð, bensalklóríð	202-709-2	98-87-3	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1	H351 H331 H302 H335 H315 H318	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H351 H331 H302 H335 H315 H318			
602-059-00-3	1-klóróbútan, bútýlklóríð	203-696-6	109-69-3	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225			
602-060-00-9	brómóbensen	203-623-8	108-86-1	Eldf. vökvi 3 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H226 H315 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H226 H315 H411			
602-061-00-4	hexaflúóróprópen, hexaflúóróprópýlen	204-127-4	116-15-4	Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 4 * SEM-VES 3	H332 H335	HSK07 Varúð	H332 H335			U
602-062-00-X	1,2,3-tríklóróprópan	202-486-1	96-18-4	Krabb. 1B Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H350 H360F *** H332 H312 H302	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H360F *** H332 H312 H302			D
602-063-00-5	heptaklórepoxíð, 2,3-epoxý-1,4,5,6,7,8,8-heptaklóró- 3a,4,7,7a-tetrahýdró-4,7-metanóindan	213-831-0	1024-57-3	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H301 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H301 H373 ** H410			
602-064-00-0	1,3-díklóró-2-própanól	202-491-9	96-23-1	Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 *	H350 H301 H312	HSK06 HSK08 Hætta	H350 H301 H312			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-065-00-6	hexaklóróbensen	204-273-9	118-74-1	Krabb. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H372 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H372 ** H410			
602-066-00-1	tetraklóró-*p*-bensókínón	204-274-4	118-75-2	Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H410			
602-067-00-7	1,3-díklórbensen	208-792-1	541-73-1	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
602-068-00-2	etýlenbis(tríklóróasetat)	219-732-9	2514-53-6	Húðert. 2	H315	HSK07 Varúð	H315			
602-069-00-8	díklóróasetýlen	—	7572-29-4	Óstöð. spreng. Krabb. 2 SEM-EV 2 *	H200 H351 H373 **	HSK01 HSK08 Varúð	H200 H351 H373 **			
602-070-00-3	3-klóró-4,5,α, α, α-pentaflúorótólúen	401-930-3	77227-99-7	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H226 H332 H302 H400	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H226 H332 H302 H400			
602-071-00-9	brómóbensýlbrómótólúen, hvarfmassi hverfna	402-210-1	99688-47-8	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H373 ** H317 H410			
602-072-00-4	díklóró[(díklórófenýl)metýl]metýlbensen, hvarfmassi hverfna, (díklóró-fenýl)(díklórótólýl)metan, hvarfmassi hverfna (IUPAC)	278-404-3	76253-60-6	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-073-00-X	1,4-díklóróbút-2-en	212-121-8	764-41-0	Krabb. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H330 H311 H301 H314 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H350 H330 H311 H301 H314 H410		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01% SEM-VES 3, H335:C ≥ 5%	
602-074-00-5	pentaklóróbensen	210-172-0	608-93-5	Eldf. fast efni 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H228 H302 H400 H410	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H228 H302 H410			T
602-075-00-0	4,4,5,5-tetraklóró-1,3-díoxólan-2-ón	404-060-2	22432-68-4	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H330 H302 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H330 H302 H314			
602-076-00-6	2,3,4-tríklóróbút-1-en	219-397-9	2431-50-7	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H331 H302 H319 H335 H315 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H331 H302 H319 H335 H315 H410		Krabb. 2, H351: C ≥ 0,1%	
602-077-00-1	dódekaklóródpentasýkló[5.2.1.02,6.03, 9.05,8]dekan, mírex	219-196-6	2385-85-5	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Áhrif á/með mjólk. Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H361fd H362 H312 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H361fd H362 H312 H302 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-078-00-7	hexaklórósýklópentadíen	201-029-3	77-47-4	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H311 H302 H314 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H330 H311 H302 H314 H410			
602-079-00-2	2,3-díklóróprópen, 2,3-díklóróprópýlen	201-153-8	78-88-6	Eldf. vökvi 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H225 H341 H332 H312 H302 H335 H315 H318 H412	HSK02 HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H225 H341 H332 H312 H302 H335 H315 H318 H412			
602-080-00-8	klóróalkön, $C_{10–13}$, klóruð paraffín, C_{10-13}	287-476-5	85535-84-8	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410	ESB-H066		
602-081-00-3	2-klóró-4,5-díflúoróbensósýra	405-380-5	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H312 H302 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H318 H317			
602-082-00-9	2,2,6,6-tetrakis(brómómetýl)-4-oxaheptan-1,7-díól	408-020-5	109678-33-3	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
602-083-00-4	dífenýleter, pentabrómóafleiða (penta-brómódífenýleter)	251-084-2	32534-81-9	SEM-EV 2 * Áhrif á/með mjólk. Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H362 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H362 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-084-00-X	1,1-díklóró-1-flúoróetan	404-080-1	1717-00-6	Langv. eit. á vatn 3 Óson. 1	H412 H420	HSK07 Varúð	H412 H420			
602-085-00-5	2-brómóprópan	200-855-1	75-26-3	Eldf. vökvi 2 Eit. á æxl. 1[a] SEM-EV 2 *	H225 H360F *** H373 **	HSK02 HSK08 Hætta	H225 H360F *** H373 **	ESB-H066		
602-086-00-0	tríflúorójoðómetan, tríflúorómetýljoðíð	219-014-5	2314-97-8	Stökkbr. 2	H341	HSK08 Varúð	H341			
602-087-00-6	1,2,4-tríklóróbensen	204-428-0	120-82-1	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H315 H410			
602-088-00-1	2,3-díbrómóprópan-1-ól, 2,3-díbrómó-1-própanól	202-480-9	96-13-9	Krabb. 1B Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H350 H361f *** H311 H332 H302 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H361f *** H311 H332 H302 H412			
602-089-00-7	4-brómó-2-klóróflúoróbensen	405-580-2	60811-21-4	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H315 H410			
602-090-00-2	1-allýl-3-klóró-4-flúoróbensen	406-630-6	121626-73-1	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-091-00-8	1,3-díklóró-4-flúoróbensen	406-160-1	1435-48-9	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2	H302 H373 ** H315 H411	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373 ** H315 H411			
602-092-00-3	1-brómó-3,4,5-tríflúoróbensen	418-480-9	138526-69-9	Eldf. vökvi 3 Krabb. 2 Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H226 H351 H315 H318 H411	HSK02 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H226 H351 H315 H318 H411			
602-093-00-9	α, α, α,4-tetraklórótólúen, *p*-klóróbensótríklóríð	226-009-1	5216-25-1	Krabb. 1B Eit. á æxl. 2 SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2	H350 H361f *** H372 ** H312 H302 H335 H315	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H361f *** H372 ** H312 H302 H335 H315			
602-094-00-4	dífenýleter, oktabrómóafleiða	251-087-9	32536-52-0	Eit. á æxl. 1B	H360Df	HSK08 Hætta	H360Df			
602-095-00-X	klóróalkön, C_{14-17}, klóruð paraffín, C_{14-17}	287-477-0	85535-85-9	Áhrif á/með mjólk. Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H362 H400 H410	HSK09 Varúð	H362 H410	ESB- H066		
602-096-00-5	malakítgrænt hýdróklóríð, [1] malakítgrænt oxalat [2]	209-322-8 [1] 219-441-7 [2]	569-64-2 [1] 2437-29-8 [2]	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d *** H302 H318 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H361d *** H302 H318 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-097-00-0	1-brómó-9-(4,4,5,5,5-pentaflúórópentýl-þíó)nónan	422-850-5	148757-89-5	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
602-098-00-6	2-(3-brómófenoxý)tetrahýdró-2*H*-pýran	429-030-6	57999-49-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
602-099-00-1	3-(4-flúórófenýl)-2-metýlprópíónýlklóríð	426-370-7	—	Húðæt. 1A Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H314 H302 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H302 H412	ESB-H014 ESB-H029		
602-100-00-5	hvarfmassi: (*R, R*)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekaflúórópentans, og (*S, S*)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekaflúórópentans	420-640-8	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
602-101-00-0	2-klóró-4-flúoró-5-nítrófenýl(ísóbútýl)karbónat	427-020-6	141772-37-4	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H373 ** H317 H410			
602-102-00-6	1,1,1,3,3-pentaflúóróbútan	430-250-1	406-58-6	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225			
602-103-00-1	1-(klórófenýlmetýl)-2-metýlbensen	431-450-1	41870-52-4	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
602-104-00-7	1,1,2,2,3,3,4-heptaflúórósýklópentan	430-710-1	15290-77-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
602-105-00-2	natríum-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nónaflúoró-1-bútansúlfínat	422-100-7	102061-82-5	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
602-106-00-8	2-brómó-4,6-díflúoróanilín	429-430-0	444-14-4	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
602-107-00-3	3,3,4,4-tetraflúoró-4-joðó-1-búten	439-500-2	33831-83-3	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H315 H411			
602-108-00-9	(2,3,5,6-tetraflúorófenýl)metanól	443-840-7	4084-38-2	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1	H302 H319 H317	HSK07 Varúð	H302 H319 H317			
602-109-00-4	hexabrómósýklódódekan [1] 1,2,5,6,9,10-hexabrómósýklódódekan [2]	247-148-4 [1] 221-695-9[2]	25637-99-4[1] 3194-55-6[2]	Eit. á æxl. 2 Áhrif á/með mjólk.	H361 H362	HSK08 Varúð	H361 H362			
603-001-00-X	metanól	200-659-6	67-56-1	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-VES 1	H225 H331 H311 H301 H370 **	HSK02 HSK06 HSK08 Hætta	H225 H331 H311 H301 H370 **		* SEM-VES 1, H370: C ≥ 10% SEM-VES 2, H371: 3% ≤ C < 10%	
603-002-00-5	etanól, etýlalkóhól	200-578-6	64-17-5	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225			
603-003-00-0	própan-1-ól, *n*-própanól	200-746-9	71-23-8	Eldf. vökvi 2 Augnsk. 1 SEM-VES 3	H225 H318 H336	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H225 H318 H336			
603-004-00-6	bútan-1-ól, *n*-bútanól	200-751-6	71-36-3	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 SEM-VES 3	H226 H302 H335 H315 H318 H336	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H302 H335 H315 H318 H336			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-005-00-1	2-metýlprópan-2-ól; *tert*-bútýlalkóhól	200-889-7	75-65-0	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H332 H319 H335	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H319 H335			
603-006-00-7	hverfur pentanóls, þó ekki þær sem eru tilgreindar annars staðar í þessum viðauka	250-378-8		Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * SEM-VES 3	H226 H332 H335	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H335	ESB-H066		C
603-007-00-2	2-metýlbútan-2-ól, *tert*-pentanól	200-908-9	75-85-4	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2	H225 H332 H335 H315	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H335 H315			
603-008-00-8	4-metýlpentan-2-ól, metýlísóbútýlkarbínól	203-551-7	108-11-2	Eldf. vökvi 3 SEM-VES 3	H226 H335	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H335		SEM-VES 3, H335: C ≥ 25%	
603-009-00-3	sýklóhexanól	203-630-6	108-93-0	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2	H332 H302 H335 H315	HSK07 Varúð	H332 H302 H335 H315			
603-010-00-9	2-metýlsýklóhexanól, blandaðar hverfur, [1] *cis*-2-metýlsýklóhexanól, [2] *trans*-2-metýlsýklóhexanól [3]	209-512-0 [1] 231-187-9 [2] 231-186-3 [3]	583-59-5 [1] 7443-70-1 [2] 7443-52-9 [3]	Bráð eit. 4 *	H332	HSK07 Varúð	H332			C
603-011-00-4	2-metoxýetanól, etýlenglýkólmónómetýleter	203-713-7	109-86-4	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H226 H360FD H332 H312 H302	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H360FD H332 H312 H302			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-012-00-X	2-etoxýetanól, etýlenglýkólmónóetýleter	203-804-1	110-80-5	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 Bráð eit. 4	H226 H360FD H331 H302	HSK02 HSK08 HSK06 Hætta	H226 H360FD H331 H302			
603-013-00-5	2-ísóprópoxýetanól, etýlenglýkólmónóísóprópýleter	203-685-6	109-59-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H332 H312 H319	HSK07 Varúð	H332 H312 H319			
603-014-00-0	2-bútoxýetanól, etýlenglýkólmónóbútýleter, bútýlglýkól	203-905-0	111-76-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2	H332 H312 H302 H319 H315	HSK07 Varúð	H332 H312 H302 H319 H315			
603-015-00-6	allýlalkóhól	203-470-7	107-18-6	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H225 H331 H311 H301 H319 H335 H315 H400	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H225 H331 H311 H301 H319 H335 H315 H400			
603-016-00-1	4-hýdroxý-4-metýlpentan-2-ón, díaseton-alkóhól	204-626-7	123-42-2	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319		Augnert. 2, H319: C ≥ 10%	
603-018-00-2	fúrfúrýlalkóhól	202-626-1	98-00-0	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 SEM-VES 3	H351 H331 H312 H302 H373 ** H319 H335	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H331 H312 H302 H373 ** H319 H335			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-019-00-8	dímetýletri	204-065-8	115-10-6	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst.	H220	HSK02 HSK04 Hætta	H220			U
603-020-00-3	etýlmetýleter	—	540-67-0	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst.	H220	HSK02 HSK04 Hætta	H220			U
603-021-00-9	metýlvínýleter	203-475-4	107-25-5	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst.	H220	HSK02 HSK04 Hætta	H220			D U
603-022-00-4	díetýleter, eter	200-467-2	60-29-7	Eldf. vökvi 1 Bráð eit. 4 * SEM-VES 3	H224 H302 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H224 H302 H336	ESB-H019 ESB-H066		
603-023-00-X	etýlenoxíð, oxíran	200-849-9	75-21-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1B Stökkbr. 1B Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H220 H350 H340 H331 H319 H335 H315	HSK02 HSK04 HSK06 HSK08 Hætta	H220 H350 H340 H331 H319 H335 H315			U
603-024-00-5	1,4-díoxan	204-661-8	123-91-1	Eldf. vökvi 2 Krabb. 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H351 H319 H335	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H351 H319 H335	ESB-H019 ESB-H066		D
603-025-00-0	tetrahýdrófúran	203-726-8	109-99-9	Eldf. vökvi 2 Krabb. 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H351 H319 H335	HSK02 HSK07 HSK08 Hætta	H225 H351 H319 H335	ESB-H019	SEM-VES 3, H335: C ≥ 25% Augnert. 2, H319: C ≥ 25%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-026-00-6	1-klóró-2,3-epoxýprópan (epíklórhýdrín)	203-439-8	106-89-8	Eldf. vökvi 3 Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317	HSK02 HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317		*	
603-027-00-1	etandíól, etýlenglýkól	203-473-3	107-21-1	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
603-028-00-7	2-klóróetanól, etýlenklóróhýdrín	203-459-7	107-07-3	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H330 H310 H300	HSK06 Hætta	H330 H310 H300			
603-029-00-2	bis(2-klóróetýl)eter	203-870-1	111-44-4	Krabb. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H351 H330 H310 H300	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H330 H310 H300			
603-030-00-8	2-amínóetanól, etanólamín	205-483-3	141-43-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H332 H312 H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H332 H312 H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
603-031-00-3	1,2-dímetoxýetan, etýlenglýkóldímetýleter, EGDME	203-794-9	110-71-4	Eldf. vökvi 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 *	H225 H360FD H332	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H360FD H332	ESB-H019		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-032-00-9	etýlendínítrat, etýlenglýkóldínítrat	211-063-0	628-96-6	Óstöð. spreng. Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2	H200 H330 H310 H300 H373 **	HSK01 HSK06 HSK08 Hætta	H200 H330 H310 H300 H373 **			
603-033-00-4	oxýdíetýlendínítrat, díetýlenglýkóldínítrat, dígóldínítrat	211-745-8	693-21-0	Óstöð. spreng. Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H200 H330 H310 H300 H373 ** H412	HSK01 HSK06 HSK08 Hætta	H200 H330 H310 H300 H373 ** H412			
603-033-01-1	oxýdíetýlendínítrat, díetýlenglýkóldínítrat, dígóldínítrat, [> 25% stilliefni]	211-745-8	693-21-0	Spreng. 1.1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H201 H330 H310 H300 H373 ** H412	HSK01 HSK06 HSK08 Hætta	H201 H330 H310 H300 H373 ** H412			
603-034-00-X	glýseróltrínítrat, nítróglýserín	200-240-8	55-63-0	Óstöð. spreng. Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H200 H330 H310 H300 H373 ** H411	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H200 H330 H310 H300 H373 ** H411			
603-034-01-7	glýseróltrínítrat, nítróglýserín, [> 40% stilliefni]	200-240-8	55-63-0	Spreng. 1.1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H201 H330 H310 H300 H373 ** H411	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H330 H310 H300 H373 ** H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-035-00-5	pentaerýtrítóltetranítrat, pentaerýtríttetranítrat, P.E.T.N.	201-084-3	78-11-5	Óstöð. spreng.	H200	HSK01 Hætta	H200			
603-035-01-2	pentaerýtrítóltetranítrat, pentaerýtríttetranítrat, P.E.T.N.,[> 20% stilliefni]	201-084-3	78-11-5	Spreng. 1.1	H201	HSK01 Hætta	H201			T
603-036-00-0	mannítólhexanítrat, nítrómannít	239-924-6	15825-70-4	Óstöð. spreng.	H200	HSK01 Hætta	H200			
603-036-01-8	mannítólhexanítrat, nítrómannít,[> 40% stilliefni]	239-924-6	15825-70-4	Spreng. 1.1	H201	HSK01 Hætta	H201			
603-037-00-6	sellulósanítrat, nítrósellulósi	—	—	Spreng. 1.1	H201	HSK01 Hætta	H201			T
603-038-00-1	allýlglýsídýleter, allýl-2,3-epoxýpropýleter, próp-2-en-1-ýl-2,3-epoxýpropýleter	203-442-4	106-92-3	Eldf. vökvi 3 Krabb. 2 Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H226 H351 H341 H361f *** H332 H302 H335 H315 H318 H317 H412	HSK02 HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H351 H341 H361f *** H332 H302 H335 H315 H318 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-039-00-7	bútýlglýsídýleter, bútýl-2,3-epoxý-própýleter	219-376-4	2426-08-6	Eldf. vökvi 3 Krabb. 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H226 H351 H341 H332 H302 H335 H317 H412	HSK02 HSK08 HSK07 Varúð	H226 H351 H341 H332 H302 H335 H317 H412			
603-040-00-2	natríummetanólat, natríummetoxíð, [1] kalíummetanólat, kalíummetoxíð, [2] litíummetanólat, litíummetoxíð [3]	204-699-5 [1] 212-736-1 [2] 212-737-7 [3]	124-41-4 [1] 865-33-8 [2] 865-34-9 [3]	Sjálfhit. 1 Húðæt. 1B	H251 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H251 H314	ESB-H014		T
603-041-00-8	kalíumetanólat, kalíumetoxíð, [1] natríumetanólat, natríumetoxíð [2]	213-029-0 [1] 205-487-5 [2]	917-58-8 [1] 141-52-6 [2]	Sjálfhit. 1 Húðæt. 1B	H251 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H251 H314	ESB-H014		T
603-042-00-3	áltríísóprópoxíð	209-090-8	555-31-7	Eldf. fast efni 1	H228	HSK02 Hætta	H228			T
603-043-00-9	tríarímól (ISO), 2,4-díklóró-α-(pýrimídín-5-ýl) benshýdrýlalkóhól	—	26766-27-8	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
603-044-00-4	díkófól (ISO), 2,2,2-tríklóró-1,1-bis(4-klórófenýl)etanól	204-082-0	115-32-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H315 H317 H410			
603-045-00-X	díísóprópýleter, [1] díprópýleter [2]	203-560-6 [1] 203-869-6 [2]	108-20-3 [1] 111-43-3 [2]	Eldf. vökvi 2 SEM-VES 3	H225 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H336	ESB-H019 ESB-H066		C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-046-00-5	bis(klórómetýl)eter, oxýbis(klórómetan)	208-832-8	542-88-1	Eldf. vökvi 2 Krabb. 1A Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 *	H225 H350 H330 H311 H302	HSK02 HSK06 HSK08 Hætta	H225 H350 H330 H311 H302		Krabb. 1A, H350: C ≥ 0,001%	
603-047-00-0	2-dímetýlamínóetanól,*N*,*N*-dí-metýletanólamín	203-542-8	108-01-0	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H226 H332 H312 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H332 H312 H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
603-048-00-6	2-díetýlamínóetanól,*N*,*N*-díetýletanólamín	202-845-2	100-37-8	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H226 H332 H312 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H332 H312 H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
603-049-00-1	klórfenetól (ISO), 1,1-bis (4-klóró-fenýl)etanól	201-246-3	80-06-8	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
603-050-00-7	1-(2-bútoxýprópoxý)própan-2-ól	246-011-6	24083-03-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H312 H302	HSK07 Varúð	H312 H302			
603-051-00-2	2-etýlbútan-1-ól	202-621-4	97-95-0	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H312 H302	HSK07 Varúð	H312 H302			
603-052-00-8	3-bútoxýprópan-2-ól, própýlenglýkól-mónóbútýleter	225-878-4	5131-66-8	Augnert. 2 Húðert. 2	H319 H315	HSK07 Varúð	H319 H315			
603-053-00-3	2-metýlpentan-2,4-díól	203-489-0	107-41-5	Augnert. 2 Húðert. 2	H319 H315	HSK07 Varúð	H319 H315			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-054-00-9	dí-*n*-bútýleter, díbútýleter	205-575-3	142-96-1	Eldf. vökvi 3 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H226 H319 H335 H315 H412	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H319 H335 H315 H412		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	
603-056-00-X	[(*p*-tólýoxý)metýl]oxíran, [1] [(*m*-tólýloxý)metýl]oxíran, [2]2,3-epoxý-própýl-*o*-tólýleter, [3] [(tólýloxý)metýl]oxíran, kresýlglýsídýleter [4]	218-574-8 [1] 218-575-3 [2] 218-645-3 [3] 247-711-4 [4]	2186-24-5 [1] 2186-25-6 [2] 2210-79-9 [3] 26447-14-3 [4]	Stökkbr. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H341 H315 H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H315 H317 H411			C
603-057-00-5	bensýlalkóhól	202-859-9	100-51-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H302	HSK07 Varúð	H332 H302			
603-058-00-0	1,3-própýlenoxíð	207-964-3	503-30-0	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H225 H332 H312 H302	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H312 H302			
603-059-00-6	hexan-1-ól	203-852-3	111-27-3	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
603-060-00-1	2,2'-bíoxíran, 1,2:3,4-díepoxýbútan	215-979-1	1464-53-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H350 H340 H330 H311 H301 H314	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H350 H340 H330 H311 H301 H314			
603-061-00-7	tetrahýdró-2-fúrýlmetanól, tetra-hýdrófúrfúrýlalkóhól	202-625-6	97-99-4	Eit. á æxl. 1B Augnert. 2	H360Df H319	HSK08 HSK07 Hætta	H360Df H319			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-062-00-2	tetrahýdrófúran-2,5-díýldímetanól	203-239-0	104-80-3	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H319 H335 H315	HSK07 Varúð	H319 H335 H315		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	
603-063-00-8	2,3-epoxýprópan-1-ól, glýsídól, oxíran-metanól	209-128-3	556-52-5	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H350 H341 H360F *** H331 H312 H302 H319 H335 H315	HSK06 HSK08 Hætta	H350 H341 H360F *** H331 H312 H302 H319 H335 H315			
603-064-00-3	1-metoxý-2-própanól, mónóprópýl-englýkólmetýleter	203-539-1	107-98-2	Eldf. vökvi 3 SEM-VES 3	H226 H336	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H336			
603-065-00-9	resorsínóldíglýsídýleter,1,3-bis(2,3-epoxýprópoxý)bensen	202-987-5	101-90-6	Krabb. 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H351 H341 H312 H302 H319 H315 H317 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H341 H312 H302 H319 H315 H317 H412			
603-066-00-4	1,2-epoxý-4-epoxýetýlsýklóhexan, 4-vínýlsýklóhexendíepoxíð	203-437-7	106-87-6	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H351 H331 H311 H301	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H331 H311 H301		*	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-067-00-X	fenýlglýsídýleter, 2,3-epoxýprópýl-fenýleter,1,2-epoxý-3-fenoxýprópan	204-557-2	122-60-1	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H350 H341 H332 H335 H315 H317 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H341 H332 H335 H315 H317 H412			
603-068-00-5	2,3-epoxýprópýl-2-etýlsýklóhexýleter, etýlsýklóhexýlglýsídýleter	—	130014-35-6	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H315 H317			
603-069-00-0	2,4,6-tris(dímetýlamínómetýl)fenól	202-013-9	90-72-2	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2	H302 H319 H315	HSK07 Varúð	H302 H319 H315			
603-070-00-6	2-amínó-2-metýlprópanól	204-709-8	124-68-5	Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H315 H412	HSK07 Varúð	H319 H315 H412			
603-071-00-1	2,2'-imínódíetanól, díetanólamín	203-868-0	111-42-2	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1	H302 H373 ** H315 H318	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H302 H373 ** H315 H318			
603-072-00-7	1,4-bis(2,3-epoxýprópoxý)bútan, bútandíóldíglýsídýleter	219-371-7	2425-79-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H332 H312 H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H332 H312 H319 H315 H317			
603-073-00-2	bis-[4-(2,3-epoxýprópoxý)fenýl]própan	216-823-5	1675-54-3	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H315 H317		Augnert. 2, H319: C ≥ 5% Húðert. 2, H315: C ≥ 5%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-074-00-8	myndefni: bisfenól-A-(epíklórhýdríns), epoxýresíns (meðalsameindaþyngd ≤ 700)	500-033-5	25068-38-6	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H317 H411		Augnert. 2, H319: C ≥ 5% Húðert. 2, H315: C ≥ 5%	
603-075-00-3	klórmetýlmetýleter, klóródímetýleter	203-480-1	107-30-2	Eldf. vökvi 2 Krabb. 1A Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H225 H350 H332 H312 H302	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H350 H332 H312 H302			
603-076-00-9	bút-2-ýn-1,4-díól, 2-bútýn-1,4-díól	203-788-6	110-65-6	Húðæt. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1	H314 H331 H301 H312 H373 ** H317	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H314 H331 H301 H312 H373 ** H317		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 50% Húðert. 2, H315: 25% ≤ C < 50% Augnert. 2, H319: 25% ≤ C < 50%	D
603-077-00-4	1-dímetýlamínóprópan-2-ól, dímepranól (INN)	203-556-4	108-16-7	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H226 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H302 H314			
603-078-00-X	próp-2-ýn-1-ól, própargýlalkóhól	203-471-2	107-19-7	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H226 H331 H311 H301 H314 H411	HSK02 HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H226 H331 H311 H301 H314 H411			
603-079-00-5	2,2'-(metýlimínó)díetanól,*N*-metýldíetanólamín	203-312-7	105-59-9	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-080-00-0	2-metýlamínóetanól,*N*-metýletanól-amín,*N*-metýl-2-etanólamín,*N*-metýl-2-amínóetanól, 2-(metýlamínó)etanól	203-710-0	109-83-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H312 H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
603-081-00-6	2,2'-þíódíetanól, þíódíglýkól	203-874-3	111-48-8	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
603-082-00-1	1-amínóprópan-2-ól, ísóprópanólamín	201-162-7	78-96-6	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314			
603-083-00-7	1,1'-imínódíprópan-2-ól, díísóprópanól-amín	203-820-9	110-97-4	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
603-084-00-2	stýrenoxíð,(epoxýetýl)bensen, fenýloxíran	202-476-7	96-09-3	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H350 H312 H319	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H312 H319			
603-085-00-8	brónópól (INN), 2-brómó-2-nítróprópan-1,3-díól	200-143-0	52-51-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H312 H302 H335 H315 H318 H400	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H335 H315 H318 H400		M = 10	
603-086-00-3	etirímól (ISO), 5-bútýl-2-etýlamínó-6-metýlpýrimídín-4-ól	245-949-3	23947-60-6	Bráð eit. 4 *	H312	HSK07 Varúð	H312			
603-087-00-9	2-etýlhexan-1,3-díól, oktýlenglýkól, etóhexadíól	202-377-9	94-96-2	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
603-088-00-4	2-(oktýlþíó)etanól, 2-hýdroxýetýloktýl-súlfíð	222-598-4	3547-33-9	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-089-00-X	7,7-dímetýl-3-oxa-6-asaoktan-1-ól	400-390-6	—	Húðæt. 1A Bráð eit. 4 *	H314 H302	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H302			
603-090-00-5	2-(2-brómóetoxý)anísól	402-010-4	4463-59-6	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
603-091-00-0	exó-1-metýl-4-(1-metýletýl)-7-oxa-bísýkló[2.2.1]heptan-2-ól	402-470-6	87172-89-2	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			
603-092-00-6	2-metýl-4-fenýlpentanól	402-770-7	92585-24-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
603-093-00-1	sinmetýlín (ISO), exó-(±)-1-metýl-2-(2-metýlbensýloxý)-4-ísóprópýl-7-oxa-bísýkló(2.2.1)heptan	402-410-9	87818-31-3	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H332 H411	HSK07 HSK09 Hætta	H332 H411			
603-094-00-7	1,3-bis(2,3-epoxýprópoxý)-2,2-dímetýl-própan	241-536-7	17557-23-2	Húðert. 2 Húðnæm. 1	H315 H317	HSK07 Varúð	H315 H317			
603-095-00-2	2-(própýloxý)etanól, EGPE	220-548-6	2807-30-9	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H312 H319	HSK07 Varúð	H312 H319			
603-096-00-8	2-(2-bútoxýetoxý)etanól, díetýlenglýkól-mónóbútýleter	203-961-6	112-34-5	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
603-097-00-3	1,1',1'-nítríltrípróp an-2-ól, tríísó-própanólamín	204-528-4	122-20-3	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
603-098-00-9	2-fenoxýetanól	204-589-7	122-99-6	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H302 H319	HSK07 Varúð	H302 H319			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-099-00-4	3-(*N*-metýl-*N*-(4-metýlamínó-3-nítró-fenýl)amínó)própan-1,2-díólhýdróklóríð	403-440-5	93633-79-5	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
603-100-00-8	1,2-dímetoxýprópan	404-630-0	7778-85-0	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225	ESB-H019		
603-101-00-3	tetrahýdró-2-ísóbútýl-4-metýlpýran-4-ól, blandaðar hverfur (*cis* og *trans*)	405-040-6	—	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
603-103-00-4	oxíran, mónó[(C_{12-14}-alkýloxý)metýl]afleiður	271-846-8	68609-97-2	Húðert. 2 Húðnæm. 1	H315 H317	HSK07 Varúð	H315 H317			
603-104-00-X	fenarímól (ISO), 2,4'-díklóró-α-(pýrimídín-5-ýl)benshýdrýlalkóhól	262-095-7	60168-88-9	Eit. á æxl. 2 Áhrif á/með mjólk. Langv. eit. á vatn. 2	H361fd H362 H411	HSK08 HSK09 Varúð	H361fd H362 H411			
603-105-00-5	fúran	203-727-3	110-00-9	Eldf. vökvi 1 Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H224 H350 H341 H332 H302 H373 ** H315 H412	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H224 H350 H341 H332 H302 H373 ** H315 H412	ESB-H019		
603-106-00-0	2-metoxýprópanól	216-455-5	1589-47-5	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 1B SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1	H226 H360D *** H335 H315 H318	HSK02 HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H360D *** H335 H315 H318			
603-107-00-6	2-(2-metoxýetoxý)etanól, díetýlenglýkól-mónómetýleter	203-906-6	111-77-3	Eit. á æxl. 2	H361d ***	HSK08 Varúð	H361d ***			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-108-00-1	2-metýlprópan-1-ól, ísóbútanól	201-148-0	78-83-1	Eldf. vökvi 3 SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 SEM-VES 3	H226 H335 H315 H318 H336	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H335 H315 H318 H336			
603-109-00-7	hvarfmassi: 1-etoxý-1,1,2,3,3,3-hexaflúoró-2-(tríflúorómetýl)própans, og 1-etoxý-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nónaflúoró-bútans	425-340-0	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
603-110-00-2	hvarfmassi: *cis*-2-ísóbútýl-5-metýl 1,3-díoxans, og*trans*-2-ísóbútýl-5-metýl-1,3-díoxans	426-130-1	166301-21-9	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H412	HSK07 Varúð	H315 H412			
603-111-00-8	hvarfmassi: 1-(1,1-dímetýlprópýl)-4-etoxý-*cis*-sýklóhexans, og 1-(1,1-dí-metýlprópýl)-4-etoxý-*trans*-sýklóhexans	426-530-6	—	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
603-112-00-3	sýklópentýl-2-fenýletýleter	428-340-9	—	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
603-113-00-9	6-glýsidýloxýnaft-1-ýl-oxýmetýloxíran	429-960-2	27610-48-6	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H341 H312 H315 H317 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H341 H312 H315 H317 H412			
603-114-00-4	9-(2-própenýloxý)trísýkló[5.2.1.0(2,6)]dek-3(eða-4-)-en	430-830-2	26912-64-1	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-115-00-X	hvarfmassi: *O,O',O''*-(metýlsílantríýl)tris(4-metýl-2-pentanónoxím) (3 rúmhverfur)	423-580-0	—	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 4	H373 ** H413	HSK08 Varúð	H373 ** H413			
603-116-00-5	(*Z*)-(2,4-díflúorófenýl)píperídín-4-ýlmetanónoxímmónóhýdróklóríð	424-740-2	138271-16-6	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
603-117-00-0	própan-2-ól, ísóprópýlalkóhól, ísóprópanól	200-661-7	67-63-0	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H319 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H336			
603-118-00-6	6-dímetýlamínóhexan-1-ól	404-680-3	1862-07-3	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H302 H314 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H412			
603-119-00-1	1,1'-(1,3-fenýlendíoxý)bis(3-(2-(próp-2-enýl)fenoxý)própan-2-ól)	405-840-5	—	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
603-120-00-7	2-metýl-5-fenýlpentanól	405-890-8	25634-93-9	Augnert. 2 Húðert. 2	H319 H315	HSK07 Varúð	H319 H315			
603-121-00-2	4-[4-(1,3-díhýdroxýpróp-2-ýl)fenýlamínó]-1,8-díhýdroxý-5-nítróantrakínón	406-057-1	114565-66-1	Krabb. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H351 H317 H413	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H317 H413			
603-122-00-8	natríum-2-etýlhexanólat	406-150-7	38411-13-1	Eldf. fast efni 1 Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H228 H314 H412	HSK02 HSK05 Hætta	H228 H314 H412			T
603-123-00-3	4-metýl-8-metýlentrísýkló[3.3.1.1 ^{3,7}]dekan-2-ól	406-330-5	122760-84-3	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-124-00-9	1,4-bis[2-(vínýloxý)etoxý]bensen	406-900-3	84563-49-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
603-125-00-4	2-(2,4-díklórófenýl)-1-(1*H*—1,2,4-tríasól-1-ýl)pent-4-en-2-ól	407-850-5	89544-40-1	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
603-126-00-X	2-((4-metýl-2-nítrófenýl)amínó)etanól	408-090-7	100418-33-5	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H317 H412	HSK07 Varúð	H302 H317 H412			
603-127-00-5	bútan-2-ól, [1](*S*)-bútan-2-ól, [2] (*R*)-bútan-2-ól, [3](±)-bútan-2-ól [4]	201-158-5 [1] 224-168-1 [2] 238-967-8 [3] 240-029-8 [4]	78-92-2 [1] 4221-99-2 [2] 14898-79-4 [3] 15892-23-6 [4]	Eldf. vökvi 3 Augnert. 2 SEM-VES 3 SEM-VES 3	H226 H319 H335 H336	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H319 H335 H336			C
603-128-00-0	2-(fenýlmetoxý)naftalen	405-490-3	613-62-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
603-129-00-6	1-*tert*-bútoxýprópan-2-ól	406-180-0	57018-52-7	Eldf. vökvi 3 Augnsk. 1	H226 H318	HSK02 HSK05 Hætta	H226 H318			
603-130-00-1	hvarfmassi hverfna: α-((dímetýl)bífenýl)-ω-hýdroxýpólý(oxýetýlens)	406-325-8	—	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
603-131-00-7	hvarfmassi: 1-deoxý-1-[metýl-(1-oxódódekýl)amínó]-D-glúsítóls, 1-deoxý-1-[metýl-(1-oxótetradekýl)amínó]-D-glúsítóls (3:1)	407-290-1	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
603-132-00-2	2-hýdroxýmetýl-9-metýl-6-(1-metýletýl)-1,4-díoxaspíró[4.5]dekan	408-200-3	63187-91-7	Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H318 H412	HSK05 Hætta	H315 H318 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-133-00-8	hvarfmassi: 3-[(4-amínó-2-klóró-5-nítrófenýl)amínó]-própan-1,2-díóls, 3,3'-(2-klóró-5-nítró-1,4-fenýlendíimínó)bis(própan-1,2-díóls)	408-240-1	—	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
603-134-00-3	hvarfmassi setins dódekýls og/eða tetradekýls, dífenýleterar. Efnið er framleitt með Friedel-Crafts-efnahvarfi. Hvatinn er fjarlægður úr myndefninu. Dífenýleter er setinn C_1-C_{10}-alkýlhópum. Alkýlhóparnir bindast tilviljunarkennt við kolefnisatóm á bilinu 1–6. Línuleg C_{12} og C_{14}, 50/50, eru notuð.	410-450-3	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
603-135-00-9	bis[[2,2',2"-nítrílótris-[etanólató]]-1-*N,O]*-bis[2-(2-metoxýetoxý)etoxý]títan	410-500-4	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
603-136-00-4	3-((4-(bis(2-hýdroxýetýl)amínó)-2-nítrófenýl)amínó)-1-própanól	410-910-3	104226-19-9	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
603-137-00-X	hvarfmassi:1-deoxý-1-[metýl-(1-oxó-hexadekýl)amínó]-D-glúsítóls, 1-deoxý-1-[metýl-(1-oxóoktadekýl)amínó]-D-glúsítóls	411-130-6	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
603-138-00-5	3-(2,2-dímetýl-3-hýdroxý-própýl)tólúen,(eða): 2,2-dímetýl-3-(3-metýlfenýl)própanól	403-140-4	103694-68-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
603-139-00-0	bis(2-metoxýetýl)eter	203-924-4	111-96-6	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 1B	H226 H360FD	HSK02 HSK08 Hætta	H226 H360FD	ESB-H019		
603-140-00-6	2,2' -oxýbisetanól, díetýlenglýkól	203-872-2	111-46-6	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-141-00-1	hvarfmassi: dódekýloxý-1-metýl-1-[oxý-pólý-(2-hýdroxý-metýletanoxý)]pentadekans, dódekýloxý-1-metýl-1-[oxý-pólý-(2-hýdroxý-metýletanoxý)]heptadekans	413-780-6	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
603-142-00-7	2-(2-(2-hýdroxýetoxý)etýl)-2-asa-bísýkló[2.2.1]heptan	407-360-1	116230-20-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1	H312 H302 H373 ** H315 H318	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H312 H302 H373 ** H315 H318			
603-143-00-2	*R*—2,3-epoxý-1-própanól	404-660-4	57044-25-4	Sjálfhvarf. C **** Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H242 H350 H341 H360F *** H331 H312 H302 H314	HSK02 HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H242 H350 H341 H360F *** H331 H312 H302 H314			
603-144-00-8	Hvarfmassi: 2,6,9-trímetýl-2,5,9-sýklódódekatríen-1-óls, 6,9-dímetýl-2-metýlen-5,9-sýklódódekadíen-1-óls	413-530-6	111850-00-1	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
603-145-00-3	2-ísóprópýl-2-(1-metýlbútýl)-1,3-dímetoxýprópan	406-970-5	129228-11-1	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
603-146-00-9	2-[(2-[2-(dímetýlamínó)etoxý]etýl)metýlamínó]-etanól	406-080-7	83016-70-0	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H302 H314 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H412			
603-147-00-4	(-)-*trans*-4-(4'-flúorófenýl)-3-hýdroxýmetýl-*N*-metýlpíperidín	406-030-4	105812-81-5	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-148-00-X	1,4-bis[(vínýloxý)metýl]sýklóhexan	413-370-7	17351-75-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
603-149-00-5	hvarfmassi: fjölhverfna úr 1-(1-hýdroxýetýl)-4-(1-metýletýl)sýklóhexani	407-640-3	63767-86-2	Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H411			
603-150-00-0	(±) *trans*-3,3-dímetýl-5-(2,2,3-trímetýl-sýklópent-3-en-1-ýl)-pent-4-en-2-ól	411-580-3	107898-54-4	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
603-151-00-6	(±)-2-(2,4-díklórófenýl)-3-(1*H*-1,4-tríasól-1-ýl)própan-1-ól	413-570-4	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
603-152-00-1	2-(4-*tert*-bútýlfenýl)etanól	410-020-5	5406-86-0	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H361f *** H373 ** H318 H411	HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H361f *** H373 ** H318 H411			
603-153-00-7	3-((2-nítró-4-(tríflúórómetýl)fenýl)-amínó)própan-1,2-díól	410-010-0	104333-00-8	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
603-154-00-2	1-[(2-*tert*-bútýl)sýklóhexýloxý]-2-bútanól	412-300-2	139504-68-0	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
603-156-00-3	2-(2,4-díklórófenýl)-2-(2-própenýl)oxíran	411-210-0	89544-48-9	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H410			
603-157-00-9	6,9-bis(hexadekýloxýmetýl)-4,7-díoxanónan-1,2,9-tríól	411-450-6	143747-72-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-158-00-4	hvarfmassi: 4 fjölhverfna úr 2,7-dímetýl-10-(1-metýletýl)-1-oxaspíró[4.5]deka-3,6-díeni	412-460-3	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
603-159-00-X	2-sýklódódekýlprópan-1-ól	411-410-8	118562-73-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
603-160-00-5	1,2-díetoxýprópan	412-180-1	10221-57-5	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225	ESB-H019		
603-161-00-0	1,3-díetoxýprópan	413-140-6	3459-83-4	Eldf. vökvi 3	H226	HSK02 Varúð	H226			
603-162-00-6	α[2-[[[(2-hýdroxýetýl)metýlamínó]-asetýl]amínó]própýl]-ω-nónýlfenoxý)pólý[oxó(metýl-1,2-etandíýl)]	413-420-8	144736-29-8	Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H314 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H411			
603-163-00-1	2-fenýl-1,3-própandíól	411-810-2	1570-95-2	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
603-164-00-7	2-bútýl-4-klóró-4,5-díhýdró-5-hýdroxýmetýl-1-[2'-(2-trífenýlmetýl-1,2,3,4-2*H*-tetrasól-5-ýl)-1,1'-bífenýl-4-metýl]-1*H*-imídasól	412-420-5	133909-99-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
603-165-00-2	hvarfmassi: 4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenóls, 4-allýl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxý-própýl)fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxý-própýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxý-própýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenóls, 4-allýl-6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxý-própýl)fenóls, 4-allýl-6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxý-própýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenóls	417-470-1	—	Stökkbr. 2 Húðnæm. 1	H341 H317	HSK08 HSK07 Varúð	H341 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-166-00-8	*R*-1-klóró-2,3-epoxýprópan	424-280-2	51594-55-9	Eldf. vökvi 3 Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317	HSK02 HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317			
603-167-00-3	3,3',5,5'-tetra-*tert*-bútýlbífenýl-2,2'-díól	407-920-5	6390-69-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	HSK05 Hætta	H413			
603-168-00-9	3-(2-etýlhexýloxý)própan-1,2-díól	408-080-2	70445-33-9	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
603-169-00-4	(±)-*trans*-4-(4-flúorófenýl)-3-hýdroxýmetýl-*N*-metýlpíperidín	415-550-0	109887-53-8	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
603-170-00-X	hvarfmassi: 2-metýl-1-(6-metýlbísýkló[2.2.1]hept-5-en-2-ýl)pent-1-en-3-óls, 2-metýl-1-(1-metýlbísýkló[2.2.1]hept-5-en-2-ýl)-pent-1-en-3-óls, 2-metýl-1-(5-metýlbísýkló[2.2.1]hept-5-en-2-ýl)pent-1-en-3-óls	415-990-3	67739-11-1	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H411			
603-171-00-5	5-þíasólýlmetanól	414-780-9	38585-74-9	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
603-172-00-0	mónó-2-[2-(4-díbensó[b,f][1,4]þíasepín-11-ýl)píperasíníum-1-ýl]etoxý)etanól-trans-bútendíóat	415-180-1	773058-82-5	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-173-00-6	4,4-dímetýl-3,5,8-tríoxabí-sýkló[5.1.0]oktan	421-750-9	57280-22-5	Augnert. 2 Húðnæm. 1	H319 H317	HSK07 Varúð	H319 H317			
603-174-00-1	4-sýklóhexýl-2-metýl-2-bútanól	420-630-3	83926-73-2	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
603-175-00-7	2-(2-hexýloxýetoxý)etanól, DEGHE, díetýlenglýkólmónóhexýleter, 3,6-díoxa-1-dódekanól, hexýlkarbítól, 3,6-díoxa-dódekan-1-ól	203-988-3	112-59-4	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H312 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H318			
603-176-00-2	1,2-bis(2-metoxýetoxý)etan, TEGDME, tríetýlenglýkóldímetýleter, tríglým	203-977-3	112-49-2	Eit. á æxl. 1B	H360Df	HSK08 Hætta	H360Df	ESB-H019		
603-177-00-8	1-etoxýprópan-2-ól, 2PG1EE, 1-etoxý-2-própanól, própýlenglýkólmónóetýleter, [1] 2-etoxý-1-metýletýlasetat, 2PG1EEA [2]	216-374-5 [1] 259-370-9 [2]	1569-02-4 [1] 54839-24-6 [2]	Eldf. vökvi 3 SEM-VES 3	H226 H336	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H336			
603-178-00-3	2-hexýloxýetanól, etýlenglýkólmónó-hexýleter, n-hexýlglýkól	203-951-1	112-25-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H312 H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314			
603-179-00-9	ergókalsíferól (ISO), D2-vítamín	200-014-9	50-14-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1	H330 H311 H301 H372 **	HSK06 HSK08 Hætta	H330 H311 H301 H372 **			
603-180-00-4	kólkalsíferól, D3-vítamín	200-673-2	67-97-0	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1	H330 H311 H301 H372 **	HSK06 HSK08 Hætta	H330 H311 H301 H372 **			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-181-00-X	metýltertbútýleter, MTBE, 2-metoxý-2-metýlprópan	216-653-1	1634-04-4	Eldf. vökvi 2 Húðert. 2	H225 H315	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H315			
603-182-00-5	myndefni: mettaðra, einmettaðra og fjölómettaðra langra, að hluta til esteraðra alkóhóla úr jurtaríkinu (*Brassica napus* L., *Brassica rapa* L., *Helianthus annuus* L., *Glycine hispida*, *Gossypium hirsutum* L., *Cocos nucifera* L., *Elaeis guineensis*) með *O*,*O*-díísóbútýldíþíófosfati og 2-etýlhexýlamíni og vetnisperoxíði	428-630-5	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
603-183-00-0	2-[2-(2-bútoxýetoxý)etoxý]etanól, TEGBE, tríetýlenglýkóldmónóbútýleter, bútoxýtríetýlenglýkól	205-592-6	143-22-6	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318		Augnsk. 1, H318: C ≥ 30% Augnert. 2, H319: 20% ≤ C < 30%	
603-184-00-6	2-(hýdroxýmetýl)-2-[[2-hýdroxý-3-(ísóoktadekýloxý)própoxý]metýl]-1,3-própandíól	416-380-1	146925-83-9	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
603-185-00-1	2,4-díklóró-3-etýl-6-nítrófenól	420-740-1	99817-36-4	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H318 H317 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H301 H318 H317 H410			
603-186-00-7	trans-(5*RS*,6*SR*)-6-amínó-2,2-dímetýl-1,3-díoxepan-5-ól	419-050-3	79944-37-9	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
603-187-00-2	2-((4,6-bis(4-(2-(1-metýlpýridiníum-4-ýl)vínýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl)(2-hýdroxýetýl)amínó)etanóldíklóríð	419-360-9	163661-77-6	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
603-188-00-8	hvarfmassi: 6,7-epoxý-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahýdró-1,1,2,4,4,7-hexametýlnaftalíns, og 7,8-epoxý-1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahýdró-1,1,2,4,4,7-hexametýlnaftalíns	426-970-9	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-189-00-3	hvarfmassi flóka úr: títani, 2,2'-oxýdíetanóli, ammóníumlaktati, nítrílótris(2-própanóli) og etýlenglýkóli	405-250-8	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
603-190-00-9	8,8-dímetýl-7-ísóprópýl-6,10-díoxaspíró[4.5]dekan	424-030-2	62406-73-9	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H412	HSK07 Varúð	H315 H412			
603-191-00-4	2-(4,6-bis(2,4-dímetýlfenýl)-1,3,5-tríasín-2-ýl)-5-(3-((2-etýlhexýl)oxý)-2-hýdroxýprópoxý)fenól	419-740-4	137658-79-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
603-192-00-X	(*E*,*E*)-3,7,11-trímetýldódeka-1,4,6,10-tetraen-3-ól	423-240-1	125474-34-2	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H410			
603-193-00-5	dínatríum-9,10-antrasendíoxíð	426-030-8	46492-07-3	Húðæt. 1A	H314	HSK05 Hætta	H314			
603-194-00-0	2-(2-amínóetýlamínó)etanól, (AEEA)	203-867-5	111-41-1	Eit. á æxl. 1B Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H360Df H314 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H360Df H314 H317		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
603-195-00-6	2-[4-(4-metoxýfenýl)-6-fenýl-1,3,5-tríasín-2-ýl]fenól	430-810-3	154825-62-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
603-196-00-1	2-(7-etýl-1*H*-indól-3-ýl)etanól	431-020-1	41340-36-7	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H373 ** H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373 ** H411			
603-199-00-8	etoxasól (ISO), (RS)-5-tert-bútýl-2-[2-(2,6-díflúorófenýl)-4,5-díhýdró-1,3-oxasól-4-ýl]fenetól	—	153233-91-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-200-00-1	1-pentanól, [1] 3-pentanól [2]	200-752-1 [1] 209-526-7 [2]	71-41-0 [1] 584-02-1 [2]	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2	H226 H332 H335 H315	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H335 H315			
603-201-00-7	(*E*)-(7*R*,11*R*)-3,7,11,15-tetrametýlhexadek-2-en-1-ól	416-120-5	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H413	HSK07 Varúð	H315 H413			
603-202-00-2	4,4,5,5,5-pentaflúorópentan-1-ól	421-360-9	148043-73-6	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
603-203-00-8	(1*R*,3*S*,7*R*,8*R*,10*R*,13*R*)-5,5,7,9,9,13-hexametýl-4,6-díoxatetrasýkló-[6.5.1.01,10.03,7]tetradekan	427-580-1	—	Húðert. 2	H315	HSK07 Varúð	H315			
603-204-00-3	hvarfmassi: 2,2'-(heptan-1,7-díýl)bis-1,3-díoxólans, og 2,2'-(heptan-1,6-díýl)bis-1,3-díoxólans	428-110-8	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
603-205-00-9	(1*S*-*cis*)-4-(2-amínó-6-klóró-9*H*-púrín-9-ýl)-2-sýklópenten-1-metanólhýdróklóríð	426-200-1	172015-79-1	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H372** H302 H318 H317 H412	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H372** H302 H318 H317 H412			
603-206-00-4	2,2-díklóró-1,3-bensódíoxól	426-850-6	2032-75-9	Eldf. vökvi 3 Húðæt. 1A Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H226 H314 H302 H317	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H314 H302 H317	ESB-H014		
603-207-00-X	2-ísóbútýl-2-ísóprópýl-1,3-dímetoxýprópan	430-800-9	129228-21-3	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-208-00-5	1,2-díetoxýetan	211-076-1	629-14-1	Eldf. vökvi 2 Eit. á æxl. 1A Augnert. 2	H225 H360Df H319	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H360Df H319	ESB-H019		
603-209-00-0	spínósað (ISO) (hvarfmassi spínósaðs A og spínósaðs D í hlutföllum á bilinu 95:5 til 50:50), hvarfmassi 50–95% (2*R*, 3a*S*, 5a*R*, 5b*S*, 9*S*, 13*S*, 14*R*, 16a*S*, 16b*R*)-2-(6-deoxý-2,3,4-trí-*O*-metýl-α-l-mannópýranósýloxý)-13-(4-dímetýl-amínó-2,3,4,6-tetradeoxý-β-d-erýtrópýranósýloxý)-9-etýl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahýdró-14-metýl-1*H*-8-oxasýklódódeka[*b*]as-indasen-7,15-díóns og 50–5% (2*S*, 3a*R*, 5a*S*, 5b*S*, 9*S*, 13*S*, 14*R*, 16a*S*, 16b*S*)-2-(6-deoxý-2,3,4-trí-*O*-metýl-α-l-mannópýranósýloxý)-13-(4-dímetýlamínó-2,3,4,6-tetradeoxý-β-d-erýtrópýranósýloxý)-9-etýl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahýdró-4,14-dímetýl-1*H*-8-oxasýklódódeka[*b*]as-indasen-7,15-díóns, [1] spínósýn A, [2] spínósýn D [3]	-[1] -[2] -[3]	-[1] 131929-60-7 [2] 131929-63-0 [3]	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 10	
603-210-00-6	2,4-díetýl-1,5-pentandíól	429-310-8	57987-55-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
603-211-00-1	2,3-epoxýprópýltrímetýlammóníumklóríð … %, glýsídýltrímetýlammóníumklóríð … %	221-221-0	3033-77-0	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H350 H341 H361f*** H312 H302 H373 ** H318 H317 H412	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H350 H341 H361f*** H312 H302 H373 ** H318 H317 H412			B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-hexahýdró-4,6,6,7,8,8-hexametýlindenó[5,6-*c*]pýran, galaxólíð,(HHCB)	214-946-9	1222-05-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
603-213-00-2	2-metoxý-2-metýlbútan,*tert*-amýlmetýleter	213-611-4	994-05-8	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * SEM-VES 3	H225 H302 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H302 H336			
603-214-00-8	1,1-díísóprópoxýsýklóhexan	413-740-8	1132-95-2	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314			
603-215-00-3	1-hýdroxý-4-flúoró-1,4-díasóníabísýkló[2.2.2]oktanbis(tetra-flúoróbórat)	418-330-2	162241-33-0	Spreng. 1.1 **** Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H302 H373 ** H318 H317 H400 H410	HSK01 HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H201 H302 H373 ** H318 H317 H410			
603-216-00-9	*cis*-1-amínó-2,3-díhýdró-1*H*-inden-2-ól	422-660-2	7480-35-5	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
603-217-00-4	2,4,6-trí-*tert*-bútýlfenýl-2-bútýl-2-etýl-1,3-própandíólfosfít	423-560-1	161717-32-4	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
603-220-00-0	1-{]bensýl[}2-(2-metoxýfenoxý)etýl]-amínó}-3-(9*H*-karbasól-4-ýloxý)própan-2-ól	432-890-5	72955-94-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
603-221-00-6	1-(2-amínó-5-klórófenýl)-2,2,2-tríflúoró-1,1-etandíól, hýdróklóríð; [sem inniheldur < 0,1% af 4-klóróanilíni (EB-nr. 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H302 H314 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-221-01-3	1-(2-amínó-5-klórófenýl)-2,2,2-tríflúoró-1,1-etandíól, hýdróklóríð; [sem inniheldur ≥ 0,1% af 4-klóróanilíni (EB-nr. 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H350 H302 H314 H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H314 H411			
603-222-00-1	(2*R*, 3*S*, 4*R*, 5*R*, 7*R*, 9*R*, 10*R*, 11*S*, 12*S*, 13*R*)-10-[(4-dímetýlamínó-3-hýdroxý-6-metýltetrahýdrópýran-2-ýl)oxý]-2-etýl-3,4,12-tríhýdroxý-9-metoxý-3,5,7,9,11,13-hexametýl-6,14-díoxó-1-oxasýklótetradekan	433-820-6	118058-74-5	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
603-223-00-7	2-sýklópentýlídensýklópentanól, 1,1'-bí(sýklópentýlíden)-2-ól	434-270-1	6261-30-9	Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H318 H412	HSK05 Hætta	H315 H318 H412			
603-224-00-2	3-etoxý-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dódekaflúoró-2-(tríflúorómetýl)-hexan	435-790-1	297730-93-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
603-225-00-8	erýtrómýsín A9-oxím (E),(3*R*, 4*S*, 5*S*, 6*R*, 7*R*, 9*R*, 11*R*, 12*R*, 13*S*, 14*R*)-4-((2,6-dídesoxý-3-*C*-metýl-3-*O*-metýl-α-*L*-ríbó-hexópíranósýl)oxý)-14-etýl-7,12,13-tríhýdroxý-3,5,7,9,11,13-hexametýl-6-((3,4,6-trídesoxý-3-dímetýlamínó-β-d-xýlóhexapíranósýl)oxý)oxasýklótetra-dekan-2-óna-10-oxím (E)	437-070-0	13127-18-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
603-226-00-3	4,4'(4-(4-metoxýfenýl)-1,3,5-tríasín-2,4-díýl)bisbensen-1,3-díól	444-500-0	1440-00-2	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
603-227-00-9	α-hýdró-ω-[[[(1,1-dímetýletýl)díoxý]karbónýl]oxý]-pólý[oxý(metýl-1,2-etandíýl)]eter með 2,2-bis(hýdroxýmetýl)-1,3-própandíóli (4:1), myndefni: α-hydró-ω-((klórókarbónýl)oxý)-pólý(oxý(metýl-1,2-etandíýl))eters með 2,2-bis(hýdroxýmetýl)-1,3-própandíólí með kalíum-1,1-dímetýletýlperoxalati	445-060-2	203574-04-3	**** Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	**** H400 H410	**** HSK09 Varúð	**** H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
603-228-00-4	(+/–)-(*R**,*R**)-6-flúoró-3,4-díhýdró-2-oxíranýl-2*H*-1-bensópýran, 6-flúoró-2-(2-oxíranýl)króman	419-620-1	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
603-229-00-X	natríum-(*Z*)-3-klóró-3-(4-klórófenýl)-1-hýdroxý-2-própen-1-súlfónat	420-800-7	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H410			
603-230-00-5	2,6,6,7,8,8-hexametýldekahýdró-2*H*-indenó[4,5-b]fúran	440-030-5	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H318 H413	HSK05 Hætta	H315 H318 H413			
603-231-00-0	(*S*)-1,1-dífenýl-1,2-própandíól	443-220-6	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
603-232-00-6	3,3,8,8,10,10-hexametýl-9-[1-(4-oxíranýlmetoxý-fenýl)-etoxý]-1,5-díoxa-9-asa-spíró[5.5]úndekan	444-420-6	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
603-233-00-1	hvarfmassi: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóinden-5-ýlíden)-3-metýlbútan-2-óls, 4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóinden-5-ýlíden)-3-metýlbútan-2-óls, 1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóinden-5-ýlíden)pentan-3-óls, 1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanóinden-5-ýlíden)pentan-3-óls, (*E*)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahýdró-1*H*-4,7-metanóinden-5-ýl)-3-metýlbút-3-en-2-óls, og (*E*)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahýdró-3*H*-4,7-metanóinden-5-ýl)-3-metýlbút-3-en-2-óls	444-430-0	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
603-234-00-7	(1*R*, 4*R*)-4-metoxý-2,2,7,7-tetrametýltrísýkló(6.2.1.0(1,6))úndek-5-en	444-480-3	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
604-001-00-2	fenól, karbólsýra, mónóhýdroxýbensen, fenýlalkóhól	203-632-7	108-95-2	Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B	H341 H331 H311 H301 H373 ** H314	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H341 H331 H311 H301 H373 ** H314		* Húðæt. 1B, H314: C ≥ 3% Húðert. 2, H315 1% ≤ C < 3% Augnert. 2, H319:1% ≤ C< 3%	
604-002-00-8	pentaklórófenól	201-778-6	87-86-5	Krabb. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H330 H311 H301 H319 H335 H315 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H330 H311 H301 H319 H335 H315 H410			
604-003-00-3	natríumpentaklórófenólat, [1] kalíumpentaklórófenólat [2]	205-025-2 [1] 231-911-3 [2]	131-52-2 [1] 7778-73-6 [2]	Krabb. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H330 H311 H301 H319 H335 H315 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H330 H311 H301 H319 H335 H315 H410			
604-004-00-9	*m*-kresól, [1]*o*-kresól, [2]*p*-kresól, [3] blandað kresól [4]	203-577-9 [1] 202-423-8 [2] 203-398-6 [3] 215-293-2 [4]	108-39-4 [1] 95-48-7 [2] 106-44-5 [3] 1319-77-3 [4]	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H311 H301 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H311 H301 H314		*	C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
604-005-00-4	1,4-díhýdroxýbensen, hýdrókínón, kínól	204-617-8	123-31-9	Krabb. 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H351 H341 H302 H318 H317 H400	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H341 H302 H318 H317 H400		M = 10	
604-006-00-X	3,4-xýlenól, [1] 2,5-xýlenól, [2] 2,4-xýlenól, [3] 2,3-xýlenól, [4] 2,6-xýlenól, [5] xýlenól, [6] 2,4(eða 2,5)-xýlenól [7]	202-439-5 [1] 202-461-5 [2] 203-321-6 [3] 208-395-3 [4] 209-400-1 [5] 215-089-3 [6] 276-245-4 [7]	95-65-8 [1] 95-87-4 [2] 105-67-9 [3] 526-75-0 [4] 576-26-1 [5] 1300-71-6 [6] 71975-58-1 [7]	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H311 H301 H314 H411	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H311 H301 H314 H411			C
604-007-00-5	2-naftól	205-182-7	135-19-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H332 H302 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H400			
604-008-00-0	2-klórófenól, [1] 4-klórófenól, [2] 3-klórófenól, [3] klórófenól [4]	202-433-2 [1] 203-402-6 [2] 203-582-6 [3] 246-691-4 [4]	95-57-8 [1] 106-48-9 [2] 108-43-0 [3] 25167-80-0 [4]	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H332 H312 H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H411			C
604-009-00-6	pýrógallól, 1,2,3-tríhýdroxýbensen	201-762-9	87-66-1	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H341 H332 H312 H302 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H341 H332 H312 H302 H412		*	
604-010-00-1	resorsínól, 1,3-bensendíól	203-585-2	108-46-3	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H302 H319 H315 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H315 H400		*	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
604-011-00-7	2,4-díklórófenól	204-429-6	120-83-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H311 H302 H314 H411	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H311 H302 H314 H411			
604-012-00-2	4-klóró-*o*-kresól, 4-klóró-2-metýlfenól	216-381-3	1570-64-5	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1	H331 H314 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H314 H400		SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	
604-013-00-8	2,3,4,6-tetraklórófenól	200-402-8	58-90-2	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H319 H315 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H319 H315 H410		* Augnert. 2, H319:C ≥ 5% Húðert. 2, H315: C ≥ 5%	
604-014-00-3	klórókresól, 4-klóró-m-kresól, 4-klóró-3-metýlfenól	200-431-6	59-50-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H312 H302 H318 H317 H400	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H318 H317 H400		*	
604-015-00-9	2,2'-metýlenbis-(3,4,6-tríklórófenól), hexaklórófen	200-733-8	70-30-4	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H301 H410		*	
604-016-00-4	1,2-díhýdroxýbensen, pýrókatekól	204-427-5	120-80-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2	H312 H302 H319 H315	HSK07 Varúð	H312 H302 H319 H315			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
604-017-00-X	2,4,5-tríklórófenól	202-467-8	95-95-4	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H315 H410		* Augnert. 2, H319: C ≥ 5% Húðnæm. 2, H315: C ≥ 5%	
604-018-00-5	2,4,6-tríklórófenól	201-795-9	88-06-2	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H319 H315 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H302 H319 H315 H410			
604-019-00-0	díklórófen (ISO)	202-567-1	97-23-4	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H410			
604-020-00-6	2-fenýlfenól (ISO),bífenýl-2-ól, 2-hýdroxýbífenýl	201-993-5	90-43-7	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H319 H335 H315 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H400			
604-021-00-1	natríum-2-bífenýlat, 2-fenýlfenól, natríumsalt	205-055-6	132-27-4	Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H302 H335 H315 H318 H400	HSK05 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H335 H315 H318 H400			
604-022-00-7	2,2-dímetýl-1,3-bensódíoxól-4-ól	400-900-7	22961-82-6	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
604-023-00-2	2,4-díklóró-3-etýlfenól	401-060-4	—	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H410			
604-024-00-8	4,4-ísóbútýletýlídendífenól	401-720-1	6807-17-6	Eit. á æxl. 1B Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360F *** H319 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360F *** H319 H410			
604-025-00-3	2,5-bis(1,1-dímetýlbútýl)hýdrókínón	400-220-0	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
604-026-00-9	2,2-spíróbí(6-hýdroxý-4,4,7-trímetýlkróman)	400-270-3	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
604-027-00-4	2-metýl-5-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)hýdrókínón	400-530-6	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H411			
604-028-00-X	4-amínó-3-flúorófenól	402-230-0	399-95-1	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H302 H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H317 H411			
604-029-00-5	1-naftól	201-969-4	90-15-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1	H312 H302 H335 H315 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H335 H315 H318			
604-031-00-6	gvæjakól	201-964-7	90-05-1	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2	H302 H319 H315	HSK07 Varúð	H302 H319 H315			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
604-032-00-1	þýmól	201-944-8	89-83-8	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H302 H314 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H411			
604-033-00-7	ísóbútýlbút-3-enóat	401-170-2	24342-03-8	Eldf. vökvi 3	H226	HSK02 Varúð	H226			
604-034-00-2	4,4'-þíódí-*o*-kresól	403-330-7	24197-34-0	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
604-035-00-8	4-nónýlfenól, myndefni með formaldehýði og dódekan-1-þíóli	404-160-6	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
604-036-00-3	4,4'-oxýbis(etýlenþíó)dífenól	404-590-4	90884-29-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
604-037-00-9	3,5-xýlenól, 3,5-dímetýlfenól	203-606-5	108-68-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H311 H301 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H311 H301 H314			
604-038-00-4	4-klóró-3,5-dímetýlfenól, [1] klóroxýlenól [2]	201-793-8 [1] 215-316-6 [2]	88-04-0 [1] 1321-23-9 [2]	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H302 H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H302 H319 H315 H317			
604-039-00-X	etýl-2-[4-[(6-klóróbensoxasól-2-ýl)oxý]fenoxý]própíónat, fenoxaprópetýl	266-362-9	66441-23-4	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
604-040-00-5	fómesafen (ISO), 5-[2-klóró-4-(tríflúorómetýl)fenoxý]-*N*-(metýlsúlfónýl)-2-nítróbensamíð	276-439-9	72178-02-0	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
604-041-00-0	asíflúorfen (ISO), 5-[2-klóró-4-(tríflúórómetýl)fenoxý]-2nítróbensósýra, [1] natríum-5-[2-klóró-4-(tríflúórómetýl)-fenoxý]-2-nítróbensóat, asíflúorfennatríum [2]	256-634-5 [1] 263-560-7 [2]	50594-66-6 [1] 62476-59-9 [2]	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H315 H318 H410			
604-042-00-6	4-nítrósófenól	203-251-6	104-91-6	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H341 H302 H318 H411	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H341 H302 H318 H411			
604-043-00-1	mónóbensón, 4-hýdroxýfenýlbensýleter, hýdrókínónmónóbensýleter	203-083-3	103-16-2	Augnert. 2 Húðnæm. 1	H319 H317	HSK07 Varúð	H319 H317			
604-044-00-7	mekínól, 4-metóxýfenól, hýdrókínón-mónómetýleter	205-769-8	150-76-5	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1	H302 H319 H317	HSK07 Varúð	H302 H319 H317			
604-045-00-2	2,3,5-trímetýlhýdrókínón	211-838-3	700-13-0	Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H335 H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H332 H335 H315 H318 H317 H410			
604-046-00-8	4-(4-ísóprópoxýfenýlsúlfónýl)fenól	405-520-5	95235-30-6	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
604-047-00-3	4-(4-tólýloxý)bífenýl	405-730-7	51601-57-1	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 4	H373 ** H413	HSK08 Varúð	H373 ** H413			
604-048-00-9	4,4',4"-(etan-1,1,1-tríýl)trífenól	405-800-7	27955-94-8	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
604-049-00-4	4-4'-metýlenbis(oxýetýlenþíó)difenól	407-480-4	93589-69-6	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
604-051-00-5	3,5-bis((3,5-dí-*tert*-bútýl-4-hýdroxý)bensýl)-2,4,6-trímetýlfenól	401-110-5	87113-78-8	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
604-052-00-0	2,2'-metýlenbis(6-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenól)	403-800-1	103597-45-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
604-053-00-6	2-metýl-4-(1,1-dímetýletýl)-6-(1-metýlpentadekýl)fenól	410-760-9	157661-93-3	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H410			
604-054-00-1	hvarfmassi: 2-metoxý-4-(tetrahýdró-4-metýlen-2*H*-pýran-2-ýl)fenóls, 4-(3,6-díhýdró-4-metýl-2*H*-pýran-2-ýl)-2-metoxýfenóls	412-020-0	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
604-055-00-7	2,2'-((3,3', 5,5'-tetrametýl-(1,1'-bífenýl)-4,4'-díýl)-bis(oxýmetýlen))-bis-oxíran	413-900-7	85954-11-6	Krabb. 2 Húðnæm. 1	H351 H317	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H317			
604-056-00-2	2-(2-hýdroxý-3,5-dínítróanilínó)etanól	412-520-9	99610-72-7	Eldf. fast efni 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 *	H228 H361f *** H302	HSK02 HSK07 HSK08 Hætta	H228 H361f *** H302			
604-058-00-3	1,2-bis(3-metýlfenoxý)etan	402-730-9	54914-85-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
604-059-00-9	2-*n*-hexadekýlhýdrókínón	406-400-5	—	SEM-EV 2 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H373 ** H315 H317 H413	HSK08 HSK07 Varúð	H373 ** H315 H317 H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
604-060-00-4	9,9-bis(4-hýdroxýfenýl)flúoren	406-950-6	3236-71-3	Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H410			
604-061-00-X	hvarfmassi: 2-klóró-5-*sec*-tetradekýl-hýdrókínóns þar sem *sec*-tetradekýl = 1-metýltrídekýl, 1-etýldódekýls, 1-própýlúndekýls, 1-bútýldekýls, 1-pentýlnónýls, 1-hexýloktýls	407-740-7	—	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H317 H412	HSK07 Varúð	H315 H317 H412			
604-062-00-5	2,4-dímetýl-6-(-1-metýlpentadekýl)fenól	411-220-5	—	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H410			
604-063-00-0	5,6-díhýdroxýindól	412-130-9	3131-52-0	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
604-064-00-6	2-(4,6-difenýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-5-((hexýl)oxý)fenól	411-380-6	147315-50-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
604-065-00-1	4,4',4"-(1-metýlprópan-1-ýl-3-ýlíden)tris(2-sýklóhexýl-5-metýlfenól)	407-460-5	111850-25-0	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
604-066-00-7	hvarfmassi: fenóls, 6-(1,1-dímetýletýl)-4-tetraprópýl-2-[(2-hýdroxý-5-tetraprópýl-fenýl)metýl(C_{41}-efnasambands) og metans, 2,2'-bis[6-(1,1-dímetýletýl)-1-hýdroxý-4-tetraprópýlfenýl)]- (C_{45}-efna-sambands), 2,6-bis(1,1-dímetýletýl)-4-tetraprópýlfenóls og 2-(1,1-dímetýletýl)-4-tetraprópýlfenóls, 2,6-bis[(6-(1,1-dí-metýletýl)-1-hýdroxý-4-tetraprópýl-fenýl)metýl]-4-(tetraprópýl)fenóls og 2-[(6-(1,1-dímetýletýl)-1-hýdroxý-4-tetraprópýlfenýlmetýl]-6-[1-hýdroxý-4-tetraprópýlfenýl)metýl]-4-(tetraprópýl)fenóls	414-550-8	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
604-067-00-2	hvarfmassi: 2,2'-[[(2-hýdroxýetýl)-imínó]bis(metýlen)bis[4-dódekýlfenóls], formaldehýðs, fáliðu með 4-dódekýlfenóli og 2-amínóetanóli (n = 2), formaldehýðs, fáliðu með 4-dódekýlfenóli og 2-amínóetanóli (n = 3, 4 og hærra)	414-520-4	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H315 H318 H410			
604-068-00-8	(±)-4-[2-[[3-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýlprópýl]amínó]-1-hýdroxýetýl]-fenólhýdróklóríð	415-170-5	90274-24-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H332 H302 H317	HSK07 Varúð	H332 H302 H317			
604-069-00-3	2-(1-metýlprópýl)-4-*tert*-bútýlfenól	421-740-4	51390-14-8	Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H314 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H411			
604-070-00-9	tríklósan,2,4,4'-tríklóró-2'-hýdroxýdífenýleter, 5-klóró-2-(2,4-díklórófenoxý)fenól	222-182-2	3380-34-5	Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H410		M = 100	
604-071-00-4	4,4'-(1-{4-[1-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýletýl]fenýl}etýlíden)dífenól	425-600-3	110726-28-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
604-072-00-X	1,2-bis(fenoxýmetýl)bensen	428-620-0	10403-74-4	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
604-073-00-5	(*E*)-3-[1-[4-[2-(dímetýlamínó)etoxý]-fenýl]-2-fenýlbút-1-enýl]fenól	428-010-4	82413-20-5	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H360F*** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H360F*** H317 H410			
604-074-00-0	tetrabrómóbisfenól-A, 2,2', 6,6'-tetrabrómó-4,4'-ísóprópýlídendífenól	201-236-9	79-94-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
604-075-00-6	4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenól, 4-*tert*-oktýlfenól	205-426-2	140-66-9	Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H315 H318 H410		M = 10	
604-076-00-1	fenólþalín	201-004-7	77-09-8	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2	H350 H341 H361f***	HSK08 Hætta	H350 H341 H361f***		Krabb. 1B, H350: C ≥ 1%	
604-077-00-7	2-bensótríasól-2-ýl-4-metýl-6-(2-metýlallýl)fenól	419-750-9	98809-58-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
604-079-00-8	4,4'-(1,3-fenýlen-bis(1-metýletýlíden))bis-fenól	428-970-4	13595-25-0	Eit. á æxl. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H361f*** H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361f*** H317 H411			
604-080-00-3	4-flúoró-3-tríflúorómetýlfenól	432-560-0	61721-07-1	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H332 H314 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H332 H314 H317 H411			
604-081-00-9	1,1-bis(4-hýdroxýfenýl)-1-fenýletan	433-130-5	1571-75-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
604-082-00-4	2-klóró-6-flúoró-fenól	433-890-8	2040-90-6	Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H340 H361f*** H302 H314 H317 H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H340 H361f*** H302 H314 H317 H411			
604-083-00-X	4,4'-súlfónýlbisfenól, fjölliða með ammóníumklóríði (NH_4Cl), pentaklórófosfórani og fenóli	439-270-3	260408-02-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
604-084-00-5	1-etoxý-2,3-díflúoróbensen	441-000-4	121219-07-6	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
604-087-00-1	hvarfmassi: 1,2-naptókínóndíasíð-5-súlfónýlklóríð (eða súlfónsýru)einesters með 4,4'-(1-(4-(1-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýletýl)fenýl)etýlíden)bisfenóli, 1,2-naptókínóndíasíð-5-súlfónýlklóríð (eða súlfónsýru)tvíesters með 4,4'-(1-(4-(1-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýletýl)fenýl)-etýlíden)bisfenóli, og 1,2-naptókínóndíasíð-5-súlfónýlklóríð (eða súlfónsýru)tríesters með 4,4'-(1-(4-(1-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýletýl)fenýl)-etýlíden)bisfenóli	433-640-8	—	Loftkv. fast efni 1 Langv. eit. á vatn. 4	H250 H413	HSK02 Hætta	H250 H413	ESB-044		
604-089-00-2	2-metýl-5-*tert*-bútýlþíófenól	444-970-7	—	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 * Eit. v. ásvelg. 1 Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H361d*** H373 ** H304 H319 H315 H317 H336 H400 H410	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H361d*** H373 ** H304 H319 H315 H317 H336 H410			
604-090-00-8	4-tert-bútýlfenól	202-679-0	98-54-4	Eit. á æxl. 2 Húðert. 2 Augnsk. 1	H361f H315 H318	HSK08 HSK05 Hætta	H361f H315 H318			
604-091-00-3	etófenprox (ISO), 2-(4-etoxýfenýl)-2-metýlprópýl-3-fenoxýbensýleter	407-980-2	80844-07-1	Áhrif á/með mjólk. Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H362 H400 H410	HSK09 Varúð	H362 H410		M = 100 M = 1 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
605-001-00-5	formaldehýð ...%	200-001-8	50-00-0	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 3* Bráð eit. 3* Bráð eit. 3* Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H350 H341 H301 H311 H331 H314 H317	HSK08 HSK06 HSK05 Hætta	H350 H341 H301 H311 H331 H314 H317		* Húðæt. 1B, H314: C ≥ 25% Húðert. 2, H315: 5% ≤ C < 25% Augnert. 2, H319: 5% ≤ C < 25% SEM-VES 3, H335: C ≥ 5% Húðnæm., H317: C ≥ 0,2%	B, D
605-002-00-0	1,3,5-tríoxan, tríoxýmetýlen	203-812-5	110-88-3	Eldf. fast efni 1 Eit. á æxl. 2 SEM-VES 3	H228 H361d *** H335	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H228 H361d *** H335			T
605-003-00-6	asetaldehýð, etanal	200-836-8	75-07-0	Eldf. vökvi 1 Krabb. 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H224 H351 H319 H335	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H224 H351 H319 H335			
605-004-00-1	2,4,6-trímetýl-1,3,5-tríoxan, paraldehýð	204-639-8	123-63-7	Eldf. vökvi 3	H226	HSK02 Varúð	H226			
605-005-00-7	2,4,6,8-tetrametýl-1,3,5,7-tetraoxasýklóoktan, metaldehýð	203-600-2	108-62-3	Eldf. fast efni 2 Bráð eit. 4 *	H228 H302	HSK02 HSK07 Varúð	H228 H302			
605-006-00-2	bútýraldehýð	204-646-6	123-72-8	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225			
605-007-00-8	1,1-dímetoxýetan, dímetýlasetal	208-589-8	534-15-6	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
605-008-00-3	akrólín, próp-2-enal, akrýlaldehýð	203-453-4	107-02-8	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 Bráð eit. 3 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H225 H330 H300 H311 H314 H400 H410	HSK02 HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H225 H330 H300 H311 H314 H410	ESB-H071	Húðæt. 1B, H314:C ≥ 0,1% M = 100 M = 1	D
605-009-00-9	krótónaldehýð, 2-bútenal, [1] (*E*)-2-bútenal, (*E*)-krótónaldehýð [2]	224-030-0 [1] 204-647-1 [2]	4170-30-3 [1] 123-73-9 [2]	Eldf. vökvi 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H225 H341 H330 H311 H301 H373 ** H335 H315 H318 H400	HSK02 HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H225 H341 H330 H311 H301 H373 ** H335 H315 H318 H400			
605-010-00-4	2-fúraldehýð	202-627-7	98-01-1	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H351 H331 H301 H312 H319 H335 H315	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H331 H301 H312 H319 H335 H315			
605-011-00-X	2-klóróbensaldehýð,*o*-klóróbensaldehýð	201-956-3	89-98-5	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314			
605-012-00-5	bensaldehýð	202-860-4	100-52-7	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
605-014-00-6	klóralhýdrat, 2,2,2-tríklóróetan-1,1-díól	206-117-5	302-17-0	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Húðert. 2	H301 H319 H315	HSK06 Hætta	H301 H319 H315			
605-015-00-1	1,1-díetoxýetan, asetal	203-310-6	105-57-7	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 Húðert. 2	H225 H319 H315	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H315			
605-016-00-7	glýoxal...%, etandíal...%	203-474-9	107-22-2	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H341 H332 H319 H315 H317	HSK07 HSK08 Varúð	H341 H332 H319 H315 H317		*	B
605-017-00-2	1,3-díoxólan	211-463-5	646-06-0	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225			
605-018-00-8	própanal, própíónaldehýð	204-623-0	123-38-6	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H225 H319 H335 H315	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H335 H315			
605-019-00-3	sítral	226-394-6	5392-40-5	Húðert. 2 Húðnæm. 1	H315 H317	HSK07 Varúð	H315 H317			
605-020-00-9	safról, 5-allýl-1,3-bensódíoxól	202-345-4	94-59-7	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 *	H350 H341 H302	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H341 H302			
605-021-00-4	formaldehýð, myndefni með bútýlfenóli	294-145-9	91673-30-2	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
605-024-00-0	2-brómó-5-hýdroxý-4-metoxýbensaldehýð	426-540-0	2973-59-3	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
605-025-00-6	klóróasetaldehýð	203-472-8	107-20-0	Krabb. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H351 H330 H311 H301 H314 H400	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H351 H330 H311 H301 H314 H400		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
605-026-00-1	2,5,7,7-tetrametýloktanal	405-690-0	114119-97-0	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H411			
605-027-00-7	hvarfmassi: 3a,4,5,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanó-1*H*-inden-6-karboxaldehýðs, 3a,4,5,6,7,7a-hexahýdró-4,7-metanó-1*H*-inden-5-karboxaldehýðs	410-480-7	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
605-028-00-2	β-metýl-3-(1-metýletýl)bensenprópanal	412-050-4	125109-85-5	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
605-029-00-8	2-sýklóhexýlprópanal	412-270-0	2109-22-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
605-030-00-3	1-(p-metoxýfenýl)asetaldehýðoxím	411-510-1	3353-51-3	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
605-031-00-9	hvarfmassi: 2,2-dímetoxýetanals [þessi efnisþáttur telst vera vatnsfrír að því er varðar auðkenni, uppbyggingu og samsetningu. Hins vegar er 2,2-dímetoxýetanal til í vötnuðu formi. 60% vatnsfrítt jafngildir 70,4% af vötnuðu, vatn (þ.m.t. óheft vatn og vatn í vötnuðu 2,2-dímetoxýetanali)]	421-890-0	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
605-032-00-4	3-[3-(4-flúorófenýl)-1-(1-metýletýl)-1*H*-indól-2-ýl]-(*E*)-2-própenal	425-370-4	93957-50-7	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
605-033-00-X	Hvarfmassi: 3,7,11-trímetýl-*cis*-6,10-dódekadíenals, og 3,7,11-trímetýl-*trans*-6,10-dódekadíenals	425-910-9	32480-08-3	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
605-034-00-5	hvarfmassi: (1*RS*, 2*RS*, 3*SR*, 6*RS*, 9*SR*)-9-metoxýtrísýkló[5.2.1.0(2,6)]dekan-3-karbaldehýðs, (1*RS*, 2*RS*, 3*RS*, 6*RS*, 8*SR*)-8-metoxýtrísýkló[5.2.1.0(2,6)]dekan-3-karbaldehýðs, (1*RS*, 2*RS*, 4*SR*, 6*RS*, 8*SR*)-8-metoxýtrísýkló[5.2.1.0(2,6)]dekan-4-karbaldehýðs	429-860-9	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
605-035-00-0	(*E*)-3-(4-(4-flúorófenýl)-5-metoxýmetýl-2,6-bis(1-metoxýmetýl)pýridín-3-ýl)próp-2-enal	426-330-9	177964-68-0	Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H319 H317 H413	HSK07 Varúð	H319 H317 H413			
605-036-00-6	2-brómómalónaldehýð	430-470-6	2065-75-0	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			
605-037-00-1	*trans*-3-[2-(7-klóró-2-kínólínýl)-vínýl]bensaldehýð; 3-[(*E*)-2-(7-klóró-2-kínólínýl)vínýl]bensaldehýð	421-800-1	120578-03-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
605-038-00-7	3-metýl-5-fenýlpentan-1-al	433-900-0	55066-49-4	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H315 H317 H411			
605-039-00-2	3,4-díhýdroxý-5-nítróbensaldehýð	441-810-8	116313-85-0	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317			
606-001-00-8	aseton, própan-2-ón, própanón	200-662-2	67-64-1	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H319 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H336	ESB-H066		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-002-00-3	bútanón, etýlmetýlketón	201-159-0	78-93-3	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H319 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H336	ESB-H066		
606-003-00-9	heptan-3-ón, bútýletýlketón	203-388-1	106-35-4	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H226 H332 H319	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H319			
606-004-00-4	4-metýlpentan-2-ón, ísóbútýlmetýlketón	203-550-1	108-10-1	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H332 H319 H335	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H319 H335	ESB-H066		
606-005-00-X	2,6-dímetýlheptan-4-ón, díísóbútýlketón	203-620-1	108-83-8	Eldf. vökvi 3 SEM-VES 3	H226 H335	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H335		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	
606-006-00-5	pentan-3-ón, díetýlketón	202-490-3	96-22-0	Eldf. vökvi 2 SEM-VES 3 SEM-VES 3	H225 H335 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H335 H336	ESB-H066		
606-007-00-0	3-metýlbútan-2-ón, metýlísóprópýlketón	209-264-3	563-80-4	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225			
606-009-00-1	4-metýlpent-3-en-2-ón, mesítýloxíð	205-502-5	141-79-7	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H226 H332 H312 H302	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H312 H302		*	
606-010-00-7	sýklóhexanón	203-631-1	108-94-1	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 *	H226 H332	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-011-00-2	2-metýlsýklóhexanón	209-513-6	583-60-8	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 *	H226 H332	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332			
606-012-00-8	3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-enón, ísófórón	201-126-0	78-59-1	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3	H351 H312 H302 H319 H335	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H312 H302 H319 H335		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	
606-013-00-3	*p*-bensókínón, kínón	203-405-2	106-51-4	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H331 H301 H319 H335 H315 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H319 H335 H315 H400		M = 10	
606-016-00-X	pindón (ISO), 2-pívalóýlindan-1,3-díón	201-462-8	83-26-1	Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H372 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H372 ** H410			
606-017-00-5	díketín, díketen	211-617-1	674-82-8	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 *	H226 H332	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332			D
606-018-00-0	díklón (ISO), 2,3-díklóró-1,4-naftókínón	204-210-5	117-80-6	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H315 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-019-00-6	klórdekón (ISO), perklóropentasýkló-[5,3,0,0,^{2,6},0,^{4,8}]dekan-5-ón, dekaklóropentasýkló[5,2,1,0,^{2,6},0,^{5,8}]dekan-4-ón	205-601-3	143-50-0	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H311 H301 H410			
606-020-00-1	5-metýlheptan-3-ón	208-793-7	541-85-5	Eldf. vökvi 3 Augnert. 2 SEM-VES 3	H226 H319 H335	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H319 H335		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	
606-022-00-2	1-fenýl-3-pýrasólídón	202-155-1	92-43-3	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
606-023-00-8	4-metoxý-4-metýlpentan-2-ón	203-512-4	107-70-0	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 *	H226 H332	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332			
606-024-00-3	heptan-2-ón, metýlamýlketón	203-767-1	110-43-0	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H226 H332 H302	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H302			
606-025-00-9	sýklópentanón	204-435-9	120-92-3	Eldf. vökvi 3 Augnert. 2 Húðert. 2	H226 H319 H315	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H319 H315			
606-026-00-4	5-metýlhexan-2-ón, ísóamýlmetýlketón	203-737-8	110-12-3	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 *	H226 H332	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332			
606-027-00-X	heptan-4-ón, dí-*n*-própýlketón	204-608-9	123-19-3	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 *	H226 H332	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-028-00-5	2,4-dímetýlpentan-3-ón, díísóprópýlketón	209-294-7	565-80-0	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 *	H225 H332	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332			
606-029-00-0	pentan-2,4-díón, asetýlaseton	204-634-0	123-54-6	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 *	H226 H302	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H302			
606-030-00-6	hexan-2-ón, metýlbútýlketón, bútýlmetýlketón, metýl-*n*-bútýlketón	209-731-1	591-78-6	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 2 SEM-EV 1 SEM-VES 3	H226 H361f *** H372 ** H336	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H361f *** H372 ** H336			
606-031-00-1	3-própanólíð,1,3-própíólaktón	200-340-1	57-57-8	Krabb. 1B Bráð eit. 2 * Augnert. 2 Húðert. 2	H350 H330 H319 H315	HSK06 HSK08 Hætta	H350 H330 H319 H315			
606-032-00-7	hexaklóróaseton	204-129-5	116-16-5	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
606-033-00-2	2-(3,4-díklórófenýl)-4-metýl-1,2,4-oxadíasólidíndíón, metasól	243-761-6	20354-26-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H319 H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H319 H315 H411			
606-034-00-8	metríbúsín (ISO), 4-amínó-6-*tert*-bútýl-3-metýlþíó-1,2,4-tríasín-5(4*H*)-ón, 4-amínó-4,5-díhýdró-6-(1,1-dímetýletýl)-3-metýlþíó-1,2,4-tríasín-5-ón	244-209-7	21087-64-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-035-00-3	klórídasón (ISO), 5-amínó-4-klóró-2-fenýlpýrídasín-3-(2H)-ón, pýrasón	216-920-2	1698-60-8	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
606-036-00-9	kínómetiónat, kínómetiónat (ISO), 6-metýl-1,3-díþíóló(4,5-*b*)kínoxalín-2-ón	219-455-3	2439-01-2	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f *** H332 H312 H302 H373 ** H319 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361f *** H332 H312 H302 H373 ** H319 H317 H410			
606-037-00-4	tríadímefón (ISO), 1-(4-klórófenoxý)-3,3-dímetýl-1-(1,2,4-tríasól-1-ýl)bútanón	256-103-8	43121-43-3	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
606-038-00-X	dífakínón (ISO), 2-difenýlasetýlindan-1,3-díón	201-434-5	82-66-6	Bráð eit. 2 * SEM-EV 1	H300 H372 **	HSK06 HSK08 Hætta	H300 H372 **			
606-039-00-5	5(eða 6)-*tert*-bútýl-2'-klóró-6'-etýlamínó-3',7'-dímetýlspíró(ísóbensófúran-1(1*H*),9'-xanten)-3-ón	400-680-2	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H410			
606-040-00-0	(*N*-bensýl-*N*-etýl)amínó-3-hýdroxýasetófenónhýdróklóríð	401-840-4	55845-90-4	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
606-042-00-1	asetófenón	202-708-7	98-86-2	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H302 H319	HSK07 Varúð	H302 H319			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-043-00-7	2,4-dí-*tert*-bútýlsýklóhexanón	405-340-7	13019-04-0	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
606-044-00-2	2,4,6-trímetýlbensófenón	403-150-9	954-16-5	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H410			
606-045-00-8	oxadíasón (ISO), 3-[2,4-díklóró-5-(1-metýletoxý)fenýl]-5-(1,1-dímetýletýl)-1,3,4-oxadíasól-2(3*H*)-ón	243-215-7	19666-30-9	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-046-00-3	hvarfmassi *cis*- og *trans*-sýklóhexadek-8-en-1-óns	401-700-2	3100-36-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-047-00-9	2-bensýl-2-dímetýlamínó-4-morfólínóbútýrófenón	404-360-3	119313-12-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-048-00-4	2'-anilínó-3'-metýl-6'-dípentýlamínóspíró(ísóbensófúran-1(1*H*),9'-xanten)-3-ón	406-480-1	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-049-00-X	4-(*trans*-4-própýlsýklóhexýl)asetófenón	406-700-6	78531-61-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
606-050-00-5	6-anilínó-1-bensóýl-4-(4-*tert*-pentýlfenoxý)naftó[1,2,3-de]kínólín-2,7-(3H)-díón	412-480-2	72453-58-8	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
606-051-00-0	4-pentýlsýklóhexanón	406-670-4	61203-83-6	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
606-052-00-6	4-(*N*,*N*-díbútýlamínó)-2-hýdroxý-2'-karboxýbensófenón	410-410-5	54574-82-2	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
606-053-00-1	flúrtamón (ISO), (*RS*)-5-metýlamínó-2-fenýl-4-(α, α,α-tríflúoró-*m*-tólýl)fúran-3(2*H*)-ón	—	96525-23-4	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-055-00-2	1-(2,3-díhýdró-1,3,3,6-tetrametýl-1-(1-metýletýl)-1*H*-inden-5-ýl)etanón	411-180-9	92836-10-7	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H373 ** H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373 ** H411			
606-056-00-8	4-klóró-3',4'-dímetoxýbensófenón	404-610-1	116412-83-0	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-057-00-3	4-própýlsýklóhexanón	406-810-4	40649-36-3	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H412	HSK07 Varúð	H315 H412			
606-058-00-9	4'-flúoró-2,2-dímetoxýasetófenón	407-500-1	21983-80-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
606-059-00-4	2,4-díflúoró-α-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)-asetófenónhýdróklóríð	412-390-3	86386-75-6	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317			
606-060-00-X	Hvarfmassi: *trans*-2,4-dímetýl-2-(5,6,7,8-tetrahýdró-5,5,8,8-tetrametýlnaftalen-2-ýl)-1,3-díoxólans, *cis*-2,4-dímetýl-2-(5,6,7,8-tetrahýdró-5,5,8,8-tetrametýlnaftalen-2-ýl)-1,3-díoxólans	412-950-7	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-061-00-5	(3-klórófenýl)-(4-metoxý-3-nítrófenýl)-metanón	423-290-4	66938-41-8	Stökkbr. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H341 H410			
606-062-00-0	tetrahýdróþíópýran-3-karboxaldehýð	407-330-8	61571-06-0	Eit. á æxl. 1B Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H360D *** H318 H412	HSK08 HSK05 Hætta	H360D *** H318 H412			
606-063-00-6	(E)-3-(2-klórófenýl)-2-(4-flúorófenýl)-própenal	410-980-5	112704-51-5	Augnert. 2 Húðnæm. 1	H319 H317	HSK07 Varúð	H319 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-064-00-1	pregn-5-en-3,20-díónbis(etýlenketal)	407-450-0	7093-55-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-065-00-7	1-(4-morfólínófenýl)bútan-1-ón	413-790-0	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
606-066-00-2	(*E*)-5[(4-klórófenýl)metýlen]-2,2-dímetýlsýklópentanón	410-440-9	164058-20-2	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
606-067-00-8	hvarfmassi: 1-(2,3,6,7,8,9-hexahýdró-1,1-dímetýl-1*H*-bens(g)inden-4-ýl)etanóns, 1-(2,3,5,6,7,8-hexahýdró-1,1-dímetýl-1*H*-bens(f)inden-4-ýl)etanóns, 1-(2,3,6,7,8,9-hexahýdró-1,1-dímetýl-1*H*-bens(g)inden-5-ýl)etanóns, 1-(2,3,6,7,8,9-hexahýdró-3,3-dímetýl-1*H*-bens(g)inden-5-ýl)etanóns	414-870-8	96792-67-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-068-00-3	2,7,11-trímetýl-13-(2,6,6-trímetýlsýklóhex-1-en-1-ýl)trídekahexaen-2,4,6,8,10,12-al	415-770-7	1638-05-7	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H373 ** H317 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H373 ** H317 H412			
606-069-00-9	spíró[1,3-díoxólan-2,5'-(4',4',8',8'-tetrametýlhexahýdró-3',9'-metannaftalen)]	415-460-1	154171-76-3	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
606-070-00-4	bútroxýdím (ISO), 5-(3-bútýrýl-2,4,6-trímetýlfenýl)-2-[1-(etoxýimínó)própýl]-3-hýdroxýsýklóhex-2-en-1-ón	414-790-3	138164-12-2	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361fd H302 H315 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361fd H302 H315 H410			
606-071-00-X	17-spíró(5,5-dímetýl-1,3-díoxan-2-ýl)-androsta-1,4-díen-3-ón	421-050-3	13258-43-0	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-072-00-5	3-asetýl-1-fenýlpýrrólídín-2,4-díón	421-600-2	719-86-8	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H373 ** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-073-00-0	4,4′-bis(dímetýlamínó)bensófenón, ketón Michlers	202-027-5	90-94-8	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Augnsk. 1	H350 H341 H318	HSK08 HSK05 Hætta	H350 H341 H318			
606-074-00-6	hvarfmassi: (1*R**, 2*S**)-2-asetýl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahýdró-1,2,8,8-tetrametýlnaftalens, og (2*R**, 3*S**)-2-asetýl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahýdró-2,3,8,8-tetrametýlnaftalens	425-570-1	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-075-00-1	1-bensýl-5-etoxýimídasólidín-2,4-díón	417-340-4	65855-02-9	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
606-076-00-7	1-((2-kínólinýlkarbónýl)oxý)-2,5-pýrrólidíndíón	418-630-3	136465-99-1	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
606-077-00-2	(3*S*,4*S*)-3-hexýl-4-[(*R*)-2-hýdroxýtrídekýl]-2-oxetanón	418-650-2	104872-06-2	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-078-00-8	1-oktýlasepín-2-ón	420-040-6	59227-88-2	Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H314 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H411			
606-079-00-3	2-*n*-bútýlbensó[*d*]ísóþíasól-3-ón	420-590-7	4299-07-4	Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H410			
606-081-00-4	(3β, 5α, 6β)-3-(asetýloxý)-5-brómó-6-hýdroxýandrostan-17-ón	419-790-7	4229-69-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
606-082-00-X	hvarfmassi: bútan-2-ón-oxíms, syn-*O*,*O*'-dí(bútan-2-ón-oxím)díetoxýsílans	406-930-7		SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H372 ** H317 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H372 ** H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-083-00-5	2-klóró-5-*sec*-hexadekýlhýdrókínón	407-750-1	137193-60-3	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H315 H317 H412	HSK07 Varúð	H319 H315 H317 H412			
606-084-00-0	1-(4-metoxý-5-bensófúranýl)-3-fenýl-1,3-própandíón	414-540-3	484-33-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-085-00-6	(1*R*,4*S*)-2-asabísýkló[2.2.1]hept-5-en-3-ón	418-530-1	79200-56-9	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317			
606-086-00-1	1-(3,3-dímetýlsýklóhexýl)pent-4-en-1-ón	422-330-8	56973-87-6	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
606-087-00-7	6-etýl-5-flúoró-4(3*H*)pýrimídón	422-460-5	137234-87-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
606-088-00-2	2,4,4,7-tetrametýl-6-okten-3-ón	422-520-0	74338-72-0	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
606-089-00-8	hvarfmassi: 1,4-díamínó-2-klóró-3-fenoxýantrakínóns, 1,4-díamínó-2,3-bisfenoxýantrakínóns	423-220-2	12223-77-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-090-00-3	1-[3-[(dímetýlamínó)metýl]-4-hýdroxýfenýl]etanón	430-920-1	73096-98-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
606-091-00-9	6-klóró-5-(2-klóróetýl)-1,3-díhýdróindól-2-ón	421-320-0	118289-55-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-092-00-4	hvarfmassi: (*E*)-oxýsýklóhexadek-12-en-2-óns, (*E*)-oxýsýklóhexadek-13-en-2-óns, a) (Z)-oxasýklóhexadek-(12)-en-2-óns og b) (Z)-oxasýklóhexadek-(13)-en-2-óns	422-320-3		Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-093-00-X	5-etýl-2,4-díhýdró-4-(2-fenoxýetýl)-3*H*-1,2,4-tríasól-3-ón	414-470-3	95885-13-5	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
606-094-00-5	*N*-[etýl(3-metýlbútýl)amínó]-3-metýl-1-fenýl-spíró[[1]bensó-pýranó[2,3-c]pýrasól-4(1*H*), 1'(3'*H*)-ísóbensófúran]-3'-ón	417-460-7	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-095-00-0	(*R, S*)-2-asabísýkló[2.2.1]hept-5-en-3-ón	421-830-3	49805-30-3	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
606-096-00-6	3-(6-O-(6-desoxý-α-l-mannópýranósýl-O-(α-d-glúkópýranósýl)-(β-d-glúkópýranósýl)oxý)-2-(3,4-díhýdroxýfenýl)-5,7-díhýdroxý-4*H*-1-bensópýran-4-ón	424-170-4	130603-71-3	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
606-097-00-1	2,2"-díhýdroxý-4,4"-(2-hýdroxý-própan-1,3-díýldíoxý)díbensófenón	424-210-0	23911-85-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-098-00-7	1-bensýl-5-(hexadekýloxý)-2,4-imídasólidínon	431-220-9	158574-65-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-099-00-2	5-metoxý-4'-(tríflúorómetýl)valerófenón	425-000-1	61718-80-7	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
606-100-00-6	2-bútýrýl-3-hýdroxý-5-þiósýklóhexan-3-ýl-sýklóhex-2-en-1-ón	425-150-8	94723-86-1	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H360F*** H302 H317 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H360F*** H302 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-101-00-1	hvarfmassi: 1,5-bis[(2-etýlhexýl)amínó]-9,10-antrasendíóns, 1-[(2-etýlhexýl)amínó]-5-[3-[(2-etýlhexýl)oxý]própýl]amínó-9,10-antrasendíóns, 1,5-bis[3-[(2-etýlhexýl)oxý]própýl]amínó-9,10-antrasendíóns, 1-[(2-etýlhexýl)amínó]-5-[(3-metoxýpropýl)amínó]-9,10-antrasendíóns, 1-[3-[(2-etýlhexýl)oxý]própýl]amínó-5-[(3-metoxýpropýl)amínó]-9,10-antrasendíóns, og 1,5-bis[(3-metýloxýpropýl)amínó]-9,10-antrasendíóns	426-050-7	165038-51-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
606-102-00-7	4-(3-tríetoxýsílýlpropoxý)-2-hýdroxýbensófenón	431-490-8	79876-59-8	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
606-103-00-2	1-(4-(*trans*-4-etýlsýklóhexýl)fenýl)etanón	426-460-6	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
606-104-00-8	1-(4-(*trans*-4-pentýlsýklóhexýl)-fenýl)etanón	426-830-7	78531-59-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
606-105-00-3	3,4,3', 4'-tetrafenýl-1,1'-etandíýlbispýról-2,5-díón	431-500-0	226065-73-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
606-106-00-9	1-(4-(*trans*-4-bútýlsýklóhexýl)-fenýl)etanón	427-320-7	83626-30-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
606-107-00-4	8-asaspíró[4.5]dekan-7,9-díón	427-770-4	1075-89-4	Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H301 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H411			
606-108-00-X	1,1,1,2,2,4,5,5,5-nónaflúoró-4-(tríflúorómetýl)-3-pentanón	436-710-6	756-13-8	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
606-109-00-5	2-(4-metýl-3-pentenýl)antrakínón	428-320-1	71308-16-2	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H302 H317 H413	HSK07 Varúð	H302 H317 H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-110-00-0	5-etoxý-5*H*-fúran-2-ón	428-330-4	2833-30-9	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1	H314 H312 H302 H373** H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H314 H312 H302 H373** H317			
606-111-00-6	5-amínó-6-metýl-1,3-díhýdróbensóimídasól-2-ón	428-410-9	67014-36-2	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
606-112-00-1	(4a*R**, 8a*R**)-4a,5,9,10,11,12-hexahýdró-3-metoxý-11-metýl-6*H*-bensófúró[3a,3,2-ef][2]bensasepín-6-ón	428-690-2	1668-86-6	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H319 H412	HSK07 Varúð	H302 H319 H412			
606-113-00-7	1-[4-(4-bensóýlfenýlsúlfanýl)fenýl]-2-metýl-2-(4-metýlfenýlsúlfónýl)própan-1-ón	429-040-0	272460-97-6	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H318 H413	HSK05 Hætta	H318 H413			
606-114-00-2	4,4', 5,5', 6,6', 7,7'-oktaklóró-(2,2')bíísóindólýl-1,1', 3,3'-tetraón	429-150-9	67887-47-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-115-00-8	prófoxýdím (ISO), 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-klórófenoxý)própoxýimínó]bútýl}-3-hýdroxý-5-(þían-3-ýl)sýklóhex-2-en-1-ón	—	139001-49-3	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Húðnæm. 1	H351 H361d H317	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H361d H317			
606-116-00-3	tepraloxýdím (ISO); (*RS*)-(*EZ*)-2-{1-[(2*E*)-3-klóróallýloxýimínó]própýl}-3-hýdroxý-5-perhýdrópýran-4-ýlsýklóhex-2-en-1-ón	—	149979-41-9	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2	H351 H361fd	HSK08 Varúð	H351 H361fd			
606-117-00-9	2,6-bis(1,1-dímetýletýl)-4-(fenýlenmetýlen)sýklóhexa-2,5-díen-1-ón	429-460-4	7078-98-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
606-118-00-4	*N*-(1,3-dímetýlbútýl)-*N'*-(fenýl)-1,4-bensókínóndíimín	429-640-2	52870-46-9	Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-119-00-X	(*E*)-3-metýl-5-sýklópentadeken-1-ón	429-900-5	—	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
606-120-00-5	2,5-díhýdroxý-5-metýl-3-(morfólín-4-ýl)-2-sýklópenten-1-ón	430-170-5	114625-74-0	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
606-121-00-0	(+)-(1*S*, 2*S*, 3*S*, 5*R*)-2,6,6-trímetýlbísýkló[3.1.1]heptan-3-spíró-1'-(sýklóhex-2'-en-4'-ón)	430-460-1	133636-82-5	Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H410			
606-122-00-6	3-(2-brómóprópíónóýl)-4,4-dímetýl-1,3-oxasólan-2-ón	430-820-8	114341-88-7	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H373** H315 H318 H317 H410			
606-123-00-1	4-hexadekýl-1-fenýlpýrasólidín-3-ón	430-840-7	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
606-124-00-7	1-sýklóprópýl-3-(2-metýlþíó-4-tríflúorómetýlfenýl)-1,3-própandíón	421-080-7	161462-35-7	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H410			
606-125-00-2	1-bensýlimídasólidín-2,4-díón	421-340-1	6777-05-5	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
606-126-00-8	1,4-bis(2,3-díhýdroxýprópýlamínó)-antrakínón	421-470-7	99788-75-7	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
606-128-00-9	2,2'-(1,3-fenýlen)bis[5-klóró-1*H*-ísóindól]-1,3(2*H*)-díón	422-650-8	148935-94-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-129-00-4	5-amínó-[2*S*-dí(metýl)amínó]-1,6-difenýl-4*Z*-hexen-3-ón, (2*S*, 4*Z*)-5-amínó-2-(díbensýlamínó)-1,6-difenýlhex-4-en-3-ón	423-090-7	156732-13-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-130-00-X	4-(1,4-díoxa-spíró[4.5]dek-8-ýl)-sýklóhexanón	423-860-2	56309-94-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
606-131-00-5	hringuð 3-(1,2-etandíýlasetal)-estra-5(10),9(11)-díen-3,17-díón	427-230-8	5571-36-8	Eit. á æxl. 1B SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H360F*** H373** H411	HSK08 HSK09 Hætta	H360F*** H373** H411			
606-132-00-0	(6β)-6,19-epoxýandróst-4-en-3,17-díón	433-490-3	6563-83-3	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
606-134-00-1	androsta-1,4,9(11)-tríen-3,17-díón	433-560-3	15375-21-0	Eit. á æxl. 2	H361f***	HSK08 Varúð	H361f***			
606-135-00-7	sýklóhexadekanón	438-930-8	2550-52-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-136-00-2	(3*S*, 6*R*, 9*S*, 12*R*, 15*S*, 18*R*, 21*S*,24*R*)-6,18-díbensýl-3,9,15,21-tetraísóbútýl-4,10,12,16,22,24-hexametýl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraasasýkló-tetrakósan-2,5,8,11,14,17,20,23-oktaón	444-350-6	133413-70-4	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H319 H413	HSK07 Varúð	H319 H413			
606-137-00-8	*trans*-7,7'-dímetýl-(4*H*, 4*H*')-(2,2')bí[bensó[1,4]þíasínýlíden]-3,3'-díón	444-750-0	211387-26-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-138-00-3	(2-bútýl-5-nítróbensófúran-3-ýl)[4-(3-díbútýlamínóprópoxý)fenýl]metanón	444-800-1	141645-23-0	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H302 H373** H315 H318 H317 H400 H410	HSK02 HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H302 H373** H315 H318 H317 H410		M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-139-00-9	(*S*)-4-(3,4-díklórófenýl)-3,4-díhýdró-2*H*-naftalen-1-ón	444-830-5	124379-29-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
606-140-00-4	2-hýdroxý-1-(4-(4-(2-hýdroxý-2-metýlprópíónýl)bensýl)fenýl)-2-metýlprópan-1-ón	444-860-9	474510-57-1	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H410			
606-141-00-X	natríum-3-(metoxýkarbónýl)-4-oxó-3,4,5,6-tetrahýdró-2-pýridínólat	418-410-7	—	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
606-142-00-5	hvarfmassi: (1*R*S, 2*SR*, 7*SR*, 8*SR*, *E*) 9 og 10-etýlíden-3-oxatrísýkló-[6.2.1.0(2,7)]úndekan-4-óns, (1*R*S, 2*SR*, 7*SR*, 8*SR*, *Z*)-10-etýlíden-3-oxatrísýkló[6.2.1.0(2,7)]úndekan-4-óns, (1*R*S, 2*SR*, 7*SR*, 8*SR*, *Z*)-9-etýlíden-3-oxatrísýkló[6.2.1.0(2,7)]úndekan-4-óns	434-290-9	—	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
606-143-00-0	abamektín (samsetning avermektíns B1a og avermektíns B1b) (ISO) [1] avermektín B1a (hreinleiki ≥ 80%), [2]	_ [1] 265-610-3 [2]	71751-41-2 [1] 65195-55-3 [2]	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 Bráð eit. 1 SEM-EV 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d H300 H330 H372 (taugakerfi) H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H361d H300 H330 H372 (taugakerfi) H410		SEM-EV 1, H372: C ≥ 5% SEM-EV 2, H373: 0,5% ≤ C< 5% M = 10 000	
606-144-00-6	asekínósýl (ISO), 3-dódekýl-1,4-díoxó-1,4-díhýdrónaftalen-2-ýlasetat	—	57960-19-7	Húðnæm. 1 SEM-VES 1 SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H370 (lungu) (innöndun) H373 (blóðkerfi) H400 H410	HSK07 HSK08 HSK09 Hætta	H317 H370 (lungu) (innöndun) H373 (blóð-kerfi) H410		M = 1 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
606-145-00-1	súlkótríón (ISO), 2-[2-klóró-4-(metýlsúlfónýl)bensóýl]sýklóhexan-1,3-díón		99105-77-8	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 Húðnæm. 1A Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d H373 (nýru) H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361d H373 (nýru) H317 H410		M = 1 M = 10	
606-146-00-7	tralkoxýdím (ISO), 2-(*N*-etoxýprópanimídóýl)-3-hýdroxý-5-mesítýlsýklóhex-2-en-1-ón	—	87820-88-0	Krabb. 2 Bráð eit. 4 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H302 H411			
606-147-00-2	sýkloxýdím (ISO), 2-(*N*-etoxýbútanimídóýl)-3-hýdroxý-5-(tetrahýdró-2*H*-þíópýran-3-ýl)sýklóhex-2-en-1-ón	405-230-9	101205-02-1	Eit. á æxl. 2	H361d	HSK08 Varúð	H361d			
607-001-00-0	maurasýra … %	200-579-1	64-18-6	Húðæt. 1A	H314	HSK05 Hætta	H314		Húðæt. 1A, H314: C ≥ 90% Húðæt. 1B, H314: 10% ≤ C < 90% Húðert. 2, H315: 2% ≤ C < 10% Augnert. 2, H319: 2% ≤ < 10%	B
607-002-00-6	ediksýra ...%	200-580-7	64-19-7	Eldf. vökvi 3 Húðæt. 1A	H226 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H226 H314		Húðæt. 1A, H314: C ≥ 90% Húðæt. 1B, H314: 25% ≤ C < 90% Húðert. 2, H315: 10% ≤ C < 25% Augnert. 2, H319: 10% ≤ C < 25%	B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-003-00-1	klóróediksýra	201-178-4	79-11-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H314 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H314 H400		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
607-004-00-7	TCA (ISO), tríklóróediksýra	200-927-2	76-03-9	Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H410		SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	
607-005-00-2	TCA-natríum (ISO), natríumtríklóróasetat	211-479-2	650-51-1	SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H335 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H335 H410			
607-006-00-8	oxalsýra	205-634-3	144-62-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H312 H302	HSK07 Varúð	H312 H302		*	
607-007-00-3	sölt oxalsýru (þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka)	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H312 H302	HSK07 Varúð	H312 H302		*	A
607-008-00-9	ediksýruanhýdríð	203-564-8	108-24-7	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H226 H332 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H332 H302 H314		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 2% Húðert. 2, H315: 5% ≤ C < 25% Augnsk. 1, H318: 5% ≤ C < 25% Augnert. 2, H319: 1% ≤ C < 5% SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-009-00-4	þalanhýdríð	201-607-5	85-44-9	Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H302 H335 H315 H318 H334 H317	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H302 H335 H315 H318 H334 H317			
607-010-00-X	própíónanhýdríð	204-638-2	123-62-6	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 25% Húðert. 2, H315: 10% ≤ C < 25% Augnert. 2, H319: 10% ≤ C < 25%	
607-011-00-5	asetýlklóríð	200-865-6	75-36-5	Eldf. vökvi 2 Húðæt. 1B	H225 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H225 H314	ESB-H014		
607-012-00-0	bensóýlklóríð	202-710-8	98-88-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H332 H312 H302 H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H332 H312 H302 H314 H317			
607-013-00-6	dímetýlkarbónat	210-478-4	616-38-6	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225			
607-014-00-1	metýlformat	203-481-7	107-31-3	Eldf. vökvi 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3	H224 H332 H302 H319 H335	HSK02 HSK07 Hætta	H224 H332 H302 H319 H335			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-015-00-7	etýlformat	203-721-0	109-94-4	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H332 H302 H319 H335	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H302 H319 H335			
607-016-00-2	própýlformat, [1] ísóprópýlformat [2]	203-798-0 [1] 210-901-2 [2]	110-74-7 [1] 625-55-8 [2]	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3 SEM-VES 3	H225 H319 H335 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H335 H336			C
607-017-00-8	bútýlformat, [1]*tert*-bútýlformat, [2] ísóbútýlformat [3]	209-772-5 [1] 212-105-0 [2] 208-818-1 [3]	592-84-7 [1] 762-75-4 [2] 542-55-2 [3]	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H319 H335	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H335			C
607-018-00-3	ísópentýlformat, [1] 2-metýlbútýlformat [2]	203-769-2 [1] 252-343-2 [2]	110-45-2 [1] 35073-27-9 [2]	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H319 H335	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H335			C
607-019-00-9	metýlklóróformat	201-187-3	79-22-1	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H225 H330 H312 H302 H314	HSK02 HSK06 HSK05 Hætta	H225 H330 H312 H302 H314			
607-020-00-4	etýlklóróformat	208-778-5	541-41-3	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H225 H330 H302 H314	HSK02 HSK06 HSK05 Hætta	H225 H330 H302 H314			
607-021-00-X	metýlasetat	201-185-2	79-20-9	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H319 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H336	ESB- H066		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-022-00-5	etýlasetat	205-500-4	141-78-6	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H319 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H336	ESB-H066		
607-023-00-0	vínýlasetat	203-545-4	108-05-4	Eldf. vökvi 2 Krabb. 2 Bráð eit. 4 SEM-VES 3	H225 H351 H332 H335	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H225 H351 H332 H335			D
607-024-00-6	própýlasetat, [1] ísóprópýlasetat [2]	203-686-1 [1] 203-561-1 [2]	109-60-4 [1] 108-21-4 [2]	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3	H225 H319 H336	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H336	ESB-H066		C
607-025-00-1	*n*-bútýlasetat	204-658-1	123-86-4	Eldf. vökvi 3 SEM-VES 3	H226 H336	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H336	ESB-H066		
607-026-00-7	*sec*-bútýlasetat, [1] ísóbútýlasetat, [2]*tert*-bútýlasetat [3]	203-300-1 [1] 203-745-1 [2] 208-760-7 [3]	105-46-4 [1] 110-19-0 [2] 540-88-5 [3]	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225	ESB-H066		C
607-027-00-2	metýlprópíónat	209-060-4	554-12-1	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 *	H225 H332	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332			
607-028-00-8	etýlpróíónat	203-291-4	105-37-3	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225			
607-029-00-3	*n*-bútýlprópíónat, [1]*sec*-bútýlprópíónat, [2] ísóbútýlprópíónat [3]	209-669-5 [1] -[2] 208-746-0 [3]	590-01-2 [1] 591-34-4 [2] 540-42-1 [3]	Eldf. vökvi 3	H226	HSK02 Varúð	H226			C
607-030-00-9	própýlprópíónat	203-389-7	106-36-5	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 *	H226 H332	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-031-00-4	bútýlbútýrat	203-656-8	109-21-7	Eldf. vökvi 3	H226	HSK02 Varúð	H226			C
607-032-00-X	etýlakrýlat	205-438-8	140-88-5	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H225 H332 H312 H302 H319 H335 H315 H317	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H312 H302 H319 H335 H315 H317		Húðert. 2, H315: C ≥ 5% Augnert. 2, H319: C ≥ 5% SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	D
607-033-00-5	*n*-bútýlmetakrýlat	202-615-1	97-88-1	Eldf. vökvi 3 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H226 H319 H335 H315 H317	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H319 H335 H315 H317			D
607-034-00-0	metýlakrýlat, metýlpropenóat	202-500-6	96-33-3	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H225 H332 H312 H302 H319 H335 H315 H317	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H312 H302 H319 H335 H315 H317			D
607-035-00-6	metýlmetakrýlat, metýl-2-metýlpróp-2-enóat, metýl-2-metýlpropenóat	201-297-1	80-62-6	Eldf. vökvi 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H225 H335 H315 H317	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H335 H315 H317			D

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-036-00-1	2-metoxýetýlasetat, metýlglýkólasetat	203-772-9	110-49-6	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H360FD H332 H312 H302	HSK08 HSK07 Hætta	H360FD H332 H312 H302			
607-037-00-7	2-etoxýetýlasetat, etýlglýkólasetat	203-839-2	111-15-9	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H226 H360FD H332 H312 H302	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H360FD H332 H312 H302			
607-038-00-2	2-bútoxýetýlasetat, bútýlglýkólasetat	203-933-3	112-07-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H312	HSK07 Varúð	H332 H312			
607-039-00-8	2,4-D (ISO), 2,4-díklórófenoxýediksýra	202-361-1	94-75-7	Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H335 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H335 H318 H317 H412			
607-040-00-3	sölt 2,4-D	—	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H317 H411			A
607-041-00-9	2,4,5-T (ISO), 2,4,5-tríklórófenoxýediksýra	202-273-3	93-76-5	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H335 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H335 H315 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-042-00-4	sölt og esterar 2,4,5-T, sölt og esterar 2,4,5-tríklórófenoxýediksýru	—	—	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H335 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H335 H315 H410			A
607-043-00-X	díkamba (ISO), 2,5-díklóró-6-metoxýbensósýra, 3,6-díklóró-2-metoxýbensósýra	217-635-6	1918-00-9	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
607-044-00-5	3,6-díklóró-*o*-aníssýra, efnasamband með dímetýlamíni (1:1), [1] kalíum-3,6-díklóró-*o*-anísat [2]	218-951-7 [1] 233-002-7 [2]	2300-66-5 [1] 10007-85-9 [2]	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H412	HSK07 Varúð	H319 H412			
607-045-00-0	díklórpróp (ISO), 2-(2,4-díklórófenoxý)própíónsýra	204-390-5	120-36-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1	H312 H302 H315 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H315 H318			
607-046-00-6	sölt díklórpróps	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H312 H302	HSK07 Varúð	H332 H312 H302			A
607-047-00-1	fenópróp (ISO), 2-(2,4,5-tríklórófenoxý)própíónsýra	202-271-2	93-72-1	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H315 H410			
607-048-00-7	sölt fenópróps, sölt 2-(2,4,5-tríklórófenoxý)própíónsýru	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410			A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-049-00-2	mekóprópp (ISO), 2-(4-klóró-o-tólýloxý)própíónsýra, (*RS*)-2-(4-klóró-o-tólýloxý)própíónsýra, [1] 2-(4-klóró-2-metýlfenoxý)própíónsýra [2]	230-386-8 [1] 202-264-4 [2]	7085-19-0 [1] 708519-0 [2]	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H315 H318 H410		M = 100	
607-050-00-8	sölt mekópróps	—	—	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H315 H318 H410			A
607-051-00-3	MCPA (ISO), 4-klóró-*o*-tólýloxýediksýra	202-360-6	94-74-6	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H315 H318 H410			
607-052-00-9	sölt og esterar MCPA	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410			A
607-053-00-4	MCPB (ISO), 4-(4-klóró-*o*-tólýloxý)smjörsýra	202-365-3	94-81-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-054-00-X	sölt og esterar MCPB	—	—	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-055-00-5	endótalnatríum (ISO), dínatríum-7-oxabísýkló(2,2,1)heptan-2,3-díkarboxýlat	204-959-8	129-67-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H301 H312 H319 H335 H315	HSK06 Hætta	H301 H312 H319 H335 H315			
607-057-00-6	kúmaklór (ISO), 3-[1-(4-klórófenýl)-3-oxóbútýl]-4-hýdroxýkúmarín	201-378-1	81-82-3	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H373 ** H412	HSK08 Varúð	H373 ** H412			
607-058-00-1	kúmafúrýl (ISO), fúmarín, (*RS*)-3-(1-(2-fúrýl)-3-oxóbútýl)4-hýdroxýkúmarín, 4-hýdroxý-3-[3-oxó-1-(2-fúrýl)bútýl]kúmarín	204-195-5	117-52-2	Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Langv. eit. á vatn. 3	H301 H372 ** H412	HSK06 HSK08 Hætta	H301 H372 ** H412			
607-060-00-2	díkúmaról, 4,4'-díhýdroxý-3,3'-metýlenbis(2*H*-krómen-2-ón)	200-632-9	66-76-2	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H372 ** H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H372 ** H302 H411			
607-061-00-8	akrýlsýra, próp-2-ensýra	201-177-9	79-10-7	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1	H226 H332 H312 H302 H314 H400	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H332 H312 H302 H314 H400		SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	D
607-062-00-3	*n*-bútýlakrýlat	205-480-7	141-32-2	Eldf. vökvi 3 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H226 H319 H335 H315 H317	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H319 H335 H315 H317			D
607-063-00-9	ísósmjörsýra	201-195-7	79-31-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H312 H302	HSK07 Varúð	H312 H302			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-064-00-4	bensýlklóróformat	207-925-0	501-53-1	Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H410		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
607-065-00-X	brómóediksýra	201-175-8	79-08-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1A Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H314 H317 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H314 H317 H400			
607-066-00-5	díklóróediksýra	201-207-0	79-43-6	Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1	H314 H400	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H400			
607-067-00-0	díklóróasetýlklóríð	201-199-9	79-36-7	Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1	H314 H400	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H400			
607-068-00-6	joðóediksýra	200-590-1	64-69-7	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1A	H301 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H301 H314			
607-069-00-1	etýlbrómóasetat	203-290-9	105-36-2	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H330 H310 H300	HSK06 Hætta	H330 H310 H300			
607-070-00-7	etýlklóróasetat	203-294-0	105-39-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H400			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-071-00-2	etýlmetakrýlat	202-597-5	97-63-2	Eldf. vökvi 2 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H225 H319 H335 H315 H317	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H319 H335 H315 H317			D
607-072-00-8	2-hýdroxýetýlakrýlat	212-454-9	818-61-1	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H311 H314 H317 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H311 H314 H317 H400		* Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,2%	D
607-073-00-3	4-CPA (ISO), 4-klórófenoxýediksýra	204-581-3	122-88-3	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-074-00-9	klórfenak (ISO), 2,3,6-tríklórófenýlediksýra	201-599-3	85-34-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
607-075-00-4	klórfenprópmetýl, metýl-2-klóró-3-(4-klórófenýl)própíónat	238-413-5	14437-17-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H410			
607-076-00-X	dódín (ISO), dódekýlgúanidíníumasetat	219-459-5	2439-10-3	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H315 H410			
607-077-00-5	erbón (ISO), 2-(2,4,5-tríklórófenoxý)etýl-2,2-díklóróprópíónat	—	136-25-4	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-078-00-0	flúenetíl (ISO), 2-flúoróetýlbífenýl-4-ýlasetat	—	4301-50-2	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H310 H300	HSK06 Hætta	H310 H300			
607-079-00-6	kelevan (ISO), etýl-5-(perklóró-5-hýdroxýpentasýkló[5,3,0,$0^{2,6}$,$0^{3,9}$,$0^{4,8}$]-dekan-5-ýl)-4-oxópentanóat, etýl-5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-dekaklóró-4-hýdroxýpentasýkló(5,2,1,$0^{2,6}$,$0^{3,9}$,$0^{5,8}$)dek-4-ýl)-4-oxóvalerat	—	4234-79-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H311 H302 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H302 H411			
607-080-00-1	klóróasetýlklóríð	201-171-6	79-04-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H372 ** H314 H400	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H372 ** H314 H400	ESB-H014 ESB-H029		
607-081-00-7	flúoróediksýra	205-631-7	144-49-0	Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H300 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H400			
607-082-00-2	flúoróasetöt, leysanleg	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H300 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H400			A
607-083-00-8	2,4-DB (ISO), 4-(2,4-díklórófenoxý)smjörsýra	202-366-9	94-82-6	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
607-084-00-3	sölt 2,4-DB	—	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			A
607-085-00-9	bensýlbensóat	204-402-9	120-51-4	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-086-00-4	díallýlþalat	205-016-3	131-17-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
607-088-00-5	metakrýlsýra, 2-metýlprópensýra	201-204-4	79-41-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H312 H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	D
607-089-00-0	própíónsýra ...%	201-176-3	79-09-4	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 25% Húðert. 2, H319 10% ≤ C < 25% Augnert. 2, H319: 10% ≤ C < 25% SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	B
607-090-00-6	þíóglýkólsýra	200-677-4	68-11-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H331 H311 H301 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H331 H311 H301 H314		*	
607-091-00-1	tríflúoróediksýra ... %	200-929-3	76-05-1	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Langv. eit. á vatn. 3	H332 H314 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H332 H314 H412		*	B
607-092-00-7	metýllaktat, [1] metýl(±)laktat, [2] metýl(*R*)laktat, [3] metýl(*S*)(-)laktat [4]	208-930-0 [1] 218-449-8 [2] 241-420-6 [3] 248-704-9 [4]	547-64-8 [1] 2155-30-8 [2] 17392-83-5 [3] 27871-49-4 [4]	Eldf. vökvi 3 Augnert. 2 SEM-VES 3	H226 H319 H335	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H319 H335			C
607-093-00-2	própíónýlklóríð	201-170-0	79-03-8	Eldf. vökvi 2 Húðæt. 1B	H225 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H225 H314	ESB-H014		B D

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-094-00-8	perediksýra ... %	201-186-8	79-21-0	Eldf. vökvi 3 Lífr. perox. D **** Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1	H226 H242 H332 H312 H302 H314 H400	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H242 H332 H312 H302 H314 H400		* SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	B D
607-095-00-3	malínsýra	203-742-5	110-16-7	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H302 H319 H335 H315 H317	HSK07 Varúð	H302 H319 H335 H315 H317		Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,1%	
607-096-00-9	malínanhýdríð	203-571-6	108-31-6	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H302 H314 H334 H317	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H334 H317			
607-097-00-4	bensen-1,2,4-tríkarboxýlsýra-1,2-anhýdríð, trímellitínsýruanhýdríð	209-008-0	552-30-7	SEM-VES 3 Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H335 H318 H334 H317	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H335 H318 H334 H317			
607-098-00-X	bensen-1,2:4,5-tetrakarboxýldíanhýdríð, bensen-1,2:4,5-tetrakarboxýldíanhýdríð, pýrómellítdíanhýdríð	201-898-9	89-32-7	Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H318 H334 H317	HSK08 HSK05 Hætta	H318 H334 H317			
607-099-00-5	1,2,3,6-tetrahýdróþalanhýdríð, [1]*cis*-1,2,3,6-tetrahýdróþalanhýdríð, [2] 3,4,5,6-tetrahýdróþalanhýdríð, [3] tetrahýdróþalanhýdríð [4]	201-605-4 [1] 213-308-7 [2] 219-374-3 [3] 247-570-9 [4]	85-43-8 [1] 935-79-5 [2] 2426-02-0 [3] 26266-63-7 [4]	Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H334 H317 H412	HSK08 HSK05 Hætta	H318 H334 H317 H412			C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-100-00-9	bensófenón-3,3',4,4'-tetrakarboxýldíanhýdríð, 4,4'-karbónýldí(þalanýdríð)	219-348-1	2421-28-5	Augnert. 2 SEM-VES 3	H319 H335	HSK07 Varúð	H319 H335		Augnert. 2, H319: C ≥ 1% STOT SE 3; H335: C ≥ 1%	
607-101-00-4	1,4,5,6,7,7-hexaklóróbísýkló[2,2,1]hept-5-en-2,3-díkarboxýlan-hýdríðklórendanhýdríð	204-077-3	115-27-5	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H319 H335 H315	HSK07 Varúð	H319 H335 H315		Húðert. 2, H315: C ≥ 1% Húðert. 2, H319: C ≥ 1% SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	
607-102-00-X	sýklóhexan-1,2-díkarboxýlanhýdríð, [1]*cis*-sýklóhexan-1,2-díkarboxýlan-hýdríð, [2]*trans*-sýklóhexan-1,2-díkarboxýlanhýdríð [3]	201-604-9 [1] 236-086-3 [2] 238-009-9 [3]	85-42-7 [1] 13149-00-3 [2] 14166-21-3 [3]	Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H318 H334 H317	HSK08 HSK05 Hætta	H318 H334 H317			C
607-103-00-5	rafsýruanhýdríð	203-570-0	108-30-5	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3	H302 H319 H335	HSK07 Varúð	H302 H319 H335		* Augnert. 2, H319: C ≥ 1% STOT SE 3; H335: C ≥ 1%	
607-104-00-0	sýklópentan-1,2,3,4-tetrakarboxýldíanhýdríð	227-964-7	6053-68-5	Augnert. 2 SEM-VES 3	H319 H335	HSK07 Varúð	H319 H335		Augnert. 2, H319: C ≥ 1% STOT SE 3; H335: C ≥ 1%	
607-105-00-6	8,9,10-trínorborn-5-en-2,3-díkarboxýlanhýdríð, [1] 1,2,3,6-tetrahýdró-3,6-metanþalanhýdríð, [2] (1α,2α,3β,6β)-1,2,3,6-tetrahýdró-3,6-metanþalanhýdríð [3]	204-957-7 [1] 212-557-9 [2] 220-384-5 [3]	129-64-6 [1] 826-62-0 [2] 2746-19-2 [3]	Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H318 H334 H317	HSK08 HSK05 Hætta	H318 H334 H317			C
607-106-00-1	8,9-dínorborn-5-en-2,3-díkarboxýlanhýdríð	—	123748-85-6	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1	H302 H319 H335 H315 H334	HSK08 HSK07 Hætta	H302 H319 H335 H315 H334		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-107-00-7	2-etýlhexýlakrýlat	203-080-7	103-11-7	SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H335 H315 H317	HSK07 Varúð	H335 H315 H317			D
607-108-00-2	2-hýdroxý-1-metýletýlakrýlat, [1] 2-hýdroxýprópýlakrýlat, [2] akrýlsýra, mónóester með própan-1,2-díóli [3]	220-852-9 [1] 213-663-8 [2] 247-118-0 [3]	2918-23-2 [1] 999-61-1 [2] 25584-83-2 [3]	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H331 H311 H301 H314 H317	HSK06 HSK05 Hætta	H331 H311 H301 H314 H317		* Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,2%	C D
607-109-00-8	hexametýlendíakrýlat, hexan-1,6-díóldíakrýlat	235-921-9	13048-33-4	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H315 H317			D
607-110-00-3	pentaerýtrítóltríakrýlat	222-540-8	3524-68-3	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H315 H317			D
607-111-00-9	2,2-bis(akrýlóýloxýmetýl)bútýlakrýlat, trímetýlólprópantríakrýlat	239-701-3	15625-89-5	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H315 H317			D
607-112-00-4	2,2-dímetýltrímetýlendíakrýlat, neópentýlglýkóldíakrýlat	218-741-5	2223-82-7	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H311 H319 H315 H317	HSK06 Hætta	H311 H319 H315 H317		*	D
607-113-00-X	ísóbútýlmetakrýlat	202-613-0	97-86-9	Eldf. vökvi 3 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H226 H319 H335 H315 H317 H400	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H226 H319 H335 H315 H317 H400			D

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-114-00-5	etýlendímetakrýlat	202-617-2	97-90-5	SEM-VES 3 Húðnæm. 1	H335 H317	HSK07 Varúð	H335 H317		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	D
607-115-00-0	ísóbútýlakrýlat	203-417-8	106-63-8	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1	H226 H332 H312 H315 H317	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H312 H315 H317			D
607-116-00-6	sýklóhexýlakrýlat	221-319-3	3066-71-5	SEM-VES 3 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H335 H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H335 H315 H411		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	D
607-117-00-1	2,3-epoxýprópýlakrýlat, glýsídýlakrýlat	203-440-3	106-90-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H331 H311 H301 H314 H317	HSK06 HSK05 Hætta	H331 H311 H301 H314 H317		* Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,2%	D
607-118-00-7	1-metýltrímetýlendíakrýlat, 1,3-bútýlenglýkóldíakrýlat	243-105-9	19485-03-1	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H312 H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H314 H317			D
607-119-00-2	tetrametýlendíakrýlat, 1,4-bútýlenglýkóldíakrýlat	213-979-6	1070-70-8	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H312 H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H314 H317			D
607-120-00-8	2,2'-oxýdíetýldíakrýlat, díetýlenglýkóldíakrýlat	223-791-6	4074-88-8	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H311 H319 H315 H317	HSK06 Hætta	H311 H319 H315 H317		* Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,2%	D
607-121-00-3	8,9,10-trínorborn-2-ýlakrýlat	—	10027-06-2	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1	H312 H315 H317	HSK07 Varúð	H312 H315 H317			D

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-122-00-9	pentaerýtrítóltetraakrýlat	225-644-1	4986-89-4	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H315 H317			D
607-124-00-X	2-hýdroxýetýlmetakrýlat	212-782-2	868-77-9	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H315 H317			D
607-125-00-5	2-hýdroxýprópýlmetakrýlat, [1] 3-hýdroxýprópýlmetakrýlat [2]	213-090-3 [1] 220-426-2 [2]	923-26-2 [1] 2761-09-3 [2]	Augnert. 2 Húðnæm. 1	H319 H317	HSK07 Varúð	H319 H317			C D
607-126-00-0	2,2'-(etýlendíoxý)díetýldíakrýlat, tríetýlenglýkóldíakrýlat	216-853-9	1680-21-3	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H315 H317			D
607-127-00-6	2-díetýlamínóetýlmetakrýlat	203-275-7	105-16-8	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H332 H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H332 H319 H315 H317			D
607-128-00-1	2-*tert*-bútýlamínóetýlmetakrýlat	223-228-4	3775-90-4	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H315 H317			D
607-129-00-7	etýllaktat, etýl-DL-laktat, [1] etýl-(*S*)-2-hýdroxýprópíónat, etýl-L-laktat, etýl(*S*)laktat [2]	202-598-0 [1] 211-694-1 [2]	97-64-3 [1] 687-47-8 [2]	Eldf. vökvi 3 SEM-VES 3 Augnsk. 1	H226 H335 H318	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H335 H318			C
607-130-00-2	pentýlasetat, [1] ísópentýlasetat, [2] 1-metýlbútýlasetat, [3] 2-metýlbútýlasetat, [4] 2(eða 3)-metýlbútýlasetat [5]	211-047-3 [1] 204-662-3 [2] 210-946-8 [3] 210-843-8 [4] 282-263-3 [5]	628-63-7 [1] 123-92-2 [2] 626-38-0 [3] 624-41-9 [4] 84145-37-9 [5]	Eldf. vökvi 3	H226	HSK02 Varúð	H226	ESB-H066		C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-131-00-8	ísópentýlprópíónat, [1] pentýlprópíónat, [2] 2-metýlbútýlprópíónat [3]	203-322-1 [1] 210-852-7 [2] 219-449-0 [3]	105-68-0 [1] 624-54-4 [2] 2438-20-2 [3]	Eldf. vökvi 3	H226	HSK02 Varúð	H226			C
607-132-00-3	2-dímetýlamínóetýlmetakrýlat	220-688-8	2867-47-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H312 H302 H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H312 H302 H319 H315 H317			D
607-133-00-9	mónóalkýl-, mónóarýl- eða mónóalkýlarýlesterar af akrýlsýru, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H335 H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H411		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	A
607-134-00-4	mónóalkýl-, mónóarýl- eða mónóalkýlarýlesterar af metakrýlsýru, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H319 H335 H315	HSK07 Varúð	H319 H335 H315		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	A
607-135-00-X	smjörsýra	203-532-3	107-92-6	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314			
607-136-00-5	bútýrýlklóríð	205-498-5	141-75-3	Eldf. vökvi 2 Húðæt. 1B	H225 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H225 H314			
607-137-00-0	metýlasetóasetat	203-299-8	105-45-3	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-138-00-6	bútýlklóróformat, klóróformsýrubútýlester	209-750-5	592-34-7	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H226 H331 H314	HSK02 HSK06 HSK05 Hætta	H226 H331 H314			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-139-00-1	2-klóróprópíónsýra	209-952-3	598-78-7	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314			
607-140-00-7	ísóbútýrýlklóríð	201-194-1	79-30-1	Eldf. vökvi 2 Húðæt. 1A	H225 H314	HSK02 HSK05 Hætta	H225 H314			
607-141-00-2	oxýdíetýlenbis(klóróformat)	203-430-9	106-75-2	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H315 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H315 H318 H411			
607-142-00-8	própýlklóróformat, klóróformsýru-própýlester, *n*-própýlklóróformat	203-687-7	109-61-5	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H225 H331 H314	HSK02 HSK06 HSK05 Hætta	H225 H331 H314			
607-143-00-3	valerínsýra	203-677-2	109-52-4	Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H314 H412	HSK05 Hætta	H314 H412			
607-144-00-9	adipínsýra	204-673-3	124-04-9	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-145-00-4	metansúlfónsýra	200-898-6	75-75-2	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314			
607-146-00-X	fúmarsýra	203-743-0	110-17-8	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-147-00-5	oxalsýrudíetýlester, díetýloxalat	202-464-1	95-92-1	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H302 H319	HSK07 Varúð	H302 H319			
607-148-00-0	gúanidíníumklóríð, gúanadínhýdróklóríð	200-002-3	50-01-1	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2	H302 H319 H315	HSK07 Varúð	H302 H319 H315			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-149-00-6	úretan (INN), etýlkarbamat	200-123-1	51-79-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
607-150-00-1	endótal (ISO), 7-oxabísýkló(2,2,1)heptan-2,3-díkarboxýlsýra	205-660-5	145-73-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H301 H312 H319 H335 H315	HSK06 Hætta	H301 H312 H319 H335 H315			
607-151-00-7	própargít (ISO), 2-(4-*tert*-bútýlfenoxý)-sýklóhexýlpróp-2-ýnýlsúlfít	219-006-1	2312-35-8	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H331 H315 H318 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H351 H331 H315 H318 H410		M = 10	
607-152-00-2	2,3,6-TBA (ISO), 2,3,6-tríklóróbensósýra	200-026-4	50-31-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
607-153-00-8	benasólín (ISO), 4-klóró-2,3-díhýdró-2-oxó-1,3-bensóþíasól-3-ýlediksýra	223-297-0	3813-05-6	Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H315 H412	HSK07 Varúð	H319 H315 H412			
607-154-00-3	etýl-*N*-bensóýl-*N*-(3,4-díklórófenýl)-DL-alanínat, bensóýlprópetýl (ISO)	244-845-5	22212-55-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
607-155-00-9	3-(3-amínó-5-(1-metýlgúanidínó)-1-oxópentýlamínó-6-(4-amínó-2-oxó-2,3-díhýdrópýrimídín-1-ýl)-2,3-díhýdró-(6*H*)-pýran-2-karboxýlsýra, blastisídín-s	—	2079-00-7	Bráð eit. 2 *	H300	HSK06 Hætta	H300			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-156-00-4	klórfensón (ISO), 4-klórífenýl-4-klóróbensensúlfónat	201-270-4	80-33-1	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H315 H410			
607-158-00-5	natríumsalt klóróediksýru, natríumklóróasetat	223-498-3	3926-62-3	Bráð eit. 3 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H301 H315 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H315 H400			
607-159-00-0	klóróbensílat (ISO), etýl-2,2-dí(4-klórófenýl)-2-hýdroxýasetat, etýl-4,4'-díklóróbensílat	208-110-2	510-15-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
607-160-00-6	ísóbútýl-2-(4-(4-klórófenoxý)-fenoxý)própíónat, klófópísóbútýl (ISO)	—	51337-71-4	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-161-00-1	díetanólamínsölt 4-CPA	—	—	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-162-00-7	dalapón, 2,2-díklóróprópíónsýra, [1] dalapónnatríum, natríum-2,2-díklóróprópíónat [2]	200-923-0 [1] 204-828-5 [2]	75-99-0 [1] 127-20-8 [2]	Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H318 H412	HSK05 Hætta	H315 H318 H412			
607-163-00-2	3-asetýl-6-metýl-2*H*-pýran-2,4(3*H*)-díón, dehýdraediksýra	208-293-9	520-45-6	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-164-00-8	natríum-1-(3,4-díhýdró-6-metýl-2,4-díoxó-2*H*-pýran-3-ýliden)etónólat, natríumdehýdrasetat	224-580-1	4418-26-2	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-165-00-3	díklófópmetýl (ISO),metýl-2-(4-(2,4-díklórófenoxý)fenoxý)própíónat, metýl-(*RS*)-2-[4-(2,4-díklórófenoxý)-fenoxý]própíónat	257-141-8	51338-27-3	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-166-00-9	medínóterbasetat (ISO), 6-*tert*-bútýl-3-metýl-2,4-dínítrófenýlasetat	219-634-6	2487-01-6	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 *	H301 H312	HSK06 Hætta	H301 H312			
607-167-00-4	natríum-3-klóróakrýlat	—	4312-97-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H312 H302	HSK07 Varúð	H312 H302			
607-168-00-X	díprópýl-6,7-metýlendíoxý-1,2,3,4-tetrahýdró-3-metýlnaftalen-1,2-díkarboxýlat, própýlisóm	—	83-59-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H311 H302 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H311 H302 H410			
607-169-00-5	natríumflúoróasetat	200-548-2	62-74-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H400	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H400			
607-170-00-0	bis(1,2,3-tríþíasýklóhexýldímetýl-ammóníum)oxalat, þíósýklamoxalat	250-859-2	31895-22-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H410			
607-173-00-7	dímetýl-(3-metýl-4-(5-nítró-3-etoxýkarbónýl-2-þíenýl)asó)-fenýlnítríldípróþíónat	400-460-6	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-174-00-2	hvarfmassi dódekýl-3-(2,2,4,4-tetrametýl-21-oxó-7-oxa-3,20-díasadíspíró(5,1,11,2)henikósan-20-ýl)próþíónats og tetradekýl-3-(2,2,4,4-tetrametýl-21-oxó-7-oxa-3,20-díasadíspíró(5,1,11,2)henikósan-20-ýl)próþíónats	400-580-9	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
607-175-00-8	metýl-2-(2-nítróbensýliden)asetóasetat	400-650-9	39562-27-1	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-176-00-3	hvarfmassi α-3-(3-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-5-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)própíónýl-ω-hýdroxýpólý(oxýetýlens) og α-3-(3-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-5-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)própíónýl-ω-3-(3-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-5-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)própíónýloxýpólý-(oxýetýlens)	400-830-7	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-177-00-9	tríbenúrónmetýl (ISO), 2-[4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl(metýl)karbamóýlsúlfamóýl]bensósýru metýlester, metýl-2-(3-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-3-metýlúreídósúlfónýl)bensóat	401-190-1	101200-48-0	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410		M = 100	
607-178-00-4	metýl-α-((4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)úreídósúlfónýl)-o-tólúat	401-340-6	83055-99-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-179-00-X	(bensóþíasól-2-ýlþió)rafsýra	401-450-4	95154-01-1	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-180-00-5	kalíum-2-hýdroxýkarbasól-1-karboxýlat	401-630-2	96566-70-0	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H319 H335 H412	HSK07 Varúð	H302 H319 H335 H412			
607-181-00-0	3,5-díklóró-2,4-díflúoróbensóýlflúoríð	401-800-6	101513-70-6	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H331 H314 H302 H317 H412	HSK06 HSK05 Hætta	H331 H314 H302 H317 H412	ESB-H029		
607-182-00-6	metýl-3-súlfamóýl-2-þenóat	402-050-2	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-183-00-1	sink-2-hýdroxý-5-C_{13-18}-alkýlbensóat	402-280-3	—	Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-184-00-7	*S*-(3-trímetoxýsílýl)própýl-19-ísósýanató-11-(6-ísósýanatóhexýl)-10,12-díoxó-2,9,11,13-tetraasanónadekanþíóat	402-290-8	85702-90-5	Eldf. vökvi 3 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H226 H334 H317	HSK02 HSK08 Hætta	H226 H334 H317			
607-185-00-2	etýl-*trans*-3-dímetýlamínóakrýlat	402-650-4	1117-37-9	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-186-00-8	kínklórak (ISO), 3,7-díklórókínólín-8-karboxýlsýra	402-780-1	84087-01-4	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-187-00-3	bis(2,2,6,6-tetrametýl-4-píperidýl)súksínat	402-940-0	62782-03-0	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H412	HSK07 Varúð	H319 H412			
607-188-00-9	vetnisnatríum-*N*-karboxýlatóetýl-*N*-oktadek-9-enýlmaleamat	402-970-4	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-189-00-4	trímetýlendíamíntetraediksýra	400-400-9	1939-36-2	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			
607-190-00-X	metýlakrýlamíðmetoxýasetat (sem inniheldur ≥ 0,1% akrýlamíð)	401-890-7	77402-03-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H350 H340 H302 H319	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H340 H302 H319			
607-191-00-5	ísóbútýl-3,4-epoxýbútýrat	401-920-9	100181-71-3	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H410			
607-192-00-0	dínatríum-*N*-karboxýmetýl-*N*-(2-(2-hýdroxýetoxý)etýl)glýsínat	402-360-8	92511-22-3	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-194-00-1	própýlenkarbónat	203-572-1	108-32-7	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-195-00-7	2-metoxý-1-metýletýlasetat	203-603-9	108-65-6	Eldf. vökvi 3	H226	HSK02 Varúð	H226			
607-196-00-2	heptansýra	203-838-7	111-14-8	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314			
607-198-00-3	própýl-3,4,5-tríhýdroxýbensóat	204-498-2	121-79-9	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
607-199-00-9	oktýl-3,4,5-tríhýdroxýbensóat	213-853-0	1034-01-1	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
607-200-00-2	dódekýl-3,4,5-tríhýdroxýbensóat	214-620-6	1166-52-5	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-201-00-8	þíókarbónýlklóríð	207-341-6	463-71-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H331 H302 H319 H335 H315	HSK06 Hætta	H331 H302 H319 H335 H315			
607-203-00-9	2-etýlhexýl[[[3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýfenýl]-metýl]þíó]asetat	279-452-8	80387-97-9	Eit. á æxl. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H360D *** H317 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H360D *** H317 H412			
607-204-00-4	(klórófenýl)(klórótólýl)metan, blandaðar hverfur	400-140-6	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-205-00-X	metýlklóróasetat	202-501-1	96-34-4	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1	H226 H331 H301 H335 H315 H318	HSK02 HSK06 HSK05 Hætta	H226 H331 H301 H335 H315 H318			
607-206-00-5	ísóprópýlklóróasetat	203-301-7	105-48-6	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H226 H301 H319 H335 H315	HSK02 HSK06 Hætta	H226 H301 H319 H335 H315			
607-207-00-0	haloxýfópetótýl (ISO), 2-etoxýetýl-2-(4-(3-klóró-5-tríflúórómetýl-2-pýridýloxý)fenoxý)própíónat, haloxýfóp-(2-etoxýetýl)	402-560-5	87237-48-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
607-208-00-6	4,8,12-trímetýltrídeka-3,7,11-tríensýra, blandaðar hverfur	403-000-2	91853-67-7	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
607-209-00-1	hvarfmassi *O,O'*-díísóprópýl-(pentaþíó)díþíóformats og *O,O'*-díísóprópýl(tríþíó)díþíóformats og *O,O'*-díísóprópýl(tetraþíó)díþíóformats	403-030-6	—	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
607-210-00-7	metýlakrýlamíðglýkólat (sem inniheldur ≥ 0,1% akrýlamíð)	403-230-3	77402-05-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H350 H340 H314 H317	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H350 H340 H314 H317			
607-211-00-2	metýl-3-(3-*tert*-bútýl-4-hýdroxý-5-metýlfenýl)própíónat	403-270-1	6386-39-6	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-212-00-8	pólý(oxýprópýlenkarbónýl-kó-oxý(etýletýlen)karbónýl), sem inniheldur 27% hýdroxývalerat	403-300-3	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-213-00-3	etýl-3,3-bis(*tert*-pentýlperoxý)bútýrat	403-320-2	67567-23-1	Lífr. perox. D**** Eldf. vökvi 3 Langv. eit. á vatn. 2	H242 H226 H411	HSK02 HSK09 Hætta	H242 H226 H411			
607-214-00-9	*N*,*N*-hýdrasínódíediksýra	403-510-5	19247-05-3	Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H301 H373 ** H317 H412	HSK06 HSK08 Hætta	H301 H373 ** H317 H412			
607-215-00-4	3-(3-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)-própíónsýra	403-920-4	107551-67-7	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H302 H319	HSK07 Varúð	H302 H319			
607-216-00-X	glútamínsýra, myndefni með N-(C_{12-14}-alkýl)próýlendíamíni	403-950-8	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H330 H302 H314 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H330 H302 H314 H400			
607-217-00-5	2-etoxýetýl-2-(4-(2,6-díhýdró-2,6-díoxó-7-fenýl-1,5-díoxaindaken-3-ýl)fenoxý)asetat	403-960-2	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
607-218-00-0	díklórpróp-P (ISO), (+)-*R*-2-(2,4-díklórófenoxý)própíónsýra	403-980-1	15165-67-0	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H315 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H315 H318 H317			
607-219-00-6	bis(2-etýlhexýl)díþíódíasetat	404-510-8	62268-47-7	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
607-221-00-7	6-dókósýloxý-1-hýdroxý-4-(1-(4-hýdroxý-3-metýlfenantren-1-ýl)-3-oxó-2-oxafenalen-1-ýl)naftalen-2-karboxýlsýra	404-550-6	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-222-00-2	6-(2,3-dímetýlmaleimídó)-hexýlmetakrýlat	404-870-6	63740-41-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-223-00-8	transflútrín (ISO), 2,3,5,6-tetraflúoróbensýl-*trans*-2-(2,2-díklóróvínýl)-3,3-dímetýlsýkló-própankarboxýlat	405-060-5	118712-89-3	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
607-224-00-3	metýl-2-(3-nítróbensýliden)asetóasetat	405-270-7	39562-17-9	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
607-225-00-9	3-asídósúlfónýlbensósýra	405-310-3	15980-11-7	Sjálfhvarf. C **** SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H241 H373 ** H318 H317	HSK02 HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H241 H373 ** H318 H317			
607-226-00-4	hvarfmassi 2-akrýlóýloxýetýlvetnis-sýklóhexan-1,2-díkarboxýlats og 2-metakrýlóýloxýetýlvetnissýklóhexan-1,2-díkarboxýlats	405-360-6	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H315 H318 H317 H412			
607-227-00-X	kalíum-2-amínó-2-metýlprópíónatoktahýdrat	405-560-3	120447-91-8	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314			
607-228-00-5	bis(2-metoxýetýl)þalat	204-212-6	117-82-8	Eit. á æxl. 1B	H360Df	HSK08 Hætta	H360Df			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-229-00-0	díetýlkarbamóýlklóríð	201-798-5	88-10-8	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H351 H332 H302 H319 H335 H315	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H332 H302 H319 H335 H315			
607-230-00-6	2-etýlhexansýra	205-743-6	149-57-5	Eit. á æxl. 2	H361d ***	HSK08 Varúð	H361d ***			
607-231-00-1	klópýralíð (ISO), 3,6-díklórópýridín-2-karboxýlsýra	216-935-4	1702-17-6	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-232-00-7	pýridat (ISO),*O*-(6-klóró-3-fenýlpýridasín-4-ýl)-*S*-oktýlþíókarbónat	259-686-7	55512-33-9	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H410			
607-233-00-2	hexýlakrýlat	219-698-5	2499-95-8	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H335 H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H317 H411			
607-234-00-8	flúrenól (ISO), 9-hýdroxý-9*H*-flúoren-9-karboxýlsýra	207-397-1	467-69-6	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-235-00-3	mekrílat, metýl-2-sýanóakrýlat	205-275-2	137-05-3	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H319 H335 H315	HSK07 Varúð	H319 H335 H315		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-236-00-9	etýl-2-sýanóakrýlat	230-391-5	7085-85-0	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H319 H335 H315	HSK07 Varúð	H319 H335 H315		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	
607-237-00-4	bensýl-2-klóró-4-(tríflúórómetýl)þíasól-5-karboxýlat, flúrasól	276-942-3	72850-64-7	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-238-00-X	táflúvalínat (ISO), sýanó-(3-fenoxýfenýl)metýl-*N*-[2-klóró-4-(tríflúórómetýl)fenýl]-D-valínat	—	102851-06-9	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H315 H410			
607-239-00-5	fenprópatrín (ISO), α-sýanó-3-fenoxýbensýl-2,2,3,3-tetrametýlsýklóprópankarboxýlat	254-485-0	39515-41-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H301 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H301 H312 H410			
607-240-00-0	*cis*-1,2,3,6-tetrahýdró-4-metýlþalanhýdríð, [1] 1,2,3,6-tetrahýdró-4-metýlþalanhýdríð, [2] 1,2,3,6-tetrahýdró-3-metýlþalanhýdríð, [3] tetrahýdrómetýlþalanhýdríð, [4] 1,2,3,6-tetrahýdrómetýlþalanhýdríð, [5] tetrahýdró-4-metýlþalanhýdríð, [6] 2,3,5,6-tetrahýdró-2-metýlþalanhýdríð [7]	216-906-6 [1] 222-323-8 [2] 226-247-6 [3] 234-290-7 [4] 247-830-1 [5] 251-823-9 [6] 255-853-3 [7]	1694-82-2 [1] 3425-89-6 [2] 5333-84-6 [3] 11070-44-3 [4] 26590-20-5 [5] 34090-76-1 [6] 42498-58-8 [7]	Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H318 H334 H317	HSK08 HSK05 Hætta	H318 H334 H317			C
607-241-00-6	hexahýdró-4-metýlþalanhýdríð, [1] hexahýdrómetýlþalanhýdríð, [2] hexahýdró-1-metýlþalanhýdríð, [3] hexahýdró-3-metýlþalanhýdríð [4]	243-072-0 [1] 247-094-1 [2] 256-356-4 [3] 260-566-1 [4]	19438-60-9 [1] 25550-51-0 [2] 48122-14-1 [3] 57110-29-9 [4]	Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H318 H334 H317	HSK08 HSK05 Hætta	H318 H334 H317			C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-242-00-1	tetraklóróþalanhýdríð	204-171-4	117-08-8	Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H334 H317 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H318 H334 H317 H410			
607-243-00-7	natríum-3,6-díklóró-*o*-anísat, [1] 3,6-díklóró-*o*-aníssýra, efnasamband með 2,2'-imínódíetanóli (1:1), [2] 3,6-díklóró-*o*-aníssýra, efnasamband með 2-amínóetanóli (1:1) [3]	217-846-3 [1] 246-590-5 [2] 258-527-9 [3]	1982-69-0 [1] 25059-78-3 [2] 53404-28-7 [3]	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-244-00-2	ísóoktýlakrýlat	249-707-8	29590-42-9	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H335 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H410		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	
607-245-00-8	*tert*-bútýlakrýlat	216-768-7	1663-39-4	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H332 H312 H302 H335 H315 H317 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H332 H312 H302 H335 H315 H317 H411			D
607-246-00-3	allýlmetakrýlat, 2-metýl-2-própenósýru-2-própenýlester	202-473-0	96-05-9	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H226 H331 H312 H302 H400	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H226 H331 H312 H302 H400			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-247-00-9	dódekýlmetakrýlat	205-570-6	142-90-5	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H335 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H410		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	
607-248-00-4	naptalamnatríum (ISO), natríum-*N*-naft-1-ýlþalamat	205-073-4	132-67-2	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-249-00-X	(1-metýl-1,2-etandíýl)bis[oxý(metýl-2,1-etandíýl)]díakrýlat	256-032-2	42978-66-5	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H335 H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H317 H411		SEM-VES 3, H335: C ≥ 10%	
607-250-00-5	4*H*-3,-3,1-bensoxasín-2,4(1*H*)-díón	204-255-0	118-48-9	Augnert. 2 Húðnæm. 1	H319 H317	HSK07 Varúð	H319 H317			
607-251-00-0	2-metoxýprópýlasetat	274-724-2	70657-70-4	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 1B SEM-VES 3	H226 H360D *** H335	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H360D *** H335			
607-252-00-6	lambda-sýhalótrín (ISO), hvarfmassi (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl(*Z*)-(1*R*)-*cis*-3-(2-klóró-3,3,3-tríflúóróprópenýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankaboxýlats og (*R*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl(*Z*)-(1*S*)-*cis*-3-(2-klóró-3,3,3-tríflúóróprópenýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlats (1:1)	415-130-7	91465-08-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H301 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H301 H312 H410		M = 10000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-253-00-1	sýflútrín (ISO), α-sýanó-4-flúoró-3-fenoxýbensýl-3-(2,2-díklóróvínýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	269-855-7	68359-37-5	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H300 H331 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H300 H331 H410		M = 1000	
607-254-00-7	α-sýanó-4-flúoró-3-fenoxýbensýl-3-(2,2-díklóróvínýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat, beta-sýflútrín	269-855-7	68359-37-5	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H300 H410			
607-255-00-2	flúroxýpýr (ISO),4-amínó-3,5-díklóró-6-flúoró-2-pýridýloxýediksýra	—	69377-81-7	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-256-00-8	asoxýstróbín (ISO), metýl(*E*)-2-{2[6-(2-sýanófenoxý)pýrimidín-4-ýloxý] fenýl}-3-metoxýakrýlat	—	131860-33-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H410			
607-257-00-3	ísóprópýlprópíónat	211-300-8	637-78-5	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225			
607-258-00-9	dódekýl-3-(2-(3-bensýl-4-etoxý-2,5-díoxóimídasólidín-1-ýl)-3-(4-metoxýbensóýl)asetamíð)-4-klóróbensóat	403-990-6	70950-45-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-259-00-4	metýl-2*R*,3*S*-(-)-3-(4-metoxýfenýl)-oxírankarboxýlat	404-130-2	105560-93-8	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
607-260-00-X	etýl-2-(3-nítróbensýlíden)asetóasetat	404-490-0	39562-16-8	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-261-00-5	ísó(C_{10}-C_{14})alkýl(3,5-dí-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)metýlþíóasetat	404-800-4	118832-72-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-262-00-0	7-klóró-1-sýklóprópýl-6-flúoró-1,4-díhýdró-4-oxókínólín-3-karboxýlsýra	405-050-0	86393-33-1	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
607-263-00-6	kalíumjárn(III)-1,3-própandíamín-*N*,*N*,*N*′,*N*′-tetraasetathemihýdrat	405-680-6	—	Sjálfhit. 2 **** Langv. eit. á vatn. 2	H252 H411	HSK02 HSK09 Varúð	H252 H411			
607-264-00-1	2-klóró-4-(metýlsúlfónýl)bensósýra	406-520-8	53250-83-2	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-265-00-7	etýl-2-klóró-2,2-difenýlasetat	406-580-5	52460-86-3	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H412	HSK07 Varúð	H315 H412			
607-266-00-2	hvarfmassi: hýdroxýálbis[2-hýdroxý-3,5-dí-*tert*-bútýlbensóats], 3,5-dí-*tert*-bútýl-salisýlsýru	406-890-0	130296-87-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
607-267-00-8	*tert*-bútýl-(5*S*,6*R*,7*R*)-3-brómómetýl-5,8-díoxó-7-(2-(2-fenýlasetamíð)-5-þía-1-asabísýkló[4.2.0]okt-2-en-2-karboxýlat	407-620-4	33610-13-8	Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H334 H317 H412	HSK08 Hætta	H334 H317 H412			
607-268-00-3	2-metýlprópýl-(*R*)-2-hýdroxýprópanóat	407-770-0	61597-96-4	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-269-00-9	(*R*)-2-(4-hýdroxýfenoxý)própansýra	407-960-3	94050-90-5	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-270-00-4	3,9-bis[2-(3-(3-*tert*-bútýl-4-hýdroxý-5-metýlfenýl)própíónýloxý)-1,1-dímetýletýl]-2,4,8,10-tetraoxaspíró[5.5]úndekan	410-730-5	90498-90-1	Bráð eit. 4 *	H312	HSK07 Varúð	H312			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-271-00-X	2-ísóprópýl-5-metýlsýklóhexýloxýkarbónýloxý-2-hýdroxýprópan	417-420-9	156324-82-2	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H411			
607-272-00-5	flúroxýpýrmeptýl (ISO), metýlheptýl, *O*-(4-amínó-3,5-díklóró-6-flúoró-2-pýridýloxý)asetat, [1] flúroxýpýrbútómetýl (ISO), 2-bútoxý-1-metýletýl, *O*-(4-amínó-3,5-díklóró-6-flúoró-2-pýridýloxý)asetat [2]	279-752-9 [1] -[2]	81406-37-3 [1] 154486-27-8 [2]	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-273-00-0	ammóníum-7-(2,6-dímetýl-8-(2,2-dímetýlbútýrýloxý)-1,2,6,7,8,8a-hexahýdró-1-naftýl)-3,5-díhýdroxýheptanóat	404-520-2	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-274-00-6	2-(*N*-bensýl-N-metýlamínó)etýl-3-amínó-2-bútenóat	405-350-1	54527-73-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-275-00-1	natríumbensóýloxýbensen-4-súlfónat	405-450-5	66531-87-1	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-276-00-7	bis[(1-metýlimídasól)-(2-etýlhexanóat)], sinkflóki	405-635-0	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H315 H318 H410			
607-277-00-2	hvarfmassi: 2-(hexýlþíó)-etýlamínhýdróklóríðs, natríumprópíónats	405-720-2	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H317 H411			
607-278-00-8	hvarfmassi hverfna: natríumfenetýlnaftalensúlfónats, natríumnaftýletýlbensensúlfónats	405-760-0	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-279-00-3	hvarfmassi *n*-oktadekýlamínódíetýlbis-(vetnismaleats), *n*-oktadekýlamínó-díetýlvetnismaleatvetnisþalats	405-960-8	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-280-00-9	natríum-4-klóró-1-hýdroxýbútan-1-súlfónat	406-190-5	54322-20-2	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1	H302 H319 H317	HSK07 Varúð	H302 H319 H317			
607-281-00-4	hvarfmassi greinóttra og línulegra C_7-C_9-alkýl-3-[3-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-5-(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýfenýl]própíónata	407-000-3	127519-17-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-282-00-X	2-asetoxýmetýl-4-bensýloxýbút-1-ýlasetat	407-140-5	131266-10-9	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-283-00-5	*E*-etýl-4-oxó-4-fenýlkrótónat	408-040-4	15121-89-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H315 H318 H317 H410			
607-284-00-0	hvarfmassi: natríum-3,3'-(1,4-fenýlenbis(karbónýlimínó-3,1-própandíýlimínó))bis(10-amínó-6,13-díklóró-4,11-trífenódíoxasíndísúlfónats), litíum-3,3'-(1,4-fenýlenbis(karbónýl-imínó-3,1-própandíýlimínó))bis(10-amínó-6,13-díklóró)-4,11-trífenódíoxasíndísúlfónats (9:1)	410-040-4	136213-76-8	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-285-00-6	hvarfmassi: 7-(((3-amínófenýl)-súlfónýl)amínó)naftalen-1,3-dísúlfónsýru, natríum-7-(((3-amínófenýl)súlfónýl)-amínó)naftalen-1,3-dísúlfónats, kalíum-7-(((3-amínófenýl)súlfónýl)amínó)naftalen-1,3-dísúlfónats	410-065-0	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-286-00-1	hvarfmassi: natríum/kalíum-7-[[[3-[[4-((2-hýdroxý-naftýl)asó)fenýl]asó]-fenýl]súlfónýl]amínó]-naftalen-1,3-dísúlfónats	410-070-8	141880-36-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-287-00-7	*O'*-metýl-*O*-(1-metýl-2-metakrýlóýloxýetýl)-1,2,3,6-tetrahýdróþalat	410-140-8	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-288-00-2	tetranatríum(*c*-(3-(1-(3-(*e*-6-díklóró-5-sýanópýrimídín-*f*-ýl(metýl)amínó)-própýl)-1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxó-3-pýridýlasó)-4-súlfónatfenýl-súlfamóýl)þalósýanín-*a*,*b*,*d*-trísúlfónat (6-))nikkelat II, þar sem *a* er 1 eða 2 eða 3 eða 4, *b* er 8 eða 9 eða 10 eða 11, *c* er 15 eða 16 eða 17 eða 18, *d* er 22 eða 23 eða 24 eða 25 og þar sem *e* og *f* saman eru 2 og 4 eða 4 og 2	410-160-7	148732-74-5	Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H317 H412	HSK07 Varúð	H319 H317 H412			
607-289-00-8	3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-dímetýlpróþýl)-fenoxý)bútýlamínókarbónýl-4-hýdroxý-1-naftalenýl)þíó)própansýra	410-370-9	105488-33-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-290-00-3	hvarfmassi (hlutfall ekki þekkt): ammónium-1-C_{14}-C_{18}-alkýloxýkarbónýl-2-(3-allýloxý-2-hýdroxýpróþoxý-karbónýl)etan-1-súlfónats, ammónium-2-C_{14}-C_{18}-alkýloxýkarbónýl-1-(3-allýloxý-2-hýdroxýpróþoxýkarbónýl)etan-1-súlfónats	410-540-2	—	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H410			
607-291-00-9	dódekýl-ω-(C_5/C_6-sýklóalkýl)-alkýlkarboxýlat	410-630-1	104051-92-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-292-00-4	hvarfmassi: [1-(metoxýmetýl)-2-(C_{12}-alkoxý)-etoxý]ediksýru, [1-(metoxýmetýl)-2-(C_{14}-alkoxý)-etoxý]ediksýru	410-640-6	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H315 H318 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-293-00-X	hvarfmassi: *N*-amínóetýl-píperasóníummónó-2,4,6-trímetýlnónýldífenýleterdísúlfónats,*N*-amínóetýlpíperasóníumdí-2,4,6-trímetýlnónýldífenýleterdísúlfónats	410-650-0	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H411			
607-294-00-5	natríum-2-bensóýloxý-1-hýdroxýetansúlfónat	410-680-4	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-295-00-0	hvarfmassi: tetranatríumfosfónetan-1,2-díkarboxýlats, hexanatríumfosfónbútan-1,2,3,4-tetrakarboxýlats	410-800-5	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-296-00-6	hvarfmassi: pentaerýtríóltetraestera með heptansýru og 2-etýlhexansýru	410-830-9	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-297-00-1	(*E*-*E*)-3,3'-(1,4-fenýlendímetýliden)bis(2-oxóbornan-10-súlfónsýra)	410-960-6	92761-26-7	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-298-00-7	2-(trímetýlammóníum)-etoxýkarboxýbensen-4-súlfónat	411-010-3	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-299-00-2	metýl-3-(asetýlþíó)-2-metýlprópanóat	411-040-7	97101-46-7	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
607-300-00-6	trínatríum[2-(5-klóró-2,6-díflúoróþýrimídín-4-ýlamínó)-5-(*b*-súlfamóýl-*c*,*d*-súlfónatþalósýanín-*a*-ýl-*K*4,*N*29,*N*30,*N*31,*N*32-súlfónýlamínó)bensóat(5-)]kúprat(II) þar sem *a* = 1,2,3,4 *b* = 8,9,10,11 *c* = 15,16,17,18 *d* = 22,23,24,25	411-430-7	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-301-00-1	hvarfmassi: dódekansýru, pólý(1-7)laktatestera dódekansýru	411-860-5	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-302-00-7	hvarfmassi: tetradekansýru, pólý(1-7)laktatestera tetradekansýru	411-910-6	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H411			
607-303-00-2	1-sýklóprópýl-6,7-díflúoró-1,4-díhýdró-4-oxókínólín-3-karboxýlsýra	413-760-7	93107-30-3	Eit. á æxl. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H361f *** H412	HSK08 Varúð	H361f *** H412			
607-304-00-8	flúasífópbútýl (ISO), bútýl-(*RS*)-2-[4-(5-tríflúorómetýl-2-pýridýloxý)-fenoxý]própíónat	274-125-6	69806-50-4	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360D *** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360D *** H410			
607-305-00-3	flúasífóp-P-bútýl (ISO), bútýl-(*R*)-2-[4-(5-tríflúorómetýl-2-pýridýloxý)-fenoxý]própíónat	—	79241-46-6	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d *** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H361d *** H410			
607-306-00-9	klósólínat (ISO), etýl-(*RS*)-3-(3,5-díklórófenýl)-5-metýl-2,4-díoxóoxasólidín-5-karboxýlat	282-714-4	84332-86-5	Krabb. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H411	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H411			
607-307-00-4	vínklósólín (ISO), *N*-3,-3,5-díklórófenýl-5-metýl-5-vínýl-1,3-oxasólidín-2,4-díón	256-599-6	50471-44-8	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H360FD H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H360FD H317 H411			
607-308-00-X	esterar 2,4-D	—	—	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-309-00-5	karfentrasónetýl (ISO), etýl-(*RS*)-2-klóró-3-[2-klóró-4-flúoró-5-[4-díflúorómetýl-4,5-díhýdró-3-metýl-5-oxó-1*H*-1,4-tríasól-1-ýl]fenýl]própíónat	—	128639-02-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-310-00-0	kresoxímmetýl (ISO), metýl-(*E*)-2-metoxýimínó-[2-(*o*-tolýloxýmetýl)-fenýl]asetat	—	143390-89-0	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410			
607-311-00-6	benasólínetýl, etýl-4-klóró-2-oxó-2*H*-bensóþíasól-3-asetat	246-591-0	25059-80-7	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-312-00-1	metoxýediksýra	210-894-6	625-45-6	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H360FD H302 H314	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H360FD H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
607-313-00-7	neódekanóýlklóríð	254-875-0	40292-82-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H330 H302 H314	HSK06 HSK06 Hætta	H330 H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
607-314-00-2	etófúmesat (ISO), (±)-2-etoxý-2,3-díhýdró-3,3-dímetýlbensófúran-5-ýlmetansúlfónat	247-525-3	26225-79-6	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-315-00-8	glýfosat (ISO),*N*-(fosfónmetýl)glýsín	213-997-4	1071-83-6	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
607-316-00-3	glýfosattrímesíum, glýfosattrímetýlsúlfóníum	—	81591-81-3	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-317-00-9	bis(2-etýlhexýl)þalat, dí(2-etýlhexýl)þalat, DEHP	204-211-0	117-81-7	Eit. á æxl. 1B	H360FD	HSK08 Hætta	H360FD			
607-318-00-4	díbútýlþalat, DBP	201-557-4	84-74-2	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H360Df H400	HSK08 HSK09 Hætta	H360Df H400			
607-319-00-X	deltametrín (ISO), (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl(1*R*, 3*R*)-3-(2,2-díbrómóvínýl)-2,2-dímetýlsýkló-própankarboxýlat	258-256-6	52918-63-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H410		M = 1000000	
607-320-00-5	bis[4-(etenýloxý)bútýl]-1,3-bensendíkarboxýlat	413-930-0	130066-57-8	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
607-321-00-0	(*S*)-metýl-2-klóróprópíónat	412-470-8	73246-45-4	Eldf. vökvi 3 SEM-EV 2 * Augnert. 2	H226 H373 ** H319	HSK02 HSK08 Varúð	H226 H373 ** H319			
607-322-00-6	4-(4,4-dímetýl-3-oxó-pýrasólidín-1-ýl)bensósýra	413-120-7	107144-30-9	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
607-323-00-1	2-(1-(2-hýdroxý-3,5-dí-*tert*-pentýlfenýl)etýl)-4,6-dí-*tert*-pentýlfenýlakrýlat	413-850-6	123968-25-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-324-00-7	hvarfmassi: *N*,*N*-dí(vetnaðrar alkýl C_{14}-C_{18})þalamsýru, dívetnaðra alkýl(C_{14}-C_{18})amína	413-800-3	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-325-00-2	(*S*)-2-klóróprópíónsýra	411-150-5	29617-66-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H312 H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314			
607-326-00-8	hvarfmassi: ísóbútýlvetnis-2-(α-2,4,6-trímetýlnón-2-enýl)súksínats, ísóbútýlvetnis-2-(ß-2,4,6-trímetýlnón-2-enýl)súksínats	410-720-0	141847-13-4	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
607-327-00-3	2-(2-joðóetýl)-1,3-própandíóldíasetat	411-780-0	127047-77-2	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
607-328-00-9	metýl-4-brómómetýl-3-metoxýbensóat	410-310-1	70264-94-7	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H410			
607-329-00-4	hvarfmassi: natríum-2-(C_{12-18}-*n*-alkýl)amínó-1,4-bútandíóats, natríum-2-oktadekenýlamínó-1,4-bútandíóats	411-250-9	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-330-00-X	(*S*)-2,3-díhýdró-1*H*-indól-2-karboxýlsýra	410-860-2	79815-20-6	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 * Húðnæm. 1	H361f *** H373 ** H317	HSK08 HSK07 Varúð	H361f *** H373 ** H317			
607-331-00-5	hvarfmassi: bis(2,2,6,6-tetrametýl-1-oktýloxýpíperidín-4-ýl)-1,10-dekandíóats, 1,8-bis[(2,2,6,6-tetrametýl-4-((2,2,6,6-tetrametýl-1-oktýloxýpíperidín-4-ýl)-dekan-1,10-díóýl)píperidín-1-ýl)oxý]oktans	406-750-9	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-332-00-0	sýklópentýlklóróformat	411-460-0	50715-28-1	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H226 H331 H302 H373 ** H318 H317	HSK02 HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H226 H331 H302 H373 ** H318 H317			
607-333-00-6	hvarfmassi: dódekýl-*N*-(2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl)-β-alanínats, tetradekýl-*N*-(2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl)-β-alanínats	405-670-1	—	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373 ** H314 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H373 ** H314 H410			
607-334-00-1	etýl-1-etýl-6,7,8-tríflúoró-1,4-díhýdró-4-oxókínólín-3-karboxýlat	405-880-3	100501-62-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-335-00-7	metýl-(*R*)-2-(4-(3-klóró-5-tríflúórómetýl-2-pýridýloxý)fenoxý)própíónat	406-250-0	72619-32-0	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
607-336-00-2	4-metýl-8-metýlentrísýkló[3.3.1.1^{3,7}]dek-2-ýlasetat	406-560-6	122760-85-4	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H411			
607-337-00-8	dí-*tert*-(C_{12-14})-alkýlammóníum-2-bensóþíasólýlþíósúksínat	406-052-4	125078-60-6	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H226 H302 H315 H318 H411	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H302 H315 H318 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-338-00-3	2-metýlprópýl-2-hýdroxý-2-metýlbút-3-enóat	406-235-9	72531-53-4	Augnert. 2 Húðert. 2	H319 H315	HSK07 Varúð	H319 H315			
607-339-00-9	2,3,4,5-tetraklóróbensóýlklóríð	406-760-3	42221-52-3	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H302 H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H317			
607-340-00-4	1,3-bis(4-bensóýl-3-hýdroxýfenoxý)próp-2-ýlasetat	406-990-4	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-341-00-X	(9*S*)-9-amínó-9-deoxýerýtrómýsín	406-790-7	26116-56-3	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
607-342-00-5	4-klóróbútýlveratrat	410-950-1	69788-75-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-343-00-0	4,7-metanoktahýdró-1*H*-indendíýldímetýlbis(2-karboxýbensóat)	407-410-2	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-344-00-6	hvarfmassi: 3-(*N*-(3-dímetýlamínóprópýl)-(C_{4-8})perflúoróalkýlsúlfónamíð)própíónsýru, *N*-[dímetýl-3-(C_{4-8}-perflúoróralkýlsúlfónamíð)própýlammóníumprópíónats, 3-(*N*-(3-dímetýlprópýlammónium)-(C_{4-8})perflúoróalkýlsúlfónamíð)própíónsýruprópíónats	407-810-7	—	SEM-EV 2 *	H373 **	HSK08 Varúð	H373 **			
607-345-00-1	kalíum-2-(2,4-díklórófenoxý)-(*R*)-própíónat	413-580-9	113963-87-4	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H315 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H315 H318 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-346-00-7	3-íkósýl-4-heníkósýliden-2-oxetanón	401-210-9	83708-14-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-347-00-2	natríum-(*R*)-2-(2,4-díklórófenoxý)-própíónat	413-340-3	119299-10-4	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H315 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H315 H318 H317			
607-348-00-8	magnesíumbis((*R*)-2-(2,4-díklórófenoxý)própíónat)	413-360-2	—	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H315 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H315 H318 H317			
607-349-00-3	mónó(tetrapropýlammóníum)vetnis-2,2'-díþíóbisbensóat	411-270-8	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412		H412			
607-350-00-9	bis(4-(1,2-bis(etoxýkarbónýl)etýlamínó)-3-metýlsýklóhexýl)metan	412-060-9	136210-32-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-351-00-4	metýl-*O*-(4-amínó-3,5-díklóró-6-flúoróþýridín-2-ýloxý)asetat	407-550-4	69184-17-4	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-352-00-X	4,4'-oxýdíþalanhýdríð	412-830-4	1823-59-2	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-353-00-5	hvarfmassi: etýl-exó-trísýkló-[5.2.1.0^{2,6}]dekan-endó-2-karboxýlats, etýl-endó-trísýkló[5.2.1.0^{2,6}]dekan-exó-2-karboxýlats	407-520-0	80657-64-3	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
607-354-00-0	etýl-2-sýklóhexýlprópíónat	412-280-5	2511-00-4	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-355-00-6	*p*-tólýl-4-klóróbensóat	411-530-0	15024-10-9	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-356-00-1	etýl-*trans*-2,2,6-trímetýlsýkló-hexankarboxýlat	412-540-8	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
607-357-00-7	hvarfmassi: *trans*-4-asetoxý-4-metýl-2-própýltetrahýdró-2*H*-pýrans,*cis*-4-asetoxý-4-metýl-2-própýltetrahýdró-2*H*-pýrans	412-450-9	131766-73-9	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-358-00-2	(1*S*,3*S*,5*R*,6*R*)-(4-nítrófenýlmetýl)-1-díoxó-6-fenýlasetamíðpenam-3-karboxýlat	412-670-5	54275-93-3	Næm. öndunarf. 1	H334	HSK08 Hætta	H334			
607-359-00-8	(1*S*,4*R*,6*R*,7*R*)-(4-nítrófenýlmetýl)3-metýlen-1-oxó-7-fenýlasetamíðsefam-4-karboxýlateídópenam-3-karboxýlat	412-800-0	76109-32-5	Næm. öndunarf. 1	H334	HSK08 Hætta	H334			
607-360-00-3	natríum-3-asetóasetýlamínó-4-metoxýtólýl-6-súlfónat	411-680-7	133167-77-8	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-361-00-9	metýl-(*R*)-2-(4-hýdroxýfenoxý)própíónat	411-950-4	96562-58-2	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-362-00-4	hvarfmassi: (3-metoxý)própýlammóníum/[tris-(2-hýdroxýetýl)]ammóníum-2-(2-(bis(2-hýdroxýetýl)-amínó)etoxýkarbónýlmetýl)hexadek-4-enóats, (3-metoxý)própýlammóníum/[tris-(2-hýdroxýetýl)]ammóníum-2-(2-(bis(2-hýdroxýetýl)-amínó)etoxýkarbónýlmetýl)tetradek-4-enóats, (3-metoxý)própýlammóníum/[tris-(2-hýdroxýetýl)]ammóníum-2-(3-metoxýpróýlkarbamóýl-metýl)hexadek-4-enóats, (3-metoxý)própýlammóníum/[tris-(2-hýdroxýetýl)]ammóníum-2-(3-metoxýpróýlkarbamóýlmetýl)tetradek-4-enóats	413-500-2	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H315 H318 H411			
607-363-00-X	metýl-3-metoxýakrýlat	412-900-4	5788-17-0	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-364-00-5	3-fenýl-7-[4-(tetrahýdrófúrfúrýloxý)-fenýl]-1,5-díoxa-s-indaken-2,6-díón	413-330-9	134724-55-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413		H413			
607-365-00-0	2-(2-amínó-1,3-þíasól-4-ýl)-(*Z*)-2-metoxýimínóasetýlklóríðhýdróklóríð	410-620-7	119154-86-8	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H302 H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H317			
607-366-00-6	3,5-dímetýlbensóýlklóríð	413-010-9	6613-44-1	Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H317			
607-367-00-1	kalíumbis(*N*-karboxýmetýl)-*N*-metýlglýsínató-(2-)*N*,*O*,*O*,*N*)-ferrat-(1-)mónóhýdrat	411-640-9	153352-59-1	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-368-00-7	1-(*N*,*N*-dímetýlkarbamóýl)-3-*tert*-bútýl-5-karbetoxýmetýlþíó-1*H*-1,4-tríasól	411-650-3	110895-43-7	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H410			
607-369-00-2	hvarfmassi: trans-(2*R*)-5-asetoxý-1,3-oxaþíólan-2-karboxýlsýru, *cis*-(2*R*)-5-asetoxý-1,3-oxaþíólan-2-karboxýlsýru	411-660-8	147027-04-1	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H315 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H315 H318 H317			
607-370-00-8	2-[[2-(asetýloxý)-3-(1,1-dímetýletýl)-5-metýlfenýl]metýl]-6-(1,1-dímetýletýl)-4-metýlfenól	412-210-3	41620-33-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-371-00-3	3-etýl-5-metýl-4-(2-klórófenýl)-1,4-díhýdró-2-[2-(1,3-díhýdró-1,3-díoxó-(2)ísóindól-2-ýl)-etoxýmetýl]-6-metýl-3,5-pýridíndíkarboxýlat	413-410-3	88150-62-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-372-00-9	etoxýlað bisfenól-A-dí(norbornenkarboxýlat)	412-410-0	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-373-00-4	(±) tetrahýdrófúrfúrýl-(*R*)-2-[4-(6-klórókínoxalín-2-ýloxý)fenýloxý]-própíónat	414-200-4	119738-06-6	Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H360Df H302 H373 ** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H341 H360Df H302 H373 ** H410			
607-374-00-X	5-amínó-2,4,6-tríjoðó-1,3-bensendíkarbónýldíklóríð	417-220-1	37441-29-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-376-00-0	bensýl-2,4-díbrómóbútanóat	420-710-8	23085-60-1	Eit. á æxl. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f *** H315 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361f *** H315 H317 H410			
607-377-00-6	*trans*-4-sýklóhexýl-L-prólínmónóhýdróklóríð	419-160-1	90657-55-9	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H361f *** H302 H315 H318 H317	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H361f *** H302 H315 H318 H317			
607-378-00-1	ammóníum-(Z)-α-metoxýimínó-2-fúrýlasetat	405-990-1	97148-39-5	Eldf. fast efni 2	H228	HSK02 Hætta	H228			T

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-379-00-7	hvarfmassi: 2-[*N*-(2-hýdroxýetýl)steramíð]etýlsterats, natríum[bis[2-(steróýloxý)etýl]amínó]-metýlsúlfónats, natríum[bis(2-hýdroxýetýl)amínó]metýlsúlfónats,*N*,*N*-bis(2-hýdroxýetýl)steramíðs	401-230-8		Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-380-00-2	hvarfmassi: ammóníum-1,2-bis(hexýloxýkarbónýl)etansúlfónats, ammóníum-1-hexýloxýkarbónýl-2-oktýloxýkarbónýletansúlfónats, ammóníum-2-hexýloxýkarbónýl-1-oktýloxýkarbónýletansúlfónats	407-320-3	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H318 H412	HSK05 Hætta	H315 H318 H412			
607-381-00-8	hvarfmassi tríestera af 2,2-bis(hýdroxýmetýl)bútanóli með C_7-alkansýrum og 2-etýlhexansýru	413-710-4	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-382-00-3	2-((4-amínó-2-nítrófenýl)amínó)-bensósýra	411-260-3	117907-43-4	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
607-383-00-9	hvarfmassi: 2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl-hexadekanóats, 2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl-oktadekanóats	415-430-8	86403-32-9	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H410			
607-384-00-4	hvarfmassi: estera af C_{14}-C_{15} greinóttum alkóhólum með 3,5-dí-t-bútýl-4-hýdroxýfenýlprópíonsýru, C_{15} greinóttu og línulegu alkýl-3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýbensenprópanóati, C_{13} greinóttu og línulegu alkýl-3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýbensenprópanóati	413-750-2	171090-93-0	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-385-00-X	samfjölliða vínýlalkóhóls og vínýlasetats, að hluta til asetýluð með 4-(2-(4-formýlfenýl)etenýl)-1-metýlpýridíníummetýlfúlfati	414-590-6	125229-74-5	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-386-00-5	hvarfmassi: tetradekansýru (42,5-47,5%), pólý(1–7)laktatestera tetradekansýru (52,5-57,5%)	412-580-6	174591-51-6	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H410			
607-387-00-0	hvarfmassi: dódekansýru (35-40%), pólý(1–7)laktatestera dódedekansýru (60-65%)	412-590-0	58856-63-6	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H410			
607-388-00-6	4-etýlamínó-3-nítróbensósýra	412-090-2	2788-74-1	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H317 H412	HSK07 Varúð	H302 H317 H412			
607-389-00-1	trínatríum-*N*,*N*-bis(karboxýmetýl)-3-amínó-2-hýdroxýprópíónat	414-130-4	119710-96-2	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-390-00-7	1,2,3,4-tetrahýdró-6-nítrókínoxalín	414-270-6	41959-35-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
607-391-00-2	dímetýlsýklóprópan-1,1-díkarboxýlat	414-240-2	6914-71-2	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-392-00-8	2-fenoxýetýl-4-((5-sýanó-1,6-díhýdró-2-hýdroxý-1,4-dímetýl-6-oxó-3-pýridínýl)asó)bensóat	414-260-1	88938-37-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-393-00-3	3-(*cis*-1-própenýl)-7-amínó-8-oxó-5-þía-1-asabísýkló[4.2.0]okt-2-en-2-karboxýlsýra	415-750-8	106447-44-3	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-394-00-9	5-metýlpýrasín-2-karboxýlsýra	413-260-9	5521-55-1	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-395-00-4	hvarfmassi: natríum-1-trídekýl-4-allýl-(2 eða 3)-súlfóbútandíóats, natríum-1-dódekýl-4-allýl-(2 eða 3)-súlfóbútandíóats	410-230-7	—	Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H314 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H411			
607-396-00-X	bis(1,2,2,6,6-pentametýl-4-píperidínýl)-2-(4-metoxýbensýliden)malónat	414-840-4	147783-69-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-397-00-5	hvarfmassi: kalsíumsalisýlata (greinótt $C_{10–14}$ og $C_{18–30}$ alkýluð), kalsíumfenata (greinótt $C_{10–14}$ og $C_{18–30}$ alkýluð), kalsíumfenata, brennisteinsauðguð (greinótt $C_{10–14}$ og $C_{18–30}$ alkýluð),	415-930-6	—	Eit. á æxl. 2 Húðnæm. 1	H361f*** H317	HSK08 HSK07 Varúð	H361f*** H317			
607-398-00-0	etýl-*N*-(5-klóró-3-(4-(díetýlamínó)-2-metýlfenýlimínó)-4-metýl-6-oxó-1,4-sýklóhexadíenýl)karbamat	414-820-5	125630-94-6	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-399-00-6	2,2-dímetýl-3-metýl-3-bútenýlprópanóat	415-610-6	104468-21-5	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H315 H412	HSK07 Varúð	H315 H412			
607-400-00-X	metýl-3-[[(díbútýlamínó)-þíoxómetýl]þíó]própanóat	414-400-1	32750-89-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-401-00-5	etýl-3-hýdroxý-5-oxó-3-sýklóhexen-1-karboxýlat	414-450-4	88805-65-6	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H315 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H315 H318 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-402-00-0	metýl-*N*-(fenoxýkarbónýl)-L-valínat	414-500-5	153441-77-1	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-403-00-6	hvarfmassi: bis(1*S*,2*S*,4*S*)-(1-bensýl-4-*tert*-bútoxýkarboxamíð-2-hýdroxý-5-fenýl)pentýlammóníumsúksínats, ísóprópýlalkóhóls	414-810-0	—	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H318 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H373 ** H318 H410			
607-404-00-1	hvarfmassi: ((*Z*)-3,7-dímetýl-2,6-oktadíenýl)oxýkarbónýlprópansýru, dí-((*E*)-3,7-dímetýl-2,6-oktadíenýl)-bútandíóats, dí-((*Z*)-3,7-dímetýl-2,6-oktadíenýl)bútandíóats, (*Z*)-3,7-dímetýl-2,6-oktadíenýl)bútandíóats, ((*E*)-3,7-dímetýl-2,6-oktadíenýl)-oxýkarbónýlprópansýru	415-190-4	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-405-00-7	2-hexýldekýl-p-hýdroxýbensóat	415-380-7	148348-12-3	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-406-00-2	kalíum-2,5-díklóróbensóat	415-700-5	184637-62-5	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			
607-407-00-8	etýl-2-karboxý-3-(2-þíenýl)própíónat	415-680-8	143468-96-6	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H315 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H315 H318 H317			
607-408-00-3	kalíum-*N*-(4-flúorófenýl)glýsínat	415-710-1	184637-63-6	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H373 ** H318 H317 H412	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H373 ** H318 H317 H412			
607-409-00-9	hvarfmassi: (3*R*)-[1*S*-(1α,2α, 6β-((2*S*)-2-metýl-1-oxó-bútoxý)-8aγ)hexahýdró-2,6-dímetýl-1-naftalen]-3,5-díhýdroxýheptansýru, óvirkur lífmassi úr *Aspergillus terreus*	415-840-7	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-410-00-4	mónó[2-(dímetýlamínó)etýl]mónóvetni-2-(hexadek-2-enýl)bútandíóat og/eða mónó[2-(dímetýlamínó)etýl]mónóvetni-3-(hexadek-2-enýl)bútandíóat	415-880-5	779343-34-9	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H410			
607-411-00-X	oxíranmetanól, 4-metýlbensensúlfónat, (*S*)-	417-210-7	70987-78-9	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H341 H318 H317 H411	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H341 H318 H317 H411			
607-412-00-5	etýl-2-(1-sýanósýklóhexýl)asetat	415-970-4	133481-10-4	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373 ** H412	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373 ** H412			
607-413-00-0	trans-4-fenýl-L-prólín	416-020-1	96314-26-0	Eit. á æxl. 2 Húðnæm. 1	H361f *** H317	HSK08 HSK07 Varúð	H361f *** H317			
607-414-00-6	tris(2-etýlhexýl)-4,4',4"-(1,3,5-tríasín-2,4,6-tríýltríimínó)tríbensóat	402-070-1	88122-99-0	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-415-00-1	pólý-(metýlmetakrýlat)-kó-(bútýlmetakrýlat)-kó-(4-akrýloxýbútýlísóprópenýl-α,α-dímetýlbensýlkarbamat)-kó-(maleínanhýdríð)	419-590-1	—	Eldf. fast efni 1 Húðnæm. 1	H228 H317	HSK02 HSK07 Hætta	H228 H317			T

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-416-00-7	4-(2-karboxýmetýlþíó)etoxý-1-hýdroxý-5-isóbútýloxýkarbónýlamínó-*N*-(3-dódekýloxýprópýl)-2-naftamíð	420-730-7	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-417-00-2	3-klóróprópýlklóróformíat	425-770-9	628-11-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H331 H302 H373** H315 H318 H317	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H331 H302 H373** H315 H318 H317			
607-418-00-8	2-etýlhexýl-4-amínóbensóat	420-170-3	26218-04-2	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-419-00-3	(3'-karboxýmetýl-5-(2-(3-etýl-3*H*-bensóþíasól-2-ýliden)-1-metýletýliden)-4,4'-díoxó-2'-þíoxó-(2,5')bíþíasólidínýlíden-3-ýl)ediksýra	422-240-9	166596-68-5	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-420-00-9	2,2-bis(hýdroxýmetýl)bútansýra	424-090-1	10097-02-6	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-421-00-4	sýpermetrín *cis/trans* +/-40/60, (*RS*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-3-(2,2-díklóróvínýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	257-842-9	52315-07-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H302 H335 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H335 H410			
607-422-00-X	α-sýpermetrín(ISO), jöfn blanda tveggja handhverfna úr (*R*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(1*S*, 3*S*)-3-(2,2-díklóróvínýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlati, (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl(1*R*, 3*R*)-3-(2,2-díklóróvínýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat	257-842-9	67375-30-8	Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H373** H335 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H373** H335 H410		M = 1000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-423-00-5	esterar mekópróps og mekópróps-P	—	—	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			A
607-424-00-0	trífloxýstróbín (ISO), (*E*,*E*)-α-metoxýimínó-{2-[[[[1-[3-(tríflúorómetýl)fenýl]etýliden]amínó]oxý]metýl]bensenediksýrumetýlester	—	141517-21-7	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
607-425-00-6	metalaxýl (ISO), metýl-*N*-(2,6-dímetýlfenýl)-*N*-(metoxýasetýl)-DL-alanínat	260-979-7	57837-19-1	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H317 H412	HSK07 Varúð	H302 H317 H412			
607-426-00-1	1,2-bensendíkarboxýlsýra, dípentýlester, greinótt og línuleg, [1] n-pentýl-ísópentýlþalat, [2] dí-n-pentýlþalat, [3] díísópentýlþalat [4]	284-032-2 [1] -[2] 205-017-9 [3] 210-088-4 [4]	84777-06-0 [1] -[2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H360FD H400	HSK08 HSK09 Hætta	H360FD H400			
607-427-00-7	brómoxýnílheptanóat (ISO), 2,6-díbrómó-4-sýanófenýlheptanóat	260-300-4	56634-95-8	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d *** H332 H302 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361d *** H332 H302 H317 H410			
607-428-00-2	tetranatríumetýlendíamíntetraasetat	200-573-9	64-02-8	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			
607-429-00-8	edetiksýra, (EDTA)	200-449-4	60-00-4	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-430-00-3	BBP, bensýlbútýlþalat	201-622-7	85-68-7	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360Df H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360Df H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-431-00-9	pralletrín (ISO), ETOC, 2-metýl-4-oxó-3-(próp-2-ýnýl)sýklópent-2-en-1-ýl-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklópropankarboxýlat	245-387-9	23031-36-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H302 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H302 H410			
607-432-00-4	*S*-metólaklór, hvarfmassi (*S*)-2-klóró-*N*-(2-etýl-6-metýlfenýl)-*N*-(2-metoxý-1-metýletýl)asetamíðs (80-100%), [1] (*R*)-2-klóró-*N*-(2-etýl-6-metýlfenýl)-*N*-(2-metoxý-1-metýletýl)asetamíðs (0-20%) [2]	-[1] -[2]	87392-12-9 [1] 178961-20-1 [2]	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
607-433-00-X	sýpermetrín *cis/trans* +/-80/20, (*RS*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl (1*RS*;3*RS*; 1*RS*, 3*SR*)-3-(2,2-díklóróvínýl)-2,2-dímetýlsýklópropankarboxýlat	257-842-9	52315-07-8	Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H335 H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H335 H315 H317 H410			
607-434-00-5	mekóprópP [1] og sölt þess, (*R*)-2-(4-klóró-2-metýlfenoxý)própíónsýra	240-539-0	16484-77-8	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
607-435-00-0	2*S*-ísóprópýl-5*R*-metýl-1*R*-sýklóhexýl-2,2-díhýdroxýasetat	416-810-6	111969-64-3	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H373 ** H318 H411	HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H373 ** H318 H411			
607-436-00-6	2-hýdroxý-3-(2-etýl-4-metýlimídasóýl)-própýlneódekanóat	417-350-9	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H315 H318 H410			
607-437-00-1	3-(4-amínófenýl)-2-sýanó-2-própensýra	417-480-6	252977-62-1	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-438-00-7	metýl-2-[(amínósúlfónýl)metýl]bensóat	419-010-5	112941-26-1	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H302 H319	HSK07 Varúð	H302 H319			
607-439-00-2	metýltetrahýdró-2-fúrankarboxýlat	420-670-1	37443-42-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-440-00-8	metýl-2-amínósúlfónýl-6-(tríflúoró-metýl)pýridín-3-karboxýlat	421-220-7	144740-59-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-441-00-3	3-[3-(2-dódekýloxý-5-metýlfenýl-karbamóýl)-4-hýdroxý-1-naftýlþíó]-própíónsýra	421-490-6	167684-63-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-442-00-9	bensýl[hýdroxý-(4-fenýlbútýl)-fosfínýl]asetat	416-050-5	87460-09-1	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-444-00-X	hvarfmassi: *cis*-1,4-dímetýlsýkló-hexýldíbensóats, *trans*-1,4-dímetýlsýklóhexýldíbensóats	416-230-3	35541-81-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-445-00-5	járn(III)tris(4-metýlbensensúlfónat)	420-960-8	77214-82-5	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-446-00-0	metýl-2-[4-(2-klóró-4-nítrófenýlasó)-3-(1-oxóprópýl)amínó]fenýlamínóprópíónat	416-240-8	155522-12-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
607-447-00-6	natríum-4-[4-(4-hýdroxýfenýlasó)-fenýlamínó]-3-nítróbensensúlfónat	416-370-5	156738-27-1	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-448-00-1	2,3,5,6-tetraflúoróbensósýra	416-800-1	652-18-6	Húðert. 2 Augnsk. 1	H315 H318	HSK05 Hætta	H315 H318			
607-449-00-7	hvarfmassi: 4,4',4"-[(2,4,6-tríoxó-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-tríasín-1,3,5-tríýl)tris[metýlen(3,5,5-trímetýl-3,1-sýklóhexandíýl)imínókarbónýloxý-2,1-etandíýl(etýl)amínó]]trisbensendíasóníum trí[bis(2-metýlprópýl)naftalen-súlfónats],4,4',4",4"'-[[5,5'-[karbónýl-bis[imínó(1,5,5-trímetýl-3,1-sýkló-hexandíýl)metýlen]]-2,4,6-tríoxó-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-tríasín-1,1',3,3'-tetraýl]tetrakis[metýlen(3,5,5-trímetýl-3,1-sýklóhexandíýl)imínókarbónýloxý-2,1-etandíýl(etýl)amínó]]tetrakis-bensendíasóníumtetra[bis(2-metýlprópýl)naftalensúlfónats]	417-080-1	—	Sjálfhvarf. D **** Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H242 H317 H400 H410	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H242 H317 H410			
607-450-00-2	2-merkaptóbensóþíasólýl-(*Z*)-(2-amínóþíasól-4-ýl)-2-(*tert*-bútxýkarbónýl)ísópropoxýimínóasetat	419-040-9	89604-92-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-451-00-8	4-[4-amínó-5-hýdroxý-3-(4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)fenýlasó)-2,7-dísúlfónaft-6-ýlasó]-6-[3-(4-amínó-5-hýdroxý-3-(4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-fenýlasó)-2,7-dísúlfónaft-6-ýlasó]-fenýlkarbónýlamínó]bensensúlfónsýra, natríumsalt	417-640-5	161935-19-9	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-453-00-9	4-bensýl-2,6-díhýdroxý-4-asaheptýlenbis(2,2-dímetýloktanóat)	418-100-1	172964-15-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
607-454-00-4	hvarfmassi: *trans*-2-(1-metýletýl)-1,3-díoxan-5-karboxýlsýru, *cis*-2-(1-metýletýl)-1,3-díoxan-5-karboxýlsýru	418-170-3	116193-72-7	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-455-00-X	1-amínó-4-(3-[4-klóró-6-(2,5-dísúlfófenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-2,2-dímetýlprópýlamínó)-antrakínón-2-súlfónsýra, natríum-/litíumsalt	419-520-8	172890-93-6	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-456-00-5	3-amínó-4-klóróbensósýra, hexadekýlester	419-700-6	143269-74-3	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-457-00-0	tetranatríumtvívetnis-1,1"-díhýdroxý-8,8"-[p-fenýlbis(iminó-{6-[4-(2-amínóetýl)píperasín-1-ýl]}-1,3,5-tríasín-4,2-díýliminó)]bis(2,2'-asónaftalen-1',3,6-trísúlfónat)	420-350-1	172277-97-3	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
607-458-00-6	hvarfmassi: 2-etýl-[2,6-díbrómó-4-[1-[3,5-díbrómó-4-(2-hýdroxýetoxý)fenýl]-1-metýletýl]fenoxý]própenóats, 2,2'-díetýl-[4,4'-bis(2,6-díbrómófenoxý)-1-metýletýliden]díprópenóats,2,2'-[(1-metýletýliden)bis[[2,6-díbrómó-4,1-fenýlen)oxý]etanóls]]	420-850-1	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-459-00-1	ísópentýl-4-{2-[5-sýanó-1,2,3,6-tetrahýdró-1-(2-ísóprópoxýetoxý-karbónýlmetýl)-4-metýl-2,6-díoxó-3-pýridýliden]hýdrasín}bensóat	418-930-4	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-460-00-7	3-trídekýloxýprópýlammóníum-9-oktadekenóat	418-990-1	778577-53-0	SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H319 H315 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H373 ** H319 H315 H410			
607-461-00-2	hvarfmassi: pentanatríum-2-{4-{3-metýl-4-[6-súlfónat-4-(2-súlfónatfenýlasó)-naftalen-1-ýlasó]fenýlamínó}-6-[3-(2-súlfatetansúlfónýl)fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}bensen-1,4-dísúlfónats, pentanatríum-2-{4-{3-metýl-4-[7-súlfónat-4-(2-súlfónatfenýlasó)naftalen-1-ýlasó]fenýlamínó}-6-[3-(2-súlfatetansúlfónýl)fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}bensen-1,4-dísúlfónats	421-160-1	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-462-00-8	hvarfmassi: 1-hexýlasetats, 2-metýl-1-pentýlasetats, 3-metýl-1-pentýlasetats, 4-metýl-1-pentýlasetats, annarra blandna línulegra og greinóttra C_6-alkýlasetata	421-230-1	88230-35-7	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-463-00-3	3-(fenóþíasín-10-ýl)própíónsýra	421-260-5	362-03-8	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-464-00-9	hvarfmassi: 7-klóró-1-etýl-6-flúoró-1,4-díhýdró-4-oxó-kínólín-3-karboxýlsýru, 5-klóró-1-etýl-6-flúoró-1,4-díhýdró-4-oxó-kínólín-3-karboxýlsýru	421-280-4		Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-465-00-4	tris(2-hýdroxýetýl)ammóníum-7-{4-[4-(2-sýanóamínó-4-hýdroxý-6-oxíðópýrimídín-5-ýlasó)bensamíð]-2-etoxýfenýlasó}naftalen-1,3-dísúlfónat	421-440-3	778583-04-3	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-466-00-X	hvarfmassi: fenýl-1-(1-[2-klóró-5-(hexadekýloxýkarbónýl)fenýlkarbamóýl]-3,3-dímetýl-2-oxóbútýl)-1*H*-2,3,3a,7a-tetrahýdróbensótríasól-5-karboxýlats, fenýl-2-(1-(2-klóró-5-(hexadekýloxý-karbónýl)fenýlkarbamóýl)-3,3-dímetýl-2-oxóbútýl)-1*H*-2,3,3a,7a-tetrahýdró-bensótríasól-5-karboxýlats, fenýl-3-(1-(2-klóró-5-(hexadekýloxýkar-bónýl)fenýlkarbamóýl)-3,3-dímetýl-2-oxóbútýl)-1*H*-2,3,3a,7a-tetrahýdróbensótríasól-5-karboxýlats	421-480-1	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-467-00-5	1,1,3,3-tetrabútýl-1,3-dítinoxýdíkaprýlat	419-430-9	56533-00-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H373 ** H314 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H373 ** H314 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-468-00-0	hvarfmassi: mónónatríum-4-((4-(5-súlfónat-2-metoxýfenýlamínó)-6-klóró-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-2-((1,4-dímetýl-6-oxíðó-2-oxó-5-súlfónatmetýl-1,2-díhýdrópýridín-3-ýl)asó)bensensúlfónats, dínatríum-4-((4-(5-súlfónat-2-metoxýfenýlamínó)-6-klóró-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-2-((1,4-dímetýl-6-oxíðó-2-oxó-5-súlfónatmetýl-1,2-díhýdrópýridín-3-ýl)asó)bensensúlfónats, trínatríum-4-((4-(5-súlfónat-2-metoxýfenýlamínó)-6-klóró-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-2-((1,4-dímetýl-6-oxíðó-2-oxó-5-súlfónatmetýl-1,2-díhýdrópýridín-3-ýl)asó)-bensensúlfónats, tetranatríum-4-((4-(5-súlfónat-2-metoxýfenýlamínó)-6-klóró-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-2-((1,4-dímetýl-6-oxíðó-2-oxó-5-súlfónatmetýl-1,2-díhýdrópýridín-3-ýl)asó)bensensúlfónats	419-450-8	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-469-00-6	dínatríum-7-((4,6-bis(3-díetýlamínó-própýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-4-hýdroxý-3-(4-(4-súlfónatfenýlasó)-fenýlasó)-2-naftalensúlfónat	419-460-2	120029-06-3	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-470-00-1	kalíumnatríum-6,13-díklóró-3,10-bis{2-[4-[3-(2-hýdroxýsúlfónýloxýetan-súlfónýl)fenýlamínó]-6-(2,5-dísúlfónatfenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]etýlamínó}bensó-[5,6][1,4]oxasín[2,3-b]fenoxasín-4,11-dísúlfónat	414-100-0	154336-20-6	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-471-00-7	1,6-bis((díbensýlþíókarbamóýl)-dísúlfanýl)hexan	429-280-6	151900-44-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-473-00-8	pentaerýtrítól, dípentaerýtrítól, fitusýrur, $C_{6–10}$, blanda estera með adipínsýru, heptansýru og ísósterínsýru	426-590-3	187412-41-5	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-474-00-3	(4-(4-(4-dímetýlamínóbensýlíden-1-ýl)-3-metýl-5-oxó-2-pýrasólín-1-ýl)bensósýra	410-430-4	117573-89-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-475-00-9	hvarfmassi: tetranatríum-7-(4-[4-klóró-6-[metýl-(3-súlfónatfenýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-2-úreídófenýlasó)-naftalen-1,3,6-trísúlfónats, tetranatríum-7-(4-[4-klóró-6-[metýl-(4-súlfónatfenýl)-amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-2-úreídófenýlasó)naftalen-1,3,6-trísúlfónats (1:1)	412-940-2	148878-18-6	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-476-00-4	trínatríum-*N*,*N*-bis(karboxýmetýl)-β-alanín	414-070-9	129050-62-0	Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H314 H412	HSK05 Hætta	H314 H412			
607-477-00-X	(1α5α6α)-6-nítró-3-bensýl-3-asabísýkló[3.1.0]hexanmetansúlfónatsalt	426-740-8	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
607-478-00-5	tetrametýlammóníumvetnisþalat	416-900-5	79723-02-7	Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H301 H373 ** H400	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H373 ** H400			
607-479-00-0	hexadekýl-4-klóró-3-[2-(5,5-dímetýl-2,4-díoxó-1,3-oxasólidín-3-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxópentamíðó]bensóat	418-550-9	168689-49-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-480-00-6	1,2-bensendíkarboxýlsýra, dí-C_{7-11}, greinóttir og línulegir alkýlesterar	271-084-6	68515-42-4	Eit. á æxl. 1B	H360Df	HSK08 Hætta	H360Df			
607-481-00-1	hvarfmassi: tríhexýlsítrats, díhexýloktýlsítrats, díoktýlhexýlsítrats, og díhexýldekýlsítrats	430-290-8	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-482-00-7	*N*-[1-(*S*)-etoxýkarbónýl-3-fenýlprópýl]-L-alanýl-*N*-karboxýanhýdríð	430-360-8	84793-24-8	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-483-00-2	1,2-bensendíkarboxýlsýra, dí-$C_{6–8}$-greinóttir alkýlestrar, C_7-auðugir	276-158-1	71888-89-6	Eit. á æxl. 1B	H360D***	HSK08 Hætta	H360D***			
607-484-00-8	etýl-2-{[3-asetýlamín-4-(6-brómó-2-metýl-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýlasó)fenýl{]etýlamínó[}-própíónat	430-480-0	221452-67-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-485-00-3	(3*S*-*trans*)-fenýl-3-[(1,3-bensódíoxól-5-ýloxý)metýl]-4-(4-flúorófenýl)-1-píperídínkarboxýlat	430-510-2	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-486-00-9	kalíumnatríum-5'-(6-klóró-4-(2-(2-vínýlsúlfónýletoxý)etýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4'-hýdroxý-2,3'-asódínaftalín-1,2', 5,7'-dísúlfónat	402-110-8	110081-40-8	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-487-00-4	hvarfmassi: dínatríum-4-(3-etoxýkarbónýl-4-(5-(3-etoxýkarbónýl-5-hýdroxý-1-(4-súlfonatfenýl)pýrasól-4-ýl)penta-2,4-díenýlíden)-4,5-díhýdró-5-oxópýrasól-1-ýl)bensensúlfonats, trínatríum-4-(3-etoxýkarbónýl-4-(5-(3-etoxýkarbónýl-5-oxíðó-1-(4-súlfónatfenýl)pýrasól-4-ýl)penta-2,4-díenýlíden)-4,5-díhýdró-5-oxópýrasól-1-ýl)bensensúlfónat	402-660-9	—	Eit. á æxl. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H360D *** H412	HSK08 Hætta	H360D *** H412			
607-488-00-X	etýl(2-asetýlamínó-5-flúoró-4-ísóþíósýanatófenoxý)asetat	414-210-9	147379-38-2	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-489-00-5	hvarfmassi: 2-etýlhexýllínólenats, línóleats og óleats, 2-etýlhexýlepoxýóleats, 2-etýlhexýldíepoxýlínóleats, 2-etýlhexýltríepoxýlínólenats	414-890-7	71302-79-9	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-490-00-0	*N*-[2-hýdroxý-3-($C_{12–16}$-alkýloxý)própýl]-*N*-metýlglýsínat	415-060-7	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-491-00-6	hvarfmassi: tvíestra 4,4'-metýlenbis[2-(2-hýdroxý-5-metýlbensýl)-3,6-dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalín-1-súlfónsýru (1:2), og þríestra 4,4'-metýlenbis[2-(2-hýdroxý-5-metýlbensýl)-3,6-dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalín-1-súlfónsýru (1:3)	427-140-9	—	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
607-492-00-1	2-(1-(3',3'-dímetýl-1'-sýklóhexýl)etoxý)-2-metýlprópýlprópanóat	415-490-5	141773-73-1	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-493-00-7	metýl(3a*R*,4*R*,7a*R*)-2-metýl-4-(1*S*,2*R*,3-tríasetoxýprópýl)-3a,7a-díhýdró-4*H*-pýranó[3,4-d]oxasól-6-karboxýlat	415-670-3	78850-37-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-494-00-2	bis(2-etýlhexýl)oktýlfosfónat	417-170-0	52894-02-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-495-00-8	natríum-4-súlfófenýl-6-((1-oxónónýl)amínó)hexanóat	417-550-6	168151-92-6	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-496-00-3	2,2'-metýlenbis(4,6-dí-*tert*-bútýlfenýl)2-etýlhexýlfosfít	418-310-3	126050-54-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-497-00-9	seríumoxíðísósterat	419-760-3	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-498-00-4	(*E*)-3,7-dímetýl-2,6-oktadíenýlhexadekanóat	421-370-3	3681-73-0	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H413	HSK07 Varúð	H315 H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-499-00-X	bis(dímetýl-(2-hýdroxýetýl)ammóníum)-1,2-etandíýlbis(2-hexadekenýlsúksínat)	421-660-1	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H411			
607-500-00-3	kalsíum-2,2,bis[(5-tetraprópýlen-2-hýdroxý)fenýl]etanóat	421-670-4	—	Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H410			
607-501-00-9	hvarfmassi: trífenýlþíófosfats og þrígreindra, bútýlaðra fenýlafleiðna	421-820-9	192268-65-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-502-00-4	(*N*-bensýl-*N*,*N*,*N*-tríbútýl)ammóníum-4-dódekýlbensensúlfónat	422-200-0	178277-55-9	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H314 H302 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H302 H411			
607-503-00-X	2,4,6-trí-*n*-própýl-2,4,6-tríoxó-1,3,5,2,4,6-tríoxatrífosfórínan	422-210-5	68957-94-8	Húðæt. 1B	H314	HSK05 Hætta	H314			
607-504-00-5	díammóníum-1-hýdroxý-2-(4-(4-karboxýfenýlasó)-2,5-dímetoxýfenýlasó)-7-amínó-3-naftalínsúlfónat	422-670-7	—	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f H301 H373** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H361f H301 H373** H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-505-00-0	pentanatríum-7-(4-(4-(5-amínó-4-súlfónat-2-(4-((2-(súlfónatetoxý)-súlfónýl)fenýlasó)fenýlamínó)-6-klóró-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó-2-úreídófenýlasó)naftalen-1,3,6-trísúlfónat	422-930-1		Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-506-00-6	hvarfmassi: strontíum(4-klóró-2-((4,5-díhýdró-3-metýl-5-oxó-1-(3-súlfónat-fenýl)-1*H*-pýrasól-4-ýl)asó)-5-metýl)bensensúlfónats, dínatríum(4-klóró-2-((4,5-díhýdró-3-metýl-5-oxó-1-(3-súlfónatfenýl)-1*H*-pýrasól-4-ýl)asó)-5-metýl)bensensúlfónats	422-970-8		Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-507-00-1	kalíum, natríum-2,4-díamínó-3-[4-(2-súlfónatetoxýsúlfónýl)fenýlasó]-5-[4-(2-súlfónatetoxýsúlfónýl)-2-súlfónatfenýlasó]bensensúlfónat	422-980-2	187026-95-5	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-508-00-7	dínatríum-3,3'-[imínóbis[súlfónýl-4,1-fenýlen-(5-hýdroxý-3-metýlpýrasól-1,4-díýl)asó-4,1-fenýlensúlfónýlimínó-(4-amínó-6-hýdroxýpýrimídín-2,5-díýl)asó-4,1-fenýlensúlfónýlimínó(4-amínó-6-hýdroxýpýrimídín-2,5-díýl)asó]bis(bensensúlfónat)]	423-110-4	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-509-00-2	2-fenoxýetýl-4-amínóbensóat	430-880-5	88938-23-2	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-510-00-8	(2*S*, 5*R*)-6,6-díbrómó-3,3-dímetýl-7-oxó-4-þía-1-asabísýkló[3.2.0]heptan-2-karboxýlsýra 4,4-díoxíð	427-200-4	76646-91-8	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H315 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H315 H318 H317			
607-511-00-3	hvarfmassi: 4-[(3-dekýloxýprópýl)(3-ísóbútoxý-1-ísóbútoxýkarbónýl-3-oxóprópýl)amínó]-4-oxósmjörsýru, og 4-[(3-ísóbútoxý-1-ísóbútoxýkarbónýl-3-oxóprópýl)(3-oktýloxýprópýl)amínó]-4-oxósmjörsýru	423-750-4	—	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-512-00-9	trínatríum-2,4-díamínó-3,5-bis-[4-(2-súlfónatetoxý)súlfónýl)fenýlasó]-bensensúlfónat	423-970-0	182926-43-8	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-513-00-4	hvarfmassi: trínatríum-4-bensóýlamínó-6-(6-etensúlfónýl-1-súlfatnaftalen-2-ýlasó)-5-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónats, 5-(bensóýlamínó)-4-hýdroxý-3-((1-súlfó-6-((2-(súlfoxý)etýl)súlfónýl)-2-naftýl)-asó)naftalen-2,7-dísúlfónsýru natríumsalts, 5-(bensóýlamínó)-4-hýdroxý-3-((1-súlfó-6-((2-(súlfoxý)-etýl)súlfónýl)-2-naftýl)asó)naftalen-2,7-dísúlfónsýru	423-200-3	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
607-514-00-X	kalíum-*N*-(1-metoxý-1-oxóbút-2-en-3-ýl)-valínat	427-240-2	134841-35-3	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-515-00-5	hvarfmassi: dínatríumhexýldífenýleter-dísúlfónats, dínatríumdí-hexýldífenýleterdísúlfónats	429-650-7	147732-60-3	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H411			
607-516-00-0	*N,N'*-bis(tríflúoróasetýl)-*S,S'*-bis-L-hómósysteín	429-670-6	105996-54-1	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-517-00-6	(*S*)-α-(asetýlþíó)bensenprópansýra	430-300-0	76932-17-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317			
607-518-00-1	3-oxóandróst-4-en-17-β-karboxýlsýra	414-990-0	302-97-6	Eit. á æxl. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H361f H413	HSK08 Varúð	H361f H413			
607-519-00-7	pólý-[((4-((4-etýl-etýlen)amínó)fenýl)-((4-(etýl-(2-oxýetýlen)amínó)fenýl)-metinýl)sýklóhexa-2,5-díenylíden)-*N*-etýl-*N*-(2-hýdroxýetýl)ammóníumasetat]	427-280-0	176429-27-9	SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H335 H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H335 H315 H318 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-520-00-2	hvarfmassi: natríum-4,5-díhýdró-2-[(própíónató)($C_{6–18}$)alkýl]-3*H*-imídasólíum-*N*-etýlfosfats, og dínatríum-4,5-díhýdró-2-[(díprópíónató)($C_{6–18}$)-alkýl]-3*H*-imídasólíum-*N*-etýlfosfats	427-740-0	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-521-00-8	tetraetýl-*N*,*N*'-(metýlendísýklóhexan-4,1-díýl)bis-DL-aspartat	429-270-1	136210-30-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-522-00-3	natríumsalt af fjölliðum:natríum-2-metýlbúta-1,3-díen-1-súlfónats með akrýlsýru og 2-hýdroxýetýl-2-metýlakrýlati	429-720-7	184246-86-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-523-00-9	hvarfmassi mónó til tetra-(litíum og/eða natríum)3-amíno-10-[4-(4-amíno-3-súlfónatóanilínó)-6-[metýl-(2-súlfónatóetýl)amíno]-1,3,5-tríasín-2-ýlamíno]-6-13-díklóróbensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]-bensoxasín-4,11-dísúlfónats, mónó til tetra(litíum og/eða natríum)3-amíno-10-[4,6-bis(4-amíno-3-súlfónatóanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamíno]-6-13-díklóró-bensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensoxasín-4,11-dísúlfónats, mónó til penta(litíum og/eða natríum)10,10'-díamíno-6,6',13,13'-tetraklóró-3,3'-[6-[metýl-(2-súlfónatóetýl)amíno]-1,3,5-tríasín-2,4-díýldíimínó]bis[bensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensóxasín-4,11-dísúlfónats, mónó til hepta(litíum og/eða natríum)10-amíno-6,6',13,13'-tetraklóró-10'[4-(4-amíno-3-súlfónatóanilínó)-[6-metýl-(2-súlfónatóetýl)amíno]-1,3,5-tríasín-2,4-díimínó]bis[bensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensóaxín-4,11-dísúlfónats, og mónó til hepta(litíum og/eða natríum)-10,10'-díamíno-6,6',3,3'[(2-súlfónató)-1,4-fenýlendíimínóbis[6-metýl-(2-súlfónatóetýl)amíno]-1,3,5-tríasín-2,4-díýldíimínó]bis[bensó[1,2-B:4,5-B']dí[1,4]bensóaxín-4,11-dísúlfónats	430-200-7	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-524-00-4	furuolía 2-[(tetrahýdró-2*H*-pýran-2-ýl)þíó]etýlesterar	430-310-5	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413		H413			
607-525-00-X	(*Z*)-2-metoxýminó-2-[2-(trítýlamínó)-þíasól-4-ýl]ediksýra	431-520-1	64485-90-1	Eldf. fast efni 1**** Krabb. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H228 H351 H412	HSK02 HSK08 Hætta	H228 H351 H412			
607-526-00-5	kartap (ISO), 1,3-bis(karbamóýlþíó)-2-(dímetýlamínó)própan	—	15263-53-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-527-00-0	Hvarfmassi: 1-(1'*H*,1'*H*,2'*H*,2'*H*-trídekaflúoróoktýl)-12-(1"*H*,1"*H*,2"*H*,2"*H*-trídekaflúoróoktýl)-dódekandíóats, 1-(1'*H*,1'*H*,2'*H*,2'*H*-trídekaflúoróooktýl)-12-(1"*H*,1"*H*,2"*H*,2"*H*-hept-dekaflúoródekýl)dódekandíóats, 1-(1'*H*,1'*H*,2'*H*,2'*H*-trídekaflúoróoktýl)-12-(1"*H*,1"*H*,2"*H*,2"*H*-heneikósa-flúoródódekýl)dódekandíóats, 1-(1'*H*,1'*H*,2'*H*,2'*H*-trídekaflúoróoktýl)-12-(1"*H*,1"*H*,2"*H*,2"*H*-pentakósa-flúorótetradekýl)dódekandíóats, 1-(1'*H*,1'*H*,2'*H*,2'*H*-heptadekaflúoródekýl)-12-(1"*H*,1"*H*,2"*H*,2"*H*-hepta-dekaflúoródekýl)dódekandíóats, 1-(1'*H*,1'*H*,2'*H*,2'*H*-heptadekaflúoródekýl)-12-(1"*H*,1"*H*,2"*H*,2"*H*-heneikósa-flúoródódekýl)dódekandíóats	423-180-6	—	SEM-EV 2 *	H373 **	HSK08 Varúð	H373 **			
607-528-00-6	(*S*)-3-metýl-2-(2-oxótetrahýdrópýrimídín-1-ýl)smjörsýra	430-900-2	192725-50-1	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-529-00-1	bensýl-*cis*-4-ammóníum-4'-tólúensúlfónat-1-sýklóhexankarboxýlat	426-070-6	67299-45-0	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-530-00-7	hvarfmassi hverfna: C_{7-9}-alkýl-3-(3,5-dí-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)própíónats	406-040-9	125643-61-0	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-531-00-2	metýl-3-amínó-4,6-díbrómó-2-metýl-bensóat	425-190-6	119916-05-1	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H373** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H411			
607-532-00-8	(*S*)-1-[2-*tert*-bútoxýkarbónýl-3-(2-metoxýetoxý)própýl]-1-sýklópentankarboxýlsýra, sýklóhexýlamínsalt	425-510-4	167944-94-7	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-533-00-3	pentanatríummónóvetni 6-klóró-3,10-bis[2-[4-klóró-6-(2,4-dísúlfófenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl-amínó]etýlamínó]-13-etýlbensó[5.6][1.4]oxasínó[2,3-b]fenoxasín-4,11-dísúlfónat	414-910-4	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-534-00-9	etýl-2-(3-bensóýlfenýl)própanóat	414-920-9	60658-04-0	Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H301 H372** H317 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H372** H317 H411			
607-535-00-4	kalíum-4-joðó-2-súlfónató-bensósýra	426-620-5	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-536-00-X	(2,6-xýlýloxý)ediksýra	430-910-7	13335-71-2	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
607-537-00-5	ísóprópýlammónium-2-(3-bensóýlfenýl)própíónat	417-970-1	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 1 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H312 H372** H318 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H312 H372** H318 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-539-00-6	própýl((4-(5-oxó-3-própýlísoxasólidín-4-ýlídenmetín)fenýl)própoxýkarbónýl-metýlenamínó)asetat	431-000-2	198705-81-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-540-00-1	1-(merkaptómetýl)sýklóprópýlediksýra	420-240-3	162515-68-6	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H314 H312 H302 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H312 H302 H317 H411			
607-541-00-7	[(1-metýl-1,2-etandíýl)bis[nítrílóbis-(metýlen)]]tetrakis(fosfónsýra)	421-940-1	28698-31-9	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
607-542-00-2	metýl-2-(4-bútansúlfónamíðfenoxý)-tetradekanóat	422-110-1	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-543-00-8	pólý-[((4-((4-(etýl-etýlen)amínó)fenýl)-(4-(etýl-(2-oxýetýlen)amínó)-fenýl)metinýl)-3-metýlsýklóhexa-2,5-díenýlíden)-*N*-etýl-*N*-(2-hýdroxýetýl)-ammóníumasetat]	427-480-8	176429-22-4	SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H335 H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H335 H315 H318 H410			
607-544-00-3	etýl-6,8-díflúoró-1-(formýlmetýlamínó)-1,4-díhýdró-7-(4-metýl)píperasín-1-ýl)-4-oxó-kínólín-3-karboxýlat	427-490-2	158585-86-5	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-545-00-9	1,2-dímetýl-3-(1-metýletenýl)-sýklópentýlasetat	424-070-0	94346-09-5	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-546-00-4	hvarfmassi: metýl{[5-asetýlamínó-4-(2-klóró-4-nítrófenýlasó)fenýl]-metoxýkarbónýlmetýlamínó}asetats, metýl{[5-asetýlamínó-4-(2-klóró-4-nítrófenýlasó)fenýl]etoxýkarbónýlmetýl-amínó}asetats	424-290-7	188070-47-5	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-547-00-X	18-metýlnónadekýl-2,2-dímetýlprópanóat	424-370-1	125496-22-2	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H317 H413	HSK07 Varúð	H315 H317 H413			
607-548-00-5	1-(2,4-díklórófenýl)-2-(1*H*-imídasól-1-ýl)etanónmetansúlfónat	431-010-7	154486-26-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
607-549-00-0	metýl-(*E*)-2((3-(1,3-bensódíoxól-5-ýl)-2-metýl-1-própenýl)amínó)bensóat	424-430-7	125778-19-0	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-550-00-6	2-amínó-4-brómó-5-klóróbensósýra	424-700-4	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-551-00-1	tetrabútýlammónium-2-amínó-6-joðópúrínat	424-710-9	156126-48-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H373** H315 H318 H317 H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H373** H315 H318 H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-552-00-7	hexadekýl-3-amínó-4-ísóprópoxýbensóat	424-830-1	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-553-00-2	7-amínó-4-hýdroxý-2-naftalínsúlfónsýra, með 5 (eða 8)-amínó-8 (eða 5)-[[4-[[4-[[4-amínó-6(eða 7)-súlfó-1-naftýl]asó]fenýl]amínó]-3-súlfófenýl]asó]-2-naftalínsúlfónsýra og 4-hýdroxý-7-(fenýlamínó)-2-naftalínsúlfónsýra, natríumsalt	424-850-0	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-554-00-8	2,4-díamínó-5-[4-[(2-súlfoxýletýl)-súlfónýl]fenýlasó]bensensúlfónsýra	424-870-1	27624-67-5	Spreng. 1.1 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H201 H318 H412	HSK01 HSK05 Hætta	H201 H318 H412			
607-555-00-3	1,1,3,3-tetrametýlbútýlperoxýpívalat	424-980-8	22288-41-1	Eldf. vökvi 2 Lífr. perox. D Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H242 H315 H317 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H242 H315 H317 H411			
607-556-00-9	2-asetoxýmetýlen-4-asetýlfenýlasetat	425-160-2	24085-06-1	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H373** H318 H317 H410			
607-557-00-4	salt: (1*S*-*cis*)-1-amínó-2,3-díhýdró-*1H*-inden-2-ól og [*R*-[*R***R**]]-2,3-díhýdroxýbútandísýra	425-210-3	169939-84-8	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-558-00-X	2*S*-ísóprópýl-5*R*-metýl-1*R*-sýklóhexýl(2*R*, 5*S*)-5-(4-amínó-2-oxó-2*H*-pýrimídín-1-ýl)-[1.3]-oxaþíólan-2-karboxýlat	425-250-1	147027-10-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-559-00-5	kókoshnetuolía, myndefni með glýserólesterum 3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýbensenprópansýru	425-400-6	179986-09-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-560-00-0	(*R, S*)-2-bútýloktandísýra	431-210-4	50905-10-7	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-561-00-6	natríum-4-hýdroxý-3-(*N'*-(2-(2-hýdroxýetýlensúlfónýl)etýlen)úreíðó)-5-nítróbensensúlfónat	425-460-3	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-562-00-1	hvarfmassi: (*2R,3R*)-3-(2-etoxýfenoxý)-2-hýdroxý-3-fenýlprópýlammóníum-metansúlfónats, og (*2S,3S*)-3-(2-etoxýfenoxý)-2-hýdroxý-3-fenýlprópýlammóníummetansúlfónats	425-530-3	98769-75-6	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
607-563-00-7	5,7-díklóró-4-hýdroxýkínólín-3-karboxýlsýra	431-250-2	171850-30-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-564-00-2	1,6-hexandíammóníum, natríum-5-súlfat-1,3-bensendíkarboxýlat	425-730-0	51178-75-7	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-565-00-8	3-etýl-5-metýl-2-(2-amínóetoxýmetýl)-4-(2-klórófenýl)-1,4-díhýdró-6-metýl-3,5-pýrídíndíkarboxýlat	425-820-1	88150-42-9	Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H373** H318 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H373** H318 H410			
607-566-00-3	hvarfmassi: dódekýlfenýldódekýl-hýdroxýbensenkarboxýlats, og bis(dódekýlfenýl)dódekýlhýdroxýbensendíkarboxýlats	426-140-6	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-567-00-9	kalíum-3-joðó-6-metýlbensensúlfónat	426-300-5	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-568-00-4	kalíum-2-klóró-3-(bensýloxý)própíónat	426-350-8	138666-92-9	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H373** H318 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373** H318 H317			
607-569-00-X	hvarfmassi: natríum-2-amínó-4-(2,6-díflúorópýrímídín-4-ýlamínó)-bensensúlfónats, og natríum-2-amínó-4-(4,6-díflúorópýrímídín-4-ýlamínó)bensensúlfónats	426-470-0	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-570-00-5	natríum-(6*R-trans*)-7-amínó-8-oxó-3-[[[1-(súlfómetýl)-1*H*-tetrasól-5-ýl]þíó]metýl]-5-þía-1-asabísýkló[4.2.0]okt-2-en-2-karboxýlatmónóhýdrat	426-520-1	71420-85-4	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-571-00-0	2-sýklópenten-1-ediksýra, 3-hýdroxý-2-pentýl-, metýlesterasetat	431-400-7	57374-49-9	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-572-00-6	díetýlþíófosfóryl-(*Z*)-(2-amínóþíasól-4-ýl)metoxýimínóasetat	426-790-0	162208-27-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H373** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H373** H317 H410			
607-573-00-1	hvarfmassi: tvínatríum-7-(2,4-díflúorópýrímídín-6-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(4-metoxý-2-súlfónató-fenýlasó)naftalín-2-súlfónats, og tvínatríum-7-(4,6-díflúorópýrimídín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(4-metoxý-2-súlfónatófenýlasó)naftalín-2-súlfónats	426-840-1	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-574-00-7	[1*R*-(1-α, 2β,5α)]-mónó[5-metýl-2-(1-metýletýl)sýklóhexýl]bútandíóat	426-890-4	77341-67-4	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-575-00-2	4-(5-(5-[1-(4-karboxýfenýl)hexahýdró-2,4,6-tríoxópýrimídín-5-ýlíden]penta-1,3-díenýl)-1,2,3,4-tetrahýdró-6-hýdroxý-2,4-díoxópýrimídín-1-ýl)bensósýra-tríetýlamínsalt	426-900-7	—	SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 3	H335 H412	HSK07 Varúð	H335 H412			
607-576-00-8	greinótt, oktýl-3-[3,5-dí(*tert*-bútýl)-4-hýdroxýfenýl]própanóat	427-030-0	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-577-00-3	(2*R**, 3*S**)-2-(2,4-díflúorófenýl)-3-(5-flúoró-4-pýrimídínýl)-1-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)bútan-2-ól-(1*R*)-10-kamfórsúlfónat	427-100-0	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317 H412			
607-578-00-9	etýl-4-((4-díetýlamínó-2-metýlfenýl)imínó)-4,5-díhýdró-1-ísóprópýl-5-oxó-1*H*-pýrasól-3-karboxýlat	427-110-5	—	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 4	H302 H373** H413	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373** H413			
607-579-00-4	díetýl[(p-etoxýanilínó)metýlen]malónat	431-430-0	103976-28-9	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
607-580-00-X	etýl-7-klóró-1-(2,4-díflúorófenýl)-6-flúoró-1,4-díhýdró-4-oxó-1,8-naftýrídín-3-karboxýlat	422-360-1	100491-29-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-581-00-5	etýl-2-etoxý-4-karboxýmetýlbensóat	427-630-2	99469-99-5	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-582-00-0	hvarfmassi: tetranatríum-7-(4-(4-flúoró-6-(4-(2-súlfónatetýlsúlfónýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-úreídófenýlasó)naftalín-1,3,6-trísúlfónats, og tetranatríum-7-(4-(4-hýdroxý-6-(4-(2-súlfónatetýlsúlfónýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-úreidó-fenýlasó)naftalín-1,3,6-trísúlfónats	427-650-1	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-583-00-6	4-amínó-3-[[4-[[2-(súlfoxý)etýl]-súlfónýl]fenýl]asó]-1-naftalínsúlfónsýra	427-680-5	188907-52-0	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
607-584-00-1	þrínatríum-3-[2-asetýlamínó-4-[4-klóró-6-[4-(2-súlfónatoxýetýlfúlfónýl)-fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]fenýlasó]naftalín-1,5-dísúlfónat	427-710-7	215612-56-9	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
607-585-00-7	strontíum-2-[(2-hýdroxý-6-súlfónató-1-naftýl)asó]naftalín-1-súlfónat	427-930-3	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-586-00-2	dódekýl-3-amínó-4-klóróbensóat	428-020-9	6195-20-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
607-587-00-8	etýl-*cis*-4-[4-[[2-(2,4-díklórófenýl)-2-(1*H*-imídasól-1-ýlmetýl)-1,3-díoxólan-4-ýl]metoxý]fenýl]píperasín-1-karboxýlat	428-030-3	67914-69-6	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-588-00-3	hvarfmassi: 2-etýlhexýl-2,3,4,5-tetrabrómóbensóats, og bis(2-etýlhexýl)-3,4,5,6-tetrabrómóþalats	428-050-2	—	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
607-589-00-9	tetrakis(1,2,2,6,6-pentametýl-4-píperídýl)-1,2,3,4-bútantetrakarboxýlat	428-070-1	91788-83-9	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H372** H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H372** H302 H410			
607-590-00-4	hexadekýl-3-[2-(5,5-dímetýl-2,4-díoxó-1,3-oxasólidín-3-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxóvaleramídó]-4-ísóprópoxýbensóat	428-140-1	210706-50-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-591-00-X	hvarfmassi: þrínatríum-5-(4-flúoró-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(4-(2-súlfoxýetan-súlfónýl)fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónats, og tvínatríum-3-(4-etensúlfónýlfenýlasó)-5-(4-flúoró-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónats	428-400-4	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-592-00-5	dí(C_{9-11}-alkýl)sýklóhexan-1,4-díkarboxýlat	428-870-0	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-593-00-0	4-(2-metýlakrýlóýloxý)fenýl-4-allýloxýbensóat	429-000-2	159235-16-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-594-00-6	etýl-(1*S*, 5*R*, 6*S*)-5-(1-etýlprópoxý)-7-oxabísýkló[4.1.0]hept-3-en-3-karboxýlat	429-020-1	204254-96-6	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1	H373** H317	HSK08 HSK07 Varúð	H373** H317			
607-595-00-1	*N*-amídínó-*N*-metýlglýsín-2-oxóprópíónat	429-120-5	208535-04-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-596-00-7	etýl-2-(4-fenoxýfenýl)laktat	429-220-9	132584-17-9	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
607-597-00-2	tetranatríum-4,4'-bis{4-[4-(2-hýdroxýetýlamínó)-6-(4-súlfónatóanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]fenýlasó}stilben-2,2'-dísúlfónat	429-230-3	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-598-00-8	þrínatríum-3-amínó-4-[4-[4-(2-(2-etenýlsúlfónýletoxý)etýlamínó)-6-flúoró-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-2-súlfófenýlasó]-5-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónat	429-240-8	212652-59-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-599-00-3	1,1-dímetýlprópýl 3,5,5-trímetýlperoxýhexanóat	431-610-9	68860-54-8	Lífr. perox. D Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H242 H317 H400 H410	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H242 H317 H410			
607-600-00-7	(1*S*,1'*R*)-[1-(3', 3'-dímetýl-1'-sýklóhexýl)etoxýkarbónýl]-metýlprópanóat	431-700-8	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-601-00-2	1,4-díhýdroxý-2,2,6,6-tetrametýlpíperidínium-2-hýdroxý-1,2,3-própantríkarboxýlat	429-370-5	220410-74-2	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-602-00-8	etýl(3-sýanómetýl-3,4-díhýdró-4-oxóþalasín-1-ýl)asetat	429-680-0	122665-86-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-603-00-3	litíumnatríum-4,4',4"-(nítrílótris(etan-2,1-díýlimínó(6-klóró-1,3,5-tríasín-4,2-díýl)imínó))tris(5-hýdroxý-6-(1-súlfónaftalín-2-ýlasó)-2,7-naftalín)dísúlfónat	429-730-1	193562-37-7	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-604-00-9	gúanidíníumbensóat	429-820-0	26739-54-8	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-605-00-4	metýl-4-joðó-2-(3-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)úreídósúlfónýl)bensóat	429-890-2	144550-06-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-606-00-X	(*Z*)-2-(2-t-bútoxýkarbónýlamínó-4-þíasólýl)pent-2-ensýra	430-100-3	86978-24-7	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-607-00-5	hvarfmassi: kalsíum-bis($C_{10–14}$-greinótts alkýlsalisýlats), kalsíum-bis(C_{18-30}-alkýlsalisýlats), kalsíum-$C_{10–14}$-greinótts alkýlsalisýlató-$C_{18–30}$-alkýlsalisýlats, kalsíum-bis($C_{10–14}$-greinótts alkýlfenólats), kalsíum-bis(C_{18-30}-alkýlfenólats), kalsíum-$C_{10–14}$-greinótts alkýlfenólató-$C_{18–30}$-alkýlfenólats, C_{10-14}-greinótts alkýlfenóls, C_{18-30}-alkýlfenóls	430-180-1	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
607-608-00-0	pentakalíum-2-(4-{5-[1-(2,5-dísúlfófenýl)-4,5-díhýdró-3-metýlkarbamóýl-5-oxópýrasól-4-ýlíden]-3-(2-pýrrólídínón-1-ýl)-1,3-pentadíenýl}-3-metýlkarbamóýl-5-oxópýrasól-1-ýl)bensen-1,4-dísúlfónat	430-210-1	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-609-00-6	etýl-(3*R*)-4-sýanó-3-hýdroxýbútanóat	430-220-6	141942-85-0	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-610-00-1	þrínatríum-4-hýdroxý-6-(súlfónatómetýlamínó)-5-(2-(2-súlfatóetýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalín-2-súlfónat	430-280-3	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-611-00-7	metýl-3-amínó-2,2,3-trímetýlbútýrat	431-720-7	90886-53-6	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H314 H302 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H302 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-612-00-2	Hvarfmassi: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-trídekaflúoró-1-oktansúlfónsýru, og ammóníum-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-trídekaflúoró-1-oktansúlfónats	432-190-1	182176-52-9	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1	H302 H373** H318	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373** H318			
607-613-00-8	hvarfmassi: rafsýru, mónóperrafsýru, díperrafsýru, mónómetýlestra rafsýru, mónómetýlestra perrafsýru, dímetýlsúksínatglútarsýru, mónóperglútarsýru, díperglútarsýru, mónómetýlestra glútarsýru, mónómetýlestra perglútarsýru, dímetýlglútaratadipínsýru, mónóperadipínsýru, díperadipínsýru, mónómetýlestra adipínsýru, mónómetýlestra peradipínsýru, dímetýladípats, vetnisperoxíðs, metanóls, ogvatns	432-790-1		Bráð eit. 4* Bráð eit. 4* Bráð eit. 4* Húðæt. 1B SEM-VES 2	H332 H312 H302 H314 H371 (augu)	HSK07 HSK05 HSK08 Hætta	H332 H312 H302 H314 H371 (augu)			
607-614-00-3	2-(10-oxó-10*H*-9-oxa-10-fosfafenantren-10-ýlmetýl)rafsýra	426-480-5	63562-33-4	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
607-615-00-9	myndefni þíóglýseróls og merkaptóediksýru sem samanstendur aðallega af 3-merkaptó-1,2-bismerkaptóasetoxýpropani og fáliðum úr þessu efni	431-120-5	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1	H331 H302 H319 H317	HSK06 Hætta	H331 H302 H319 H317			
607-616-00-4	2,4-díklóró-5-flúoróbensóýlklóríð	428-390-1	86393-34-2	SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H335 H315 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H335 H315 H318 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-617-00-X	bis(2-etýlhexýl)-4,5-epoxýsýklóhexan-1,2-díkarboxýlat	430-700-5	10138-36-0	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-618-00-5	menadíónnatríumbísúlfít, 2-naftalínsúlfónsýra,1,2,3,4-tetrahýdró-2-metýl-1,4-díoxó-, natríumsalt	204-987-0	130-37-0	Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H410			
607-619-00-0	menadíónnikótínamíðbísúlfít, 1,2,3,4-tetrahýdró-2-metýl-1,4-díoxónaftalín-2-súlfónsýra, efnasambönd með nikótín-3-amíði (1:1)	277-543-7	73581-79-0	Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H410			
607-620-00-6	þrínatríumnítríltríasetat	225-768-6	5064-31-3	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H351 H302 H319	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H302 H319		Krabb. 2, H351: C ≥ 5%	
607-621-00-1	milbemektín (ISO), [hvarfmassi milbemýsíns A3 (CAS-nr. 51596-10-2) og milbemýsíns A4 (CAS-nr. 51596-11-3) (30:70)]	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H410		M = 100	
607-622-00-7	2-etýlhexýl-2-etýlhexanóat	231-057-1	7425-14-1	Eit. á æxl. 2	H361d***	HSK08 Varúð	H361d***			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-624-00-8	perflúoróoktansúlfónsýra, heptadekaflúoróoktan-1-súlfónsýra, [1] kalíumperflúoróoktansúlfónat, kalíumheptadekaflúoróoktan-1-súlfónat, [2] díetanólamínperflúoróoktansúlfónat, [3] ammóníumperflúoróoktansúlfónat, ammóníumheptadekaflúoróoktansúlfónat, [4] litíumperflúoróoktansúlfónat, litíumheptadekaflúoróoktansúlfónat [5]	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Áhrif á/með mjólk. Langv. eit. á vatn. 2	H351 H360D*** H372** H332 H302 H362 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H360D*** H372** H332 H302 H362 H411			
607-625-00-3	klódínafópprópargýl (ISO)	—	105512-06-9	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H317 H410		Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,001% M = 1	
607-626-00-9	etýl-1-(2,4-díklórófenýl)-5-(tríklórómetýl)-1*H*-1,2,4-tríasól-3-karboxýlat	401-290-5	103112-35-2	Krabb. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H410			
607-627-00-4	[(4*S*,5*S*)-4-bensýl-2-oxó-5-oxasólidínýl]metýl-4-nítróbensensúlfónat	416-360-0	162221-28-5	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-628-00-X	4-oxó-4-(*p*-tólýl)-samsett smjörsýra með 4-etýlmorfólíni	419-240-6	171054-89-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-629-00-5	[[2-metýl-1-(1-oxóprópoxý)própoxý](4-fenýlbútýl)fosfínýl]ediksýra	419-270-1	123599-82-6	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-630-00-0	akrýlsýra, 3-(trímetoxýsílýl)própýlester	419-560-6	4369-14-6	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H332 H314 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H332 H314 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-631-00-6	hvarfmassi: 2-(2-((oxó(fenýl)asetýl)-oxý)etoxý)etýloxó(fenýl)asetats, og (2-(2-hýdroxýetoxý)etýl)oxó(fenýl)asetats	442-300-8	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-632-00-1	*N*-[3-(2,4-dí-(1,1-dímetýl-própýl)fenoxý)-própýl]-1-hýdroxý-5-(2-metýlpróp-ýl-oxýkarbónýlamínó)-naftamíð	420-210-1	111244-14-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-633-00-7	þrínatríum-5-{[4-klóró-6-(1-naftýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó}-4-hýdroxý-3-[(*E*)-(4-metoxý-2-súlfónatófenýl)díasenýl]-2,7-naftalíndísúlfónat	440-480-2	341026-59-3	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-634-00-2	(*S*)-(–)-2-asetoxýpróp-íónýlklóríð, (1*S*)-2-klóró-1-metýl-2-oxóetýlasetat	420-610-4	36394-75-9	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H302 H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H317			
607-635-00-8	þrínatríum-*N*-(3-própíónató)-l-aspartat	422-090-4	172737-80-3	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-636-00-3	1-brómó-2-metýlpróp-ýlpróp-íónat	422-900-6	158894-67-8	Eldf. vökvi 3 Krabb. 2 Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H226 H351 H314 H317	HSK02 HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H351 H314 H317			
607-637-00-9	tvínatríum-8-amínó-5-{4-[2-(súlfónatóetoxý)súlfónýl]fenýlasó}-naftalín-2-súlfónat	423-730-5	250688-43-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-638-00-4	2-hýdroxýbensósýra-2-bútýloktýlester	431-090-3	190085-41-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-639-00-X	2-(2-oxó-5-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)-2,3-díhýdró-1-bensófúran-3-ýl)-4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenýlasetat	431-770-1	216698-07-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-641-00-0	2-(formýlamínó)-3-þíófenkarboxýlsýra, 2-formamídó-3-þíófenkarboxýlsýra	431-930-9	43028-69-9	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
607-642-00-6	3,6,9-tríþíaúndekametýlen-1,11-dímetakrýlat	432-210-7	141631-22-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
607-643-00-1	dímetýl-(2*S*)-2-hýdroxýsúksínat	432-310-0	617-55-0	Eldf. vökvi 3 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H226 H318 H317	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H318 H317			
607-644-00-7	metýl-2,2-dímetýl-6-metýlensýklóhexankarboxýlat	432-350-9	81752-87-6	Húðert. 2	H315	HSK07 Varúð	H315			
607-645-00-2	tetranatríum-2-(4-flúoró-6-(metýl-(2-(súlfatetýlsúlfónýl)etýl)amínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-5-hýdroxý-6-(4-metýl-2-súlfónatfenýlasó)naftalín-1,7-dísúlfónat	432-550-6	243858-01-7	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-646-00-8	D-erýtró-hexansýra-2,4-dídeoxý-3,5-*O*-(1-metýletýlíden)-1,1-dímetýletýlester, *tert*-bútýl-2-[(4*R*, 6*S*)-6-(hýdroxýmetýl)-2,2-dímetýl-1,3-díoxan-4-ýl]asetat	432-960-5	124655-09-0	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-647-00-3	5-asetoxý-2-(*R*,*S*)bútýrýloxýmetýl-1,3-oxaþíólan	433-530-1	143446-73-5	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H302 H317 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H400			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-649-00-4	[3-(klórókarbónýl)-2-metýlfenýl]asetat	433-690-0	167678-46-8	Húðæt. 1A Húðnæm. 1	H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H317			
607-650-00-X	2-metýl-1,5-pentandíamín-1,3-bensendíkarboxýlat	433-910-5	145153-52-2	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-651-00-5	natríum-2-(nónanóýloxý)bensensúlfónat	434-360-9	91125-43-8	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-652-00-0	etýl-N^2-dódekanóýl-l-arginínathýdróklóríð	434-630-6	60372-77-2	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H318 H400	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H400			
607-653-00-6	tetrakis(bis(2-hýdroxýetýl)metýlammóníum)-3-(4-(7-asetýlamínó-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýlasó)-5-metoxý-2-súlfónatófenýlasó)-7-(4-amínó-3-súlfónatófenýlamínó)-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónat	434-840-8	225786-91-4	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-654-00-1	(*S*)-3-hýdroxý-γ-bútýrólaktón	434-990-4	7331-52-4	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-655-00-7	etýl-6,8-díklóróoktanóat	435-080-1	1070-64-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-656-00-2	natríumsalt-4-amínó-3,6-bis[[5-[[4-klóró-6-[(2-metýl-4-súlfófenýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-2-súlfófenýl]asó]-5-hýdroxý-2,7-naftalíndísúlfónsýru	435-350-7	141250-43-3	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-657-00-8	pentanatríum-7-(4-(4-(3-(2-súlfatóetansúlfónýl)fenýlamínó)-6-(4-(2-súlfatóetansúlfónýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-úreídófenýlasó)naftalín-1,3,6-trísúlfónat	436-920-8	172399-10-9	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-658-00-3	3,10-díamínó-6,13-díklóró-2-((6-(((4-(1,1-dímetýletýl)fenýl)súlfónýl)amínó)-2-naftalínýl)súlfónýl)-4,11-trífenódíoxasíndísúlfónsýra, lítíumkalíumnatríumsalt	440-770-9	371921-63-0	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-659-00-9	pentanatríum-N-[5-[[4-[[3-[(amínókarbónýl)amínó]-4-[(3,6,8-trísúlfónatónaftalín-2-ýl)asó]fenýl]-amínó]-6-klóró-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-2-súlfónató-4-[[4-[[-2-(oxýsúlfónató)etýl]súlfónýl]fenýl]asó]-fenýl]-3-amínóprópansýra	442-030-0	321912-47-4	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-660-00-4	2-{4-[4-[4-flúoró-6-(2-(2-vínýlsúlfónýletoxý)etýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]fenýlasófenýlasó}-naftalín-4,6,8-trísúlfónat, þrínatríumsalt	442-230-8	321679-52-1	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
607-661-00-X	1,1-dímetýletýl-4'-(brómómetýl)bífenýl-2-karboxýlat	442-850-9	114772-40-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
607-662-00-5	metýl-2-(asetýlamínó)-3-klóróprópíónat	442-860-3	87333-22-0	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-663-00-0	bis(2-etýlhexýl)naftalín-2,6-díkarboxýlat	442-980-6	127474-91-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-664-00-6	metýl-2-klórósúlfónýl-4-(metansúlfónýlamínómetýl)bensóat	443-120-2	393509-79-0	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
607-665-00-1	*trans*-metýl-2-etýl-bút-2-enóat	443-150-6	101226-85-1	Eldf. vökvi 3	H226	HSK02 Varúð	H226			
607-666-00-7	(2*S*)-5-(bensýloxý)-2-(1,3-díoxó-1,3-díhýdró-2*H*-ísóindól-2-ýl)-5-oxópentansýra	443-560-5	88784-33-2	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
607-667-00-2	klóró-1-etýlsýklóhexýlkarbónat	444-950-8	99464-83-2	Stökkbr. 2 Húðnæm. 1	H341 H317	HSK08 HSK07 Varúð	H341 H317			
607-668-00-8	*trans*-2-ísóprópýl-5-karboxý-1,3-díoxan	445-770-2	42031-28-7	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
607-669-00-3	metýl(9-asetoxý-3,8,10-tríetýl-7,8,10-trímetýl-1,5-díoxa-9-asa-spíró[5.5]úndek-3-ýl)oktadekanóat	445-990-9	376588-17-9	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
607-670-00-9	díbútýl-3-(4-(5-ammóníó-2-bútýl)-bensófúran-3-ýl)karbónýl)fenoxý)-própýlammóníumoxalat, (5-amínó-2-bútýlbensófúran-3-ýl)[4-(3-díbútýlamínóprópoxý)fenýl]metanón, díoxalat	448-700-9	500791-70-8	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373** H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H373** H318 H317 H410		M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-671-00-4	díetýl-1,4-sýklóhexandíkarboxýlat	417-310-0	72903-27-6	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
607-672-00-X	hvarfmassi: 2-hýdroxý-3-(metakrýlýloxý)própýl(2-bensóýl)-bensóats, 1-hýdroxýmetýl-2-(metakrýlýloxý)etýl(2-bensóýl)bensóats, og x-hýdroxý-y-(metakrýlýloxý)-própýl(eða -etýl)-(2-bensóýl)bensóats	419-000-0	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-673-00-5	1-etýl-5,6,7,8-tetrahýdrókínólíníum-tósýlat	419-570-0	—	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
607-675-00-6	hvarfmassi: *cis*-9-oktadekendísýru, *cis*-9-*cis*-12-oktadekadíendísýru, hexadekandísýru, og oktadekandísýru	422-260-8	—	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
607-676-00-1	hvarfmassi: 2-metýlnónandíósýru, 2,4-dímetýl-4-metoxýkarbónýl-úndekandíósýru, 2,4,6-trímetýl-4,6-dímetoxýkarbónýltrídekandíósýru, og 8,9-dímetýl-8,9-dímetoxýkarbónýl-hexadekandíósýru	423-670-1	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
607-677-00-7	2,5-dioxópýrrólídín-1-ýl *N*-{[metýl[[2-(1-metýletýl)-4-þíasólýl]metýl]amínó]-karbónýl}-L-valínat	424-660-8	—	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H373** H318 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H373** H318 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-678-00-2	hvarfmassi: etýl(2*R*, 3*R*)-3-ísópropýlbísýkló[2.2.1]hept-5-en-2-karboxýlats, etýl(2*S*, 3*S*)-3-ísópropýlbísýkló-[2.2.1]hept-5-en-2-karboxýlats	427-090-8	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-679-00-8	hvarfmassi: 3-{5-[3-(4-{1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-1-[3-(metýlammóníó)própýl]-6-oxó-3-pýridýlasó-[}bensamídó)fenýlasó]-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýridýl}-própýl(metýl)ammóníumdí(asetats), 3-{5-[4-(3-{1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-1-[3-(metýlammóníó)própýl]-6-oxó-3-pýridýlasó}bensamídó)fenýlasó-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýridýl}própýl(dímetýl)-ammóníumdí(asetats), og 3-{5-[3-(4-{1-[3-(dímetýlammóníó)própýl]-1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxó-3-pýridýlasó}bensamídó)fenýlasó]-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýridýl}própýl(dímetýl)ammóníumdí-(asetats)	431-440-5	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
607-680-00-3	*tert*-bútýl(6-{2-[4-(4-flúorófenýl)-6-ísóprópýl-2-[metýl(metýlsúlfónýl)-amínó]pýrímídín-5-ýlvínýl}(4*S*, 6*S*)-2,2-dímetýl[1,3]díoxan-4-ýl)asetat	432-810-9	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-681-00-9	hvarfmassi: 9-nónýl-10-oktýl-19-karbónýloxýhexadekýlnónadekanósýru, 9-nónýl-10-oktýl-19-karbónýloxýokta-dekýlnónadekanósýru, díhexadekýl-9-nónýl-10-oktýlnónadekandíóats, 1-oktadekýl, 19-hexadekýl-9-nónýl-10-oktýlnónadekandíóats, og díoktadekýl-9-nónýl-10-oktýlnónadekandíóats	432-910-2	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-682-00-4	flókinn hvarfmassi af kínarósínkvoðu eftir hvörfun með akrýlsýru	434-230-1	144413-22-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-683-00-X	hvarfmassi: metýl 3-((1*E*)-2-metýlpróp-1-enýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlats, og metýl 3-((1*Z*)-2-metýlpróp-1-enýl)-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlats (20:80)	435-450-0	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
607-684-00-5	alken, $C_{12–14}$, afurðir úr vetnisformýlun, eimingarleif, C-(vetnissúlfóbútandíóöt), tvínatríumsölt	435-660-2	243662-67-1	Húðert. 2 Húðnæm. 1	H315 H317	HSK07 Varúð	H315 H317			
607-685-00-0	ammóníum-2-kókóýloxýetansúlfónat	441-050-7	—	Húðert. 2 Augnsk. 1	H315 H318	HSK05 Hætta	H315 H318			
607-686-00-6	6,6'-bis(díasó-5,5', 6,6'-tetrahýdró-5,5'-díoxó)[metýlen-bis(5-(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftýlsúlfónýloxý)-6-metýl-2-fenýlen]dí(naftalín-1-súlfónat)	441-550-5	—	Sjálfhvarf. C **** Krabb. 2	H242 H351	HSK02 HSK08 Hætta	H242 H351			
607-687-00-1	hvarfmassi: 2-{3,6-bis-[(2-etýlfenýl)-metýlamínó]-xantýlíum-9-ýl[}-bensensúlfónats (2–10%), 2-{3,6-bis-[(2-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-xantýlíum-9-ýl}-bensensúlfónats (2–10%), 2-{3,6-bis-[(2,4-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-xantýlíum-9-ýl}-bensensúlfónats (2–10%), 2-{3,6-bis-[(2,5-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-xantýlíum-9-ýl}-bensensúlfónats (2–10%), 2-{3-[(2,3-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2-etýlfenýl)-metýlamínó]-xantýlíum-9-ýl}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{3-[(2,4-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2-etýlfenýl)-metýlamínó]-xantýlíum-9-ýl}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{3-[(2,5-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2-etýlfenýl)-metýlamínó]-xantýlíum-9-ýl}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{3-[(2,3-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2,4-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-xantýlíum-9-ýl}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{3-[(2,3-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2,5-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-xantýlíum-9-ýl}-bensensúlfónats (7–20%), 2-{3-[(2,4-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-6-[(2,5-dímetýlfenýl)-metýlamínó]-xantýlíum-9-ýl}-bensensúlfónats (7–20%),	442-800-6	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-688-00-7	(*R*)-1-sýklóhexa-1,4-díenýl-1-metoxýkarbónýl-metýlammóníumklóríð	444-320-2	—	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
607-689-00-2	hvarfmassi: metýl 1,4-dímetýlsýklóhexankarboxýlats („para-hverfa“ þ.m.t. cis- og transhverfur), og metýl 1,3-dímetýlsýklóhexankarboxýlats („meta-hverfa“ þ.m.t. cis- og transhverfur)	444-920-4	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
607-690-00-8	dímetýl[2*S*, 2*S*']-6,6,6'6'-tetrametoxý-2,2'-[*N*, *N*'-bis(tríflúorasetýl)-*S*, *S*'-bí(L-hómósysteinýl)díimínó]díhexanóat	432-860-1	255387-46-3	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
607-691-00-3	magnesíumsölt, fitusýrur, $C_{16–18}$ og C_{18} ómettaðar, greinóttar og línulegar	448-690-6	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-692-00-9	sinksölt, fitusýrur, $C_{16–18}$ og C_{18} ómettaðar, greinóttar og línulegar	446-470-4	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-693-00-4	hexýl-2-(1-(díetýlamínóhýdroxýfenýl)-metanóýl)bensóat	443-860-6	302776-68-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
607-694-00-X	etýl-5,5-difenýl-2-ísoxasólín-3-karboxýlat	443-870-0	163520-33-0	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
607-696-00-0	pentýlformat	211-340-6	638-49-3	Eldf. vökvi 3 Augnert. 2 SEM-VES 3	H226 H319 H335	HSK02 HSK07 Hætta	H226 H319 H335			C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-697-00-6	*tert*-bútýlprópíónat	—	20487-40-5	Eldf. vökvi 2	H225	HSK02 Hætta	H225			C
607-698-00-1	4-*tert*-bútýlbensósýra	202-696-3	98-73-7	Eit. á æxl. 1B SEM-EV 1 Bráð eit. 4	H360F H372 H302	HSK07 HSK08 Hætta	H360F H372 H302			
607-699-00-7	bífentrín (ISO), (2-metýlbífenýl-3-ýl)metýlrel-(1*R*,3*R*)-3-[(1*Z*)-2-klóró-3,3,3-tríflúórópróp-1-en-1-ýl]-2,2-dímetýlsýklóprópankarboxýlat		82657-04-3	Krabb. 2 Bráð eit. 3 Bráð eit. 2 SEM-EV 1 Húðnæm. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H331 H300 H372 (taugakerfi) H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H331 H300 H372 (taugakerfi) H317 H410		M = 10 000 M = 100 000	
607-700-00-0	indoxakarb (ISO), metýl-(4a*S*)-7-klóró-2-{(metoxýkarbónýl)[4-(tríflúórómetoxý)fenýl]karbamóýl}-2,5-díhýdróindenó[1,2-*e*][1,3,4]oxadíasín-4a(3*H*)-karboxýlat [1] hvarfmassi (*S*)-indoxakarbs og (*R*)-indoxakarbs 75:25, metýl-7-klóró-2-{(metoxýkarbónýl)[4-(tríflúórómetoxý)fenýl]karbamóýl}-2,5-díhýdróindenó[1,2-*e*][1,3,4]oxadíasín-4a(3*H*)-karboxýlat [2]		173584-44-6 [1] 144171-61-9 [2]	Bráð eit. 3 Bráð eit. 4 SEM-EV 1 Húðnæm. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H332 H372 (blóð, taugakerfi, hjarta) H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H332 H372 (blóð, taugakerfi, hjarta) H317 H410		M = 1 M = 1	
607-702-00-1	díhexýlþalat	201-559-5	84-75-3	Eit. á æxl. 1B	H360FD	HSK08 Hætta	H360FD			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
607-703-00-7	ammóníumpentadekaflúoróoktanóat	223-320-4	3825-26-1	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B Áhrif á/með mjólk. Bráð eit. 4 Bráð eit. 4 SEM-EV 1 Augnsk. 1	H351 H360D H362 H332 H302 H372 (lifur) H318	HSK08 HSK07 HSK05 Hætta	H351 H360D H362 H332 H302 H372 (lifur) H318			
607-704-00-2	perflúoróoktansýra	206-397-9	335-67-1	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B Áhrif á/með mjólk. Bráð eit. 4 Bráð eit. 4 SEM-EV 1 Augnsk. 1	H351 H360D H362 H332 H302 H372 (lifur) H318	HSK08 HSK07 HSK05 Hætta	H351 H360D H362 H332 H302 H372 (lifur) H318			
607-705-00-8	bensósýra	200-618-2	65-85-0	SEM-EV 1 Húðert. 2 Augnsk. 1	H372 (lungu) (innöndun) H315 H318	HSK08 HSK05 Hætta	H372 (lungu) (innöndun) H315 H318			
607-706-00-3	metýl-2,5-díklóróbensóat	220-815-7	2905-69-3	Bráð eit. 4 SEM-VES 3 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H336 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H336 H411			
608-001-00-3	asetónítríl, sýanómetan	200-835-2	75-05-8	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H225 H332 H312 H302 H319	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H312 H302 H319			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
608-002-00-9	tríklóróasetónítríl	208-885-7	545-06-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H331 H311 H301 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H411			
608-003-00-4	akrýlnítríl	203-466-5	107-13-1	Eldf. vökvi 2 Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H350 H331 H311 H301 H335 H315 H318 H317 H411	HSK02 HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H225 H350 H331 H311 H301 H335 H315 H318 H317 H411		*	D
608-004-00-X	2-hýdroxý-2-metýlprópíónítríl, 2-sýanóprópan-2-ól, asetonsýanóhýdrín	200-909-4	75-86-5	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H410			
608-005-00-5	*n*-bútýrónítríl	203-700-6	109-74-0	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H225 H331 H311 H301	HSK02 HSK06 Hætta	H225 H331 H311 H301			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
608-006-00-0	brómoxýníl (ISO), 3,5-díbrómó-4-hýdroxýbensónítríl, brómoxýnílfenól	216-882-7	1689-84-5	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d *** H330 H301 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H361d *** H330 H301 H317 H410		M = 10	
608-007-00-6	joxýníl (ISO), 4-hýdroxý-3,5-díjoðóbensónítríl	216-881-1	1689-83-4	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d *** H331 H301 H312 H373 ** H319 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H361d *** H331 H301 H312 H373 ** H319 H410		M = 10	
608-008-00-1	klóróasetónítríl	203-467-0	107-14-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H331 H311 H301 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H411			
608-009-00-7	malónónítríl	203-703-2	109-77-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
608-010-00-2	metakrýlónítríl, 2-metýl-2-própennítríl	204-817-5	126-98-7	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1	H225 H331 H311 H301 H317	HSK02 HSK06 Hætta	H225 H331 H311 H301 H317		* Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,2%	D
608-011-00-8	oxalónítríl, sýanógen	207-306-5	460-19-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H220 H331 H400 H410	HSK02 HSK04 HSK06 HSK09 Hætta	H220 H331 H410			U
608-012-00-3	bensónítríl	202-855-7	100-47-0	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H312 H302	HSK07 Varúð	H312 H302			
608-013-00-9	2-klóróbensónítríl	212-836-5	873-32-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H312 H302 H319	HSK07 Varúð	H312 H302 H319			
608-014-00-4	klóróþalóníl (ISO), tetraklóróísóþalónítríl	217-588-1	1897-45-6	Krabb. 2 Bráð eit. 2 * SEM-VES 3 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H330 H335 H318 H317 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H330 H335 H318 H317 H410		M = 10	
608-015-00-X	díklóbeníl (ISO), 2,6-díklóórbensónítríl	214-787-5	1194-65-6	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H312 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
608-016-00-5	1,4-dísýanó-2,3,5,6-tetra-klóró-bensen	401-550-8	1897-41-2	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
608-017-00-0	brómoxýníloktanóat (ISO), 2,6-díbrómó-4-sýanófenýloktanóat	216-885-3	1689-99-2	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d *** H331 H302 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H361d *** H331 H302 H317 H410		M = 10	
608-018-00-6	joxýníloktanóat (ISO), 4-sýanó-2,6-díjoðófenýloktanóat	223-375-4	3861-47-0	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d *** H301 H319 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H361d *** H301 H319 H317 H410		M = 10	
608-019-00-1	2,2'-dímetýl-2,2'-asódípropíónnítríl, ADZN	201-132-3	78-67-1	Sjálfhvarf. C Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H242 H332 H302 H412	HSK02 HSK07 Hætta	H242 H332 H302 H412			T
608-020-00-7	difenoxýmetýlensýanamíð	427-300-8	79463-77-7	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
608-021-00-2	3-(2-(díamínómetýlenamínó)þíasól-4-ýlmetýlþíó)própíónítríl	403-710-2	76823-93-3	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
608-022-00-8	3,7-dímetýloktannítríl	403-620-3	40188-41-8	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
608-023-00-3	fenbúkónasól (ISO), 4-(4-klórófenýl)-2-fenýl-2-[(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)metýl]-bútannítríl	406-140-2	114369-43-6	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
608-024-00-9	2-(4-(*N*-bútýl-*N*-fenetýlamínó)-fenýl)etýlen-1,1,2-tríkarbónítríl	407-650-8	97460-76-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
608-025-00-4	2-nítró-4,5-bis(bensýloxý)fenýlasetónítríl	410-970-0	117568-27-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
608-026-00-X	3-sýanó-3,5,5-trímetýlsýklóhexanón	411-490-4	7027-11-4	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373 ** H317 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373 ** H317 H412			
608-027-00-5	hvarfmassi: 3-(4-etýlfenýl)-2,2-dímetýlpropannítríls, 3-(2-etýlfenýl)-2,2-dímetýlpropannítríls, 3-(3-etýlfenýl)-2,2-dímetýlpropannítríls	412-660-0	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
608-028-00-0	4-(2-sýanó-3-fenýlamínóakrýlóýloxý-metýl)-sýklóhexýl-metýl-2-sýanó-3-fenýlamínó)-akrýlat	413-510-7	147374-67-2	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H373 ** H317 H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H317 H411			
608-029-00-6	1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-1-[3-(1-metýletoxý)própýl]-2-oxó-3-pýridínkarbónítríl	411-990-2	68612-94-2	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
608-030-00-1	*N*-asetýl-*N*-[5-sýanó-3-(2-díbútýlamínó-4-fenýlþíasól-5-ýl-metýlen)-4-metýl-2,6-díoxó-1,2,3,6-tetrahýdrópýridín-1-ýl]bensamíð	412-340-0	147741-93-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
608-031-00-7	2-bensýl-2-metýl-3-bútenítríl	407-870-4	97384-48-0	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
608-032-00-2	asetamípríð (ISO), (E)-N^1-[(6-klóró-3-pýridýl)metýl]-N^2-sýanó-N^1-metýlasetamídín	—	135410-20-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
608-033-00-8	*N*-bútýl-3-(2-klóró-4-nítrófenýl-hýdrasónó)-1-sýanó-2-metýlpróp-1-en-1,3-díkarboximíð	407-970-8	75511-91-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
608-034-00-3	klórfenapýr (ISO), 4-brómó-2-(4-klórófenýl)-1-etoxýmetýl-5-tríflúórómetýlpýrról-3-karbónítríl	—	122453-73-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H302 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H302 H410		M = 100	
608-035-00-9	(±)-α-[(2-asetýl-5-metýlfenýl)-amínó]-2,6-díklóróbensen-asetó-nítríl	419-290-9	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
608-036-00-4	3-(2-{4-[2-(4-sýanófenýl)vínýl]fenýl}-vínýl)bensónítríl	419-060-8	79026-02-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
608-037-00-X	hvarfmassi: (*E*)-2,12-trídekadíennítríls, (*E*)-3,12-trídekadíennítríls, (*Z*)-3,12-trídekadíennítríls	422-190-8		Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
608-038-00-5	2,2,4-trímetýl-4-fenýlbútannítríl	422-580-8	75490-39-0	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
608-039-00-0	2-fenýlhexannítríl	423-460-8	3508-98-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
608-040-00-6	4,4'-díþíóbis(5-amínó-1-(2,6-díklóró-4-(tríflúórómetýl)fenýl)-1*H*-pýrasól-3-karbónítríl)	423-490-1	130755-46-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
608-041-00-1	4'-((2-bútýl-4-oxó-1,3-díasaspíró[4.4]-nón-1-en-3-ýl)metýl)(1,1'-bífenýl)-2-karbónítríl	423-500-4	138401-24-8	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
608-042-00-7	(*S*)-2,2-difenýl-2-(3-pýrrólídínýl)-asetónítrílhýdróbrómíð	421-810-4	194602-27-2	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H317 H411			
608-043-00-2	3-(*cis*-3-hexenýloxý)própannítríl	415-220-6	142653-61-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H302 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H302 H410			
608-044-00-8	2-sýklóhexýlíden-2-fenýlasetónítríl	423-740-1	10461-98-0	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
608-046-00-9	5-(4-klóró-2-nítró-fenýlasó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-1,4-dímetýl-2-oxó-pýrídín-3-karbonítríl	425-310-7	77889-90-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
608-047-00-4	2-píperídín-1-ýl-bensónítríl	427-330-1	72752-52-4	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
608-048-00-X	1-(3-sýklópentýloxý-4-metoxýfenýl)-4-oxó-sýklóhexankarbónítríl	427-450-4	152630-47-2	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H373** H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
608-049-00-5	2-(4-(4-(bútýl-(1-metýlhexýl)amínó)-fenýl)-3-sýanó-5-oxó-1,5-díhýdrópýrról-2-ýlíden)própandínítríl	429-180-2	157362-53-3	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
608-050-00-0	hvarfmassi: 5-(2-sýanó-4-nítrófenýlasó)-2-(2-(2-hýdroxýetoxý)etýlamínó)-4-metýl-6-fenýlamínónikótínónítríls, og 5-(2-sýanó-4-nítrófenýlasó)-6-(2-(2-hýdroxýetoxý)etýlamínó)-4-metýl-2-fenýlamínónikótínónítríls	429-760-5	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
608-051-00-6	(*R*)-4-(4-dímetýlamínó-1-(4-flúorófenýl)-1-hýdroxýbútýl)-3-(hýdroxýmetýl)-bensónítríl	430-760-2	219861-18-4	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
608-052-00-1	(*S*)-4-(4-dímetýlamínó-1-(4-flúorófenýl)-1-hýdroxýbútýl)-3-(hýdroxýmetýl)-bensónítríl	430-770-7	128173-52-4	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
608-053-00-7	(*R,S*)-4-(4-dímetýlamínó-1-(4-flúorófenýl)-1-hýdroxýbútýl)-3-(hýdroxýmetýl)bensónítríl	430-780-1	103146-25-4	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
608-054-00-2	(*R,S*)-4-(4-dímetýlamínó-1-(4-flúorófenýl)-1-hýdroxýbútýl)3-(hýdroxýmetýl)bensónítrílhemisúlfat	430-790-6	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H317 H411			
608-056-00-3	*N*-metýl-*N*-sýanómetýlmorfólíníum-metýlsúlfat	429-340-1	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
608-057-00-9	4-(sýanómetýl)-4-metýlmorfólín-4-íum-vetnissúlfat	431-200-1	208538-34-5	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317			
608-058-00-4	esfenvalerat (ISO), (*S*)-α-sýanó-3-fenoxýbensýl-(*S*)-2-(4-klórófenýl)-3-metýlbútýrat	—	66230-04-4	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H301 H317 H410		M = 10000	
608-059-00-X	5-amínó-1-(2,6-díklóró-4-(tríflúórómetýl)fenýl)-1*H*-pýrasól-3-karbonítríl	421-240-6	120068-79-3	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
608-060-00-5	5-metýl-2-[(2-nítrófenýl)amínó]-3-þíófenkarbónítríl	421-300-1	138564-59-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
608-062-00-6	2-flúoró-4-hýdroxýbensónítríl	422-810-7	82380-18-5	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
608-063-00-1	(*S*)-α-hýdroxý-3-fenoxýbensenasetónítríl	441-070-6	61826-76-4	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H318 H317 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H301 H318 H317 H410			
608-064-00-7	sýanómetýltrímetýlammóníummetýlsúlfat	433-720-2	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
608-065-00-2	sölt brómoxýníls, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d *** H330 H301 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H361d *** H330 H301 H317 H410		M = 10	A
608-066-00-8	sölt joxýníls, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d *** H331 H301 H312 H373 ** H319 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H361d *** H331 H301 H312 H373 ** H319 H410		M = 10	A
609-001-00-6	1-nítróprópan	203-544-9	108-03-2	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H226 H332 H312 H302	HSK02 HSK07 Varúð	H 226 H332 H312 H302		*	
609-002-00-1	2-nítróprópan	201-209-1	79-46-9	Eldf. vökvi 3 Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H226 H350 H332 H302	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H350 H332 H302			
609-003-00-7	nítróbensen	202-716-0	98-95-3	Krabb. 2. Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 Bráð eit. 3 Bráð eit. 3 SEM-EV 1 Langv. eit. á vatn. 3	H351 H360F H301 H331 H311 H372 (blóð) H412	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H360F H301 H331 H311 H372 (blóð) H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-004-00-2	dínítróbensen, [1] 1,4-dínítróbensen, [2] 1,3-dínítróbensen, [3] 1,2-dínítróbensen [4]	246-673-6 [1] 202-833-7 [2] 202-776-8 [3] 208-431-8 [4]	25154-54-5 [1] 100-25-4 [2] 99-65-0 [3] 528-29-0 [4]	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H373 ** H410			
609-005-00-8	1,3,5-trínítróbensen	202-752-7	99-35-4	Spreng. 1.1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H330 H310 H300 H373** H400 H410	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H330 H310 H300 H373** H410			
609-006-00-3	4-nítrótólúen	202-808-0	99-99-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H331 H311 H301 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H411			
609-007-00-9	2,4-dínítrótólúen, [1] dínítrótólúen [2]	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H341 H361f*** H331 H311 H301 H373** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H361f*** H331 H311 H301 H373** H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-008-00-4	2,4,6-trínítrótólúen, TNT	204-289-6	118-96-7	Spreng. 1.1 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H201 H331 H311 H301 H373 ** H411	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H331 H311 H301 H373 ** H411			
609-009-00-X	2,4,6-trínítrófenól, píkrínsýra	201-865-9	88-89-1	Spreng. 1.1 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H201 H331 H311 H301	HSK01 HSK06 Hætta	H201 H331 H311 H301			
609-010-00-5	sölt af píkrínsýru	—	—	Óstöð. spreng. Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H201 H331 H311 H301	HSK01 HSK06 Hætta	H201 H331 H311 H301			T
609-011-00-0	2,4,6-trínítróanísól	—	606-35-9	Spreng. 1.1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H201 H332 H312 H302 H411	HSK01 HSK07 HSK09 Varúð	H201 H332 H312 H302 H411			
609-012-00-6	2,4,6-trínítró-*m*-kresól	210-027-1	602-99-3	Spreng. 1.1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H201 H332 H312 H302	HSK01 HSK07 Varúð	H201 H332 H312 H302			
609-013-00-1	2,4,6-trínítró-*m*-xýlen	211-187-5	632-92-8	Spreng. 1.1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 *	H201 H332 H312 H302 H373 **	HSK01 HSK08 HSK07 Varúð	H201 H332 H312 H302 H373 **			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-015-00-2	4-nítrófenól, *p*-nítrófenól	202-811-7	100-02-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 *	H332 H312 H302 H373 **	HSK08 HSK07 Varúð	H332 H312 H302 H373 **			
609-016-00-8	dínítrófenól (hvarfmassi hverfna), [1] 2,4(eða 2,6)-dínítrófenól [2]	247-096-2 [1] 275-732-9 [2]	25550-58-7 [1] 71629-74-8 [2]	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H410			
609-018-00-9	2,4,6-trínítróresorsínól, stypnínsýra	201-436-6	82-71-3	Spreng. 1.1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H201 H332 H312 H302	HSK01 HSK07 Hætta	H201 H332 H312 H302			
609-019-00-4	blý-2,4,6-trínítró-*m*-fenýlendíoxíð, blý-2,4,6-trínítróresorsínoxíð, blýstýfnat	239-290-0	15245-44-0	Óstöð. spreng. Eit. á æxl. 1A Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H200 H360Df H332 H302 H373 ** H400 H410	HSK01 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H200 H360Df H332 H302 H373 ** H410			1
609-019-01-1	blý-2,4,6-trínítró-*m*-fenýlendíoxíð, blý-2,4,6-trínítróresorsínoxíð, blýstýfnat [≥ 20% stilliefni]	239-290-0	15245-44-0	Spreng. 1.1 Eit. á æxl. 1A Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H360Df H332 H302 H373 ** H400 H410	HSK01 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H201 H360Df H332 H302 H373 ** H410			1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-020-00-X	DNOC (ISO), 4,6-dínítró-*o*-kresól	208-601-1	534-52-1	Stökkbr. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H330 H310 H300 H315 H318 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H341 H330 H310 H300 H315 H318 H317 H410	EUH044		
609-021-00-5	natríumsalt DNOC, natríum-4,6-dínítró-*o*-kresólat, [1] kalíumsalt DNOC, kalíum-4,6-dínítró-*o*-kresólat [2]	219-007-7 [1] -[2]	2312-76-7 [1] 5787-96-2 [2]	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H410			
609-022-00-0	ammóníumsalt DNOC, ammóníum-4,6-dínítró-*o*-tólýloxíð	221-037-0	2980-64-5	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H373 ** H410			
609-023-00-6	dínókap (ISO), (*RS*)-2,6-dínítró-4-oktýlfenýlkrótónöt og (*RS*)-2,4-dínítró-6-oktýlfenýlkrótónöt þar sem „oktýl“ er hvarfmassi 1-metýlheptýls, 1-etýlhexýls og 1-própýlpentýlsflokka	254-408-0	39300-45-3	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360D*** H332 H302 H373** H315 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H360D*** H332 H302 H373** H315 H317 H410		M = 100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-024-00-1	bínapakrýl (ISO), 2-*sec*-bútýl-4,6-dínítrófenýl-3-metýlkrótónat	207-612-9	485-31-4	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360D *** H312 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H360D *** H312 H302 H410			
609-025-00-7	dínóseb (ISO), 6-*sec*-bútýl-2,4-dínítrófenól	201-861-7	88-85-7	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360Df H311 H301 H319 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H360Df H311 H301 H319 H410	EUH044		
609-026-00-2	sölt og esterar dínósebs, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360Df H311 H301 H319 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H360Df H311 H301 H319 H410	EUH044		A
609-027-00-8	dínoktón, hvarfmassi hverfna: metýl-2-oktýl-4,6-dínítrófenýlkarbónats, metýl-4-oktýl-2,6-dínítrófenýlkarbónats	—	63919-26-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
609-028-00-3	dínex (ISO), 2-sýklóhexýl-4,6-dínítrófenól	205-042-5	131-89-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-029-00-9	sölt og esterar dínex	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H410			A
609-030-00-4	dínóterb (ISO), 2-*tert*-bútýl-4,6-dínítrófenól	215-813-8	1420-07-1	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360D *** H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H360D *** H300 H311 H410	EUH044		
609-031-00-X	sölt og esterar dínóterbs	—	—	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360D *** H300 H311 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H360D *** H300 H311 H410			A
609-032-00-5	brómófenoxím (ISO), 3,5-díbrómó-4-hýdroxýbensaldehýð-O-(2,4-dínítrófenýl)-oxím	236-129-6	13181-17-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
609-033-00-0	dínósam (ISO), 2-(1-metýlbútýl)-4,6-dínítrófenól	—	4097-36-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H410			
609-034-00-6	sölt og esterar dínósams	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H410			A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-035-00-1	nítróetan	201-188-9	79-24-3	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H226 H332 H302	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H302		*	
609-036-00-7	nítrómetan	200-876-6	75-52-5	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 *	H226 H302	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H302		*	
609-037-00-2	5-nítróasenaften	210-025-0	602-87-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
609-038-00-8	2-nítrónaftalen	209-474-5	581-89-5	Krabb. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H350 H411	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H411			
609-039-00-3	4-nítróbífenýl	202-204-7	92-93-3	Krabb. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H350 H411	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H411			
609-040-00-9	nítrófen (ISO), 2,4-díklórófenýl 4-nítrófenýleter	217-406-0	1836-75-5	Krabb. 1B Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H360D *** H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H360D *** H302 H410			
609-041-00-4	2,4-dínítrófenól	200-087-7	51-28-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H373 ** H400	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H400			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-042-00-X	pendímetalín (ISO), *N*-(1-etýlprópýl)-2,6-dínítró-3,4-xýlidín	254-938-2	40487-42-1	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
609-043-00-5	kvintósen (ISO), pentaklórónítróbensen	201-435-0	82-68-8	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
609-044-00-0	teknasen (ISO), 1,2,4,5-tetraklóró-3-nítróbensen	204-178-2	117-18-0	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
609-045-00-6	hvarfmassi: 4,6-dínítró-2-(3-oktýl)-fenýlmetýlkarbónats og 4,6-dínítró-2-(4-oktýl)fenýlmetýlkarbónats, dínoktóns-6	—	8069-76-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
609-046-00-1	tríflúralín (ISO) (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta NPDA), α, α, α-tríflúoró-2,6-dínítró-*N*,*N*-díprópýl-*p*-tólúidín (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta af NPDA), 2,6-dínítró-*N*,*N*-díprópýl-4-tríflúórómetýlanilín (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta NPDA), *N*,*N*-díprópýl-2,6-dínítró-4-tríflúórómetýlanilín (sem inniheldur < 0,5 milljónarhluta NPDA)	216-428-8	1582-09-8	Krabb. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H317 H410		M = 10	
609-047-00-7	2-nítróanísól	202-052-1	91-23-6	Krabb. 1B Bráð eit. 4 *	H350 H302	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H302			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-048-00-2	natríum-3-nítróbensensúlfónat	204-857-3	127-68-4	Augnert. 2 Húðnæm. 1	H319 H317	HSK07 Varúð	H319 H317			
609-049-00-8	2,6-dínítrótólúen	210-106-0	606-20-2	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H350 H341 H361f *** H331 H311 H301 H373 ** H412	HSK06 HSK08 Hætta	H350 H341 H361f *** H331 H311 H301 H373 ** H412			
609-050-00-3	2,3-dínítrótólúen	210-013-5	602-01-7	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H341 H361f *** H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H361f *** H331 H311 H301 H373 ** H410			
609-051-00-9	3,4-dínítrótólúen	210-222-1	610-39-9	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H341 H361f *** H331 H311 H301 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H361f *** H331 H311 H301 H373 ** H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-052-00-4	3,5-dínítrótólúen	210-566-2	618-85-9	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H350 H341 H361f *** H331 H311 H301 H373 ** H412	HSK06 HSK08 Hætta	H350 H341 H361f *** H331 H311 H301 H373 ** H412			
609-053-00-X	hýdrasín-trínítrómetan	414-850-9	—	Spreng. 1.1 **** Sjálfhvarf. A Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1	H201 H240 H350 H331 H301 H317	HSK01 HSK06 HSK08 Hætta	H201 H240 H350 H331 H301 H317			
609-054-00-5	2,3-dínítrófenól, [1] 2,5-dínítrófenól, [2] 2,6-dínítrófenól, [3] 3,4-dínítrófenól, [4] sölt dínítrófenóls [5]	200-628-7 [1] 206-348-1 [2] 209-357-9 [3] 209-415-3 [4]-[5]	66-56-8 [1] 329-71-5 [2] 573-56-8 [3] 577-71-9 [4]-[5]	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H331 H311 H301 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H411			
609-055-00-0	2,5-dínítrótólúen	210-581-4	619-15-8	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H341 H361f *** H331 H311 H301 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H361f *** H331 H311 H301 H373 ** H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-056-00-6	2,2-díbrómó-2-nítróetanól	412-380-9	69094-18-4	Spreng. 1.1 Krabb. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1A Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H351 H302 H373 ** H314 H317 H400 H410	HSK01 HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H201 H351 H302 H373 ** H314 H317 H410		* SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	T
609-057-00-1	3-klóró-2,4-díflúorónítróbensen	411-980-8	3847-58-3	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H317 H410			
609-058-00-7	2-nítró-2-fenýl-1,3-própandíól	410-360-4	5428-02-4	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H372 ** H312 H302 H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H372 ** H312 H302 H317 H411	EUH070		
609-059-00-2	2-klóró-6-(etýlamínó)-4-nítrófenól	411-440-1	131657-78-8	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
609-060-00-8	4-[(3-hýdroxýprópýl)amínó]-3-nítrófenól	406-305-9	92952-81-3	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-061-00-3	(*E*,*Z*)-4-klórófenýl(sýklópropýl)ketón-*O*-(4-nítrófenýlmetýl)oxím	406-100-4	94097-88-8	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
609-062-00-9	2-brómó2-nítróprópanól	407-030-7	24403-04-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H311 H302 H373 ** H314 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H311 H302 H373 ** H314 H317 H410			
609-063-00-4	2-[(4-klóró-2-nítrófenýl)amínó]etanól	413-280-8	59320-13-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
609-064-00-X	mesatríón (ISO), 2-[4-(metýlsúlfónýl)-2-nítróbensóýl]-1,3-sýklóhexandíón	—	104206-82-8	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
609-065-00-5	2-nítrótólúen	201-853-3	88-72-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H340 H361f *** H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H340 H361f *** H302 H411			
609-066-00-0	litíumnatríum-3-amínó-10-{4-(10-amínó-6,13-díklóró-4,11-dísúlfónatbensó[5,6]-[1,4]oxasínó[2,3-b]fenoxasín-3-ýlamínó)-6-[metýl(2-súlfónató-etýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-6,13-díklóróbensó[5,6][1,4]oxasínó[2,3-b]fenoxasín-4,11-dísúlfónat	418-870-9	154212-58-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 2 **	H332 H312 H302 H371 **	HSK08 HSK07 Hætta	H332 H312 H302 H371 **			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-067-00-6	natríum- og kalíum-4-(3-amínóprópýl-amínó)-2,6-bis[3-(4-metoxý-2-súlfófenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfó-7-naftýlamínó]-1,3,5-tríasín	416-280-6	156769-97-0	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
609-068-00-1	moskusxýlen, 5-*tert*-bútýl-2,4,6-trínítró-*m*-xýlen	201-329-4	81-15-2	Spreng. 1.1 Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H351 H400 H410	HSK01 HSK08 HSK09 Varúð	H201 H351 H410			T
609-069-00-7	moskusketón; 3,5-dínítró-2,6-dímetýl-4-*tert*-bútýlasetófenón, 4'-*tert*-bútýl-2', 6'-dímetýl-3', 5'-dínítróasetófenón	201-328-9	81-14-1	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410			
609-070-00-2	1,4-díklóró-2-(1,1,2,3,3,3-hexaflúóróprópoxý)-5-nítróbensen	415-580-4	130841-23-5	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
609-071-00-8	hvarfmassi: 2-metýlsúlfanýl-4,6-bis-(2-hýdroxý-4-metoxý-fenýl)-1,3,5-tríasíns, 2-(4,6-bis-metýlsúlfanýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-5-metoxý-fenóls	423-520-3	156137-33-6	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
609-072-00-3	4-mesýl-2-nítrótólúen	430-550-0	1671-49-4	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H361f*** H302 H317 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H361f*** H302 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
609-073-00-9	litíumkalíumnatríum-*N,N''*-bis{6-[7-[4-(4-klóró-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó-4-(2-úreídófenýlasó)]naftalín-1,3,6-trísúlfónató}-*N'*-(2-amínóetýl)píperasín	427-850-9	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
610-001-00-3	tríklórónítrómetan, klórópíkrín	200-930-9	76-06-2	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H330 H302 H319 H335 H315	HSK06 Hætta	H330 H302 H319 H335 H315			
610-002-00-9	1,1-díklóró-1-nítróetan	209-854-0	594-72-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H331 H311 H301	HSK06 Hætta	H331 H311 H301			
610-003-00-4	klóródínítróbensen	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H410			C
610-004-00-X	2-klóró-1,3,5-trínítróbensen	201-864-3	88-88-0	Spreng. 1.1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H330 H310 H300 H400 H410	HSK01 HSK06 HSK09 Hætta	H201 H330 H310 H300 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
610-005-00-5	1-klóró-4-nítróbensen	202-809-6	100-00-5	Krabb. 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H351 H341 H331 H311 H301 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H341 H331 H311 H301 H373 ** H411			
610-006-00-0	klóróítróanilín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H330 H310 H300 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H373 ** H411			A C
610-007-00-6	1-klóró-1-nítróprópan	209-990-0	600-25-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H302	HSK07 Varúð	H332 H302		*	
610-008-00-1	2,6-díklóró-4-nítróanísól	403-350-6	17742-69-7	Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H301 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H411			
610-009-00-7	2-klóró-4-nítróanilín	204-502-2	121-87-9	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
610-010-00-2	2-brómó-1-(2-fúrýl)-2-nítróetýlen	406-110-9	35950-52-8	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373 ** H314 H317 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H373 ** H314 H317 H410			
611-001-00-6	asóbensen	203-102-5	103-33-3	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H341 H332 H302 H373 ** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H341 H332 H302 H373 ** H410			
611-002-00-1	asoxýbensen	207-802-1	495-48-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H302	HSK07 Varúð	H332 H302			
611-003-00-7	fenamínósúlf (ISO), natríum-4-dímetýlamínóbensendíasó-súlfónat	205-419-4	140-56-7	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H301 H312 H412	HSK06 Hætta	H301 H312 H412			
611-004-00-2	metýl-ONN-asoxýmetýlasetat, metýlasoxýmetýlasetat	209-765-7	592-62-1	Krabb. 1B Eit. á æxl. 1B	H350 H360D ***	HSK08 Hætta	H350 H360D ***			
611-005-00-8	dínatríum-{5[(4'-((2,6-hýdroxý-3-((2-hýdroxý-5-súlfófenýl)asó)fenýl)asó)(1,1'-bífenýl)-4-ýl)asó]salísýlató(4-)}kúprat (2-), CI Direct Brown 95	240-221-1	16071-86-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-006-00-3	4-*o*-tólýlasó-*o*-tólúidín, 4-amínó-2',3-dímetýlasóbensen, (fast garnet GBC base), AAT, *o*-amínóasótólúen	202-591-2	97-56-3	Krabb. 1B Húðnæm. 1	H350 H317	HSK08 Hætta	H350 H317			
611-007-00-9	trísýklasól (ISO), 5-metýl-1,2,4-tríasól(3,4-b)bensó-1,3-þíasól	255-559-5	41814-78-2	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
611-008-00-4	4-amínóasóbensen, 4-fenýlasóanilín	200-453-6	60-09-3	Krabb. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H410			
611-009-00-X	natríum(1-(5-(4-(4-anilínó-3-súlfófenýlasó)-2-metýl-5-metýlsúlfón-amíðófenýlasó)-4-hýdroxý-2-oxíðó-3-(fenýlasó)fenýlasó)-5-nítró-4-súlfónató-2-naftólató)járn(II)	401-220-3	—	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H332 H412	HSK07 Varúð	H332 H412			
611-010-00-5	2'-(2-sýanó-4,6-dínítrófenýlasó)-5'-(*N*,*N*-díprópýlamínó)própíónanilíð	403-010-7	106359-94-8	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
611-011-00-0	*N*,*N*,*N*',*N*'-tetrametýl-3,3'-(própýlenbis-(imínókarbónýl-4,1-fenýlenasó(1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxópýridín-3,1-díýl)))dí-(própýlammóníum)dílaktat	403-340-1	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
611-012-00-6	hvarfmassi 2,2-imínódíetanól-6-metýl-2-(4-(2,4,6-tríamínópýrimídín-5-ýlasó)-fenýl)bensóþíasól-7-súlfónats og 2-metýlamínóetanól-6-metýl-2-(4-(2,4,6-tríamínópýrimídín-5-ýlasó)fenýl)-bensóþíasól-7-súlfónats og *N*,*N*-díetýlprópan-1,3-díamín-6-metýl-2-(4-(2,4,6-tríamínópýrimídín-5-ýlasó)fenýl)bensóþíasól-7-súlfónats	403-410-1	114565-65-0	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-013-00-1	trílitíum-1-hýdroxý-7-(3-súlfónató-anilínó)-2-(3-metýl-4-(2-metoxý-4-(3-súlfónatófenýlasó)fenýlasó)fenýlasó)-naftalen-3-súlfónat	403-650-7	117409-78-6	Spreng. 1.3 **** Langv. eit. á vatn. 2	H203 H411	HSK01 HSK09 Hætta	H203 H411			
611-014-00-7	(tetranatríum-1-(4-(3-asetamíðó-4-(4'-nítró-2,2'-dísúlfónatóstilben-4-ýlasó)-anilínó)-6-(2,5-dísúlfónatóanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl)-3-karboxýpýridíníum)-hýdroxíð	404-250-5	115099-55-3	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-015-00-2	tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-6-(4-(2-(2-(súlfónatoxý)etýlsúlfónýl)etýl-karbamóýl)fenýlasó)-3-(4-(2-(súlfónatoxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónat	404-320-5	116889-78-2	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-016-00-8	hvarfmassi 1,1'-((díhýdroxýfenýlen)-bis(asó-3,1-fenýlenasó(1-(3-dímetýlamínópropýl)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxópýridín-5,3-díýl)))dípýridíníumdíklóríðdíhýdró-klóríðs, blandaðra hverfna og 1-(1-(3-dímetýlamínópropýl)-5-(3-((4-(1-(3-dímetýlamínópropýl)-1,6-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxó-5-pýridíníó-3-pýridýlasó)fenýlasó)-2,4(eða 2,6 eða 3,5)-díhýdroxýfenýlasó)fenýlasó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-3-pýridýl)pýridíníumdíklóríðs	404-540-1	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-017-00-3	2-(4-(díetýlamínópropýlkarbamóýl)-fenýlasó)-3-oxó-*N*-(2,3-díhýdró-2-oxóbensimídasól-5-ýl)bútýramíð	404-910-2	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
611-018-00-9	tetraammóníum-5-(4-(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýlasó)-6-súlfónató-1-naftýlasó)ísóþalat	405-130-5	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-019-00-4	tetralitíum-6-amínó-4-hýdroxý-3-(7-súlfónató-4-(4-súlfónatófenýlasó)-1-naftýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	405-150-4	106028-58-4	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-020-00-X	tetrakis(tetrametýlammóníum)-6-amínó-4-hýdroxý-3-(7-súlfónató-4-(4-súlfónatófenýlasó)-1-naftýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	405-170-3	116340-05-7	Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H301 H317 H412	HSK06 Hætta	H301 H317 H412			
611-021-00-5	2-(4-(4-sýanó-3-metýlísóþíasól-5-ýlasó)-*N*-etýl-3-metýlanilínó)etýlasetat	405-480-9	—	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H302 H373 ** H315 H413	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373 ** H315 H413			
611-022-00-0	4-dímetýlamínóbensendíasóníum-3-karboxý-4-hýdroxýbensensúlfónat	404-980-4	—	Sjálfhvarf. C Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H242 H331 H301 H312 H373 ** H318 H317 H400 H410	HSK02 HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H242 H331 H301 H312 H373 ** H318 H317 H410			T
611-023-00-6	dínatríum-7-(4,6-díklóró-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(4-(2-(súlfónatoxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalen-2-súlfónat	404-600-7	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-024-00-1	asólitir að stofni til úr bensidíni, 4,4'-díarýlasóbífenýl-litir, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			A
611-025-00-7	dínatríum-4-amínó-3-[[4′-[(2,4-díamínófenýl)asó][1,1'-bífenýl]-4-ýl]asó]-5-hýdroxý-6-(fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat, C.I. Direct Black 38	217-710-3	1937-37-7	Krabb. 1B Eit. á æxl. 2	H350 H361d ***	HSK08 Hætta	H350 H361d ***			
611-026-00-2	tetranatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýlbis(asó)]bis[5-amínó-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat], C.I. Direct Blue 6	220-012-1	2602-46-2	Krabb. 1B Eit. á æxl. 2	H350 H361d ***	HSK08 Hætta	H350 H361d ***			
611-027-00-8	dínatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýlbis(asó)]bis(4-amínónaftalen-1-súlfónat), C.I. Direct Red 28	209-358-4	573-58-0	Krabb. 1B Eit. á æxl. 2	H350 H361d ***	HSK08 Hætta	H350 H361d ***			
611-028-00-3	*C*,*C*'-asódí(formamíð)	204-650-8	123-77-3	Næm. öndunarf. 1	H334	HSK08 Hætta	H334			G
611-029-00-9	asólitir, að stofni til úr *o*-díanisidíni, 4,4'-díarýlasó-3,3'-dímetoxýbífenýl-litir, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			A
611-030-00-4	leysilitir að stofni til úr *o*-tólidíni, 4,4'-díarýlasó-3,3'-dímetýlbífenýl-litir, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-031-00-X	4,4'-(4-imínósýklóhexa-2,5-díenýlídenmetýlen)díanilínhýdróklóríð, C.I. Basic Red 9	209-321-2	569-61-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
611-032-00-5	1,4,5,8-tetraamínóantrakínón, C.I. Disperse Blue 1	219-603-7	2475-45-8	Krabb. 1B Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H350 H315 H318 H317	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H350 H315 H318 H317			
611-033-00-0	hexanatríum[4,4"-asoxýbis(2,2'-dísúlfónatstilben-4,4'-díýlasó)]-bis[5'-súlfónatbensen-2,2'-díólató-*O*(2),*O*(2),*N*(1)]-kopar(II)	400-020-3	82027-60-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-034-00-6	*N*-(5-(bis(2-metoxýetýl)amínó)-2-((5-nítró-2,1-bensísóþíasól-3-ýl)asó)-fenýlasetamíð	402-430-8	105076-77-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
611-035-00-1	tetralitíum-6-amínó-4-hýdroxý-3-[7-súlfónató-4-(5-súlfónató-2-naftýlasó)-1-naftýlasó]naftalen-2,7-dísúlfónat	403-660-1	107246-80-0	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-036-00-7	2-(4-(5,6(eða 6,7)-díklóró-1,3-bensóþíasól-2-ýlasó)-*N*-metýl-*m*-tólúídínó)etýlasetat	405-440-0	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-037-00-2	3(eða 5)-(4-(*N*-bensýl-*N*-etýlamínó)-2-metýlfenýlasó)1,4-dímetýl-1,2,4-tríasólíummetýlsúlfat	406-055-0	124584-00-5	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H317 H411			
611-038-00-8	trínatríum-1-hýdroxýnaftalen-2-asó-4'(5',5"-dímetýlbífenýl)-4"-asó(4"-fenýlsúlfónýloxýbensen)-2',2",4-trísúlfónat	406-820-9	—	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-039-00-3	7-[((4,6-díklóró-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó)-4-hýdroxý-3-(4-((2-súlfoxý)etýl)súlfónýl)fenýlasó]naftalen-2-súlfónsýra	407-050-6	117715-57-8	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-040-00-9	3-(5-asetýlamínó-4-(4-[4,6-bis(3-díetýlamínópropýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]fenýlasó)-2-(2-metoxýetoxý)-fenýlasó)-6-amínó-4-hýdroxý-2-naftalensúlfónsýra	407-670-7	115099-58-6	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
611-041-00-4	2-[[4[[4,6-bis[[3-(díetýlamínó)própýl]-amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-fenýl]asó]-*N*-(2,3-díhýdró-2-oxó-1H-bensimídasól-5-ýl)-3-oxóbútanamíð	407-680-1	98809-11-1	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H411			
611-042-00-X	trínatríum-5-amínó-3-[5-(2-brómóakrýlóýlamínó)-2-súlfónat-fenýlasó]-4-hýdroxý-6-(4-vínýlsúlfónýlfenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	411-770-6	136213-71-3	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
611-043-00-5	hvarfmassi: trínatríum-*N*(1')-*N*(2):*N*(1''')-*N*(2'')-η-6-[2-amínó-4-(eða 6)-hýdroxý-(eða 4-amínó-2-hýdroxý)fenýlasó]-6''-(1-karbanílóýl-2-hýdroxýpróp-1-enýlasó)-5',5'''-dísúlfamóýl-3,3''-dísúlfón-atóbis(naftalen-2,1'-asóbensen-1,2'-díólató-*O*(1),*O*(2'))-krómats, trínatríum-*N*(1')-*N*(2):*N*(1''')*N*(2'')-η-6,6''-bis(1-karbanílóýl-2-hýdroxýpróp-1-enýlasó)-5',5'''-dísúlfamóýl-3,3''-dísúlfónatóbis(naftalen-2,1'-asóbensen-1,2'-díólató-O(1),O(2'))-krómats, trínatríum-*N*(1')-*N*(2):*N*(1''')-*N*(2'')-η-6,6''-bis[2-amínó-4-(eða 6)-hýdroxý-(eða 4-amínó-2-hýdroxý)fenýlasó]5',5'''-dísúlfamóýl-3,3''-dísúlfónatóbis(naftalen-2,1'-asóbensen-1,2'-díólató-*O*(1),*O*(2'))-krómats (2:1:1)	402-850-1	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-044-00-0	hvarfmassi: *tert*-alkýl(C_{12}-C_{14})ammóníumbis[1-[(2-hýdroxý-5-nítrófenýl)asó]-2-naftalenólató(2-)]-krómats(1-), *tert*-alkýl(C_{12}-C_{14})ammóníumbis[1-[(2-hýdroxý-4-nítrófenýl)asó]-2-naftalenólató(2)]-krómats(1-), *tert*-alkýl(C_{12}-C_{14})ammóníumbis[1-[[5-(1,1-dímetýlpropýl)-2-hýdroxý-3-nítrófenýl]asó]-2-naftalenólató(2-)]-krómats(1-),*tert*-alkýl(C_{12}-C_{14})ammónium[[1-[(2-hýdroxý-5-nítrófenýl)asó]-2-naftalenólató(2-)]-[1-[(2-hýdroxý-5-nítrófenýl)asó]-2-naftalenólató(2-)]]-krómats(1-), *tert*-alkýl(C_{12}-C_{14})ammónium[[1-[[5-(1,1-dímetýlpropýl)-2-hýdroxý-3-nítrófenýl]asó]-2-naftalenólató(2-)]-[1-[(2-hýdroxý-5-nítrófenýl)asó]-2-naftalenólató(2-)]]-krómats(1-), *tert*-alkýl(C_{12}-C_{14})ammónium((1-(4(eða 5)-nítró-2-oxíðófenýlasó)-2-naftólató)(1-(3-nítró-2-oxíðó-5-pentýlfenýlasó)-2-naftólató))krómats(1-)	403-720-7	117527-94-3	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-045-00-6	2-[4-[*N*-(4-asetoxýbútýl)-*N*-etýl]amínó-2-metýlfenýlasó]-3-asetýl-5-nítróþíófen	404-830-8	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
611-046-00-1	4,4'-díamínó-2-metýlasóbensen	407-590-2	43151-99-1	Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H373 ** H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H373 ** H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-047-00-7	hvarfmassi: 2-[[4-[*N*-etýl-*N*-(2-asetoxýetýl)amínó]fenýl]asó]-5,6-díklóróbensóþíasóls, 2-[[4-[*N*-etýl-*N*-(2-asetoxýetýl)amínó]fenýl]asó]-6,7-díklóróbensóþíasóls (1:1)	407-890-3	111381-11-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
611-048-00-2	hvarfmassi: 2-[[4-[bis(2-asetoxýetýl)amínó]fenýl]asó]-5,6-díklóróbensóþíasóls, 2-[[4-[bis(2-asetoxýetýl)amínó]fenýl]asó]-6,7-díklóróbensóþíasóls (1:1)	407-900-6	111381-12-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
611-049-00-8	hvarfmassi 7-[4-(3-díetýlamínópropýlamínó)-6-(3-díetýlammóníópropýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-4-hýdroxý-3-(4-fenýlasófenýlasó)-naftalen-2-súlfónats, ediksýru, mjólkursýru (2:1:1)	408-000-6	118658-98-3	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H373 ** H317 H412	HSK08 Varúð	H373 ** H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-050-00-3	hvarfmassi: pentanatríum-7-amínó-3-[[4-[[4-[[4-[[4-[(6-amínó-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýl)asó]-7-súlfónató-1-naftýl]asó]fenýl]amínó]-3-súlfónatófenýl]asó]-6-súlfónató-1-naftýl]asó]-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats, pentanatríum-7-amínó-8-[4-[4-[4-[4-(2-amínó-1-hýdroxý-3-súlfónató-naftalín-1-ýlasó)-7-súlfónatónaftalín-1-ýlasó]-fenýlamínó]-3-súlfónató-fenýlasó]-6-súlfónató-naftalín-1-ýlasó]-4-hýdroxý-naftalín-2-súlfónats, pentanatríum-7-amínó-8-[4-[4-[4-[4-(6-amínó-1-hýdroxý-3-súlfónató-naftalín-1-ýlasó)-7-súlfónatónaftalín-1-ýlasó]-fenýlamínó]-3-súlfónató-fenýlasó]-6-súlfónató-naftalín-1-ýlasó]-4-hýdroxý-naftalín-2-súlfónats, tetranatríum-7-amínó-4-hýdroxý-3-[4-[4-[4-(4-hýdroxý-7-súlfónató-naftalín-1-ýlasó)-2-súlfónató-fenýlamínó]fenýlasó]-6-súlfónató-naftalín-1-ýlasó]naftalín-2-súlfónats, og tetranatríum-7-amínó-4-hýdroxý-3-[4-[4-[4-(4-amínó-7-súlfónató-naftalín-1-ýlasó)-2-súlfónatófenýlamínó]fenýlasó]-6-súlfónató-naftalín-1-ýlasó]naftalín-2-súlfónats	415-350-3	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-051-00-9	2-(4-(N-etýl-*N*-(2-hýdroxý)etýl)amínó-2-metýlfenýl)asó-6-metoxý-3-metýl-bensóþíasólíumklóríð	411-110-7	136213-74-6	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
611-052-00-4	mónónatríumakva-[5-[[2,4-díhýdroxý-5-[(2-hýdroxý-3,5-dínítrófenýl)asó]-fenýl]asó]-2-naftalensúlfónat], járnflóki	400-720-9	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-053-00-X	2,2'-asóbis[2-metýlprópíónamidín]-díhýdróklóríð	221-070-0	2997-92-4	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
611-055-00-0	C.I. Disperse Yellow 3, *N*-[4-[(2-hýdroxý-5-metýlfenýl)asó]fenýl]asetamíð	220-600-8	2832-40-8	Krabb. 2 Húðnæm. 1	H351 H317	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H317			
611-056-00-6	C.I. Solvent Yellow 14, 1-fenýlasó-2-naftól	212-668-2	842-07-9	Krabb. 2 Stökkbr. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H351 H341 H317 H413	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H341 H317 H413			
611-057-00-1	6-hýdroxý-1-(3-ísóprópoxýprópýl)-4-metýl-2-oxó-5-[4-(fenýlasó)fenýlasó]-1,2-díhýdró-3-pýridínkarbónítríl	400-340-3	85136-74-9	Krabb. 1B Langv. eit. á vatn. 4	H350 H413	HSK08 Varúð	H350 H413			
611-058-00-7	(6-(4-hýdroxý-3-(2-metoxýfenýlasó)-2-súlfónat-7-naftýlamínó)-1,3,5-tríasín-2,4-díýl)bis[(amínó-1-metýletýl)-ammóníum]format	402-060-7	108225-03-2	Krabb. 1B Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H318 H411	HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H350 H318 H411			
611-059-00-2	oktanatríum-2-(6-(4-klóró-6-(3-(*N*-metýl-*N*-(4-klóró-6-(3,5-dísúlfónat-2-naftýlasó)-1-hýdroxý-6-naftýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínómetýl)fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-3,5-dísúlfónat-1-hýdroxý-2-naftýlasó)naftalen-1,5-dísúlfónat	412-960-1	148878-21-1	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-060-00-8	hvarfmassi: natríum-5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-díkarboxýlatófenýlasó)-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónatnaftalen-1-ýlamínó]-6-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýl]-2,5-dímetýlpíperasín-1-ýl]-6-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-1-hýdroxý-3,6-dísúlfónatnaftalen-2-ýlasó]-ísóþalats, ammóníum-5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-díkarboxýlatófenýlasó)-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónatnaftalen-1-ýlamínó]-6-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýl]-2,5-dímetýlpíperasín-1-ýl]-6-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-1-hýdroxý-3,6-dísúlfónatnaftalen-2-ýlasó]-ísóþalats, 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-díkarboxýlató-fenýlasó)-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónat-naftalen-1-ýlamínó]-6-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýl]-2,5-dímetýlpíperasín-1-ýl]-6-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-1-hýdroxý-3,6-dísúlfónaftalen-2-ýlasó]-ísóþalsýru	413-180-4	187285-15-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
611-061-00-3	dínatríum-5-[5-[4-(5-klóró-2,6-díflúorópýrimídín-4-ýlamínó)bensamíð]-2-súlfónatfenýlasó]-1-etýl-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-3-pýridýlmetýlsúlfónat	412-530-3	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
611-062-00-9	oktanatríum-2-(8-(4-klóró-6-(3-((4-klóró-6-(3,6-dísúlfónat-2-(1,5-dísúlfón-atnaftalen-2-ýlasó)-1-hýdroxýnaftalen-8-ýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínómetýl)-fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-3,6-dísúlfónat-1-hýdroxýnaftalen-2-ýlasó)naftalen-1,5-dísúlfónat	413-550-5	—	Húðert. 2 Augnsk. 1	H315 H318	HSK05 Hætta	H315 H318			
611-063-00-4	trínatríum-[4'-(8-asetýlamínó-3,6-dísúlfónat-2-naftýlasó)-4''-(6-bensóýlamínó-3-súlfónat-2-naftýlasó)bífenýl-1,3',3'',1'''-tetraólató-*O*,*O'*,*O''*,*O'''*]kopar(II)	413-590-3	164058-22-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-064-00-X	4-(3,4-díklórófenýlasó)-2,6-dí-*sec*-bútýl-fenól	410-600-8	124719-26-2	SEM-EV 2 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H315 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H373 ** H315 H410			
611-065-00-5	4-(4-nítrófenýlasó)-2,6-dí-*sec*-bútýl-fenól	410-610-2	111850-24-9	SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H319 H315 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H373 ** H319 H315 H317 H410			
611-066-00-0	tetranatríum-5-[4-klóró-6-(*N*-etýl-anilín)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-4-hýdroxý-3-(1,5-dísúlfónatnaftalen-2-ýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónat	411-540-5	130201-57-9	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H411			
611-067-00-6	hvarfmassi: bis(tris(2-(2-hýdroxý(1-metýl)etoxý)etýl)ammónium)-7-anilín-4-hýdroxý-3-(2-metoxý-5-metýl-4-(4-súlfónatfenýlasó)fenýlasó)naftalen-2-súlfónats, bis(tris(2-(2-hýdroxý(2-metýl)etoxý)etýl)ammónium)-7-anilín-4-hýdroxý-3-(2-metoxý-5-metýl-4-(4-súlfónatfenýlasó)fenýlasó)naftalen-2-súlfónats	406-910-8	—	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
611-068-00-1	tetranatríum-4-amínó-3,6-bis(5-[4-klóró-6-(2-hýdroxýetýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-2-súlfónatfenýlasó)-5-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat	400-690-7	85665-98-1	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-069-00-7	*N*,*N*-dí-[pólý(oxýetýlen)-kó-pólý(oxýprópýlen)]-4-[(3,5-dísýanó-4-metýl-2-þíenýl)asó)]-3-metýlanilín	413-380-1	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-070-00-2	hvarfmassi: dínatríum-(6-(4-anísidínó)-3-súlfónat-2-(3,5-dínítró-2-oxíðófenýlasó)-1-naftólató)(1-(5-klóró-2-oxíðófenýlasó)-2-naftólató)krómats(1-), trínatríum-bis(5-(4-anísidínó)-3-súlfónató-2-(3,5-dínítró-2-oxíðófenýlasó)-1-naftólató)krómats(1-)	405-665-4	—	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
611-071-00-8	tris(tetrametýlammóníum)-5-hýdroxý-1-(4-súlfónatfenýl)-4-(4-súlfónatfenýlasó)-pýrasól-3-karboxýlat	406-073-9	131013-81-5	Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 3	H301 H412	HSK06 Hætta	H301 H412			
611-072-00-3	2,4-bis[2,2'-[2-(*N*,*N*-dímetýlamínó)-etýloxýkarbónýl]fenýlasó]-1,3-díhýdroxýbensen, díhýdróklóríð	407-010-8	118208-02-9	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
611-073-00-9	dímetýl-3,3'-(*N*-(4-(4-brómó-2,6-dísýanófenýlasó)-3-hýdroxýfenýl)-imínó)díprópíónat	407-310-9	122630-55-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
611-074-00-4	hvarfmassi: natríum/kalíum(3-(4-(5-(5-klóró-2,6-díflúoróþýrimídín-4-ýlamínó)-2-metoxý-3-súlfónatfenýlasó)-2-oxíðófenýlasó)-2,5,7-trísúlfónat-4-naftólató)kopars(II), natríum/kalíum(3-(4-(5-(5-klóró-4,6-díflúoróþýrimídín-2-ýlamínó)-2-metoxý-3-súlfónatfenýlasó)-2-oxíðófenýlasó)-2,5,7-trísúlfónat-4-naftólató)kopars(II)	407-100-7	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-075-00-X	hvarfmassi: tris(3,5,5-trímetýlhexýl-ammóníum)-4-amínó-3-(4-(4-(2-amínó-4-hýdroxýfenýlasó)anilín)-3-súlfón-atfenýlasó)-5,6-díhýdró-5-oxó-6-fenýlhýdrasónónaftalen-2,7-dísúlfónats, tris(3,5,5-trímetýlhexýlammóníum)-4-amínó-3-(4-(4-(4-aminó-2-hýdroxý-fenýlasó)anilín)-3-súlfónatfenýlasó)-5,6-díhýdró-5-oxó-6-fenýlhýdrasónónaftalen-2,7-dísúlfónats (2:1)	406-000-0	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
611-076-00-5	3-(2,6-díklóró-4-nítrófenýlasó)-1-metýl-2-fenýlindól	406-280-4	117584-16-4	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
611-077-00-0	dílitíumdínatríum(5,5'-díamínó-(μ-4,4'-díhýdroxý-1:2-κ-2,*O*4,*O*4',-3,3'-[3,3'-díhýdroxý-1:2-κ-2-*O*3,*O*3'-bífenýl-4,4'-ýlenbisasó-1:2-(*N*3,*N*4-η:*N*3',*N*4'-η)]-dínaftalen-2,7-dísúlfónat(8)))díkúprat(2-)	407-230-4	126637-70-5	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
611-078-00-6	(2,2'-(3,3'-díoxíðóbífenýl-4,4'-díýldíasó)bis(6-(4-(3-(díetýlamínó)-própýlamínó)-6-(3-(díetýlammóníó)-própýlamínó)1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-3-súlfónat-1-naftólató))díkopar(II)-asetatlaktat	407-240-9	159604-94-1	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
611-079-00-1	dínatríum-7-[4-klóró-6-(*N*-etýl-*o*-tólúidínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-4-hýdroxý-3-(4-metoxý-2-súlfón-atfenýlasó)-2-naftalensúlfónat	410-390-8	147703-64-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
611-080-00-7	natríum-3-(2-asetamíð-4-(4-(2-hýdroxý-bútoxý)fenýlasó)fenýlasó)bensensúlfónat	410-150-2	147703-65-9	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-081-00-2	tetranatríum-[7-(2,5-díhýdroxý-K*O*2-7-súlfónat-6-[4-(2,5,6-tríklóró-pýrimídín-4-ýlamínó)fenýlasó]-(*N*1,*N*7-*N*)1-naftýlasó)-8-hýdroxý-K*O*8-naftalen-1,3,5-trísúlfónat(6-)]kúprat(II)	411-470-5	141048-13-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
611-082-00-8	hvarfmassi: pentanatríumbis(1-(3(eða 5)-(4-anilín-3-súlfónatfenýlasó)-4-hýdroxý-2-oxíðófenýlasó)-6-nítró-4-súlfónat-2-naftólató)ferrats(1-), pentanatríum[(1-(3-(4-anilín-3-súlfónatfenýlasó)-4-hýdroxý-2-oxíðófenýlasó)-6-nítró-4-súlfónat-2-naftólató)-(5-(4-anilín-3-súlfón-atfenýlasó)-4-hýdroxý-2-oxíðófenýlasó)-6-nítró-4-súlfónat-2-naftólató]ferrats(1-)	407-570-3	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-083-00-3	hvarfmassi: 2-[*N*-etýl-4-[(5,6-díklóróbensóþíasól-2-ýl)asó]-*m*-tólúdínó]etýlasetats, 2-[*N*-etýl-4-[(6,7-díklóróbensóþíasól-2-ýl)asó]-*m*-tólúdínó]etýlasetats (1:1)	411-560-4	—	SEM-EV 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H372 ** H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H372 ** H317 H411			
611-085-00-4	hvarfmassi: 3-sýanó-5-(2-sýanó-4-nítró-fenýlasó)-2-(2-hýdroxý-etýlamínó)-4-metýl-6-[3-(2-fenoxýetoxý)própýlamínó]pýridíns, 3-sýanó-5-(2-sýanó-4-nítró-fenýlasó)-6-(2-hýdroxý-etýlamínó)-4-metýl-2-[3-(2-fenoxýetoxý)própýlamínó]pýridíns, 3-sýanó-5-(2-sýanó-4-nítró-fenýlasó)-2-amínó-4-metýl-6-[3-(3-hýdroxýpópoxý)-própýlamínó]pýridíns, 3-sýanó-5-(2-sýanó-4-nítró-fenýlasó)-6-amínó-4-metýl-2-[3-(3-metoxýpópoxý)-própýlamínó]pýridíns	411-880-4	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-086-00-X	mónólitíum-5-[[2,4-díhýdroxý-5-[(2-hýdroxý-3,5-dínítrófenýl)asó]fenýl]asó]-2-naftalensúlfónat], járnflóki, mónóhýdrat	411-360-7	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
611-087-00-5	hvarfmassi: 3-((5-sýanó-1,6-díhýdró-1,4-dímetýl-2-hýdroxýl-6-oxó-3-pýridínýl)-asó)-bensóýloxý-2-fenoxýetans, 3-((5-sýanó-1,6-díhýdró-1,4-dímetýl-2-hýdroxý-6-oxó-3-pýridínýl)asó)-bensóýloxý-2-etýloxý-2-(etýlfenóls)	411-710-9	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
611-088-00-0	hvarfmassi: trílítíum-4-amínó-3-((4-((4-((2-amínó-4-hýdroxýfenýl)asó)fenýl-)amínó)-3-súlfófenýl)asó)5-hýdroxý-6-(fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónats, trílítíum-4-amínó-3-((4-((4-((4-amínó-2-hýdroxýfenýl)asó)fenýl)amínó)-3-súlfófenýl)asó)-5-hýdroxý-6-(fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónats	411-890-9	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
611-089-00-6	2-((4-(etýl-(2-hýdroxýetýl)amínó)-2-metýlfenýl)asó)-6-metoxý-3-metýl-bensóþíasólíummetýlsúlfat	411-100-2	136213-73-5	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H373 ** H317 H410			
611-090-00-1	2,5-díbútoxý-4-(morfólín-4-ýl)bensendíasóníum-4-metýlbensensúlfónat	413-290-2	93672-52-7	Sjálfhvarf. C Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H242 H302 H318 H317 H412	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H242 H302 H318 H317 H412			T

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-091-00-7	natríum(1,0-1,95)/litíum(0,051)-5-((5-((5-klóró-6-flúoró-pýrimídín-4-ýl)amínó)-2-súlfónatfenýl)asó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-1,4-dímetýl-2-oxó-3-pýridínmetýlsúlfónat	413-470-0	134595-59-8	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-092-00-2	*tert*-(dódekýl/tetradekýl)-ammóníum-bis(3-(4-((5-(1,1-dímetýl-própýl)-2-hýdroxý-3-nítrófenýl)asó)-3-metýl-5-hýdroxý-(1*H*)-pýrasól-1-ýl)-bensensúlfónamídató)krómat	413-210-6	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-093-00-8	natríum-2-(4-(4-flúoró-6-(2-súlfó-etýlamínó)-[1,3,5]tríasín-2-ýlamínó)-2-úreídó-fenýlasó)-5-(4-súlfófenýlasó)-bensen-1-súlfónat	410-770-3	146177-84-6	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-094-00-3	hvarfmassi: 2-[2-asetýlamínó-4-[*N*,*N*-bis[2-etoxý-karbónýloxý)etýl]amínó]-fenýlasó]-5,6-díklóró-1,3-bensóþíasóls, 2-[2-asetýlamínó-4-[*N*,*N*-bis[2-etoxý-karbónýloxý)etýl]amínó]fenýlasó]-6,7-díklóró-1,3-bensóþríasóls (1:1)	411-600-0	143145-93-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
611-095-00-9	hexanatríum-1,1'-[(1-amínó-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónat-2,7-naftalendíýl)bis(asó(4-súlfónat-1,3-fenýl)imínó[6-[(4-klóró-3-súlfónatfenýl)amínó]-1,3,5-tríasín-2,4-díýl]]]bis[3-karboxýpýridíníum]-díhýdroxíð	412-240-7	89797-03-5	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-096-00-4	metýl-*N*-[3-asetýlamínó)-4-(2-sýanó-4-nítrófenýlasó)fenýl]-*N*-[(1-metoxý)-asetýl]glýsínat	413-040-2	149850-30-6	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-097-00-X	hvarfmassi járnflóka úr: 1,3-díhýdroxý-4-[(5-fenýlamínósúlfónýl)-2-hýdroxý-fenýlasó]-n-(5-amíno-súlfónýl-2-hýdroxýfenýlasó)benseni og: 1,3-díhýdroxý-4-[(5-fenýlamíno-súlfónýl)-2-hýdroxýfenýlasó]-*n*-[4-(4-nítró-2-súlfófenýlamíno)fenýlasó]benseni (*n*=2,5,6)	414-150-3	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
611-098-00-5	tetrakis(tetrametýlammónium)3,3'-(6-(2-hýdroxýetýlamínó)1,3,5-tríasín-2,4-díýlbisimínó(2-metýl-4,1-fenýlenasó))-bisnaftalen-1,5-dísúlfónat	405-950-3	131013-83-7	Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 3	H301 H412	HSK06 Hætta	H301 H412			
611-099-00-0	(metýlenbis(4,1-fenýlenasó(1-(3-dímetýlamínó)própýl)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxópýridín-5,3-díýl)))-1,1′-dípýridíníumdíklóríðdí-hýdróklóríð	401-500-5	118658-99-4	Krabb. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H350 H411	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H411			
611-100-00-4	kalíumnatríum-3,3'-(3(eða 4)-metýl-1,2-fenýlenbis(imínó(6-klóró)-1,3,5-tríasín-4,2-díýlimínó(2-asetamíð-5-metoxý)-4,1-fenýlenasó)dínaftalen-1,5-dísúlfónat	403-810-6	140876-13-7	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
611-101-00-X	2'-(4-klóró-3-sýanó-5-formýl-2-þíenýl)asó-5'-díetýlamínóasetanilíð	405-200-5	104366-25-8	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-102-00-5	myndefni: C.I. Leuco Sulfur Black 1 og hvarfmassi: tvínatríum-4-{4-[8-amíno-1-hýdroxý-7-(4-súlfamóýlfenýlasó)-3,6-dísúlfónató-2-naftýlasó]fenýlsúlfónýl-amíno}bensendíasóníumklóríðs, og tvínatríum-4-{4-[2,6-díhýdroxý-3-(8-hýdroxý-3,6-dísúlfónató-1-naftýlasó)fenýlasó]fenýlsúlfónýlamíno}-bensen-díasóníumklóríðs	424-500-7	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-103-00-0	trínatríum(1-(3-karboxýlat-2-oxíðó-5-súlfónatfenýlasó)-5-hýdroxý-7-súlfónatnaftalen-2-amíðó)nikkel(II)	407-110-1	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H411			
611-104-00-6	hvarfmassi: trínatríum(2,4(eða 2,6 eða 4,6)-bis(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxýfenólató)(2(eða 4 eða 6)-(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxý-4(eða 2 eða 6)-(4-nítró-2-súlfónatanilín)-fenýlasó)fenólató)ferrats(1-), trínatríumbis(2,4(eða 2,6 eða 4,6)-bis(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxýfenólató)ferrats(1-), trínatríum(2,4(eða 2,6 eða 4,6)-bis(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxý-fenólató)(2(eða 4 eða 6)-(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxý-4(eða 2 eða 6)-(4-nítró-2-súlfónatfenýlasó)fenólató)-ferrats(1-), trínatríum(2,4(eða 2,6 eða 4,6)-bis(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxýfenólató)(2(eða 4 eða 6)-(3,5-dínítró-2-oxíðfenýlasó)-5-hýdroxý-4(eða 2 eða 6)-(3-súlfónatfenýlasó)fenólató)-ferrats(1-), dínatríum-3,3'-(2,4-díhýdroxý-1,3(eða 1,5 eða 3,5)-fenýlendíasó)díbensensúlfónats	406-870-1	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
611-105-00-1	natríum-4-(4-klóró-6-(*N*-etýlanilínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-(1-(2-klórófenýl)-5-hýdroxý-3-metýl-1*H*-pýrasól-4-ýlasó)bensensúlfónat	407-800-2	136213-75-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-106-00-7	hexanatríum-4,4'-díhýdroxý-3,3'-bis[2-súlfónat-4-(4-súlfónatfenýlasó)fenýlasó]-7,7'[p-fenýlenbis[imínó(6-klóró-1,3,5-tríasín-4,2-díýl)imínó]]dínaftalen-2-súlfónat	410-180-6	157627-99-1	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
611-107-00-2	kalíumnatríum-4-(4-klóró-6-(3,6-dísúlfónat-7-(5,8-dísúlfónatnaftalen-2-ýlasó)-8-hýdroxýnaftalen-1-ýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-5-hýdroxý-6-(4-(2-súlfatetansúlfónýl)-fenýlasó)-naftalen-1,7-dísúlfónat	412-490-7	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-108-00-8	dínatríum-5-((4-((4-klóró-3-súlfónatfenýl)asó)-1-naftýl)asó)-8-(fenýlamínó)-1-naftalensúlfónat	413-600-6	6527-62-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
611-109-00-3	myndefni: kopar(II)súlfats og tetranatríum-2,4-bis[6-(2-metoxý-5-súlfónatfenýlasó)-5-hýdroxý-7-súlfónat-2-naftýlamínó]-6-(2-hýdroxýetýlamínó)-1,3,5-tríasíns (2:1)	407-710-3	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-110-00-9	tetra-natríum/litíum-4,4'-bis-(8-amínó-3,6-dísúlfónat-1-naftól-2-ýlasó)-3-metýlasóbensen	408-210-8	124605-82-9	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
611-111-00-4	dínatríum-2-[[4-(2-klóróetýlsúlfónýl)-fenýl]-[(2-hýdroxý-5-súlfó-3-[3-[2-(2-(súlfoxý)etýlsúlfónýl)etýlasó]-4-súlfóbensóató(3-)kúprat(1-)	414-230-8	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-112-00-X	tetranatríum-4-hýdroxý-5-[4-[3-(2-súlfatóetansúlfónýl)fenýlamínó]-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-3-(1-súlfónatnaftalen-2-ýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	413-070-6	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-113-00-5	litíumnatríum-(2-(((5-((2,5-díklórófenýl)-asó)-2-hýdroxýfenýl)metýlen)amínó)-bensóat(2-))(2-((4,5-díhýdró-3-metýl-5-oxó-1-fenýl-1*H*-pýrasól-4-ýl)asó)-5-súlfóbensóat(3-))krómat(2-)	414-280-0	149626-00-6	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-114-00-0	litíumnatríum(4-((5-klóró-2-hýdroxýfenýl)asó)-2,4-díhýdró-5-metýl-3*H*-pýrasól-3-ónató(2-))(3-((4,5-díhýdró-3-metýl-1-(4-metýlfenýl)-5-oxó-1*H*-pýrasól-4-ýl)asó)-4-hýdroxý-5-nítróbensensúlfónat(3-))krómat(2-)	414-250-7	149564-66-9	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
611-115-00-6	trílitíumbis(4-((4-(díetýlamínó)-2-hýdroxýfenýl)asó)-3-hýdroxý-1-naftalensúlfónat(3-))krómat(3-)	414-290-5	149564-65-8	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
611-116-00-1	hvarfmassi: trínatríum-5-{4-klóró-6-[2-(2,6-díklóró-5-sýanópýrimídín-4-ýlamínó)-própýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-(1-súlfónatn-aftalen-2-ýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónats, trínatríum-5-{4-klóró-6-[2-(2,6-díklóró-5-sýanópýrimídín-4-ýlamínó)-1-metýletýl-amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-(1-súlfónatnaftalen-2-ýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónats, trínatríum-5-{4-klóró-6-[2-(4,6-díklóró-5-sýanópýrimídín-2-ýlamínó)-própýl-amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-(1-súlfónatnaftalen-2-ýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónats, trínatríum-5-{4-klóró-6-[2-(4,6-díklóró-5-sýanópýrimídín-2-ýlamínó)-1-metýletýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-(1-súlfónat-naftalen-2-ýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónats	414-620-8	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-117-00-7	1,3-bis{6-flúoró-4-[1,5-dísúlfó-4-(3-amínókarbónýl-1-etýl-6-hýdroxý-4-metýlpýrid-2-ón-5-ýlasó)-fenýl-2-ýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-própanlitíum, natríumsalt	415-100-3	149850-29-3	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-118-00-2	natríum-1,2-bis[4-[4-{4-(4-súlfó-fenýlasó)-2-súlfófenýlasó}-2-úreídó-fenýlamínó]-6-flúoró-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-própan, natríumsalt	413-990-8		Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
611-119-00-8	tetranatríum-4-[4-klóró-6-(4-metýl-2-súlfófenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-6-(4,5-dímetýl-2-súlfófenýlasó)-5-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat	415-400-4	148878-22-2	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
611-120-00-3	5-{4-[5-amínó-2-[4-(2-súlfoxýetýl-súlfónýl)fenýlasó]-4-súlfófenýlamínó]-6-klóró-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-(1-súlfónaftalen-2-ýlasó)-naftalen-2,7-dísúlfónsýra, natríumsalt	418-340-7	157707-94-3	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-121-00-9	aðalefnisþáttur 6 (hverfa): ósamhverfur. 1:2 Cr(III)flóki úr: A: 3-hýdroxý-4-(2-hýdroxýnaftalen-1-ýlasó)naftalen-1-súlfónsýru, Na-salti og B: 1-[2-hýdroxý-5-(4-metoxýfenýlasó)fenýlasó]naftalen-2-óli, aðalefnisþáttur 8 (hverfa): ósamhverfur. 1:2 Cr-flóki úr: A: 3-hýdroxý-4-(2-hýdroxýnaftalen-1-ýlasó)naftalen-1-súlfónsýru, Na-salti og B: 1-[2-hýdroxý-5-(4-metoxýfenýlasó)-fenýlasó]naftalen-2-óli	417-280-9	30785-74-1	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-122-00-4	hexanatríum(dí[*N*-(3-(4-[5-(5-amínó-3-metýl-1-fenýlpýrasól-4-ýlasó)-2,4-dísúlfó-anilínó]-6-klóró-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)fenýl)-súlfamóýl](dísúlfó)-þalósýanínató)nikkel	417-250-5	151436-99-6	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
611-123-00-X	3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-amínó-própýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-2,7-dísúlfónaftalen-3-ýl)asó)-fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-6-ýlamínó)-própýldíetýlammóníumlaktat	424-310-4	178452-66-9	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
611-124-00-5	hvarfmassi: pentanatríum-5-amínó-3-(5-{4-klóró-6-[4-(2-súlfoxýetoxýsúlfónat)-fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-2-súlfónatfenýlasó)-6-[5-(2,3-díbrómó-própíónýlamínó)-2-súlfónatfenýlasó]-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónats, pentanatríum-5-amínó-6-[5-(2-brómóakrýlóýlamínó)-2-súlfón-atfenýlasó]-3-(5-{4-klóró-6-[4-(2-súlfoxýetoxýsúlfónat)fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-2-súlfónatfenýlasó)-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónats, tetranatríum-5-amínó-3-[5-{4-klóró-6-[4-(2-vínýlsúlfónýl)fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-2-súlfónatfenýlasó)-6-[5-(2,3-díbrómóprópíónýlamínó)-2-súlfónatfenýlasó]-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónats	424-320-9		Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
611-125-00-0	hvarfmassi: dínatríum-6-[3-karboxý-4,5-díhýdró-5-oxó-4-súlfónatfenýl)pýrasólín-4-ýlasó]-3-[2-oxídó-4-(etensúlfónýl)-5-metoxýfenýlasó]-4-oxídónaftalen-2-súlfónatkopar(II)flóka, dínatríum-6-[3-karboxý-4,5-díhýdró-5-oxó-4-súlfónatfenýl)pýrasólín-4-ýlasó]-3-[2-oxídó-4-(2-hýdroxýetýlsúlfónýl)-5-metoxýfenýlasó]-4-oxídónaftalen-2-súlfónatkopar(II)flóka	423-940-7	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-126-00-6	2,6-bis-(2-(4-(4-amínófenýlamínó)-fenýlasó)-1,3-dímetýl-3*H*-imídasólíum)-4-dímetýlamínó-1,3,5-tríasín, díklóríð	424-120-1	174514-06-8	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
611-127-00-1	pentanatríum-4-amínó-6-(5-(4-(2-etýlfenýlamínó)-6-(2-súlfatetansúlfónýl)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-súlfónat-fenýlasó)-5-hýdroxý-3-(4-(2-súlfató-etansúlfónýl)fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat	423-790-2	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			G
611-128-00-7	*N*,*N'*-bis{6-klóró-4-[6-(4-vínýlsúlfónýl-fenýlasó)-2,7-dísúlfónsýra-5-hýdroxý-naft-4-ýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl}-*N*-(2-hýdroxýetýl)etan-1,2-díamín, natríumsalt	419-500-9	171599-85-2	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
611-129-00-2	hvarfmassi: 5-[(4-[(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-2-naftýl)asó]-2,5-díetoxýfenýl)-asó]-2-[(3-fosfónófenýl)asó]bensósýru, 5-[(4-[(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-2-naftýl)asó]-2,5-díetoxýfenýl)asó]-3-[(3-fosfónófenýl)asó]bensósýru	418-230-9	163879-69-4	Spreng. 1.3 **** Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H203 H361f *** H373 ** H317 H411	HSK01 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H203 H361f *** H373 ** H317 H411			
611-130-00-8	tetraammóníum-2-[6-[7-(2-karboxýlató-fenýlasó)-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónat-1-naftýlamínó]-4-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]bensóat	418-520-5	183130-96-3	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H412	HSK07 Varúð	H319 H412			
611-131-00-3	2-[2-hýdroxy-3-(2-klórófenýl)karbamóýl-1-naftýlasó]-7-[2-hýdroxý-3-(3-metýl-fenýl)karbamóýl-1-naftýlasó]flúoren-9-ón	420-580-2	151798-26-4	Eit. á æxl. 1B Langv. eit. á vatn. 4	H360D *** H413	HSK08 Hætta	H360D *** H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-132-00-9	pentanatríumbis{7-[4-(1-bútýl-5-sýanó-1,2-díhýdró-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxó-3-pýridýlasó)fenýlsúlfónýlamínó]-5'-nítró-3,3'-dísúlfónatónaftalen-2-asóbensen-1,2'-díólató}krómat(III)	419-210-2	178452-71-6	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-133-00-4	vara sem er unnin úr járnflóka með asólitarefnum sem er fenginn með því að tengja blöndu af díasótuðu 2-amínó-1-hýdroxýbensen-4-súlfanilíði og 2-amínó-1-hýdroxýbensen-4-súlfónamíði með resorsíni; blandan, sem fæst þannig, fer síðan í gegnum annað tengihvarf með blöndu af díasótaðri 3-amínóbensen-1-súlfónsýru (metanílsýru) og 4'-amínó-4-nítró-1,1'-difenýlamín-2-súlfónsýru og málmun með járrnklóríði, natríumsalt	419-260-5	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
611-134-00-X	trínatríum-2-{α[2-hýdroxý-3-[4-klóró-6-[4-(2,3-díbrómóprópíónýlamínó)-2-súlfónatfenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]-5-súlfónatfenýlasó]-bensýlidenhýdrasínó}-4-súlfónatbensóat, koparflóki	423-770-3	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
611-135-00-5	myndefni: 2-[[4-amínó-2-úreíd-ófenýlasó]-5-[(2-(súlfoxý)etýl)súlfónýl]]-bensensúlfónsýru með 2,4,6-tríflúorópýrimídíni og samsvarandi vínýlsúlfónýlafleiðu sem er vatnsrofin að hluta, blandað kalíum-/natríumsalti	424-250-9	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-136-00-0	2-{4-(2-ammoníóprópýlamínó)-6-[4-hýdroxý-3-(5-metýl-2-metoxý-4-súlfamóýlfenýlasó)-2-súlfónatónaft-7-ýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-2-amínóprópýlformat	424-260-3	—	Eit. á æxl. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H361f *** H318 H411	HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H361f *** H318 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-137-00-6	6-*tert*-bútýl-7-klóró-3-trídekýl-7,7a-díhýdró-1*H*-pýrasól[5,1-c]-1,2,4-tríasól	419-870-1	159038-16-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
611-138-00-1	2-(4-amínófenýl)-6-*tert*-bútýl-1*H*-pýrasól[1,5-b][1,2,4]tríasól	415-910-7	152828-25-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
611-139-00-7	myndefni: C.I. Leuco Sulfur Black 1 með (3-klóró-2-hýdroxýprópýl)trímetýl-ammóníumklóríði	424-510-1	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H411			
611-140-00-2	asafenidín (ISO), 2-(2,4-díklóró-5-próp-2-ýnýloxýfenýl)-5,6,7,8-tetrahýdró-1,2,4-tríasól[4,3-a]pýridín-3(2*H*)-ón	—	68049-83-2	Eit. á æxl. 1B SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360Df H373 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360Df H373 ** H410		M = 1 000	
611-141-00-8	5-(4-[4-[4-(3,5-díkarboxýfenýl-asó)fenýlamínó]-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]fenýlasó)ísóþalsýra, blandað mónónatríum og díammóníumsalt	414-410-6	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
611-142-00-3	vara sem unnin er úr pólýasólitarefni sem er fengið með því að tengja 4-[4-(1-amínó-8-hýdroxý-3,6-dísúlfó-2-naftýlasó)fenýlsúlfónýlamínó]bensen-díasóníum við hvarfmassa 4-karboxý-bensendíasóníums og dífenýlamín-3-súlfó-4,4'-bisdíasóníums, og með frekari tengingu þeirra efnasambanda sem fást við hvarfmassa naft-2-óls og 3-amínó-fenóls, natríumsölt, natríumklóríð	425-740-5	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-143-00-9	hvarfmassi: þrínatríum-2-(2-[α-(2-karboxýlató-κ-*O*-4-súlfónatófenýlasó)-bensýlíden]hýdrasínó-κ-*N*')-6-(2,6-díflúorópýrimídín-4-ýlamínó)-4-súlfón-atófenólatókúprats(II), og þrínatríum-2-(2-[α-(2-karboxýlató-κ-*O*-4-súlfónatófenýlasó)bensýlíden]hýdrasínó-κ-*N*')-6-(4,6-díflúorópýrimídín-2-ýlamínó)-4-súlfónatófenólatókúprats(II)	428-260-4	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-144-00-4	hvarfmassi: 7-amínó-3,8-bis-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)fenýlasó]-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónsýra, Na/K salts, 7-amínó-3-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-fenýlasó]-4-hýdroxý-8-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-2-súlfófenýlasó]-naftalín-2-súlfónsýra, Na/K salts, 7-amínó-8-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-fenýlasó]-4-hýdroxý-3-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-2-súlfó-fenýlasó]naftalín-2-súlfónsýra, Na/K salts, og 7-amínó-3,8-bis-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-2-súlfófenýlasó]-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónsýra, Na/K salts	429-070-4	214362-06-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
611-145-00-X	hvarfmassi: tetranatríum-3-(1,5-dísúlfónatónaftalín-2-ýlasó)-4-hýdroxý-7-{4-klóró-6-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-naftalín-2-súlfónats, og 3-(2,5-dísúlfófenýlasó)-4-hýdroxý-7-{4-klóró-6-[4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)-fenýlamínó{-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}naftalín-2-súlfónsýru, natríumsalts	429-440-5	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-146-00-5	hvarfmassi: pentanatríum-3-(4-(4-(7-(2,4-díamínó-5-súlfónató-3-(4-súlfónató-fenýlasó)fenýlasó)-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýlasó)-2-súlfónatófenýlamínó)fenýlasó)-4-hýdroxý-6-(2-oxó-1-fenýlkarbamóýlpropýlasó)naftalín-2-súlfónats, pentanatríum-6-((2,4-díamínó-5-súlfónatófenýl)asó)-3-((4-((4-((7-((2,4-díamínó-5-súlfónatófenýl)asó)-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýl)asó)-fenýl)amínó)-2-súlfónatófenýl)asó)-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats, pentanatríum-6-((2,4-díamínó-5-súlfónató-3-((4-súlfónatófenýl)asó)fenýl)-asó)-3-((4-((4-((1,7-díhýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýl)asó)-2-súlfónatófenýl)-amínó)fenýl)asó)-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats, og hexanatríum-6-((2,4-díamínó-5-súlfónatófenýl)asó)-3-((4-((4-((7-((2,4-díamínó-5-súlfónató-3-((4-súlfónatófenýl)asó)fenýl)asó)-1-hýdroxý-3-súlfónatónaftalín-2-ýl)asó)-2-súlfónatófenýl)amínó)fenýl)asó)-4-hýdroxýnaftalín-2-súlfónats	430-070-1	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-147-00-0	natríum, kalíum, litíum-5-amínó-3,6-bis(5-(4-klóró-6-(metýl-(2-metýl-amínóasetýl)amínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónat	430-090-0	205764-96-1	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
611-148-00-6	hvarfmassi: 2-(3-(2,6-díklóró-4-nítrófenýlasó)karbasól-9-ýl)etanóls, 2-(2-(3-(2,6-díklóró-4-nítrófenýlasó)-karbasól-9-ýl)-etoxý)etanóls, og 3-(2,6-díklóró-4-nítrófenýlasó)karbasóls	429-590-1	—	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-149-00-1	2-(2-klóróasetoxý)etýl-3-((4-(2,5-díklóró-4-flúorósúlfónýlfenýlasó)-3-metýlfenýl)-etýlamínó)própíónat	427-570-7	193486-83-8	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
611-150-00-7	tetralitíum-2-[6-[7-[2-(karboxýlató)-fenýlasó]-8-hýdroxý-3,6-dísúlfónat-1-naftýlamínó]-4-hýdroxý-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó]bensóat	440-460-3	—	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H412	HSK07 Varúð	H319 H412			
611-151-00-2	krýsóidín, 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamín	207-803-7	495-54-5	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H302 H315 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H302 H315 H410			
611-152-00-8	krýsóidínmónóhýdróklóríð, 4-fenýlasófenýlen-1,3-díamínmónó-hýdróklóríð, [1] krýsóidínmónóasetat, 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamín-mónóasetat, [2] krýsóidínasetat, 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamínasetat, [3] krýsóidín-*p*-dódekýlbensensúlfónat, dódekýlbensensúlfónsýra, efnasamband með 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamíni (1:1), [4] krýsóidíndíhýdróklóríð, 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamíndí-hýdróklóríð, [5] krýsóidínsúlfat, bis[4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamín]súlfat [6]	208-545-8 [1] 278-290-5 [2] 279-116-0 [3] 264-409-8 [4] 281-549-5 [5] 282-432-1 [6]	532-82-1 [1] 75660-25-2 [2] 79234-33-6 [3] 63681-54-9 [4] 83968-67-6 [5] 84196-22-5 [6]	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H302 H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H341 H302 H315 H318 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-153-00-3	krýsóidín-$C_{10–14}$-alkýlafleiður, bensensúlfónsýra, mónó-$C_{10–14}$-alkýlafleiður, efnasambönd með 4-(fenýlasó)-1,3-bensendíamíni, [1] krýsóidínefnasamband með díbútýlnaftalínsúlfónsýru, díbútýlnaftalínsúlfónsýra, efnasamband með 4-(fenýlasó)bensen-1,3-díamíni (1:1) [2]	286-946-7 [1] 304-236-8 [2]	85407-90-5 [1] 94247-67-3 [2]	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1	H341 H302 H315 H318	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H341 H302 H315 H318			
611-154-00-9	þrínatríum-5-bensamídó-4-hýdroxý-3-(4-metýl-2-súlfónatófenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónat	403-670-6	92408-46-3	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
611-155-00-4	4,4'-oxýbis(bensensúlfónýlasíð)	431-850-4	7456-68-0	Spreng. 1.1**** SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H201 H373** H400 H410	HSK01 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H373** H410			
611-156-00-X	tríammóníum-4-[4-[7-(4-karboxýlató-anilínó)-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýlasó]-2,5-dímetoxýfenýlasó]bensóat	432-270-4	221354-37-6	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H361f*** H373** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H361f*** H373** H411			
611-157-00-5	bensensúlfónsýra, 3,3'-(metýlenbis-((díhýdroxýfenýlen)asó))bis-, kalíum-natríumsalt; kalíumnatríum-3-[(*E*)-(6-{3,4-díhýdroxý-2-}(*Z*)-(3-súlfónatófenýl)díasenýl]-bensýl}-2,3-díhýdroxýfenýl)díasenýl]-bensensúlfónat	432-590-4	243869-48-9	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H412	HSK07 Varúð	H319 H412			
611-158-00-0	myndefni: 2,3,4,2', 3', 4'-hexahýdroxý-5,5'-díasetýl-difenýl-metans og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftalínsúlfónýlklóríðs og 3-díasó-3,4-díhýdró-6-metoxý-4-oxó-1-naftalín-súlfónýlklóríðs	421-520-8	—	**** Langv. eit. á vatn. 4	**** H413	****	**** H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-159-00-6	tvínatríum-4-amínó-6-((4-((4-(2,4-díamínófenýl)asó)fenýlsúlfamóýl)fenýl)-asó)-5-hýdroxý-3-((4-nítrófenýl)asó)-naftalín-2,7-dísúlfónat	421-880-6	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-160-00-1	hvarfmassi: 1,1,1-tris(fenýl-4'-(3"-díasó-3", 4"-díhýdró-4"-oxó-naftalín-1"-súlfónató)etans, 1,1,1-tris(fenýl-4'-(6"-díasó-5", 6"-díhýdró-5"-oxó-naftalín-1"-súlfónató)etans myndefnis 1,1,1-tris(*p*-hýdroxýfenýl)-etans með 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftýlsúlfónýlklóríði og 3-díasó-3,4-díhýdró-4-oxó-1-naftýlsúlfónýlklóríði (2:1), og myndefnis 1,1,1-tris(*p*-hýdroxýfenýl)-etans með 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftýlsúlfónýlklóríði og 3-díasó-3,4-díhýdró-4-oxó-1-naftýlsúlfónýlklóríði (1:2)	422-760-6	—	**** Langv. eit. á vatn. 4	**** H413	****	**** H413			
611-161-00-7	þrínatríum[1,2'-(2-(8-amínó-3,5-dísúlfónatónaftalín)asó)-(4'-nítróbensen)díólató-*O*,*O*,*N*][(*Z*)-2,2-((fenýlkarbamóýlpróp-1'-enýl)asó)-5-súlfamóýlbensen)díólató-*O*,*O*,*N*]krómat(III)	423-100-1	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
611-162-00-2	2,4-bis(((2-(dímetýlammóníó)etýloxý)-karbónýl)fen-2-ýlasó)bensen-1,3-díólbis(metansúlfónat)	429-600-4	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-163-00-8	2,4-bis(((2-(dímetýlammóníó)etýloxý)-karbónýl)fen-2-ýlasó)bensen-1,3-díólsúlfat	429-610-9	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H411			
611-164-00-3	hvarfmassi: 2,2'-dímetýl-2,2'-asóbútannítríls, og 2-metýlpentannítríl-2-asó-2'-(2'-metýl-própannítríls), og 2,2'-dímetýl-2,2'-asóheptannítríls, og 2-metýlheptannítríl-2-asó-2'-(2'-metýlpróp annítríls), og 2-metýlheptannítríl-2-asó-2'-(2'-metýlbútannítríls)	429-710-2	—	Sjálfhvarf. D Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H242 H302 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H242 H302 H411			
611-165-00-9	hvarfmassi: tetranatríum-4-amínó-6-(5-(2,6-díflúorópýrimídín-4-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxý-3-(4-(súlfatetýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónats, og tetranatríum-4-amínó-6-(5-(4,6-díflúorópýrimídín-2-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxý-3-(4-(2-súlfatetýlsúlfónýl)fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónats	431-830-5	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-166-00-4	hvarfmassi: pentanatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-{(E)-4-[2-(súlfónatóoxý)-etýlsúlfónýl]fenýlasó}-6-{(E)-2-súlfónató-4-[2-(súlfónatóoxý)-etýlsúlfónýl]fenýlasó}naftalín-2,7-dísúlfónats, tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-{(*E*)-4-[2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl]-fenýlasó}-6-[(*E*)-2-súlfónató-4-(vínýlsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats, tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-6-(*E*)-2-súlfónató-4-}2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl{fenýlasó}-3-[(*E*)-4-(vínýlsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats	432-100-9	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-167-00-X	natríumbis[tris(2-hýdroxýetýl)-ammóníum][6-anilínó-4'-(4,8-dísúlfónató-2-naftýlasó)-5'-metýl-3-súlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató]kúprat(II)	435-240-9	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
611-168-00-5	hvarfmassi: 3-[[4-klóró-6-[[7-[(1,5-dísúlfó-2-naftalínýl)asó]-8-hýdroxý-3,6-dísúlfó-1-naftalínýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-5-[[4-klóró-6-[[8-hýdroxý-3,6-dísúlfó-7-[(2-súlfófenýl)asó]-1-naftalínýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]bensósýru, og 3,5-bis[[4-klóró-6-[[7-[(1,5-dísúlfó-2-naftalínýl)asó]-8-hýdroxý-3,6-dísúlfó-1-naftalínýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]bensósýru	435-440-6	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
611-169-00-0	natríum-5-(2-karboxýfenýlasó)-6-hýdroxýnaftalen-2-súlfónat	435-800-2	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-170-00-6	hvarfmassi: þrínatríum-2-((1-(2-hýdroxý-κ-*O*-5-(2-súlfónatóetansúlfónýl)fenýlasó-κ-N^2)-1-fenýlmetýl)asó-κ-N^1)4-súlfónatóbensóat(5-)-κ-*O*)kúprats(II), og tvínatríum-2-((1-(5-etensúlfónýl-2-hýdroxý-κ-*O*-fenýlasó-κ-N^2)-1-fenýlmetýl)asó-κ-N^1)-4-súlfónatóbensóat-κ-*O*-(5))kúprats(II)	435-880-9	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
611-171-00-1	hvarfmassi: þrínatríum-3-(5-(2,6-díflúorópýrimídín-4-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)5-(4-flúoró-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-2,7-naftalíndísúlfónats, og þrínatríum-3-(5-(4,6-díflúorópýrimídín-2-ýlamínó)-2-súlfónatófenýlasó)-5-(4-flúoró-6-morfólín-4-ýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-2,7-naftalíndísúlfónats	436-890-6	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-172-00-7	hvarfmassi: tríammónium-6-amínó-3-((2,5-díetoxý-4-(3-fosfónófenýl)asó)-fenýl)asó-4-hýdroxý-2-naftalínsúlfónats, og díammónium-3-((4-((7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-naftalín-2-ýl)asó)-2,5-díetoxýfenýl)asó)bensóats	438-310-7	—	Sjálfhvarf. C**** Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H242 H361f*** H302 H373** H412	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H242 H361f*** H302 H373** H412			
611-173-00-2	hvarfmassi: 3-[3-karbamóýl-5-(5-{4-klóró-6-[4-(2-súlfónatóoxýetýlsúlfónýl)-anilínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-2-súlfónatófenýlasó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýrídýl]-própansýru, þrínatríumsalts, og 3-[3-karbamóýl-5-(5-{4-klóró-6-[4-(vínýlsúlfónýl)anilínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-2-súlfónatófenýlasó)-1,2-díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxó-1-pýrídýl]própansýru, tvínatríumsalts,	440-510-4	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-174-00-8	hvarfmassi: 3-[5-(4-etensúlfónýl-bútýrýlamínó)-2-súlfófenýlasó]-5-4-klóró-[6-(4-(3-amínó-5-hýdroxý-2,7-dísúlfónaftalín-4-ýlasó)-3-súlfófenýl-amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónsýru, natríumsalts, og 3-[5-(4-(2-klóróetansúlfónýl)-bútýrýlamínó)-2-súlfófenýlasó]-5-4-klóró-[6-(4-(3-amínó-5-hýdroxý-2,7-dísúlfónaftalín-4-ýlasó)-3-súlfó-fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónsýru, natríumsalts	442-290-5	457624-86-1	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
611-175-00-3	hvarfmassi: þrínatríum-5-{4-klóró-6-[*N*-etýl-(3-(2-súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)-anilín]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-[4-(vínýlsúlfónýl)fenýlasó-{naftalín-2,7-dísúlfónats, þrínatríum-5-4-klóór-6-[*N*-etýl-3-(vínýlsúlfónýl)anilínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-[4-(2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó]-naftalín-2,7-dísúlfónats, tvínatríum-5-4-klóró-6-[*N*-etýl-3-(vínýl-súlfónýl)anilínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-4-hýdroxý-3-[(4-vínýlsúlfónýl)-fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats, og tetranatríum-5-4-klóró-6-[*N*-etýl-3-(2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl)anilínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-3-[4-(2-(súlfónató-oxý)etýlsúlfónýl)fenýlasó]-4-hýdroxýnaftalín-2,7-dísúlfónats	444-050-5	—	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
611-176-00-9	2,6-bis(2,3,4-tríhýdroxýbensýl)-*p*-kresólester með 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-1-naftalensúlfónati	444-250-2	—	Sjálfhvarf. C**** Langv. eit. á vatn. 2	H242 H411	HSK02 HSK09 Hætta	H242 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-177-00-4	hvarfmassi: pentanatríumbis[6-anilínó-3,5'-dísúlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató]kóbaltats(III), tetranatríum[6-anilínó-3,5'-dísúlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató][6-anilínó-5'-súlfamóýl-3-súlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató]kóbaltats(III), og þrínatríumbis[6-anilínó-5'-súlfamóýl-3-súlfónatónaftalín-2-asóbensen-1,2'-díólató]kóbaltats(III)	444-290-0	508202-43-5	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
611-178-00-X	hvarfmassi: pentanatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-{(E)-4-[2-(súlfónatóoxý)-etýlsúlfónýl]fenýlasó}-6-{(E)-2-súlfónató-4-[2-(súlfónatóoxý)-etýlsúlfónýl]fenýlasó}naftalín-2,7-dísúlfónats, tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-{(*E*)-4-[2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl]-fenýlasó}-6-[(*E*)-2-súlfónató-4-(vínýlsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats, tetranatríum-4-amínó-5-hýdroxý-6-{(*E*)-2-súlfónató-4-[2-(súlfónatóoxý)etýlsúlfónýl]fenýlasó}-3-[(*E*)-4-(vínýlsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats þrínatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-[(*E*)-4-(vínýlsúlfónýl)-fenýlasó]-6-[(*E*)-2-súlfónató-4-(vínýlsúlfónýl)fenýlasó]naftalín-2,7-dísúlfónats, þrínatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-[(2-hýdroxýetýlsúlfónýl)-fenýlasó]-6-[(*E*)-2-súlfónató-4-(vínýlsúlfónýl)fenýlasó]-naftalín-2,7-dísúlfónats, og þrínatríum-4-amínó-5-hýdroxý-3-[(*E*)-4-(vínýlsúlfónýl)fenýlasó]-6-[-2-súlfónató-4-(2-hýdroxýetýlsúlfónýl)fenýlasó]-naftalín-2,7-dísúlfónats	445-280-9	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
611-179-00-5	hvarfmassi: pentanatríum-2-[[8-[[4-klóró-6-[[4-(2-súlfónatóetýlsúlfónýl)]fenýl]-amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó-1-hýdroxý-3,6-dísúlfónató-2-naftalínýl]-asó]naftalín-1,5-dísúlfónats, og 2-[[8-[[4-klóró-6-[[4-[[2-etenýl]súlfónýl]-fenýl]amínó]1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-1-hýdroxý-3,6-dísúlfónató-2-naftalínýl]-asó]naftalín-1,5-dísúlfónats	450-010-8	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
611-180-00-0	járn, flókar með díasóuðu 4-amínó-bensensúlfónamíði, díasóaðri 3-amínó-bensensúlfónsýru, díasóuðu 3-amínó-4-hýdroxýbensensúlfónamíði, díasóuðu 3-amínó-4-hýdroxý-N-fenýlbensen-súlfónamíði, díasóaðri 5-amínó-2-(fenýlamínó)bensensúlfónsýru og resorsínóli, natríumsölt	417-850-7	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
612-001-00-9	mónómetýlamín, [1] dímetýlamín, [2] trímetýlamín [3]	200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]	74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1	H220 H332 H335 H315 H318	HSK02 HSK04 HSK05 HSK07 Hætta	H220 H332 H335 H315 H318		* Húðert. 2, H315: C ≥ 5% Augnsk. 1, H318: C ≥ 5% Augnert. 2, H319: 0,5% ≤ C < 5% SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	U5
612-001-01-6	mónómetýlamín ...%, [1] dímetýlamín ...%, [2] trímetýlamín ...% [3]	200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]	74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]	Eldf. vökvi 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H224 H332 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H224 H332 H302 H314		* SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-002-00-4	etýlamín	200-834-7	75-04-7	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Augnert. 2 SEM-VES 3	H220 H319 H335	HSK02 HSK04 HSK07 Hætta	H220 H319 H335			U
612-003-00-X	díetýlamín	203-716-3	109-89-7	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H225 H332 H312 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H225 H332 H312 H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	
612-004-00-5	tríetýlamín	204-469-4	121-44-8	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H225 H332 H312 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H225 H332 H312 H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	
612-005-00-0	bútýlamín	203-699-2	109-73-9	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H225 H332 H312 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H225 H332 H312 H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	
612-006-00-6	etýlendíamín, 1,2-díamínóetan	203-468-6	107-15-3	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H226 H312 H302 H314 H334 H317	HSK02 HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H312 H302 H314 H334 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-007-00-1	2-amínóprópan, ísóprópýlamín	200-860-9	75-31-0	Eldf. vökvi 1 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H224 H319 H335 H315	HSK02 HSK07 Hætta	H224 H319 H335 H315			
612-008-00-7	nílín	200-539-3	62-53-3	Krabb. 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H351 H341 H331 H311 H301 H372 ** H318 H317 H400	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H351 H341 H331 H311 H301 H372 ** H318 H317 H400		* SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,2% ≤ C < 1%	
612-009-00-2	sölt af anilíni	—	—	Krabb. 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H351 H341 H331 H311 H301 H372 ** H318 H317 H400	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H351 H341 H331 H311 H301 H372 ** H318 H317 H400		* SEM-EV 1, H372: C ≥ 1% SEM-EV 2, H373: 0,2% ≤ C < 1%	A
612-010-00-8	klóróanilín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H410			C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-011-00-3	4-nítrósóanilín	211-535-6	659-49-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H312 H302	HSK07 Varúð	H332 H312 H302			
612-012-00-9	o-nítróanilín, [1] m-nítróanilín, [2] p-nítróanilín [3]	201-855-4 [1] 202-729-1 [2] 202-810-1 [3]	88-74-4 [1] 99-09-2 [2] 100-01-6 [3]	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H331 H311 H301 H373 ** H412	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H412			C
612-013-00-4	3-amínóbensensúlfónsýra, metanílsýra	204-473-6	121-47-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H312 H302	HSK07 Varúð	H332 H312 H302			
612-014-00-X	súlfanílsýra, 4-amínóbensensúlfónsýra	204-482-5	121-57-3	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H315 H317			
612-015-00-5	*N*-metýlanilín	202-870-9	100-61-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H410			
612-016-00-0	*N*,*N*-dímetýlanilín	204-493-5	121-69-7	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H351 H331 H311 H301 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H331 H311 H301 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-017-00-6	*N*-metýl-*N*-2,4,6-tetranítróanilín, tetrýl	207-531-9	479-45-8	Spreng. 1.1 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2	H201 H331 H311 H301 H373**	HSK01 HSK06 HSK08 Hætta	H201 H331 H311 H301 H373**			
612-018-00-1	bis(2,4,6-trínítrófenýl)amín, hexýl	205-037-8	131-73-7	Spreng. 1.1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 Langv. eit. á vatn. 2	H201 H330 H310 H300 H373** H411	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H330 H310 H300 H373** H411			
612-019-00-7	dípíkrýlamín, ammóníumsalt	220-639-0	2844-92-0	Spreng. 1.1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 Langv. eit. á vatn. 2	H201 H330 H310 H300 H373** H411	HSK01 HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H201 H330 H310 H300 H373** H411			
612-020-00-2	1-naftýlamín	205-138-7	134-32-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
612-022-00-3	2-naftýlamín	202-080-4	91-59-8	Krabb. 1A Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H411		Krabb. 1A, H350: C ≥ 0,01%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-023-00-9	fenýlhýdrasín, [1] fenýlhýdrasínklóríð, [2] fenýlhýdrasínhýdróklóríð, [3] fenýlhýdrasínsúlfat (2:1) [4]	202-873-5 [1] 200-444-7 [2] 248-259-0 [3] 257-622-2 [4]	100-63-0 [1] 59-88-1 [2] 27140-08-5 [3] 52033-74-6 [4]	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H350 H341 H331 H311 H301 H372 ** H319 H315 H317 H400	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H331 H311 H301 H372 ** H319 H315 H317 H400			
612-024-00-4	*m*-tólúidín, 3-amínótólúen	203-583-1	108-44-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H373 ** H400	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H400			
612-025-00-X	nítrótólúidín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H331 H311 H301 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H411			C
612-026-00-5	dífenýlamín	204-539-4	122-39-4	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H373 ** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H410			
612-027-00-0	xýlidín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka, dímetýlanilín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H331 H311 H301 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H411			C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-028-00-6	*p*-fenýlendíamín	203-404-7	106-50-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H319 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H319 H317 H410			
612-029-00-1	bensen-1,4-díamíndíhýdróklóríð, *p*-fenýlendíamíndíhýdróklóríð	210-834-9	624-18-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H319 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H319 H317 H410			
612-030-00-7	2-metýl-*p*-fenýlendíamínsúlfat [1]	210-431-8 [1] 228-871-4 [2]	615-50-9 [1] 6369-59-1 [2]	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H301 H332 H312 H317 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H332 H312 H317 H411			
612-031-00-2	*N*,*N*-dímetýlbensen-1,3-díamín, [1] 4-amínó-*N*,*N*-dímetýlanilín, 3-amínó-*N*,*N*′-dímetýlanilín [2]	220-623-3 [1] 202-807-5 [2]	2836-04-6 [1] 99-98-9 [2]	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H331 H311 H301	HSK06 Hætta	H331 H311 H301			C
612-032-00-8	*N*,*N*,*N*′,*N*′-tetrametýl-*p*-fenýlendíamín	202-831-6	100-22-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H312 H302	HSK07 Varúð	H332 H312 H302			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-033-00-3	2-amínófenól	202-431-1	95-55-6	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H341 H332 H302	HSK08 HSK07 Varúð	H341 H332 H302			
612-034-00-9	2-amínó-4,6-dínítrófenól, píkramsýra,	202-544-6	96-91-3	Spreng. 1.1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H201 H332 H312 H302 H412	HSK01 HSK07 Hætta	H201 H332 H312 H302 H412			
612-034-01-6	2-amínó-4,6-dínítrófenól, píkramsýra (≥ 20% vatn)	202-544-6	96-91-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H332 H312 H302 H412	HSK07 Varúð	H332 H312 H302 H412			G
612-035-00-4	2-metoxýanilín, *o*-anísidín	201-963-1	90-04-0	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H350 H341 H331 H311 H301	HSK06 HSK08 Hætta	H350 H341 H331 H311 H301			
612-036-00-X	3,3′-dímetoxýbensidín, *o*-díanisídín	204-355-4	119-90-4	Krabb. 1B Bráð eit. 4 *	H350 H302	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H302			
612-037-00-5	sölt af 3,3′-dímetoxýbensidíni, sölt af *o*-díanisidíni	—	—	Krabb. 1B Bráð eit. 4 *	H350 H302	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H302			A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-038-00-0	2-nítró-*p*-anisídín, 4-metoxý-2-nítróanilín	202-547-2	96-96-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H330 H310 H300 H373 ** H412	HSK06 HSK08 Hætta	H330 H310 H300 H373 ** H412			
612-039-00-6	2-etoxýanilín, *o*-fenetídín	202-356-4	94-70-2	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 *	H331 H311 H301 H373 **	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H311 H301 H373 **			
612-040-00-1	2,4-dínítróanilín	202-553-5	97-02-9	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H330 H310 H300 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H373 ** H411			
612-041-00-7	4,4'-bí-*o*-tólúidín	204-358-0	119-93-7	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H411			
612-042-00-2	bensidín, 1,1'-bífenýl-4,4'-díamín, 4,4'-díamínóbífenýl, bífenýl-4,4'-ýlendíamín	202-199-1	92-87-5	Krabb. 1A Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H410		Krabb. 1A, H350: C ≥ 0,01%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-043-00-8	*N*,*N*'-dímetýlbensidín	—	2810-74-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H332 H312 H302	HSK07 Varúð	H332 H312 H302			
612-044-00-3	*N*,*N*'-díasetýlbensidín	210-338-2	613-35-4	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H350 H341 H332 H312 H302	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H341 H332 H312 H302			
612-046-00-4	allýlamín	203-463-9	107-11-9	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H225 H331 H311 H301 H411	HSK02 HSK06 HSK09 Hætta	H225 H331 H311 H301 H411			
612-047-00-X	bensýlamín	202-854-1	100-46-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H312 H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314			
612-048-00-5	díprópýlamín	205-565-9	142-84-7	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H225 H332 H312 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H225 H332 H312 H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 1%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-049-00-0	dí-*n*-bútýlamín, [1] dí-*sec*-bútýlamín [2]	203-921-8 [1] 210-937-9 [2]	111-92-2 [1] 626-23-3 [2]	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H226 H332 H312 H302	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H312 H302			
612-050-00-6	sýklóhexýlamín	203-629-0	108-91-8	Eldf. vökvi 3 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H226 H361f*** H312 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H361f*** H312 H302 H314			
612-051-00-1	4,4'-díamínódífenýlmetan, 4,4'-metýlendíanilín	202-974-4	101-77-9	Krabb. 1B Stökkbr. 2 SEM-VES 1 SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H341 H370 ** H373 ** H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H341 H370 ** H373 ** H317 H411			
612-052-00-7	(*S*)-*sec*-bútýlamín, (*S*)-2-amínóbútan, [1] (*R*)-*sec*-bútýlamín, (*R*)-2-amínóbútan, [2] *sec*-bútýlamín, 2-amínóbútan [3]	208-164-7 [1] 236-232-6 [2] 237-732-7 [3]	513-49-5 [1] 13250-12-9 [2] 13952-84-6 [3]	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1	H225 H332 H302 H314 H400	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H332 H302 H314 H400			C
612-053-00-2	*N*-etýlanilín	203-135-5	103-69-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 *	H331 H311 H301 H373 **	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H311 H301 H373 **			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-054-00-8	*N*,*N*-díetýlanilín	202-088-8	91-66-7	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H331 H311 H301 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H411		*	
612-055-00-3	*N*-metýl-*o*-tólúidín, [1]*N*-metýl-*m*-tólúidín, [2]*N*-metýl-*p*-tólúidín [3]	210-260-9 [1] 211-795-0 [2] 210-769-6 [3]	611-21-2 [1] 696-44-6 [2] 623-08-5 [3]	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H331 H311 H301 H373 ** H412	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H412			C
612-056-00-9	*N*,*N*-dímetýl-*p*-tólúidín, [1]*N*,*N*-dímetýl-*m*-tólúidín, [2]*N*,*N*-dímetýl-*o*-tólúidín [3]	202-805-4 [1] 204-495-6 [2] 210-199-8 [3]	99-97-8 [1] 121-72-2 [2] 609-72-3 [3]	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H331 H311 H301 H373 ** H412	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H412		*	C
612-057-00-4	píperasín, (fast efni)	203-808-3	110-85-0	Eit. á æxl. 2 Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H361fd H314 H334 H317	HSK05 HSK08 Hætta	H361fd H314 H334 H317			
612-057-01-1	píperasín, [vökvi]	203-808-3	110-85-0	Eit. á æxl. 2 Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H361fd H314 H334 H317	HSK05 HSK08 Hætta	H361fd H314 H334 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-058-00-X	2,2'-imínódíetýlamín, díetýlentríamín	203-865-4	111-40-0	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H312 H302 H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314 H317			
612-059-00-5	3,6-díasaoktanetýlendíamín, tríetýlentetramín	203-950-6	112-24-3	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H312 H314 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H314 H317 H412			
612-060-00-0	3,6,9-tríasaúndekametýlendíamín, tetraetýlenpentamín	203-986-2	112-57-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H314 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H314 H317 H411			
612-061-00-6	3-amínóprópýldímetýlamín,*N*,*N*-dímetýl-1,3-díamínóprópan	203-680-9	109-55-7	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H226 H302 H314 H317	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H302 H314 H317			
612-062-00-1	3-amínóprópýldíetýlamín, *N*,*N*-díetýl-1,3-díamínóprópan	203-236-4	104-78-9	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H226 H312 H302 H314 H317	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H312 H302 H314 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-063-00-7	3,3'-imínódí(própýlamín), díprópýlentríamín	200-261-2	56-18-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Húðnæm. 1	H330 H311 H302 H314 H317	HSK06 HSK05 Hætta	H330 H311 H302 H314 H317			
612-064-00-2	3,6,9,12-tetraasatetradekametýlendíamín, pentaktýlenhexamín	223-775-9	4067-16-7	Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H410			
612-065-00-8	pólýetýlenpólýamín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H314 H317 H410			
612-066-00-3	dísýklóhexýlamín	202-980-7	101-83-7	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H314 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H410			
612-067-00-9	3-amínómetýl-3,5,5-trímetýlsýklóhexýlamín	220-666-8	2855-13-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H312 H302 H314 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-068-00-4	3,3′-díklóróbensidín, 3,3′-díklóróbífenýl-4,4′-ýlendíamín	202-109-0	91-94-1	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H312 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H312 H317 H410			
612-069-00-X	sölt af 3,3'-díklóróbensidíni, sölt af 3,3'-díklóróbífenýl-4,4'-ýlendíamíni	—	—	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H312 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H312 H317 H410			A
612-070-00-5	sölt af bensidíni	208-519-6 208-520-1 244-236-4 252-984-8	531-85-1 531-86-2 21136-70-9 36341-27-2	Krabb. 1A Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H410			A
612-071-00-0	sölt af 2-naftýlamíni	209-030-0 210-313-6	553-00-4 612-52-2	Krabb. 1A Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H411			A
612-072-00-6	bífenýl-4-ýlamín, xenýlamín, 4-amínóbífenýl	202-177-1	92-67-1	Krabb. 1A Bráð eit. 4 *	H350 H302	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H302			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-073-00-1	sölt af bífenýl-4-ýlamíni, sölt af xenýlamíni, sölt af 4-amínóbífenýli	—	—	Krabb. 1A Bráð eit. 4 *	H350 H302	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H302			A
612-074-00-7	bensýldímetýlamín	203-149-1	103-83-3	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H226 H332 H312 H302 H314 H412	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H332 H312 H302 H314 H412			
612-075-00-2	2-amínóetýldímetýlamín, 2-dímetýlamínóetýlamín	203-541-2	108-00-9	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H225 H312 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H225 H312 H302 H314			
612-076-00-8	etýldímetýlamín	209-940-8	598-56-1	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H225 H332 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H225 H332 H302 H314			
612-077-00-3	dímetýlnítrósamín, *N*-nítrósódímetýlamín	200-549-8	62-75-9	Krabb. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H330 H301 H372 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H330 H301 H372 ** H411		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,001%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-078-00-9	2,2'-díklóró-4,4'-metýlendíanilín, 4,4'-metýlenbis(2-klóróanilín)	202-918-9	101-14-4	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H410			
612-079-00-4	sölt af 2,2'-díklóró-4,4'-metýlendíanilíni, sölt af 4,4'-metýlenbis(2-klóróanilíni)	—	—	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H410			A
612-080-00-X	4-amínó-*N*,*N*-díetýlanilín, *N*,*N*-díetýl-p-fenýlendíamín	202-214-1	93-05-0	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H301 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H301 H314			
612-081-00-5	sölt af 4,4'-bí-*o*-tólúidíni, sölt af 3,3'-dímetýlbensidíni, sölt af *o*-tólidíni	210-322-5 265-294-7 277-985-0	612-82-8 64969-36-4 74753-18-7	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H411			A
612-082-00-0	þíóúrea, þíókarbamíð	200-543-5	62-56-6	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H351 H361d *** H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H361d *** H302 H411			
612-083-00-6	1-metýl-3-nítró-1-nítrósóguanidín	200-730-1	70-25-7	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H332 H319 H315 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H332 H319 H315 H411		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-084-00-1	dapsón, 4,4'-díamínódífenýlsúlfón	201-248-4	80-08-0	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
612-085-00-7	4,4'-metýlendí-*o*-tólúidín	212-658-8	838-88-0	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H302 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H317 H410			
612-086-00-2	amítras (ISO), *N*,*N*-bis(2,4-xýlýlimínómetýl)metýlamín	251-375-4	33089-61-1	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373 ** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373 ** H317 H410		M = 10	
612-087-00-8	gúasatín (ISO)		108173-90-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H312 H302 H335 H315 H318 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H330 H312 H302 H335 H315 H318 H410			
612-088-00-3	símasín (ISO), 6-klóró-*N*,*N*'-díetýl-1,3,5-tríasín-2,4-díamín	204-535-2	122-34-9	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410			
612-089-00-9	1,5-naftýlendíamín	218-817-8	2243-62-1	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-090-00-4	2,2'-(nítrósóimínó)bisetanól	214-237-4	1116-54-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
612-091-00-X	o-tólúidín, 2-amínótólúen	202-429-0	95-53-4	Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1	H350 H331 H301 H319 H400	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H331 H301 H319 H400			
612-092-00-5	*N*,*N'*-(2,2-dímetýlprópýliden)hexa-metýlendíamín	401-660-6	1000-78-8	Húðert. 2 Húðnæm. 1	H315 H317	HSK07 Varúð	H315 H317			
612-093-00-0	3,5-díklóró-4-(1,1,2,2-tetraflúoróetoxý)-anilín	401-790-3	104147-32-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
612-094-00-6	4-(2-klóró-4-tríflúorómetýl)fenoxý-2-flúoróanilínhýdróklóríð	402-190-4	113674-95-6	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H372** H302 H373** H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H372** H302 H373** H318 H317 H410			
612-095-00-1	bensýl-2-hýdroxýdódekýldímetýl-ammóníumbensóat	402-610-6	113694-52-3	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H302 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H302 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-096-00-7	4,4'-kolefnisimíðóýlbis[*N*,*N*-dímetýlanilín]	207-762-5	492-80-8	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H302 H319 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H302 H319 H411			
612-097-00-2	sölt af 4,4'-kolefnisimíðóýlbis[*N*,*N*-dímetýlanilíni]	—	—	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H302 H319 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H302 H319 H411			A
612-098-00-8	nítrósódíprópýlamín	210-698-0	621-64-7	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H411		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,001%	
612-099-00-3	4-metýl-*m*-fenýlendíamín, 2,4-tólúendíamín	202-453-1	95-80-7	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H341 H361f*** H301 H312 H373** H317 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H361f*** H301 H312 H373** H317 H411			
612-100-00-7	própýlendíamín	201-155-9	78-90-0	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H226 H312 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H312 H302 H314			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-101-00-2	metenamín, hexametýlentetramín	202-905-8	100-97-0	Eldf. fast efni 2 Húðnæm. 1	H228 H317	HSK02 HSK07 Varúð	H228 H317			
612-102-00-8	*N*,*N*-bis(3-amínóprópýl)metýlamín	203-336-8	105-83-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H331 H311 H302 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H331 H311 H302 H314			
612-103-00-3	*N*,*N*,*N'*,*N'*-tetrametýletýlendíamín	203-744-6	110-18-9	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H225 H332 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H225 H332 H302 H314			
612-104-00-9	hexametýlendíamín	204-679-6	124-09-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðæt. 1B	H312 H302 H335 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H335 H314			
612-105-00-4	2-píperasín-1-ýletýlamín	205-411-0	140-31-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H312 H302 H314 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314 H317 H412			
612-106-00-X	2,6-díetýlanilín	209-445-7	579-66-8	Bráð eit. 4 *	H302	—	H302			
612-107-00-5	1-fenýletýlamín, [1] DL-α-metýlbensýlamín [2]	202-706-6 [1] 210-545-8 [2]	98-84-0 [1] 618-36-0 [2]	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H312 H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-108-00-0	3-amínóprópýltríetoxýsílan	213-048-4	919-30-2	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314			
612-109-00-6	bis(2-dímetýlamínóetýl)(metýl)amín	221-201-1	3030-47-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H311 H302 H314	HSK06 HSK05 Hætta	H311 H302 H314			
612-110-00-1	2,2'-dímetýl-4,4'-metýlenbis(sýklóhexýlamín)	229-962-1	6864-37-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Langv. eit. á vatn. 2	H331 H311 H302 H314 H411	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H311 H302 H314 H411			
612-111-00-7	2-metýl-*m*-fenýlendíamín, 2,6-tólúendíamín	212-513-9	823-40-5	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H341 H312 H302 H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H312 H302 H317 H411			
612-112-00-2	*p*-anisídín, 4-metoxýanilín	203-254-2	104-94-9	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1	H330 H310 H300 H373 ** H400	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H373 ** H400			
612-113-00-8	6-metýl-2,4-bis(metýlþió)fenýlen-1,3-díamín	403-240-8	106264-79-3	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-114-00-3	*R,R*-2-hýdroxý-5-(1-hýdroxý-2-(4-fenýlbút-2-ýlamínó)etýl)bensamíðvetni-2,3-bis(bensóýloxý)súksínat	404-390-7	—	Eldf. fast efni 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H228 H317 H412	HSK02 HSK07 Varúð	H228 H317 H412			
612-115-00-9	Dímetýldíoktadekýlammóníum-vetnissúlfat	404-050-8	123312-54-9	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H319 H413	HSK07 Varúð	H319 H413			
612-116-00-4	$C_{8–18}$alkýlbis(2-hýdroxýetýl)-ammóníumbis(2-etýlhexýl)fosfat	404-690-8	68132-19-4	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H314 H317 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H314 H317 H410			
612-117-00-X	$C_{12–14}$-*tert*-alkýlamín, metýlfosfónsýrusalt	404-750-3	119415-07-5	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H302 H314 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H411			
612-118-00-5	hvarfmassi: (1,3-díoxó-2*H*-bens(de)-ísókínólín-2-ýlprópýl)hexadekýldí-metýlammónium-4-tólúensúlfónats, (1,3-díoxó-2*H*-bens(de)ísókínólín-2-ýlprópýl)-hexadekýldímetýlammóníumbrómíðs	405-080-4	—	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
612-119-00-0	bensýldímetýloktadekýlammónium-3-nítróbensensúlfónat	405-330-2	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H315 H318 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-120-00-6	aklónífen (ISO), 2-klóró-6-nítró-3-fenoxýanilín	277-704-1	74070-46-5	Krabb. 2 Húðnæm. 1A Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 GH09 Varúð	H351 H317 H410		M = 100 M = 10	
612-121-00-1	pólýetýlenpólýamín, HEPA	268-626-9	68131-73-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H314 H317 H410			
612-122-00-7	hýdroxýlamín …% [> 55% í vatnslausn]	232-259-2	7803-49-8	Óstöð. spreng. Málmæt. 1 Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H200 H290 H351 H312 H302 H373** H335 H315 H318 H317 H400	HSK01 HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H200 H290 H351 H312 H302 H373** H335 H315 H318 H317 H400			B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-122-01-4	hýdroxýlamín …% [≤ 55% í vatnslausn]	232-259-2	7803-49-8	Málmæt. 1 Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H290 H351 H312 H302 H373** H335 H315 H318 H317 H400	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H290 H351 H312 H302 H373** H335 H315 H318 H317 H400			B
612-123-00-2	hýdroxýlammóníumklóríð, hýdroxýl-amínhýdróklóríð, [1] bis(hýdroxýl-ammóníum)súlfat, hýdroxýlammóníumsúlfat (2:1) [2]	226-798-2 [1] 233-118-8 [2]	5470-11-1 [1] 10039-54-0 [2]	Málmæt. 1 Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H290 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H290 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400			
612-124-00-8	*N*,*N*,*N*-trímetýlaniliníumklóríð	205-319-0	138-24-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H311 H301	HSK06 Hætta	H311 H301			
612-125-00-3	2-metýl-*p*-fenýlendíamín, 2,5-tólúendíamín	202-442-1	95-70-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H301 H332 H312 H317 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H332 H312 H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-126-00-9	tólúen-2,4-díammóníumsúlfat, 4-metýl-m-fenýlendíamínsúlfat	265-697-8	65321-67-7	Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H301 H312 H319 H317 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H301 H312 H319 H317 H411			
612-127-00-4	3-amínófenól	209-711-2	591-27-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H332 H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H411			
612-128-00-X	4-amínófenól	204-616-2	123-30-8	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H332 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H332 H302 H410			
612-129-00-5	díísóprópýlamín	203-558-5	108-18-9	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H225 H332 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H225 H332 H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
612-130-00-0	2,6-díamínó-3,5-díetýltólúen, 4,6-díetýl-2-metýl-1,3-bensendíamín, [1] 2,4-díamínó-3,5-díetýltólúen, 2,4-díetýl-6-metýl-1,3-bensendíamín, [2] díetýlmetýlbensendíamín [3]	218-255-3 [1] 218-256-9 [2] 270-877-4 [3]	2095-01-4 [1] 2095-02-5 [2] 68479-98-1 [3]	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H373 ** H319 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H373 ** H319 H410			C
612-131-00-6	dídekýldímetýlammóníumklóríð	230-525-2	7173-51-5	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-132-00-1	*N*,*N'*-difenýl-*p*-fenýlendíamín, *N*,*N'*-difenýl-1,4-bensendíamín	200-806-4	74-31-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
612-133-00-7	(4-ammóníó-*m*-tólýl)etýl(2-hýdroxýetýl)-ammóníumsúlfat, 4-(*N*-etýl-*N*-2-hýdroxýetýl)-2-metýlfenýlendíamínsúlfat	247-162-0	25646-77-9	Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H373 ** H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H373 ** H317 H410			
612-134-00-2	*N*-(2-(4-amínó-*N*-etýl-*m*-tólúidínó)etýl)-metansúlfónamíðseskvísúlfat, 4-(*N*-etýl-*N*-2-metansúlfónýlamínóetýl)-2-metýlfenýlendíamínseskví-súlfatmónóhýdrat	247-161-5	25646-71-3	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
612-135-00-8	*N*-2-naftýlanilín, *N*-fenýl-2-naftýlamín	205-223-9	135-88-6	Krabb. 2 Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H319 H315 H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H319 H315 H317 H411			
612-136-00-3	*N*-ísóprópýl-*N'*-fenýl-*p*-fenýlendíamín	202-969-7	101-72-4	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410		Húðnæm. 1, H317:C ≥ 0,1%	
612-137-00-9	4-klóróanilín	203-401-0	106-47-8	Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H331 H311 H301 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H331 H311 H301 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-138-00-4	fúralaxýl (ISO), metýl-*N*-(2,6-dímetýlfenýl)-*N*-(2-fúrýlkarbónýl)-DL-alanínat	260-875-1	57646-30-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
612-139-00-X	mefenaset (ISO), 2-(bensóþíasól-2-ýloxý)-*N*-metýl-*N*-fenýlasetamíð	277-328-8	73250-68-7	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
612-140-00-5	fjórgreind ammóníumsambönd, bensýl-C_{8-18}-alkýldímetýl, klóríð	264-151-6	63449-41-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1	H312 H302 H314 H400	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H314 H400			
612-141-00-0	4,4'-metýlenbis(2-etýlanilín), 4,4'-metýlenbis(2-etýlbensenamín)	243-420-1	19900-65-3	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H302 H410			
612-142-00-6	bífenýl-2-ýlamín	201-990-9	90-41-5	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H351 H302 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H302 H412			
612-143-00-1	N^5,N^5-díetýltólúen-2,5-díamínmónó-hýdróklóríð, 4-díeýlamínó-2-metýlanilínmónó-hýdróklóríð	218-130-3	2051-79-8	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H319 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H319 H317 H410			
612-144-00-7	flúmetralín (ISO), *N*-(2-klóró-6-flúoróbensýl)-*N*-etýl-α,α,α-tríflúoró-2,6-dínítró-*p*-tólúidín	—	62924-70-3	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-145-00-2	*o*-fenýlendíamín	202-430-6	95-54-5	Krabb. 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H341 H301 H332 H312 H319 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H341 H301 H332 H312 H319 H317 H410			
612-146-00-8	*o*-fenýlendíamíndíhýdróklóríð	210-418-7	615-28-1	Krabb. 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H341 H301 H332 H312 H319 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H341 H301 H332 H312 H319 H317 H410			
612-147-00-3	*m*-fenýlendíamín	203-584-7	108-45-2	Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H331 H311 H301 H319 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H331 H311 H301 H319 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-148-00-9	*m*-fenýlendíamíndíhýdróklóríð	208-790-0	541-69-5	Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H331 H311 H301 H319 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H331 H311 H301 H319 H317 H410			
612-149-00-4	1,3-dífenýlgúanidín	203-002-1	102-06-7	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H361f *** H302 H319 H335 H315 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361f *** H302 H319 H335 H315 H411			
612-151-00-5	metýl-fenýlendíamín, díamínótólúen, [tæknileg vara – hvarfmassi 4-metýl-*m*-fenýlendíamíns (EB nr. 202-453-1) og 2-metýl-*m*-fenýlendíamíns (EB nr. 212-513-9)]	—	—	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H341 H361f*** H301 H312 H373** H319 H317 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H361f*** H301 H312 H373** H319 H317 H411			
612-152-00-0	*N*,*N*-díetýl-*N*',*N*'-dímetýlprópan-1,3-díýl-díamín	406-610-7	62478-82-4	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1A Langv. eit. á vatn. 3	H226 H332 H302 H373 ** H314 H412	HSK02 HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H332 H302 H373 ** H314 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-153-00-6	4-[*N*-etýl-*N*-(2-hýdroxýetýl)amínó]-1-(2-hýdroxýetýl)amínó-2-nítróbensen, mónóhýdróklóríð	407-020-2	132885-85-9	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H317 H412	HSK07 Varúð	H302 H317 H412			
612-154-00-1	6'-(ísóbútýletýlamínó)-3'-metýl-2'-fenýlamínó-spíró[ísóbensó-2-oxófúran-7,9'-[9*H*]-xanten]	410-890-6	95235-29-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
612-155-00-7	2'-anilínó-6'-((3-etoxýprópýl)etýlamínó)-3'-metýlspíró(ísóbensó-3-oxófúran)-1-(1*H*)-9'-xanten	411-730-8	93071-94-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
612-156-00-2	hvarfmassi: tríhexadekýlmetýlamm-óníumklóríðs, díhexadekýldímetýlamm-óníumklóríðs	405-620-9	—	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
612-157-00-8	(*Z*)-1-bensó[*b*]þíen-2-ýletanónoxímhýdróklóríð	410-780-8	—	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H373 ** H318 H317 H411	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H373 ** H318 H317 H411			
612-158-00-3	hvarfmassi: bis(5-dódekýl-2-hýdroxýbensald-oxímat)kopar(II)C_{12}-alkýlhópurinn er greinóttur, 4-dódekýlsalisýlaldoxíms	410-820-4	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-159-00-9	myndefni: trímetýlhexametýlendíamíns (blanda 2,2,4-trímetýl-1,6-hexandíamíns og 2,4,4-trímetýl-1,6-hexandíamíns, EINECS-skráð), epoxíð-8 (mónó[($C_{10–C16}$-alkýloxý)metýl]oxíranafleiðna) og *p*-tólúen-súlfónsýru	410-880-1	—	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H314 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H410			
612-160-00-4	*p*-tólúidín, 4-amínótólúen, [1] tólúidínklóríð, [2] tólúidínsúlfat (1:1) [3]	203-403-1 [1] 208-740-8 [2] 208-741-3 [3]	106-49-0 [1] 540-23-8 [2] 540-25-0 [3]	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H351 H331 H311 H301 H319 H317 H400	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H331 H311 H301 H319 H317 H400			
612-161-00-X	2,6-xýlidín, 2,6-dímetýlanilín	201-758-7	87-62-7	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H332 H312 H302 H335 H315 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H332 H312 H302 H335 H315 H411			
612-162-00-5	dímetýldíoktadekýlammóníumklóríð, DODMAC	203-508-2	107-64-2	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
612-163-00-0	metalaxýl-*M* (ISO), mefenoxam, (*R*)-2-[(2,6-dímetýlfenýl)-metoxýasetýl-amínó]própíónsýrumetýlester	—	70630-17-0	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-164-00-6	2-bútýl-2-etýl-1,5-díamínópentan	412-700-7	137605-95-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H312 H302 H373 ** H314 H317 H412	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H373 ** H314 H317 H412			
612-165-00-1	*N*,*N'*-difenýl-*N*,*N'*-bis(3-metýlfenýl)-(1,1'-difenýl)-4,4'-díamín	413-810-8	65181-78-4	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
612-166-00-7	hvarfmassi: cis-(5-ammóníum-1,3,3-trímetýl)-sýklóhexanmetýlammón-íumfosfats (1:1), trans-(5-ammóníum-1,3,3-trímetýl)-sýklóhexanmetýlammóníumfosfats (1:1)	411-830-1	114765-88-7	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
612-167-00-2	5-asetýl-3-amínó-10,11-díhýdró-5*H*-díbens[*b*,*f*]asepín-hýdróklóríð	410-490-1	—	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H373 ** H318 H317 H411	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H373 ** H318 H317 H411			
612-168-00-8	3,5-díklóró-2,6-díflúorópýrdín-4-amín	220-630-1	2840-00-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-169-00-3	bis(*N*-metýl-*N*-fenýlhýdrasín)súlfat	423-170-1	618-26-8	Eldf. vökvi 2 SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H225 H372** H302 H318 H317 H400 H410	HSK02 HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H225 H372** H302 H318 H317 H410			
612-170-00-9	4-klórófenýlsýklóprópýlketón-*O*-(4-amínóbensýl)oxím	405-260-2	—	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
612-171-00-4	*N*,*N*,*N*',*N*'-tetraglýsídýl-4,4'-díamínó-3,3'-díetýldífenýlmetan	410-060-3	130728-76-6	Stökkbr. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H341 H317 H411	HSK08 HSK09 Varúð	H341 H317 H411			
612-172-00-X	4,4'-metýlenbis(*N*,*N*'-dímetýlsýklóhexanamín	412-840-9	13474-64-1	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1A Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373 ** H314 H412	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H302 H373 ** H314 H412			
612-173-00-5	litíum-1-amínó-4-(4-tert-bútýlanilínó)antrakínón-2-súlfónat	411-140-0	125328-86-1	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H411			
612-174-00-0	4,4-dímetoxýbútýlamín	407-690-6	19060-15-2	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H314 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-175-00-6	2-(*O*-amínóoxý)etýlamíndíhýdróklóríð	412-310-7	37866-45-8	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
612-176-00-1	fjölliða 1,3-díbrómóprópans og *N*,*N*-díetýl-*N'*,*N'*-dímetýl-1,3-própandíamíns	410-570-6	143747-73-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
612-177-00-7	2-naftýlamínó-6-súlfómetýlamíð	412-120-4	104295-55-8	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H373 ** H317 H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H317 H411			
612-178-00-2	1,4,7,10-tetraasasýklódódekandísúlfat	412-080-8	112193-77-8	Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H335 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H335 H318 H412			
612-179-00-8	1-(2-própenýl)pýridíníumklóríð	412-740-5	25965-81-5	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
612-180-00-3	3-amínóbensýlamín	412-230-2	4403-70-7	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H302 H314 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H411			
612-181-00-9	2-fenýlþíóanilín	413-030-8	1134-94-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
612-182-00-4	1-etýl-1-metýlmorfóliníumbrómíð	418-210-1	65756-41-4	Stökkbr. 2	H341	HSK08 Varúð	H341			
612-183-00-X	1-etýl-1-metýlpýrrólidíníumbrómíð	418-200-5	69227-51-6	Stökkbr. 2	H341	HSK08 Varúð	H341			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-184-00-5	6'-(díbútýlamínó)-3'-metýl-2'-(fenýlamínó)spíró[ísóbensófúran-1(3*H*),9-(9*H*)-xanten]-3-ón	403-830-5	89331-94-2	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
612-185-00-0	1-[3-[4-((heptadekaflúorónónýl)oxý)-bensamídó]própýl]-*N,N,N*-trímetýlammóníumjoðíð	407-400-8	59493-72-0	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
612-186-00-6	bis(*N*-(7-hýdroxý-8-metýl-5-fenýlfenasín-3-ýliden)dímetýlammóníum)súlfat	406-770-8	149057-64-7	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H318 H317 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H373 ** H318 H317 H410			
612-187-00-1	2,3,4-tríflúoróanilín	407-170-9	3862-73-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H373 ** H315 H318 H411	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H373 ** H315 H318 H411			
612-188-00-7	4,4'-(9*H*-flúoren-9-ýliden)bis(2-klóróanilín)	407-560-9	107934-68-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
612-189-00-2	4-amínó-2-(amínómetýl)fenóldíhýdróklóríð	412-510-4	135043-64-0	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
612-190-00-8	4,4'-metýlenbis(2-ísóprópýl-6-metýlanilín)	415-150-6	16298-38-7	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H373 ** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-191-00-3	fjölliða allýlamínhýdróklóríðs	415-050-2	71550-12-4	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
612-192-00-9	2-ísóprópýl-4-(*N*-metýl)amínómetýlþíasól	414-800-6	154212-60-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H315 H318 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H315 H318 H411			
612-193-00-4	3-metýlamínómetýlfenýlamín	414-570-7	18759-96-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H314 H317 H410			
612-194-00-X	2-hýdroxý-3-[(2-hýdroxýetýl)-[2-(1-oxótetradekýl)amínó]etýl]amínó]-*N*,*N*,*N*-trímetýl-1-própanammóníumklóríð	414-670-0	141890-30-4	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H410			
612-195-00-5	bis[tríbútýl-4-(metýlbensýl)-ammóníum]1,5-naftalendísúlfónat	415-210-1	160236-81-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H302 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H332 H302 H318 H410			
612-196-00-0	4-klóró-*o*-tólúidín, [1] 4-klóró-*o*-tólúidínhýdróklóríð [2]	202-441-6[1] 221-627-8[2]	95-69-2[1] 3165-93-3[2]	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H341 H331 H311 H301 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H341 H331 H311 H301 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-197-00-6	2,4,5-trímetýlanilín, [1] 2,4,5-trímetýlanilínhýdróklóríð [2]	205-282-0[1]-[2]	137-17-7 [1] 21436-97-5[2]	Krabb. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H331 H311 H301 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H331 H311 H301 H411			
612-198-00-1	4,4'-þíódíanilín og sölt þess	205-370-9	139-65-1	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H411			
612-199-00-7	4,4'-oxýdíanilín og sölt þess, *p*-amínófenýleter	202-977-0	101-80-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H340 H361f *** H331 H311 H301 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H350 H340 H361f *** H331 H311 H301 H411			
612-200-00-0	2,4-díamínóanísól, 4-metoxý-*m*-fenýlendíamín, [1] 2,4-díamínóanisólsúlfat [2]	210-406-1 [1] 254-323-9 [2]	615-05-4 [1] 39156-41-7 [2]	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H350 H341 H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H341 H302 H411			
612-201-00-6	*N,N,N′,N′*-tetrametýl-4,4′-metýlendíanilín	202-959-2	101-61-1	Krabb. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-202-00-1	3,4-díklóróanilín	202-448-4	95-76-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H318 H317 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H318 H317 H410			
612-203-00-7	$C_{8–10}$ alkýldímetýlhýdroxýetýlammóníumklóríð (keðja < C_8: < 3%, keðja= C_8: 15%-70%, keðja = C_{10}: 30%-85%, keðja > C_{10}: < 3%)	417-360-3	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2	H312 H302 H315	HSK07 Varúð	H312 H302 H315			
612-204-00-2	C.I. Basic Violet 3, 4-[4,4'-bis(dímetýlamínó)-benshýdrýlíden]sýklóhexa-2,5-díen-1-ýlíden]dímetýlammóníumklóríð	208-953-6	548-62-9	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H318 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H302 H318 H410			
612-205-00-8	C.I. Basic Violet 3 með ≥ 0,1% af ketóni Michlers (EB-númer 202-027-5)	208-953-6	548-62-9	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H302 H318 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H302 H318 H410			
612-206-00-3	famoxadón (ISO), 3-anilínó-5-metýl-5-(4-fenoxýfenýl)-1,3-oxasólídín-2,4-díón	—	131807-57-3	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-207-00-9	4-etoxýanilín, *p*-fenetídín	205-855-5	156-43-4	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1	H341 H332 H312 H302 H319 H317	HSK08 HSK07 Varúð	H341 H332 H312 H302 H319 H317			
612-208-00-4	*N*-metýlbensen-1,2-díammóníumvetnisfosfat	424-460-0	—	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
612-209-00-X	6-metoxý-*m*-tólúidín, *p*-kresidín	204-419-1	120-71-8	Krabb. 1B Bráð eit. 4 *	H350 H302	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H302			
612-210-00-5	5-nítró-*o*-tólúídín, [1] 5-nítró-*o*-tólúídínhýdróklóríð [2]	202-765-8 [1] 256-960-8 [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Langv. eit. á vatn. 3	H351 H331 H311 H301 H412	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H331 H311 H301 H412			
612-211-00-0	*N*-[(bensótríasól-1-ýl)metýl)]4-karboxýbensensúlfónamíð	416-470-9	170292-97-4	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H411			
612-212-00-6	2,6-díklóró-4-tríflúorómetýlanilín	416-430-0	24279-39-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H302 H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H315 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-213-00-1	ísóbútýliden-(2-(2-ísóprópýl-4,4-dímetýloxasólidín-3-ýl)-1,1-dímetýletýl)-amín	419-850-2	148348-13-4	Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H314 H412	HSK05 Hætta	H314 H412			
612-214-00-7	4-(2,2-difenýletenýl)-*N*,*N*-difenýlbensenamín	421-390-2	89114-90-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
612-215-00-2	3-klóró-2-(ísóprópýlþió)anilín	421-700-6	179104-32-6	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
612-216-00-8	1-amínó-1-sýanamínó-2,2-dísýanóetýlen, natríumsalt	425-870-2	19450-38-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
612-217-00-3	1-metoxý-2-própýlamín	422-550-4	37143-54-7	Eldf. vökvi 2 Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H225 H314 H302 H412	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H225 H314 H302 H412			
612-219-00-4	(2-hýdroxý-3-(3,4-dímetýl-9-oxó-10-þíaantrasen-2-ýloxý)própýl)-trímetýlammóníumklóríð	402-200-7	—	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
612-220-00-X	*N*-nítró-*N*-(3-metýl-3,6-díhýdró-2*H*-1,3,5-oxadíasín-4-ýl)amín	431-060-1	153719-38-1	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H317 H412	HSK07 Varúð	H302 H317 H412			
612-221-00-5	2-amínó-4-(tríflúorómetýl)-bensenþíólhýdróklóríð	429-560-8	4274-38-8	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H314 H332 H312 H302 H373** H317 H400	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H332 H312 H302 H373** H317 H400			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-222-00-0	*cis*-1-(3-(4-flúorófenoxý)própýl)-3-metoxý-4-píperidínamín	425-080-8	104860-26-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H373** H318 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H373** H318 H410			
612-223-00-6	*N*-bensýl-*N*-etýl-(4-(5-nítró-bensó[*c*]-ísóþíasól-3-ýlasó)fenýl)amín	425-300-2	186450-73-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
612-224-00-1	*N*2,*N*4,*N*6-tris{4-[(1,4-dímetýlpentýl)-amínó]fenýl}-1,3,5-tríasín-2,4,6-tríamín	426-150-0	121246-28-4	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
612-225-00-7	1,4,7,10-tetraasasýklódódekan	425-450-9	294-90-6	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H312 H302 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H312 H302 H410			
612-226-00-2	3-(2'-fenoxýetoxý)própýlamín	427-870-8	6903-18-0	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H315 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H315 H318 H412			
612-227-00-8	bensýl-*N*-(2-(2-metoxýfenoxý)etýl)-amínhýdróklóríð	428-290-8	120606-08-8	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-228-00-3	hvarfmassi: *N*-(3-(trímetoxýsílýl)própýl)-etýlendíamíns, *N*-bensýl-*N*-(3-(trímetoxýsílýl)própýl)-etýlendíamíns,*N*-bensýl-*N'*-[3-(trímetoxýsílýl)própýl]etýlendíamíns, *N*,*N'*-bis-bensýl-*N'*-[3-(trímetoxýsílýl)-própýl]etýlendíamíns,*N*,*N*,*N'*-tris-bensýl-*N'*-[3-(trímetoxýsílýl)própýl]-etýlendíamíns, og *N*,*N'*-bis-bensýl-*N'*-[3-(trímetoxýsílýl)-própýl]etýlendíamíns	414-340-6	—	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H226 H332 H312 H302 H371 H318 H317 H412	HSK02 HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H226 H332 H312 H302 H371 H318 H317 H412			
612-229-00-9	mepanípýrím, 4-metýl-*N*-fenýl-6-(1-própýnýl)-2-pýrimídínamín	—	110235-47-7	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410			
612-230-00-4	*N*,*N*-bis(kókóýl-2-oxýpróýl)-*N*,*N*-díbútýlammóníumbrómíð	431-530-4	—	Húðæt. 1A Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H410			
612-231-00-X	3-(($C_{12–18}$)-akýlamínó)-*N*-(2-((2-hýdroxýetýl)amínó)-2-oxóetýl)-*N*,*N*-dímetýl-1-própanamíníumklóríð	427-370-1	164288-56-6	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
612-232-00-5	hvarfmassi: tríísóprópanólamínsalts úr 1-amínó-4-(3-própíónamídóanilínó)-antrakínón-2-súlfónsýru, og tríísóprópanólamínsalts af 1-amínó-4-[3,4-dímetýl-5-(2-hýdroxýetýl-amínósúlfónýl)anilínó]antrakínón-2-súlfónsýru	430-410-9	186148-38-9	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-237-00-2	hýdroxýlammóníumvetnissúlfat, hýdroxýlamínsúlfat (1:1), [1] hýdroxýlamínfosfat, [2] hýdroxýlamíntvívetnisfosfat, [3] hýdroxýlamín-4-metýlbensensúlfónat [4]	233-154-4 [1] 244-077-0 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]	10046-00-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4]	Spreng. 1.1 Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H201 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400	HSK01 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H201 H351 H312 H302 H373** H319 H315 H317 H400			T
612-238-00-8	(3-klóró-2-hýdroxýprópýl) trímetýlammóníumklóríð … %	222-048-3	3327-22-8	Krabb. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H351 H412	HSK08 Varúð	H351 H412			B
612-239-00-3	bífenýl-3,3', 4,4'-tetraýltetraamín, díamínóbensidín	202-110-6	91-95-2	Krabb. 1B Stökkbr. 2	H350 H341	HSK08 Hætta	H350 H341			
612-240-00-9	pýrimetaníl (ISO), *N*-(4,6-dímetýlpýrimidín-2-ýl)anilín	—	53112-28-0	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
612-241-00-4	píperasínhýdróklóríð, [1] píperasíndí-hýdróklóríð, [2] píperasínfosfat [3]	228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]	6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3]	Eit. á æxl. 2 Augnert. 2 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H361fd H319 H315 H334 H317 H412	HSK08 Hætta	H361fd H319 H315 H334 H317 H412			
612-242-00-X	sýpródiníl (ISO), 4-sýklóprópýl-6-metýl-*N*-fenýlpýrimídín-2-amín	—	121552-61-2	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410		M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-243-00-5	(1*S*-*cis*)-4-(3,4-díklórófenýl)-1,2,3,4-tetrahýdró-*N*-metýl-1-naftalínamín-2-hýdroxý-2-fenýlasetat	420-560-3	79617-97-3	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410		M = 10	
612-244-00-0	3-(píperasín-1-ýl)-bensó[d]ísóþíasólhýdróklóríð	421-310-6	87691-88-1	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f*** H302 H319 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361f*** H302 H319 H317 H410			
612-245-00-6	2-etýlfenýlhýdrasínhýdróklóríð	421-460-2	19398-06-2	Krabb. 2 SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H372** H302 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H372** H302 H318 H317 H410		M = 10	
612-246-00-1	(2-klóróetýl)(3-hýdroxýprópýl)-ammóníumklóríð	429-740-6	40722-80-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H350 H340 H373** H317 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H340 H373** H317 H412			
612-247-00-7	*N*-[3-(1,1-dímetýletýl)-1*H*-pýrasól-5-ýl]-*N'*-hýdroxý-4-nítróbensenkarboximídamíð	423-530-8	152828-23-4	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H372** H302 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H372** H302 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-248-00-2	myndefni difenýlamíns, fenóþíasíns og alkena, greinótt ($C_{8–10}$, C_9-auðugt)	439-540-0	—	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H315 H317 H413	HSK07 Varúð	H315 H317 H413			
612-249-00-8	4-[(3-klórófenýl)(1*H*-imídasól-1-ýl)metýl]-1,2-bensendíamíndíhýdróklóríð	425-030-5	159939-85-2	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H361f*** H302 H314 H317 H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H361f*** H302 H314 H317 H411			
612-250-00-3	klóró-*N*,*N*-dímetýlformimíníumklóríð	425-970-6	3724-43-4	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A	H360D*** H302 H314	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H360D*** H302 H314	ESB-H014		
612-251-00-9	*cis*-1-(3-klóróallýl)-3,5,7-tríasa-1-asóníaadamantanklóríð	426-020-3	51229-78-8	Eldf. fast efni 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H228 H361d*** H302 H315 H317 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H228 H361d*** H302 H315 H317 H411			
612-252-00-4	imídaklópríð (ISO), 1-(6-klóróþýridín-3-ýlmetýl)-*N*-nítróímídasólidín-2-ýlídenamín	428-040-8	138261-41-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
612-253-00-X	7-metoxý-6-(3-morfólín-4-ýl-própoxý)-3*H*-kínasólín-4-ón, [sem inniheldur < 0,5% af formamíði (EB nr. 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-253-01-7	7-metoxý-6-(3-morfólín-4-ýl-própoxý)-3*H*-kínasólín-4-ón, [sem inniheldur ≥ 0,5% af formamíði (EB nr. 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	Eit. á æxl. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H360D*** H412	HSK08 Hætta	H360D*** H412			
612-254-00-5	myndefni díísóprópanólamíns með formaldehýði (1:4)	432-440-8	220444-73-5	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H302 H314 H317 H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H351 H302 H314 H317 H411			
612-255-00-0	1-(3-metoxýprópýl)-4-píperidínamín	431-950-8	179474-79-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H312 H302 H314 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314 H412			
612-256-00-6	bensýl(*S*)-2-[(2'-sýanóbífenýl-4-ýlmetýl)pentanóýlamínó]-3-metýlbútýrat	427-470-3	137864-22-3	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			
612-257-00-1	tríprópýlammóníumtvívetnisfosfat	433-700-3	35687-90-2	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
612-259-00-2	*N*-etýl-3-trímetoxýsílýl-2-metýlprópanamín	437-720-3	227085-51-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
612-261-00-3	3,5-díklóró-2-flúoró-4-(1,1,2,3,3,3-hexaflúóróprópoxý)anilín	441-190-9	121451-05-6	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410		M = 10	
612-265-00-5	bis(2-hýdroxýetýl)-(2-hýdroxýprópýl)ammóníumasetat	444-360-0	191617-13-7	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-266-00-0	3-klóró-4-(3-flúoróbensýloxý)anilín	445-590-4	202197-26-0	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H302 H373** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H302 H373** H410			
612-267-00-6	bis(hert tólgaralkýl $C_{16–18}$)hýdroxýlamín	418-370-0	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
612-269-00-7	hvarfmassi: 1-[dí(4-oktýlfenýl)-amínómetýl]-5-metýl-1*H*-bensótríasóls, og 1-[dí(4-oktýlfenýl)amínómetýl]-4-metýl-1*H*-bensótríasóls hvarfmassi: *N*-[(5-metýl-1*H*-bensótríasól-1-ýl)metýl]-4-oktýl-*N*-(4-oktýlfenýl)-anilíns, og *N*-[(4-metýl-1*H*-bensótríasól-1-ýl)metýl]-4-oktýl-*N*-(4-oktýlfenýl)anilíns	420-720-2	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
612-270-00-2	(*S*)-asetídín-2-karboxýlsýra-4-sýanóbenxýlamíðhýdróklóríð	433-010-2	—	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H317 H412	HSK07 Varúð	H302 H317 H412			
612-271-00-8	hvarfmassi: etýl-2-((4-(5,6-díklóróbensóþíasól-2-ýlasó)fenýl)etýlamínó)bensóats, og etýl-2-((4-(6,7-díklóróbensóþíasól-2-ýlasó)fenýl)etýlamínó)bensóats	434-970-5	160987-57-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-272-00-3	ammóníum(η-6-2-(2-(1,2-díkarboxýlató-etýlamínó)etýlamínó)bútan-1,4-díóató(4))járn(3+)mónóhýdrat	435-210-5	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
612-273-00-9	alkýl(repjuolía), bis(2-hýdroxýetýl)-ammóníumflúoríð	435-650-8	—	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H314 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H410			
612-274-00-4	(*R*, *S*)-1-[2-amínó-1(4-metoxýfenýl)-etýl]sýklóhexanólasetat	445-750-3	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317 H412			
612-275-00-X	fitusýrur, ómettaðar, C_{18} tvíliður, myndefni með1-píperasínetanamíni og furuolíu	447-880-6	206565-89-1	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H410		M = 10	
612-276-00-5	1-amínó-4-[(4-amínó-2-súlfófenýl)-amínó]-9,10-díhýdró-9,10-díoxó-2-antrasensúlfónsýra, tvínatríumsalt, myndefni með 2-[[3-[(4,6-díklóró-1,3,5-tríasín-2-ýl)etýlamínó]fenýl]-súlfónýl]etýlvetnissúlfat, natríumsölt	451-430-4	500717-36-2	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-277-00-0	hvarfmassi: 4-amínó-3-(4-etensúlfónýl-2-súlfónatófenýlasó)-5-hýdroxý-6-(5-{4-klóró-6-[4-(2-súlfónatóoxýetan-súlfónýl)fenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-2-súlfónatófenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónatkalíum/natríums, og 4-amínó-5-hýdroxý-6-(5-{4-klóró-6-[4-(2-súlfónatóoxýetansúlfónýl)-fenýlamínó]1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-2-súlfónatófenýlasó)-3-(2-súlfónató-4-(2-súlfónatóoxýetansúlfónýl)fenýlasó)-naftalín-2,7-dísúlfónatkalíum/natríums	451-440-9	586372-44-3	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
612-278-00-6	etidíumbrómíð, 3,8-díamínó-1-etýl-6-fenýlfenantrídíníumbrómíð	214-984-6	1239-45-8	Stökkbr. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 *	H341 H330 H302	HSK06 HSK08 Hætta	H341 H330 H302			
612-279-00-1	(*R, S*)-2-amínó-3,3-dímetýlbútanamíð	447-860-7	144177-62-8	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H361f*** H373** H319 H315 H317	HSK08 HSK07 Varúð	H361f*** H373** H319 H315 H317			
612-280-00-7	3-amínó-9-etýlkarbasól, 9-etýlkarbasól-3-ýlamín	205-057-7	132-32-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
612-281-00-2	malakítfölgrænn,*N,N,N',N'*-tetrametýl-4,4'-bensýlídendíanilín	204-961-9	129-73-7	Krabb. 2 Stökkbr. 2	H351 H341	HSK08 Varúð	H351 H341			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-282-00-8	oktadekýlamín	204-695-3	124-30-1	Eit. v. ásvelg. 1 SEM-EV 2 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H304 H373 (meltingar-vegur, lifur, ónæmis-kerfi) H315 H318 H400 H410	HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H304 H373 (meltingar-vegur, lifur, ónæmiskerfi) H315 H318 H410		M = 10 M = 10	
612-283-00-3	(*Z*)-oktadek-9-enýlamín	204-015-5	112-90-3	Bráð eit. 4 Eit. v. ásvelg. 1 SEM-VES 3 SEM-EV 2 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H304 H335 H373 (meltingar-vegur, lifur, ónæmis-kerfi) H314 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK08 HSK09 Hætta	H302 H304 H335 H373 (meltingar-vegur, lifur, ónæmiskerfi) H314 H410		M = 10 M = 10	
612-284-00-9	hert tólgaralkýlamín	262-976-6	61788-45-2	Eit. v. ásvelg. 1 SEM-EV 2 Húðert. 2 Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H304 H373 (meltingar-vegur, lifur, ónæmis-kerfi) H315 H318 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H304 H373 (meltingar-vegur, lifur, ónæmiskerfi) H315 H318 H410		M = 10 M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
612-285-00-4	kókosalkýlamín	262-977-1	61788-46-3	Bráð eit. 4 Eit. v. ásvelg. 1 SEM-VES 3 SEM-EV 2 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H304 H335 H373 (meltingar-vegur, lifur, ónæmis-kerfi) H314 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK08 HSK09 Hætta	H302 H304 H335 H373 (meltingar-vegur, lifur, ónæmiskerfi) H314 H410		M = 10 M = 10	
612-286-00-X	tólgaralkýlamín	263-125-1	61790-33-8	Bráð eit. 4 Eit. v. ásvelg. 1 SEM-EV 2 Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H304 H373 (meltingar-vegur, lifur, ónæmis-kerfi) H314 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK08 HSK09 Hætta	H302 H304 H373 (meltingar-vegur, lifur, ónæmiskerfi) H314 H410		M = 10 M = 10	
612-287-00-5	flúasínam (ISO), 3-klóró-*N*-[3-klóró-2,6-dínítró-4-(tríflúorómetýl)fenýl]-5-(tríflúorómetýl)pýridín-2-amín	—	79622-59-6	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 Augnsk. 1 Húðnæm. 1A Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d H332 H318 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK05 HSK09 Hætta	H361d H332 H318 H317 H410		M = 10 M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-001-00-1	etýlenimín, asiridín	205-793-9	151-56-4	Eldf. vökvi 2 Krabb. 1B Stökkbr. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H225 H350 H340 H330 H310 H300 H314 H411	HSK02 HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H225 H350 H340 H330 H310 H300 H314 H411			D
613-002-00-7	pýridín	203-809-9	110-86-1	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H225 H332 H312 H302	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H312 H302		*	
613-003-00-2	1,2,3,4-tetranítrókarbasól	—	6202-15-9	Spreng. 1.1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 *	H201 H332 H312 H302	HSK01 HSK07 Hætta	H201 H332 H312 H302			
613-004-00-8	krímidín (ISO),2-klóró-6-metýlpýrimídín-4-ýldímetýlamín	208-622-6	535-89-7	Bráð eit. 2 *	H300	HSK06 Hætta	H300			
613-007-00-4	desmetrýn (ISO),6-ísóprópýlamínó-2-metýlamínó-4-metýlþíó-1,3,5-tríasín	213-800-1	1014-69-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H410			
613-008-00-X	dasómet (ISO),tetrahýdró-3,5-dímetýl-1,3,5-þíadíasín-2-þíón	208-576-7	533-74-4	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-009-00-5	2,4,6-tríklóró-1,3,5-tríasín, sýanúrklóríð	203-614-9	108-77-0	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H330 H302 H314 H317	HSK06 HSK05 Hætta	H330 H302 H314 H317	ESB-H014	SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
613-010-00-0	ametrýn (ISO),*N*-etýl-*N'*-ísóprópýl-6-(metýlþíó)-1,3,5-tríasín-2,4-díamín	212-634-7	834-12-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M = 100	
613-011-00-6	amítról (ISO),1,2,4-tríasól-3-ýlamín	200-521-5	61-82-5	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H361d *** H373 ** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H361d *** H373 ** H411			
613-012-00-1	bentasón (ISO),3-ísóprópýl-2,1,3-bensóþíadíasín-4-ón-2,2-díoxíð	246-585-8	25057-89-0	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H319 H317 H412	HSK07 Varúð	H302 H319 H317 H412			
613-013-00-7	sýanasín (ISO),2-(4-klóró-6-etýlamínó-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)-2-metýlprópíónítríl	244-544-9	21725-46-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
613-014-00-2	etoxýkín (ISO), 6-etoxý-1,2-díhýdró-2,2,4-trímetýlkínólín	202-075-7	91-53-2	Bráð eit. 4*	H302	HSK07 Varúð	H302			
613-015-00-8	fenasaflór (ISO), fenýl-5,6-díklóró-2-tríflúórómetýlbensímídasól-1-karboxýlat	238-134-9	14255-88-0	Bráð eit. 4* Bráð eit. 4* Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-016-00-3	fúberídasól (ISO),2-(2-fúrýl-)-1*H*-bensimídasól	223-404-0	3878-19-1	Krabb. 2 Bráð eit. 4 SEM-EV 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H373 (hjarta) H317 H400 H410	HSK07 HSK08 HSK09 Varúð	H351 H302 H373 (hjarta) H317 H410		M = 1	
613-017-00-9	bis(8-hýdroxýkínólíníum)súlfat	205-137-1	134-31-6	Bráð eit. 4*	H302	HSK07 Varúð	H302			
613-018-00-4	morfamkvat (ISO), 1,1'-bis(3,5-dímetýlmorfólínkarbónýlmetýl)-4,4'-bípýridílíumjón		7411-47-4	Bráð eit. 4* Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H319 H335 H315 H412	HSK07 Varúð	H302 H319 H335 H315 H412			
613-019-00-X	þíókínox (ISO), 2-þíó-1,3-díþíóló(4,5,b)kínoxalín	202-272-8	93-75-4	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
613-020-00-5	trídemorf (ISO), 2,6-dímetýl-4-trídekýlmorfólín	246-347-3	24602-86-6	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360D *** H332 H302 H315 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H360D *** H332 H302 H315 H410			
613-021-00-0	díþíanón (ISO), 5,10-díhýdró-5,10-díoxónaftó(2,3-b)(1,4)díþíasín-2,3-díkarbónítríl	222-098-6	3347-22-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-022-00-6	pýretrín, þ.m.t. sínerín, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410			A
613-023-00-1	2-metýl-4-oxó-3-(penta-2,4-díenýl)sýklópent-2-enýl [1*R*-[1α[*S**(*Z*)],3β]]-krýsantemat, pýretrín I	204-455-8	121-21-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410			
613-024-00-7	2-metýl-4-oxó-3-(penta-2,4-díenýl)sýklópent-2-enýl [1*R*-[1α[*S**(*Z*)](3β)]]-3-(3-metoxý-2-metýl-3-oxóprópr-1-enýl)-2,2-dímetýlsýkló-própankarboxýlat, pýretrín II	204-462-6	121-29-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410			
613-025-00-2	sínerín I, 3-(bút-2-enýl)-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklóprópankarboxýlat	246-948-0	25402-06-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
613-026-00-8	sínerín II, 3-(bút-2-enýl)-2-metýl-4-oxósýklópent-2-enýl-2,2-dímetýl-3-(3-metoxý-2-metýl-3-oxóprópr-1-enýl)-sýklóprópankarboxýlat	204-454-2	121-20-0	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
613-027-00-3	píperídín	203-813-0	110-89-4	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B	H225 H331 H311 H314	HSK02 HSK06 HSK05 Hætta	H225 H331 H311 H314		*	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-028-00-9	morfólín	203-815-1	110-91-8	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H226 H332 H312 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H332 H312 H302 H314			
613-029-00-4	díklóró-1,3,5-tríasíntríón, díklóróísósýanúrsýra	220-487-5	2782-57-2	Eldmynd. fast efni 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H302 H319 H335 H400 H410	HSK03 HSK07 HSK09 Hætta	H272 H302 H319 H335 H410	ESB-H031		T
613-030-00-X	tróklósenkalíum, [1] tróklósennatríum [2]	218-828-8 [1] 220-767-7 [2]	2244-21-5 [1] 2893-78-9 [2]	Eldmynd. fast efni 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H302 H319 H335 H400 H410	HSK03 HSK07 HSK09 Hætta	H272 H302 H319 H335 H410	ESB-H031	* SEM-VES 3, H335: C ≥ 10% ESB-H031: C ≥ 10%	G
613-030-01-7	tróklósennatríum, díhýdrat	220-767-7	51580-86-0	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H335 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H335 H410	ESB-H031		
613-031-00-5	symklósen, tríklóróísósýanúrsýra, tríklóró-1,3,5-tríasíntríón	201-782-8	87-90-1	Eldmynd. fast efni 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H272 H302 H319 H335 H400 H410	HSK03 HSK07 HSK09 Hætta	H272 H302 H319 H335 H410	ESB-H031		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-032-00-0	metýl-2,3,5,6-tetraklóró-4-pýridýlsúlfón,2,3,5,6-tetraklóró-4-(metýlsúlfónýl)pýridín	236-035-5	13108-52-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1	H312 H302 H319 H317	HSK07 Varúð	H312 H302 H319 H317			
613-033-00-6	2-metýlasiridín, própýlenimín	200-878-7	75-55-8	Eldf. vökvi 2 Krabb. 1B Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H350 H330 H310 H300 H318 H411	HSK02 HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H225 H350 H330 H310 H300 H318 H411		Krabb. 1B, H350: C ≥ 0,01%	
613-034-00-1	1,2-dímetýlimídasól	217-101-2	1739-84-0	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1	H302 H315 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H315 H318			
613-035-00-7	1-metýlimídasól	210-484-7	616-47-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H312 H302 H314	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H314			
613-036-00-2	2-metýlpýridín, 2-píkólín	203-643-7	109-06-8	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3	H226 H332 H312 H302 H319 H335	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H312 H302 H319 H335			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-037-00-8	4-metýlpýridín, 4-píkólín	203-626-4	108-89-4	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H226 H311 H332 H302 H319 H335 H315	HSK02 HSK06 Hætta	H226 H311 H332 H302 H319 H335 H315			
613-038-00-3	6-fenýl-1,3,5-tríasín-2,4-díýldíamín, 6-fenýl-1,3,5-tríasín-2,4-díamín, bensógúanamín	202-095-6	91-76-9	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
613-039-00-9	etýlenþíóúrea, imídasólidín-2-þíón, 2-imídasólín-2-þíól	202-506-9	96-45-7	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 *	H360D *** H302	HSK08 HSK07 Hætta	H360D *** H302			
613-040-00-4	asakónasól (ISO),1-{[2-(2,4-díklórófenýl)-1,3-díoxólan-2-ýl]metýl}-1*H*-1,2,4-tríasól	262-102-3	60207-31-0	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
613-041-00-X	morfólín-4-karbónýlklóríð	239-213-0	15159-40-7	Krabb. 2 Augnert. 2 Húðert. 2	H351 H319 H315	HSK08 Varúð	H351 H319 H315	ESB-H014		
613-043-00-0	imasalílfúlfat (ISO), duft, 1-[2-(allýloxý)etýl-2-(2,4-díklórófenýl]-1*H*-imídasólíumvetnissúlfat, [1](±)-1-[2-(allýloxý)etýl-2-(2,4-díklórófenýl)]-1*H*-imídasólíumvetnissúlfat [2]	261-351-5 [1] 281-291-3 [2]	58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2]	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-043-01-8	imasalílsúlfat (ISO), vatnslausn, 1-[2-(allýloxý)etýl-2-(2,4-díklórófenýl]-1*H*-imídasólíumvetnissúlfat, [1] (±)-1-[2-(allýloxý)etýl-2-(2,4-díklórófenýl)]-1*H*-imídasólíumvetnissúlfat [2]	261-351-5 [1] 281-291-3 [2]	58594-72-2 [1] 83918-57-4 [2]	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H314 H317 H410		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 50% Húðert. 2, H315: 30% ≤ C < 50% Augnsk. 1, H318: 15% ≤ C < 50% Augnert. 2, H319: 5% ≤ C < 15%	
613-044-00-6	kaptan (ISO),1,2,3,6-tetrahýdró-*N*-(tríklórómetýlþíó)þalimíð	205-087-0	133-06-2	Krabb. 2 Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H351 H331 H318 H317 H400	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H351 H331 H318 H317 H400		M = 10	
613-045-00-1	fólpet (ISO),*N*-(tríklórómetýlþíó)þalimíð	205-088-6	133-07-3	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H351 H332 H319 H317 H400	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H332 H319 H317 H400		M = 10	
613-046-00-7	kaptafól (ISO),1,2,3,6-tetrahýdró-*N*-(1,1,2,2-tetraklóróetýlþíó)þalimíð	219-363-3	2425-06-1	Krabb. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H350 H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H350 H317 H410			
613-047-00-2	1-dímetýlkarbamóýl-5-metýlpýrasól-3-ýldímetýlkarbamat, dímetílan (ISO)	211-420-0	644-64-4	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H312 H410			
613-048-00-8	karbendasím (ISO),metýlbensimídasól-2-ýlkarbamat	234-232-0	10605-21-7	Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H340 H360FD H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H340 H360FD H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-049-00-3	benómýl (ISO),metýl-1-(bútýlkarbamóýl)bensimídasól-2-ýlkarbamat	241-775-7	17804-35-2	Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H340 H360FD H335 H315 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H340 H360FD H335 H315 H317 H410		M = 10	
613-050-00-9	karbadox (INN),metýl-3-(kínoxalín-2-ýlmetýlen)karbasat-1,4-díoxíð 2-(metoxýkarbónýlhýdrasónmetýl)-kínoxalín-1,4-díoxíð	229-879-0	6804-07-5	Eldf. fast efni 1 Krabb. 1B Bráð eit. 4 *	H228 H350 H302	HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H228 H350 H302			T
613-051-00-4	mólínat (ISO),S-etýl-1-perhýdróasepínkarbóþíóat, S-etýlperhýdróasepín-1-karbóþíóat	218-661-0	2212-67-1	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H361f *** H332 H302 H373 ** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H361f *** H332 H302 H373 ** H317 H410		M = 100	
613-052-00-X	trífenmorf (ISO),4-trítýlmorfólín	215-812-2	1420-06-0	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
613-053-00-5	anilasín (ISO),2-klóró-*N*-(4,6-díklóró-1,3,5-tríasín-2-ýl)anilín	202-910-5	101-05-3	Augnert. 2 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H315 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H410			
613-054-00-0	þíabendasól (ISO),2-(þíasól-4-ýl)bensimídasól	205-725-8	148-79-8	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-056-00-1	1,2-dímetýl-3,5-difenýlpýrasólíum-metýlsúlfat, difensókvatmetýlsúlfat	256-152-5	43222-48-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK09 Varúð	H302 H410			
613-058-00-2	permetrín (ISO),*m*-fenoxýbensýl-3-(2,2-díklóróvínýl)-2,2-dímetýlsýklóprópan-karboxýlat	258-067-9	52645-53-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H317 H410		M = 1 000	
613-059-00-8	próflúralín (ISO),*N*-(sýklóprópýlmetýl)-α,α,α-tríflúoró-2,6-dínítró-*N*-própýl-*p*-tólúidín	247-656-6	26399-36-0	Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H410			
613-060-00-3	resmetrín (ISO),5-bensýl-3-fúrýlmetýl-(±)-cis-trans-krýsantemat	233-940-7	10453-86-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M = 1000	
613-061-00-9	6-(1α,5aβ,8aβ,9-pentahýdroxý-7β-ísóprópýl-2β,5β,8β-trímetýlperhýdró-8bα,9-epoxý-5,8-etansýklópenta[1,2-b]indenýl)pýrról-2-karboxýlat, rýanía	239-732-2	15662-33-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H410			
613-062-00-4	sabadilla (ISO),veratrín	—	8051-02-3	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H319 H335 H315	HSK07 Varúð	H319 H335 H315			
613-063-00-X	sekbúmetón (ISO),2-sec-bútýlamínó-4-etýlamínó-6-metoxý-1,3,5-tríasín	247-554-1	26259-45-0	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-064-00-5	5-(3,6,9-tríoxa-2-úndekýloxý)bensó(d)-1,3-díoxólan, sesamex	—	51-14-9	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
613-065-00-0	símetrýn (ISO),2,4-bis(etýlamínó)-6-metýlþíó-1,3,5-tríasín	213-801-7	1014-70-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
613-066-00-6	terbúmetón (ISO),2-*tert*-bútýlamínó-4-etýlamínó-6-metoxý-1,3,5-tríasín	251-637-8	33693-04-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
613-067-00-1	própasín (ISO),2-klóró-4,6-bis(ísóprópýlamínó)-1,3,5-tríasín	205-359-9	139-40-2	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410			
613-068-00-7	atrasín (ISO),2-klóró-4-etýlamín-6-ísóprópýlamín-1,3,5-tríasín	217-617-8	1912-24-9	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H317 H410			
613-069-00-2	ε-kaprólaktam	203-313-2	105-60-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2	H332 H302 H319 H335 H315	HSK07 Varúð	H332 H302 H319 H335 H315			
613-070-00-8	própýlenþíóúrea	—	2122-19-2	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H361d *** H302 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H361d *** H302 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-071-00-3	2-flúoró-5-tríflúorómetýlpýridín	400-290-2	69045-82-5	Eldf. vökvi 3 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H226 H317 H412	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H317 H412			
613-072-00-9	*N*,*N*-bis(2-etýlhexýl)-((1,2,4-tríasól-1-ýl)metýl)amín	401-280-0	91273-04-0	Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H314 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H411			
613-073-00-4	*N*, *N*-dímetýl-2-(3-(4-klórófenýl)-4,5-díhýdrópýrasól-1-ýlfenýlsúlfónýl)-etýlamín	401-410-6	10357-99-0	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H373 ** H317 H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H317 H411			
613-074-00-X	3-(3-metýlpent-3-ýl)ísoxasól-5-ýlamín	401-460-9	82560-06-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H331 H301 H318 H412	HSK06 HSK05 Hætta	H331 H301 H318 H412			
613-075-00-5	1,3-díklóró-5-etýl-5-metýlimídasólidín-2,4-díón	401-570-7	89415-87-2	Eldmynd. fast efni 1 **** Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H271 H331 H314 H302 H317 H400	HSK03 HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H271 H331 H314 H302 H317 H400			
613-076-00-0	3-klóró-5-tríflúorómetýl-2-pýridýlamín	401-670-0	79456-26-1	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
613-077-00-6	hvarfmassi 5-heptýl-1,2,4-tríasól-3-ýlamíns og 5-nónýl-1,2,4-tríasól-3-ýlamíns	401-940-8	—	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H319 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-078-00-1	*N*,*N*,*N*,*N*-tetrakis(4,6-bis(bútýl-(*N*-metýl-2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl)amínó)-tríasín-2-ýl)-4,7-díasadekan-1,10-díamín	401-990-0	106990-43-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
613-079-00-7	4-(1(eða 4 eða 5 eða 6)-metýl-8,9,10-trínorborn-5-en-2-ýl)pýridín, hvarfmassi hverfna	402-520-7	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H315 H317 H410			
613-080-00-2	3-(bis(2-etýlhexýl)amínómetýl)-bensóþíasól-2(3*H*)-þíón	402-540-6	105254-85-1	Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H410			
613-081-00-8	1-bútýl-2-metýlpýridíníumbrómíð	402-680-8	26576-84-1	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
613-082-00-3	2-metýl-1-pentýlpýridíníumbrómíð	402-690-2	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H312 H302 H412	HSK07 Varúð	H312 H302 H412			
613-083-00-9	2-(4-(3-(4-klórófenýl)-2-pýrasólín-1-ýl)-fenýlsúlfónýl)etýldímetýlammóníum-format	402-120-2	—	Húðæt. 1B SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H373 ** H317 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H373 ** H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-084-00-4	2-(4-(3-(4-klórófenýl)-4,5-díhýdrópýrasólýl)fenýlsúlfónýl)-etýldímetýlammóníumvetnisfosfónat	402-490-5	106359-93-7	Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H410			
613-085-00-X	hvarfmassi 1,1'-(metýlenbis(4,1-fenýlen))dípýrról-2,5-díóns og N-(4-(4-(2,5-díoxópýrról-1-ýl)bensýl)fenýl)-asetamíðs og 1-(4-(4-(5-oxó-2*H*-2-fúrýlídenamínó)bensýl)fenýl)pýrról-2,5-díóns	401-970-1	—	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
613-086-00-5	koffín	200-362-1	58-08-2	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
613-087-00-0	tetrahýdróþíófen	203-728-9	110-01-0	Eldf. vökvi 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H225 H332 H312 H302 H319 H315 H412	HSK02 HSK07 Hætta	H225 H332 H312 H302 H319 H315 H412			
613-088-00-6	1,2-bensísóþíasól-3(2*H*)-ón,1,2-bensísóþíasólín-3-ón	220-120-9	2634-33-5	Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H302 H315 H318 H317 H400	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H315 H318 H317 H400		Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,05%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-089-00-1	díkvatdíbrómíð, [1]díkvatdíklóríð, [2]6,7-díhýdródípýridó[1,2-α:2',1'-c]pýrasíndíýlíumdíhýdroxíð [3]	201-579-4 [1] 223-714-6 [2] 301-467-6 [3]	85-00-7 [1] 4032-26-2 [2] 94021-76-8 [3]	Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H372 ** H302 H319 H335 H315 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H372 ** H302 H319 H335 H315 H317 H410			
613-090-00-7	parakvatdíklóríð,1,1-dímetýl-4,4'-bípýridíníumdíklóríð, [1]parakvatdí-metýlsúlfat,1,1-dímetýl-4,4'-bípýridíníumdímetýlsúlfat [2]	217-615-7 [1] 218-196-3 [2]	1910-42-5 [1] 2074-50-2 [2]	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H311 H301 H372 ** H319 H335 H315 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H311 H301 H372 ** H319 H335 H315 H410			
613-091-00-2	morfamkvatdíklóríð, [1]morfamkvatsúlfat [2]	225-062-8 [1] [2]	4636-83-3 [1] 29873-36-7 [2]	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H319 H335 H315 H412	HSK07 Varúð	H302 H319 H335 H315 H412			
613-092-00-8	1,10-fenantrólín	200-629-2	66-71-7	Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-093-00-3	hexanatríum-6,13-díklóró-3,10-bis((4-(2,5-dísúlfónatanilínó)-6-flúoró-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)próp-3-ýlamínó)-5,12-díoxa-7,14-díasapentasen-4,11-dísúlfónat	400-050-7	85153-92-0	Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H334 H317	HSK08 Hætta	H334 H317			
613-094-00-9	4-metoxý-*N*,6-dímetýl-1,3,5-tríasín-2-ýlamín	401-360-5	5248-39-5	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 *	H302 H373 **	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373 **			
613-095-00-4	natríum-3-(2*H*-bensótríasól-2-ýl)-5-*sec*-bútýl-4-hýdroxýbensensúlfónat	403-080-9	92484-48-5	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-096-00-X	2-amínó-6-etoxý-4-metýlamínó-1,3,5-tríasín	403-580-7	62096-63-3	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
613-097-00-5	7-amínó-3-((5-karboxýmetýl-4-metýl-1,3-þíasól-2-ýlþíó)metýl)-8-oxó-5-þía-1-asabísýkló(4.2.0)okt-2-en-2-karboxýlsýra	403-690-5	111298-82-9	Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H334 H317 H412	HSK08 Hætta	H334 H317 H412			
613-098-00-0	*N*-(*n*-oktýl)-2-pýrrólídón	403-700-8	2687-94-7	Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H314 H411	HSK05 HSK09 Hætta	H314 H411			
613-099-00-6	1-dódekýl-2-pýrrólídón	403-730-1	2687-96-9	Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H317 H410			
613-100-00-X	2,9-bis(3-(díetýlamínó)própýl-súlfamóýl)kínó(2,3-b)akridín-7,14-díón	404-230-6	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
613-101-00-5	*N*—*tert*-pentýl-2-bensóþíasólsúlfenamíð	404-380-2	110799-28-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-102-00-0	dímetómorf (ISO),4-(3-(4-klórófenýl)-3-(3,4-dímetoxýfenýl)akrýlóýl)morfólín	404-200-2	110488-70-5	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
613-103-00-6	natríum-5-*n*-bútýlbensótríasól	404-450-2	118685-34-0	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H314 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H317 H411			
613-104-00-1	5-*tert*-bútýl-3-ísoxasólýlamínhýdróklóríð	404-840-2	—	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373 ** H318 H412	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H302 H373 ** H318 H412			
613-105-00-7	hexakis(tetrametýlammóníum)-4,4'-vínýlenbis((3-súlfónat-4,1-fenýlen)imínó(6-morfólínó-1,3,5-tríasín-4,2-díýl)imínó)bis(5-hýdroxý-6-fenýlasónaftalen-2,7-dísúlfónat)	405-160-9	124537-30-0	Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H301 H317 H412	HSK06 Hætta	H301 H317 H412			
613-106-00-2	tetrakalíum-2-(4-(5-(1-(2,5-dísúfónatfenýl)-3-etoxýkarbónýl-5-hýdroxýpýrasól-4-ýl)penta-2,4-díenýlíden)-3-etoxýkarbónýl-5-oxó-2-pýrasólín-1-ýl)bensen-1,4-dísúlfónat	405-240-3	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
613-107-00-8	hexanatríum-2,2'-vínýlenbis((3-súlfónat-4,1-fenýlen)imínó(6-(*N*-sýanóetýl-*N*-(2-hýdroxýprópýl)amínó)-1,3,5-tríasín-4,2-díýl)imínó)díbensen-1,4-dísúlfónat	405-280-1	76508-02-6	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-108-00-3	bensóþíasól-2-þíól	205-736-8	149-30-4	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
613-109-00-9	bis(píperidínþíókarbónýl)dísúlfíð	202-328-1	94-37-1	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H319 H335 H315 H317	HSK07 Varúð	H319 H335 H315 H317			
613-110-00-4	dímepíperat (ISO),*S*-(1-metýl-1-fenýletýl)píperidín-1-karbóþíóat	262-784-2	61432-55-1	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
613-111-00-X	1,2,4-tríasól	206-022-9	288-88-0	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H361d *** H302 H319	HSK08 HSK07 Varúð	H361d *** H302 H319			
613-112-00-5	oktílínón (ISO),2-oktýl-2*H*-ísóþíasól-3-ón	247-761-7	26530-20-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H302 H314 H317 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H311 H302 H314 H317 H410		Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,05%	
613-113-00-0	2-(morfólínóþíó)bensóþíasól	203-052-4	102-77-2	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H315 H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-114-00-6	2,2',2"-(hexahýdró-1,3,5-tríasín-1,3,5-tríýl)tríetanól,1,3,5-tris(2-hýdroxýetýl)-hexahýdró-1,3,5-tríasín	225-208-0	4719-04-4	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317		Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,1%	
613-115-00-1	hýmexasól (ISO),3-hýdroxý-5-metýlísoxasól	233-000-6	10004-44-1	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
613-116-00-7	tólýlflúaníð (ISO),díklóró-*N*-[(dímetýlamínó)súlfónýl]flúoró-*N*-(*p*-tólýl)metansúlfenamíð,[sem inniheldur ≥ 0,1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 μm að loftfræðilegu þvermáli]	211-986-9	731-27-1	Bráð eit. 2 * SEM-EV 1 Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H330 H372** H319 H335 H315 H317 H400	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H372** H319 H335 H315 H317 H400		M = 10	
613-116-01-4	tólýlflúaníð (ISO),díklóró-*N*-[(dímetýlamínó)súlfónýl]flúoró-*N*-(*p*-tólýl)metansúlfenamíð,[sem inniheldur < 0,1% (massahlutfall) af ögnum sem eru minna en 50 μm að loftfræðilegu þvermáli]	211-986-9	731-27-1	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H319 H335 H315 H317 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H335 H315 H317 H400		M = 10	
613-117-00-2	díníkónasól (ISO),(E)-β-[(2,4-díklórófenýl)metýlen]-α-(1,1-dímetýletýl)-1*H*—1,2,4-tríasól-1-etanól,(*E*)-(*RS*)-1-(2,4-díklórófenýl)-4,4-dímetýl-2-(1*H*—1,2,4-tríasól-1-ýl)pent-1-en-3-ól	—	76714-88-0	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-118-00-8	flúbensimín (ISO),*N*-[3-fenýl-4,5-bis[(tríflúórómetýl)imínó]þíasólídín-2-ýlíden]anilín	253-703-1	37893-02-0	Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H319 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H410			
613-119-00-3	(bensóþíasól-2-ýlþíó)metýlþíósýanat, TCMTB	244-445-0	21564-17-0	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H302 H319 H315 H317 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H302 H319 H315 H317 H410			
613-120-00-9	bióresmetrín (ISO),(5-bensýl-3-fúrýl)metýl(1*R*)-2,2-dímetýl-3-(2-metýlpróp-1-en-1-ýl)sýklóprópankarboxýlat	249-014-0	28434-01-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 1000	
613-122-00-X	díklóbútrasól (ISO),(*R**, *R**)-(±)-β-[(2,4-díklórófenýl)metýl]-α-(1,1-dímetýletýl)-1*H*-1,2,4-tríasól-1-etanól, (2*RS*, 3*RS*)-1-(2,4-díklórófenýl)-4,4-dímetýl-2-(1*H*—1,2,4-tríasól-1ýl)pentan-3-ól	—	75736-33-3	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H411			
613-123-00-5	5,6-díhýdró-3*H*-imídasó[2,1-*c*]-1,2,4-díþíasól-3-þíón, etem	251-684-4	33813-20-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
613-124-00-0	fenprópímorf (ISO),*cis*-4-[3-(*p*-*tert*-bútýlfenýl)-2-metýlprópýl]-2,6-dímetýlmorfólín	266-719-9	67564-91-4	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H361d *** H302 H315 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361d *** H302 H315 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-125-00-6	hexýþíasox (ISO),*trans*-5-(4-klórófenýl)-*N*-sýklóhexýl-4-metýl-2-oxó-3-þíasólidínkarboxamíð	—	78587-05-0	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
613-126-00-1	imasapýr (ISO),2-[4,5-díhýdró-4-metýl-4-(1-metýletýl)-5-oxó-1*H*-imídasól-2-ýl]-3-pýridínkarboxýlat	—	81334-34-1	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H412	HSK07 Varúð	H319 H412			
613-127-00-7	1,1-dímetýlpíperidíníumklóríð, mepíkvatklóríð	246-147-6	24307-26-4	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
613-128-00-2	próklóras (ISO),*N*-própýl-*N*[2-(2,4,6-tríklórófenoxý)etýl]-1*H*-imídasól-1-karboxamíð	266-994-5	67747-09-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
613-129-00-8	metamítrón (ISO),4-amínó-3-metýl-6-fenýl-1,2,4-tríasín-5-ón	255-349-3	41394-05-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H302 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H400			
613-131-00-9	pýrókílón (ISO),1,2,5,6-tetrahýdró-pýrróló[3,2,1-ij]kínólín-4-ón	—	57369-32-1	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
613-132-00-4	hexasínón (ISO),3-sýklóhexýl-6-dímetýlamínó-1-metýl-1,2,3,4-tetrahýdró-1,3,5-tríasín-2,4-díón	257-074-4	51235-04-2	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H410			
613-134-00-5	mýklóbútaníl (ISO),2-(4-klórófenýl)-2-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl)hexannítríl	—	88671-89-0	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H361d *** H302 H319 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361d *** H302 H319 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-135-00-0	dí(bensóþíasól-2-ýl)dísúlfíð	204-424-9	120-78-5	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410	ESB-H031		
613-136-00-6	*N*-sýklóhexýlbensóþíasól-2-súlfenamíð	202-411-2	95-33-0	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
613-137-00-1	metabensþíasúrón (ISO),1-(1,3-bensóþíasól-2-ýl)1,3-dímetýlúrea	242-505-0	18691-97-9	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
613-138-00-7	kínoxýfen (ISO),5,7-díklóró-4-(4-flúorófenoxý)kínólín	—	124495-18-7	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
613-139-00-2	metsúlfúrónmetýl (ISO), metýl -2-{[(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)karbamóýl]súlfamóýl}bensóat	—	74223-64-6	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 1000	
613-140-00-8	sýklóheximíð (ISO),4-{(2*R*)-2-[(1*S*,3*S*,5*S*)-3,5-dímetýl-2-oxósýklóhexýl]-2-hýdroxýetýl}píperidín-2,6-díón	200-636-0	66-81-9	Stökkbr. 2 Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H341 H360D *** H300 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H341 H360D *** H300 H411			
613-141-00-3	1,4-díamínó-2-(2-bútýltetrasól-5-ýl)-3-sýanóantrakínón	401-470-3	93686-63-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-142-00-9	*trans*-*N*-metýl-2-stýrýl-[4'-amínómetín-(1-asetýl-1-(2-metoxýfenýl)asetamíðó)]-pýridíníumasetat	405-860-4	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-143-00-4	1-(3-fenýlprópýl)-2-metýlpýridín-íumbrómíð	405-930-4	10551-42-5	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H319 H412	HSK07 Varúð	H302 H319 H412			
613-144-00-X	myndefni: pólý(vínýlasetats), að hluta vatnsrofið, með (*E*)-2-(4-formýlstýrýl)-3,4-dímetýlþíasólíummetýlsúlfati	406-460-2	125139-08-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
613-145-00-5	(*S*)-3-bensýloxýkarbónýl-1,2,3,4-tetrahýdróísókínólíníum-4-metýlbensensúlfónat	406-960-0	77497-97-3	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
613-146-00-0	*N*-etýl-*N*-metýlpíperidíníumjoðíð	407-780-5	4186-71-4	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
613-147-00-6	4-[2-(1-metýl-2-(4-morfólínýl)etoxý)-etýl]morfólín	407-940-4	111681-72-2	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-148-00-1	tetranatríum-1,2-bis(4-flúoró-6-[5-(1-amínó-2-súlfónatantrakínón-4-ýlamínó)-2,4,6-trímetýl-3-súlfónatfenýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)etan	411-240-4	143683-23-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
613-150-00-2	2,2'-[3,3'-(píperasín-1,4-díýl)díprópýl]bis-(1*H*-bensimídasó[2,1-*b*]bensó[*l*,*m*,*n*][3,8]-fenantrólín-1,3,6-tríón	406-295-6	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-151-00-8	1-(3-mesýloxý-5-trítýloxýmetýl-2-D-þreófúrýl)týmín	406-360-9	104218-44-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-152-00-3	fenýl-*N*-(4,6-dímetoxýpírimídín-2-ýl)-karbamat	406-600-2	89392-03-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-153-00-9	2,3,5-tríklórópýridín	407-270-2	16063-70-0	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
613-154-00-4	2-amínó-4-klóró-6-metoxýpýrimídín	410-050-9	5734-64-5	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
613-155-00-X	5-klóró-2,3-díflúoropýridín	410-090-7	89402-43-7	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H226 H302 H412	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H302 H412			
613-156-00-5	2-bútýl-4-klóró-5-formýlimídasól	410-260-0	83857-96-9	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
613-157-00-0	2,4-díamínó-5-metoxýmetýlpírimídín	410-330-0	54236-98-5	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2	H302 H373 ** H319	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373 ** H319			
613-158-00-6	2,3-díklóró-5-tríflúorómetýl-pýridín	410-340-5	69045-84-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H332 H302 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H332 H302 H318 H317 H411			
613-159-00-1	fenasakín (ISO),4-[2-[4-(1,1-dímetýletýl)-fenýl]-etoxý]kínasólín	410-580-0	120928-09-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H332 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H332 H410			
613-160-00-7	(1*S*)-2-metýl-2,5-díasóbísýkló[2.2.1]-heptandíhýdróbrómíð	411-000-9	125224-62-6	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-161-00-2	(2,4-díamínopteridín-6-ýl)-metanólhýdróbrómíð	430-620-0	76145-91-0	SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H373** H317 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H373** H317 H412			
613-162-00-8	(6*R-trans*)-1-((7-ammóníó-2-karboxýlató-8-oxó-5-þía-1-asabísýkló-[4.2.0]okt-2-en-3-ýl)metýl)píridíníumjoðíð	423-260-0	100988-63-4	Stökkbr. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H341 H317 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H317 H411			
613-163-00-3	asímsúlfúrón (ISO),(1-(4,6-dímet-oxýpýrimídín-2-ýl)-3-[1-metýl-4-(2-metýl-2*H*-tetrasól-5-ýl)-pýrasól-5-ýlsúlfonýl]úrea	—	120162-55-2	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 1000	
613-164-00-9	flúfenaset (ISO),*N*-(4-flúorófenýl)-*N*-ísóprópýl-2-(5-tríflúórómetýl-[1,3,4]þíadíasól-2-ýloxý)asetamíð	—	142459-58-3	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H317 H410		M = 100	
613-165-00-4	flúpýrsúlfúrón-metýl-natríum (ISO),metýl-2-[[(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýlkarbamóýl)súlfamóýl]-6-tríflúórómetýl]nikótínat, mónónatríumsalt	—	144740-54-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 100	
613-167-00-5	hvarfmassi: 5-klóró-2-metýl-4-ísóþíasólín-3-óns [EB-nr. 247-500-7] og 2-metýl-2*H*-ísóþíasól-3-óns [EB-nr. 220-239-6] (3:1), hvarfmassi: 5-klóró-2-metýl-4-ísóþíasólín-3-óns [EB-nr. 247-500-7] og 2-metýl-4-ísóþíasólín-3-óns [EB-nr. 220-239-6] (3:1)	—	55965-84-9	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H311 H301 H314 H317 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H314 H317 H410		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 0,6% Húðert. 2, H315: 0,06% ≤ C < 0,6% Augnert. 2, H319: 0,06% ≤ C < 0,6% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,0015%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-168-00-0	1-vínýl-2-pýrrólídón	201-800-4	88-12-0	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H351 H332 H312 H302 H373 ** H335 H318	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H351 H332 H312 H302 H373 ** H335 H318			D
613-169-00-6	9-vínýlkarbasól	216-055-0	1484-13-5	Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H341 H312 H302 H315 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H341 H312 H302 H315 H317 H410		M = 100	
613-170-00-1	2,2-etýlmetýlþíasólidín	404-500-3	694-64-4	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H317 H411			
613-171-00-7	hexakónasól (ISO),(*RS*)-2-(2,4-díklórófenýl)-1-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)hexan-2-ól	413-050-7	79983-71-4	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
613-172-00-2	5-klóró-1,3-díhýdró-2*H*-indól-2-ón	412-200-9	17630-75-0	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H361f *** H302 H317 H412	HSK08 HSK07 Varúð	H361f *** H302 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-173-00-8	flúkinkónasól (ISO),3-(2,4-díklórófenýl)-6-flúoró-2-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)kínasólín-4(3*H*)-ón	411-960-9	136426-54-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H372 ** H312 H315 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H301 H372 ** H312 H315 H410			
613-174-00-3	tetrakónasól (ISO), (±)2-(2,4-díklórófenýl)-3-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýl)própýl-1,1,2,2-tetraflúoróetýleter	407-760-6	112281-77-3	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H332 H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H302 H411			
613-175-00-9	epoxíkónasól (ISO), (2*RS*,3*SR*)-3-(2-klórófenýl)-2-(4-flúorófenýl)-[(1*H*-1,4-tríasól-1-ýl)metýl]oxíran	406-850-2	133855-98-8	Krabb. 2 Eit. á æxl. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H351 H360Df H411	HSK08 HSK09 Hætta	H351 H360Df H411			
613-176-00-4	2-metýl-2-asabísýkló[2.2.1]heptan	404-810-9	4524-95-2	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B	H226 H312 H302 H373 ** H314	HSK02 HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H312 H302 H373 ** H314			
613-177-00-X	8-amínó-7-metýlkínólín	412-760-4	5470-82-6	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-178-00-5	4-etýl-2-metýl-2-ísópentýl-1,3-oxasólidín	410-470-2	137796-06-6	Húðæt. 1B Húðnæm. 1	H314 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H317		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
613-179-00-0	litíum-3-oxó-1,2(2*H*)-bensísóþíasól-2-íð	411-690-1	111337-53-2	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H314 H317 H411	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H317 H411			
613-180-00-6	*N*-(1,1-dímetýletýl)bis(2-bensóþíasól-súlfen)amíð	407-430-1	3741-80-8	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
613-181-00-1	5,5-dímetýl-perhýdró-pýrimídín-2-ón-α-(4-tríflúórómetýlstýrýl)-α-(4-tríflúórómetýl)sinnamýlídenhýdrasón	405-090-9	67485-29-4	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H372 ** H302 H319 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H372 ** H302 H319 H410			
613-182-00-7	1-(1-naftýlmetýl)kínólíníumklóríð	406-220-7	65322-65-8	Krabb. 2 Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H351 H341 H302 H315 H318 H412	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H351 H341 H302 H315 H318 H412			
613-183-00-2	hvarfmassi: 5-(*N*-metýlperflúoróoktýl-súlfónamíð)metýl-3-oktadekýl-1,3-oxasólidín-2-óns, 5-(*N*-metýlperflúoró-heptýlsúlfónamíð)metýl-3-oktadekýl-1,3-oxasólidín-2-óns	413-640-4	—	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-184-00-8	nítríltríetýlenammóníóprópan-2-ól-2-etýlhexanóat	413-670-8	—	Augnert. 2 Húðnæm. 1	H319 H317	HSK07 Varúð	H319 H317			
613-185-00-3	2,3,5,6-tetrahýdró-2-metýl-2*H*-sýklópenta[*d*]-1,2-þíasól-3-ón	407-630-9	82633-79-2	Bráð eit. 3 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H318 H317 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H301 H318 H317 H410			
613-186-00-9	(2*R*,3*R*)-3-((*R*)-1-(*tert*-bútýldí-metýlsíloxý)etýl)-4-oxóasetídín-2-ýlasetat	408-050-9	76855-69-1	Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H317 H411			
613-187-00-4	5-(2-amínó-5-sýanó-6-[2-(2-hýdroxýet-oxý)etýlamínó]-4-metýlpýridín-3-ýlasó)-3-metýl-2,4-díkarbónítríl þíófen	410-530-8	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
613-188-00-X	1-(3-(4-flúorófenoxý)própýl)3-metoxý-4-píperidínón	411-500-7	116256-11-2	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H317 H411			
613-189-00-5	1,4,7,10-tetrakis(*p*-tólúensúlfónýl)-1,4,7,10-tetraasasýklódódekan	414-030-0	52667-88-6	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
613-190-00-0	dínatríum-1-amínó-4-(2-(5-klóró-6-flúoró-pýrimídín-4-ýlamínómetýl)-4-metýl-6-súlfófenýlamínó)-9,10-díoxó-9,10-díhýdróantrasen-2-súlfónat	414-040-5	149530-93-8	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1	H302 H317	HSK07 Varúð	H302 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-191-00-6	3-etýl-2-metýl-2-(3-metýlbútýl)-1,3-oxasólidín	421-150-7	143860-04-2	Eit. á æxl. 1B Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360F *** H314 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H360F *** H314 H410			
613-192-00-1	3-bensýl-exó-6-nítró-2,4-díoxó-3-asa-*cis*-bísýkló[3.1.0]hexan	426-750-2	151860-15-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
613-193-00-7	pentakis[3-(dímetýlammóníó)própýl-súlfamóýl]-[(6-hýdroxý-4,4,8,8-tetrametýl-4,8-díasóníaúndekan-1,11-díýldísúlfamóýl)dí[þalósýanín-kopar(II)]]heptalaktat	414-930-3	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
613-194-00-2	6,13-díklóró-3,10-bis{2-[4-flúoró-6-(2-súlfófenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýl-amínó]própýlamínó}bensó[5,6][1,4]oxasín[2,3-.b.]fenoxasín-4,11-dísúlfónsýra, litíum-, natríumsalt	418-000-8	163062-28-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-195-00-8	2,2-(1,4-fenýlen)bis((4*H*–3,1-bensoxasín-4-ón)	418-280-1	18600-59-4	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
613-196-00-3	5-[[4-klóró-6-[[2-[[4-flúoró-6-[[5-hýdroxý-6-[(4-metoxý-2-súlfófenýl)asó]-7-súlfó-2-naftalenýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-1-metýletýl]amínó]-1,3,5-tríasín-2-ýl]amínó]-3-[[4-(etenýlsúlfónýl)-fenýl]asó]-4-hýdroxý-naftalen-2,7-dísúlfónsýra, natríumsalt	418-380-5	168113-78-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-197-00-9	hvarfmassi: 2,4,6-trí(bútýlkarbamóýl)-1,3,5-tríasíns, 2,4,6-trí(metýlkarbamóýl)-1,3,5-tríasíns, [(2-bútýl-4,6-dímetýl)tríkarbamóýl]-1,3,5-tríasíns, [(2,4-díbútýl-6-metýl)tríkarbamóýl]-1,3,5-tríasíns	420-390-1	187547-46-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-198-00-4	2-amínó-4-dímetýlamínó-6-tríflúoróetoxý-1,3,5-tríasín	415-500-8	145963-84-4	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373** H412	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373** H412			
613-199-00-X	hvarfmassi: 1,3,5-tris(3-amínómetýlfenýl)-1,3,5-(1*H*,3*H*,5*H*)-tríasín-2,4,6-tríóns, hvarfmassi fáliðna af 3,5-bis(3-amínómetýlfenýl)-1-pólý[3,5-bis(3-amínómetýlfenýl)-2,4,6-tríoxó-1,3,5-(1H,3H,5H)-tríasín-1-ýl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-tríasín-2,4,6-tríóni	421-550-1	—	Krabb. 1B Eit. á æxl. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H350 H360D *** H317 H412	HSK08 Hætta	H350 H360D *** H317 H412			
613-200-00-3	myndefni: kopars, (29*H*,31*H*-þaló-sýanínatós(2-)-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32)-, klóróbrennisteinssýru og 3-(2-súlfóoxýetýlsúlfónýl)anilíns, natríumsalta	420-980-7	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-201-00-9	(*R*)-5-brómó-3-(1-metýl-2-pýrrólídínýlmetýl)-1*H*-indól	422-390-5	143322-57-0	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f *** H372 ** H332 H302 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H361f *** H372 ** H332 H302 H317 H410	ESB-H070		
613-202-00-4	pýmetrósín (ISO), (*E*)-4,5-díhýdró-6-metýl-4-(3-pýridýl-metýlenamínó)-1,2,4-tríasín-3(2*H*)-ón	—	123312-89-0	Krabb. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H351 H412	HSK08 Varúð	H351 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-203-00-X	pýraflúfenetýl (ISO), 2-klóró-5-(4-klóró-5-díflúorómetoxý-1-metýlpýrasól-3-ýl)-4-flúorófenoxý-ediksýruetýlester, [1] pýraflúfen (ISO), 2-klóró-5-(4-klóró-5-díflúorómetoxý-1-metýlpýrasól-3-ýl)-4-flúorófenoxýediksýra [2]	-[1] -[2]	129630-19-9 [1] 129630-17-7 [2]	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 1000	
613-204-00-5	oxadíargýl (ISO), 3-[2,4-díklóró-5-(2-própýnýloxý)fenýl]-5-(1,1-dímetýletýl)-1,3,4-oxadíasól-2(3*H*)-ón	254-637-6	39807-15-3	Eit. á æxl. 2 SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d*** H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H361d*** H373** H410		M = 1000	
613-205-00-0	própíkónasól (ISO), (±) 1-[2-(2,4-díklórófenýl)-4-própýl-1,3-díoxólan-2-ýlmetýl]-1*H*-1,2,4-tríasól	262-104-4	60207-90-1	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
613-206-00-6	fenamídón (ISO), (*S*)-5-metýl-2-metýlþíó-5-fenýl-3-fenýlamínó-3,5-díhýdróimídasól-4-ón	—	161326-34-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
613-208-00-7	ímasamox (ISO), (*RS*)-2-(4-ísóprópýl-4-metýl-5-oxó-2-imídasólín-2-ýl)-5-metoxýmetýlníkótínsýra	—	114311-32-9	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
613-209-00-2	*cis*-1-(3-klóróprópýl)-2,6-dímetýlpíperidínhýdróklóríð	417-430-3	63645-17-0	Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H301 H373 ** H317 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H373 ** H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-210-00-8	2-(3-klóróprópýl)-2,5,5-trímetýl-1,3-díoxan	417-650-1	88128-57-8	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H373 ** H412	HSK08 Varúð	H373 ** H412			
613-211-00-3	*N*-metýl-4-(*p*-formýlstýrýl)pýridíníum-metýlsúlfat	418-240-3	74401-04-0	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
613-212-00-9	4-[4-(2-etýlhexýloxý)fenýl](1,4-þíasínan-1,1-díoxíð)	418-320-8	133467-41-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
613-213-00-4	*cis*-1-bensóýl-4-[(4-metýlsúlfónýl)oxý]-L-prólín	416-040-0	120807-02-5	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
613-214-00-X	*N*,*N*-dí-*n*-bútýl-2-(1,2-díhýdró-3-hýdroxý-6-ísóprópýl-2-kínólýlíden)-1,3-díoxóindan-5-karboxamíð	416-260-7	147613-95-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-215-00-5	2-klórómetýl-3,4-dímetoxýpýridín-íumklóríð	416-440-5	72830-09-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H373 ** H315 H318 H317 H411	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H312 H302 H373 ** H315 H318 H317 H411			
613-216-00-0	6-*tert*-bútýl-7-(6-díetýlamínó-2-metýl-3-pýridýlimínó)-3-(3-metýlfenýl)-pýrasól[3,2-c][1,2,4]tríasól	416-490-8	162208-01-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
613-217-00-6	4-[3-(3,5-dí-*tert*-bútýl-4-hýdroxýfenýl)-própíónýloxý]-1-[2-[3-(3,5-dí-*tert*-bútýl-4-hýdrófenýl)própíónýloxý]etýl]-2,2,6,6-tetrametýlpíperidín	416-770-1	73754-27-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-218-00-1	6-hýdroxýindól	417-020-4	2380-86-1	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H317 H411			
613-219-00-7	7a-etýl-3,5-bis(1-metýletýl)-2,3,4,5-tetrahýdróoxasól[3,4-c]-2,3,4,5-tetrahýdróoxasól	417-140-7	79185-77-6	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
613-220-00-2	trans-(4*S*,6*S*)-5,6-díhýdró-6-metýl-4*H*-þíenó[2,3-b]þíópýran-4-ól, 7,7-díoxíð	417-290-3	147086-81-5	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
613-221-00-8	2-klóró-5-metýlpýridín	418-050-0	18368-64-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H312 H302 H315 H412	HSK07 Varúð	H312 H302 H315 H412			
613-222-00-3	4-(1-oxó-2-própenýl)morfólín	418-140-1	5117-12-4	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H373 ** H318 H317	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H302 H373 ** H318 H317			
613-223-00-9	*N*-ísóprópýl-3-(4-flúorófenýl)-1*H*-indól	418-790-4	93957-49-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-224-00-4	2,5-dímerkaptómetýl-1,4-díþían	419-770-8	136122-15-1	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-225-00-X	hvarfmassi:[2-(antrakínón-1-ýlamínó)-6-[(5-bensóýlamínó)-antrakínón-1-ýlamínó]-4-fenýl]-1,3,5-tríasíns, 2,6-bis-[(5-bensóýlamínó)antrakínón-1-ýlamínó]-4-fenýl-1,3,5-tríasíns	421-290-9	—	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 4	H373 ** H413	HSK08 Varúð	H373 ** H413			
613-226-00-5	1-(2-(etýl(4-(4-(4-(4-(etýl(2-pýridínetýl)-amínó)-2-metýlfenýlasó)bensóýlamínó)-fenýlasó)-3-metýlfenýl)amínó)etýl)-pýridíníumdíklóríð	420-950-3	163831-67-2	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
613-227-00-0	(±)-[(*R**,*R**) og (*R**,*S**)]-6-flúoró-3,4-díhýdró-2-oxíranýl-2*H*-1-bensópýran	419-600-2	99199-90-3	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
613-228-00-6	(±)-(*R**,*S**)-6-flúoró-3,4-díhýdró-2-oxíranýl-2*H*-1-bensópýran	419-630-6	793669-26-8	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
613-229-00-1	1-asetýl-4-(3-dódekýl-2,5-díoxó-1-pýrrólídýnýl)-2,2,6,6-tetrametýlpíperidín	411-930-5	106917-31-1	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H410			
613-230-00-7	flórasúlam (ISO), 2',6',8-tríflúoró-5-metoxý-5-tríasól[1,5-c], pýrimídín-2-súlfónanilíð	—	145701-23-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-231-00-2	2,6-díamínó-3-((pýridín-3-ýl)asó)pýridín	421-430-9	28365-08-4	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H373** H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H411			
613-232-00-8	3-(bensó[*b*]þíen-2-ýl)-5,6-díhýdró-1,4,2-oxaþíasín-4-oxíð	431-030-6	163269-30-5	Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H373** H318 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H373** H318 H410			
613-233-00-3	4,4'-(oxý-(bismetýlen))-bis-1,3-díoxólan	423-230-7	56552-15-9	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-234-00-9	imídasó[1,2-b]pýridasínhýdróklóríð	431-510-5	18087-70-2	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H302 H319	HSK07 Varúð	H302 H319			
613-235-00-4	2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-1*H*-perímídín	424-060-6	6364-17-6	Bráð eit. 4* SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H317 H410			
613-236-00-X	2-klóró-3-tríflúorómetýlpýridín	424-520-6	65753-47-1	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H311 H301 H372** H314 H412	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H311 H301 H372** H314 H412			
613-237-00-5	6-*tert*-bútýl-3-(3-dódekýlsúlfónýl)própýl-7*H*-1,2,4-tríasóló[3.4b][1,3,4]þíadíasín	424-950-4	133949-92-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-238-00-0	natríum-2-[[4-[(4,6-díklóró-1,3,5-tríasín-2-ýl)amínó]fenýl]súlfónýl]etýlsúlfat	430-890-1	81992-66-7	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
613-239-00-6	2-[3-(metýlamínó)própýl]-1*H*-bensimídasól	425-760-4	64137-52-6	Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H412	HSK05 Hætta	H318 H412			
613-241-00-7	3-(2*H*-tetrasól-5-ýl)pýridín	426-810-8	3250-74-6	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-242-00-2	myndefni 3,10-bis((2-amínóprópýl)-amínó)-6,13-díklóró-4,11-trífenódíoxasín-dísúlfónsýru með 2-amínó-1,4-bensendí-súlfónsýru, 2-((4-amínófenýl)súlfónýl)-etýlvetnissúlfati og 2,4,6-tríflúoró-1,3,5-tríasíni, natríumsölt	426-860-0	191877-09-5	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-243-00-8	4,4'-(1,6-hexametýlenbis(formýlímínó))-bis(2,2,6,6-tetrametýl-1-oxýlpíperidín)	427-350-0	182235-14-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
613-244-00-3	5,7-díklóró-4-hýdroxýkínólín	427-420-0	21873-52-9	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
613-245-00-9	2-flúoró-6-tríflúorómetýlpýridín	428-100-3	94239-04-0	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H226 H332 H302 H412	HSK02 HSK07 Varúð	H226 H332 H302 H412			
613-246-00-4	2-hýdroxýmetýl-3-metýl-4-(2,2,2-tríflúoróetoxý)pýridín	428-200-7	103577-66-8	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
613-247-00-X	3-(2-metoxý-4-metoxýkarboxýbensýl)-5-nitróindól	428-910-7	107786-36-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-248-00-5	3,4-dímetýl-1*H*-pýrasól	429-130-1	2820-37-3	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
613-249-00-0	1-(2-hýdroxýetýl)-1*H*-pýrasól-4,5-díýldíammóníumsúlfat	429-300-3	155601-30-2	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H411			
613-250-00-6	hvarfmassi: karbónató-bis-*N*-etýl-2-ísóprópýl-1,3-oxasólidíns, metýlkarbónató-*N*-etýl-2-ísóprópýl-1,3-oxasólidíns, og 2-ísóprópýl-*N*-hýdroxýetýl-1,3-oxasólidíns	429-990-6	—	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317 H412			
613-251-00-1	(*R*)-3-[(1-metýlpýrrólídín-2-ýl)metýl]-5-[2-(fenýlsúlfónýl)etenýl]-1H-indól	430-560-5	180637-89-2	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H302 H373** H318 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373** H318 H317			
613-253-00-2	2,2-díalkýl-4-hýdroxýmetýl-1,3-díoxólan, myndefni með etýlenoxíði ($C_{1–12}$-alkýl með summuna C_{13}, meðal-etoxýlunarstig er 3,5)	430-580-4	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411	ESB-H019		
613-254-00-8	forklórfenúrón (ISO), 1-(2-klóró-4-pýrídýl)-3-fenýlúrea	—	68157-60-8	Krabb. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H351 H411	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-255-00-3	hvarfmassi hverfna: natríum-[(2-hýdroxýetýlsúlfamóýl){]}2-(2-píperasín-1-ýletýlamínó)etýlfúlfamóýl][2-(4-amínóetýlpíperasín-1-ýl)etýlsúlfamóýl-{](súlfamóýl)[}(súlfónatóþalósýaníната)]-kopars(II)	424-270-8	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-256-00-9	3'5'-anhýdrótýmidín	425-810-5	38313-48-3	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
613-257-00-4	2-þalimídóetýl-*N*-[4-(2-sýanó-4-nítrófenýlasó)fenýl]-*N*-metýl-β-alanínat	426-400-9	170222-39-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
613-258-00-X	hvarfmassi: 4-klóró-7-metýlbensótríasólnatríumsalts, og 4-klóró-5-metýlbensótríasólnatríumsalts, og 5-klóró-4-metýlbensótríasólnatríumsalts	427-730-6	202420-04-0	Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H314 H412	HSK05 Hætta	H314 H412			
613-259-00-5	hvarfmassi: [2,4-díoxó-(2-própýn-1-ýl)imídasólidín-3-ýl]metýl(1*R*)-*cis*-krýsantemats, og [2,4-díoxó-(2-própýn-1-ýl)imídasólidín-3-ýl]metýl(1*R*)-*trans*-krýsantemats	428-790-6	72963-72-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
613-260-00-0	(±)-4-(3-klórófenýl)-6-[(4-klórófenýl)-hýdroxý(1-metýl-1*H*-imídasól-5-ýl)metýl]-1-metýl-2(1*H*)-kínólín	430-730-9	—	Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H400 H410	HSK05 HSK09 Hætta	H318 H410			
613-261-00-6	pýrasól-1-karboxamidínmónóhýdróklóríð	429-520-1	4023-02-3	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373** H318 H317 H412	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373** H318 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-262-00-1	tvínatríum(*E*)-1,2-bis-(4-(4-metýlamínó-6-(4-metýlkarbamóýlfenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)fenýl-2-súlfónató)eten	427-310-2	180850-95-7	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-263-00-7	mónósódíum-3-sýanó-5-flúoró-6-hýdroxýpíridín-2-ólat	429-570-2	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
613-266-00-3	2-klóró-5-klórómetýlþíasól	429-830-5	105827-91-6	Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H311 H314 H302 H317 H411	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H311 H314 H302 H317 H411			
613-267-00-9	þíametoxam (ISO), 3-(2-klóróþíasól-5-ýlmetýl)-5-metýl[1,3,5]oxadíasínan-4-ýlíden-*N*-nítróamín	428-650-4	153719-23-4	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M = 10	
613-268-00-4	(4a*S*-*cis*-)-6-bensýl-oktahýdrópýrróló[3.4-b]pýridín	425-930-8	151213-39-7	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H314 H332 H302 H373** H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H332 H302 H373** H411			
613-269-00-X	2-þíasólidínýlídensýanamíð	427-720-1	26364-65-8	Bráð eit. 4* SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373** H412	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373** H412			
613-270-00-5	5-amínó-*N*-(2,6-díklóró-3-metýlfenýl)-1*H*-1,2,4-tríasól-3-súlfónamíð	428-150-6	113171-13-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-271-00-0	trítósúlfúrón (ISO) (sem innheldur ≤ 0,02% af AMTT), 1-[4-metoxý-6-(tríflúorómetýl)-1,3,5-tríasín-2-ýl]-3-[2-(tríflúorómetýl)-bensensúlfónýl]úrea (sem innheldur ≤ 0,02% af AMTT)	—	142469-14-5	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410		M = 10	
613-272-00-6	pýraklóstróbín (ISO), metýl-*N*-{2-[1-(4-klórófenýl)-1*H*-pýrasól-3-ýloxýmetýl]fenýl}(*N*-metoxý)karbamat	—	—	Bráð eit. 3 * Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H315 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H331 H315 H410		M = 100	
613-273-00-1	tetrahýdró-3-metýl-5-((2-fenýlþíó)þíasól-5-ýlmetýl)-[4*H*]-1,3,5-oxadíasínan-4-ýliden-*N*-nítróamín	427-600-9	192439-46-6	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
613-274-00-7	2,6-díklóró-1-flúorópýridiníum-tetraflúoróbórat	427-400-1	140623-89-8	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H314 H302 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H314 H302 H317 H410			
613-275-00-2	3-(2-klóróetýl)-6,7,8,9-tetra-hýdró-2-metýl-4*H*-pýridó[1,2-a]pýrimídín-4-ónmónóhýdróklóríð	424-530-0	93076-03-0	Bráð eit. 3 * SEM-VES 2 SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H301 H371** H373** H318 H317 H411	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H371** H373** H318 H317 H411			
613-276-00-8	1-(2-klórófenýl)-1,2-díhýdró-5*H*-tetrasól-5-ón	426-110-2	98377-35-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
613-277-00-3	(4-(6-díetýlamínó-2-metýlpýridín-3-ýl)ímínó-4,5-díhýdró-3-metýl-1-(4-metýlfenýl)-1*H*-pýrasól-5-ón	427-070-9	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-278-00-9	(3-amínófenýl)pýridín-3-ýlmetanón	428-230-0	79568-06-2	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H410			
613-279-00-4	2-etýl-2,3-díhýdró-2-metýl-1*H*-perímídín	424-380-6	43057-68-7	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H410			
613-280-00-X	tetrahýdró-1,3-dímetýl-1*H*-pýrimídín-2-ón, dímetýlprópýlenúrea	230-625-6	7226-23-5	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H361f*** H302 H318	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H361f*** H302 H318			
613-281-00-5	kínólín	202-051-6	91-22-5	Krabb. 1B Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H350 H341 H312 H302 H319 H315 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H350 H341 H312 H302 H319 H315 H411			
613-282-00-0	trítíkónasól (ISO), (*RS*)-(*E*)-5-(4-klóróbensýlíden)-2,2-dímetýl-1-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-metýl)-sýklópentanól	—	131983-72-7	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-283-00-6	ketókónasól, 1-[4-[4-[[(2*SR*, 4*RS*)-2-(2,4-díklórófenýl)-2-(imídasól-1-ýlmetýl)-1,3-díoxólan-4-ýl]metoxý]fenýl]píperasín-1-ýl]etanón	265-667-4	65277-42-1	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360F*** H301 H373** H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H360F*** H301 H373** H410			
613-284-00-1	metkónasól (ISO), (1*RS*, 5*RS*;1*RS*, 5*SR*)-5-(4-klóróbensýl)-2,2-dímetýl-1-(1*H*-1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl)sýklópentanól	—	125116-23-6	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H361d*** H302 H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361d*** H302 H411			
613-285-00-7	1-hýdroxýbensótríasól, vatnsfrítt, [1] 1-hýdroxýbensótríasól, einvatnað [2]	219-989-7 [1] 219-989-7 [2]	2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2]	Spreng. 1.3	H203	HSK01 Hætta	H203			
613-286-00-2	kalíum-1-metýl-3-morfólínókarbónýl-4-[3-(1-metýl-3-morfólínókarbónýl-5-oxó-2-pýrasólín-4-ýlíden)-1-própenýl]pýrasól-5-ólat, [sem inniheldur < 0,5% af *N*,*N*-dímetýlformamíði (EB-nr. 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
613-286-01-X	kalíum-1-metýl-3-morfólínókarbónýl-4-[3-(1-metýl-3-morfólínókarbónýl-5-oxó-2-pýrasólín-4-ýlíden)-1-própenýl]pýrasól-5-ólat, [sem inniheldur ≥ 0,5% af *N*,*N*-dímetýlformamíði (EB nr. 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	Eit. á æxl. 1B Húðnæm. 1	H360D*** H317	HSK08 HSK07 Hætta	H360D*** H317			
613-287-00-8	1-(3-joðó-4-amínóbensýl)-1*H*-1,2,4-tríasól	419-540-7	160194-26-3	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-288-00-3	1,3-bis(dímetýlkarbamóýl)-imídasólíumklóríð	420-930-4	135756-61-5	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
613-289-00-9	3-(4-klóró-2-flúoró-5-metýlfenýl)-1-metýl-5-(tríflúorómetýl)-1*H*-pýrasól	432-020-4	142623-48-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
613-290-00-4	4-hýdroxý-7-(2-amínóetýl)-1,3-bensóþíasól-2(3*H*)-ónhýdróklóríð	432-470-1	189012-93-9	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H410			
613-291-00-X	2,4-díhýdró-4-(4-(4-(4-hýdroxýfenýl)-1-píperasínýl)fenýl)-2-(1-metýlprópýl)-3*H*-1,2,4-tríasól-3-ón	434-820-9	106461-41-0	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H410			
613-292-00-5	*N*,*N*',*N*''-tris(2-metýl-2,3-epoxýprópýl)-perhýdró-2,4,6-oxó-1,3,5-tríasín	435-010-8	26157-73-3	Stökkbr. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H341 H412	HSK08 Varúð	H341 H412			
613-293-00-0	2-(4-*tert*-bútýlfenýl)-6-sýanó-5-[bis(etoxýkarbónýlmetýl)karbamóýloxý]-1*H*-pýrróló[1,2-*b*][1,2,4]tríasól-7-karboxýlsýra 2,6-dí-*tert*-bútýl-4-metýlsýklóhexýlester	448-050-6	444065-11-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-294-00-6	2-hexýldekansýra[4-(6-*tert*-bútýl-7-klóró-1*H*-pýrasóló[1,5-b][1,2,4]tríasól-2-ýl)fenýlkarbamóýl]metýlester	448-260-8	379268-96-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-295-00-1	11-amínó-3-klóró-6,11-díhýdró-5,5-díoxó-6-metýl-díbensó[c, f][1,2]þíasepín-hýdróklóríð	448-720-8	363138-44-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-296-00-7	pentakalíum-2-(4-(5-[1-(2,5-dísúlfón-atófenýl)-4,5-díhýdró-3-metýlkarbamóýl-5-oxópýrasól-4-ýlíden]-3-metýl-1,3-pentadíenýl)-3-metýlkarbamóýl-5-oxídópýrasól-1-ýl)bensen-1,4-dísúlfónat	418-270-7	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
613-297-00-2	5-(2-brómófenýl)-2-*tert*-bútýl-2*H*-tetrasól	420-820-6	—	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H226 H302 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H226 H302 H411			
613-298-00-8	bis-(6-hýdroxý-4-metýl-5-(3-metýlimídasólíum-1-ýl)-3-(4-fenýlasó)-1*H*-pýridín-2-ón)etýlendílaktat	421-560-6	—	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H373** H318 H411	HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H373** H318 H411			
613-299-00-3	aðalefnisþáttur 1 (hverfa 1): 2-{6-flúoró-4-[3-(2,5-dísúlfó-fenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-3-{6-flúoró-4-[3-(1,5-dísúlfónaft-2-ýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-própannatríumsalt, aðalefnisþáttur 1 (hverfa 2): 2-{6-flúoró-4-[3-(2,5-dísúlfófenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-3-{6-flúoró-4-[3-(2,5-dísúlfó-fenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-própannatríumsalt, aðalefnisþáttur 2: 2,3-bis-{6-flúoró-4-[3-(2,5-dísúlfó-fenýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-própannatríumsalt, aðalefnisþáttur 3: 2,3-bis-{6-flúoró-4-[3-(1,5-dísúlfónaft-2-ýlasó)-4-hýdroxý-2-súlfónaft-7-ýlamínó]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}-própannatríumsalt	422-610-1	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-300-00-7	1-imídasól-1-ýl-oktadekan-2-ól	434-120-3	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
613-301-00-2	dímetýl-1-{[2-metoxý-5-(2-metýl-bútoxýkarbónýl)fenýlkarbamóýl]-[2-oktadekýl-1,1-díoxó-1,2,4-bensóþíadíasín-3-ýl]metýl}imídasól-4,5-díkarboxýlat	443-910-7	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-302-00-8	tvínatríum-2-(5-karbamóýl-1-etýl-2-hýdroxý-4-metýl-6-oxó-1,6-díhýdró-pýridín-3-ýlasó)-4-(4-flúoró-6-(4-(2-súlfónýloxý-etýlsúlfónýl)-fenýlamínó)-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó)bensensúlfónat	432-980-4	243858-60-8	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
613-303-00-3	2-(1-metýl-2-(4-fenoxýfenoxý)-etoxý)pýridín	429-800-1	95737-68-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
613-304-00-9	5,6-díhýdroxý-2,3-díhýdró-1*H*-indólíumbrómíð	421-170-6	138937-28-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			
613-305-00-4	2-(2-hýdroxý-4-oktýloxýfenýl)-2*H*-bensótríasól	448-630-9	3147-77-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
613-306-00-X	(2,5-díoxópýrrólídín-1-ýl)-9*H*-flúoren-9-ýlmetýlkarbónat	433-520-5	82911-69-1	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H411			
613-307-00-5	klóþíanídín (ISO), 3-[(2-klóró-1,3-þíasól-5-ýl)metýl]-2-metýl-1-nítrógúanidín	—	210880-92-5	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410		M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-308-00-0	2-amínó-5-metýlþíasól	423-800-5	7305-71-7	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373** H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373** H410			
613-309-00-6	1-metýl-3-fenýl-1-píperasín	431-180-2	5271-27-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H312 H302 H315 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H312 H302 H315 H318 H412			
613-310-00-1	(-)(3*S*, 4*R*)-4-(4-flúorófenýl)-3-(3,4-metýlendíoxý-fenoxýmetýl)-*N*-bensýlpíperidínhýdróklóríð	432-360-3	105813-13-6	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
613-311-00-7	metýl-5-nítrófenýl-gúanidín	435-500-1	152460-07-6	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H319 H317 H412	HSK07 Varúð	H302 H319 H317 H412			
613-312-00-2	2-(4-metýl-2-fenýl-1-píperasínýl)bensenmetanól-mónóhýdróklóríð	420-200-5	—	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317 H412			
613-313-00-8	2-(4-(4-(3-pýridínýl)-1*H*-imídasól-1-ýl)bútýl)-1*H*-ísóindól-1,3(2*H*)-díón	442-780-9	173838-67-0	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
613-314-00-3	4-dekýloxasólidín-2-ón, 4-dekýl-1,3-oxasólidín-2-ón	443-770-7	7693-82-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
613-315-00-9	tetrakalíum-4-[5-[3-karboxýlató-4,5-díhýdró-5-oxó-1-(4-súlfónatófenýl)-pýrasól-4-ýlíden]-3-(píperidínókarbónýl)penta-1,3-díenýlíden]-5-hýdroxý-1-(4-súlfónatófenýl)pýrasól-3-karboxýlat	430-390-1	—	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H332 H412	HSK07 Varúð	H332 H412			
613-316-00-4	trímetýlóprópantrí(3-asirídínýlprópanóat), (TAZ)	257-765-0	52234-82-9	Stökkbr. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H341 H318 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H341 H318 H317			
613-317-00-X	penkónasól (ISO), 1-[2-(2,4-díklórófenýl)pentýl]-1*H*-1,2,4-tríasól	266-275-6	66246-88-6	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361d H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361d H302 H410		M = 1 M = 1	
614-002-00-X	sölt af níkótíni	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H330 H310 H300 H411	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H310 H300 H411			A
614-003-00-5	striknín	200-319-7	57-24-9	Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H310 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H310 H300 H410			
614-004-00-0	sölt af strikníni	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H300 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H330 H300 H410			A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
614-005-00-6	kolsisín	200-598-5	64-86-8	Stökkbr. 1B Bráð eit. 2 *	H340 H300	HSK06 HSK08 Hætta	H340 H300			
614-006-00-1	brúsín, 2,3-dímetoxýstriknín	206-614-7	357-57-3	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H330 H300 H412	HSK06 Hætta	H330 H300 H412			
614-007-00-7	brúsínsúlfat, [1] brúsínnítrat, [2] striknídín-10-ón, 2,3-dímetoxý-, mónó[(*R*)-1-metýlheptýl-1,2-bensendíkarboxýlat], [3] striknídín-10-ón, 2,3-dímetoxý-, efnasambönd með (*S*)mónó(1-metýlheptýl)-1,2-bensendíkarboxýlat (1:1) [4]	225-432-9 [1] 227-317-9 [2] 269-439-5 [3] 269-710-8 [4]	4845-99-2 [1] 5786-97-0 [2] 68239-26-9 [3] 68310-42-9 [4]	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H330 H300 H412	HSK06 Hætta	H330 H300 H412			A
614-008-00-2	akonitín	206-121-7	302-27-2	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 *	H330 H300	HSK06 Hætta	H330 H300			
614-009-00-8	sölt af akonitíni	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 *	H330 H300	HSK06 Hætta	H330 H300			A
614-010-00-3	atrópín	200-104-8	51-55-8	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 *	H330 H300	HSK06 Hætta	H330 H300			
614-011-00-9	sölt af atrópíni	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 *	H330 H300	HSK06 Hætta	H330 H300			A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
614-012-00-4	hýossýamín	202-933-0	101-31-5	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 *	H330 H300	HSK06 Hætta	H330 H300			
614-013-00-X	sölt af hýossýamíni	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 *	H330 H300	HSK06 Hætta	H330 H300			A
614-014-00-5	hýossín	200-090-3	51-34-3	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H330 H310 H300	HSK06 Hætta	H330 H310 H300			
614-015-00-0	sölt af hýossíni	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 1 Bráð eit. 2 *	H330 H310 H300	HSK06 Hætta	H330 H310 H300			A
614-016-00-6	pílókarpín	202-128-4	92-13-7	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 *	H330 H300	HSK06 Hætta	H330 H300			
614-017-00-1	sölt af pílókarpíni	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 *	H330 H300	HSK06 Hætta	H330 H300			A
614-018-00-7	papaverín	200-397-2	58-74-2	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
614-019-00-2	sölt af papaveríni	—	—	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			A
614-020-00-8	fýsóstigmín	200-332-8	57-47-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 *	H330 H300	HSK06 Hætta	H330 H300			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
614-021-00-3	sölt af fýsóstigmíni	—	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 *	H330 H300	HSK06 Hætta	H330 H300			A
614-022-00-9	dígitoxín	200-760-5	71-63-6	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 *	H331 H301 H373 **	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H301 H373 **			
614-023-00-4	efedrín	206-080-5	299-42-3	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
614-024-00-X	sölt af efedríni	—	—	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			A
614-025-00-5	vabaín	211-139-3	630-60-4	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 *	H331 H301 H373 **	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H301 H373 **			
614-026-00-0	strófantín-K	234-239-9	11005-63-3	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 *	H331 H301 H373 **	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H301 H373 **			
614-027-00-6	búfa-4,20,22-tríenólíð, 6-(asetýloxý)-3-(β-D-glúkópýranósýloxý)-8,14-díhýdroxý-, (3β, 6β)-, skillirósíð	208-077-4	507-60-8	Bráð eit. 2 *	H300	HSK06 Hætta	H300			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
614-028-00-1	hvarfmassi: 2-etýlhexýlmónó-D-glúkópýranósíðs, 2-etýlhexýldí-D-glúkópýranósíðs	414-420-0	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
614-029-00-7	samsettar hverfur penta-*O*-allýl-β-D-frúktófúranósýl-α-D-glúkópýranósíðs, samsettar hverfur hexa-*O*-allýl-β-D-frúktófúranósýl-α-D-glúkópýranósíðs, samsettar hverfur hepta-*O*-allýl-β-D-frúktófúranósýl-α-D-glúkópýranósíðs	419-640-0	68784-14-5	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
615-001-00-7	metýlísósýanat	210-866-3	624-83-9	Eldf. vökvi 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1	H225 H361d*** H330 H311 H301 H334 H317 H335 H315 H318	HSK02 HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H225 H361d*** H330 H311 H301 H334 H317 H335 H315 H318			
615-002-00-2	metýlísóþíósýanat	209-132-5	556-61-6	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H301 H314 H317 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H301 H314 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
615-003-00-8	þíósýansýra	207-337-4	463-56-9	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H332 H312 H302 H412	HSK07 Varúð	H332 H312 H302 H412	ESB-H032		
615-004-00-3	sölt af þíósýansýru, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H332 H312 H302 H412	HSK07 Varúð	H332 H312 H302 H412	ESB-H032		A
615-005-00-9	4,4'-metýlendífenýldíísósýanat, dífenýlmetan-4,4'-díísósýanat, [1] 2,2'-metýlendífenýldíísósýanat, dífenýlmetan-2,2'-díísósýanat, [2] *o*-(*p*-ísósýanatbensýl)fenýlísósýanat, dífenýlmetan-2,4'-díísósýanat, [3] metýlendífenýldíísósýanat [4]	202-966-0 [1] 219-799-4 [2] 227-534-9 [3] 247-714-0 [4]	101-68-8 [1] 2536-05-2 [2] 5873-54-1 [3] 26447-40-5 [4]	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H351 H332 H373** H319 H335 H315 H334 H317	HSK08 HSK07 Hætta	H351 H332 H373** H319 H335 H315 H334 H317		Augnert. 2, H319: C ≥ 5% Húðert. 2, H315: C ≥ 5% Næm. öndunarf. 1, H334: C ≥ 0,1% SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	C_2
615-006-00-4	2-metýl-*m*-fenýlendíísósýanat, tólúen-2,4-díísósýanat, [1] 4-metýl-*m*-fenýlendíísósýanat, tólúen-2,6-díísósýanat, [2] *m*-tólýlidendíísósýanat, tólúendíísósýanat [3]	202-039-0 [1] 209-544-5 [2] 247-722-4 [3]	91-08-7 [1] 584-84-9 [2] 26471-62-5 [3]	Krabb. 2 Bráð eit. 2 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H351 H330 H319 H335 H315 H334 H317 H412	HSK06 HSK08 Hætta	H351 H330 H319 H335 H315 H334 H317 H412		Næm. öndunarf. 1, H334: C ≥ 0,1%	C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
615-007-00-X	1,5-naftýlendíísósýanat	221-641-4	3173-72-6	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H332 H319 H335 H315 H334 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H332 H319 H335 H315 H334 H412			
615-008-00-5	3-ísósýanatmetýl-3,5,5-trímetýlsýklóhexýlísósýanat, ísófóróndíísósýanat	223-861-6	4098-71-9	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H331 H319 H335 H315 H334 H317 H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H319 H335 H315 H334 H317 H411		* Næm. öndunarf. 1, H334: C ≥ 0,5% Húðnæm.1, H317: C ≥ 0,5%	2
615-009-00-0	4,4'-metýlendí(sýklóhexýlísósýanat), dísýklóhexýlmetan-4,4'-díísósýanat	225-863-2	5124-30-1	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H331 H319 H335 H315 H334 H317	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H319 H335 H315 H334 H317		* Næm. öndunarf. 1, H334: C ≥ 0,5% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,5%	2
615-010-00-6	2,2,4-trímetýlhexametýlen-1,6-díísósýanat, [1] 2,4,4-trímetýlhexametýlen-1,6-díísósýanat [2]	241-001-8 [1] 239-714-4 [2]	16938-22-0 [1] 15646-96-5 [2]	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1	H331 H319 H335 H315 H334	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H319 H335 H315 H334		* Næm. öndunarf. 1, H334: C ≥ 0,5% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,5%	C_2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
615-011-00-1	hexametýlendíísósýanat	212-485-8	822-06-0	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H331 H319 H335 H315 H334 H317	HSK06 HSK08 Hætta	H331 H319 H335 H315 H334 H317		* Næm. öndunarf. 1, H334: C ≥ 0,5% Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,5%	2
615-012-00-7	4-ísósýanatsúlfónýltólúen, tósýlísósýanat	223-810-8	4083-64-1	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1	H319 H335 H315 H334	HSK08 HSK07 Hætta	H319 H335 H315 H334	ESB-H014	Augnert., H319: C ≥ 5% SEM-VES 3, H335: C ≥ 5% Húðert. 2, H315: C ≥ 5%	
615-014-00-8	*tris*(1-dódekýl-3-metýl-2-fenýl-bensimídasólíum)hexasýanóferrat	—	7276-58-6	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
615-015-00-3	1,7,7-trímetýlbísýkló(2.2.1)hept-2-ýlþíósýanóatasetat, ísóbornýlþíósýanóasetat	204-081-5	115-31-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
615-016-00-9	kalíumsýanat	209-676-3	590-28-3	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
615-017-00-4	kalsíumsýanamíð	205-861-8	156-62-7	Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Augnsk. 1	H302 H335 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H335 H318			
615-018-00-X	2-(2-bútoxýetoxý)etýlþíósýanat	203-985-7	112-56-1	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 *	H226 H311 H301	HSK02 HSK06 Hætta	H226 H311 H301			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
615-019-00-5	dísýklóhexýlkarbódíimíð	208-704-1	538-75-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H311 H302 H318 H317	HSK06 HSK05 Hætta	H311 H302 H38 H317			
615-020-00-0	metýlendíþíósýanat	228-652-3	6317-18-6	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H330 H301 H314 H317 H400	HSK06 HSK05 HSK09 Hætta	H330 H301 H314 H317 H400			
615-021-00-6	1,3,5-tris(oxíranýlmetýl)-1,3,5-tríasín-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-tríón, TGIC	219-514-3	2451-62-9	Stökkbr. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H340 H331 H301 H373 ** H318 H317 H412	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H340 H331 H301 H373 ** H318 H317 H412			
615-022-00-1	metýl-3-ísósýanatsúlfónýl-2-þíófen-karboxýlat	410-550-7	79277-18-2	SEM-EV 2 * Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H373** H334 H317	HSK08 Hætta	H373** H334 H317	ESB-H014		
615-023-00-7	2-(ísósýanatsúlfónýlmetýl)-bensósýrumetýlester, (eða): metýl-2-(ísósýanatsúlfónýlmetýl)bensóat	410-900-9	83056-32-0	Eldf. vökvi 3 Stökkbr. 2 Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1	H226 H341 H332 H373 ** H318 H334	HSK02 HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H226 H341 H332 H373 ** H318 H334	ESB-H014		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
615-024-00-2	2-fenýletýlísósýanat	413-080-0	1943-82-4	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H331 H302 H314 H334 H317 H411	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H302 H314 H334 H317 H411			
615-025-00-8	4,4'-etýlidendífenýldísýanat	405-740-1	47073-92-7	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H302 H373 ** H318 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H332 H302 H373 ** H318 H410			
615-026-00-3	4,4'-metýlenbis(2,6-dímetýlfenýlsýanat)	405-790-4	101657-77-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
615-028-00-4	etýl-2-(ísósýanatsúlfónýl)bensóat	410-220-2	77375-79-2	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1	H302 H373** H318 H334 H317	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H302 H373** H318 H334 H317	ESB-H014		
615-029-00-X	2,5-bis-ísósýanatmetýl-bísýkló-[2.2.1]heptan	411-280-2	—	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H330 H302 H314 H334 H317 H412	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H330 H302 H314 H334 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
615-030-00-5	alkalísölt og jarðkalísölt af þíósýansýru, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H332 H312 H302 H412	HSK07 Varúð	H332 H312 H302 H412			A
615-031-00-0	þallíumþíósýanat	222-571-7	3535-84-0	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 Langv. eit. á vatn. 2	H330 H300 H312 H373** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H300 H312 H373** H411			
615-032-00-6	málmsölt af þíósýansýru, þó ekki þau sem eru tilgreind annars staðar í þessum viðauka	—	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H332 H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H332 H312 H302 H410			A
615-033-00-1	myndefni dífenýlmetandíísósýanats, oktýlamíns, óleýlamíns og sýklóhexýl-amíns (1:1,58:0,32:0097)	430-980-9	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
615-034-00-7	myndefni dífenýlmetandíísósýanats, oktýlamíns, 4-etoxýanilíns og etýlendíamíns (1:0,37:1,53:0,05)	430-750-8	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
615-035-00-2	myndefni dífenýlmetandíísósýanats, oktýlamíns og óleylamíns (mólhlutfall 1:1,86:0.14)	430-930-6	122886-55-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
615-036-00-8	myndefni difenýlmetandíísósýanats, tólúendíísósýanats (hvarfmassi hverfna: 65% 2,4- og 35% 2,6-díísósýanats), oktýlamíns, óleýlamíns og 4-etoxýanilíns (mólhlutfall 4:1:7:1:2)	430-940-0	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
615-037-00-3	myndefni difenýlmetandíísósýanats, tólúendíísósýanats (hvarfmassi hverfna: 65% 2,4- og 35% 2,6-díísósýanats), oktýlamíns og óleýlamíns (mólhlutfall 4:1:9:1)	430-950-5	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
615-038-00-9	myndefni tólúendíísósýanats (hvarfmassi hverfna: 65% 2,4- og 35% 2,6-díísósýanats) og anilíns (mólhlutfall 1:2)	430-960-1	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
615-039-00-4	myndefni difenýlmetandíísósýanats, tólúendíísósýanats (hvarfmassi hverfna: 65% 2,4- og 35% 2,6-díísósýanats), oktýlamíns, óleýlamíns og 4-etoxýanilíns (mólhlutfall 3.88:1:6.38:0.47:2.91)	430-970-4	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
615-044-00-1	4-klórófenýlísósýanat	203-176-9	104-12-1	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 4 * SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H330 H302 H335 H315 H318 H334 H400 H410	HSK06 HSK05 HSK08 HSK09 Hætta	H330 H302 H335 H315 H318 H334 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
615-045-00-7	4,4'-metýlenbis(3-klóró-2,6-dí-etýlfenýlísósýanat)	420-530-1	—	Næm. öndunarf. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H334 H317 H413	HSK08 Hætta	H334 H317 H413			
616-001-00-X	*N*,*N*-dímetýlformamíð, dímetýlformamíð	200-679-5	68-12-2	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H360D *** H332 H312 H319	HSK08 HSK07 Hætta	H360D *** H332 H312 H319			
616-002-00-5	2-flúoróasetamíð	211-363-1	640-19-7	Bráð eit. 2 * Bráð eit. 3 *	H300 H311	HSK06 Hætta	H300 H311			
616-003-00-0	akrýlamíð, próp-2-enamíð	201-173-7	79-06-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H350 H340 H361f *** H301 H372 ** H332 H312 H319 H315 H317	HSK06 HSK08 Hætta	H350 H340 H361f *** H301 H372 ** H332 H312 H319 H315 H317			D
616-004-00-6	allidóklór (ISO), *N*,*N*-díallýlklóróasetamíð	202-270-7	93-71-0	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H312 H302 H319 H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H319 H315 H411			
616-005-00-1	klórþíamíð (ISO), 2,6-díklóró(þíóbensamíð)	217-637-7	1918-13-4	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-007-00-2	dífenamíð (ISO), *N*,*N*-dímetýl-2,2-dífenýlasetamíð	213-482-4	957-51-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
616-008-00-8	própaklór (ISO), 2-klóró-*N*-ísóprópýlasetanilíð, α-klóró-*N*-ísóprópýlasetanilíð	217-638-2	1918-16-7	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H319 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H317 H410			
616-009-00-3	própaníl (ISO), 3',4'-díklóróprópíónanilíð	211-914-6	709-98-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1	H302 H400	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H400		M = 10	
616-010-00-9	tósýlklóramíðnatríum	204-854-7	127-65-1	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Næm. öndunarf. 1	H302 H314 H334	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H302 H314 H334	ESB-H031		
616-012-00-X	*N*-(díklóróflúorómetýlþíó)þalimíð, N-(flúoródíklórómetýlþíó)þalimíð	211-952-3	719-96-0	Húðert. 2	H315	HSK07 Varúð	H315			
616-013-00-5	bútýraldehýðoxím	203-792-8	110-69-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H311 H302 H319	HSK06 Hætta	H311 H302 H319			
616-014-00-0	2-bútanónoxím, etýlmetýlketoxím, etýlmetýlketónoxím	202-496-6	96-29-7	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H351 H312 H318 H317	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H351 H312 H318 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-015-00-6	alaklór (ISO), 2-klóró-2',6'-díetýl-*N*-(metoxýmetýl)asetanilíð	240-110-8	15972-60-8	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H302 H317 H410		M = 10	
616-016-00-1	1-(3,4-díklórófenýlimínó)þíósemíkarbasíð	—	5836-73-7	Bráð eit. 2 *	H300	HSK06 Hætta	H300			
616-017-00-7	kartaphýdróklóríð	239-309-2	15263-52-2	Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H312 H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H312 H302 H410			
616-018-00-2	*N*,*N*-díetýl-*m*-tólúamíð DEET	205-149-7	134-62-3	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H319 H315 H412	HSK07 Varúð	H302 H319 H315 H412			
616-019-00-8	perflúidón (ISO), 1,1,1-tríflúoró-*N*-(4-fenýlsúlfónýl-*o*-tólýl)metansúlfónamíð	253-718-3	37924-13-3	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H302 H319	HSK07 Varúð	H302 H319			
616-020-00-3	tebúþíúrón (ISO), 1-(5-*tert*-bútýl-1,3,4-þíadíasól-2-ýl)-1,3-dímetýlúrea	251-793-7	34014-18-1	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
616-021-00-9	þíasaflúrón (ISO), 1,3-dímetýl-1-(5-tríflúorómetýl-1,3,4-þíadíasól-2-ýl)úrea	246-901-4	25366-23-8	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
616-022-00-4	asetamíð	200-473-5	60-35-5	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-023-00-X	*N*-hexadekýl(eða oktadekýl)-*N*-hexadekýl(eða oktadekýl)bensamíð	401-980-6	—	Húðert. 2 Húðnæm. 1	H315 H317	HSK07 Varúð	H315 H317			
616-024-00-5	2-(4,4-dímetýl-2,5-díoxóoxasólidín-1-ýl)-2-klóró-5-(2-(2,4-dí-*tert*-pentýlfenoxý)-bútýramíðó)-4,4-dímetýl-3-oxóvaleranilíð	402-260-4	54942-74-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-025-00-0	valínamíð	402-840-7	20108-78-5	Eit. á æxl. 2 Augnert. 2 Húðnæm. 1	H361f *** H319 H317	HSK08 Varúð	H361f *** H319 H317			
616-026-00-6	þíóasetamíð	200-541-4	62-55-5	Krabb. 1B Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H350 H302 H319 H315 H412	HSK08 HSK07 Hætta	H350 H302 H319 H315 H412			
616-027-00-1	tris(2-(2-hýdroxýetoxý)etýl)ammóníum-3-asetóasetamíð-4-metoxýbensensúlfónat	403-760-5	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
616-028-00-7	*N*-(4-(3-(4-sýanófenýl)úreíðó)-3-hýdroxýfenýl)-2-(2,4-dí-*tert*-pentýlfenoxý)oktanamíð	403-790-9	108673-51-4	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-029-00-2	*N,N'*-etýlenbis(vínýlsúlfónýlasetamíð)	404-790-1	66710-66-5	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
616-030-00-8	etidímúrón (ISO), 1-(5-etýlsúlfónýl-1,3,4-þíadíasól-2-ýl)-1,3-dímetýlúrea	250-010-6	30043-49-3	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-031-00-3	dímetaklór (ISO), 2-klóró-*N*-(2,6-dímetýlfenýl)-*N*-(2-metoxýetýl)asetamíð	256-625-6	50563-36-5	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
616-032-00-9	díflúfeníkan (ISO), *N*-(2,4-díflúorófenýl)-2-[3-(tríflúorómetýl)fenoxý]-3-pýridínkarboxamíð	—	83164-33-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
616-033-00-4	sýprófúram (ISO), *N*-(3-klórófenýl)-*N*-(tetrahýdró-2-oxó-3-fúrýl)sýklópropankarboxamíð	274-050-9	69581-33-5	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H312 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H312 H410			
616-034-00-X	pýrakarbólíð (ISO), 3,4-díhýdró-6-metýl-2*H*-pýran-5-karboxanilíð	246-419-4	24691-76-7	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
616-035-00-5	sýmoxaníl (ISO), 2-sýanó-*N*-[(etýlamínó)karbónýl]-2-(metoxýimínó)asetamíð	261-043-0	57966-95-7	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 SEM-EV 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361fd H302 H373 (blóð, hóstar-kirtill) H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H361fd H302 H373 (blóð, hóstar-kirtill) H317 H410		M = 1 M = 1	
616-036-00-0	2-klórasetamíð	201-174-2	79-07-2	Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 3 * Húðnæm. 1	H361f *** H301 H317	HSK06 HSK08 Hætta	H361f *** H301 H317		Húðnæm. 1, H317: C ≥ 0,1%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-038-00-1	(4-amínófenýl)-*N*-metýlmetýlensúlfóna-míðhýdróklóríð	406-010-5	88918-84-7	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H318 H317 H411	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H411			
616-039-00-7	3',5'-díklóró-4'-etýl-2'-hýdroxýpalmitanilíð	406-200-8	117827-06-2	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
616-040-00-2	kalíum-*N*-(4-tólúensúlfónýl)-4-tólúensúlfónamíð	406-650-5	97888-41-0	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
616-041-00-8	3',5'-díklóró-2-(2,4-dí-*tert*-pentýlfenoxý)-4'-etýl-2'-hýdroxýhexananilíð	406-840-8	101664-25-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-042-00-3	*N*-(2-(6-etýl-7-(4-metýlfenoxý)-1*H*-pýrasól[1,5-b][1,2,4]tríasól-2-ýl)própýl)-2-oktadekýloxýbensamíð	407-070-5	142859-67-4	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-043-00-9	ísoxaben (ISO), *N*-[3-(1-etýl-1-metýlpróýl)-1,2-oxasól-5-ýl]-2,6-dímetoxýbensamíð	407-190-8	82558-50-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-044-00-4	*N*-(3,5-díklóró-4-etýl-2-hýdroxýfenýl)-2-(3-pentadekýlfenoxý)bútanamíð	402-510-2	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
616-045-00-X	2'-(4-klóró-3-sýanó-5-formýl-2-þíenýlasó)-5'-díetýlamínó-2-metoxýasetanilíð	405-190-2	122371-93-1	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-046-00-5	*N*-(2-(6-klóró-7-metýlpýrasól(1,5-b)-1,2,4-tríasól-4-ýl)própýl)-2-(2,4-dí-*tert*-pentýlfenoxý)oktanamíð	406-390-2	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-047-00-0	hvarfmassi: 2,2',2",2"'-(etýlendínítrílótetrakis-*N*,*N*-dí(C_{16})alkýlasetamíðs, 2,2',2",2"'-(etýlendínítrílótetrakis-*N*,*N*-dí(C18)alkýlasetamíðs	406-640-0	—	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
616-048-00-6	3'-tríflúórómetýlísóbútýranilíð	406-740-4	1939-27-1	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H373 ** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H411			
616-049-00-1	2-(2,4-bis(1,1-dímetýletýl)fenoxý)-*N*-(3,5-díklóró-4-etýl-2-hýdroxýfenýl)hexanamíð	408-150-2	99141-89-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-050-00-7	lúfenúrón (ISO), *N*-[2,5-díklóró-4-(1,1,2,3,3,3-hexaflúóró-própoxý)fenýlamínókarbónýl]-2,6-díflúóróbensamíð	410-690-9	103055-07-8	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
616-051-00-2	hvarfmassi: 2,4-bis(*N'*-(4-metýlfenýl)-úreíðó)-tólúens, 2,6-bis(*N'*-(4-metýlfenýl)-úreíðó)-tólúens	411-070-0	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-052-00-8	formamíð	200-842-0	75-12-7	Eit. á æxl. 1B	H360D ***	HSK08 Hætta	H360D ***			
616-053-00-3	*N*-metýlasetamíð	201-182-6	79-16-3	Eit. á æxl. 1B	H360D ***	HSK08 Hætta	H360D ***			
616-054-00-9	ípródíón (ISO), 3-(3,5-díklórófenýl)-2,4-díoxó-*N*-ísóprópýlimídasólidín-1-karboxamíð	253-178-9	36734-19-7	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-055-00-4	própýsamíð (ISO), 3,5-díklóró-*N*-(1,1-dímetýlpróp-2-ýnýl)bensamíð	245-951-4	23950-58-5	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410			
616-056-00-X	*N*-metýlformamíð	204-624-6	123-39-7	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. 4 *	H360D *** H312	HSK08 HSK07 Hætta	H360D *** H312			
616-057-00-5	hvarfmassi: *N*-[3-hýdroxý-2-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý)própoxý-metýl]-2-metýlakrýlamíðs, *N*-[2,3-bis-(2-metýlakrýlóýl-amínómetoxý)própoxýmetýl]-2-metýlakrýlamíðs, metakrýlamíðs, 2-metýl-*N*-(2-metýlakrýlóýl-amínómetoxýmetýl)-akrýlamíðs, *N*-(2,3-díhýdroxýpróþoxýmetýl)-2-metýlakrýlamíðs	412-790-8	—	Krabb. 1B Stökkbr. 2 SEM-EV 2 *	H350 H341 H373 **	HSK08 Hætta	H350 H341 H373 **			
616-058-00-0	1,3-bis(3-metýl-2,5-díoxó-1*H*-pýrrólínýlmetýl)bensen	412-570-1	119462-56-5	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H318 H317 H400 H410	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H373 ** H318 H317 H410			
616-059-00-6	4-((4-(díetýlamínó)-2-etoxýfenýl)imínó)-1,4-díhýdró-1-oxó-*N*-própýl-2-naftalenkarboxamíð	412-650-6	121487-83-0	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-060-00-1	þéttingarafurð: 3-(7-karboxýhept-1-ýl)-6-hexýl-4-sýklóhexen-1,2-díkarboxýlsýru með pólýamínum (einkum amínóetýl-píperasínum og tríetýlentetramínum)	413-770-1	—	Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H314 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H314 H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-061-00-7	*N*,*N'*-1,6-hexandíýlbis(*N*-(2,2,6,6-tetrametýlpíperidín-4-ýl)formamíð	413-610-0	124172-53-8	Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H412	HSK07 Varúð	H319 H412			
616-062-00-2	*N*-[3-[(2-asetýloxý)etýl](fenýlmetýl)-amínó]-4-metoxýfenýlasetamíð	411-590-8	70693-57-1	Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H314 H412	HSK05 Hætta	H314 H412			
616-063-00-8	3-dódekýl-(1-(1,2,2,6,6-pentametýl-4-píperidín)-ýl)-2,5-pýrrólidíndíón	411-920-0	106917-30-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H302 H373 ** H314 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H302 H373 ** H314 H410			
616-064-00-3	*N*-*tert*-bútýl-3-metýlpíkólínamíð	406-720-5	32998-95-1	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
616-065-00-9	3'-(3-asetýl-4-hýdroxýfenýl)-1,1-díetýlúrea	411-970-3	79881-89-3	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 *	H302 H373 **	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373 **			
616-066-00-4	5,6,12,13-tetraklórantra(2,1,9-def:6,5,10-*d'e'f'*)díísíókínólín-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrón	405-100-1	115662-06-1	Eit. á æxl. 2	H361f ***	HSK08 Varúð	H361f ***			
616-067-00-X	dódekýl-3-(2-(3-bensýl-4-etoxý-2,5-díoxóimídasólidín-1-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxóvaleramíðó)-4-klórbensóat	407-300-4	92683-20-0	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-068-00-5	kalíum-4-(11-metakrýlamíðóúndekan-amíðó)bensensúlfónat	406-500-9	174393-75-0	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
616-069-00-0	1-hýdroxý-5-(2-metýlprópýloxý-karbónýlamínó)-*N*-(3-dódekýloxýprópýl)-2-naftóamíð	406-210-2	110560-22-0	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-070-00-6	hvarfmassi: 3,3'-dísýklóhexýl-1,1'-metýlenbis(4,1-fenýlen)díúrea, 3-sýklóhexýl-1-(4-(4-(3-okta-dekýlúreídó)bensýl)fenýl)úrea, 3,3'-díoktadekýl-1,1'-metýlenbis(4,1-fenýlen)díúrea	406-530-2	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-071-00-1	hvarfmassi: bis(*N*-sýklóhexýl-*N'*-fenýlenúreídó)metýlens, bis(*N*-oktadekýl-*N'*-fenýlenúreídó)metýlens, bis(*N*-dísýklóhexýl-*N'*-fenýlenúreídó)metýlens (1:2:1)	406-550-1	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-072-00-7	1-(2-deoxý-5-O-trítýl-β-D-þreópentófúranósýl)týmín	407-120-6	55612-11-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-073-00-2	4'-etoxý-2-bensimídasólanilíð	407-600-5	120187-29-3	Stökkbr. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H341 H413	HSK08 Varúð	H341 H413			
616-074-00-8	*N*-bútýl-2-(4-morfólínýlkarbónýl)bensamíð	407-730-2	104958-67-0	Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H317 H412	HSK07 Varúð	H319 H317 H412			
616-075-00-3	D, L-(*N*,*N*-díetýl-2-hýdroxý-2-fenýlasetamíð)	408-120-9	65197-96-8	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H302 H318	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-076-00-9	tebúfenósíð (ISO), *N-tert*-bútýl-*N'*-(4-etýlbensóýl)-3,5-dímetýlbensóhýdrasíð	412-850-3	112410-23-8	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
616-077-00-4	hvarfmassi: 2-(9-metýl-1,3,8,10-tetraoxó-2,3,9,10-tetrahýdró-(1*H*,8*H*)-antra[2,1,9-def: 6,5,10-*d'e'f'*]díísókínólín-2-ýletansúlfónsýru, kalíum-2-(9-metýl-1,3,8,10-tetraoxó-2,3,9,10-tetrahýdró-(1*H*,8*H*)-antra[2,1,9-def: 6,5,10-*d'e'f'*]díísókínólín-2-ýletansúlfats	411-310-4	—	Augnsk. 1	H318	HSK05 Hætta	H318			
616-078-00-X	2-[2,4-bis(1,1-dímetýletýl)fenoxý]-*N*-(2-hýdroxý-5-metýlfenýl)hexanamíð	411-330-3	104541-33-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-079-00-5	1,6-hexandíýlbis(2-(2-(1-etýlpentýl)-3-oxasólidínýl)etýl)karbamat	411-700-4	140921-24-0	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
616-080-00-0	4-(2-((3-etýl-4-metýl-2-oxópýrrólín-1-ýl)-karboxamíð)etýl)bensensúlfónamíð)	411-850-0	119018-29-0	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
616-081-00-6	5-brómó-8-naftólaktam	413-480-5	24856-00-6	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410			
616-082-00-1	*N*-(5-klóró-3-((4-(díetýlamínó)-2-metýlfenýl)imínó)-4-metýl-6-oxó-1,4-sýklóhexadíen-1-ýl)bensamíð	413-200-1	129604-78-0	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			
616-083-00-7	[2-[(4-nítrófenýl)amínó]etýl]úrea	410-700-1	27080-42-8	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-084-00-2	2,4-bis[*N'*-(4-metýlfenýl)úreíðó]tólúen	411-790-5	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
616-085-00-8	3-(2,4-díklórófenýl)-6-flúoró-kínasólín-2,4(1*H*,3*H*)-díón	412-190-6	168900-02-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
616-086-00-3	2-asetýlamínó-6-klóró-4-[(4-díetýlamínó)-2-metýlfenýlimínó]-5-metýl-1-oxó-2,5-sýklóhexadíen	412-250-1	102387-48-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-087-00-9	hvarfmassi: 7,9,9-trímetýl-3,14-díoxa-4,13-díoxó-5,12-díasahexadekan-1,16-díýlpróp-2-enóats, 7,7,9-trímetýl-3,14-díoxa-4,13-díoxó-5,12-díasahexadekan-1,16-díýlpróp-2-enóats	412-260-6	52658-19-2	Augnert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H319 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H319 H317 H411			
616-088-00-4	2-amínósúlfónýl-*N*,*N*-dímetýlnikótínamíð	413-440-7	112006-75-4	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
616-089-00-X	5-(2,4-díoxó-1,2,3,4-tetra-hýdrópýrimídín)-3-flúoró-2-hýdroxýmetýltetrahýdrófúran	415-360-8	41107-56-6	Stökkbr. 2	H341	HSK08 Varúð	H341			
616-090-00-5	1-(1,4-bensódíoxan-2-ýlkarbónýl)-píperasínhýdróklóríð	415-660-9	70918-74-0	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H331 H311 H301 H373 ** H411	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H331 H311 H301 H373 ** H411			
616-091-00-0	1,3,5-tris-[(2*S* og 2*R*)-2,3-epoxýpróýl]-1,3,5-tríasín-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-tríon	423-400-0	59653-74-6	Stökkbr. 1B Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H340 H331 H302 H373 ** H318 H317	HSK06 HSK08 HSK05 Hætta	H340 H331 H302 H373 ** H318 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-092-00-6	fjölliða myndefni úr bísýkló[2.2.1]hepta-2,5-díeni, eteni, 1,4-hexadíeni, 1-própeni með *N,N*-dí-2-própenýlformamíði	404-035-6	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-093-00-1	myndefni: anilíntereþalaldehýð-*o*-tólúidín þéttiefnis með malínanhýdríði	406-620-1	129217-90-9	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
616-095-00-2	3,3'-díoktadekýl-1,1'-metýlenbis(4,1-fenýlen)díúrea	406-690-3	43136-14-7	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-096-00-8	*N*-(3-hexadekýloxý-2-hýdroxýpróp-1-ýl)-*N*-(2-hýdroxýetýl)palmitamíð	408-110-4	110483-07-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-097-00-3	*N,N'*-1,4-fenýlenbis(2-((2-metoxý-4-nítrófenýl)asó)-3-oxóbútanamíð	411-840-6	83372-55-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-098-00-9	1-[4-klóró-3-((2,2,3,3,3-pentaflúoró-própoxý)metýl)fenýl]-5-fenýl-1*H*-1,2,4-tríasól-3-karboxamíð	411-750-7	119126-15-7	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
616-099-00-4	2-[4-[(4-hýdroxýfenýl)súlfónýl]fenoxý]-4,4-dímetýl-*N*-[5-[(metýlsúlfónýl)amínó]-2-[4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)-fenoxý]fenýl]-3-oxópentanamíð	414-170-2	135937-20-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-100-00-8	1,3-dímetýl-1,3-bis(trímetýlsilýl)úrea	414-180-7	10218-17-4	Bráð eit. 4 * Húðert. 2	H302 H315	HSK07 Varúð	H302 H315			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-101-00-3	(*S*)-*N*-*tert*-bútýl-1,2,3,4-tetrahýdró-3-ísókínólínkarboxamíð	414-600-9	149182-72-9	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
616-102-00-9	hvarfmassi: α-[3-(3-merkaptó-própanoxýkarbónýlamínó)metýlfenýl-amínókarbónýl]-ω-[3-(3-merkaptó-própanoxýkarbónýlamínó)metýlfenýl-amínókarbónýloxý]-pólý-(oxýetýlen-kó-oxýprópýlens), 1,2-(eða 1,3-)bis[α-(3-merkaptó-própanoxýkarbónýlamínó)metýlfenýl-amínókarbónýl)-ω-oxý-pólý(oxýetýlen-kó-oxýprópýlen)]-3-(eða 2-)própanóls, 1,2,3-tris[α-(3-merkaptóprópanoxýkar-bónýlamínó)metýlfenýlamínókarbónýl)-ω-oxý-pólý-(oxýetýlen-kó-oxýprópýlen)]própans]	415-870-0	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
616-103-00-4	(*S*,*S*)-*trans*-4-(asetýlamínó)-5,6-díhýdró-6-metýl-7,7-díoxó-4*H*-þíenó[2,3-b]þíópýran-2-súlfónamíð	415-030-3	120298-38-6	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410			
616-104-00-X	benalaxýl (ISO), metýl-*N*-(2,6-dímetýlfenýl)-*N*-(fenýlasetýl)-DL-alanínat	275-728-7	71626-11-4	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
616-105-00-5	klórótólúrón (ISO), 3-(3-klóró-*p*-tólýl)-1,1-dímetýlúrea	239-592-2	15545-48-9	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H361d *** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H361d *** H410			
616-106-00-0	fenmedífam (ISO), metýl 3-(3-metýlkarbanílóýloxý)-karbanílat	237-199-0	13684-63-4	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-107-00-6	sinídónetýl (ISO), etýl-(*Z*)-2-klóró-3-[2-klóró-5-(sýklóhex-1-en-1,2-díkarboxímíð)fenýl]akrýlat	—	142891-20-1	Krabb. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H317 H410			
616-108-00-1	joðósúlfúrónmetýlnatríum, natríum({[5-joðó-2-(metoxýkarbónýl)fenýl]-súlfónýl}karbamóýl)(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)asaníð	—	144550-36-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
616-109-00-7	súlfósúlfúrón (ISO), 1-(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)-3-(2-etýlsúlfónýlimídasó[1,2-a]pýridín-3-ýl)súlfónýlúrea	—	141776-32-1	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
616-110-00-2	sýklanilíð (ISO), 1-(2,4-díklóróanilínókarbónýl)-sýklópropankarboxýlsýra	419-150-7	113136-77-9	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H411			
616-111-00-8	fenhexamíð (ISO), *N*-(2,3-díklór-4-hýdroxýfenýl)-1-metýlsýklóhexankarboxamíð	422-530-5	126833-17-8	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
616-112-00-3	oxasúlfúrón (ISO), oxetan-3-ýl-2-[(4,6-dímetýlpýrimídín-2-ýl)-karbamóýlsúlfamóýl]bensóat	—	144651-06-9	SEM-EV 2 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H373 ** H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H410			
616-113-00-9	desmedífam (ISO), etýl-3-fenýlkarbamóýloxýfenýlkarbamat	237-198-5	13684-56-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-114-00-4	dódekanamíð, *N*,*N*'-(9,9',10,10'-tetrahýdró-9,9',10,10'-tetraoxó(1,1'-bíantrasen)-4,4'-díýl)bis	418-010-2	136897-58-0	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-115-00-X	*N*-(3-asetýl-2-hýdroxýfenýl)-4-(4-fenýlbútoxý)bensamíð	416-150-9	136450-06-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-116-00-5	*N*-(4-dímetýlamínópýridíníum)-3-metoxý-4-(1-metýl-5-nítróindól-3-ýlmetýl)-*N*-(*o*-tólýlsúlfónýl)bensamídat	416-790-9	143052-96-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-117-00-0	*N*-[2-(3-asetýl-5-nítróþíófen-2-ýlasó)-5-díetýlamínófenýl]asetamíð	416-860-9	777891-21-1	Eit. á æxl. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H361f *** H317 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H361f *** H317 H410			
616-118-00-6	*N*-(2',6'-dímetýlfenýl)-2-píperidínkarboxamíðhýdróklóríð	417-950-0	65797-42-4	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
616-119-00-1	2-(1-bútýl-3,5-díoxó-2-fenýl-(1,2,4)-tríasólidín-4-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxó-*N*-(2-metoxý-5-(2-(dódekýl-1-súlfónýl))-própíónýlamínó)-fenýl)-pentamíð	418-060-5	118020-93-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-120-00-7	hvarfmassi: *N*-(3-dímetýlamínó-4-metýl-fenýl)-bensamíðs, *N*-(3-dímetýlamínó-2-metýl-fenýl)-bensamíðs, *N*-(3-dímetýlamínó-3-metýl-fenýl)-bensamíðs	420-600-1	—	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H373 ** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373 ** H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-121-00-2	2,4-díhýdroxý-*N*-(2-metoxýfenýl)bensamíð	419-090-1	129205-19-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
616-122-00-8	metýlneódekanamíð	414-460-9	105726-67-8	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
616-123-00-3	*N*-[3-[[4-(díetýlamínó)-2-metýlfenýl]imínó]-6-oxó-1,4-sýklóhexadíenýl]asetamíð	414-740-0	96141-86-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
616-124-00-9	litíumbis(tríflúorómetýlsúlfónýl)imíð	415-300-0	90076-65-6	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 3 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 3	H311 H301 H373** H314 H412	HSK06 HSK05 HSK08 Hætta	H311 H301 H373** H314 H412			
616-125-00-4	3-sýanó-*N*-(1,1-dímetýletýl)androsta-3,5-díen-17-β-karboxamíð	415-730-9	151338-11-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	410			
616-126-00-X	1-metýl-4-nítró-3-própýl-1*H*-pýrasól-5-karboxamíð	423-960-6	139756-01-7	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H373** H412	HSK08 HSK07 Varúð	H302 H373** H412			
616-127-00-5	hvarfmassi: *N*,*N'*-etan-1,2-díýlbis(dekanamíðs), 12-hýdroxý-*N*-[2-[1-oxýdekýl)-amínó]etýl]oktadekanamíðs, *N*,*N'*-etan-1,2-díýlbis(12-hýdroxýokta-dekanamíðs)	430-050-2	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-128-00-0	*N*-(2-(1-allýl-4,5-dísýanóimídasól-2-ýlasó)-5-(díprópýlamínó)fenýl)asetamíð	417-530-7	123590-00-1	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-129-00-6	*N,N'*-bis(2,2,6,6-tetrametýl-4-píperidýl)-ísóþalamíð	419-710-0	42774-15-2	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H302 H319	HSK07 Varúð	H302 H319			
616-130-00-1	*N*-(3-(2-(4,4-dímetýl-2,5-díoxóimídasólín-1-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxó-pentanóýlamínó)-4-metoxýfenýl)-oktadekanamíð	421-780-2	150919-56-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-131-00-7	1-amínósýklópentankarboxamíð	422-950-9	17193-28-1	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1	H372** H302 H318	HSK05 HSK08 HSK07 Hætta	H372** H302 H318			
616-132-00-2	*N*-[4-(4-sýanó-2-fúrfúrýliden-2,5-díhýdró-5-oxó-3-fúrýl)fenýl]bútan-1-súlfónamíð	423-250-6	130016-98-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
616-133-00-8	N-sýklóhexýl-*S*,*S*-díoxóbensó[*b*]tíófen-2-karboxamíð	423-990-1	149118-66-1	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H410			
616-134-00-3	3,3'-bis(díoktýloxýfosfínóþíóýlþíó)-*N,N'*-oxýbis(metýlen)díprópíónamíð	401-820-5	793710-14-2	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-135-00-9	(3*S*,4a*S*,8a*S*)-2-[(2*R*,3*S*)-3-amínó-2-hýdroxý-4-fenýlbútýl]-*N*-*tert*-bútýldekahýdróísókínólín-3-karboxamíð	430-230-0	136522-17-3	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
616-136-00-4	myndefni kókóalkýldíetanólamíða og kókóalkýlmónóglýseríða og mólýbdenumtríoxíðs (1,75-2,2: 0,75-1,0:0,1-1,1)	430-380-7	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			
616-137-00-X	4-díklóróasetýl-1-oxa-4-asaspíró[4.5]-dekan	401-130-4	71526-07-3	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
616-138-00-5	bensósýra, *N*-*tert*-bútýl-*N*'-(4-klóróbensóýl)hýdrasíð	431-600-4	112226-61-6	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
616-139-00-0	(3*S*, 4a*S*, 8a*S*)-*N*-*tert*-bútýldekahýdró-3-ísókínólínkarboxamíð	420-380-5	136465-81-1	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H412			
616-140-00-6	*N*,*N*''-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N*'-(4-metýlfenýl)úrea]	429-380-1	133336-92-2	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-141-00-1	soxamíð (ISO), (*RS*)-3,5-díklóró-*N*-(3-klóró-1-etýl-1-metýl-2-oxóprópýl)-*p*-tólúamíð	—	156052-68-5	Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H410		M = 10	
616-142-00-7	1,3-bis(vínýlsúlfónýlasetamíð)própan	428-350-3	93629-90-4	Stökkbr. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H341 H318 H317 H412	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H341 H318 H317 H412			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-143-00-2	*N,N′*-díhexadekýl-*N,N′*-bis(2-hýdroxýetýl)própandíamíð	422-560-9	149591-38-8	Eit. á æxl. 2 Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 4	H361f *** H319 H413	HSK08 Varúð	H361f *** H319 H413			
616-144-00-8	3,4-díklóró-*N*-[5-klóró-4-[2-[4-dódekýloxýfenýlsúlfónýl]bútýramídó]-2-hýdroxýfenýl]bensamíð	431-130-1	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-145-00-3	petoxamíð (ISO), 2-klóró-*N*-(2-etoxýetýl)-*N*-(2-metýl-1-fenýlpróp-1-enýl)asetamíð	—	106700-29-2	Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H317 H410		M = 100	
616-146-00-9	*N*-(2-metoxý-5-oktadekanóýlamínófenýl)-2-(3-bensýl-2,5-díoxóímídasólidín-1-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxópentanasídamíð	431-330-7	142776-95-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-147-00-4	1-metýl-4-(2-metýl-2*H*-tetrasól-5-ýl)-1*H*-pýrasól-5-súlfónamíð	424-160-1	139481-22-4	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
616-148-00-X	*N*-[6,9-díhýdró-9-[[2-hýdroxý-1-(hýdroxýmetýl)etoxý]metýl]-6-oxó-1*H*-púrín-2-ýl]asetamíð	424-550-1	84245-12-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. á æxl. 1B	H350 H340 H360FD	HSK08 Hætta	H350 H340 H360FD			
616-150-00-0	(2*R*,3*S*)-*N*-(3-amínó-2-hýdroxý-4-fenýlbútýl)-*N*-ísóbútýl-4-nítróbensen-súlfónamíðhýdróklóríð	425-260-6	—	SEM-EV 2 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H373** H318 H317 H411	HSK05 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H373** H318 H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-151-00-6	*N*-(2-amínó-4,6-díklórópýrimídín-5ýl)formamíð	425-650-6	171887-03-9	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H302 H318 H317 H412	HSK05 HSK07 Hætta	H302 H318 H317 H412			
616-152-00-1	4-(4-flúórófenýl)-2-(2-metýl-1-oxóprópýl)-4-oxó-3,*N*-difenýlbútanamíð	425-850-3	125971-96-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-153-00-7	4-metýl-3-oxó-*N*-fenýl-2-(fenýlmetýlen)pentanamíð	425-860-8	125971-57-5	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
616-154-00-2	3,4-díklóró-*N*-[5-klóró-4-[2-[4-(hexadekýloxý)fenýlsúlfónýl]bútýramíð]-2-hýdroxýfenýl]bensamíð	431-110-0	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-155-00-8	*N*,*N*,*N'*,*N'*-tetrasýklóhexýl-1,3-bensendíkarboxamíð	431-040-0	104560-40-9	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
616-156-00-3	6-(2-klóró-6-sýanó-4-nítrófenýlasó)-4-metoxý-3-[*N*-(metoxýkarbónýlmetýl)-*N*-(1-metoxýkarbónýletýl)amínó]asetanilíð	430-500-8	204277-61-2	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-157-00-9	3-amínó-4-hýdroxý-*N*-(3-ísóprópoxýprópýl)bensensúlfónamíðhýdróklóríð	427-780-9	114565-70-7	Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H318 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H302 H318 H410			
616-158-00-4	*N*-[4-sýanó-3-tríflúórómetýlfenýl]metakrýlamíð	427-880-2	90357-53-2	SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H373** H411	HSK08 HSK09 Varúð	H373** H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-160-00-5	2,2'-asóbis[*N*-(2-hýdroxýetýl)2-metýlprópíónamíð]	429-090-3	61551-69-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H317 H412	HSK07 Varúð	H317 H412			
616-161-00-0	2,4-díklóró-5-hýdroxýasetanilíð	429-110-0	67669-19-6	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
616-162-00-6	ísósterínsýrumónóísóprópanólamíð	431-540-9	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
616-163-00-1	4,4'-metýlenbis[*N*-(4-klórófenýl)-3-hýdroxýnaftalín-2-karboxamíð]	430-350-3	192463-88-0	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-164-00-7	dímoxýstróbín (ISO), (*E*)-2-(metoxýimínó)-*N*-metýl-2-[α-(2,5-xýlýloxý)-*o*-tólýl]asetamíð	—	149961-52-4	Krabb. 2 Eit. á æxl. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H361d*** H332 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H361d*** H332 H410		M = 10	
616-165-00-2	beflúbútamíð (ISO), (*RS*)-*N*-bensýl-2-(α, α, α, 4-tetraflúoró-*m*-tólýoxý)bútýramíð	—	113614-08-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 100	
616-166-00-8	sýasófamíð (ISO), 4-klóró-2-sýanó-*N*,*N*-dímetýl-5-*p*-tólýlimídasól-1-súlfónamíð	—	120116-88-3	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 10	
616-167-00-3	*N*,*N*-díbútýl-(2,5-díhýdró-5-þíoxó-1*H*-tetrasól-1-ýl)asetamíð	418-290-6	168612-06-4	Augnert. 2 Húðnæm. 1	H319 H317	HSK07 Varúð	H319 H317			
616-168-00-9	1-dímetýlkarbamóýl-4-(2-súlfónatóetýl)pýridíníum	418-440-0	136997-71-2	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-169-00-4	4-[4-(2,2-dímetýl-própanómíð)]fenýlasó-3-(2-klóró-5-(2-(3-pentadekýlfenoxý)-bútýlamídó)anilínó)-1-(2,4,6-tríklórófenýl)-2-pýrasólín-5-ón	420-220-4	92771-56-7	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-170-00-X	(2*R*)-2-amínó-2-fenýlasetamíð	420-370-0	6485-67-2	Augnert. 2 Húðnæm. 1	H319 H317	HSK07 Varúð	H319 H317			
616-171-00-5	2-(para-klórófenýl)glýsínamíð	420-830-0	102333-75-5	Augnsk. 1 Húðnæm. 1	H318 H317	HSK05 HSK07 Hætta	H318 H317			
616-172-00-0	*N*-(2,2,6,6-tetrametýl-1-oxýlpíperidín-4-ýl)asetamíð, (4-asetamíð-2,2,6,6-tetrametýl-1-píperidínýl)oxídanýl	423-840-3	14691-89-5	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
616-174-00-1	2-bútýl-1,3-díasaspíró[4.4]nón-1-en-4-ónhýdróklóríð	424-560-4	151257-01-1	Bráð eit. 4 * Augnert. 2	H302 H319	HSK07 Varúð	H302 H319			
616-175-00-7	2-(2-hexýldekýloxý)bensamíð	431-230-3	202483-62-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-176-00-2	3-*N*,*N*-bis(metoxýetýl)amínóasetanilíð	432-530-7	24294-01-7	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 3	H302 H412	HSK07 Varúð	H302 H412			
616-177-00-8	(3-(4-(2-(bútýl-(4-metýlfenýlsúlfónýl)-amínó)fenýlþíó)5-oxó-1-(2,4,6-tríklórófenýl)-4,5-díhýdró-1*H*-pýrasól-3-ýlamínó)-4-klórófenýl)tetradekanamíð, *N*-[3-({4-[(2-{]bútýl[}(4-metýlfenýl)-súlfónýl{]amínó[}fenýl)þíó{]-5-oxó-1-(2,4,6-tríklórófenýl)-4,5-díhýdró-1*H*-pýrasól-3-ýl[}amínó)-4-klórófenýl]tetradekanamíð	432-970-1	217324-98-6	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-178-00-3	*N*-(5-(bis(2-metoxýetýl)amínó)-2-((2-sýanó-4,6-dínítrófenýl)-asó)fenýl)asetamíð	434-500-9	52583-35-4	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-179-00-9	2-klóró-*N*-(4-metýlfenýl)asetamíð	435-170-9	16634-82-5	Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H318 H317 H410			
616-180-00-4	*N*,*N*-(dímetýlamínó)þíóasetamíð-hýdróklóríð	435-470-1	27366-72-9	Eit. á æxl. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H360D*** H400 H410	HSK08 HSK09 Hætta	H360D*** H410			
616-181-00-X	4'-metýldódekan-1-súlfónanilíð	435-490-9	17417-32-2	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
616-182-00-5	*N'*-(1,3-dímetýlbútýlíden)-3-hýdroxý-2-naftóhýdrasíð	435-860-1	214417-91-1	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H317 H411			
616-183-00-0	*N*-dódekýl-4-metoxýbensamíð	442-340-6	1854-15-5	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-184-00-6	3-metýl-*N*-(5,8,13,14-tetrahýdró-5,8,14-tríoxónaft[2,3-c]akridín-6-ýl)bensamíð	442-560-2	105043-55-8	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-186-00-7	*N*,*N'*-(2-klóró-1,4-fenýlen)bis(3-oxý-bútanamíð)	443-010-4	53641-10-4	Langv. eit. á vatn. 3	H412	—	H412			
616-188-00-8	2-(5,5-dímetýl-2,4-díoxóoxasólidín-3-ýl)-4,4-dímetýl-3-oxó-*N*-(2-metoxý-5-oktadekanóýlamínófenýl)pentansýruamíð	443-980-9	221215-20-9	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-189-00-3	*N*-[5-(bis-(2-metoxý-etýl)-amínó]-2-(6-brómó-2-metýl-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýlasó)-fenýl]asetamíð	444-780-4	452962-97-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-190-00-9	*N*-dekýl-4-nítróbensamíð	445-880-0	64026-19-3	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-191-00-4	2-etýl-*N*-metýl-*N*-(3-metýlfenýl)bútanamíð	446-190-2	406488-30-0	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H319 H315 H317 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H315 H317 H411			
616-192-00-X	2-[2-(3-bútoxýprópýl)-1,1-díoxó-1,2,4-bensóþíadíasín-3-ýl]-5'-*tert*-bútýl-2-(5,5-dímetýl-2,4-díoxó-1,3-oxasólidín-3-ýl)-2'-[(2-etýlhexýl)þíó]asetanilíð	448-060-0	727678-39-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-193-00-5	*N*-[2-(2-bútýl-4,6-dísýanó-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýlasó)-5-díetýlamínó-fenýl]asetamíð	449-940-7	368450-39-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-194-00-0	2,2-díetoxý-*N*,*N*-dímetýlasetamíð	449-950-1	34640-92-1	Augnert. 2	H319	HSK07 Varúð	H319			
616-196-00-1	tvínatríumsalt af 1-hýdroxý-4-(β-(4-(1-hýdroxý-3,6-dísúlfó-8-asetýlamínó-2-naftýlasó)fenoxý)etoxý)-*N*-dódekýl-2-naftamíði	419-990-4	—	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
616-197-00-7	hvarfmassi: kalíum-*N*-[3-(dímetýloxí-dóamínó)própýl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekaflúoróoktan-súlfónamídats, og*N*-[3-(dímetýloxí-dóamínó)própýl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekanflúoróoktan-súlfónamíðs	422-500-1	—	SEM-EV 2 *	H373**	HSK08 Varúð	H373**			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-198-00-2	1,3-bis[12-hýdroxý-oktadekamíð-*N*-metýlen]-bensen	423-300-7	—	Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H317 H413	HSK07 Varúð	H317 H413			
616-200-00-1	hvarfmassi *N*,*N'*-etan-1,2-díýlbis-(hexanamíðs) og 12-hýdroxý-*N*-[2-[(1-oxýhexýl)amínó]etýl]oktadekanamíðs og *N*,*N'*-etan-1,2-díýlbis(12-hýdroxýokta-dekanamíðs)	432-430-3		Langv. eit. á vatn. 4	H413		H413			
616-201-00-7	12-hýdroxýoktandekansýra, myndefni með 1,3-bensendímetanamíni og hexametýlendíamíni	432-840-2	220926-97-6	Bráð eit. 4 * Langv. eit. á vatn. 4	H332 H413	HSK07 Varúð	H332 H413			
616-202-00-2	hvarfmassi: 2,2'-[(3,3'-díklóró[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýl)bis(asó)]bis[*N*-(2,4-dímetýlfenýl)]-3-oxó-bútanamíðs, 2-[[3,3'-díklóró-4'-[[1[[(2,4-dímetýl-fenýl)amínó]karbónýl]-2-oxóprópýl]-asó][1,1'-bífenýl]-4-ýl]asó]-*N*-(2-metýlfenýl)-3-oxó-bútanamíðs, og 2-[[3,3'-díklóró-4'-[[1[[(2,4-dímetýlfenýl)amínó]karbónýl]-2-oxóprópýl]asó][1,1'-bífenýl]-4-ýl]asó]-*N*-(2-karboxýlfenýl)-3-oxó-bútanamíðs	434-330-5	—	Krabb. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 4	H351 H317 H413	HSK08 HSK07 Varúð	H351 H317 H413			
616-203-00-8	hvarfmassi: *N*-[5-[bis-(2-metoxýetýl)-amínó]-2-(2-bútýl-4,6-dísýanó-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýl-asó)fenýl]asetamíðs, og *N*-[2-(2-bútýl-4,6-dísýanó-1,3-díoxó-2,3-díhýdró-1*H*-ísóindól-5-ýlasó)5-díetýlamínófenýl]asetamíðs	442-280-0	—	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-204-00-3	*N*,*N''*-(metýlendí-4,1-fenýlen)bis[*N'*-oktýlúrea]	451-060-3	122886-55-9	Langv. eit. á vatn. 4	H413	—	H413			
616-205-00-9	metasaklór (ISO), 2-klóró-*N*-(2,6-dímetýlfenýl)-*N*-(1*H*-pýrasól-1-ýlmetýl)asetamíð	266-583-0	67129-08-2	Húðnæm. 1B Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H317 H351 H400 H410	HSK07 HSK08 HSK09 Varúð	H317 H351 H410		M = 100 M = 100	
616-206-00-4	flúfenoxúrón (ISO), 1-(4-(2-klóró-α,α,α-p-tríflúorótólýloxý)-2-flúórófenýl)-3-(2,6-díflúóróbensólýl)úrea	417-680-3	101463-69-8	Áhrif á/með mjólk. Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H362 H400 H410	HSK09 Varúð	H362 H410		M = 10 000 M = 10 000	
616-208-00-5	*N*-etýl-2-pýrrólídón, 1-etýlpýrrólídín-2-ón	220-250-6	2687-91-4	Eit. á æxl. 1B	H360D	HSK08 Hætta	H360D			
616-209-00-0	amídósúlfúrón (ISO), 3-(4,6-dímetoxýpýrimídín-2-ýl)-1-((*N*-metýl-*N*-metýlsúlfónýlamínó)-súlfónýl)úrea	407-380-0	120923-37-7	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410		M = 100 M = 100	
616-210-00-6	tebúfenpýrað (ISO), *N*-(4-tertbútýlbensýl)-4-klóró-3-etýl-1-metýl-1*H*-pýrasól-5-karboxamíð		119168-77-3	Bráð eit. 3 Bráð eit. 4 SEM-EV 2 Húðnæm. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H332 H373 (meltingar-vegur) (við inntöku) H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK09 Hætta	H301 H332 H373 (meltingar-vegur) (við inntöku) H317 H410		M = 10 M = 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
616-211-00-1	prókínasíð (ISO), 6-joðó-2-própoxý-3-própýlkínasólín-4(3*H*)-ón		189278-12-4	Krabb. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H400 H410	HSK08 HSK09 Varúð	H351 H410		M = 1 M = 10	
616-212-00-7	3-joðó-2-própýnýlbútýlkarbamat, 3-joðópróp-2-ýn-1-ýlbútýlkarbamat	259-627-5	55406-53-6	Bráð eit. 3 Bráð eit. 4 SEM-EV 1 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H331 H302 H372 (barkakýli) H318 H317 H400 H410	HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H331 H302 H372 (barkakýli) H318 H317 H410		M = 10 M = 1	
617-001-00-2	dí-*tert*-bútýlperoxíð	203-733-6	110-05-4	Lífr. perox. E Eldf. vökvi 2 Stökkbr. 2	H242 H225 H341	HSK02 HSK08 Hætta	H242 H225 H341			
617-002-00-8	α, α-dímetýlbensýlhýdróperoxíð, kúmólhýdróperoxíð	201-254-7	80-15-9	Lífr. perox. E Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðæt. 1B Langv. eit. á vatn. 2	H242 H331 H312 H302 H373 ** H314 H411	HSK02 HSK06 HSK08 HSK05 HSK09 Hætta	H242 H331 H312 H302 H373 ** H314 H411		Húðæt. 1B, H314: C ≥ 10% Húðert. 2, H315: 3% ≤ C < 10% Augnsk. 1, H318: 3% ≤ C < 10% Augnert. 2, H319: 1% ≤ C < 3% SEM-VES 3, H335: C < 10%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
617-003-00-3	díláróýlperoxíð	203-326-3	105-74-8	Lífr. perox. D	H242	HSK02 Hætta	H242			
617-004-00-9	1,2,3,4-tetrahýdró-1-naftýlhýdróperoxíð	212-230-0	771-29-9	Lífr. perox. D Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H242 H302 H314 H400 H410	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H242 H302 H314 H410		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
617-006-00-X	bis(α, α-dímetýlbensýl) peroxíð	201-279-3	80-43-3	Lífr. perox. F Augnert. 2 Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H242 H319 H315 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H242 H319 H315 H411			
617-007-00-5	*tert*-bútýl-α, α-dímetýlbensýlperoxíð	222-389-8	3457-61-2	Lífr. perox. E Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H242 H315 H411	HSK02 HSK07 HSK09 Varúð	H242 H315 H411			
617-008-00-0	díbensóýlperoxíð; bensóýlperoxíð	202-327-6	94-36-0	Lífr. perox. B Augnert. 2 Húðnæm. 1	H241 H319 H317	HSK01 HSK02 HSK07 Hætta	H241 H319 H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
617-010-00-1	1-hýdróperoxýsýklóhexýl-1-hýdroxýsýklóhexýlperoxíð, [1] 1,1'-díoxýbissýklóhexan-1-ól, [2] sýklóhexýlídenhýdróperoxíð, [3] sýklóhexanón, peroxíð [4]	201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4]	78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4]	Lífr. perox. A Húðæt. 1B Bráð eit. 4 *	H240 H314 H302	HSK01 HSK05 HSK07 Hætta	H240 H314 H302		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	C
617-010-01-9	1-hýdróperoxýsýklóhexýl-1-hýdroxýsýklóhexýlperoxíð, [1] 1,1'-díoxýbissýklóhexan-1-ól, [2] sýklóhexýlídenhýdróperoxíð, [3] sýklóhexanón, peroxíð [4] [≤ 91% lausn]	201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4]	78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4]	Lífr. perox. C Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B	H242 H302 H314	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H242 H302 H314		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	C T
617-012-00-2	8-*p*-mentýlhýdróperoxíð, *p*-mentanhýdróperoxíð	201-281-4	80-47-7	Lífr. perox. D Húðæt. 1B Bráð eit. 4 *	H242 H314 H332	HSK02 HSK05 HSK07 Hætta	H242 H314 H332		SEM-VES 3, H335: C ≥ 5%	
617-013-00-8	*O*,*O*-*tert*-bútýl-*O*-dókósýl-mónóperoxýoxalat	404-300-6	116753-76-5	Lífr. perox. C **** Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H242 H400 H410	HSK02 HSK09 Hætta	H242 H410			
617-014-00-3	6-(nónýlamínó)-6-oxó-peroxýhexansýra	406-680-9	104788-63-8	Lífr. perox. C **** Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H242 H318 H317 H400	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H242 H318 H317 H400			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
617-015-00-9	bis(4-metýlbensóýl)peroxíð	407-950-9	895-85-2	Lífr. perox. B **** Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H241 H400 H410	HSK01 HSK02 HSK09 Hætta	H241 H410			
617-016-00-4	3-hýdroxý-1,1-dímetýlbútýl-2-etýl-2-metýlheptanperoxóat	413-910-1	—	Lífr. perox. C **** Eldf. vökvi 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H242 H226 H315 H400 H410	HSK02 HSK07 HSK09 Hætta	H242 H226 H315 H410			
617-017-00-X	hvarfmassi: 2,2'-bis(*tert*-pentýlperoxý)-*p*-díísóprópýlbensens, 2,2'-bis(*tert*-pentýlperoxý)-*m*-díísóprópýlbensens	412-140-3	32144-25-5	Lífr. perox. D Langv. eit. á vatn. 4	H242 H413	HSK02 Hætta	H242 H413			T
617-018-00-5	hvarfmassi: 1-metýl-1-(3-(1-metýletýl)fenýl)etýl-1-metýl-1-fenýletýlperoxíðs, 63% miðað við þyngd, 1-metýl-1-(4-(1-metýletýl)fenýl)etýl-1-metýl-1-fenýletýlperoxíðs, 31% miðað við þyngd	410-840-3	71566-50-2	Lífr. perox. C **** Langv. eit. á vatn. 2	H242 H411	HSK02 HSK09 Hætta	H242 H411			T
617-019-00-0	6-(þalimíð)peroxýhexansýra	410-850-8	128275-31-0	Lífr. perox. D Augnsk. 1 Bráð eit. á vatn. 1	H242 H318 H400	HSK02 HSK05 HSK09 Hætta	H242 H318 H400			T
617-020-00-6	1,3-dí(próp-2,2-díýl)bensenbis-(neódekanóýlperoxíð)	420-060-5	117663-11-3	Eldf. vökvi 3 Lífr. perox. D **** Langv. eit. á vatn. 2	H226 H242 H411	HSK02 HSK09 Hætta	H226 H242 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
617-021-00-1	metýletýlketónperoxíðþrílíða	429-320-2	—	Lífr. perox. B **** Eit. v. ásvelg. 1 Húðert. 2 Húðnæm. 1	H241 H304 H315 H317	HSK01 HSK02 HSK08 HSK07 Hætta	H241 H304 H315 H317			
617-022-00-7	hvarfmassi: 1,2-dímetýlprópýlídendí-hýdróperoxíðs, og dímetýl-1,2-bensendíkarboxýlats	442-480-8	—	Lífr. perox. C Bráð eit. 4 * Húðæt. 1B Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H242 H302 H314 H317 H411	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H242 H302 H314 H317 H411			
647-001-00-8	glúkósíðasi, β-	232-589-7	9001-22-3	Næm. öndunarf. 1	H334	HSK08 Hætta	H334			
647-002-00-3	sellulasi	232-734-4	9012-54-8	Næm. öndunarf. 1	H334	HSK08 Hætta	H334			
647-003-00-9	exó-sellóbíóhýdrólasi	253-465-9	37329-65-0	Næm. öndunarf. 1	H334	HSK08 Hætta	H334			
647-004-00-4	sellulasar, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Næm. öndunarf. 1	H334	HSK08 Hætta	H334			A
647-005-00-X	brómelaín, safi	232-572-4	9001-00-7	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1	H319 H335 H315 H334	HSK08 HSK07 Hætta	H319 H335 H315 H334			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
647-006-00-5	físín	232-599-1	9001-33-6	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1	H319 H335 H315 H334	HSK08 HSK07 Hætta	H319 H335 H315 H334			
647-007-00-0	papaín	232-627-2	9001-73-4	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1	H319 H335 H315 H334	HSK08 HSK07 Hætta	H319 H335 H315 H334			
647-008-00-6	pepsín A	232-629-3	9001-75-6	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1	H319 H335 H315 H334	HSK08 HSK07 Hætta	H319 H335 H315 H334			
647-009-00-1	rennín	232-645-0	9001-98-3	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1	H319 H335 H315 H334	HSK08 HSK07 Hætta	H319 H335 H315 H334			
647-010-00-7	trýpsín	232-650-8	9002-07-7	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1	H319 H335 H315 H334	HSK08 HSK07 Hætta	H319 H335 H315 H334			
647-011-00-2	kýmótrýpsín	232-671-2	9004-07-3	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1	H319 H335 H315 H334	HSK08 HSK07 Hætta	H319 H335 H315 H334			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
647-012-00-8	súbtilisín	232-752-2	9014-01-1	SEM-VES 3 Húðert. 2 Augnsk. 1 Næm. öndunarf. 1	H335 H315 H318 H334	HSK08 HSK05 HSK07 Hætta	H335 H315 H318 H334			
647-013-00-3	próteasi, óvirkur gagnvart örverum	232-966-6	9068-59-1	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1	H319 H335 H315 H334	HSK08 HSK07 Hætta	H319 H335 H315 H334			
647-014-00-9	próteasar, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Næm. öndunarf. 1	H319 H335 H315 H334	HSK08 HSK07 Hætta	H319 H335 H315 H334			
647-015-00-4	amýlasi, α-	232-565-6	9000-90-2	Næm. öndunarf. 1	H334	HSK08 Hætta	H334			
647-016-00-X	amýlasar, þó ekki þeir sem eru tilgreindir annars staðar í þessum viðauka	—	—	Næm. öndunarf. 1	H334	HSK08 Hætta	H334			
647-017-00-5	lakkasi	420-150-4	80498-15-3	Næm. öndunarf. 1	H334	HSK08 Hætta	H334			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-001-00-0	Eimi (úr koltjöru), bensólþáttur, Léttolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með eimingarsvið nokkurn veginn á bilinu 80 til 160 °C. (175 til 320 °F).]	283-482-7	84650-02-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
648-002-00-6	Tjöruolíur, úr brúnkolum; léttolía, [Eimi úr brúnkolatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 250 °C (176 til 482 °F). Að mestu úr alifatískum og arómatískum vetniskolefnum og einbasískum fenólum.]	302-674-4	94114-40-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-003-00-1	Léttari eimingarþættir en bensól (úr kolum); endureimuð léttolía, lágt suðumark, [Eimi úr léttolíu úr koksofni með eimingarsvið u.þ.b. upp að 100 °C (212 °F). Að mestu úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_4 til C_6.]	266-023-5	65996-88-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-004-00-7	Eimi (úr koltjöru), bensen-, tólúen- og xýlenauðug, bensólþáttur; Endureimuð léttolía, lágt suðumark [Leif sem verður til þegar óhreinsað bensól er eimað til að fjarlægja fyrstu bensóleimingarafurðirnar. Að mestu úr benseni, tólúeni og xýleni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 75 til 200 °C (167 til 392 °F).]	309-984-9	101896-26-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-005-00-2	Arómatísk vetniskolefni, $C_{6–10}$, C_8-auðug; endureimuð léttolía, lágt suðumark	292-697-5	90989-41-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-006-00-8	Leysinafta (úr kolum), létt; endureimuð léttolía, lágt suðumark	287-498-5	85536-17-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-007-00-3	Leysinafta (úr kolum), xýlen-stýrenþáttur; endureimuð léttolía, meðalhátt suðumark	287-502-5	85536-20-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-008-00-9	Leysinafta (úr kolum), inniheldur kúmarón og stýren; endureimuð léttolía, meðalhátt suðumark	287-500-4	85536-19-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-009-00-4	Nafta (úr kolum), eimingarleif; Endureimuð léttolía, hátt suðumark [Leif sem verður til við eimingu á endurheimtu nafta. Að mestu úr naftalíni og þéttingarafurðum úr indeni og stýreni.]	292-636-2	90641-12-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-010-00-X	Arómatísk vetniskolefni, C_8; endureimuð léttolía, hátt suðumark	292-694-9	90989-38-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-012-00-0	Arómatísk vetniskolefni, $C_{8–9}$, aukaafurðir við fjölliðun á vetniskolefnaresíni; Endureimuð léttolía, hátt suðumark [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við uppgufun leysis, við undirþrýsting, úr fjölliðuðu vetniskolefnaresíni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 215 °C (248 til 419 °F).]	295-281-1	91995-20-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-013-00-6	Arómatísk vetniskolefni, $C_{9–12}$, úr benseneimingu; Endureimuð léttolía, hátt suðumark	295-551-9	92062-36-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-014-00-1	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; Útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Endureimað efni úr eimi, sem hefur verið hreinsað af tjörusýrum og tjörubösum, af háhitatjöru úr linkolum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 160 °C (194 til 320 °F). Það er að mestu úr benseni, tólúeni og xýlenum.)	295-323-9	91995-61-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-015-00-7	Útdráttarleif (úr koltjöru), bensólþáttur, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endureimingu á eimi af háhita-koltjöru (tjörusýru- og tjörubasalausri). Hún er að mestu úr ósetnum og setnum, einhringa, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki á bilinu 85 til 195 °C (185 til 383 °F).]	309-868-8	101316-63-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-016-00-2	Útdráttarleif (úr kolum), bensólþáttur, eftir sýruútdrátt; Útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Súr eðja sem verður til sem aukaafurð við brennisteinssýruhreinsun á óhreinsuðum háhitakolum. Að mestu úr brennisteinssýru og lífrænum efnasamböndum.]	298-725-2	93821-38-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-017-00-8	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt; eimingartoppþættir; Útdráttarleif úr léttolíu, lágt suðumark [Fyrsti efnisþátturinn sem kemur fram við eimingu á þveginni karbólolíu eða botnþáttum úr forþættara, sem eru auðugir að arómatískum vetniskolefnum, kúmaróni, naftalíni og indeni, með suðumarki talsvert undir 145 °C (293 °F). Að mestu úr alifatískum og arómatískum vetniskolefnum, C_7 og C_8.]	292-625-2	90641-02-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-018-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt, indenþáttur; Útdráttarleif úr léttolíu, meðalhátt suðumark	309-867-2	101316-62-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-019-00-9	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt, indennaftaþáttur; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Eimi úr þvegnum karbólolíum eða botnþáttum úr forþættara, sem eru auðugir að arómatískum vetniskolefnum, kúmaróni, naftalíni og indeni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 155 til 180 °C (311 til 356 °F). Að mestu úr indeni, indani og trímetýlbensenum.]	292-626-8	90641-03-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-020-00-4	Leysinafta (úr kolum) Útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark [Eimi úr annaðhvort háhitakoltjöru, léttolíu úr koksofni eða basískri útdráttarleif úr koltjöruolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 130 til 210 °C (266 til 410 °F). Að mestu úr indeni og öðrum fjölhringakerfum með einum arómatískum hring. Getur innihaldið fenólsambönd og arómatíska köfnunarefnisbasa.]	266-013-0	65996-79-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-021-00-X	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, hlutlaus þáttur; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark, [Eimi úr þáttaeimingu á háhitakoltjöru. Að mestu úr alkýlsetnum, einhringa, arómatískum vetniskolefnum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 °C (275 til 410 °F). Getur einnig innihaldið ómettuð vetniskolefni á borð við inden og kúmarón.]	309-971-8	101794-90-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-022-00-5	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr léttolíu, hátt suðumark, [Þessi olía er flókinn hvarfmassi úr arómatískum vetniskolefnum, að mestu indeni, naftalíni, kúmaróni, fenóli og *o*-, *m*- og *p*-kresóli, með suðumarki á bilinu 140 til 215 °C (284 til 419 °F).]	292-609-5	90640-87-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-023-00-0	Eimi (úr koltjöru); léttolíur, karbólolía, [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnissamböndum og með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 150 til 210 °C (302 til 410 °F).]	283-483-2	84650-03-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-024-00-6	Tjöruolíur, úr kolum; karbólolía [Eimi úr háhitakoltjöru með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 130 til 250 °C (266 til 410 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-016-7	65996-82-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-026-00-7	Útdráttarleif (úr kolum), léttolía, eftir basaútdrátt og sýruútdrátt; Útdráttarleif úr karbólolíu [Olía sem verður til þegar karbólolía er þvegin í basískri lausn og síðan í súrri lausn til að fjarlægja vott af basískum efnasamböndum (tjörubösum). Að mestu úr indeni, indani og alkýlbensenum.]	292-624-7	90641-01-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-027-00-2	Útdráttarleif (úr kolum), tjöruolía, eftir basaútdrátt; Útdráttarleif úr karbólolíu (Leif sem verður til úr koltjöruolíu við þvott í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn, eftir að óhreinsaðar koltjörusýrur hafa verið fjarlægðar. Að mestu úr naftalínum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-021-4	65996-87-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-028-00-8	Útdráttarolíur (úr kolum), léttolíur; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni í vatnslausn sem er framleitt með sýruþvotti á basaþveginni karbólolíu. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns, kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	292-622-6	90640-99-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-029-00-3	Pýridín, alkýlafleiður; óhreinsaðir tjörubasar [Flókin blanda fjölalkýlaðra pýridína sem verður til við koltjörueimingu eða sem eimi með háu suðumarki, u.þ.b. yfir 150 °C (302 °F), við efnahvarf milli ammoníaks og asetaldehýðs, formaldehýðs eða paraformaldehýðs.]	269-929-9	68391-11-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-030-00-9	Tjörubasar, úr kolum, píkólínþáttur; Eimaðir basar [Pýridínbasar, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 125 til 160 °C (257 til 320 °F), sem verða til við eimingu hlutleysts sýruútdráttarefnis úr tjöruþætti sem inniheldur basa og verður til við eimingu á linkolatjöru. Að mestu úr lútidínum og píkólínum.]	295-548-2	92062-33-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-031-00-4	Tjörubasar, úr kolum, lútidínþáttur; Eimaðir basar	293-766-2	91082-52-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-032-00-X	Útdráttarolíur (úr kolum), með tjörubösum, kollidínþáttur; Eimaðir basar [Útdráttarefni sem er framleitt með sýruútdrætti á bösum í arómatískum olíum úr óhreinsaðri koltjöru og því næst hlutleysingu og eimingu á bösunum. Að mestu úr kollidínum, anilíni, tólúidínum, lútidínum og xýlidínum.]	273-077-3	68937-63-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-033-00-5	Tjörubasar, úr kolum, kollidínþáttur; Eimaðir basar [Eimingarþáttur, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 181 til 186 °C (356 til 367 °F), úr óhreinsuðum bösum sem koma úr hlutleystum, sýruútdregnum tjöruþáttum sem innihalda basa og verða til við eimingu á linkolatjöru. Hann inniheldur að mestu anilín og kollidín.]	295-543-5	92062-28-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-034-00-0	Tjörubasar, úr kolum, anilínþáttur; eimaðir basar [Eimingarþáttur, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 200 °C (356 til 392 °F), úr óhreinsuðum bösum sem verða til við fenólsneyðingu og basasneyðingu á karbólbættri olíu eftir koltjörueimingu. Hann inniheldur að mestu anilín, kollidín, lútidín og tólúidín.]	295-541-4	92062-27-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-035-00-6	Tjörubasar, úr kolum, tólúidínþáttur; Eimaðir basar	293-767-8	91082-53-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-036-00-1	Eimi (úr jarðolíu), hitasundrunarolía úr framleiðslu á alkenum og alkýnum, blönduð háhitakoltjöru, indenþáttur; Endureimaðir þættir [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem endureimaður þáttur við þáttaeimingu á háhitatjöru úr linkolum og á olíuleif sem verður til við framleiðslu á alkenum og alkýnum með hitasundrun á jarðolíuafurðum eða jarðgasi. Hún er að mestu úr indeni, og suðumarkið er u.þ.b. á bilinu 160 til 190 °C (320 til 374 °F).]	295-292-1	91995-31-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-037-00-7	Eimi (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolíur, Endureimaðir þættir [Endureimaður þáttur sem verður til við þáttaeimingu á háhitatjöru úr linkolum og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 270 °C (374 til 518 °F). Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	295-295-8	91995-35-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-038-00-2	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolía, endureimaður þáttur; endureimaðir þættir [Endureimaður þáttur eftir þáttaeimingu á fenólsneyddri og basasneyddri metýlnaftalínolíu, sem er unnin úr háhitatjöru úr linkolum, og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til 230 °C (428 til 446 °F). Hann er að mestu úr ósetnum og setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	295-329-1	91995-66-3	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-039-00-8	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolíur; endureimaðir þættir [Hlutlaus olía sem er unnin með því að basasneyða og fenólsneyða olíu sem verður til við eimingu á háhitatjöru og olíuleif eftir hitasundrun, með suðumarki á bilinu 225 til 255 °C (437 til 491 °F). Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	310-170-0	122070-79-5	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-040-00-3	Útdráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleif eftir hitasundrun, naftalínolía, eimingarleif; endureimaðir þættir [Leif úr eimingu á fenólsneyddri og basasneyddri metýlnaftalínolíu (úr háhita-tjöru úr linkolum og olíuleif eftir hitasundrun), með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 260 °C (464 til 500 °F). Að mestu úr setnum tvíhringa, arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	310-171-6	122070-80-8	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-041-00-9	Ísogsolíur, þáttur með tvíhringa, arómatískum og heturhringa vetniskolefnum; endureimuð ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem endureimaður þáttur við eimingu á ísogsolíu. Hún er að mestu úr tvíhringa arómatískum og heturhringa vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 290 °C (500 til 554 °F).]	309-851-5	101316-45-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-042-00-4	Eimi (úr koltjöru), efri hluti, flúrenauðug; endureimuð ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun tjöruolíu. Hún er úr arómatískum og fjölhringa vetniskolefnum, aðallega flúreni og nokkru af asenafteni.]	284-900-0	84989-11-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-043-00-X	Kreósótolía, asenaftenþáttur, asenaftenlaus; endureimuð ísogsolía [Olía sem verður eftir þegar asenaften hefur verið fjarlægt með kristöllun úr asenaftenolíu úr koltjöru. Að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	292-606-9	90640-85-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-044-00-5	Eimi (úr koltjöru), þungolíur; þung antrasenolía [Eimi úr þáttaeimingu koltjöru úr linkolum, með suðumarki á bilinu 240 til 400 °C (464 til 752 °F). Að mestu úr þrí- og fjölhringa vetniskolefnum og heturhringa efnasamböndum.]	292-607-4	90640-86-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-045-00-0	Eimað eldsneyti (koltjara), efri hluti; þung antrasenolía [Eimi úr koltjöru með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 220 til 450 °C (428 til 842 °F). Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með þremur til fjórum samrunnum hringum og öðrum vetniskolefnum.]	266-026-1	65996-91-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-046-00-6	Antrasenolía, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr antrasenolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum þætti sem verður til við eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 325 til 365 °C (617 til 689 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen og fenantren og alkýlafleiður þeirra.]	295-274-3	91995-14-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-047-00-1	Eimi (úr koltjöru); þung antrasenolía [Eimi úr koltjöru með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 100 til 450 °C (212 til 842 °F). Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með tveimur til fjórum samrunnum hringum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	266-027-7	65996-92-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-048-00-7	Eimi (úr koltjöru), úr biki, þungolíur; þung antrasenolía [Eimi úr eimingu á biki úr bikauðugri háhitatjöru. Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með þremur eða fleiri hringum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 300 til 470 °C (572 til 878 °F). Þessi afurð getur einnig innihaldið heturfrumeindir.]	295-312-9	91995-51-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-049-00-2	Eimi (úr koltjöru), úr biki; þung antrasenolía [Olía sem verður til við þéttingu á gufum sem verða til við hitameðhöndlun á biki. Að mestu úr arómatískum efnasamböndum með tveimur til fjórum hringum, með suðumarki á bilinu 200 til 400 °C og þar fyrir ofan (392 til 752 °F og þar fyrir ofan).]	309-855-7	101316-49-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-050-00-8	Eimi (úr koltjöru), þungolíur, pýrenþáttur; endureimi úr þungri antrasenolíu [Endureimaður þáttur sem verður til við þáttaeimingu á bikeimi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 400 °C (662 til 752 °F). Að mestu úr þrí og fjölhringa arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-304-5	91995-42-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-051-00-3	Eimi (úr koltjöru), úr biki, pýrenþáttur; endureimi úr þungri antrasenolíu [Endureimaður þáttur sem verður til við þáttaeimingu á bikeimi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 380 til 410 °C (716 til 770 °F). Að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum vetniskolefnum og heturhringa efnasamböndum.]	295-313-4	91995-52-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-052-00-9	Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, kolefnismeðhöndluð; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar kolunartjara úr brúnkolum er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja öll snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-296-6	97926-76-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-053-00-4	Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, kolefnismeðhöndluð; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar kolunartjara úr brúnkolum er meðhöndluð með bentóníti til að fjarlægja öll snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-297-1	97926-77-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-054-00-X	Bik; bik	263-072-4	61789-60-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-055-00-5	Bik, úr háhitakoltjöru; bik [Leif úr eimingu háhitakoltjöru. Svart, fast efni með mýkingarmarki u.þ.b. á bilinu 30 til 180 °C (86 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með þremur eða fleiri samrunnum hringum.]	266-028-2	65996-93-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
648-056-00-0	Bik, úr háhitakoltjöru, hitameðhöndlað; bik [Hitameðhöndluð leif eftir eimingu háhitakoltjöru. Svart, fast efni með mýkingarmarki u.þ.b. á bilinu 80 til 180 °C (176 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með þremur eða fleiri samrunnum hringum.]	310-162-7	121575-60-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-057-00-6	Bik, úr háhitakoltjöru, annars stigs; endureimað bik [Leif sem verður til við eimingu þátta með háu suðumarki úr háhitatjöru úr linkolum og/eða bikkoksolíu, með mýkingarmarki á bilinu 140 til 170 °C (284 til 392 °F) samkvæmt DIN 52025. Að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum efnasamböndum sem innihalda einnig heturfrumeindir.]	302-650-3	94114-13-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-058-00-1	Leif (úr koltjöru), eftir bikeimingu; endureimað bik [Leif eftir þáttaeimingu á bikeimi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 400 til 470 °C (752 til 846 °F). Að mestu úr fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum og heturhringa efnasamböndum.]	295-507-9	92061-94-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-059-00-7	Háhitatjara úr kolum, eimingar- og geymsluleif; föst koltjöruleif [Föst leif sem inniheldur koks og ösku og skilst út við eimingu og hitameðhöndlun á háhitatjöru úr linkolum í eimingar-stöðvum og geymslutönkum. Er að mestu úr kolefni og inniheldur heturefna-sambönd í litlu magni og efnisþætti úr ösku.]	295-535-1	92062-20-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-060-00-2	Tjara, úr kolum, geymsluleif; föst koltjöruleif [Botnfall sem er fjarlægt úr geymslustöðum fyrir óhreinsaða koltjöru. Að mestu úr koltjöru og fínkornóttu, kolefnisauðugu efni.]	293-764-1	91082-50-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-061-00-8	Háhitatjara úr kolum, leif; föst koltjöruleif [Föst efni sem verða til þegar linkol eru koksuð til að framleiða óhreinsaða háhitatjöru úr linkolum. Að mestu úr koksi og kolaögnum, að miklu leyti úr arómatískum efnasamböndum og steinefnum.]	309-726-5	100684-51-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-062-00-3	Háhitatjara úr kolum, að miklu leyti úr föstu efni; föst koltjöruleif [Þéttingarafurð sem verður til þegar gasið, sem myndast við þurreimingu kola við mikinn hita (meiri en 700 °C (1292 °F)) er kælt u.þ.b. niður í umhverfishita. Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með samrunnum hringum og háu hlutfalli kol- og kokskenndra fastefna.]	273-615-7	68990-61-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-063-00-9	Föst úrgangsefni, úr koksun á koltjörubiki; föst koltjöruleif [Samsafn úrgangsefna sem verða til við koksun á tjörubiki úr linkolum. Það er að mestu úr kolefni.]	295-549-8	92062-34-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-064-00-4	Útdráttarleif (úr kolum), úr brúnkolum; útdráttarefni úr koltjöru [Leif eftir útdrátt úr þurrkuðum kolum.]	294-285-0	91697-23-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-065-00-X	Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem er unnin úr kolunartjöru úr brúnkolum með kristöllun með leysi (olíusneyðingu með leysi), þrepabræðslu (e. *sweating*) eða aðfærslu (e. *adducting process*). Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	295-454-1	92045-71-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-066-00-5	Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum; vetnismeðhöndluð; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem er unnin úr kolunartjöru úr brúnkolum með kristöllun með leysi (olíusneyðingu með leysi), þrepabræðslu eða aðfærslu og meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	295-455-7	92045-72-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-067-00-0	Paraffínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, meðhöndluð með kísilsýru; útdráttarefni úr koltjöru [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar kolunartjara úr brúnkolum er meðhöndluð með kísilsýru til að fjarlægja öll snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-298-7	97926-78-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-068-00-6	Lághitatjara úr kolum, eimingarleif; Tjöruolía, meðalhátt suðumark [Leif sem myndast þegar lághitakoltjara er þáttaeimuð til að fjarlægja olíur sem eru með suðumarki u.þ.b. upp að 300 °C (572 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum.]	309-887-1	101316-85-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-069-00-1	Bik, úr lághitakoltjöru; bikleif [Flókið, svart, fast eða hálffast efni sem verður til við eimingu lághitakoltjöru. Mýkingarmark þess er u.þ.b. á bilinu 40 til 180 °C (104 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu vetniskolefna.]	292-651-4	90669-57-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-070-00-7	Bik, úr lághitakoltjöru, oxað; bikleif, oxuð [Efni sem verður til þegar lofti er blásið gegnum lághitakoltjörubik við aukinn hita. Mýkingarmark þess er u.þ.b. á bilinu 70 til 180 °C (158 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu vetniskolefna.]	292-654-0	90669-59-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-071-00-2	Bik, úr lághitakoltjöru, hitameðhöndlað bikleif, oxuð Bikleif, hitameðhöndluð [Flókið, svart, fast efni sem verður til við hitameðhöndlun lághitakoltjörubiks. Mýkingarmark þess er u.þ.b. á bilinu 50 til 140 °C (122 til 284 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra efnasambanda.]	292-653-5	90669-58-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-072-00-8	Eimi (úr kolum og jarðolíu), arómatísk með samrunnum hringum; eimi [Eimi úr blöndu koltjöru og arómatískra jarðolíustrauma með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 220 til 450 °C (428 til 842 °F). Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með þremur til fjórum samrunnum hringum.]	269-159-3	68188-48-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-073-00-3	Arómatísk vetniskolefni, $C_{20–28}$, fjölhringa, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni; hitasundrunarafurðir [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni. Að mestu úr fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{28}, með mýkingarmarki á bilinu 100 til 220 °C (212 til 428 °F) samkvæmt DIN 52025.]	309-956-6	101794-74-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-074-00-9	Arómatísk vetniskolefni, $C_{20–28}$, fjölhringa, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni; hitasundrunarafurðir [Flókin bIanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni. Að mestu úr fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{28}, með mýkingarmarki á bilinu 100 til 220 °C (212 til 428 °F) samkvæmt DIN 52025.]	309-957-1	101794-75-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-075-00-4	Arómatísk vetniskolefni, $C_{20–28}$, fjölhringa, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýstýreni; hitasundrunarafurðir [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á blöndu af koltjörubiki og pólýstýreni. Að mestu úr fjölhringa, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{28}, með mýkingarmarki á bilinu 100 til 220 °C (212 til 428 °F) samkvæmt DIN 52025.]	309-958-7	101794-76-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-076-00-X	Bik, úr koltjöru og jarðolíu; bikleif [Leif sem verður til við eimingu á blöndu af koltjöru og arómatískum jarðolíustraumum. Svart, fast efni með mýkingarmarki á bilinu 40 til 180 °C (140 til 356 °F). Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með þremur eða fleiri samrunnum hringum.]	269-109-0	68187-57-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-077-00-5	Fenantren, eimingarleif; endureimi úr þungri antrasenolíu [Leif sem verður til við eimingu á óhreinsuðu fenantreni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 340 til 420 °C (644 °F til 788 °F). Hún er að mestu úr fenantreni, antraseni og karbasóli.]	310-169-5	122070-78-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-078-00-0	Eimi (úr koltjöru), efri hluti, flúorenlaus; endureimuð ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun tjöruolíu. Hún er úr arómatískum, fjölhringa vetniskolefnum, að mestu dífenýli, díbensófúrani og asenafteni.]	284-899-7	84989-10-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-079-00-6	Antrasenolía; antrasenolía [Flókin blanda fjölhringa, arómatískra vetniskolefna sem verður til úr koltjöru, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 300 til 400 °C (572 til 752 °F). Hún er að mestu úr fenantreni, antraseni og karbasóli.]	292-602-7	90640-80-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-080-00-1	Leif (úr koltjöru), úr eimingu á kreósótolíu; endureimuð ísogsolía [Leif eftir þáttaeimingu á ísogsolíu, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 270 til 330 °C (518 til 626 °F). Hún er að mestu úr tvíhringa, arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-506-3	92061-93-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-081-00-7	Tjara, úr kolum; koltjara [Aukaafurð úr þurreimingu á kolum. Nær svart, hálffast efni. Flókin blanda arómatískra vetniskolefna, fenólsambanda, köfnunarefnisbasa og þíófens.]	232-361-7	8007-45-2	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-082-00-2	Háhitatjara, úr kolum; koltjara [Þéttingarafurð sem verður til þegar gasið, sem myndast við þurreimingu kola við mikinn hita (meiri en 700 °C (1292 °F)) er kælt u.þ.b. niður í umhverfishita. Svartur, seigfljótandi vökvi sem er þyngri en vatn. Að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með samrunnum hringum. Getur innihaldið fenólsambönd og arómatíska köfnunarefnisbasa í litlu magni.]	266-024-0	65996-89-6	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			
648-083-00-8	Lághitatjara, úr kolum; kolaolía [Þéttingarafurð sem verður til þegar gasið, sem myndast við þurreimingu kola við lítinn hita (minni en 700 °C (1292 °F)) er kælt u.þ.b. niður í umhverfishita. Svartur, seigfljótandi vökvi sem er þyngri en vatn. Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með samrunnum hringum, fenólsamböndum, arómatískum köfnunarefnisbösum og alkýlafleiðum þeirra.]	266-025-6	65996-90-9	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			
648-084-00-3	Eimi (úr kolum), léttolía úr koksofni, naftalínþáttur; naftalínolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við forþættingu (samfellda eimingu) á léttolíu úr koksofni. Hún er að mestu úr naftalíni, kúmaróni og indeni og suðumarkið er yfir 148 °C (298 °F).]	285-076-5	85029-51-2	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-085-00-9	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur; naftalínolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnissamböndum og með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 200 til 250 °C (392 til 482 °F).]	283-484-8	84650-04-4	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-086-00-4	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, með litlu naftalíni; endureimuð naftalínolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun naftalínolíu. Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum og fenólsamböndum.]	284-898-1	84989-09-3	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-087-00-X	Eimi (úr koltjöru), eftir kristöllun á naftalínolíu, móðurvökvi; endureimuð naftalínolía [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til sem síuvökvi við kristöllun á naftalínþætti úr koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 °C (392 til 446 °F). Inniheldur að mestu naftalín, þíónaften og alkýlnaftalín.]	295-310-8	91995-49-2	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-088-00-5	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk; útdráttarleif úr naftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar naftalínolía er þvegin í basískri lausn til að fjarlægja fenólsambönd (tjörusýrur). Hún er úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-166-9	121620-47-1	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-089-00-0	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, með litlu naftalíni; útdráttarleif úr naftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna sem verður eftir þegar naftalín hefur verið fjarlægt úr basaþveginni naftalínolíu með kristöllun. Hún er að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-167-4	121620-48-2	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-090-00-6	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, naftalínlaus, basísk útdráttarefni útdráttarleif úr naftalínolíu [Olía sem verður eftir þegar fenólsambönd (tjörusýrur) hafa verið fjarlægð úr naftalínolíu, sem tappað hefur verið undan, með þvotti í basískri lausn. Að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	292-612-1	90640-90-7	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-091-00-1	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, eimingartoppþættir; útdráttarleif úr naftalínolíu [Eimi úr basaþveginni naftalínolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 180 til 220 °C (356 til 428 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlbensenum, indeni og indani.]	292-627-3	90641-04-6	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-092-00-7	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, metýlnaftalínþáttur; metýlnaftalínolía [Eimi úr þáttaeimingu á háhitakoltjöru. Að mestu úr setnum, tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum og arómatískum köfnunarefnisbösum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 225 til 255 °C (437 til 491 °F).]	309-985-4	101896-27-9	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-093-00-2	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, indól-metýlnaftalínþáttur; metýlnaftalínolía [Eimi úr þáttaeimingu á háhitakoltjöru. Að mestu úr indóli og metýlnaftalíni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 235 til 255 °C (455 til 491 °F).]	309-972-3	101794-91-6	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-094-00-8	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, sýruútdráttarefni; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum metýlnaftalínþætti sem verður til við eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 255 °C (446 til 491 °F). Inniheldur að mestu 1(2)-metýlnaftalín, naftalín, dímetýlnaftalín og bífenýl.]	295-309-2	91995-48-1	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-095-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), naftalínolía, basísk, eimingarleif; útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Leif úr eimingu basaþveginnar naftalínolíu, með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 220 til 300 °C (428 til 572 °F). Að mestu úr naftalíni, alkýlnaftalínum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	292-628-9	90641-05-7	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-096-00-9	Útdráttarolíur (úr kolum), súrar, tjörubasalausar Útdráttarleif úr metýlnaftalínolíu [Útdráttarolía, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til °265 C (428 til 509 °F) úr basískri útdráttarleif úr koltjöru sem er framleidd með þvotti í súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn, að lokinni eimingu til að fjarlægja tjörubasa. Að mestu úr alkýlnaftalínum.]	284-901-6	84989-12-8	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-097-00-4	Eimi (úr koltjöru), bensólþáttur, eimingarleif; ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á óhreinsuðu bensóli (háhitakoltjöru). Hún getur verið vökvi með eimingarsvið u.þ.b. á bilinu 150 til 300 °C (302 til 572 °F) eða hálffast eða fast efni með bræðslumarki upp að 70 °C (158 °F). Hún er að mestu úr naftalíni og alkýlnaftalínum.]	310-165-3	121620-46-0	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-098-00-X	Kreósótolía, asenaftenþáttur; ísogsolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 280 °C (464 til 536 °F). Að mestu úr asenafteni, naftalíni og alkýlnaftalíni.]	292-605-3	90640-84-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-099-00-5	Kreósótolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu koltjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og getur innihaldið umtalsvert magn af tjörusýrum og tjörubösum. Eimingarsvið hennar er u.þ.b. á bilinu 200 til 325 °C (392 til 617 °F).]	263-047-8	61789-28-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-100-00-9	Kreósótolía, eimi með hátt suðumark; ísogsolía [Eimingarþáttur með hátt suðumark, sem verður til við háhitakolun á linkolum, sem er hreinsaður frekar til að fjarlægja umframmagn af kristölluðum söltum. Hann er að mestu úr kreósótolíu sem úr hafa verið hreinsuð nokkur þeirra fjölhringa, arómatísku salta sem finnast venjulega í koltjörueimum. Hann er ókristallaður við því sem næst 5 °C (41 °F).]	274-565-9	70321-79-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-101-00-4	Kreósót [Eimi úr koltjöru sem er framleitt með háhitakolun á linkolum. Það er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, tjörusýrum og tjörubösum.]	232-287-5	8001-58-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
648-102-00-X	Útdráttarleif (úr kolum), kreósótolía, eftir sýruútdrátt; útdráttarleif úr ísogsolíu [Flókin blanda vetniskolefna úr basasneyddum þætti frá eimingu koltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 280 °C (482 til 536 °F). Hún er að mestu úr bífenýli og íhverfum dífenýlnaftalínum.]	310-189-4	122384-77-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-103-00-5	Antrasenolía, antrasendeig; antrasenolíuþáttur [Antrasenauðugt, fast efni sem verður til við kristöllun og skiljun antrasenolíu í skilvindu. Það er að mestu úr antraseni, karbasóli og fenantreni.]	292-603-2	90640-81-6	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-104-00-0	Antrasenolía, með litlu antraseni; antrasenolíuþáttur [Olía sem verður eftir þegar antrasenauðugt, fast efni (antrasendeig) hefur verið hreinsað úr antrasenolíu með kristöllun. Að mestu úr tví-, þrí- og fjórhringa arómatískum efnasamböndum.]	292-604-8	90640-82-7	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-105-00-6	Leif (úr koltjöru), úr eimingu á antrasenolíu; antrasenolíuþáttur [Leif eftir þáttaeimingu á óhreinsuðu antraseni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 340 til 400 °C (644 til 752 °F). Hún er að mestu úr þrí- og fjölhringa arómatískum og heturhringa vetniskolefnum.]	295-505-8	92061-92-2	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-106-00-1	Antrasenolía, antrasendeig, antrasenþáttur; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr bikauðugri háhitatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 330 til 350 °C (626 til 662 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen, karbasól og fenantren.]	295-275-9	91995-15-2	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-107-00-7	Antrasenolía, antrasendeig, karbasólþáttur; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr háhitatjöru úr linkolum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 360 °C (662 til 680 °F). Hún inniheldur að mestu antrasen, karbasól og fenantren.]	295-276-4	91995-16-3	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-108-00-2	Antrasenolía, antrasendeig, léttir eimingarþættir; antrasenolíuþáttur [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu antrasens sem myndast við kristöllun antrasenolíu úr bikauðugri háhitatjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 290 til 340 °C (554 til 644 °F). Hún inniheldur að mestu þríhringa, arómatísk efnasambönd og tvívetnaðar afleiður af þeim.]	295-278-5	91995-17-4	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-109-00-8	Lághitatjöruolíur úr kolum; tjöruolía, með hátt suðumark [Eimi úr lághitakoltjöru. Að mestu úr vetniskolefnum, fenólsamböndum og arómatískum köfnunarefnisbösum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 340 °C (320 til 644 °F).]	309-889-2	101316-87-4	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-110-00-3	Útdráttarleif (úr kolum), lághitakoltjara, eftir basaútdrátt [Leif sem verður til úr lághitakoltjöru-olíum eftir þvott í basískri lausn, á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn, til að fjarlægja óhreinsaðar koltjörusýrur. Að mestu úr vetniskolefnum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	310-191-5	122384-78-5	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-111-00-9	Fenól, útdráttur úr ammoníaklausn; basískt útdráttarefni [Blanda fenóla sem eru útdregin með ísóbútýlasetötum úr ammoníaklausn sem verður til við þéttingu gass sem myndast við þurreimingu kola við lítinn hita (minni en 700 °C (1292 °F)). Hún er að mestu úr hvarfmassa úr ein- og tvígildum fenólum.]	284-881-9	84988-93-2	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-112-00-4	Eimi (úr koltjöru), léttolíur, basískt útdráttarefni; basískt útdráttarefni [Vatnsleyst útdráttarefni úr karbólolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	292-610-0	90640-88-3	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-113-00-X	Útdráttarefni úr koltjöruolíu, basísk; basískt útdráttarefni [Útdráttarefni úr koltjöruolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	266-017-2	65996-83-0	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-114-00-5	Eimi (úr koltjöru), naftalínolíur, basískt útdráttarefni; basískt útdráttarefni [Vatnsleyst útdráttarefni úr naftalínolíu sem er framleitt með þvotti í basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn. Að mestu úr basískum söltum ýmissa fenólsambanda.]	292-611-6	90640-89-4	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-115-00-0	Útdráttarleif (úr kolum), úr tjöruolíu, basísk, umbreytt í karbónöt, meðhöndluð með kalki; óhreinsuð fenól [Afurð sem verður til þegar basískt útdráttarefni úr koltjöruolíu er meðhöndlað með CO2 og CaO. Að mestu úr CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 og öðrum lífrænum og ólífrænum óhreinindum.]	292-629-4	90641-06-8	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-116-00-6	Tjörusýrur úr óunnum kolum; hráfenól [Myndefni sem verður til þegar basískt útdráttarefni úr koltjöruolíu er hlutleyst með súrri lausn á borð við brenni-steinssýru í vatnslausn eða koltvísýringi í gasformi til að ná fram óbundnum sýrum. Að mestu úr tjörusýrum á borð við fenól, kresól og xýlenól.]	266-019-3	65996-85-2	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-117-00-1	Tjörusýrur, úr brúnkolum, óhreinsaðar; óhreinsuð fenól [Sýrt, basískt útdráttarefni úr brúnkolatjörueimi. Að mestu úr fenóli og raðkvæmum fenóls.]	309-888-7	101316-86-3	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-118-00-7	Tjörusýrur, eftir brúnkolagösun; óhreinsuð fenól [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við brúnkolagösun. Að mestu úr hýdroxýarómatískum $C_{6–10}$-fenólum og raðkvæmum þeirra.]	295-536-7	92062-22-1	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-119-00-2	Tjörusýrur, eimingarleif; eimuð fenól [Leif eftir eimingu á óhreinsuðu fenóli úr kolum. Hún er að mestu úr fenólum, C_8 til C_{10}, með mýkingarmark á bilinu 60 til 80 °C (140 til 176 °F).]	306-251-5	96690-55-0	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-120-00-8	Tjörusýrur, metýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3- og 4-metýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-892-9	84989-04-8	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-121-00-3	Tjörusýrur, pólýalkýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 225 til 320 °C (437 til 608 °F). Að mestu úr pólýalkýlfenólum.]	284-893-4	84989-05-9	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-122-00-9	Tjörusýrur, xýlenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 2,4- og 2,5-dímetýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-895-5	84989-06-0	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-123-00-4	Tjörusýrur, etýlfenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3- og 4-etýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á óhreinsuðum tjörusýrum úr lághitakoltjöru.]	284-891-3	84989-03-7	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-124-00-X	Tjörusýrur, 3,5-xýlenólþáttur; eimuð fenól [Tjörusýruþáttur, auðugur að 3,5-dímetýlfenóli, sem er endurheimtur með eimingu á lághitakoltjörusýrum.]	284-896-0	84989-07-1	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-125-00-5	Tjörusýrur, leif, eimi, fyrsti eimingarþáttur; eimuð fenól [Leif úr eimingu á léttri karbólolíu á bilinu 235 til 355 °C (481 til 697 °F).]	270-713-1	68477-23-6	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-126-00-0	Tjörusýrur, kresýlskar, leif; eimuð fenól [Leif af óhreinsuðum koltjörusýrum eftir að fenól, kresól og xýlenól hafa verið fjarlægð, svo og öll fenól með háu suðumarki. Svart, fast efni með bræðslumarki u.þ.b. við 80 °C (176 °F). Að mestu úr pólýalkýlfenólum, resíngúmkvoðum og ólífrænum söltum.]	271-418-0	68555-24-8	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-127-00-6	C_{9-11}-fenól; eimuð fenól	293-435-2	91079-47-9	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-128-00-1	Tjörusýrur, kresýlskar; eimuð fenól [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við vinnslu brúnkola, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 °C (392 til 446 °F). Hún er að mestu úr fenólum og pýridínbösum.]	295-540-9	92062-26-5	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-129-00-7	Tjörusýrur, úr brúnkolum, C2-alkýlfenólþáttur; eimuð fenól [Eimi sem verður til við sýringu basaþvegins brúnkolatjörueimis, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 230 °C (392 til 446 °F). Að mestu úr *m*- og *p*-etýlfenóli og úr kresólum og xýlenólum.]	302-662-9	94114-29-1	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-130-00-2	Útdráttarolíur (úr kolum), naftalínolíur; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni í vatnslausn sem er framleitt með sýruþvotti á basaþveginni naftalínolíu. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns, kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	292-623-1	90641-00-2	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-131-00-8	Tjörubasar, kínólínafleiður; eimaðir basar	271-020-7	68513-87-1	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-132-00-3	Tjörubasar, úr kolum, kínólínafleiðuþáttur; eimaðir basar	274-560-1	70321-67-4	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-133-00-9	Tjörubasar, úr kolum, eimingarleif; eimaðir basar [Eimingarleif sem verður eftir að lokinni eimingu á hlutleystum, sýruútdregnum tjöruþáttum sem innihalda basa og verða til við koltjörueimingu. Hún inniheldur að mestu anilín, kollidín, kínólín og kínólínafleiður og tólúidín.]	295-544-0	92062-29-8	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-134-00-4	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýetýleni og pólýprópýleni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á hvarfmassa úr pólýetýleni og pólýprópýleni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og raðkvæmum þess, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 120 °C (158 til 248 °F).]	309-745-9	100801-63-6	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-135-00-X	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýetýleni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á pólýetýleni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og raðkvæmum þess, með suðumarki á bilinu 70 til 120 °C (158 til 248 °F).]	309-748-5	100801-65-8	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-136-00-5	Vetniskolefnaolíur, arómatískar, blandaðar pólýstýreni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur; hitameðhöndlaðar afurðir [Olía sem verður til við hitameðhöndlun á pólýstýreni með koltjörubiki eða arómatískum olíum. Hún er að mestu úr benseni og raðkvæmum þess, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 210 °C (158 til 410 °F).]	309-749-0	100801-66-9	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-137-00-0	Útdráttarleif af tjöruolíu (úr kolum), basísk, leif eftir naftalíneimingu; útdráttarleif úr naftalínolíu [Leif sem verður til úr efnaunninni olíu sem er útdregin eftir að naftalín hefur verið fjarlægt með eimingu. Að mestu úr arómatískum vetniskolefnum með tveimur til fjórum samrunnum hringum og arómatískum köfnunarefnisbösum.]	277-567-8	73665-18-6	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-138-00-6	Kreósótolía, eimi með lágu suðumarki; ísogsolía [Eimingarþáttur með lágu suðumarki, sem verður til við háhitakolun á linkolum, sem er hreinsaður frekar til að fjarlægja umframmagn af kristölluðum söltum. Hann er að mestu úr kreósótolíu sem úr hafa verið hreinsuð nokkur þeirra fjölhringa, arómatísku salta sem finnast venjulega í koltjörueimum. Hann er ókristallaður við því sem næst 38 °C (100 °F).]	274-566-4	70321-80-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-139-00-1	Tjörusýrur, kresýlskar, natríumsölt, basískar lausnir; basískt útdráttarefni	272-361-4	68815-21-4	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-140-00-7	Útdráttarolíur (úr kolum), með tjörubösum; sýruútdráttarefni [Útdráttarefni úr basaútdráttarleif úr koltjöruolíu sem er framleidd með þvotti í súrri lausn á borð við brennisteinssýru í vatnslausn að lokinni eimingu í því skyni að fjarlægja naftalín. Að mestu úr sýrusöltum ýmissa arómatískra köfnunarefnisbasa, m.a. pýridíns og kínólíns og alkýlafleiðna þeirra.]	266-020-9	65996-86-3	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-141-00-2	Tjörubasar, úr kolum, óhreinsaðir; óhreinsaðir tjörubasar [Myndefni sem verður til þegar útdráttarolía úr koltjörubasa er hlutleyst með basískri lausn á borð við natríumhýdroxíð í vatnslausn til að ná fram óbundnum bösum. Að mestu úr lífrænum bösum á borð við akridín, fenantridín, pýridín og kínólín og alkýlafleiður þeirra.]	266-018-8	65996-84-1	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			JM
648-142-00-8	Leif (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysi [Samloðandi duft sem er samsett úr jarðefnum í kolum (e. *coal mineral matter*) og óuppleystum kolum sem verða eftir að loknum útdrætti úr kolum með fljótandi leysi.]	302-681-2	94114-46-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-143-00-3	Kolvökvar, lausn eftir útdrátt með fljótandi leysi [Afurð sem verður til við síun á jarðefnum í kolum og óuppleystum kolum úr kolaútdráttarlausn sem er framleidd með því að brjóta niður kol í fljótandi leysi. Svört, seig og afar flókin vökvablanda sem er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og hlutvetnuðum, arómatískum vetniskolefnum, arómatískum köfnunarefnissamböndum, arómatískum brennisteinssamböndum, fenólsamböndum og öðrum arómatískum súrefnissamböndum og alkýlafleiðum þeirra.]	302-682-8	94114-47-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-144-00-9	Kolvökvar, eftir útdrátt með fljótandi leysi [Að mestu leysiefnalaus afurð sem verður til við eimingu á leysiefninu úr síaðri kolaútdráttarlausn sem er framleidd með því að sundra kolum í fljótandi leysi. Svart, hálffast efni sem er að mestu úr flókinni blöndu arómatískra vetniskolefna með samrunnum hringum, arómatískra köfnunarefnissambanda, arómatískra brennisteinssambanda, fenólsambanda og annarra arómatískra súrefnissambanda og alkýlafleiðna þeirra.]	302-683-3	94114-48-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			M
648-145-00-4	Tjara, úr brúnkolum [Olía sem er eimuð úr brúnkolatjöru. Að mestu úr alifatískum, naftenskum og eins til þriggja hringa arómatískum vetniskolefnum, alkýlafleiðum þeirra, heteróarómötum og eins og tveggja hringa fenólum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 360 °C (302 til 680 °F).]	309-885-0	101316-83-0	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-146-00-X	Lághitatjara, úr brúnkolum [Tjara sem er unnin með kolun og gösun brúnkola við lítinn hita. Að mestu úr alifatískum, naftenskum og hringuðum, arómatískum vetniskolefnum, heteróarómatískum vetniskolefnum og hringuðum fenólum.]	309-886-6	101316-84-1	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			
648-147-00-5	Léttolía (úr kolum), frá koksofni; óhreinsað bensól [Rokgjarn, lífrænn vökvi sem er útdreginn úr gasi sem myndast við þurreimingu kola við mikinn hita (meiri en 700 °C (1 292 °F)). Að mestu úr benseni, tólúeni og xýlenum. Getur innihaldið aðra efnisþætti úr vetniskolefni í litlu magni.]	266-012-5	65996-78-3	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-148-00-0	Fyrstu eimi (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysi [Fljótandi afurð sem verður til við þéttingu gufu sem myndast við sundrun kola í fljótandi leysi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 300 °C (86 til 572 °F). Að mestu úr hlutvetnuðum, arómatískum vetniskolefnum með samrunnum hringum, arómatískum efnasamböndum sem innihalda köfnunarefni, súrefni og brennistein og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_4 til C_{14}.]	302-688-0	94114-52-0	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-149-00-6	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð [Eimi sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 300 °C (86 til 572 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum, úr vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_4 til C_{14}. Í blöndunni eru einnig arómatísk efnasambönd og vetnuð, arómatísk efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-689-6	94114-53-1	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-150-00-1	Nafta (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundrað [Þáttur úr eiminu sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 180 °C (86 til 356 °F). Að mestu úr arómatískum efnasamböndum, úr vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_4 til C_9. Í blöndunni eru einnig arómatísk efnasambönd og vetnuð, arómatísk efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-690-1	94114-54-2	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-151-00-7	Bensín, eftir útdrátt með leysi úr kolum, vetnissundrað nafta [Vélaeldsneyti sem er framleitt með umbreytingu á hreinsuðum naftaþætti úr afurðum úr vetnissundrun útdráttarefnis úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 180 °C (86 til 356 °F). Að mestu úr arómatískum og naftenskum vetniskolefnum, alkýlafleiðum þeirra og alkýlvetniskolefnum, C_4 til C_9.]	302-691-7	94114-55-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
648-152-00-2	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð, meðalþung [Eimi sem verður til við vetnissundrun á útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 300 °C (356 til 572 °F). Að mestu úr tvíhringa arómatískum efnasamböndum, úr vetnuðum, arómatískum og naftenskum efnasamböndum, úr alkýlafleiðum þeirra og úr alkönum, aðallega á bilinu C_9 til C_{14}. Í blöndunni eru einnig efnasambönd sem innihalda köfnunarefni, brennistein og súrefni.]	302-692-2	94114-56-4	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
648-153-00-8	Eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysi, vetnissundruð, vetnuð, meðalþung [Eimi sem verður til við vetnun vetnissundraðs, meðalþungs eimis af útdráttarefni úr kolum eða lausn sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 280 °C (356 til 536 °F). Að mestu úr vetnuðum, tvíhringa, kolefnissamböndum og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_9 til C_{14}.]	302-693-8	94114-57-5	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
648-154-00-3	Eldsneyti, þotueldsneyti, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum, vetnissundrað, vetnað [Þotueldsneyti sem er framleitt með vetnun meðalþungs eimingarþáttar afurða úr vetnissundrun útdráttarefnis úr kolum eða lausnar sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 225 °C (356 til 473 °F). Að mestu úr vetnuðum, tvíhringa, vetniskolefnum og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_{10} til C_{12}.]	302-694-3	94114-58-6	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H350			
648-155-00-9	Dísileldsneyti, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum, vetnissundrað, vetnað [Dísileldsneyti sem er framleitt með vetnun meðalþungs eimingarþáttar afurða úr vetnissundrun útdráttarefnis úr kolum eða lausnar sem er framleidd með útdrætti með fljótandi leysi eða efni í yfirmarksástandi, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 280 °C (392 til 536 °F). Að mestu úr vetnuðum, tvíhringa, vetniskolefnum og alkýlafleiðum þeirra, aðallega á bilinu C_{11} til C_{14}.]	302-695-9	94114-59-7	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H350			
648-156-00-4	Léttolía (úr kolum), eftir hálfkoksun; léttolía [Rokgjarn, lífrænn vökvi sem er útdreginn úr gasi sem myndast við þurreimingu kola við mikinn hita (minni en 700 °C (1 292 °F)). Að mestu úr $C_{6–10}$-vetniskolefnum.]	292-635-7	90641-11-5	Krabb. IB Stökkbr. 1B	H350 H340	HSK08 Hætta	H350 H340			J
649-001-00-3	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, naftensku eimi	265-102-1	64742-03-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-002-00-9	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi	265-103-7	64742-04-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-003-00-4	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi	265-104-2	64742-05-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-004-00-X	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi	265-111-0	64742-11-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-005-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu	295-341-7	91995-78-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-006-00-0	Vetniskolefni $C_{26–55}$, arómatauðug	307-753-7	97722-04-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-007-00-6	Fitusýrur, úr furuolíu, myndefni efnahvarfa við imínódíetanól og bórsýru	400-160-5	—	Húðert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H315 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H411			
649-008-00-1	Leif (úr jarðolíu), frá turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-045-2	64741-45-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-009-00-7	Gasolíur (úr jarðolíu), þungar, undirþrýstieimaðar; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 600 °C (662 til 1112 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-058-3	64741-57-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-010-00-2	Eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{35}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 500 °C (500 til 932 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-063-0	64741-61-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-011-00-8	Skírðar olíur (úr jarðolíu), hvatasundraðar; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-064-6	64741-62-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-012-00-3	Leif (úr jarðolíu), vetnissundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F).]	265-076-1	64741-75-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-013-00-9	Leif (úr jarðolíu), hitasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurðar úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-081-9	64741-80-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-014-00-4	Eimi (úr jarðolíu), þung, hitasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{36}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 480 °C (500 til 896 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-082-4	64741-81-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-015-00-X	Gasolíur (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, úr undirþrýstieimingu; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{50}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 600 °C (446 til 1112 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-162-9	64742-59-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-016-00-5	Leif (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á leif úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting við skilyrði sem miðast fyrst og fremst við að fjarlægja lífræn brennisteinssambönd. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-181-2	64742-78-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-017-00-0	Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, þungar, úr undirþrýstieimingu; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 600 °C (662 til 1112 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-189-6	64742-86-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-018-00-6	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurða úr gufusundrun (einnig gufusundrun til framleiðslu á etýleni). Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{14}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 260 °C (500 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-193-8	64742-90-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-019-00-1	Leif (úr jarðolíu), úr eimingu við venjulegan loftþrýsting; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{11}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 200 °C (392 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	269-777-3	68333-22-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-020-00-7	Skírðar olíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, hvatasundraðar; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hvatasundruð, skírð olía er meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	269-782-0	68333-26-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-021-00-2	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, hvatasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar meðalþung, hvatasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{30}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 450 °C (401 til 842 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af þríhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	269-783-6	68333-27-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-022-00-8	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, þung, hvatasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar þung, hvatasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{35}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 500 °C (500 til 932 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	269-784-1	68333-28-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-023-00-3	Eldsneytisolía, leif úr beineimuðum gasolíum, með háu hlutfalli brennisteins; þung eldsneytisolía	270-674-0	68476-32-4	Krabb. 1B	H350	HS08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-024-00-9	Eldsneytisolía, leif; þung eldsneytisolía [Fljótandi afurð úr ýmsum hreinsunarstraumum, oftast leif. Samsetningin er flókin og breytileg eftir uppruna jarðolíunnar.]	270-675-6	68476-33-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-025-00-4	Eimingarleif (úr jarðolíu), frá hvataumbreytisþættara; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu á leif frá hvataumbreytisþættara. Suðumark hennar er u.þ.b. yfir 399 °C (750 °F).]	270-792-2	68478-13-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-026-00-X	Leifar (úr jarðolíu), úr þungri gasolíu frá koksara og undirþrýstieimaðri gasolíu þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu á þungri gasolíu frá koksara og undirþrýstieimaðri gasolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{13}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 230 °C (446 °F).]	270-796-4	68478-17-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-027-00-5	Leif (úr jarðolíu), þung, frá koksara, og létt, úr undirþrýstieimingu; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu á þungri gasolíu frá koksara og léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{13}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 230 °C (446 °F).]	270-983-0	68512-61-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-028-00-0	Leif (úr jarðolíu), létt, eftir undirþrýstieimingu; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{13}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 230 °C (446 °F).]	270-984-6	68512-62-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-029-00-6	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, létt; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr arómatískum og ómettuðum vetniskolefnum, stærri en C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 101 til 555 °C (214 til 1030 °F).]	271-013-9	68513-69-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-030-00-1	Eldsneytisolía nr. 6; þung eldsneytisolía [Eldsneytisolía með eigi minni seigju en 900 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F) og eigi meiri seigju en 9000 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F).]	271-384-7	68553-00-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-031-00-7	Leif (úr jarðolíu), úr toppþáttaeimingarstöð, með lágu hlutfalli brennisteins; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna með lágu hlutfalli brennisteins sem verður til sem leif við eimingu jarðolíu í toppþáttaeimingarstöð. Þetta er leifin sem verður eftir þegar beineimaður bensínþátturinn, steinolíuþátturinn og gasolíuþátturinn hafa verið fjarlægðir.]	271-763-7	68607-30-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-032-00-2	Gasolíur (úr jarðolíu), þungar, úr eimingu við venjulegan loftþrýsting; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{35}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 121 til 510 °C (250 til 950 °F).]	272-184-2	68783-08-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-033-00-8	Leif (úr jarðolíu), frá koksgashreinsara, inniheldur arómöt með samrunnum hringum; þung eldsneytisolía [Mjög flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif úr eimingu á undirþrýstileif og afurðum úr hitasundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 350 °C (662 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	272-187-9	68783-13-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-034-00-3	Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), úr jarðolíuleif; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting.]	273-263-4	68955-27-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-035-00-9	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, með resíni; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr eimingu á gufusundraðri jarðolíuleif.]	273-272-3	68955-36-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-036-00-4	Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), meðalþung; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{14} til C_{42}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 545 °C (482 til 1013 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	274-683-0	70592-76-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-037-00-X	Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), létt; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{35}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 545 °C (482 til 1013 °F).]	274-684-6	70592-77-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-038-00-5	Undirþrýstieimi (úr jarðolíu); þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{50}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 270 til 600 °C (518 til 1112 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	274-685-1	70592-78-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-039-00-0	Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, frá koksara, þungar, undirþrýstieimaðar; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við brennisteinssneyðingu með vetni á þungum koksaraeimum. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{18} til C_{44}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 304 til 548 °C (579 til 1018 °F). Að líkindum eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum 5% af þyngdinni eða meira.]	285-555-9	85117-03-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-040-00-6	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, eimi; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við framleiðslu á hreinsaðri jarðolíutjöru með eimingu á gufusundraðri tjöru. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum og öðrum vetniskolefnum og lífrænum brennisteinssamböndum.]	292-657-7	90669-75-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-041-00-1	Undirþrýstileif (úr jarðolíu), létt; þung eldsneytisolía [Flókin leif úr undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{24}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 390 °C (734 °F).]	292-658-2	90669-76-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-042-00-7	Eldsneytisolía, þung, brennisteinsauðug; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu óhreinsaðrar jarðolíu. Hún er að mestu úr alifatískum, arómatískum og hringalifatískum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, með suðumarki u.þ.b. yfir 400 °C (752 °F).]	295-396-7	92045-14-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-043-00-2	Leif (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{11}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 200 °C (392 °F).]	295-511-0	92061-97-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-044-00-8	Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð, hitasundruð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun og hefur verið notuð sem varmaflutningsvökvi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 220 til 450 °C (428 til 842 °F). Í þessum straumi er að öllum líkindum að finna lífræn brennisteinssambönd.]	295-990-6	92201-59-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-045-00-3	Olíuleif (úr jarðolíu); þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna, brennisteinssambanda og lífrænna efnasambanda sem innihalda málma, sem verður til sem leif eftir þættingu og sundrun í olíuhreinsunarstöð. Myndar fullunna olíu með meiri seigju en 2 sentistók (cSt) við 100 °C.]	298-754-0	93821-66-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-046-00-9	Leif, gufusundruð, varmameðhöndluð; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á óhreinsuðu, gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. yfir 180 °C (356 °F).]	308-733-0	98219-64-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-047-00-4	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, með breiðu suðumarksbili, meðalþung; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 400 °C (302 til 752 °F).]	309-863-0	101316-57-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-048-00-X	Eimingarleif (úr jarðolíu), frá hvataumbreytisþættara; þung eldsneytisolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu afurðar úr hvataumbreytingu. Hún er úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 400 °C (320 til 725 °F). Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	265-069-3	64741-67-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-049-00-5	Jarðolía; jarðolía [Flókin blanda vetniskolefna. Hún er að mestu úr alifatískum, alisýklískum og arómatískum vetniskolefnum. Í henni getur einnig verið köfnunarefnis-, súrefnis- og brennisteinssambönd í litlu magni Í þennan flokk falla léttar, meðalþungar og þungar jarðolíutegundir ásamt olíum sem unnar eru með útdrætti úr tjörusandi. Undir þessa skilgreiningu falla ekki efni sem eru auðug að vetniskolefnum en sem gera þarf á miklar efnabreytingar til að endurheimta þau eða breyta þeim í olíuhreinsunarhráefni, þ.á m. óhreinsaðar leirsteinsolíur, hreinsaðar leirsteinsolíur og fljótandi eldsneyti úr kolum.]	232-298-5	8002-05-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-050-00-0	Eimi (úr jarðolíu), létt, paraffínsk; Óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum, alifatískum vetniskolefnum sem venjulega eru í jarðolíu á þessu eimingarbili.)	265-051-5	64741-50-0	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-051-00-6	Eimi (úr jarðolíu), þung, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum, alifatískum vetniskolefnum.]	265-052-0	64741-51-1	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-052-00-1	Eimi (úr jarðolíu), létt, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-053-6	64741-52-2	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-053-00-7	Eimi (úr jarðolíu), þung, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með undirþrýstieimingu á leif úr eimingu á jarðolíu við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-054-1	64741-53-3	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-054-00-2	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, þung, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-117-3	64742-18-3	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-055-00-8	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-118-9	64742-19-4	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-056-00-3	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, þung, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C).]	265-119-4	64742-20-7	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-057-00-9	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C).]	265-121-5	64742-21-8	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-058-00-4	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þung, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til í vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af alifatískum vetniskolefnum.]	265-127-8	64742-27-4	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-059-00-X	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt, paraffínsk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C).]	265-128-3	64742-28-5	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-060-00-5	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þung, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-135-1	64742-34-3	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-061-00-0	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt, naftensk; óhreinsuð eða lítið hreinsuð grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-136-7	64742-35-4	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-062-00-6	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, toppþættir frá própansneyði, C_3-auðug og sýrulaus; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðum vetniskolefnum og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_2 til C_4, aðallega C_3.]	270-755-0	68477-73-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-063-00-1	Gös (úr jarðolíu), frá hvatasundrunareiningu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-756-6	68477-74-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-064-00-7	Gös (úr jarðolíu), frá hvatasundrunareiningu, $C_{1–5}$-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6, aðallega C_1 til C_5.]	270-757-1	68477-75-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-065-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðuðu nafta, toppþættir frá stöðgara, $C_{2–4}$-auðug; jarðolíugas Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hvatafjölliðuðu nafta. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_2 til C_6, aðallega C_2 til C_4.]	270-758-7	68477-76-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-066-00-8	Gös (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, C_{1-4}-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6, aðallega C_1 til C_4.]	270-760-8	68477-79-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-067-00-3	Gös (úr jarðolíu), C_{3-5}, ólefínskt og paraffínskt hráefni til alkýlunar; jarðolíugas [Flókin blanda ólefínskra og paraffínskra vetniskolefna, á bilinu C_3 til C_5, sem eru notuð sem hráefni til alkýlunar. Umhverfishiti er að jafnaði meiri en markhiti þessara blandna.]	270-765-5	68477-83-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-068-00-9	Gös (úr jarðolíu), C_4-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataþættingu. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_4.]	270-767-6	68477-85-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-069-00-4	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá etansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu gas og bensínþátta úr hvatasundrun. Inniheldur að mestu etan og etýlen.]	270-768-1	68477-86-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-070-00-X	Gös (úr jarðolíu), topppættir frá ísóbútansneyðiturni; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á bútan-bútýlenstraumi við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4].	270-769-7	68477-87-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-071-00-5	Gös (úr jarðolíu), frá própansneyði, þurr, própenauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gas og bensínþáttum úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr própýleni og inniheldur dálítið af etani og própani.]	270-772-3	68477-90-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-072-00-0	Gös (úr jarðolíu), topppættir frá própansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gas og bensínþáttum úr hvatasundrun. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	270-773-9	68477-91-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-073-00-6	Gös (úr jarðolíu), topppættir frá própansneyði í gasheimtustöð; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu ýmissa vetniskolefnastrauma. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, aðallega própani.]	270-777-0	68477-94-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-074-00-1	Hráefnisgös (úr jarðolíu) fyrir Girbotol-einingu, jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er notuð sem hráefni fyrir Girbatol-einingu til að fjarlægja brennisteinsvetni. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	270-778-6	68477-95-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-075-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr hverfðu nafta, frá þættara, C_4-auðug, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas	270-782-8	68477-99-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-076-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri, skírðri olíu og hitasundraðri undirþrýstileif, frá þættingarendurstreymiskúti; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundraðri, skírðri olíu og á hitasundraðri undirþrýstileif. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-802-5	68478-21-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-077-00-8	Endagas (úr jarðolíu), úr stöðgun á hvatasundruðu nafta, frá gleypi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvatasundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-803-0	68478-22-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-078-00-3	Endagas (úr jarðolíu), frá sameiginlegum þættara fyrir afurðir frá hvatasundrunareiningu, hvataumbreyti og vetnisbrennisteinssneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á afurðum úr hvatasundrun, hvataumbreytingu og brennisteinssneyðingu með vetni og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-804-6	68478-24-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-079-00-9	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	270-806-7	68478-26-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-080-00-4	Endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur frá gasvinnslustöð fyrir mettað gas, C_4-auðugt; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á beineimuðu nafta, endagasi úr eimingu og endagasi frá stöðgara fyrir hvataumbreytt nafta. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, að mestu bútani og ísóbútani.]	270-813-5	68478-32-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-081-00-X	Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð fyrir mettað gas, $C_{1–2}$-auðugt; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á endagasi úr eimingu, beineimuðu nafta og á endagasi frá stöðgara fyrir hvataumbreytt nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5, að mestu metani og etani.]	270-814-0	68478-33-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-082-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstileif, frá hitasundrunareiningu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hitasundrun á undirþrýstileif. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-815-6	68478-34-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-083-00-0	Vetniskolefni, $C_{3–4}$-auðug, jarðolíueimi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu og þéttingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_3 til C_4.]	270-990-9	68512-91-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-084-00-6	Afgös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili, frá hexansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-000-8	68513-15-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-085-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr vetnissundrun, frá própansneyði, vetniskolefnaauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4. Í henni geta einnig verið vetni og brennisteinsvetni í litlu magni.]	271-001-3	68513-16-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-086-00-7	Afgös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á léttu, beineimuðu nafta. Hún er úr mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	271-002-9	68513-17-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-087-00-2	Leif (úr jarðolíu), frá alkýlunarkljúfi, C_4-auðug; jarðolíugas [Flókin leif eftir eimingu strauma úr ýmsum olíuhreinsunarferlum. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5, að mestu bútani, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –11, 7 til 27,8 °C (11 til 82 °F).]	271-010-2	68513-66-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-088-00-8	Vetniskolefni, $C_{1–4}$; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með hitasundrunar og gleypniaðgerðum og með eimingu jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til –0,5 °C (–263 til 31 °F).]	271-032-2	68514-31-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-089-00-3	Vetniskolefni, C_{1-4}, brennisteinssneydd; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetniskolefnagös eru brennisteinssneydd til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til –0,5 °C (–263 til 31 °F).]	271-038-5	68514-36-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-090-00-9	Vetniskolefni, C_{1-3}; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna, aðallega á bilinu C_1 til C_3, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –164 til –42 °C (–263 til –44 °F).]	271-259-7	68527-16-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-091-00-4	Vetniskolefni, $C_{1–4}$, þáttur frá bútansneyði; jarðolíugas	271-261-8	68527-19-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-092-00-X	Gös (úr jarðolíu), C_{1-5}, vot; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu jarðolíu og/eða sundrun á gasolíu frá eimingarturni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	271-624-0	68602-83-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-093-00-5	Vetniskolefni, $C_{2–4}$; jarðolíugas	271-734-9	68606-25-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-094-00-0	Vetniskolefni, C_3; jarðolíugas	271-735-4	68606-26-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-095-00-6	Gös (úr jarðolíu), hráefni til alkýlunar; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með hvatasundrun gasolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4.]	271-737-5	68606-27-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-096-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á botnþáttum frá própansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á botnþáttum frá própansneyði. Hún er að mestu úr bútani, ísóbútani og bútadíeni.]	271-742-2	68606-34-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-097-00-7	Gös (úr jarðolíu), blanda olíuhreinsunargasa; jarðolíugas [Flókin blanda sem verður til í ýmsum hreinsunarferlum. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-183-7	68783-07-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-098-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundrun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5.]	272-203-4	68783-64-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-099-00-8	Gös (úr jarðolíu), C_{2-4}, brennisteinssneydd; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –51 til –34 °C (–60 til –30 °F).]	272-205-5	68783-65-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-100-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á jarðolíu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með þættingu á jarðolíu. Hún er úr mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-871-7	68918-99-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-101-00-7	Afgös (úr jarðolíu), frá hexansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á blönduðum naftastraumum. Hún er úr mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-872-2	68919-00-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-102-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu bensíni, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á léttu, beineimuðu bensíni. Hún er úr mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-878-5	68919-05-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-103-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á nafta í Unifiner-einingu, frá strípara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með brennisteinssneyðingu á nafta í Unifiner-einingu og er strípuð úr naftaafurðinni. Hún er úr mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-879-0	68919-06-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-104-00-3	Afgös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineimuðu nafta; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr metani, etani og própani.]	272-882-7	68919-09-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-105-00-9	Gös (úr jarðolíu), frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði, toppþættir frá kljúfi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með þættingu á hráefninu í C_3-C_4-kljúfinn. Hún er að mestu úr C_3-vetniskolefnum.]	272-893-7	68919-20-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-106-00-4	Afgös (úr jarðolíu), úr beineimuðum þáttum, frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á vökva frá fyrsta turni sem er notaður við eimingu jarðolíu. Hún er úr mettuðum alifatískum vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-883-2	68919-10-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-107-00-X	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, frá bútansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðu nafta. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-169-3	68952-76-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-108-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og nafta, frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðu nafta og eimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-170-9	68952-77-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-109-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðu eimi, gasolíu og nafta, frá gleypi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun á hitasundruðu eimi, nafta og gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-175-6	68952-81-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-110-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðum vetniskolefnum, frá þættingarstöðgara, eftir jarðolíukoksun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hitasundruðum vetniskolefnum úr jarðolíukoksun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-176-1	68952-82-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-111-00-1	Gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega C_4.]	273-265-5	68955-28-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-112-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta frá hvataumbreyti, toppþættir frá stöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	273-270-2	68955-34-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-113-00-2	Vetniskolefni, C_4; jarðolíugas	289-339-5	87741-01-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-114-00-8	Alkön, $C_{1–4}$, C_3-auðug; jarðolíugas	292-456-4	90622-55-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-115-00-3	Gös (úr jarðolíu), frá gufusundrunareiningu, C_3-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr própýleni ásamt nokkru af própani og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu –70 til 0 °C (– 94 til 32 °F).]	295-404-9	92045-22-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-116-00-9	Vetniskolefni, C_4, eimi úr gufusundrunareiningu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr C_4-vetniskolefnum, að mestu 1-búteni og 2-búteni en einnig bútani og ísóbúteni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –12 til 5 °C (10,4 til 41 °F).]	295-405-4	92045-23-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-117-00-4	Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C_4 þáttur; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar blanda fljótandi jarðolíugasa er brennisteinssneydd til að oxa merkaptön eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr C_4 vetniskolefnum, mettuðum og ómettuðum.]	295-463-0	92045-80-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K S U
649-118-00-X	Vetniskolefni, C_4, án 1,3-bútadíens og ísóbútens; jarðolíugas	306-004-1	95465-89-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-119-00-5	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), útdregnar með koparammóníumasetati úr gufusundruðum C_4-þætti, $C_{3–5}$ og $C_{3–5}$-ómettaðar, bútadíenlausar; jarðolíugas	307-769-4	97722-19-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-120-00-0	Hráefnisgös (úr jarðolíu), fyrir amínkerfi; olíuhreinsunargas [Hráefnisgas fyrir amínkerfi sem er notað til að fjarlægja brennisteinsvetni. Það er að mestu vetni. Í því geta einnig verið kolsýringur, koltvísýringur, brennisteinsvetni og alifatísk vetniskolefni, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-746-1	68477-65-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-121-00-6	Afgös (úr jarðolíu), frá vetnisbrennisteinssneyði í benseneiningu; olíuhreinsunargas [Afgös sem myndast í benseneiningu. Hún er að mestu vetni. Í þeim geta einnig verið kolsýringur og vetniskolefni, aðallega á bilinu C_1 til C_6, þ.m.t. bensen.]	270-747-7	68477-66-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-122-00-1	Endurunnin gös (úr jarðolíu), frá benseneiningu, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endurvinnslu gasa úr benseneiningu. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_6.]	270-748-2	68477-67-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-123-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr blandolíu, vetnis- og köfnunarefnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu blandolíu. Hún er að mestu úr vetni og köfnunarefni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-749-8	68477-68-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-124-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, toppþættir frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er úr vetni og mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	270-759-2	68477-77-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-125-00-8	Endurunnin gös (úr jarðolíu), C_{6-8}, frá hvataumbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu á $C_{6–8}$ hráefni og endurunnin til að varðveita vetni. Hún er að mestu vetni. Í henni getur einnig verið mismikið magn af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-761-3	68477-80-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-126-00-3	Gös (úr jarðolíu), C_{6-8}, frá hvataumbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu á $C_{6–8}$ hráefni. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5 og vetni.]	270-762-9	68477-81-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-127-00-9	Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C_{6-8}-þáttum frá hvataumbreyti, vetnisauðug; olíuhreinsunargas	270-763-4	68477-82-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-128-00-4	Gös (úr jarðolíu), C_2-endurstreymisþáttur; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetni er dregið út úr gasstraumi sem er að mestu úr vetni ásamt köfnunarefni, kolsýringi, metani, etani og etýleni í litlu magni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á borð við metan, etan og etýlen ásamt vetni, köfnunarefni og kolsýringi í litlu magni.]	270-766-0	68477-84-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-129-00-X	Afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug, frá gasþéttingareiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda þurra gasa frá gasþéttingareiningu. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-774-4	68477-92-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-130-00-5	Gös (úr jarðolíu), eimingarafurðir frá gasþéttingarendurgleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr blönduðum gasstraumum í gasþéttingar-endurgleypi. Hún er að mestu úr vetni, kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni, brennisteinsvetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-776-5	68477-93-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-131-00-0	Afgös (úr jarðolíu), frá vetnisgleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við ísog vetnis úr vetnisauðugum straumi. Hún er úr vetni, kolsýringi, köfnunarefni og metani ásamt C_2 vetniskolefnum í litlu magni.]	270-779-1	68477-96-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-132-00-6	Afgös (úr jarðolíu), vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er skilin með kælingu sem gas frá vetniskolefnagösum. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, köfnunarefni, metani og C_2-vetniskolefnum.]	270-780-7	68477-97-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-133-00-1	Gös (úr jarðolíu), úr endurvinnslu blandolíu frá vetnismeðhöndlunareiningu, vetnis- og köfnunarefnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er unnin úr endurunninni, vetnismeðhöndlaðri blandolíu. Hún er að mestu úr vetni og köfnunarefni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-781-2	68477-98-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-134-00-7	Endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er fengin úr endurunnum gösum úr hvarftanki. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni, brennisteinsvetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum á bilinu C_1 til C_5.]	270-783-3	68478-00-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-135-00-2	Stoðgös (úr jarðolíu), frá umbreyti, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í umbreytum. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-784-9	68478-01-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-136-00-8	Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni, metani og etani ásamt mismiklu magni af brennisteinsvetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5.]	270-785-4	68478-02-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-137-00-3	Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu, vetnis- og metanauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni og metani ásamt mismiklu magni af kolsýringi, koltvísýringi, köfnunarefni og mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_5.]	270-787-5	68478-03-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-138-00-9	Stoðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu, vetnisauðug; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í vetnismeðhöndlun við umbreytingu. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af kolsýringi og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-788-0	68478-04-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-139-00-4	Gös (úr jarðolíu), úr hitasundrun og eimingu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-789-6	68478-05-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-140-00-X	Endagas (úr jarðolíu), úr endurþættingu á afurðum frá hvatasundrunareiningu, frá gleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endurþættingu á afurðum úr hvatasundrun. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	270-805-1	68478-25-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-141-00-5	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-807-2	68478-27-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-142-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá stöðgara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvataumbreyttu nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-808-8	68478-28-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-143-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá vetnismeðhöndlunareiningu og skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar sundruð eimi eru meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er úr vetni og mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	270-809-3	68478-29-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-144-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni, frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar beineimað nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni og mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	270-810-9	68478-30-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-145-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu, beineimuðu nafta, toppþættir frá stöðgara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og því næst þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	270-999-8	68513-14-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-146-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í háþrýstum leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá umbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með háþrýstri leiftureimingu á útstreymisefni frá umbreytingarhvarftanki. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-003-4	68513-18-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-147-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í lágþrýstum leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá umbreyti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með lágþrýstri leiftureimingu á útstreymisefni frá umbreytingarhvarftanki. Hún er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-005-5	68513-19-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-148-00-3	Afgös (úr jarðolíu), úr eimingu á olíuhreinsunargasi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er skilin með eimingu frá gasstraumi, sem inniheldur vetni, kolsýring, koltvísýring og vetniskolefni á bilinu C_1 til C_6, eða verður til við sundrun á etani og própani. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_2, vetni, köfnunarefni og kolsýringi.]	271-258-1	68527-15-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-149-00-9	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá pentansneyði eftir vetnismeðhöndlun á efni frá benseneiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar hráefni frá benseneiningu er meðhöndlað með vetni með aðstoð hvata og síðan pentansneytt. Hún er að mestu úr vetni, etani og própani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, kolsýringi, koltvísýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6. Í henni getur verið snefill af benseni.]	271-623-5	68602-82-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-150-00-4	Afgös (úr jarðolíu), frá annars stigs gleypi, úr þættingu á toppþáttum frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þættingu á toppþáttum úr hvatasundrun í einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, köfnunarefni og vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	271-625-6	68602-84-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-151-00-X	Jarðolíuafurðir, olíuhreinsunargös; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er að mestu úr vetni ásamt mismiklu magni af metani, etani og própani.]	271-750-6	68607-11-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-152-00-5	Gös (úr jarðolíu), úr efnum úr vetnissundrun, frá lágþrýstiskilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar vökvi og gufa úr útstreymisefni úr vetnis-sundrunarhvarftanki eru skilin að. Hún er að mestu úr vetni og mettuðum vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3].	272-182-1	68783-06-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-153-00-0	Olíuhreinsunargös (úr jarðolíu); olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í mismunandi hreinsunarferlum fyrir jarðolíu. Hún er úr vetni og vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	272-338-9	68814-67-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-154-00-6	Afgös (úr jarðolíu), úr afurðum frá platínuumbreyti frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við efnafræðilega umbreytingu á naftenum í arómöt. Hún er úr vetni og mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_4.]	272-343-6	68814-90-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-155-00-1	Afgös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri steinolíu, frá pentansneyðisstöðgara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við stöðgun á afurðum úr pentansneyðingu vetnismeðhöndlaðrar steinolíu. Hún er að mestu úr vetni, metani, etani og própani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, brennisteinsvetni, kolsýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5.]	272-775-5	68911-58-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-156-00-7	Gös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri steinolíu, frá leiftureimingarkúti; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til í leiftureimingarkúti vinnslueiningar sem er notuð til að meðhöndla brennisteinsauðuga steinolíu með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetni og metani ásamt mismiklu magni af köfnunarefni, kolsýringi og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_5.]	272-776-0	68911-59-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-157-00-2	Afgös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á eimi í Unifiner-einingu, frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er strípuð úr fljótandi afurð úr brennisteinssneyðingu í Unifiner-einingu. Hún er úr brennisteinsvetni, metani, etani og própani.]	272-873-8	68919-01-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-158-00-8	Afgös (úr jarðolíu), úr þættingu á afurðum úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þættingu á toppþætti úr hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, köfnunarefni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-874-3	68919-02-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-159-00-3	Afgös (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði, frá annars stigs gleypi; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með þvotti á toppgasi úr einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði. Hún er úr vetni, köfnunarefni, metani, etani og própani.]	272-875-9	68919-03-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-160-00-9	Afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á þungu eimi í vetnismeðhöndlunareiningu, frá strípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er strípuð úr fljótandi afurð úr brennisteinssneyðingu á þungu eimi í vetnismeðhöndlunareiningu. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni og mettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-876-4	68919-04-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-161-00-4	Afgös (úr jarðolíu), frá stöðgara platínuumbreytis, úr þættingu á léttum afurðum; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu á léttum afurðum frá platínuhvarftönkum platínuumbreytis. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	272-880-6	68919-07-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-162-00-X	Afgös (úr jarðolíu), frá foreimingarturni, úr eimingu jarðolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd í fyrsta turni sem er notaður við eimingu jarðolíu. Hún er úr köfnunarefni og mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-881-1	68919-08-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-163-00-5	Afgös (úr jarðolíu), frá tjörustrípara; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu á rýrðri jarðolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	272-884-8	68919-11-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-164-00-0	Afgös (úr jarðolíu), frá strípara Unifiner-einingar; olíuhreinsunargas [Blanda úr vetni og metani sem verður til við þættingu á afurðum frá Unifiner-einingu.]	272-885-3	68919-12-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-165-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr nafta sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni með aðstoð hvata, frá skilju; olíuhreinsunargas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni, metani, etani og própani.]	273-173-5	68952-79-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-166-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, frá vetnisbrennisteinssneyði; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar beineimað nafta er brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	273-174-0	68952-80-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-167-00-7	Afgös (úr jarðolíu) frá svampgleypi, úr þættingu á toppþáttum frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá brennisteinssneyði fyrir gasolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við þættingu afurða frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá brennisteinssneyði fyrir gasolíu. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	273-269-7	68955-33-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-168-00-2	Gös (úr jarðolíu), úr jarðolíueimingu og hvatasundrun; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með eimingu jarðolíu og hvatasundrun. Hún er úr vetni, brennisteinsvetni, köfnunarefni, kolsýringi og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	273-563-5	68989-88-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-169-00-8	Afgös (úr jarðolíu), eftir díetanólamínþvott á gasolíu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem er framleidd með því að brennisteinssneyða gasolíur með díetanólamíni. Hún er að mestu úr brennisteinsvetni, vetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	295-397-2	92045-15-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-170-00-3	Gös (úr jarðolíu), úr útstreymisefni úr brennisteinssneyðingu á gasolíu með vetni; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til þegar vökvafasinn er skilinn frá útstreymisefni úr vetnunarhvörfum. Hún er að mestu úr vetni, brennisteinsvetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_3.]	295-398-8	92045-16-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-171-00-9	Gös (úr jarðolíu), úr hreinsun á gasolíu með brennisteinssneyðingu með vetni; olíuhreinsunargas [Flókin blanda gasa frá umbreyti og úr útstreymi frá vetnunarhvarftanki. Hún er að mestu úr vetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	295-399-3	92045-17-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-172-00-4	Afgös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í leiftureimingarkúti á útstreymisefni frá vetnunarhvarfeiningu; olíuhreinsunargas [Flókin blanda gasa sem verður til við leiftureimingu á útstreymisefni úr vetnunarhvörfum. Hún er að mestu úr vetni og alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	295-400-7	92045-18-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-173-00-X	Gasleif (úr jarðolíu), úr gufusundrun á nafta við mikinn þrýsting; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til sem hvarfmassi óþéttanlegra hluta afurðar úr gufusundrun á nafta ásamt gasleif sem myndast við vinnslu annarra afurða úr því. Hún er að mestu úr vetni og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5, sem geta verið blönduð jarðgasi.]	295-401-2	92045-19-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-174-00-5	Afgös (úr jarðolíu), úr seigjuskerðingu leifar; olíuhreinsunargas [Flókin blanda sem verður til við seigju-skerðingu leifar í ofni. Hún er að mestu úr brennisteinsvetni og paraffínskum og ólefínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	295-402-8	92045-20-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-175-00-0	Botnolía (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð; botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar botnolía er meðhöndluð með brennisteinssýru. Hún er að mestu úr greinóttum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	300-225-7	93924-31-3	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-176-00-6	Botnolía (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð; botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar botnolía er meðhöndluð með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr greinóttum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	300-226-2	93924-32-4	Eldf. loftt. 1 Loftt. u. þrýst. Krabb. 1B	H220 H350 H340	HSK02 HSK04 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-177-00-1	Gös (úr jarðolíu), C_{3-4}; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr sundrun jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_4, að mestu úr própani og própýleni, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –51 til –1 °C (–60 til 30 °F).]	268-629-5	68131-75-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-178-00-7	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og hvatasundruðu nafta, frá gleypi við þættingu; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundruðu eimi og hvatasundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-617-2	68307-98-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-179-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðun á nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr stöðguðum þættingarafurðum úr fjölliðun á nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-618-8	68307-99-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-180-00-8	Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingarstöðgara, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á hvataumbreyttu nafta og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-619-3	68308-00-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-181-00-3	Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá vetnismeðhöndlunareiningu og strípara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hitasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-620-9	68308-01-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-182-00-9	Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu eimi frá vetnisbrennisteinssneyði, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á beineimuðum eimum og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-630-3	68308-10-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-183-00-4	Endagas (úr jarðolíu), úr gasolíu, frá gleypi við hvatasundrun; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundrun gasolíu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-623-5	68308-03-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-184-00-X	Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr ýmsum vetnis-kolefnastraumum. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-624-0	68308-04-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-185-00-5	Endagas (úr jarðolíu), frá etansneyði í gasheimtustöð; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr ýmsum vetnis-kolefnastraumum. Hún er úr vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-625-6	68308-05-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-186-00-0	Endagas (úr jarðolíu), úr eimi og nafta sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni, frá þættara, sýrulaust; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á nafta og vetniskolefnaeimum, sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni, og er meðhöndluð til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-626-1	68308-06-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-187-00-6	Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri gasolíu sem hefur verið brennisteinssneydd með vetni, frá strípara, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við strípunarstöðgun á undirþrýstieim-aðri gasolíu sem hefur verið brennisteins-sneydd með vetni með aðstoð hvata og sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-627-7	68308-07-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-188-00-1	Endagas (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara, brennisteinsvetnislaust; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingarstöðgun á léttu, beineimuðu nafta og sem brenni-steinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	269-629-8	68308-09-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-189-00-7	Endagas (úr jarðolíu), úr forvinnslu á própan- og própýlenhráefni til alkýlunar, frá etansneyði; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á myndefnum úr efnahvörfum própans við própýlen. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-631-9	68308-11-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-190-00-2	Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri gasolíu, frá vetnisbrennisteinssneyði, án brennisteinsvetnis; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á undirþrýstieimaðri gasolíu sem brennisteinsvetni hefur verið hreinsað úr með amínmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_6.]	269-632-4	68308-12-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-191-00-8	Gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþættir; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvata-sundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5, með suðumarki u.þ.b. á bilinu -48 til 32 °C (–54 til 90 °F).]	270-071-2	68409-99-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-193-00-9	Alkön, C_{1-2}; jarðolíugas	270-651-5	68475-57-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-194-00-4	Alkön, C_{2-3}; jarðolíugas	270-652-0	68475-58-1	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-195-00-X	Alkön, C_{3-4}; jarðolíugas	270-653-6	68475-59-2	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-196-00-5	Alkön, C_{4-5}; jarðolíugas	270-654-1	68475-60-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-197-00-0	Eldsneytisgös; jarðolíugas [Blanda léttra gasa. Hún er að mestu úr vetni og/eða vetniskolefnum með litla sameindaþyngd.]	270-667-2	68476-26-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-198-00-6	Eldsneytisgös, jarðolíueimi; jarðolíugas [Flókin blanda léttra gasa sem er framleidd með eimingu jarðolíu og með hvataumbreytingu á nafta. Hún er úr vetni og vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –217 til –12 °C (–423 til 10 °F).]	270-670-9	68476-29-9	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-199-00-1	Vetniskolefni, $C_{3–4}$; jarðolíugas	270-681-9	68476-40-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-200-00-5	Vetniskolefni, C_{4-5}; jarðolíugas	270-682-4	68476-42-6	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-201-00-0	Vetniskolefni, $C_{2–4}$, C_3-auðug; jarðolíugas	270-689-2	68476-49-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-202-00-6	Jarðolíugös, fljótandi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –40 til 80 °C (–40 til 176 °F).]	270-704-2	68476-85-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K S U
649-203-00-1	Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar blanda fljótandi jarðolíugasa er brennisteinssneydd til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu -40 til 80 °C (–40 til 176 °F).]	270-705-8	68476-86-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K S U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-204-00-7	Gös (úr jarðolíu), C_{3-4}, ísóbútanauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6, aðallega bútani og ísóbútani. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, á bilinu C_3 til C_4, aðallega ísóbútani.]	270-724-1	68477-33-8	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-205-00-2	Eimi (úr jarðolíu), C_{3-6}, píperýlenauðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á mettuðum og ómettuðum alifatískum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, á bilinu C_3 til C_6, aðallega píperýlenum.]	270-726-2	68477-35-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-206-00-8	Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá bútankljúfi; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu bútanstraumsins. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_4.]	270-750-3	68477-69-0	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-207-00-3	Gös (úr jarðolíu), C_{2-3}-; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataðri þættingu. Inniheldur að mestu etan, etýlen, própan og própýlen.]	270-751-9	68477-70-3	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-208-00-9	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri gasolíu, botnþættir frá própansneyði, C_4–auðug og sýrulaus; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvatasundruðum gasolíu-vetniskolefnastraumi og er meðhöndluð til að fjarlægja brennisteinsvetni og aðra súra efnisþætti. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_5, aðallega C_4.]	270-752-4	68477-71-4	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-209-00-4	Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, botnþættir frá bútansneyði, C_{3-5}-auðug; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við stöðgun á hvatasundruðu nafta. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5.]	270-754-5	68477-72-5	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-210-00-X	Endagas (úr jarðolíu), úr hverfðu nafta, frá þættingarstöðgara; jarðolíugas [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr stöðguðum þættingarafurðum úr hverfðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_4.]	269-628-2	68308-08-7	Loftt. u. þrýst. Eldf. loftt. 1 Krabb. 1A Stökkbr. 1B	H220 H350 H340	HSK04 HSK02 HSK08 Hætta	H220 H350 H340			K U
649-211-00-5	Botnolía (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð; botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar botnolía er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum, ógreinóttum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-126-0	97862-76-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-212-00-0	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 345 °C (302 til 653 °F).]	265-088-7	64741-86-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-213-00-6	Gasolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysi; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 °C (401 til 752 °F).]	265-092-9	64741-90-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-214-00-1	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{9} til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 345 °C (302 til 653 °F).]	265-093-4	64741-91-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-215-00-7	Gasolíur (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlaðar; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 400 °C (446 til 752 °F).]	265-112-6	64742-12-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-216-00-2	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 345 °C (401 til 653 °F).]	265-113-1	64742-13-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-217-00-8	Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{9} til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (302 til 554 °F).]	265-114-7	64742-14-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-218-00-3	Gasolíur (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleystar; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 400 °C (446 til 752 °F).]	265-129-9	64742-29-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-219-00-9	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 345 °C (401 til 653 °F).]	265-130-4	64742-30-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-220-00-4	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 345 °C (302 til 653 °F).]	265-139-3	64742-38-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-221-00-X	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 °C (401 til 752 °F).]	265-148-2	64742-46-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-222-00-5	Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 400 °C (446 til 752 °F).]	265-182-8	64742-79-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-223-00-0	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 °C (401 til 752 °F).]	265-183-3	64742-80-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-224-00-6	Dísileldsneyti; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 163 til 357 °C (325 til 675 °F).]	269-822-7	68334-30-5	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-225-00-1	Eldsneytisolía nr. 2; óskilgreind gasolía [Eldsneytisolía með eigi minni seigju en 32,6 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F) og eigi meiri seigju en 37,9 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F).]	270-671-4	68476-30-2	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
649-226-00-7	Eldsneytisolía nr. 4; óskilgreind gasolía [Eldsneytisolía með eigi minni seigju en 45 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F) og eigi meiri seigju en 125 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F).]	270-673-5	68476-31-3	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
649-227-00-2	Dísileldsneyti nr. 2; óskilgreind gasolía [Eldsneytisolía með eigi minni seigju en 32,6 SUS-einingar við 37,7 °C (100 °F).]	270-676-1	68476-34-6	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
649-228-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, hátt suðumark; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á leif frá hvataumbreytisþættara. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 343 til 399 °C (650 til 750 °F).]	270-719-4	68477-29-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-229-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, meðalhátt suðumark; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á leif frá hvataumbreytisþættara. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 288 til 371 °C (550 til 700 °F).]	270-721-5	68477-30-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-230-00-9	Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, lágt suðumark; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á leif frá hvataumbreytis-þættara. Suðumark hennar er undir 288 °C (550 °F).]	270-722-0	68477-31-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-231-00-4	Eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuþáttur er unninn með fleiri en einni af þeim aðferðum sem hér eru taldar: síun, skiljun í skilvindu, eimingu við venjulegan loftþrýsting, undirþrýstieimingu, sýringu, hlutleysingu og leirmeðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{20}.]	292-615-8	90640-93-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-232-00-X	Eimi (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, úr þungu, arómatísku þykkni; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á hvataumbreyttum jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 300 °C (392 til 572 °F).]	295-294-2	91995-34-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-233-00-5	Gasolíur, paraffínskar; óskilgreind gasolía [Eimi sem verður til við endureimingu á flókinni blöndu vetniskolefna sem verður til við eimingu á útstreymisefni úr kröftugri vetnismeðhöndlun á paraffínum með aðstoð hvata. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 330 °C (374 til 594 °F).]	300-227-8	93924-33-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-234-00-0	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, brennisteinssneytt með vetni, þungt; óskilgreind gasolía	307-035-3	97488-96-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-235-00-6	Vetniskolefni, C_{16-20}, vetnismeðhöndluð, meðalþung eimi, léttir eimingarþættir; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli við undirþrýstieimingu á útstreymisefni úr vetnismeðhöndlun á meðalþungu eimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 290 til 350 °C (554 til 662 °F). Myndar fullunna olíu með seigjuna 2 sentistók (cSt) við 100 °C (212 °F).]	307-659-6	97675-85-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-236-00-1	Vetniskolefni, C_{12-20}, vetnismeðhöndluð, paraffínsk, léttir eimingarþættir; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli við undirþrýstieimingu á útstreymisefni úr vetnismeðhöndlun á þungum paraffínum með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{12} til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 350 °C (446 til 662 °F). Myndar fullunna olíu með seigjuna 2 sentistók (cSt) við 100 °C (212 °F).]	307-660-1	97675-86-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-237-00-7	Vetniskolefni, C_{11-17}, útdregin með leysi, létt, naftensk; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt arómata úr léttu, naftensku eimi með seigjuna 2,2 sentistók (cSt) við 40 °C (104 °F). Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{17}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 300 °C (392 til 572 °F).]	307-757-9	97722-08-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-238-00-2	Gasolíur, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við endureimingu á útstreymisefni úr vetnismeðhöndlun á paraffínum með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til C_{27}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 330 til 340 °C (626 til 644 °F).]	308-128-1	97862-78-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-239-00-8	Eimi (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, létt, paraffínsk; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuþáttur er meðhöndlaður með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{12} til C_{28}.]	309-667-5	100683-97-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-240-00-3	Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, paraffínsk, kolefnismeðhöndluð; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolía er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{36}.]	309-668-0	100683-98-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-241-00-9	Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, paraffínsk, leirmeðhöndluð; óskilgreind gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolía er meðhöndluð með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{36}.]	309-669-6	100683-99-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-242-00-4	Alkön, $C_{12–26}$, greinótt og ógreinótt	292-454-3	90622-53-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-243-00-X	Smurfeiti; feiti [Flókin blanda vetniskolefna, aðallega á bilinu C_{12} til C_{50}. Í henni geta verið lífræn sölt alkalímálma, jarðalkalímálma og/eða álsambanda.]	278-011-7	74869-21-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-244-00-5	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu); olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kristöllun jarðolíuþáttar með leysi (vaxsneyðingu með leysi) eða sem eimingarþáttur úr mjög vaxkenndri jarðolíu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{20}.]	265-165-5	64742-61-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-245-00-0	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru á olíuauðugum vaxþætti úr jarðolíu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{20}.]	292-659-8	90669-77-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-246-00-6	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugur vaxþáttur úr jarðolíu er meðhöndlaður með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{20}.]	292-660-3	90669-78-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-247-00-1	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun á olíuauðugu vaxi með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{20}.]	295-523-6	92062-09-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-248-00-7	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við paraffínsneyðingu jarðolíuþáttar með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	295-524-1	92062-10-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-249-00-2	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, vetnismeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun með aðstoð hvata á olíuauðugu vaxi úr jarðolíu með lágu bræðslumarki. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	295-525-7	92062-11-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-250-00-8	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, kolefnismeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugt vax með lágu bræðslumarki er meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-155-9	97863-04-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-251-00-3	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, leirmeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugt vax úr jarðolíu og með lágu bræðslumarki er meðhöndlað með bentóníti til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-156-4	97863-05-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-252-00-9	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, kísilsýrumeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugt vax úr jarðolíu og með lágu bræðslumarki er meðhöndlað með kísilsýru til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, greinóttum og ógreinóttum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-158-5	97863-06-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-253-00-4	Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað; olíuauðugt vax [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuauðugt vax úr jarðolíu er meðhöndlað með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni.	309-723-9	100684-49-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-254-00-X	Vasilín; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hálffast efni við vaxsneyðingu paraffínskrar olíuleifar. Hún er að mestu úr mettuðum, kristölluðum og fljótandi vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}.]	232-373-2	8.3.8009	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-255-00-5	Vasilín (úr jarðolíu), oxað; vasilín [Flókin blanda lífrænna efnasambanda, sem eru að mestu karboxýlsýrur með mikla sameindaþyngd, sem verður til við loftoxun vasilíns.]	265-206-7	64743-01-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-256-00-0	Vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súráli; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vasilín er meðhöndlað með Al2O3 til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum, kristölluðum og fljótandi vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}.]	285-098-5	85029-74-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-257-00-6	Vasilín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hálffast efni úr vaxsneyddri, paraffínskri olíuleif sem hefur verið meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum, örkristölluðum og fljótandi vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}.]	295-459-9	92045-77-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-258-00-1	Vasilín (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vasilín úr jarðolíu er meðhöndlað með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}.]	308-149-6	97862-97-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-259-00-7	Vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndlað; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vasilín úr jarðolíu er meðhöndlað með kísilsýru til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{20}.]	308-150-1	97862-98-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-260-00-2	Vasilín (úr jarðolíu),leirmeðhöndlað; vasilín [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vasilín er meðhöndlað með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}.]	309-706-6	100684-33-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			N
649-261-00-8	Jarðbensín; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi með aðferðum á borð við kælingu eða ísog. Hún er að mestu úr mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 120 °C (–4 til 248 °F).]	232-349-1	8006-61-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-262-00-3	Nafta; nafta með lágu suðumarki [Hreinsaðar, hálfhreinsaðar eða óhreinsaðar jarðolíu-afurðir sem eru framleiddar með eimingu jarðgass. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 200 °C (212 til 392 °F).]	232-443-2	8030-30-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-263-00-9	Ligróín; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þáttaeimingu jarðolíu. Suðumark þessa þáttar er u.þ.b. á bilinu 20 til 135 °C (58 til 275 °F).]	232-453-7	8032-32-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-264-00-4	Nafta (úr jarðolíu), þungt, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-041-0	64741-41-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-265-00-X	Nafta (úr jarðolíu), með breiðu suðumarksbili, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 220 °C (–4 til 428 °F).	265-042-6	64741-42-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-266-00-5	Nafta (úr jarðolíu), létt, beineimað; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 180 °C (–4 til 356 °F).]	265-046-8	64741-46-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-267-00-0	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, alifatískt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 160 °C (95 til 320 °F).]	265-192-2	64742-89-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-268-00-6	Eimi (úr jarðolíu), beineimuð, létt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 88 til 99 °C (–127 til 210 °F).]	270-077-5	68410-05-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-269-00-1	Bensín, úr endurheimtri gufu; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin með kælingu frá gösum úr gufuheimtar-kerfum. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 196 °C (–4 til 384 °F).]	271-025-4	68514-15-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-270-00-7	Bensín, beineimað, frá toppþáttaeimingarstöð; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd í toppþáttaeimingarstöð með eimingu á jarðolíu. Með suðumarki u.þ.b. á bilinu 36,1 til 193,3 °C (97 til 380 °F).]	271-727-0	68606-11-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-271-00-2	Nafta (úr jarðolíu), óbrennisteinssneytt; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á naftastraumum úr ýmsum hreinsunarferlum. Hún er úr vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 0 til 230 °C (25 til 446 °F).]	272-186-3	68783-12-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-272-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu bensíni, toppþættir frá þættingarstöðgara; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á léttu, beineimuðu bensíni. Hún er úr mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6].	272-931-2	68921-08-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-273-00-3	Nafta (úr jarðolíu), þungt, beineimað, með arómötum; nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu óhreinsaðrar jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 210 °C (266 til 410 °F).]	309-945-6	101631-20-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-274-00-9	Nafta (úr jarðolíu), með breiðu suðumarksbili, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum efnahvarfa ísóbútans og einólifínskra vetniskolefna, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 220 °C (194 til 428 °F).]	265-066-7	64741-64-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-275-00-4	Nafta (úr jarðolíu), þungt, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum efnahvarfa ísóbútans og einólifínskra vetniskolefna, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 220 °C (302 til 428 °F).]	265-067-2	64741-65-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-276-00-X	Nafta (úr jarðolíu), létt, alkýlað; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum efnahvarfa ísóbútans og einólifínskra vetniskolefna, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 160 °C (194 til 320 °F).]	265-068-8	64741-66-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-277-00-5	Nafta (úr jarðolíu), eftir hverfingu; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða hverfingu ógreinóttra, paraffínskra vetniskolefna, C_4 til C_6. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum á borð við ísóbútan, ísópentan, 2,2-dímetýlbútan, 2metýlpentan og 3-metýlpentan.]	265-073-5	64741-70-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-278-00-0	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, létt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er úr alifatískum vetnis-kolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 °C (95 til 374 °F).]	265-086-6	64741-84-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-279-00-6	Nafta (úr jarðolíu), hreinsað með leysi, þungt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-095-5	64741-92-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-280-00-1	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, úr gagnstreymisútdrætti með blöndu af etýlenglýkóli og vatni; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með UDEX-aðferð úr hvataumbreytisstraumi. Hún úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_9.]	270-088-5	68410-71-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-281-00-7	Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), frá umbreyti, skilin í Lurgi-skiljunareiningu; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð í Lurgi-skiljunar-einingu. Hún er að mestu úr óaróma-tískum vetniskolefnum ásamt mismiklu magni af arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8.]	270-349-3	68425-35-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-28-00-2	Nafta (úr jarðolíu), með breiðu suðumarksbili, alkýlað, með bútani; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum efnahvarfa ísóbútans og einólifínskra vetniskolefna, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, ásamt nokkru af bútönum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 200 °C (95 til 428 °F).]	271-267-0	68527-27-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-283-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr gufusundrun nafta, hreinsuð með leysi, létt, vetnismeðhöndluð; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi úr vetnismeðhöndluðu, léttu eimi úr gufusundruðu nafta.]	295-315-5	91995-53-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-284-00-3	Nafta (úr jarðolíu), $C_{4–12}$ bútanalkýlat, ísóoktanauðugt; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við alkýlun bútana. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, ísóoktanauðug, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 210 °C (95 til 410 °F).]	295-430-0	92045-49-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-285-00-9	Vetniskolefni, vetnismeðhöndluð, létt naftaeimi, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnismeðhöndluðu nafta og síðan útdrátt með leysi og eimingu. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 94 til 99 °C (201 til 210 °F).]	295-436-3	92045-55-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-286-00-4	Nafta (úr jarðolíu), eftir hverfingu, C_6-þáttur; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á bensíni sem hefur verið hverft með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr hexanhverfum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 66 °C (140 til 151 °F).]	295-440-5	92045-58-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-287-00-X	Vetniskolefni, C_{6-7}, úr naftasundrun, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar bensen er sogað úr bensen-auðugum vetniskolefnaþætti, fullkomlega vetnuðum með aðstoð hvata, sem hefur orðið til úr forvetnuðu, sundruðu nafta við eimingu. Hún er að mestu úr paraffínskum og naftenskum vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_6 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 100 °C (158 til 212 °F).]	295-446-8	92045-64-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-288-00-5	Vetniskolefni, C_6-auðug, vetnismeð-höndluð, létt naftaeimi, hreinsuð með leysi; breytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnismeðhöndluðu nafta og síðan útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 70 °C (149 til 158 °F).]	309-871-4	101316-67-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-289-00-0	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (148 til 446 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af ómettuðum vetniskol-efnum.]	265-055-7	64741-54-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-290-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 190 °C (–4 til 374 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af ómettuðum vetniskolefnum.]	265-056-2	64741-55-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-291-00-1	Vetniskolefni, $C_{3–11}$, eimi úr hvata-sundrunareiningu; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvata-sundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. að 204 °C (400 °F).]	270-686-6	68476-46-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-292-00-7	Nafta (úr jarðolíu), hvatasundrað, létt, eimað; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvata-sundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_1 til C_5.]	272-185-8	68783-09-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-293-00-2	Eimi (úr jarðolíu), úr gufusundrun nafta, vetnismeðhöndluð, létt, arómatísk; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á léttu eimi úr gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum.]	295-311-3	91995-50-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-294-00-8	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar hvatasundrað jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetnis-kolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 200 °C (140 til 392 °F).]	295-431-6	92045-50-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-295-00-3	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar nafta úr hvatasundrun er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr vetniskol-efnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 210 °C (95 til 410 °F).]	295-441-0	92045-59-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-296-00-9	Vetniskolefni, C_{8-12}, úr hvatasundrun, efnafræðilega hlutleyst; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu þáttar úr hvata-sundrun að undangengnum þvotti í basískri lausn. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 210 °C (266 til 410 °F).]	295-794-0	92128-94-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-297-00-4	Vetniskolefni, C_{8-12}, eimi úr hvatasundrunareiningu; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 140 til 210 °C (284 til 410 °F).]	309-974-4	101794-97-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B A Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-298-00-X	Vetniskolefni, C_{8-12}, úr hvatasundrun, efnafræðilega hlutleyst, brennisteins-sneydd; hvatasundrað nafta með lágu suðumarki	309-987-5	101896-28-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-299-00-5	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 °C (95 til 374 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af arómatískum og greinóttum vetniskolefnum. Í þessum straumi geta 10% rúmmáls eða meira verið bensen.]	265-065-1	64741-63-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-300-00-9	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-070-9	64741-68-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-301-00-4	Eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, frá pentansneyði; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr alifatískum vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –49 til 63 °C (–57 til 145 °F).]	270-660-4	68475-79-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-302-00-X	Vetniskolefni $C_{2–6}$, $C_{6–8}$, frá hvataumbreyti; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki	270-687-1	68476-47-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-303-00-5	Leif (úr jarðolíu), C_{6-8}, frá hvataumbreyti; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr hvatasundrun á C_{6-8}-hráefni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6.]	270-794-3	68478-15-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-304-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt, án arómata; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 120 °C (95 til 248 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af greinóttum vetniskolefnum sem hafa verið sneydd arómatískum efnisþáttum.]	270-993-5	68513-03-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-305-00-6	Eimi (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu, beineimuðu nafta, toppþættir; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataumbreytingu á beineimuðu nafta og því næst þættingu á öllu útstreymisefninu. Hún er úr mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6].	271-008-1	68513-63-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-306-00-1	Jarðolíuafurðir, umbreyttar afurðir úr vinnslu í vetnishreinsunar-aflumbreyti; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vinnslu í vetnishreinsunar-aflumbreyti, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 27 til 210 °C (80 til 410 °F).]	271-058-4	68514-79-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-307-00-7	Nafta (úr jarðolíu), með breiðu suðumarksbili, umbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 230 °C (95 til 446 °F).]	272-895-8	68919-37-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-308-00-2	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvataumbreytingu. Hún er úr vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 220 °C (90 til 430 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af arómatískum og greinóttum vetniskolefnum. Í þessum straumi geta 10% rúmmáls eða meira verið bensen.]	273-271-8	68955-35-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-309-00-8	Eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, vetnismeðhöndlað, létt, $C_{8–12}$-arómatþáttur;hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda alkýlbensena sem verður til við hvataumbreytingu á jarðolíunafta. Hún er að mestu úr alkýlbensenum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 180 °C (320 til 356 °F).]	285-509-8	85116-58-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-310-00-3	Arómatísk vetniskolefni, C_8, úr hvataumbreytingu; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki	295-279-0	91995-18-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-311-00-9	Arómatísk vetniskolefni, $C_{7–12}$, C_8-auðug; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12} (fyrst og fremst C_8), og getur innihaldið óarómatísk vetniskolefni, en suðumark þessara efna er í báðum tilvikum u.þ.b. á bilinu 130 til 200 °C (266 til 392 °F).]	297-401-8	93571-75-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-312-00-4	Bensín, $C_{5–11}$, með háa oktantölu, stöðgað, umbreytt; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna með háa oktantölu sem verður til við hvataða vetnissviptingu á nafta sem inniheldur að mestu naften. Hún er að mestu úr arómatískum og óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 45 til 185 °C (113 til 365 °F).]	297-458-9	93572-29-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-313-00-X	Vetniskolefni, $C_{7–12}$, C≥9-arómataauðug, þungur umbreytingarþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 210 °C (248 til 380 °F), svo og úr arómatískum vetniskolefnum, C_9 eða stærri.]	297-465-7	93572-35-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-314-00-5	Vetniskolefni, C_{5-11}, auðug að óarómatískum vetniskolefnum, léttur umbreytingarþáttur; hvataumbreytt nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við skiljun frá þættinum sem inniheldur afurðir frá platínuumbreyti. Hún er að mestu úr óarómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 125 °C (94 til 257 °F), benseni og tólúeni.]	297-466-2	93572-36-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-315-00-0	Botnolía (úr jarðolíu), kísilsýrumeð-höndluð; botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar botnolía er meðhöndluð með kísilsýru til að fjarlægja snefilefni og óhreinindi. Hún er að mestu úr ógreinóttum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{12}.]	308-127-6	97862-77-6	Krabb. 1B	H350 H304	HSK08 Hætta	H350 H304			L
649-316-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, hitasundrað; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetnis-kolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 130 °C (14 til 266 °F).]	265-075-6	64741-74-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-317-00-1	Nafta (úr jarðolíu), þungt, hitasundrað; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetnis-kolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 220 °C (148 til 428 °F).]	265-085-0	64741-83-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-318-00-7	Eimi (úr jarðolíu), þung, arómatísk; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun á etani og própani. Þetta er þáttur sem hefur fremur hátt suðumarksbil og er að mestu úr arómatískum C_5–C_7 vetniskolefnum ásamt nokkru af ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega C_5. Í þessum straumi getur verið bensen.]	267-563-4	67891-79-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-319-00-2	Eimi (úr jarðolíu), létt, arómatísk; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun á etani og própani. Þetta er þáttur sem hefur fremur lágt suðumarksbil og er að mestu úr arómatískum C_5–C_7 vetniskolefnum ásamt nokkru af ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, aðallega C_5. Í þessum straumi getur verið bensen.]	267-565-5	67891-80-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HS08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-320-00-8	Eimi (úr jarðolíu), úr hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð, bensínblanda; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu með hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð við 816 °C (1 500 °F). Hún er að mestu úr C_9–vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. við 204 °C (400 °F).]	270-344-6	68425-29-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-321-00-3	Arómatísk vetniskolefni, C_{6-8}, úr hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu með hitasundrun á nafta og hreinsunarafurð við 816 °C (1 500 °F). Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8, þ.m.t. bensen.]	270-658-3	68475-70-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-322-00-9	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er að mestu úr ólefínskum C_5-vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 33 til 60 °C (91 til 140 °F).]	271-631-9	68603-00-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-323-00-4	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu, með C_5-tvíliðum; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með útdráttareimingu á hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er að mestu úr C_5-vetniskolefnum og nokkru af tvíliðuðum C_5-ólefínum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 33 til 184 °C (91 til 363 °F).]	271-632-4	68603-01-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-324-00-X	Eimi (úr jarðolíu) úr hitasundruðu nafta og gasolíu, útdráttarefni; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með útdráttareimingu á hitasundruðu nafta og/eða gasolíu. Hún er úr paraffínskum og ólefínskum vetnis-kolefnum, að mestu ísóamýlenum á borð við 2-metýl-1-búten og 2-metýl-2-búten, og með suðumarki u.þ.b. á bilinu 31 til 40 °C (88 til 104 °F).]	271-634-5	68603-03-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-325-00-5	Eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð, bútansneydd arómöt; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, fyrst og fremst benseni.]	273-266-0	68955-29-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-326-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað, brennisteinssneytt; hitasundrað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi úr hitasundrun á þungum olíuþáttum við mikinn hita er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum. Hún er að mestu úr arómatískum, ólefínskum og mettuðum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 100 °C (68 til 212 °F).]	295-447-3	92045-65-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-327-00-6	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{13}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-150-3	64742-48-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-328-00-1	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	265-151-9	64742-49-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-329-00-7	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, létt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F).]	265-178-6	64742-73-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-330-00-2	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-185-4	64742-82-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B SEM-EV 1 Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H372 (miðtauga-kerfi) H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H372 (miðtauga-kerfi) H304			P
649-331-00-8	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung, með meðalháu suðumarki; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnismeðhöndlun á meðalþungu eimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 127 til 188 °C (262 til 370 °F).]	270-092-7	68410-96-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-332-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlun á léttu eimi, með lágu suðumarki; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnismeðhöndlun á léttu eimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 3 til 194 °C (37 til 382 °F).]	270-093-2	68410-97-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-333-00-9	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt nafta, toppþættir frá ísóhexan-sneyði; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr vetnismeð-höndlun á þungu nafta. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 49 til 68 °C (–57 til 155 °F).]	270-094-8	68410-98-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-334-00-4	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, arómatískt, vetnismeðhöndlað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 °C (275 til 410 °F).]	270-988-8	68512-78-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-335-00-X	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, hitasundrað, létt; vetnismeð-höndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á eimi frá hitasundrunar-einingu sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 23 til 195 °C (73 til 383 °F).]	285-511-9	85116-60-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-336-00-5	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, með hringalkönum; vetnismeð-höndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr alkönum og hringalkönum og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (– 4 til 374 °F).]	285-512-4	85116-61-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-337-00-0	Nafta (úr jarðolíu), þungt, gufusundrað, vetnað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki	295-432-1	92045-51-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-338-00-6	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, með breiðu suðumarksbili; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 250 °C (86 til 482 °F).]	295-433-7	92045-52-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-339-00-1	Nafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, gufusundrað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun með aðstoð hvata á jarðolíuþætti úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 190 °C (95 til 374 °F).	295-438-4	92045-57-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-340-00-7	Vetniskolefni, $C_{4–12}$, úr naftasundrun, vetnismeðhöndluð; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurðar úr gufusundrun á nafta og síðan hvataða, valvísa vetnun gúmmyndandi efna. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 230 °C (86 til 446 °F).]	295-443-1	92045-61-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-341-00-2	Leysinafta (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, naftenskt; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr hringparaffínskum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_7, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 73 til 85 °C (163 til 185 °F).]	295-529-9	92062-15-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-342-00-8	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, vetnað; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með því að skilja að og vetna síðan afurðir úr gufusundrun til að framleiða etýlen. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum paraffínum, hringparaffínum og hringuðum, arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 50 til 200 °C (122 til 392 °F). Hlutfall bensenvetniskolefna getur verið allt að 30% af þyngd og í straumnum geta einnig verið brennisteinn og ilduð efnasambönd í litlu magni.]	296-942-7	93165-55-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-343-00-3	Vetniskolefni, $C_{9–16}$, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysar sem hafa verið vetnismeðhöndlaðir til að breyta arómótum í naften með hvataðri vetnun.]	297-852-0	93763-33-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-344-00-9	Vetniskolefni, $C_{9–16}$, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; vetnismeðhöndlað nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysar sem hafa verið vetnismeðhöndlaðir til að breyta arómótum í naften með hvataðri vetnun.]	297-853-6	93763-34-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-345-00-4	Stoddard-leysir; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Litlaust, hreinsað jarðolíueimi, sem gefur ekki frá sér þráalykt eða aðra óþægilega lykt, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 148,8 til 204,4 °C (300 til 400 °F).]	232-489-3	8052-41-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B SEM-EV 1 Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H372 (miðtauga-kerfi) H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H372 (miðtauga-kerfi) H304			P
649-346-00-X	Jarðgasþétti (úr jarðolíu); óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi sem vökvi í yfirborðsskilju með afþrýstingsþéttingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_{20}.] Blandan er vökvi við lofthita og venjulegan loftþrýsting.]	265-047-3	64741-47-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-347-00-5	Jarðgasþétti (úr jarðolíu), óhreinsuð vökvablanda; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er skilin frá jarðgasi sem vökvi í gasendur-vinnslustöð með aðferðum á borð við kælingu eða ísog. Hún er að mestu úr mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_8.]	265-048-9	64741-48-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-348-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, vetnissundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 180 °C (–4 til 356 °F).]	265-071-4	64741-69-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-349-00-6	Nafta (úr jarðolíu), þungt, vetnissundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (148 til 446 °F).]	265-079-8	64741-78-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-350-00-1	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 230 °C (14 til 446 °F).]	265-089-2	64741-87-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-351-00-7	Nafta (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við meðhöndlun með brennisteinssýru. Hún er úr vetnis-kolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 230 °C (194 til 446 °F).]	265-115-2	64742-15-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-352-00-2	Nafta (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þungt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 65 til 230 °C (149 til 446 °F).]	265-122-0	64742-22-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-353-00-8	Nafta (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 190 °C (-4 til 374 °F).]	265-123-6	64742-23-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-354-00-3	Nafta (úr jarðolíu), hvatavaxsneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu á jarðolíuþætti. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 230 °C (95 til 446 °F).]	265-170-2	64742-66-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-355-00-9	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundruð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 190 °C (–4 til 374 °F). Í þessum straumi er bensen að öllum líkindum 10% af rúmmáli eða meira.]	265-187-5	64742-83-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-356-00-4	Leysinafta (úr jarðolíu), létt, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á arómatískum straumum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 135 til 210 °C (275 til 410 °F).]	265-199-0	64742-95-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-357-00-X	Arómatísk vetniskolefni, C_{6-10}, sýru-meðhöndluð, hlutleyst; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	268-618-5	68131-49-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-358-00-5	Eimi (úr jarðolíu), $C_{3–5}$, 2-metýl-2-búten-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_5, að mestu ísópentan og 3-metýl-1-búten. Hún er úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_5, að mestu 2-metýl-2-búteni.]	270-725-7	68477-34-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-359-00-0	Eimi (úr jarðolíu), fjölliðuð, gufusundruð jarðolíueimi, $C_{5–12}$-þáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á fjölliðuðu, gufusundruðu jarðolíueimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}.]	270-735-1	68477-50-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-360-00-6	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, $C_{5–12}$-þáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun. Hún úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{12}.]	270-736-7	68477-53-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-361-00-1	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, $C_{5–10}$-þáttur, blönduð með C_5-þætti úr léttu, gufusundruðu jarðolíunafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	270-738-8	68477-55-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-362-00-7	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með kaldsýru, C_{4-6}; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem er framleidd með útdrætti í kaldsýrueiningu á mettuðum og ómettuðum, alifatískum vetniskolefnum, venjulega á bilinu C_3 til C_6, að mestu pentönum og amýlenum. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, á bilinu C_4 til C_6, aðallega C_5.]	270-741-4	68477-61-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-363-00-2	Eimi (úr jarðolíu), toppþættir frá pentansneyði; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr hvatasundruðum gasstraumi. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6.]	270-771-8	68477-89-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-364-00-8	Leif (úr jarðolíu), botnþættir frá bútankljúfi; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr eimingu á bútanstraumi. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6.]	270-791-7	68478-12-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-365-00-3	Olíuleif (úr jarðolíu), úr ísóbútansneyðiturni; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin leif úr eimingu á bútan-bútýlenstraumi við venjulegan loftþrýsting. Hún er úr alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6.]	270-795-9	68478-16-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-366-00-9	Nafta (úr jarðolíu); með breiðu suðumarksbili, frá koksara; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr svifbeðskoksara. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{15}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 43 til 250 °C (110 til 500 °F).]	270-991-4	68513-02-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-367-00-4	Nafta (úr jarðolíu), gufusundrað, meðalþungt, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 220 °C (266 til 428 °F).]	271-138-9	68516-20-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-368-00-X	Nafta (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, með breiðu suðumarksbili, beineimað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 220 °C (–4 til 429 °F).]	271-262-3	68527-21-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-369-00-5	Nafta (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, létt, beineimað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun á léttu, beineimuðu nafta með náttúrulegum eða breyttum leir, venjulega með gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 93 til 180 °C (200 til 356 °F).]	271-263-9	68527-22-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-370-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, arómatískt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 110 til 165 °C (230 til 329 °F).]	271-264-4	68527-23-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-371-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, bensensneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 218 °C (176 til 424 °F).]	271-266-5	68527-26-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-372-00-1	Nafta (úr jarðolíu), með arómötum; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	271-635-0	68603-08-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-373-00-7	Bensín, úr hitasundrun, botnþættir frá bútansneyði; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á botnþáttum frá própansneyði. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_5.]	271-726-5	68606-10-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-374-00-2	Nafta (úr jarðolíu), létt, brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er að mestu úr mettuðum og ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_3 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –20 til 100 °C (–4 til 212 °F).]	272-206-0	68783-66-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-375-00-8	Jarðgasþétti; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem skiljast frá og/eða þéttast úr jarðgasi við flutning og er safnað saman við borholuna og/eða úr framleiðslu-, safn-, miðlunar- og dreifingarleiðslum í jörðu, gashreinsurum o.s.frv. Hún er að mestu úr vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_2 til C_8.]	272-896-3	68919-39-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-376-00-3	Eimi (úr jarðolíu), úr strípara Unifiner-einingar fyrir nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með strípun afurða úr Unifiner-einingu fyrir nafta. Hún er úr mettuðum alifatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_2 til C_6].	272-932-8	68921-09-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-377-00-9	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt, létt, þáttur án arómata; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður eftir þegar arómatísk efnasambönd hafa verið fjarlægð úr hvataumbreyttu, léttu nafta í valvísu ísogsferli. Hún er að mestu úr paraffínskum og hringuðum efnasamböndum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 66 til 121 °C (151 til 250 °F).]	285-510-3	85116-59-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-378-00-4	Bensín; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem er að mestu úr paraffínum, hringparaffínum og arómatískum og ólifínskum vetniskol-efnum, aðallega stærri en C_3, með suðumarki á bilinu 30 til 260 °C (86 til 500 °F).]	289-220-8	86290-81-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-379-00-X	Arómatísk vetniskolefni, C_{7-8}, afurðir úr alkýlsneyðingu, eimingarleif; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	292-698-0	90989-42-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-380-00-5	Vetniskolefni, $C_{4–6}$, úr léttum þáttum frá pentansneyði, arómatísk, frá vetnismeðhöndlunareiningu; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli úr pentansneyð-ingarsúlunni áður en arómatísku þættirnir eru meðhöndlaðir með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6, að mestu pentönum og pentenum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 25 til 40 °C (77 til 104 °F).]	295-298-4	91995-38-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-381-00-0	Eimi (úr jarðolíu), langhitað, gufusundrað nafta, C_5-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar langhitað, gufusundrað nafta er eimað. Hún er að mestu úr vetniskol-efnum á bilinu C_4 til C_6, aðallega C_5.]	295-302-4	91995-41-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-382-00-6	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr hvataumbreyttu, léttu nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi úr hvataumbreyttum jarðolíuþætti. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 200 °C (212 til 392 °F).]	295-331-2	91995-68-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-383-00-1	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, létt, arómatasneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu léttra jarðolíuþátta sem hafa verið brennisteinssneyddir með vetni og arómatasneyddir. Hún er að mestu úr C_7-paraffínum og -hringparaffínum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 100 °C (194 til 212 °F).]	295-434-2	92045-53-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-384-00-7	Nafta (úr jarðolíu), létt, C_5-auðugt, brennisteinssneytt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brenni-steinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_5, aðallega C_5, með suðumarki u.þ.b. á bilinu –10 til 35 °C (14 til 95 °F).]	295-442-6	92045-60-8	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-385-00-2	Vetniskolefni, C_{8-11}, úr naftasundrun, tólúenþáttur; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á forvetnuðu, sundruðu nafta. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 205 °C (266 til 401 °F).]	295-444-7	92045-62-0	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-386-00-8	Vetniskolefni, C_{4-11}, úr naftasundrun, án arómata; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr forvetnuðu, sundruðu nafta eftir að vetniskolefnaþættir, sem innihalda bensen og tólúen, hafa verið skildir með eimingu frá þætti með hærra suðumarki. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 30 til 205 °C (86 til 401 °F).]	295-445-2	92045-63-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-387-00-3	Nafta (úr jarðolíu), létt, langhitað, gufusundrað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á gufusundruðu nafta sem hefur verið endurheimt úr langhitunar-meðhöndlun. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_4 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 0 til 80 °C (32 til 176 °F).]	296-028-8	92201-97-3	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-388-00-9	Eimi (úr jarðolíu), C_6-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu jarðolíuhráefnis. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_5 til C_7, C_6-auðug , með suðumarki u.þ.b. á bilinu 60 til 70 °C (140 til 158 °F).]	296-903-4	93165-19-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-389-00-4	Bensín, úr hitasundrun, vetnað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Eimingarþáttur úr vetnun hitasundrunarbensíns með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 200 °C (68 til 392 °F).]	302-639-3	94114-03-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-390-00-X	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, fjölliðaður $C_{8–12}$-þáttur, léttir eimingarþættir; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á fjölliðuðum $C_{8–12}$-þætti úr gufusundruðum jarðolíueimum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}.]	305-750-5	95009-23-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-391-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu nafta, leirmeðhöndluð; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar þungt, naftískt leysiútdráttarefni úr jarðolíu er meðhöndlað með bleikileir. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 180 °C (175 til 356 °F).]	308-261-5	97926-43-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-392-00-0	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, bensensneytt, hitameðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á bensensneyddu, léttu, gufusundruðu jarðolíunafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 95 til 200 °C (203 til 392 °F).]	308-713-1	98219-46-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-393-00-6	Nafta (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, hitameðhöndlað; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun og eimingu á léttu, gufusundruðu jarðolíunafta. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_6, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 35 til 80 °C (95 til 176 °F).]	308-714-7	98219-47-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-394-00-1	Eimi (úr jarðolíu), $C_{7–9}$, C_8-auðug, brennisteinssneydd með vetni, arómatasneydd; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á léttum jarðolíuþætti, brennisteinssneydd með vetni og arómatsneydd. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_7 til C_9, aðallega C_8-paraffínum og -hringparaffínum, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 130 °C (248 til 266 °F).]	309-862-5	101316-56-7	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-395-00-7	Vetniskolefni, C_{6-8}, vetnuð arómatasneydd með sogi, úr tólúenhreinsun; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar tólúen er sogað úr vetniskol-efnaþætti úr sundruðu bensíni og er meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 80 til 135 °C (176 til 275 °F).]	309-870-9	101316-66-9	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-396-00-2	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, með breiðu suðumarksbili, frá koksara; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á koksaraeimi sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_{11}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 23 til 196 °C (73 til 385 °F).]	309-879-8	101316-76-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-397-00-8	Nafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt, létt; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíunafta er brenni-steinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_5 til C_8, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 20 til 130 °C (68 til 266 °F).]	309-976-5	101795-01-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-398-00-3	Vetniskolefni, $C_{3–6}$, C_5-auðug, úr gufusundruðu nafta; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum á bilinu C_3 til C_6, aðallega C_5.]	310-012-0	102110-14-5	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-399-00-9	Vetniskolefni, C_5-auðug, með dísýklópentadíeni; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr C_5-vetniskolefnum og dísýklópentadíeni og suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu 30 til 170 °C (86 til 338 °F).]	310-013-6	102110-15-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-400-00-2	Leif (úr jarðolíu), gufusundruð, létt, arómatísk; óskilgreint nafta með lágu suðumarki [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun eða hliðstæðri vinnslu, eftir að léttustu afurðirnar hafa verið skildar frá þannig að til verður leif með stærri vetniskolefnum en C_5. Hún er úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_5, og með suðumarki u.þ.b. yfir 40 °C (104 °F).]	310-057-6	102110-55-4	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-401-00-8	Vetniskolefni, $C \geq 5$, C_{5-6}-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	270-690-8	68476-50-6	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-402-00-3	Vetniskolefni , C_5-auðug; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	270-695-5	68476-55-1	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-403-00-9	Arómatísk vetniskolefni, C_{8-10}; óskilgreint nafta með lágu suðumarki	292-695-4	90989-39-2	Krabb. 1B Stökkbr. 1B Eit. v. ásvelg. 1	H350 H340 H304	HSK08 Hætta	H350 H340 H304			P
649-404-00-4	Steinolía (úr jarðolíu); beineimuð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (320 til 554 °F).]	232-366-4	8008-20-6	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-405-00-X	Leysinafta (úr jarðolíu), meðalþungt, alifatískt; beineimuð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 140 til 220 °C (284 til 428 °F).]	265-191-7	64742-88-7	SEM-EV 1 Eit. v. ásvelg. 1	H372 (miðtauga-kerfi) H304	HSK08 Hætta	H372 (miðtauga-kerfi) H304			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-406-00-5	Leysinafta (úr jarðolíu), þungt, alifatískt; beineimuð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á jarðolíu eða jarðbensíni. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 290 °C (374 til 554 °F).]	265-200-4	64742-96-7	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-407-00-0	Steinolía (úr jarðolíu), beineimaður þáttur með breiðu suðumarksbili; beineimuð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna, sem verður til sem vetniskolefnaeldsneytisþáttur með breiðu suðumarksbili við eimingu við venjulegan loftþrýsting, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 70 til 220 °C (158 til 428 °F).]	295-418-5	92045-37-9	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-408-00-6	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á afurðum úr gufusundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 290 °C (190 til 554 °F).	265-194-3	64742-91-2	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-409-00-1	Eimi (úr jarðolíu), sundruð, strípuð, gufusundruð jarðolíueimi, C_{8-10}-þáttur; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á sundruðum, strípuðum, gufusundruðum eimum. Hún er úr vetniskolefnum á bilinu C_8 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 129 til 194 °C (264 til 382 °F).]	270-728-3	68477-39-4	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-410-00-7	Eimi (úr jarðolíu), sundruð, strípuð, gufusundruð jarðolíueimi, C_{10-12}-þáttur; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á sundruðum, strípuðum, gufusundruðum eimum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum á bilinu C_{10} til C_{12}.]	270-729-9	68477-40-7	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-411-00-2	Eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, $C_{8–12}$-þáttur; sundruð steinolía [Flókin blanda lífrænna efnasambanda sem verður til við eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{12}.]	270-737-2	68477-54-3	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-412-00-8	Steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á eimi frá hitasundrunareiningu sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 238 °C (284 til 541 °F).]	285-507-7	85116-55-8	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-413-00-3	Arómatísk vetniskolefni, C≥10, gufusundruð, vetnismeðhöndluð; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun sem eru meðhöndlaðar með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 320 °C (302 til 608 °F).]	292-621-0	90640-98-5	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-414-00-9	Nafta (úr jarðolíu), gufusundrað, vetnismeðhöndlað, auðugt að $C_{9–10}$-arómötum; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun og síðan vetnismeðhöndluð með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum á bilinu C_9 til C_{10}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 140 til 200 °C (284 til 392 °F).]	292-637-8	90641-13-7	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-415-00-4	Eimi (úr jarðolíu), hitasundruð, auðug að alkýlarómatískum vetniskolefnum; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á þungri tjöru úr hita-sundrun. Hún er að mestu úr fjölalkýl-uðum, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 250 °C (212 til 482 °F).]	309-866-7	101316-61-4	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-416-00-X	Eimi (úr jarðolíu), létt, úr hvatasundraðri, þungri tjöru; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á þungri tjöru úr hvata-sundrun. Hún er að mestu úr fjölalkýl-uðum, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 250 °C (212 til 482 °F).]	309-938-8	101631-13-4	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-417-00-5	Leysinafta (úr jarðolíu), vetnissundrað, þungt, arómatískt; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á vetnissundruðu jarðolíueimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 235 til 290 °C (455 til 554 °F).]	309-881-9	101316-80-7	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-418-00-0	Eimi (úr jarðolíu), úr gufusundraðri, þungri tjöru, létt; sundruð steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á þungri tjöru úr gufusundrun. Hún er að mestu úr fjölalkýluðum, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 100 til 250 °C (212 til 482 °F).]	309-940-9	101631-15-6	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-419-00-6	Eimi (úr jarðolíu), alkýluð; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á myndefnum efnahvarfa ísóbútans og einólifínskra vetniskolefna, venjulega á bilinu C_3 til C_5. Hún er að mestu úr greinóttum, mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{17}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 320 °C (401 til 608 °F).]	265-074-0	64741-73-7	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-420-00-1	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu nafta; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{12}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 90 til 220 °C (194 til 428 °F).]	265-099-7	64741-98-6	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-421-00-7	Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vinnsluferli sem fjarlægir súr efni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (302 til 554 °F).]	265-132-5	64742-31-0	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-422-00-2	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (302 til 554 °F).]	265-149-8	64742-47-8	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-423-00-8	Steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 290 °C (302 til 554 °F).]	265-184-9	64742-81-0	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-424-00-3	Leysinafta (úr jarðolíu), þungt, arómatískt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á arómatískum straumum. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 165 til 190 °C (330 til 554 °F).]	265-198-5	64742-94-5	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-425-00-9	Nafta (úr jarðolíu), þungt, frá koksara; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr svifbeðskoksara. Hún er að mestu úr ómettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_6 til C_{15}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 157 til 288 °C (315 til 550 °F).]	269-778-9	68333-23-3	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-426-00-4	Nafta (úr jarðolíu), hvataumbreytt, brennisteinssneytt með vetni, þungt, arómataþáttur; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hvataumbreyttu nafta sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_7 til C_{13}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 98 til 218 °C (208 til 424 °F).]	285-508-2	85116-57-0	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08-Hætta	H304			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-427-00-X	Steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíueimi er brennisteinssneytt til að umbreyta merkaptönum eða til að fjarlægja súr óhreinindi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 130 til 290 °C (266 til 554 °F).]	294-799-5	91770-15-9	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-428-00-5	Steinolía (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, brennisteinssneydd; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til úr jarðolíuhráefni við hreinsun með leysi og brennisteinssneyðingu, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 260 °C (302 til 500 °F).]	295-416-4	92045-36-8	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-429-00-0	Vetniskolefni, $C_{9–16}$, vetnismeðhöndluð, arómatasneydd; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysar sem hafa verið vetnismeðhöndlaðir til að breyta arómötum í naften með hvataðri vetnun.]	297-854-1	93763-35-0	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-430-00-6	Steinolía (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, brennisteinssneydd með vetni; óskilgreind steinolía	307-033-2	97488-94-3	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-431-00-1	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, með breiðu suðumarksbili, meðalþung, frá koksara; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á koksaraeimi sem hefur verið brennisteinssneytt með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_8 til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 120 til 283 °C (248 til 541 °F).]	309-864-6	101316-58-9	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-432-00-7	Leysinafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt, arómatískt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á jarðolíuþætti. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{13}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 180 til 240 °C (356 til 464 °F).]	309-882-4	101316-81-8	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-433-00-2	Leysinafta (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, meðalþungt; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu með vetni á jarðolíuþætti. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{13}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 175 til 220 °C (347 til 428 °F).]	309-884-5	101316-82-9	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-434-00-8	Steinolía (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð; óskilgreind steinolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu jarðolíu og síðan vetnismeðhöndlun. Hún er að mestu úr alkönum, hringalkönum og alkýl-bensenum, aðallega á bilinu C_{12} til C_{16}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 230 til 270 °C (446 til 518 °F).]	309-944-0	101631-19-0	Eit. v. ásvelg. 1	H304	HSK08 Hætta	H304			
649-435-00-3	Eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 400 °C (302 til 752 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	265-060-4	64741-59-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-436-00-9	Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvatasundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{30}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 450 °C (401 til 842 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af þríhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	265-062-5	64741-60-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-437-00-4	Eimi (úr jarðolíu), létt, vetnissundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{18}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 320 °C (320 til 608 °F).]	265-078-2	64741-77-1	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
649-438-00-X	Eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr hitasundrun. Hún er að mestu úr ómettuðum vetnis-kolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{22}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 160 til 370 °C (320 til 698 °F).]	265-084-5	64741-82-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-439-00-5	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, létt, hvatasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, hvatasundruð eimi eru meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er úr vetnis-kolefnum, aðallega á bilinu C_9 til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 400 °C (302 til 752 °F). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af tvíhringa, arómatískum vetniskolefnum.]	269-781-5	68333-25-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-440-00-0	Eimi (úr jarðolíu), létt, gufusundrað nafta; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við margendurtekna eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til C_{18}.]	270-662-5	68475-80-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-441-00-6	Eimi (úr jarðolíu), úr sundruðum, gufusundruðum jarðolíueimum; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu á sundruðu, gufusundruðu eimi og/eða þættingar-afurðum þess. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{10} til fjölliðna með litla sameindaþyngd.]	270-727-8	68477-38-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-442-00-1	Gasolíur (úr jarðolíu), gufusundraðar; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr gufusundrun. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_9, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 °C (400 til 752 °F).]	271-260-2	68527-18-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-443-00-7	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð, meðalþung; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hráefnum sem eru eimi frá hitasundrunareiningu sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{11} til C_{25}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 205 til 400 °C (401 til 752 °F).]	285-505-6	85116-53-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-444-00-2	Gasolíur (úr jarðolíu), hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni; sundruð gasolía	295-411-7	92045-29-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-445-00-8	Leif (úr jarðolíu), úr vetnuðu, gufusundruðu nafta; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu á vetnismeð-höndluðu, gufusundruðu nafta. Hún er að mestu úr vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 350 °C (32 til 662 °F).]	295-514-7	92062-00-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-446-00-3	Leif (úr jarðolíu), úr eimingu á gufusundruðu nafta; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem botnþáttur súlu við skiljun útstreymisefna úr gufusundrun á nafta við mikinn hita. Suðumark hennar er u.þ.b. á bilinu 147 til 300 °C (297 til 572 °F) og hún myndar fullunna olíu með seigjuna 18 sentistók (cSt) við 50 °C.]	295-517-3	92062-04-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-447-00-9	Eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, hitasundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með eimingu afurða úr hvata-sundrun og hefur verið notuð sem varma-flutningsvökvi. Hún er að mestu úr vetn-iskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 190 til 340 °C (374 til 644 °F). Í þessum straumi er að öllum líkindum að finna lífræn brennisteinssambönd.]	295-991-1	92201-60-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-448-00-4	Leif (úr jarðolíu), úr gufusundruðu, langhituðu nafta; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leif við eimingu á gufusundruðu, langhituðu nafta, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 150 til 350 °C (302 til 662 °F).]	297-905-8	93763-85-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-449-00-X	Vetniskolefni, $C_{16–20}$, vaxsneydd með leysi, vetnissundruð, úr paraffínskri eimingarleif; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar eimingarleif úr vetnissundruðu, paraffínsku eimi er vaxsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 360 til 500 °C (680 til 932 °F). Myndar fullunna olíu með seigjuna 4,5 sentistók (cSt) við u.þ.b. 100 °C (212 °F).]	307-662-2	97675-88-2	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
649-450-00-5	Gasolíur (úr jarðolíu), léttar, undirþrýstieimaðar, hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða brennisteinssneyðingu á hitasundraðri, léttri, undirþrýstieimaðri jarðolíu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{14} til C_{20}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 270 til 370 °C (518 til 698 °F).]	308-278-8	97926-59-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-451-00-0	Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, frá koksara; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við þættingu á hráefnum sem eru koksaraeimi sem hafa verið brennisteinssneydd með vetni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{12} til C_{21}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 200 til 360 °C (392 til 680 °F).]	309-865-1	101316-59-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-452-00-6	Eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundruð; sundruð gasolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu á þungri leif úr gufusundrun. Hún er að mestu úr fjölalkýluðum, þungum, arómatískum vetniskolefnum með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 400 °C (482 til 752 °F).]	309-939-3	101631-14-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			
649-453-00-1	Eimi (úr jarðolíu), þung, vetnissundruð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við eimingu afurða úr vetnissundrun. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum á bilinu C_{15} til C_{39}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 260 til 600 °C (500 til 1112 °F).]	265-077-7	64741-76-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-454-00-7	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, þung, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C).]	265-090-8	64741-88-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-455-00-2	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C).]	265-091-3	64741-89-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-456-00-8	Olíuleif (úr jarðolíu), asfaltsneyddar með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem leysisleysanlegi þátturinn við asfaltsneyðingu leifar með C_3-C_4 leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 400 °C (752 °F).]	265-096-0	64741-95-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-457-00-3	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, þung, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-097-6	64741-96-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-458-00-9	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem hreinsunarafurð við útdrátt með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-098-1	64741-97-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-459-00-4	Olíuleif (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem óleysanlegi þátturinn við hreinsun leifar með skautuðum, lífrænum leysi á borð við fenól eða fúrfúral. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 400 °C (752 °F).]	265-101-6	64742-01-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-460-00-X	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	265-137-2	64742-36-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-461-00-5	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	265-138-8	64742-37-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-462-00-0	Olíuleif (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuleif er meðhöndluð með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 400 °C (752 °F).]	265-143-5	64742-41-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-463-00-6	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-146-1	64742-44-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-464-00-1	Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-147-7	64742-45-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-465-00-7	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minna en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-155-0	64742-52-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-466-00-2	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-156-6	64742-53-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-467-00-8	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minna en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	265-157-1	64742-54-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-468-00-3	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	265-158-7	64742-55-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-469-00-9	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffín eru fjarlægð úr jarðolíuþætti með kristöllun með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C).]	265-159-2	64742-56-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-470-00-4	Olíuleif (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 400 °C (752 °F).]	265-160-8	64742-57-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-471-00-X	Olíuleif (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar löng, greinótt vetniskolefni eru fjarlægð úr olíuleif með kristöllun með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, og með suðumarki u.þ.b. yfir 400 °C (752 °F).]	265-166-0	64742-62-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-472-00-5	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffín eru fjarlægð úr jarðolíuþætti með kristöllun með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minna en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-167-6	64742-63-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-473-00-0	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffín eru fjarlægð úr jarðolíuþætti með kristöllun með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-168-1	64742-64-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-474-00-6	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffín eru fjarlægð úr jarðolíuþætti með kristöllun með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C).]	265-169-7	64742-65-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-475-00-1	Naftenolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, þungar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-172-3	64742-68-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-476-00-7	Naftenolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, léttar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-173-9	64742-69-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-477-00-2	Paraffínolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, þungar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C).]	265-174-4	64742-70-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-478-00-8	Paraffínolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, léttar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C).]	265-176-5	64742-71-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-479-00-3	Naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, þungar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar ógreinótt paraffínvetniskolefni eru fjarlægð í föstu formi með meðhöndlun með efni á borð við þvagefni. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með ekki minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-179-1	64742-75-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-480-00-9	Naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, léttar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hvataða vaxsneyðingu. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	265-180-7	64742-76-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-481-00-4	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{20–50}$, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr hlutlausri olíu, með mikilli seigju; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, undirþrýstieimuð gasolía, þung, undirþrýstieimuð gasolía og olíuleif, sem hefur verið asfaltsneydd með leysi, eru meðhöndlaðar með vetni með aðstoð hvata í tveimur þrepum og með vaxsneyðingu milli þrepanna. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. 112 sentistók (cSt) við 40 °C. Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	276-736-3	72623-85-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-482-00-X	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{15–30}$, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr hlutlausri olíu; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, undirþrýstieimuð gasolía og þung, undirþrýstieimuð gasolía eru meðhöndlaðar með vetni með aðstoð hvata í tveimur þrepum og með vaxsneyðingu milli þrepanna. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. 15 sentistók (cSt) við 40 °C. Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	276-737-9	72623-86-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-483-00-5	Smurolíur (úr jarðolíu), C_{20-50}, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr hlutlausri olíu; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, undirþrýstieimuð gasolía, þung, undirþrýstieimuð gasolía og olíuleif, sem hefur verið asfaltsneydd með leysi, eru meðhöndlaðar með vetni með aðstoð hvata í tveimur þrepum og með vaxsneyðingu milli þrepanna. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. 32 sentistók (cSt) við 40 °C. Inniheldur tiltölulega hátt hlutfall af mettuðum vetniskolefnum.]	276-738-4	72623-87-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-484-00-0	Smurolíur; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vaxsneyðingu. Hún er að mestu úr mettuðum vetnis-kolefnum á bilinu C_{15} til C_{50}.]	278-012-2	74869-22-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-485-00-6	Eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar þung, paraffínsk eimi eru vaxsneydd. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	292-613-7	90640-91-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-486-00-1	Eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, paraffínsk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar létt, paraffínsk eimi eru vax-sneydd. Hún er að mestu úr vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_{12} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með minni seigju en 100 SUS-einingar við 100 °F (19 sentistók (cSt) við 40 °C). Inniheldur tiltölulega lítið af ógreinóttum paraffínum.]	292-614-2	90640-92-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-487-00-7	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk, leirmeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vaxsneytt, þungt, paraffínskt eimi er meðhöndlað með hlutlausum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	292-616-3	90640-94-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-488-00-2	Vetniskolefni, $C_{20–50}$, vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vetnismeðhöndlun á vaxsneyddu, þungu, paraffínsku eimi með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	292-617-9	90640-95-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-489-00-8	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk, leirmeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vaxsneytt, létt, paraffínskt eimi er meðhöndlað með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}.]	292-618-4	90640-96-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-490-00-3	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vetnismeðhöndlun á vaxsneyddu, léttu, paraffínsku eimi með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}.]	292-620-5	90640-97-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-491-00-9	Olíuleif (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía	292-656-1	90669-74-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-492-00-4	Olíuleif (úr jarðolíu), hvatavaxsneydd; óskilgreind grunnolía	294-843-3	91770-57-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-493-00-X	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, þung, paraffínsk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kröftuga meðhöndlun á vaxsneyddu eimi með vetnun með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{25} til C_{39}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. 44 sentistók (cSt) við 50 °C.]	295-300-3	91995-39-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-494-00-5	Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, paraffínsk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við kröftuga meðhöndlun á vaxsneyddu eimi með vetnun með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr mettuðum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{21} til C_{29}, og myndar fullunna olíu með seigju sem er u.þ.b. 13 sentistók (cSt) við 50 °C.]	295-301-9	91995-40-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-495-00-0	Eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysi, vaxsneydd; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda fljótandi vetniskolefna sem verður til við endurkristöllun jarðolíueima sem hafa verið hreinsuð með leysi, vetnissundruð og vaxsneydd.]	295-306-6	91995-45-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-496-00-6	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, naftensk, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun jarðolíuþáttar með aðstoð hvata og útdrátt með leysi til að fjarlægja arómatísk vetniskolefni. Hún er að mestu úr naftenskum vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu 13–15 sentistók (cSt) við 40 °C.]	295-316-0	91995-54-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-497-00-1	Smurolíur (úr jarðolíu), C_{17-35}, útdregnar með leysi, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind grunnolía	295-423-2	92045-42-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-498-00-7	Smurolíur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, óarómatískar, paraffínsneyddar með leysi; óskilgreind grunnolía	295-424-8	92045-43-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-499-00-2	Olíuleif (úr jarðolíu), vetnissundruð, sýrumeðhöndluð, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með því að fjarlægja paraffín með leysi úr leif eftir eimingu á sýrumeðhöndluðum, vetnissundruðum, þungum paraffínum, með suðumarki u.þ.b. yfir 380 °C (716 °F).]	295-499-7	92061-86-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-500-00-6	Paraffínolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysi, vaxsneyddar, þungar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem er unnin úr paraffínskri jarðolíu sem inniheldur brennistein. Hún er að mestu úr paraffínsneyddri smurolíu sem hefur verið hreinsuð með leysi og hefur seigjuna 65 sentistók (cSt) við 50 °C.]	295-810-6	92129-09-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-501-00-1	Smurolíur (úr jarðolíu), grunnolíur, paraffínskar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við hreinsun jarðolíu. Hún er að mestu úr arómötum, naftenum og paraffínum og myndar fullunna olíu með seigjuna 120 SUS-einingar við 100 °F (23 sentistók (cSt) við 40 °C).]	297-474-6	93572-43-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-502-00-7	Vetniskolefni, vetnissundruð, paraffínsk eimingarleif, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía	297-857-8	93763-38-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-503-00-2	Vetniskolefni, $C_{20–50}$, undirþrýstieimi úr vetnun olíuleifar; óskilgreind grunnolía	300-257-1	93924-61-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-504-00-8	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnismeðhöndluð, þung, vetnuð; óskilgreind grunnolía	305-588-5	94733-08-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-505-00-3	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnissundruð, létt; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar leif úr vetnissundraðri jarðolíu er arómatsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{18} til C_{27}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 370 til 450 °C (698 til 842 °F).]	305-589-0	94733-09-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-506-00-9	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{18–40}$, vaxsneyddar með leysi, vetnissundraðar, unnar úr eimi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar eimingarleif úr vetnissundraðri jarðolíu er paraffínsneydd með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{18} til C_{40}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 370 til 550 °C (698 til 1022 °F).]	305-594-8	94733-15-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-507-00-4	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{18–40}$, vaxsneyddar með leysi, vetnaðar, unnar úr hreinsunarafurð; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar vetnuð hreinsunarafurð, sem verður til við útdrátt með leysi úr vetnismeðhöndluðu, jarðolíueimi, er paraffínsneydd með leysi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{18} til C_{40}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 370 til 550 °C (698 til 1022 °F).]	305-595-3	94733-16-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-508-00-X	Vetniskolefni, $C_{13–30}$, arómatauðug, dregin út með leysi, naftensk eimi; óskilgreind grunnolía	305-971-7	95371-04-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-509-00-5	Vetniskolefni, $C_{16–32}$, arómatauðug, dregin út með leysi, naftensk eimi; óskilgreind grunnolía	305-972-2	95371-05-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-510-00-0	Vetniskolefni, C_{37-68}, vaxsneydd, asfaltsneydd, vetnismeðhöndluð leif eftir undirþrýstieimingu; óskilgreind grunnolía	305-974-3	95371-07-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-511-00-6	Vetniskolefni, C_{37-65}, vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd leif eftir undirþrýstieimingu; óskilgreind grunnolía	305-975-9	95371-08-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-512-00-1	Eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysi, létt; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við leysimeðhöndlun eimis af vetnissundruðum jarðolíueimum. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{18} til C_{27}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 370 til 450 °C (698 til 842 °F).]	307-010-7	97488-73-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-513-00-7	Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnuð, þung; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við leysimeðhöndlun á vetnuðu jarðolíueimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{19} til C_{40}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 390 til 550 °C (734 til 1022 °F).]	307-011-2	97488-74-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-514-00-2	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{18–27}$, vetnis-sundraðar, vaxsneyddar með leysi; óskilgreind grunnolía	307-034-8	97488-95-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-515-00-8	Vetniskolefni, $C_{17–30}$, vetnismeðhöndluð leif úr eimingu við venjulegan loft-þrýsting, asfaltsneydd með leysi, léttir eimingarþættir; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli við undir-þrýstieimingu á útstreymisefni úr vetn-ismeðhöndlun með aðstoð hvata á stuttleif (e. *short residue*) sem hefur verið asfaltsneydd með leysi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til C_{30}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 300 til 400 °C (572 til 752 °F). Myndar fullunna olíu með seigjuna 4 sentistók (cSt) við u.þ.b. 100 °C (212 °F).]	307-661-7	97675-87-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-516-00-3	Vetniskolefni, $C_{17–40}$, vetnismeðhöndluð eimingarleif, asfaltsneydd með leysi, léttþættir úr undirþrýstieimingu; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem fyrsta rennsli við undirþrýstieim-ingu á útstreymisefni úr hvataðri vetnis-meðhöndlun á stuttleif sem hefur verið asfaltsneydd með leysi og hefur seigjuna 8 sentistók (cSt) við u.þ.b. 100°C (212 °F). Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til C_{40}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 300 til 500 °C (592 til 932 °F).]	307-755-8	97722-06-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-517-00-9	Vetniskolefni, $C_{13–27}$, útdregin með leysi, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt arómata úr léttu, naftensku eimi með seigjuna 9,5 sentistók (cSt) við 40 °C (104 °F). Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{27}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 240 til 400 °C (464 til 752 °F).]	307-758-4	97722-09-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-518-00-4	Vetniskolefni, C_{14-29}, útdregin með leysi, létt, naftensk; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt arómata úr léttu, naftensku eimi með seigjuna 16 sentistók (cSt) 40 °C (104 °F). Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{14} til C_{29}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 250 til 425 °C (482 til 797 °F).]	307-760-5	97722-10-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-519-00-X	Vetniskolefni, $C_{27–16}$, arómatasneydd; óskilgreind grunnolía	308-131-8	97862-81-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-520-00-5	Vetniskolefni, $C_{17–30}$, vetnismeðhöndluð eimi, léttir eimingarþættir; óskilgreind grunnolía	308-132-3	97862-82-3	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-521-00-0	Vetniskolefni, C_{27-45}, naftenskir þættir úr undirþrýstieimingu; óskilgreind grunnolía	308-133-9	97862-83-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-522-00-6	Vetniskolefni, $C_{27–45}$, arómatasneydd; óskilgreind grunnolía	308-287-7	97926-68-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-523-00-1	Vetniskolefni, C_{20-58}, vetnismeðhöndluð; óskilgreind grunnolía	308-289-8	97926-70-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-524-00-7	Vetniskolefni, $C_{27–16}$, naftensk; óskilgreind grunnolía	308-290-3	97926-71-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-525-00-2	Olíuleif (úr jarðolíu), kolefnismeð-höndluð, vaxsneydd með leysi; óskil-greind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuleif úr jarðolíu, sem hefur verið vaxsneydd með leysi, er með-höndluð með virkum kolum til að fjar-lægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni.	309-710-8	100684-37-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-526-00-8	Olíuleif (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, vaxsneydd með leysi; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar olíuleif úr jarðolíu, sem hefur verið vaxsneydd með leysi, er með-höndluð með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni.]	309-711-3	100684-38-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-527-00-3	Smurolíur (úr jarðolíu), C>25, útdregnar með leysi, asfaltsneyddar, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vetnun leifa úr undirþrýstieimingu. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega stærri en C_{25}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu 32 til 37 sentistók (cSt) við 100 °C (212 °F).]	309-874-0	101316-69-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-528-00-9	Smurolíur (úr jarðolíu), $C_{17–32}$, útdregnar með leysi, vaxsneyddar, vetnaðar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vetnun leifar úr eimingu við venjulegan loftþrýsting. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til C_{32}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu 17 til 23 sentistók (cSt) við 40 °C (104 °F).]	309-875-6	101316-70-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-529-00-4	Smurolíur (úr jarðolíu), C_{20-35}, útdregnar með leysi, vaxsneyddar, vetnaðar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vetnun leifar úr eimingu við venjulegan loftþrýsting. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{35}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu 37 til 44 sentistók (cSt) við 40 °C (104 °F).]	309-876-1	101316-71-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-530-00-X	Smurolíur (úr jarðolíu), C_{24-50}, útdregnar með leysi, vaxsneyddar, vetnaðar; óskilgreind grunnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi og vetnun leifar úr eimingu við venjulegan loftþrýsting. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{24} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með seigju á bilinu 16 til 75 sentistók (cSt) við 40 °C (104 °F).]	309-877-7	101316-72-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-531-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi, arómataþykkni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Arómataþykkni sem er framleitt með því að bæta vatni í efni, sem hefur verið útdregið með leysi úr þungu, naftensku eimi, og í útdráttarleysinn.]	272-175-3	68783-00-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-532-00-0	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi sem hefur verið hreinsað með leysi; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við endurútdrátt úr þungu, paraffínsku eimi sem hefur verið hreinsað með leysi. Hún úr mettuðum og arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	272-180-0	68783-04-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-533-00-6	Útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, paraffínsk eimi, asfaltsneydd með leysi; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi úr þungu, paraffínsku eimi.]	272-342-0	68814-89-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-534-00-1	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi, vetnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á efni sem hefur verið útdregið með leysi úr þungu, naftensku eimi. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með eigi minni seigju en 19 sentistók (cSt) við 40 °C (100 SUS-einingar við 100 °F).]	292-631-5	90641-07-9	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-535-00-7	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi, vetnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á efni sem hefur verið útdregið með leysi úr þungu, paraffínsku eimi. Hún er úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{21} til C_{33}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 350 til 480 °C (662 til 896 °F).	292-632-0	90641-08-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-536-00-2	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, vetnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (með-höndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem er framleidd með vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á efni sem hefur verið útdregið með leysi úr léttu, paraffínsku eimi. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{17} til C_{26}, með suðumarki u.þ.b. á bilinu 280 til 400 °C (536 til 752 °F).]	292-633-6	90641-09-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-537-00-8	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr vetnismeðhöndluðu, paraffínsku, léttu eimi; arómatískt útdráttarefni úr eimi (með-höndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem útdráttarefni við útdrátt með leysi úr meðalþungu, paraffínsku leysistopp-eimi sem er meðhöndlað með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr aróma-tískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{36}.]	295-335-4	91995-73-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-538-00-3	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, naftensku eimi, brennisteinssneydd með vetni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við vetnismeðhöndlun, með aðstoð hvata, á útdráttarefni, sem verður til við útdrátt með leysi, við skilyrði sem miðast fyrst og fremst við að fjarlægja brenni-steinssambönd. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{30}. Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex samrunnum hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	295-338-0	91995-75-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-539-00-9	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, sýrumeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem eimingarþáttur við eimingu á útdráttarefni sem er útdregið með leysi úr léttum, paraffínskum toppeimum úr jarðolíu og hreinsað með brenni-steinssýru. Hún er að mestu úr aróma-tískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{32}.]	295-339-6	91995-76-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-540-00-4	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, brennisteinssneydd með vetni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi úr léttu, paraffínsku eimi og er meðhöndluð með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{40}, og myndar fullunna olíu með meiri seigju en 10 sentistók (cSt) við 40 °C.]	295-340-1	91995-77-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-541-00-X	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu, vetnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi úr léttum, undirþrýstieimuðum gasolíum úr jarðolíu og er meðhöndluð með vetni með aðstoð hvata. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{30}.]	295-342-2	91995-79-8	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-542-00-5	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi, leirmeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við meðhöndlun jarðolíuþáttar með náttúrulegum eða breyttum leir, annaðhvort með snertivinnslu eða gegnumstreymi, til að fjarlægja skautuð efnasambönd og óhreinindi í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}. Í þessum straumi eru arómatísk vetniskolefni með fjórum til sex hringum að öllum líkindum 5% af þyngd eða meira.]	296-437-1	92704-08-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-543-00-0	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi, brennisteinssneydd með vetni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með meiri seigju en 19 sentistók (cSt) við 40 °C.]	297-827-4	93763-10-1	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-544-00-6	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku eimi sem hefur verið vaxsneytt með leysi, brennisteinssneydd með vetni; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til þegar jarðolíuhráefni, sem hefur verið vaxsneytt með leysi, er meðhöndlað með vetni til að breyta lífrænum brennisteini í brennisteinsvetni sem er síðan fjarlægt. Hún er að mestu úr vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{15} til C_{50}, og myndar fullunna olíu með meiri seigju en 19 sentistók (cSt) við 40 °C.]	297-829-5	93763-11-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-545-00-1	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, kolefnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem eimingarþáttur við eimingu á útdráttarefni sem er endurheimt með útdrætti með leysi úr léttu, paraffínsku toppeimi úr jarðolíu sem hefur verið meðhöndlað með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{32}.]	309-672-2	100684-02-4	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-546-00-7	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi, leirmeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem eimingarþáttur við eimingu á útdráttarefni sem er endurheimt með útdrætti með leysi úr léttum, paraffínskum toppeimum úr jarðolíu sem hafa verið meðhöndluð með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{16} til C_{32}.]	309-673-8	100684-03-5	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-547-00-2	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu, kolefnismeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu úr jarðolíu sem hefur verið meðhöndluð með virkum kolum til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskol-efnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{30}.]	309-674-3	100684-04-6	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
649-548-00-8	Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýstieimaðri gasolíu, leirmeðhöndluð; arómatískt útdráttarefni úr eimi (meðhöndlað) [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til við útdrátt með leysi úr léttum, undirþrýstieimuðum gasolíum úr jarðolíu sem hafa verið meðhöndlaðar með bleikileir til að fjarlægja skautaða efnisþætti og óhreinindi sem eru í snefilmagni. Hún er að mestu úr arómatískum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{13} til C_{30}.]	309-675-9	100684-05-7	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-549-00-3	Botnolía (úr jarðolíu); botnolía [Flókin blanda vetniskolefna sem verður til sem olíuþáttur við olíusneyðingu með leysi eða þrepabræðslu á vaxi. Hún er að mestu úr greinóttum vetniskolefnum, aðallega á bilinu C_{20} til C_{50}.]	265-171-8	64742-67-2	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
649-550-00-9	Botnolía (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð; botnolía	295-394-6	92045-12-0	Krabb. 1B	H350	HSK08 Hætta	H350			L
650-002-00-6	Terpentína, olía	232-350-7	8006-64-2	Eldf. vökvi 3 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Eit. v. ásvelg. 1 Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H226 H332 H312 H302 H304 H319 H315 H317 H411	HSK02 HSK08 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H332 H312 H302 H304 H319 H315 H317 H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
650-003-00-1	fensón (ISO), 4-klórófenýlbensensúlfónat	201-274-6	80-38-6	Bráð eit. 4 * Augnert. 2 Langv. eit. á vatn. 2	H302 H319 H411	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H319 H411			
650-004-00-7	norbormíð (ISO), 5-(α-hýdroxý-α-2-pýridýlbensýl)-7-(α-2-pýridýlbensýlíden)bísýkló-[2.2.1]-hept-5-en-2,3-díkarboximíð	213-589-6	991-42-4	Bráð eit. 4 *	H302	HSK07 Varúð	H302			
650-005-00-2	(2*R*,6a*S*,12a*S*)-1,2,6,6a,12,12a-hexahýdró-2-ísóprópenýl-8,9-dímetoxýkrómenó[3,4-b]fúró[2,3-h]krómen-6-ón, rótenón	201-501-9	83-79-4	Bráð eit. 3 * Augnert. 2 SEM-VES 3 Húðert. 2 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H319 H335 H315 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H319 H335 H315 H410			
650-006-00-8	benkínox (ISO), *p*-bensókínón-1-bensóýlhýdrasón-4-oxím	207-807-9	495-73-8	Bráð eit. 3 * Bráð eit. 4 *	H301 H312	HSK06 Hætta	H301 H312			
650-007-00-3	klórdímeform (ISO), *N*2-(4-klóró-*o*-tólýl)-*N*1,*N*1-dímetýlformamidín	228-200-5	6164-98-3	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H312 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H312 H302 H410			
650-008-00-9	drasoxólón (ISO), 4-(2-klórófenýlhýdrasón)-3-metýl-5-ísoxasólón	227-197-8	5707-69-7	Bráð eit. 3 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H301 H400 H410	HSK06 HSK09 Hætta	H301 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
650-009-00-4	klórdímeformhýdróklóríð,*N'*-(4-klóró-*o*-tólýl)-*N*,*N*-dímetýlformamidínmónóhýdróklóríð, *N*2-(4-klóró-*o*-tólýl)-*N*1,*N*1-dímetýlformamidínhýdróklóríð	243-269-1	19750-95-9	Krabb. 2 Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H351 H302 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H351 H302 H410			
650-010-00-X	bensýlfjólublár 4B, α-[4-(4-dímetýlamínó-α-{4-[etýl(3-natríumsúlfónatóbensýl)amínó]-fenýl}bensýlíden)sýklóhexa-2,5-díenýlíden(etýl)ammóníó]tólúen-3-súlfónat	216-901-9	1694-09-3	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			
650-012-00-0	eríónít	—	12510-42-8	Krabb. 1A	H350	HSK08 Hætta	H350			
650-013-00-6	asbest	— — — — — — —	12001-28-4 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 12001-29-5	Krabb. 1A SEM-EV 1	H350 H372 **	HSK08 Hætta	H350 H372 **			
650-014-00-1	díetýl-2,4-díhýdroxýsýklódísíloxan-2,4-díýlbis(trímetýlen)difosfónat, tetranatríumsalt, myndefni efnahvarfa við dínatríummetasílíkat	401-770-4	—	Húðæt. 1B Bráð eit. 4 *	H314 H302	HSK05 HSK07 Hætta	H314 H302			
650-015-00-7	rósín, kólófan	232-475-7 232-484-6 277-299-1	8050-09-7 8052-10-6 73138-82-6	Húðnæm. 1	H317	HSK07 Varúð	H317			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
650-016-00-2	Steinull, þó ekki steinull sem er tilgreind annars staðar í þessum viðauka [Tilbúnar, glerkenndar trefjar (sílíkattrefjar) sem raðast óreglulega og innihalda meira en 18% af oxíðum alkalímálma og jarðalkalímálma (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) miðað við þyngd]	—	—	Krabb. 2	H351	HSK08 Varúð	H351			AQR
650-017-00-8	Eldfastar keramíktrefjar, trefjar til sérstakra nota, þó ekki trefjar sem eru tilgreindar annars staðar í þessum viðauka [Tilbúnar, glerkenndar trefjar (sílíkattrefjar) sem raðast óreglulega og innihalda 18% eða minna af oxíðum alkalímálma og jarðalkalímálma (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) miðað við þyngd]	—	—	Krabb. 1B	H350i	HSK08 Hætta	H350i			AR
650-018-00-3	myndefni: asetófenóns, formaldehýðs, sýklóhexýlamíns, metanóls og ediksýru	406-230-1	—	Eldf. vökvi 3 Krabb. 2 Húðæt. 1B Bráð eit. 4 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H226 H351 H314 H332 H317 H400 H410	HSK02 HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H226 H351 H314 H332 H317 H410			
650-031-00-4	bis(4-hýdroxý-N-metýlanilíníum)súlfat	200-237-1	55-55-0	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H373 ** H317 H400 H410	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373 ** H317 H410			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
650-041-00-9	tríasúlfúrón (ISO), 1-[2-(2-klóróetoxý)fenýlsúlfónýl]-3-(4-metoxý-6-metýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)úrea	—	82097-50-5	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			
650-042-00-4	Myndefni: pólýetýlen-pólýamín-(C_{16}-C_{18})-alkýlamíða við mónóþíó-(C_2)-alkýlfosfónöt	417-450-2	—	Augnert. 2 Húðert. 2 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 3	H319 H315 H317 H412	HSK07 Varúð	H319 H315 H317 H412			
650-043-00-X	myndefni: 3,5-bis-tert-bútýlsalisýlsýru og álsúlfats	420-310-3	—	Bráð eit. 4 * Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H302 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H302 H410			
650-044-00-5	blanda ógreinóttra og greinóttra etoxýlaðra $C_{14–15}$-alkóhóla, myndefni efnahvarfs við epíklóróhýdrín	420-480-9	158570-99-1	Húðert. 2 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H317 H400 H410	HSK07 HSK09 Varúð	H315 H317 H410			
650-045-00-0	myndefni: 1,2,3-própanetríkarboxýlsýru, 2-hýdroxýs, díetýlesters, 1-própanóls og sirkon-tetra-n-própanólats	417-110-3	—	Eldf. vökvi 2 Húðert. 2 Augnsk. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H225 H315 H318 H411	HSK02 HSK05 HSK09 Hætta	H225 H315 H318 H411			
650-046-00-6	dí(tetrametýlammónium)(29H,31H-þalósýanín-N29,N30,N31,N32)-dísúlfónamíðdísúlfónat, kúprat(2-)flóki, afleiður	416-180-2	12222-04-7	Bráð eit. 4 * SEM-EV 2 * Langv. eit. á vatn. 2	H302 H373 ** H411	HSK08 HSK07 HSK09 Varúð	H302 H373 ** H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
650-047-00-1	Díbensýlfenýlsúlfóníum hexaflúoró-antímónat	417-760-8	134164-24-2	SEM-EV 1 Bráð eit. 4 * Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Langv. eit. á vatn. 2	H372 ** H302 H318 H317 H411	HSK08 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H372 ** H302 H318 H317 H411			
650-048-00-7	myndefni: bórax, vetnisperoxíðs, ediksýruanhýdríðs og ediksýru	420-070-1	—	Lífr. perox. D **** Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Bráð eit. 4 * Húðæt. 1A Bráð eit. á vatn. 1	H242 H332 H312 H302 H314 H400	HSK02 HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H242 H332 H312 H302 H314 H400			
650-049-00-2	2-alkóýloxýetýlvetnismaleat, þar sem alkóýl (miðað við þyngd) er 70 til 85% ómettað oktadekóýl, 0,5 til 10% mettað oktadekóýl og 2 til 18% mettað hexadekóýl	417-960-5	—	Húðert. 2 Augnsk. 1 Húðnæm. 1 Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H315 H318 H317 H400 H410	HSK05 HSK07 HSK09 Hætta	H315 H318 H317 H410			
650-050-00-8	hvarfmassi: 1-metýl-3-hýdroxýprópýl-3,5-[1,1-dímetýletýl]-4-hýdroxýdíhýdró-sinnamats og/eða 3-hýdroxýbútýl-3,5-[1,1-dímetýletýl]-4-hýdroxýdí-hýdrósinnamats, 1,3-bútandíól-bis[3-(3'-(1,1-dímetýletýl)-4'-hýdroxý-fenýl)própíónat]-hverfna, 1,3-bútandíól-bis[3-(3'5'-(1,1-dí-metýletýl)-4'-hýdroxýfenýl)própíónat]-hverfna	423-600-8	—	Langv. eit. á vatn. 2	H411	HSK09	H411			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
650-055-00-5	silfurnatríumsirkonvetnisfosfat	422-570-3	155925-27-2	Bráð eit. á vatn. 1 Langv. eit. á vatn. 1	H400 H410	HSK09 Varúð	H410			

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/2329 **2018/EES/67/02**

frá 14. desember 2017

um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara og til niðurfellingar á reglugerð (EBE) nr. 2092/91 ([1]), einkum 2. og 3. mgr. 33. gr. og d-lið 38. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í III. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008 ([2]) er sett fram skrá yfir þriðju lönd þar sem kerfi framleiðslu- og eftirlitsráðstafana fyrir lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða eru viðurkennd sem jafngild þeim sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 834/2007.

2) Samkvæmt upplýsingum sem Costa Rica lagði fram hafa heiti eftirlitsaðilanna „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“, „Control Union Certifications“ og „Primus lab“ breyst í „Kiwa BCS Costa Rica Limitada“, „Control Union Perú“ og „PrimusLabs.com CR S.A.“, í þeirri röð. Costa Rica upplýsti framkvæmdastjórnina einnig um það að „Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería“ væri ekki lengur eftirlitsaðili og að það væri ekki landbúnaðarráðuneytið sem gæti út vottorð heldur aðrir eftirlitsaðilar.

3) Japan upplýsti framkvæmdastjórnina um það að lögbært yfirvald þess hefði bætt tveimur eftirlitsaðilum, þ.e.a.s. „Japan Food Research Laboratories“ og „Leafearth Company“ á skrána yfir eftirlitsaðila sem Japan viðurkennir og að heiti „Bureau Veritas Japan, Inc.“ og „Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)“ og veffang „Organic Certification Association“ hefðu breyst.

4) Samkvæmt upplýsingum frá Nýja-Sjálandi hefur veffang lögbæra yfirvaldsins breyst.

5) Lýðveldið Kórea upplýsti framkvæmdastjórnina um að lögbært yfirvald þess hefði bætt eftirlitsaðilanum „Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU“ á skrána yfir eftirlitsaðila sem lýðveldið Kórea viðurkennir.

6) Gildistími skráningar Lýðveldisins Kóreu í skránni í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 rennur út 31. janúar 2018. Að því gefnu að Lýðveldið Kórea haldi áfram að uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 ætti að framlengja skráninguna ótímabundið.

7) Skrá yfir eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðila sem eru til þess bær að framkvæma eftirlit og gefa út vottorð í þriðju löndum að því er varðar jafngildi er sett fram í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008.

8) Að því er varðar eftirlitsaðilana, sem eru skráðir í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008, rennur gildistími viðurkenningar, í samræmi við 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, út 30. júní 2018. Á grundvelli niðurstaðna samfellds eftirlits af hálfu framkvæmdastjórnarinnar ætti að framlengja viðurkenningu þessara eftirlitsaðila til 30. júní 2021.

9) „Albinspekt“ tilkynnti framkvæmdastjórninni um breytingu á heimilisfangi sínu.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 333, 15.12.2017, bls. 29. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2018 frá 21. september 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

([1]) Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2004, bls. 1.

([2]) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008 frá 8. desember 2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (Stjtíð. ESB L 334, 12.12.2008, bls. 25).

10) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „BAŞAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ um að vera fært á skrána í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að viðurkenna „BAŞAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ fyrir vöruflokka A og D að því er varðar Tyrkland.

11) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „‘BIOCert Indonesia“ um að vera fært á skrána í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að viðurkenna „BIOCert Indonesia“ fyrir Indónesíu að því er varðar vöruflokka A og D.

12) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „bio.inspecta AG“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A og D til Afganistans, Kína og Nepals.

13) Færslan fyrir „Bolicert Ltd“ í skránni sem sett er fram í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 var tekin út tímabundið með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1473 ([1]). Framkvæmdastjórnin hvatti „Bolicert Ltd“ að leggja fram gilt faggildingarvottorð frá IOAS (faggildingarstofu „Bolicert Ltd“), í því skyni að aflétta tímabundnu niðurfellingunni, og að grípa til viðeigandi og tímanlegra aðgerða til úrbóta í samræmi við kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 834/2007. IOAS upplýsti framkvæmdastjórnina um þá ákvörðun sína að aflétta tímabundnu niðurfellingunni því fullnægjandi upplýsingar hefðu borist um að „Bolicert Ltd“ hefði gripið til aðgerða til úrbóta. Á grundvelli þeirra upplýsinga komst framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að færa „Bolicert Ltd“ aftur inn í IV. viðauka með sömu skilyrðum og fyrir tímabundnu niðurfellinguna.

14) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „CCPB Srl“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A, B, D, E og F til Albaníu, Alsír, Sameinuðu arabísku furstadæmanna og Suður-Afríku, að því er varðar vöruflokk A til Úganda, að því er varðar vöruflokka A og D til Afganistans, Armeníu, Eþíópíu, Gana, Nígeríu, Senegals og Úsbekistans, að því er varðar vöruflokka A, D og E til Belarúss (Hvíta-Rússlands), Kasakstans, Moldóvu, Rússlands, Serbíu, Taílands, Tadsíkistans og Túrkmenistans, að því er varðar vöruflokka A, B, D og E til Aserbaísjans, Kirgistans og Úkraínu, að því er varðar vöruflokka A, B og D til Katars og að því er varðar vöruflokk D til Túniss.

15) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Control Union Certifications“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A, B, C, D, E og F til Brúnei, Cooks-eyja, Frönsku Pólýnesíu, Georgíu, Grenada, Gvæjana, Jórdaníu, Kúveits, Líbanons, Papúa Nýja-Gíneu, Saó Tóme og Prinsípe, Seychelles-eyja, Tadsíkistans, Túrkmenistans og Venesúela, að því er varðar vöruflokka B, C, D (einungis vín) og E til Ástralíu, að því er varðar vöruflokka C og E til Nýja-Sjálands, að því er varðar vöruflokk B til Tonga og Túniss og að því er varðar vöruflokk F til Túvalús.

16) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Ecocert SA“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka D (vín) og E til Argentínu, að rýmka viðurkenningu hennar fyrir Japan, Kirgistan og Zimbabwe til vöruflokks B, viðurkenningu fyrir Georgíu og Mósambík til vöruflokks E og viðurkenningu fyrir Paragvæ og Úrúgvæ til vöruflokks F.

17) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A and D til Bólivíu, Colombiu og Laoss, að því er varðar vöruflokka A, C, D og E til Chiles (Síles), að því er varðar vöruflokk D til Costa Rica og að því er varðar vöruflokka C og D (unnar lagareldisafurðir) til Bandaríkjanna.

18) „IMOswiss AG“ hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að það muni hætta vottunarstarfsemi sinni í öllum þriðju löndum, sem það er viðurkennt fyrir, frá og með 1. janúar 2018 og það ætti ekki að vera lengur á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 frá og með þeim degi.

19) „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ tilkynnti framkvæmdastjórninni um breytingu á veffangi sínu.

([1]) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2017/1473 frá 14. ágúst 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (Stjtíð. ESB L 210, 15.8.2017, bls. 4).

20) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Letis S.A“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A og D til Afganistans, Eþíópíu, Írans, Kasakstans, Moldóvu, Pakistans, Rússlands, Tadsíkistans, Tyrklands og Úkraínu.

21) „Organic agriculture certification Thailand“ tilkynnti framkvæmdastjórninni um breytingu á heiti sínu í „Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)“ og um breytingu á heimilisfangi sínu.

22) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Organic Control System“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A og D til Bosníu og Hersegóvínu.

23) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Organic Standard“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka viðurkenningu hennar fyrir Kasakstan, Kirgistan, Moldóvu og Rússland til vöruflokks B og að rýmka gildissvið hennar svo það nái yfir vín.

24) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Organska Kontrola“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A, B og D til Kósovós ([1]).

25) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „ORSER“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A og D til Aserbaísjans, Bosníu og Hersegóvínu, Georgíu, Írans, Kasakstans, Kirgistans og Nepals.

26) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“ um að vera fært á skrána í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að viðurkenna „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“ fyrir vöruflokka A og D að því er varðar Bólivíu, Ekvador, Mexíkó, Marokkó, Perú og Tyrkland.

27) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ um að vera fært á skrána í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að viðurkenna „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ fyrir vöruflokka A og D að því er varðar Taívan.

28) Faggildingarstofan DAkkS, faggildingarstofa á sviði lífræns landbúnaðar, upplýsti framkvæmdastjórnina um að hún hafi ákveðið að fella faggildingu „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ tímabundið úr gildi. Samkvæmt c-lið 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008 er framkvæmdastjórninni hvenær sem er heimilt að taka færslu eftirlitsaðila í skránni í IV. viðauka við þá reglugerð út tímabundið, annaðhvort í ljósi upplýsinga sem henni hafa borist eða ef eftirlitsaðilinn hefur ekki lagt fram upplýsingar sem krafist er. Framkvæmdastjórnin hvatti „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ til að leggja fram gilt faggildingarvottorð og að grípa til viðeigandi og tímanlegra aðgerða til úrbóta, í samræmi við kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 834/2007, en fullnægjandi svar barst ekki innan tilskilins frests. Þar til fullnægjandi upplýsingar eru lagðar fram ætti því að taka út tímabundið færsluna fyrir „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008.

29) „IMOcert Latinoamérica Ltda“ er á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008, eins og henni var breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/872 ([*]), sem viðurkenndur eftirlitsaðili fyrir vöruflokka A og B að því er varðar Argentínu og fyrir vöruflokk A að því er varðar Costa Rica. Þar eð Argentína og Costa Rica eru á skrá í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar vöruflokka A og B og að því er varðar vöruflokk A, eftir því sem við á, getur „IMOcert Latinoamérica Ltda“ ekki hafa hlotið viðurkenningu fyrir þessi lönd að því er varðar þessa vöruflokka í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 í samræmi við b-lið 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008. Því ætti að fella brott viðurkenninguna að því er varðar þessa vöruflokka fyrir þessi lönd. Framkvæmdastjórnin hvatti „IMOcert Latinoamérica Ltda“ til að votta ekki vörur sem falla undir þessa vöruflokka á grundvelli villandi tilvísana til þessara vöruflokka að því er varðar Argentínu og Costa Rica.

([1]) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/872 frá 22. maí 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (Stjtíð. ESB L 134, 23.5.2017, bls. 6).

([*]) Þessi merking hefur ekki áhrif á afstöðu til stöðu Kósovó og er í samræmi við ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 1244/1999 og álit Alþjóðadómstólsins í Haag um sjálfstæðisyfirlýsingu Kósovó.“

30) Í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008, eins og henni var breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1842 ([1]), er að finna nýja fyrirmynd að skoðunarvottorði vegna innflutnings á lífrænum vörum samkvæmt rafræna vottunarkerfinu sem vísað er til í 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008. Í þessum viðauka vísar athugasemdin sem svarar til reits 12 fyrir mistök í reit 24 í stað reits 21. Þessa villu ber að leiðrétta.

31) Því ætti að breyta og leiðrétta III., IV. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 til samræmis við það.

32) Brottfelling „IMOcert Latinoamérica Ltda“ ætti að gilda afturvirkt frá og með gildistökudegi framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2017/872 og brottfelling „IMOswiss AG“ ætti að gilda frá og með 1. janúar 2018.

33) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um lífræna framleiðslu.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.

2) Ákvæðum IV. viðauka er breytt og þau leiðrétt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.

3) Ákvæði V. viðauka eru leiðrétt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Ákvæði 12. liðar í II. viðauka koma til framkvæmda frá og með 12. júní 2017.

Ákvæði 13. liðar í II. viðauka koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2018.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 14. desember 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

———

([1]) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1842 frá 14. október 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar rafrænt skoðunarvottorð fyrir innfluttar lífrænar vörur og aðra tiltekna þætti og reglugerð (EB) nr. 889/2008 að því er varðar kröfur um rotvarðar eða unnar lífrænar vörur og sendingu upplýsinga (Stjtíð. ESB L 282, 19.10.2016, bls. 19).

I. VIÐAUKI

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er breytt sem hér segir:

1) Færslunni sem varðar **Costa Rica** er breytt sem hér segir:

a) Í 5. lið falli línan varðandi kenninúmerið CR-BIO-001 brott og í stað línanna sem varða kenninúmerin CR-BIO-002, CR-BIO-004 og CR-BIO-006 komi eftirfarandi:

„CR-BIO-002	Kiwa BCS Costa Rica Limitada	www.kiwa.lat
CR-BIO-004	Control Union Perú	www.cuperu.com
CR-BIO-006	PrimusLabs.com CR S.A.	www.primusauditingops.com’

b) Í stað 6. liðar komi eftirfarandi:

„6. Aðilar sem gefa út vottorð: sjá 5. lið.“

2) Í færslunni sem varðar **Japan** er 5. lið breytt sem hér segir:

a) Í stað línanna sem varða kenninúmerin JP-BIO-001, JP-BIO-007 og JP-BIO-018 komi eftirfarandi:

„JP-BIO-001	Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS	www.hyoyuken.org
JP-BIO-007	Bureau Veritas Japan Co., Ltd	http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html
JP-BIO-018	Organic Certification Association	http://yuukinin.org/index.html“

b) Eftirfarandi línur bætist við:

„JP-BIO-036	Japan Food Research Laboratories	http://www.jfrl.or.jp/jas.html
JP-BIO-037	Leafearth Company	http://www.leafearth.jp/“

3) Í stað 4. liðar í færslunni sem varðar **Nýja-Sjáland** komi eftirfarandi:

„4. Lögbært yfirvald: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/“

4) Færslunni sem varðar **Lýðveldið Kóreu** er breytt sem hér segir:

a) Eftirfarandi lína bætist við í 5. lið:

„KR-ORG-024	Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU	http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home“

b) Í stað 7. liðar komi eftirfarandi:

„7. **Gildistími skráningar:** ótilgreindur.“

———

II. VIÐAUKI

Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er breytt og hann leiðréttur sem hér segir:

1) Í 5. lið í öllum færslum í öllum viðaukanum komi dagsetningin „30. júní 2021“ í stað „30. júní 2018“.

2) Í stað 1. liðar í færslunni sem varðar „**Albinspekt**“ komi eftirfarandi:

„1. Heimilisfang: „„Rr. Kavajes“, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albania“

3) Á eftir færslunni sem varðar „**Balkan Biocert Skopje**“ komi eftirfarandi ný færsla:

„„„BAŞAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“

1. Heimilisfang: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk-ZMR, Turkey
2. Veffang: http://basakekolojik.com.tr
3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar:

Kenninúmer	Þriðja land	Vöruflokkur					
		A	B	C	D	E	F
TU-BIO-175	Tyrkland	x	—	—	x	—	—

4. Undantekningar: vörur í aðlögun og vín.
5. Tímabil sem skráning gildir: til 30 júní 2021.“

4) Á eftir færslunni sem varðar „**Bioagricert S.r.l.**“ komi eftirfarandi ný færsla:

„„„BIOCert Indonesia“

1. Heimilisfang: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesia
2. Veffang: http://www.biocert.co.id
3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar:

Kenninúmer	Þriðja land	Vöruflokkur					
		A	B	C	D	E	F
ID-BIO-176	Indónesía	x	—	—	x	—	—

4. Undantekningar: vörur í aðlögun og vín.
5. Tímabil sem skráning gildir: til 30 júní 2021.“

5) Í færslunni sem varðar „**Bio.inspecta AG**“ í 3. lið bætast eftirfarandi línur við í röð eftir kenninúmeri:

„AF-BIO-161	Afganistan	x	—	—	x	—	—
CN-BIO-161	Kína	x	—	—	x	—	—
NP-BIO-161	Nepal	x	—	—	x	—	—“

6) Á eftir færslunni sem varðar „**Bio Latina Certificadora**“ komi eftirfarandi ný færsla:

„„Bolicert Ltd“

1. Heimilisfang: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2. Veffang: http://www.bolicert.org

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar:

Kenninúmer	Þriðja land	Vöruflokkur					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-126	Bólivía	x	—	—	x	—	—

4. Undantekningar: vörur í aðlögun og vín.

5. Tímabil sem skráning gildir: til 30 júní 2021.“

7) Í færslunni sem varðar „**CCPB Srl**“:

a) í 3. lið er eftirfarandi línum bætt við í röð eftir kenninúmeri:

„AE-BIO-102	Sameinuðu arabísku furstadæmin	x	x	—	x	x	x
AF-BIO-102	Afganistan	x	—	—	x	—	—
AL-BIO-102	Albanía	x	x	—	x	x	x
AM-BIO-102	Armenía	x	—	—	x	—	—
AZ-BIO-102	Aserbaísjan	x	x	—	x	x	—
BY-BIO-102	Belarús (Hvíta-Rússland)	x	—	—	x	x	—
DZ-BIO-102	Alsír	x	x	—	x	x	x
ET-BIO-102	Eþíópía	x	—	—	x	—	—
GH-BIO-102	Gana	x	—	—	x	—	—
KG-BIO-102	Kirgistan	x	x	—	x	x	—
KZ-BIO-102	Kasakstan	x	—	—	x	x	—
MD-BIO-102	Moldóva	x	—	—	x	x	—
NG-BIO-102	Nígería	x	—	—	x	—	—
QA-BIO-102	Katar	x	x	—	x	—	—
RS-BIO-102	Serbía	x	—	—	x	x	—
RU-BIO-102	Rússland	x	—	—	x	x	—
SN-BIO-102	Senegal	x	—	—	x	—	—
TH-BIO-102	Taíland	x	—	—	x	x	—
TJ-BIO-102	Tadsíkistan	x	—	—	x	x	—
TM-BIO-102	Túrkmenistan	x	—	—	x	x	—

UA-BIO-102	Úkraína	x	x	—	x	x	—
UG-BIO-102	Úganda	x	—	—	—	—	—
UZ-BIO-102	Úsbekistan	x	—	—	x	—	—
ZA-BIO-102	Suður-Afríka	x	x	—	x	x	x“

b) Í línunni sem varðar Túnis bætist krossmerki við í dálki D.

c) Í stað 4. liðar komi eftirfarandi:

„4. Undantekningar: vörur í aðlögun og vörur sem falla undir III. viðauka.“

8) Færslunni sem varðar „**Control Union Certifications**“ er breytt sem hér segir:

a) í 3. lið er eftirfarandi línum bætt við í röð eftir kenninúmeri:

„AU-BIO-149	Ástralía	—	x	x	x	x	—
BN-BIO-149	Brúnei	x	x	x	x	x	x
CK-BIO-149	Cooks-eyjar	x	x	x	x	x	x
GD-BIO-149	Grenada	x	x	x	x	x	x
GE-BIO-149	Georgía	x	x	x	x	x	x
GY-BIO-149	Gvæjana	x	x	x	x	x	x
JO-BIO-149	Jórdanía	x	x	x	x	x	x
KW-BIO-149	Kúveit	x	x	x	x	x	x
LB-BIO-149	Líbanon	x	x	x	x	x	x
NZ-BIO-149	Nýja-Sjáland	—	—	x	—	x	—
PF-BIO-149	Franska Pólýnesía	x	x	x	x	x	x
PG-BIO-149	Papúa Nýja-Gínea	x	x	x	x	x	x
SC-BIO-149	Seychelles-eyjar	x	x	x	x	x	x
ST-BIO-149	Saó Tóme og Prinsípe	x	x	x	x	x	x
TJ-BIO-149	Tadsíkistan	x	x	x	x	x	x
TM-BIO-149	Túrkmenistan	x	x	x	x	x	x
TN-BIO-149	Túnis	—	x	—	—	—	—
TO-BIO-149	Tonga	—	x	—	—	—	—
TV-BIO-149	Túvalú	—	—	—	—	—	x
VE-BIO-149	Venesúela	x	x	x	x	x	x“

b) Í stað 4. liðar komi eftirfarandi:

„4. Undantekningar: vörur í aðlögun og vörur sem falla undir III. viðauka.“

9) Í færslunni sem varðar „**Ecocert SA**“ er 3. lið breytt sem hér segir:

a) Eftirfarandi lína bætist við í röð eftir kenninúmeri:

„AR-BIO-154	Argentína	—	—	—	x	x	—“

b) Í línunum sem varða Georgíu og Mósambík bætist krossmerki við í dálki E.

c) Í línunum sem varða Japan, Kirgistan og Zimbabwe bætist krossmerki við í dálki B.

d) Í línunum sem varða Paragvæ og Úrúgvæ bætist krossmerki við í dálki F.

10) Færslunni sem varðar „**Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)**“ er breytt sem hér segir:

a) í 3. lið er eftirfarandi línum bætt við í röð eftir kenninúmeri:

„BO-BIO-144	Bólivía	x	—	—	x	—	—
CL-BIO-144	Chile (Síle)	x	—	x	x	x	—
CO-BIO-144	Colombia	x	—	—	x	—	—
CR-BIO-144	Costa Rica	—	—	—	—	x	—
LA-BIO-144	Laos	x	—	—	x	—	—
US-BIO-144	Bandaríkin	—	—	x	x	—	—“

b) Í stað 4. liðar komi eftirfarandi:

„4. Undantekningar: vörur í aðlögun, vín og vörur sem falla undir III. viðauka.“

11) Færslan sem varðar „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ falli brott.

12) Í stað línanna í 3. lið sem varða Argentínu og Costa Rica, í færslunni sem varðar „**IMOcert Latinoamérica Ltda.**“, komi eftirfarandi:

„AR-BIO-123	Argentína	—	—	—	x	—	—
CR-BIO-123	Costa Rica	—	x	—	x	—	—“

13) Færslan sem varðar „**IMOswiss AG**“ falli brott.

14) Í stað 2. liðar í færslunni sem varðar „**Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH**“ komi eftirfarandi:

„2. Veffang: www.kiwabcs-oeko.com“

15) Í færslunni sem varðar „**Letis S.A**“ í 3. lið bætast eftirfarandi línur við í röð eftir kenninúmeri:

„AF-BIO-135	Afganistan	x	—		x	—	—
ET-BIO-135	Eþíópía	x	—		x	—	—
IR-BIO-135	Íran	x	—		x	—	—
KZ-BIO-135	Kasakstan	x	—		x	—	—

MD-BIO-135	Moldóva	x	—		x	—	—
PK-BIO-135	Pakistan	x	—		x	—	—
RU-BIO-135	Rússland	x	—		x	—	—
TJ-BIO-135	Tadsíkistan	x	—		x	—	—
TR-BIO-135	Tyrkland	x	—		x	—	—
UA-BIO-135	Úkraína	x	—		x	—	—“

16) Færslunni sem varðar „**Organic agriculture certification Thailand**“ er breytt sem hér segir:

a) Í stað heitisins komi eftirfarandi:

„Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)“

b) Í stað 1. liðar komi eftirfarandi:

„1. Heimilisfang: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailand“

17) Í færslunni sem varðar „**Organic Control System**“ í 3. lið bætist eftirfarandi lína við í röð eftir kenninúmeri:

„BA-BIO-162	Bosnía og Hersegóvína	x	—	—	x	—	—“

18) Færslunni sem varðar „**Organic Standard**“ er breytt sem hér segir:

a) Í línunum sem varða Kirgistan, Kasakstan, Moldóvu og Rússland í 3. lið bætist krossmerki við í dálki B.

b) Í stað 4. liðar komi eftirfarandi:

„4. Undantekningar: vörur í aðlögun.“

19) Í færslunni sem varðar „**Organska Kontrola**“ í 3. lið bætist eftirfarandi lína við í röð eftir kenninúmeri:

„XK-BIO-101	Kósovó (*)	x	x	—	x	—	—

(*) Þessi merking hefur ekki áhrif á afstöðu til stöðu Kósovó og er í samræmi við ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 1244/1999 og álit Alþjóðadómstólsins í Haag um sjálfstæðisyfirlýsingu Kósovó.“

20) Í færslunni sem varðar „**ORSER**“ í 3. lið bætast eftirfarandi línur við í röð eftir kenninúmeri:

„AZ-BIO-166	Aserbaísjan	x	—	—	x	—	—
BA-BIO-166	Bosnía og Hersegóvína	x	—	—	x	—	—
GE-BIO-166	Georgía	x	—	—	x	—	—
IR-BIO-166	Íran	x	—	—	x	—	—
KG-BIO-166	Kirgistan	x	—	—	x	—	—
KZ-BIO-166	Kasakstan	x	—	—	x	—	—
NP-BIO-166	Nepal	x	—	—	x	—	—“

21) Á eftir færslunni sem varðar „**Quality Partner**“ komi eftirfarandi ný færsla:

„„Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“

1. Heimilisfang: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Seville, Spain
2. Veffang: http://www.caae.es
3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar:

Kenninúmer	Þriðja land	Vöruflokkur					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-178	Bólivía	x	—	—	x	—	—
EC-BIO-178	Ekvador	x	—	—	x	—	—
MA-BIO-178	Marokkó	x	—	—	x	—	—
MX-BIO-178	Mexíkó	x	—	—	x	—	—
PE-BIO-178	Perú	x	—	—	x	—	—
TR-BIO-178	Tyrkland	x	—	—	x	—	—

4. Undantekningar: vörur í aðlögun.
5. Tímabil sem skráning gildir: til 30 júní 2021.“

22) Á eftir færslunni sem varðar „**Suolo e Salute srl**“ komi eftirfarandi ný færsla:

„„Tse-Xin Organic Certification Corporation“

1. Heimilisfang: 7F., No 75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)
2. Veffang: http://www.tw-toc.com/en
3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar:

Kenninúmer	Þriðja land	Vöruflokkur					
		A	B	C	D	E	F
TW-BIO-174	Taívan	x	—	—	x	—	—

4. Undantekningar: vörur í aðlögun og vín.
5. Tímabil sem skráning gildir: til 30 júní 2021.“

———

III. VIÐAUKI

Í stað tilvísunar í „reit 24“ í athugasemdinni sem varðar reit 12 í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 komi tilvísun í „reit 21“.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/681 **2018/EES/67/03**

frá 4. maí 2018

um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar nákvæmar skilgreiningar á pólývínýlalkóhóli sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól (E 1209) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum ([1]), einkum 14. gr.,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum ([2]), einkum 5. mgr. 7. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 ([3]) er mælt fyrir um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008.

2) Þessar nákvæmu skilgreiningar má uppfæra í samræmi við sameiginlegu málsmeðferðina sem um getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008, annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar.

3) Í samræmi við II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er pólývínýlalkóhól sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól (E 1209) leyft sem matvælaaukefni í matvælaflokki 17.1 „Fæðubótarefni gefin í föstu formi, þ.m.t. hylki og töflur og svipuð form, að undanskildum tyggjanlegum formum“. Samkvæmt núverandi nákvæmum skilgreiningum ESB er leyfilegt hámarksmagn etýlenglýkóls og díetýlenglýkóls, sem eru fyrir hendi sem óhreinindi í matvælaaukefninu pólývínýlalkóhóli sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól (E 1209), 50 mg/kg fyrir hvort um sig.

4) Hinn 26. júní 2015 var lögð fram umsókn um breytingu á nákvæmum skilgreiningum varðandi gildin fyrir etýlenglýkól og díetýlenglýkól í pólývínýlalkóhóli sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól (E 1209). Umsóknin var gerð aðgengileg fyrir aðildarríkin skv. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008.

5) Umsækjandinn fór þess á leit að einstök hámarksgildi fyrir þessi tvenn óhreinindi í nákvæmu skilgreiningunum fyrir pólývínýlalkóhól sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól (E 1209) yrðu hækkuð í samanlagt gildi sem nemur „Ekki meira en 620 mg/kg fyrir etýlenglýkól eitt og sér eða í samsetningu með díetýlenglýkóli“. Umsækjandinn hélt því fram

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 116, 7.5.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 176/2018 frá 21. september 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

([1]) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16.

([2]) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1.

([3]) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 frá 9. mars 2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 (Stjtíð ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1).

að þessi nákvæma skilgreining kæmi fram í upphaflegu umsókninni, sem Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) lagði mat á árið 2013 ([1]), og að tillagt gildi (620 mg/kg fyrir etýlenglýkól eitt og sér eða í samsetningu með díetýlenglýkóli) væri það sama og gildið fyrir etýlenglýkól í lyfjum.

6) Í áliti sínu frá 18. maí 2017 ([2]) komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að umsókn umsækjandans myndi leiða til heildarváhrifa frá notkun matvælaaukefnisins sem væri undir þolanlegri, daglegri inntöku fyrir hóp, sem nemur 0,5 mg/kg líkamsþyngdar/dag, sem vísindanefndin um matvæli ákvarðaði og að breytingin á nákvæmu skilgreiningunum, að því er varðar gildi óhreinindanna etýlenglýkóls og díetýlenglýkóls í pólývínýlalkóhóli sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól (E 1209), sem umsækjandinn lagði til, skapaði ekki öryggisvanda. Þó veitti Matvælaöryggisstofnunin því athygli að greiningarniðurstöðurnar, sem lagðar voru fram, voru ávallt töluvert lægri (allt að 360 mg/kg) en tillagt gildi, sem nemur 620 mg/kg fyrir etýlenglýkól eitt og sér eða í samsetningu með díetýlenglýkóli, í nákvæmum skilgreiningum ESB fyrir E 1209.

7) Eftir viðræður við aðildarríki í starfshópi sérfræðinga stjórnvalda fyrir matvælaaukefni hefur komið í ljós að halda ætti hámarksgildi fyrir etýlenglýkól og díetýlenglýkól eins lágu og raunhæft er að ná, eins og sýnt er fram á í greiningargögnunum, til að takmarka tillag þeirra til þolanlegrar, daglegrar inntöku.

8) Þegar nákvæmar skilgreiningar, sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 231/2012, eru uppfærðar er nauðsynlegt að taka mið af nákvæmum skilgreiningum og greiningaraðferðum fyrir matvælaaukefni, sem eru settar fram í Alþjóða-matvælaskránni (Codex Alimentarius), samdar af sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum.

9) Nákvæmar skilgreiningar á pólývínýlalkóhóli sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól (INS 1209) voru teknar saman á áttugasta fundi sameiginlegrar sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum ([3]) og birtar í gæðalýsingu efnis nr. 17 ([4]) frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og sameiginlegri sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum, á árinu 2015. Þar er gildið fyrir etýlenglýkól og díetýlenglýkól fastsett við „Ekki meira en 400 mg/kg (hvert fyrir sig eða í samsetningu)“.

10) Af þessum sökum þykir rétt að breyta gildum fyrir óhreinindin etýlenglýkól og díetýlenglýkól í matvælaaukefninu pólývínýlalkóhól sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól (E 1209) í „ekki meira en 400 mg/kg fyrir etýlenglýkól eitt og sér eða í samsetningu með díetýlenglýkóli“.

11) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 231/2012 til samræmis við það.

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

([1]) Sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um aukefni í matvælum og næringarefni sem bætt er við matvæli, 2013. „Scientific Opinion on the safety of polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer as a food additive.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2013 11(7), 3303, 31 bls. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3303

([2]) Sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um aukefni í matvælum og næringarefni sem bætt er við matvæli, 2017. „Scientific Opinion on safety of the proposed amendment of the specifications for the food additive polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer (E 1209).“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2017 15(6), 4865, 23 bls. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4865

([3]) „Evaluation of certain food additives and contaminants: eightieth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives“. Tækniskýrsla Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, 995. ritröð.

([4]) http://www.fao.org/documents/card/en/c/001c43bb-c473-4a65-a511-d876831f41a0/

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 4. maí 2018.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

———

VIÐAUKI

Í stað færslnanna fyrir etýlenglýkól og díetýlenglýkól í viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012, að því er varðar hreinleikagildin fyrir matvælaaukefnið E 1209, pólývínýlalkóhól sem hefur verið grætt á pólýetýlenglýkól, komi eftirfarandi:

„Etýlenglýkól (mónó- og dí-)	Ekki meira en 400 mg/kg (hvert fyrir sig eða í samsetningu)“

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/682 **2018/EES/67/04**

frá 4. maí 2018

um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun pólýglýserólpólýrísínóleats (E 476) í ýrðar sósur (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 frá 16. desember 2008 um aukefni í matvælum ([1]), einkum 3. mgr. 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er sett fram skrá Evrópusambandsins yfir matvælaaukefni sem samþykkt hafa verið til notkunar í matvæli og skilyrði fyrir notkun þeirra.

2) Uppfæra má skrána í samræmi við sameiginlegu málsmeðferðina sem um getur í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 ([2]), annaðhvort að frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar eða í kjölfar umsóknar.

3) Samkvæmt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er pólýglýserólpólýrísínóleat (E 476) nú þegar leyft matvælaaukefni í matvælaflokki 12.6, „Sósur“ (í hámarksmagni sem nemur 4 000 mg/kg) en einungis í salatsósur.

4) Samkvæmt 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 1333/2008 þarf Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin) að gera nýtt áhættumat á pólýglýserólpólýrísínóleati (E 476). Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 257/2010 ([3]) varð endurmati á ýruefnum að vera lokið eigi síðar en 31. desember 2016.

5) Hinn 4. ágúst 2014 var lögð fram umsókn um leyfi fyrir notkun pólýglýserólpólýrísínóleats (E 476) sem ýruefni í ýrðar sósur. Framkvæmdastjórnin gerði umsóknina síðan aðgengilega fyrir aðildarríkin skv. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1331/2008.

6) Fituskerðing í unnum matvælum, s.s. ýrðum sósum, næst alla jafna með því að nota þykkingarefni. Þykkingarefni leiða þó til óæskilegra breytinga á skynmatseiginleikum matvælanna þegar notkun þeirra fer yfir tiltekinn styrk. Hægt er að ná fram viðbótarskerðingu fituinnihalds í sumum matvælum, s.s. ýrðum sósum, með því að nota ýruefni sem geta stöðgað mikið magn af vatni í fitunni. Í rannsóknum, sem umsækjandinn annaðist, þar sem borin var saman skilvirkni mismunandi ýruefna til frekari fituskerðingar í ýrðum sósum gaf pólýglýserólpólýrísínóleat (E 476) bestu niðurstöðurnar, bæði með tilliti til eðliseiginleika sem og skynmatseiginleika ýrðu sósunnar sem varð til. Magn pólýglýserólpólýrísínóleats (E 476), sem þurfti til að ná fyrirhuguðum tæknilegum tilgangi, var 4 000 mg/kg.

7) Hinn 27. maí 2016 fór framkvæmdastjórnin þess á leit við Matvælaöryggisstofnunina að hún legði mat á öryggi tillagðrar rýmkunar á notkun pólýglýserólpólýrísínóleats (E 476) í ýrðar sósur, til viðbótar við endurmat á öryggi þessa efnis samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 257/2010.

8) Hinn 24. mars 2017 skilaði Matvælaöryggisstofnunin vísindalegu áliti um endurmat á pólýglýserólpólýrísínóleati (E 476) ([4]) og fastsetti ásættanlega, daglega inntöku sem nemur 25 mg af pólýglýserólpólýrísínóleati/kg líkamsþyngdar/dag. Að teknu tilliti til þess að útreikningar á váhrifum fóru ekki yfir ásættanlega, daglega inntöku komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að pólýglýserólpólýrísínóleat (E 476), sem matvælaaukefni, myndi ekki

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 116, 7.5.2018, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 176/2018 frá 21. september 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

([1]) Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 16.

([2]) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1331/2008 frá 16. desember 2008 um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni í matvælum, ensím í matvælum og bragðefni í matvælum (Stjtíð. ESB L 354, 31.12.2008, bls. 1).

([3]) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 257/2010 frá 25. mars 2010 um að koma á fót áætlun um endurmat á samþykktum aukefnum í matvælum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum (Stjtíð. ESB. L 80, 26.3.2010, bls. 19).

([4]) *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2017 15(3), 4743.

skapa öryggisvanda ef það er notað við leyfða eða tilkynnta notkun og notkunarmagn. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að viðbótarnotkun á pólýglýserólpólýrísínóleati (E 476), í hámarksmagni sem nemur 4 000 mg/kg í ýrðar sósur, myndi ekki leiða til heildarváhrifa af þessu efni sem færu yfir ásættanlega, daglega inntöku. Af þessum sökum skapar rýmkun á notkun pólýglýserólpólýrísínóleats (E 476) í ýrðar sósur ekki öryggisvanda.

9) Þar að auki mælti Matvælaöryggisstofnunin með nokkrum breytingum á nákvæmum skilgreiningum fyrir pólýglýserólpólýrísínóleat (E 476) í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 ([1]). Þær eru að miklu leyti tengdar notkun glýseróls í framleiðsluferli pólýglýserólpólýrísínóleats (E 476) og eru því svipaðar tilmælum Matvælaöryggisstofnunarinnar í vísindalegu áliti hennar um endurmat á glýseróli (E 422) ([2]). Af þessum sökum verður fjallað um breytinguna á nákvæmu skilgreiningunum fyrir pólýglýserólpólýrísínóleat (E 476), í samræmi við tilmæli Matvælaöryggisstofnunarinnar, á aðskilinn hátt, ásamt nákvæmu skilgreiningunum fyrir glýseról (E 422) og önnur matvælaaukefni að stofni til úr glýseróli.

10) Því þykir rétt að leyfa notkun á pólýglýserólpólýrísínóleati (E 476) sem ýruefni í ýrðar sósur, þ.m.t. salatsósur, í matvælaflokki 12.6 „Sósur“ (í hámarksmagni sem nemur 4 000 mg/kg).

11) Því ætti að breyta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 til samræmis við það.

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 4. maí 2018.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

———

([1]) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2012 frá 9. mars 2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 (Stjtíð ESB L 83, 22.3.2012, bls. 1).

([2]) *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2017 15(3), 4720.

VIÐAUKI

Í stað færslunnar fyrir pólýglýserólpólýrísínóleat (E 476) í E-hluta II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1333/2008, í matvælaflokki 12.6 „Sósur“, komi eftirfarandi:

	„E 476	Pólýglýserólpólýrísínóleat	4 000		einungis ýrðar sósur“

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/831 **2018/EES/67/05**

frá 5. júní 2018

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1935/2004 frá 27. október 2004 um efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli og niðurfellingu á tilskipunum 80/590/EBE og 89/109/EBE ([1]), einkum 5. gr. (a-, d-, e-, h- og i-liður 1. mgr.), 11. gr. (3. mgr.) og 12. gr. (6. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 ([2]) er tekin saman skrá Evrópusambandsins yfir leyfð efni sem má nota í efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli.

2) Frá því að reglugerð (ESB) nr. 10/2011 var síðast breytt hefur Matvælaöryggisstofnun Evrópu (hér á eftir nefnd „Matvælaöryggisstofnunin“) birt frekari vísindaleg álit um tiltekin efni sem hægt er að nota í efnivið sem kemst í snertingu við matvæli (ESM-efni) og einnig um leyfilega notkun efna sem hafa þegar verið leyfð. Til að tryggja að reglugerð (ESB) nr. 10/2011 endurspegli nýjustu niðurstöður Matvælaöryggisstofnunarinnar ætti að breyta þeirri reglugerð.

3) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti álit um endurmat á perklóratmengun í matvælum og fæðutengd váhrif á menn af völdum perklórats ([3]) ([4]). Efnið perklórsýra, sölt (perklórat) (ESM-efni nr. 822) er skráð sem aukefni eða hjálparefni við fjölliðuframleiðslu í töflu 1 í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011. Sértæk flæðimörk (SFM), sem nema 0,05 mg/kg, gilda um þetta efni á grundvelli þeirrar almennu forsendu um fæðutengd váhrif frá efniviði, sem kemst í snertingu við matvæli, að einstaklingur, sem er 60 kg að þyngd, neyti daglega 1 kg af matvælum. Við endurmat á perklórati fastsetti Matvælaöryggisstofnunin þolanlega, daglega inntöku, sem nemur 0,3 µg/kg líkamsþyngdar á dag, og tók fram að bæði skammtíma- og langtímaváhrif á hópa ungs fólks af völdum perklórats úr öllum fæðugjöfum færu yfir þolanlega, daglega inntöku en á hinn bóginn væru skammtíma- og langtímaváhrif á fullorðið fólk við gildi þolanlegrar, daglegrar inntöku. Til að taka tillit til þessa ætti að reikna sértæk flæðimörk út á grundvelli þolanlegrar, daglegrar inntöku og nota almennan úthlutunarstuðul, sem nemur 10% af þolanlegri, daglegri inntöku, á efnivið sem kemst í snertingu við matvæli. Af þessum sökum ætti að lækka sértæk flæðimörk, sem nema 0,05 mg/kg fyrir perklórat, niður í 0,002 mg/kg til að tryggja að flæði perklórats úr efniviði úr plasti sem kemst í snertingu við matvæli stofni heilbrigði manna ekki í hættu.

4) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti jákvætt vísindalegt álit ([5]) um notkun efnisins fosfórsýrlings, blandað með 2,4-bis(1,1-dímetýlprópýl)fenýli og 4-(1,1-dímetýlprópýl)fenýlþríestrum (ESM-efni nr. 974 og CAS-nr. 939402-02-5). Þetta efni er leyft með flæðimörkum sem nema 5 mg/kg af matvælum. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu á grundvelli nýrrar vísindaþekkingar að þetta efni skapi ekki öryggisvanda fyrir neytendur þó að sértæk flæðimörk séu hækkuð úr 5 í 10 mg/kg af matvælum ef aðrar takmarkanir, sem fyrir eru, eru enn virtar. Því ætti að hækka flæðimörkin fyrir þetta efni úr 5 í 10 mg/kg að því tilskildu að öðrum takmörkunum sé haldið.

5) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti jákvætt vísindalegt álit ([6]) um notkun efnisins 1,2,3,4-tetrahýdrónaftalen-2,6-díkarboxýlsýru, dímetýlesters (ESM-efni nr. 1066 og CAS-nr. 23985-75-3). Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að efnið skapi ekki öryggisvanda fyrir neytendur ef það er notað sem sameinliða við framleiðslu á pólýesterlagi sem ætlunin er að nota sem innra lag í marglaga plastefni, sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli, sem matvælahermar A, B, C og/eða D1 hafa verið valdir fyrir í töflu 2 í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011. Flæði summu efnisins og tvíliða þess (hringuð og opin keðja) ætti ekki að fara yfir 0,05 mg/kg af matvælum. Því ætti að færa þessa einliðu á skrá Sambandsins yfir leyfð efni með þeim takmörkunum að þessari nákvæmu skilgreiningu sé fylgt.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 140, 6.6.2018, bls. 35. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 177/2018 frá 21. september 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

([1]) Stjtíð. ESB L 338, 13.11.2004, bls. 4.

([2]) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 frá 14. janúar 2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli (Stjtíð ESB L 12, 15.1.2011, bls. 1).

([3]) *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2017 15(10), 5043.

([4]) *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014 12(10), 3869.

([5]) *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2017 15(5), 4841.

([6]) *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2017 15(5), 4840.

6) Matvælaöryggisstofnunin samþykkti jákvætt vísindalegt álit ([1]) um notkun efnisins [3-(2,3-epoxýpropoxý)própýl]trímetoxýsílans (ESM-efni nr. 1068, CAS-nr. 2530-83-8). Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að þótt efnið hafi hugsanleg erfðaeiturhrif skapi það ekki öryggisvanda vegna lítilla váhrifa frá því, ef einhver eru, þegar það er notað sem efnisþáttur í límsterkjuefni til að meðhöndla glertrefjar sem eru felldar inn í plastefni með litla dreifð, s.s. í pólýetýlentereþalat, pólýkarbónat, pólýbútýlentereþalat, hitaherðandi pólýesterefni og epoxýbisfenólvínýlestra, sem eru ætluð til stakrar og endurtekinnar notkunar við langtímageymslu við stofuhita, endurtekinnar snertingar í skamman tíma við hækkað eða hátt hitastig og fyrir öll matvæli. Þar eð nokkur af myndefnum efnisins, sem hafa epoxývirkni, eru e.t.v. einnig með hugsanleg erfðaeiturhrif ættu leifar efnisins og hvers myndefnis í meðhöndluðum glertrefjum ekki að greinast við 10 µg/kg að því er varðar efnið og 60 µg/kg að því er varðar hvert myndefni (vatnsrofnar einliður og hringaðar tvíliður, þríliður og fjórliður sem innihalda epoxý).

7) Því ætti að breyta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 til samræmis við það.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Setja má efniviði og hluti úr plasti, sem eru í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 eins og hún gilti fyrir gildistöku þessarar reglugerðar, á markað til 26. júní 2019 og þeir mega vera áfram á markaði þar til birgðir hafa verið fullnýttar.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 5. júní 2018.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

———

([1]) *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2017 15(10), 5014.

VIÐAUKI

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 10/2011 er breytt sem hér segir:

1) Töflu 1 í 1. lið er breytt sem hér segir:

a) Í stað færslnanna sem varða ESM-efni nr. 822 og nr. 974 komi eftirfarandi:

„822	71938		Perklórsýra, sölt	já	nei	nei	0,002			(4)“
„974	74050	939402-02-5	fosfórsýrlingur, blandaðir 2,4-bis(1,1-dímetýlprópýl)fenýl- og 4-(1,1-dímetýlprópýl)fenýl-þríestrar	já	nei	já	10		SFM gefin upp sem summa fosfít- og fosfatforma efnisins, 4-tert-amýlfenóls og 2,4-dí-tert-amýlfenóls. Flæði 2,4-dí-tert-amýlfenóls skal ekki vera meira en 1 mg/kg matvæla.“	

b) Eftirfarandi færslur bætast við í númeraröð á eftir ESM-efnisnúmerunum:

„1066		23985-75-3	1,2,3,4-tetrahýdrónaftalen-2,6-díkarboxýlsýra, dímetýlester	nei	já	nei	0,05		Einungis til notkunar sem sameinliða við framleiðslu á pólýesterlagi, sem kemst ekki í snertingu við matvæli, í marglaga plastefni sem á einungis að komast í snertingu við matvæli sem matvælahermar A, B, C og/eða D1 hafa verið valdir fyrir í töflu 2 í III. viðauka. Sértæk flæðimörk í 8. dálki vísa til summu efnisins og tvíliða þess (hringuð og opin keðja).	
1068		2530-83-8	[3-(2,3-epoxýprópoxý)própýl]-trímetoxýsílan	já	nei	nei			Einungis til notkunar sem efnisþáttur í límsterkjuefni til að meðhöndla glertrefjar sem á að fella inn í plastefni með litla dreifð, sem eru styrkt með glertrefjum, (pólýetýlentereþalat, pólýkarbónat, pólýbútýlentereþalat, hitaherðandi pólýester-efni og epoxýbisfenólvínýlestri) í snertingu við öll matvæli. Í meðhöndluðum glertrefjum mega leifar efnisins ekki greinast við 0,01 mg/kg að því er varðar efnið og 0,06 mg/kg að því er varðar hvert myndefni (vatnsrofnar einliður og hringaðar tvíliður, þríliður og fjórliður sem innihalda epoxý).“	

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/456 **2018/EES/67/06**

frá 19. mars 2018

um stig sem varða málsmeðferð í samráðsferlinu til að ákvarða stöðu nýfæðis í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 um nýfæði (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 frá 25. nóvember 2015 um nýfæði, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 258/97 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 ([1]), einkum 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (ESB) 2015/2283 er mælt fyrir um reglur um setningu nýfæðis á markað og notkun þess í Sambandinu.

2) Í 4. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 er mælt fyrir um grundvallarreglur um málsmeðferð til að ákvarða stöðu sem nýfæði. Í 1. mgr. þeirrar greinar er þess krafist að stjórnendur matvælafyrirtækja staðfesti hvort matvæli, sem þeir hyggjast setja á markað Sambandsins, falla undir gildissvið þeirrar reglugerðar.

3) Til þess að ákvarða hvort tiltekin matvæli hljóti stöðu sem nýfæði ætti að leggja fram beiðni um samráð. Aðildarríkin ættu að sannreyna gildi slíkra beiðna. Þess vegna er nauðsynlegt að setja reglur um sannprófunarferlið.

4) Setja ætti reglur til að tryggja að beiðni um samráð til að ákvarða stöðu sem nýfæði gefi allar þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að aðildarríkin geti metið hana.

5) Til að tryggja að stjórnendur matvælafyrirtækja og almenningur séu upplýstir um stöðu sem nýfæði ætti að gera upplýsingar um stöðu sem nýfæði aðgengilegar öllum.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið og viðfangsefni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur um framkvæmd 4. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 að því er varðar stig málsmeðferðar í samráðsferli til að ákvarða hvort matvæli falla innan gildissviðs þeirrar reglugerðar eða ekki.

2. gr.

Skilgreiningar

Auk skilgreininganna, sem mælt er fyrir um reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 ([2]) og reglugerðar (ESB) 2015/2283, er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

a) „beiðni um samráð“: beiðni frá stjórnanda matvælafyrirtækis til viðtökuaðildarríkis um að ákvarða hvort tiltekin matvæli hljóti stöðu nýfæðis,

b) „viðtökuaðildarríki“: aðildarríki þar sem stjórnandi matvælafyrirtækis hyggst setja tiltekin matvæli á markað í fyrsta sinn.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 77, 20.3.2018, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 178/2018 frá 21. september 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

([1]) Stjtíð. ESB L 327, 11.12.2015, bls. 1.

([2]) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1).

3. gr.

Framlagning beiðni um samráð

1. Stjórnandi matvælafyrirtækis skal hafa samráð við viðtökuaðildarríkið, eins og kveðið er á um í 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283, með því að leggja beiðni um samráð fyrir það aðildarríki.

2. Ef stjórnandi matvælafyrirtækisins hyggst setja matvælin á markað í nokkrum aðildarríkjum samtímis skal hann einungis leggja beiðni um samráð fyrir eitt þessara aðildarríkja.

4. gr.

Innihald beiðni um samráð og framsetning hennar

1. Beiðni um samráð skal lögð fyrir viðtökuaðildarríkið á rafrænu formi og skal samanstanda af eftirfarandi:

a) fylgibréf,

b) tæknileg málsskjöl,

c) fylgiskjöl,

d) skýringar til að skýra nánar tilgang og mikilvægi framlagðra skjala.

2. Fylgibréfið, sem um getur í a-lið 1. mgr., skal samið í samræmi við sniðmátið í I. viðauka.

3. Tæknilegu málsskjölin, sem um getur í b-lið 1. mgr., skulu innihalda þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að gera viðtökuaðildarríkinu kleift að komast að niðurstöðu varðandi stöðu sem nýfæði og þau skulu samin í samræmi við sniðmátið sem kveðið er á um í II. viðauka.

4. Þrátt fyrir 3. mgr. er þess ekki krafist að umsækjandinn leggi fram öll atriðin, sem um getur í II. viðauka, að því tilskildu að umsækjandinn hafi lagt fram sannreynanlegan rökstuðning fyrir því af hverju sérhvert atriði sem vantar er ekki fyrir hendi.

5. gr.

Málsmeðferðarreglur til að sannreyna gildi beiðni um samráð

1. Viðtökuaðildarríkið skal sannreyna án tafar hvort beiðni um samráð sé í samræmi við kröfurnar í 4. gr.

2. Ef stjórnandi matvælafyrirtækis leggur fram ófullnægjandi upplýsingar í beiðni um samráð skal viðtökuaðildarríkið gera þá kröfu að stjórnandi matvælafyrirtækisins láti í té viðbótarupplýsingar eða uppfæri beiðnina um samráð á viðeigandi hátt innan þess frests sem viðtökuaðildarríkið tilgreinir.

3. Litið skal svo á að beiðni um samráð sé ekki gild ef:

a) stjórnandi matvælafyrirtækis leggur ekki fram umbeðnar viðbótarupplýsingar eða uppfærða beiðni um samráð innan þess frests sem viðtökuaðildarríkið tilgreinir,

b) framlagðar viðbótarupplýsingar eru ófullnægjandi til að komast að niðurstöðu um hvort beiðni um samráð sé gild.

4. Viðtökuaðildarríkið skal taka ákvörðun um gildi beiðninnar um samráð og tafarlaust upplýsa stjórnanda matvælafyrirtækisins, hin aðildarríkin og framkvæmdastjórnina um ákvörðun sína. Ef beiðni um samráð telst ekki gild skal viðtökuaðildarríkið rökstyðja þá niðurstöðu.

6. gr.

Málsmeðferðarreglur til að meta gilda beiðni um samráð

1. Viðtökuaðildarríkið skal komast að niðurstöðu um það hvort matvæli hljóti stöðu nýfæðis innan fjögurra mánaða frá þeim degi þegar það tók ákvörðun varðandi gildi beiðninnar um samráð.

2. Ef viðtökuaðildarríkið kemst að raun um að það hafi ekki næg sönnunargögn til að taka ákvörðun um stöðu matvæla sem nýfæðis er því heimilt að fara fram á að stjórnandi matvælafyrirtækisins leggi fram viðbótarupplýsingar. Frestur vegna þeirrar beiðni skal ákvarðaður í samráði við stjórnanda matvælafyrirtækisins.

Viðtökuaðildarríkinu er heimilt að ráðfæra sig við önnur aðildarríki og framkvæmdastjórnina.

3. Með fyrirvara um 4. mgr. skal beiðni um viðbótarupplýsingar, sem um getur í 2. mgr., ekki framlengja frestinn sem um getur í 1. mgr.

4. Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum er viðtökuaðildarríkinu heimilt að framlengja frestinn, sem um getur í 1. mgr., um fjóra mánuði hið mesta. Viðtökuaðildarríkið skal upplýsa stjórnanda matvælafyrirtækisins, hin aðildarríkin og framkvæmdastjórnina um ákvörðun sína og leggja fram rökstuðning.

5. Þegar viðtökuaðildarríkið hefur komist að niðurstöðu um það hvort matvæli hljóti stöðu nýfæðis skal það án tafar tilkynna stjórnanda matvælafyrirtækisins, öðrum aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni um þá ákvörðun og skal leggja fram rökstuðning í samræmi við 7. gr. þessarar reglugerðar.

7. gr.

Upplýsingar um stöðu sem nýfæði og birting

1. Tilkynningin, sem um getur í 5. mgr. 6. gr. þessarar reglugerðar, skal innihalda eftirfarandi:

a) heiti og lýsing á viðkomandi matvælum,

b) yfirlýsing þar sem fram kemur hvort viðkomandi matvæli séu nýfæði, ekki nýfæði eða ekki nýfæði eingöngu að því er varðar fæðubótarefni,

c) ástæður sem rökstyðja yfirlýsinguna sem um getur í b-lið,

d) ef matvælin eru nýfæði, matvælaflokkurinn sem á best við, sem þau falla undir í samræmi við 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283.

2. Framkvæmdastjórnin skal án tafar gera upplýsingarnar um stöðu sem nýfæði aðgengilegar öllum á vefsetri sínu.

8. gr.

Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna

Eigi síðar en 1. mars 2018 skulu aðildarríkin láta framkvæmdastjórninni í té samskiptaupplýsingar lögbærra landsyfirvalda og samskiptaupplýsingar viðkomandi tengiliða sem eru tilnefndir að því er varðar þessa reglugerð.

Framkvæmdastjórnin skal birta þessar samskiptaupplýsingar á vefsetri sínu eigi síðar en 1. maí 2018.

9. gr.

Trúnaðarkvöð

1. Stjórnendum matvælafyrirtækja er heimilt að fara fram á að viðtökuaðildarríkið samþykki að birting tiltekinna upplýsinga, sem lagðar eru fram sem hluti af beiðni um samráð, verði að njóta trúnaðarmeðferðar þegar birting slíkra upplýsinga getur skaðað samkeppnisstöðu þeirra.

2. Að því er varðar 1. mgr. skulu stjórnendur matvælafyrirtækja gefa viðtökuaðildarríkinu til kynna hvaða hlutar það eru í veittu upplýsingunum sem þeir óska eftir trúnaðarmeðferð á og veita allar upplýsingarnar sem eru nauðsynlegar til rökstuðnings beiðninni um trúnaðarkvöð.

3. Viðtökuaðildarríkið skal upplýsa stjórnanda matvælafyrirtækisins um sjónarmið sín að því er varðar á hvaða hlutum upplýsinganna verði áfram trúnaðarkvöð.

Trúnaðarkvöð skal þó ekki gilda um eftirfarandi upplýsingar:

a) heiti og heimilisfang umsækjanda,

b) heiti og lýsing á matvælunum,

c) samantekt rannsóknanna sem umsækjandi leggur fram,

d) greiningaraðferð(ir), ef við á.

4. Ef um er að ræða samráð við önnur aðildarríki samkvæmt annarri undirgrein 2. mgr. 6. gr. skal viðtökuaðildarríkið upplýsa framkvæmdastjórnina og aðildarríkin um sjónarmið sín að því er varðar trúnaðarkvöð á beiðninni um samráð.

5. Eftir að stjórnandi matvælafyrirtækisins hefur verið upplýstur skv. 3. mgr. er honum heimilt að draga beiðni sína um samráð til baka innan þriggja vikna og meðan það tímabil varir skal virða trúnaðarkvöð varðandi veittar upplýsingar.

6. Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja viðeigandi trúnaðarkvöð á upplýsingunum, sem um getur í 3. mgr. og þau veita móttöku samkvæmt þessari reglugerð, nema um sé að ræða upplýsingar sem nauðsynlegt er að gera opinberar til að vernda heilbrigði manna.

7. Ef stjórnandi matvælafyrirtækis dregur eða hefur dregið beiðni sína um samráð til baka, í samræmi við 5. gr., skulu hvorki framkvæmdastjórnin né aðildarríkin birta upplýsingar sem stjórnandi matvælafyrirtækisins óskaði eftir að trúnaðarkvöð gilti um skv. 1. mgr.

8. Beiting 1. til 7. mgr. skal ekki hafa áhrif á upplýsingaskipti milli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna sem eru nauðsynleg til að vega og meta beiðnir um samráð sem lagðar eru fram samkvæmt þessari reglugerð.

10. gr.

Gildistaka og beiting

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 19. mars 2018.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

SNIÐMÁT FYLGIBRÉFS SEM FYLGIR BEIÐNI UM SAMRÁÐ TIL AÐ ÁKVARÐA STÖÐU SEM NÝFÆÐI

Lögbært yfirvald aðildarríkis

Dagsetning: .....

Efni: Beiðni um samráð til að ákvarða stöðu sem nýfæði er varðar .....

.....

Stjórnandi matvælafyrirtækis/stjórnendur matvælafyrirtækja/samráðsaðili:

Fyrirtæki: .....

Heimilisfang: .....

Sími: .....

Tölvupóstfang: .....

Tengiliður: .....

leggur/leggja fram beiðni um samráð til að ákvarða stöðu sem nýfæði er varðar .....

Virðingarfyllst,

Undirritun .....

Hjálagt:

☐ Tæknileg málsskjöl

☐ Skjöl til stuðnings beiðni um samráð

☐ Til skýringar

———

II. VIÐAUKI

SNIÐMÁT FYRIR TÆKNILEG MÁLSSKJÖL

Tengslin milli mismunandi hluta upplýsinganna skulu útskýrð í skýringum. Einkum, að því er varðar gögn sem eru lögð fram því til stuðnings að notkun til manneldis hafi verið veruleg innan Sambandsins fyrir 15. maí 1997, þar sem taka þarf tillit til skjala frá margvíslegum heimildum til að unnt sé að komast að niðurstöðu.

Ef einungis hlutar af skjölunum skipta máli til að ákvarða stöðu sem nýfæði skal leggja áherslu á þessa hluta.

Fylla verður út 1. hluta fyrir öll matvæli.

Til viðbótar við 1. hluta verður að fylla út 2. hluta fyrir útdrætti.

Að því er varðar matvæli, sem eru búin til með framleiðsluferli sem ekki var notað við matvælaframleiðslu innan Sambandsins fyrir 15. maí 1997, verður að fylla út 1. hluta (1. til 3. lið og 7. lið) og 3. hluta.

1. hluti: Öll matvæli (að því er varðar matvæli, sem eru búin til með framleiðsluferli sem ekki var notað við matvælaframleiðslu innan Sambandsins fyrir 15. maí 1997, einungis 1. til 3. liður og 7. liður).

1. Lýsing á matvælunum	
1.1 Heiti matvælanna	
1.2 Nákvæm lýsing á matvælunum, þ.m.t. upplýsingar um hvort matvælin samanstanda af tilbúnum nanóefnum eins og um getur í viii. og ix. lið a-liðar 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283 ([1])	
1.3 Tillagður flokkur nýfæðis, í samræmi við a-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 2015/2283, eftir atvikum	

2. Frekari lýsing á eiginleikum matvælanna og/eða gjafa matvælanna (ef við á)	
A. Lífverur (örverur, sveppir, þörungar, plöntur, dýr)	
2.1 Flokkunarfræðilegt heiti (fullt latneskt heiti með nafni höfundar)	
2.2 Samheiti, önnur heiti, eftir atvikum	
2.3 Nákvæm skilgreining á því til hvaða hluta lífverunnar, sem var notuð til manneldis innan Sambandsins fyrir 15. maí 1997, er vísað, eftir atvikum	
2.4 Nákvæm skilgreining varðandi hreinleika/styrk	
B. Hrein efni	
2.5 CAS-númer (ef því/þeim hefur verið úthlutað)	
2.6 Efnaheiti samkvæmt reglum flokkunarkerfis Alþjóðasamtakanna um hreina og hagnýta efnafræði	
2.7 Samheiti, viðskiptaheiti, almennt heiti, eftir atvikum	
2.8 Sameindar- og byggingarformúlur	
2.9 Nákvæm skilgreining varðandi hreinleika/styrk	

3. Skilyrði fyrir notkun	
3.1 Hvernig er fyrirhugað að nota matvælin?	
3.2 Vörutegund(ir) sem fyrirhugað er að nota matvælin í	
3.3 Magn/styrkur (eða magnsvið) í vörutegund(um) sem fyrirhugað er að nota matvælin í	

4. Framleiðsluferli	
4.1 Nákvæm lýsing á framleiðsluferlinu. Láta skal flæðiferlirit fylgja með til að lýsa framleiðsluferlinu.	

5. Söguleg neysla matvælanna til manneldis innan Sambandsins fyrir 15. maí 1997	
5.1 Að hvaða marki var matvælanna neytt í verulegu magni í öllu Sambandinu fyrir 15. maí 1997? Gefa skal nánari upplýsingar.	
5.2 Að hvaða marki var matvælanna neytt í verulegu magni í einu aðildarríki fyrir 15. maí 1997? Gefa skal nánari upplýsingar.	
5.3 Var matvælanna einungis neytt svæðisbundið/í smáum stíl staðbundið í Sambandinu fyrir 15. maí 1997? Gefa skal nánari upplýsingar.	
5.4 Voru matvælin fáanleg í Sambandinu fyrir 15. maí 1997 sem innihaldsefni, hannað fyrir sérstakan markhóp (t.d. matvæli sem eru notuð í sérstökum, læknisfræðilegum tilgangi)? Gefa skal nánari upplýsingar.	

6. Samráð um tiltækileika í Sambandinu Ef stjórnendur matvælafyrirtækja eru ekki vissir um hvort upplýsingar sem þeir búa yfir séu fullnægjandi til að sanna að notkun viðkomandi matvæla til manneldis hafi verið veruleg innan Sambandsins fyrir 15. maí 1997 er þeim heimilt að hafa samráð við aðra stjórnendur matvælafyrirtækja eða samtök stjórnenda matvælafyrirtækja til að afla fullnægjandi upplýsinga.	
6.1 Hefur verið haft samráð við aðra stjórnendur matvælafyrirtækja eða samtök stjórnenda matvælafyrirtækja? Gefa skal nánari upplýsingar.	
6.2 Eru matvælin sem stendur fáanleg á markaði innan Sambandsins? Gefa skal nánari upplýsingar.	

7. Viðbótarupplýsingar	
7.1 Eru einhverjar upplýsingar um að viðkomandi vara sé notuð sem lyf innan Sambandsins í samræmi við tilskipun 2001/83/EB ([2])?	
7.2 Eru aðrar upplýsingar fyrir hendi sem myndu aðstoða við að ákvarða stöðu sem nýfæði? Leggja skal fram allar upplýsingar sem skipta máli jafnvel þó að ekki sé óskað eftir þeim sérstaklega.	

2. hluti: Útdrættir

8. Útdrættir	
8.1 Allar nánari upplýsingar um grunnefni fyrir útdráttinn, ef þær eru ekki gefnar í 1. hluta. Gefa skal nánari upplýsingar.	
8.2 Nákvæm skilgreining á útdrættinum. Gefa skal nánari upplýsingar.	
8.3 Ef útdreginn úr matvælagjafa, verður þá inntekið magn einhvers efnisþáttar útdráttarins í matvælunum meira en inntekið magn þessara efnisþátta í matvælagjafanum? Gefa skal nánari upplýsingar.	

3. hluti: Matvæli sem eru búin til með framleiðsluferli sem ekki var notað við matvælaframleiðslu innan Sambandsins fyrir 15. maí 1997

9. Framleiðsluferli	
9.1 Nákvæm lýsing á framleiðsluferlinu. Láta skal flæðiferlirit fylgja með til að lýsa framleiðsluferlinu.	
9.2 Hefur bygging eða samsetning matvælanna áhrif á næringargildi þeirra, efnaskipti eða magn óæskilegra efna vegna ferlisins sem var notað til að tilreiða matvælin? Gefa skal nánari upplýsingar.	
9.3 Eru matvælin framleidd úr gjafa sem er í sjálfu sér alla jafna ekki neytt sem hluta af fæðu? Gefa skal nánari upplýsingar.	

([1]) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2015/2283 frá 25. nóvember 2015 um nýfæði, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1169/2011 og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 258/97 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2001 (Stjtíð. ESB L 327,11.12.2015, bls. 1).

([2]) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67).