

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{te} April 1876.

N^o. 24.

Udgivet 2den August.

1882.

Kongelig Resolution

31 Juli.

af 31de Juli.

I Henhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. V. af 16de Mai 1860 meddeles Approbation paa den af Herredsstyrelsen for Levanger Herred i Nordre Thronhjems Amt under 13de Juni 1882 fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

§ 1. Ethvert Baaningshus, som herefter opføres, skal hvile paa en Graastens Undermur af mindst 30 Centimeters Hoide. Grunden, hvorpaa Baaningshuset opføres, skal være tilstrækkelig afgroftet, Madjorden bortført og ikke have Tilsig fra Udhusene.

§ 2. Beboelsesrummene maa ikke have mindre Hoide end 2 Meter fra Gulvet til Underfladen af Tagbjelkerne i underste Etage, og 2 Meter fra Gulv til Loft i Overetagen, eller 2.5 Meter fra Gulv til Tagmønnen, og skal have mindst et Vindu, der kan aabnes. Gulvet i underste Etage skal være forsvaerlig tæt og frit for Træk.

§ 3. Hvor Røgeovn anbringes i Beboelsesrum, maa dette være forsynet med saadan Indretning, at den ved Røgningen fremkomne Damp fuldstændigt kan opfanges og bortføres gennem Skorstenen, eller paa anden Maade ledes ud i det Frie.

§ 4. Sundhedskommissionen kan forbyde Beboelse af Huse eller Værelser, der af Mangel paa Lys og Luft eller ved Fugtighed, Urenlighed eller Overfylden af Mennesker findes at være skadelige for Sundheden, indtil Manglerne ere afhjulpne.

§ 5. For ethvert Bosted skal der inden 2 Aar være indrettet et Vandhus (Privet), der ei maa have Tag eller Bæg fælles med Baaningshus, og mindst ligge 6 Meter fjernet fra samme. Det skal tømmes saa ofte som nødvendigt, forat ikke Overfyldning skal finde Sted, og skal jevnligt paafyldes Jord, Sand, Aske eller Sagflis forat forebygge Stank.

31 Juli.

§ 6. Stald, Fjøs eller Grisehus, som herefter opføres, skal ikke have Bæg sælles med og mindst være $3\frac{1}{2}$ Meter fjernede fra Baaningshus eller fra ethvert Rum, der benyttes til Opbevaringssted for Levnetsmidler,

§ 7. Kjøkkenaffald, Gjødsel, stinkende Skyllevand eller anden saadan Urenlighed maa ikke henkastes nærmere Baaningshus end 6 Meter, medmindre det henlægges i forsvaerlig Kompost og dækkes med Jord.

§ 8. Brønde og Vandbeholdere skulle holdes rene og fri for forurenende Tilløb, især skal sørges for, at intet Tilløb til samme kan ske fra Vandhus, Gjødselbenge eller Dplag af Gjødsel, fra Stald eller Fjøs.

§ 9. I Brønde eller Vandbeholdere, hvorfra Drikkevand eller Madvand tages, maa ikke foretages Baff eller Roget, hvorved Vandet kan forurennes.

§ 10. Gisteaffald, Gist eller andre Stoffe, der skulle benyttes til Gjødning, og som under og efter Forraadningsprocessen udbrede Stank og ere skadelige for Sundheden, maa kun henlægges paa Steder, som Sundhedskommissionen anviser, og skulle enten være nedgravede i Jorden, eller, hvis de henlægges ovenpaa Marken, være dækkede med et Jordlag af mindst 20 Centimeters Tykkelse.

§ 11. Sundhedskommissionen kan forbyde Salg af bedævede Føde- og Drikkevarer samt af andre Brugsgjenstande, der kunne medføre Fare for Sundheden, og i fornødent Fald paabyde deres Tilintetgjørelse.

§ 12. Afvigelser fra forannævnte Forrifter kunne kun finde Sted efter Sundhedskommissionens Indvilgelse.

§ 13. Overtrædelse af disse Forrifter ligesom andre Forholde, der i sanitær Henseende kunne øve nogen skadelig Indflydelse, skulle anmeldes for Sundhedskommissionen, der, om saadant ansees nødvendigt, bevirker Paatale mod Vedkommende.

§ 14. Ethvert Medlem af Sundhedskommissionen har at paase, at disse Forrifter efterfølges.

31 Juli.

Kongelig Resolution

af 31te Juli.

I Henhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. V. af 16de Mai 1860 meddeles Approbation paa den af Herredsstyrelsen for Bangs Herred i Christians Amt under 12te Juni 1882 fattede Beslutning om almindelige Forrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

§ 1. Ethvert Baaningshus, som herefter opføres, skal staa 31 Juli. paa tæt Undermur af mindst 3 Decimeters Hoide over det underliggende Jordsmøn. Madjorden under Bygningen maa være bortskaffet, og der maa være sørget for tilbørligt Afløb af Grund og Overvand.

§ 2. Beboelsesrum maa ikke være lavere end 2.2 Meter fra Gulv til Tag og bør være forsynet med Ventil eller mindst 1 — et — Vindu, saaledes indrettet, at det let kan aabnes.

§ 3. Røgeovn bør helst ikke anbringes i almindelige Beboelsesrum. Hvor saa er Tilfælde, skal der sørges for, at den ved Røgningen frembragte Damp strax bortledes ved Skorstenspipe eller anden Indretning.

§ 4. For ethvert Bosted skal i Regelen inden 1 — et — Aar efter disse Forskrifters Approbation være indrettet et sømmeligt Afstræde (Bandhus). Dette skal tømmes saa tidt, at ikke Overfyldning opstaar, og der skal ved jævnlig Til sætning af Jord, Aske, Sod, Sagslis eller deslige sørges for at undgaa Stank.

Anm.: Vignende Afstræde bør inden samme Tid være istandbragt paa et passende Sted i Nærheden af hver Kirke og ved Thingsteder.

§ 5. Heste, Kjør, Svin, Faar eller Gjeder maa ikke have Tilhold i eller under Baaningshus.

§ 6. Stald, Fjøs, Svinehus eller Bandhus, som herefter indrettes, maa ikke lægges nærmere et Baaningshus end 8 Meter og skal ikke have Tag eller Væg tilfælles med Rum, der tjener til Opbevaring af Levnetsmidler. De i denne § nævnte Udhuise skulle tillige lægges saaledes, at ikke noget Indsig dervfra kan foregaa til Baaningshus eller did, hvor man henter sit Mad- eller Drikkevand.

§ 7. Brønd eller Dykcome, hvoraf man henter Drikkevand, bør med største Omhu holdes fri for Urenlighed. Det samme gjælder om Bæk. I Tilfælde, hvor Vanddraget nødvendigvis maa forurennes, saasom ved Slagtning, Bæst, Rensning af Gist o. desl., paaligger det Forurenseren herom at underrette de nederfor indtil mindst 1000 Meter Boende, der nytte samme Vanddrag, saa betimelig, at de kunde tage sig i Vare.

Anm.: Skidne Kar maa ei hensesættes i Brønd eller Bæk ovenfor andres Vandindtag.

§ 8. Affald, Feieskarn, Gjødsel, stinkende Stølleband eller anden Urenlighed skal ikke tillades udkastet udenfor Stuedøren eller i sammes Nærhed, men henbringes til Skarnbinge eller Blandingsdyng (Kompost).

§ 9. Overtrædelse af disse Forskrifter — ligesom andre Ting, der kunne synes at have en for Befolkningens Helse skadelig Indflydelse — paaligger det ethvert Medlem af Sundhedskommissionen at indmelde for denne, der om nødvendigt bevirker Paatale efter Loven.

31 Juli. § 10. Afvigelse fra ovenstaaende Vedtægter kan alene ske, hvor Sundhedskommissionen finder det uundgaaligt.

31 Juli.

Kongelig Resolution

af 31de Juli.

I Genhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. B. af 16de Mai 1860 meddeles Approbation paa de af Kommunebestyrelsen for Tønder Herred i Christians Amt under 27de Februar og 1ste Mai 1882 fattede Beslutninger om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

§ 1. Ved Opførelsen af nye eller Flytningen af gamle Huse iagttages:

- a. Grunden under Stuehuset afgrøftes og Muldjorden bortføres;
- b. Stuehus sættes paa Grundmur af Sten af mindst 32 Centimeters Høide;
- c. Stuehus skal ikke have Tag tilfælles med Stald, Fjøs eller Grisehus med mindre Rodemanden og Ordføreren i Sundhedskommissionen i Forening paa dens Vegne tillader det;
- d. Afstanden mellem Stuehus paa den ene Side og Stald, Fjøs eller Ladebygning paa den anden Side, bør ikke være mindre end 9 Meter, men kan Sundhedskommissionen dog tillade Undtagelse fra denne Bestemmelse for Steder, hvor dens Jagtagelse vilde blive særdeles vanskelig.
- e. Stue til Beboelse maa have tæt Gulv. Bedst gjøres Gulvet dobbelt og mellem begge Gulvets Beklædninger — Stubbegulv og fast Gulv — lægges et Lag af Ler, Sagmug eller anden god og tjenlig Fyld;
- f. Naar nogen agter at bygge eller flytte Stuehus, har han at melde det til Rodemanden eller til Ordføreren i Sundhedskommissionen, hvis han bor nærmere denne;
- g. I ethvert Beboelsesrum skal mindst et Bindu være indrettet til at aabne.

§ 2. Hver Opfælder skal have sit fra Vaaningshus adskilt Vandhus, fra hvilket intet Sig til Stuehus maa være.

§ 3. Røgeovn maa ikke benyttes i Beboelsesrum, uden at der over Røgeovnen anbringes en — om noksaa simpel — tragtformig Indretning, gennem hvilken Dampen fra Røgeovnen ledes ud af Beboelsesrummet, eller at Røgeovnen sættes op i Skorstenen, hvor der indrettes et bevægeligt Spjæld.

- § 4. a. Ingen Affalds- eller Gjødseldyngge maa ligge paa 31 Juli. Indgangssiden af og ikke have Sig til Stuehus. Hvor ikke Forholdet gjør det uundgaaeligt, maa ingen Dyngge lægges nærmere Baaningshus end 6 Meter, heller ikke maa Gjødselbinge, Affaldsdyngge eller Vandhus indrettes saaledes, at der sker Sig til offentlig eller befaret Vej og ingen saadanne sættes nærmere Veiens Kanter eller Veigrøstens Yderkanter eller Indgjærding end 9 Meter.
- b. Gaardsrummet holdes rent og Veiene mellem Husene bør ved Afgrøftning og Paafyldning af Grus gøres tørre.

§ 5. Brønd eller Optomme, hvoraf nogen tager sit Drikkevand, maa ikke paa nogen Maade gøres uren og ingen Affalds- eller Gjødseldyngge maa have Sig dertil. Det samme gjælder Bæk, dog saaledes, at om Afstanden mellem dem, der benytte den til Drikkevand, er saa stor, at det kan skønnes ikke at medføre Skade, der skal det ikke være forment at bruge den til Bæst.

§ 6. Sundhedskommissionen kan indskrænke eller forbyde Salg af skadelige eller bedærvede Fødemidler og endog paa se dem tilintetgjorte.

§ 7. Herredet deles i Roder med hver sit Medlem af Sundhedskommissionen til Rodemand. Afgaaede Medlemmers Roder overtages af de nyindtrædende Medlemmer af Sundhedskommissionen, der bo beleiligt indtil næste Møde i Sundhedskommissionen, da nye Besættelser af Roderne foretages.

§ 8. Rodemanden har at paa se, at Sundhedsforskrifterne overholdes. Regter nogen ham Udydighed, har han at melde det til Sundhedskommissionens Ordfører og, om fornødiges, anmelder Sundhedskommissionen Sagen for Øvrigheden til Paatale efter Loven.

Tillægsbestemmelser

31 Juli.

til de under 5 April 1875 approberede Brugsregler for Skiafers Bygdealmenning, vedtagne af Skiafers Almenningsbestyrelse den 10de December 1881 og approberede af det Kongelige Finants- og Told-Departement den 31te Juli 1882.

1. At det aarlige Hugstkvantum for Sagtommerets Bedkommende ned sættes til det Halve og for andet Tømmer, derunder Bygningstømmer, til to Trediedele af det nuværende Forbrug, beregnet efter de sidste 5 Aars Gjennemsnitsforbrug, hvilket saaledes bestemte Maximumsforbrug ikke maa overskrides.

- 31 Juli. 2. At Bestyrelsen for Fremtiden besørger det aarlige Tømmerskvantum hugget og fremdrevet samt for Sagtømmerets Vedkommende tillige opstaaet paa et tidsmæssigt Sagbrug og derefter enten fordeles Materialierne eller overensstemmende med Skovlovens § 58 sælger dem til de Brugsberettigede ved offentlig Auktion.

Udgiver: E. H. Bøghmann.

Grøndahl & Søns Bogtrykkeri.