

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{re} April 1876.

N^o. 26.

Udgivet 23de August.

1882.

Kongelig Resolution

21 Aug.

af 21de August.

I Henhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. V. af 16de Mai 1860 meddeles Approbation paa den af Kommunebestyrelsen for Værdalens Herred i Nordre Thronhjems Amt under 13de Juni 1882 fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

§ 1. Ethvert Baaningshus, som herefter opfores, skal hvile paa en Graastens Undermur af mindst 30 Centimeters Hoide. Grunden, hvorpaa Baaningshuset opfores, skal være tilstrækkelig afgrøftet, Madjorden bortført, og ikke have Tilfig fra Udhusene.

§ 2. Beboelsesrummene maa ikke have mindre Hoide end 2 Meter fra Gulvet til Undersluden af Taghjelserne i underste Etage, og 2 Meter fra Gulv til Loft i Overetagen, eller 2.5 Meter fra Gulv til Tagmonnen, og skal have mindst et Vindu, der kan aabnes. Gulvet i underste Etage skal være forsvarlig tæt og frit for Træk.

§ 3. Hvor Røgeovn anbringes i Beboelsesrum, maa dette være forsynet med saadan Indretning, at den ved Røgningen fremkomne Damp fuldstændigt kan opfanges og bortføres gennem Skorstenen eller paa anden Maade ledes ud i det Frie.

§ 4. Sundhedskommissionen kan forbyde Beboelse af Huse eller Værelser, der af Mangel paa Vds og Luft eller ved Tugtighed, Urenlighed eller Overfylden af Mennesker findes at være skadelige for Sundheden, indtil Manglerne ere afhjulpne.

§ 5. For ethvert Bosted skal der inden 2 Aar være indrettet et Vandhus (Privet), der ei maa have Tag eller Bæg sætles med Baaningshus og mindst ligge 6 Meter fjernet fra samme. Det skal tommes saa ofte som nødvendigt, for at ikke Overfyldning skal finde Sted, og skal jevnligt paafyldes Jord, Sand, Afse eller Sagflis, for at forebygge Stank.

21 Aug.

§ 6. Stald, Fjøs eller Grisehus, som herefter opføres, skal ikke have Bæg sælles med og mindst være $3\frac{1}{2}$ Meter fjernede fra Baaningshus eller fra ethvert Rum, der benyttes til Opbevaringssted for Fødemidler.

§ 7. Kjøkkenaffald, Gødssel, stinkende Skyllevand eller anden saadan Urenlighed maa ikke henkastes nærmere Baaningshus end 6 Meter, med mindre det henlægges i forsvarlig Kompost og dækkes med Jord.

§ 8. Brønde og Vandbeholdere skulle holdes rene og fri for forurenende Tilløb; især skal sørges for, at intet Tilløb til samme kan ske fra Vandhus, Gødsefbølge eller Dplag af Gødssel, fra Stald eller Fjøs.

§ 9. I Brønde eller Vandbeholdere, hvorfra Drikkevand eller Madvand tages, maa ikke foretages Vask eller Noget, hvorved Vandet kan forurennes.

§ 10. Gifteaffald, Gift eller andre Stofte, der skulle benyttes til Gødning, og som under og efter Forraadningsprocessen udbrede Stank og ere skadelige for Sundheden, maa kun henlægges paa Steder, som Sundhedskommissionen anviser, og skulle enten være nedgravede i Jorden, eller, hvis de henlægges ovenpaa Marken, være dækkede med et Jordlag af mindst 20 Centimeters Tykkelse.

§ 11. Sundhedskommissionen kan forbyde Salg af bederuede Føde- og Drikkevarer samt af andre Brugs-gjenstande, der kunne medføre Fare for Sundheden, og i fornødent Fald paabyde deres Tilintetgjørelse.

§ 12. Afvigelser fra forannævnte Forskrifter kunne kun finde Sted efter Sundhedskommissionens Indvilligelse.

§ 13. Overtrædelser af disse Forskrifter ligesom andre Forholde, der i saniter Henseende kunne øve nogen skadelig Indflydelse, skulle anmeldes for Sundhedskommissionen, der, om saadant ansees nødvendigt, bevirker Paatale mod Vedkommende.

§ 14. For enhver Fattigkreds vælger Sundhedskommissionen 1 eller 2 Mænd, der have at paase disse Forskrifters Overholdelse.

21 Aug.

Kongelig Resolution

af 21de August.

I Henhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. V. af 16de Mai 1860 meddeles Approbation paa den af Kommunebestyrelsen for Røten Herred i Bustrups Amt under 4de Mai og 21de Juli 1882 fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

§ 1. Tomten for herefter opførendes Hus skal være paa 21 Aug. saavidt muligt tørt Sted og maa altid tilstrækkelig afgrøstes. Huset maa have Undermur af mindst 1.5 Decimeters Høide over Grunden.

§ 2. Ethvert herefter opførendes Beboelsesrum skal indvendig fra Gulv til Loft holde en Høide af mindst 2.2 Meter og være forsynet med mindst et Slagvindue, saaledes anbragt, at tilbørlig Udluftning kan finde Sted. Gulvet i nederste Stovværk skal gøres forsvarelig tæt og træffrit.

§ 3. Findes beboet Hus eller Forsamlingslokale at være skadeligt for Sundheden, det være sig paa Grund af Fugtighed, Urenlighed, Oversfyldning af Mennesker, Mangel paa tilstrækkelig Luftveksel eller Lignende, kan Sundhedskommissionen gennem sin Formand forbyde Rummet's Afbenyttelse, indtil Manglerne ere rettede.

§ 4. Anbringes Røgeovn i Beboelsesrum, skal den være forsynet med saadan Indretning, at den ved Røguingen frembragte Damp kan opfanges og ledes ud i det Frie.

§ 5. Til ethvert Hus skal der være mindst et Vandhus, og dette skal ligge mindst 6.5 Meter fra offentlig Vej og beboet Hus.

§ 6. I de tættere bebyggede Strøg skal der have Gjødselbinger for Vandhusene med videre, hvilke Binger bør være inde-lukkede og saavidt muligt ugjennemtrængelige for de Ekstremeter, de indeholde. Disse Binger skulle tømmes og renses saa ofte, at Stank og Oversfyldning forebygges.

§ 7. Affald, Feieskarn, stinkende Skyllevand, dyrisk Gjødning eller anden Urenlighed maa ikke henlægges i umiddelbar Nærhed af beboet Hus eller besædet Vej.

§ 8. Heste, Kjør, Svin og Faar maa ikke huses i eller under Baaningshus.

§ 9. I Brønd, hvorfra Mad- eller Drikkevand tages, maa ikke foretages Vask, spildes Urenlighed eller foretages noget, som kan gøre Vandet urent.

§ 10. Sundhedskommissionen kan, hvor de lokale Forhold maatte gøre det nødvendigt, fritage for enkelte eller flere af disse Bestemmelser, naar derom indkommer Andragende.

Udgiver: E. H. Bøghmann.

Grøndahl & Søns Bogtrykkeri.