

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{ste} April 1876.

N ^o 1.	Udgivet 10de Januar.	1888.
-------------------	----------------------	-------

Høieste Resolution

6 Jan.

af 6te Januar.

I Medhold af Lov om Fredning af Hjort af 20de Mai 1882 § 7 bestemmes, at Fredningstiden for Hjort i Edo Herred i Romsdals Amt udtrækkes til det hele Aar i Tidsrummet fra 15de September 1888 til 15de September 1893.

Høieste Resolution

6 Jan.

af 6te Januar.

I Medhold af Lov om Fredning af Ferskvandsfisk af 27de Mai 1887 § 1 bestemmes, at alt Fiskeri for et Tidsrum af 5 Aar skal være forbudt i Tiden fra 15de September til 30te November i samtlige Bande, Elve og Bække i Søterdalen „Dalsjiden“ i Vesje Herred, Kristians Amt.

Kongelig Resolution

7 Jan.

af 7de Januar.

Rjøbstadspolitilovgivningens almindelige Bestemmelser om Gadenorden og Rolighedsforstyrrelse samt om offentlige til Dans, Kortspil eller anden Lystighed foranstaltede Samlingers Ophør til et bestemt Klokkeslet om Aftenen gøres gjældende for Bergs Herred, Smaalønes Amt.

10 Jan.

Bekjendtgjørelse

fra

Den Kongelige Norske Regjerings Finants- og Told- Departement.

Ved Kongelig Resolution af 7de d. M. er naadigst bestemt: „At de i Reglement for Varers Ansættelse til Tons af 14de Juni 1879 indeholdte Bestemmelser angaaende skaaren, huggen og rund Trælast fra 1ste Februar 1888 forandres saaledes, at til en Ton ansættes af

1. Trælast, skaaren og huggen:

- a. skaaren Last, herunder høvlet Last, men ikke skaarne Bjeller 2,3 m³.
- b. huggen Last samt skaarne Bjeller 2,1 m³.

2. Trælast rund, hvorunder Baandstager og Brændeved 1,7 m³.“

I Henhold til den Departementet i Udførselstoldtarifen under „Tømmer og Trælast, alle Slags“ givne Bemyndigelse skal man derhos meddele:

Naar Dimensionerne for skaaren eller høvlet Last er givne i engelsk Maal, Tvermaalene i Duodecimaltommer og Længden i Fod, beregnes Indholdet ved at multiplicere Bredden (i Tommer) med Tykkelsen (i Tommer) og det Udkomne med Længden (i Fod) samt dividere det derefter Udkomne med 144. Kvotienten er Indholdet i Kubikfod, som omsættes til Kubikmeter ved at multipliceres med 0,0283.

Indholdet af Rundlast beregnes af Tversnittet paa Midten af Stokken, Barken medtaget, og Stokkens Længde. Diameteren kan findes af Omkredsen ved at dividere denne med 3,14. Er Diameteren givet i Duodecimaltommer og Længden i Fod, multipliceres Diameteren med sig selv og Produktet med Længden, hvorefter det Udkomne divideres med 183. Derved erholdes Indholdet i Kubikfod. Er Diameteren givet i Centimeter og Længden i Meter, multipliceres den halve Diameter med sig selv, det Udkomne med 3,14 og det derefter Udkomne med Længden; ved saa at dividere med 10,000 erholdes Indholdet i Kubikmeter.

Huggen Trælast beregnes, naar den er huggen paa 4 Sider gennem den hele Længde, paa samme Maade som skaaren Trælast. Er Bjelkens Tversnit ikke ens, tages Tversnitsmaalene paa Midten. Er Trælasten huggen paa 4 Sider længere end til Midten, men ikke i den hele Længde, beregnes den som firhuggen med Fradrag af 10 pCt. i det fundne Kubikindhold. Paa samme Maade beregnes Trælast, der er huggen paa 2 Sider i den hele Længde, idet Tversnitsmaalene bliver Afstanden paa Midten af Stokken og Diameteren (mellem de ikke hugne Flader). Er Hugningen af mindre Omfang end her anført, anses Trælasten som rund (uhuggen).

De Beregningsmaader, som her gives for rund og huggen 10 Jan. Last, ville altid kunne besolges af Afsladeren; men der bør fra Toldvæsenets Side ikke gøres nogen Indbending mod, at Afsladeren støtter sin Beregning paa andre Data, naar Salget og Befragtningen slutte sig dertil. Tilfaald bør dog Toldopsynet ved Hjælp af Resultaterne af de enkelte Maalinger, som det har foretaget, og ved Anvendelsen af foranstaaende Regler saavidt muligt kontrollere Angivelsernes Rigtighed. Da Salg af Last ofte sker efter Topdimensionerne og løbende Fod (eller Tylster Stokke af en vis Længde), bør Toldopsynet navnlig søge erfaringsmæssig at finde, hvorledes Dimensionerne tiltager i de forskjellige Afstande fra Toppen.

For saavidt Lastens Mængde angives i Petersburger Standard, regnes paa hver saadan:

af skaaren Last, herunder ogsaa høvlet Last, men ikke skaarne Bjælker, 165 engelske Kubiffod	= 4,67 m ³ .
af huggen Last og skaarne Bjælker 150 engelske Kubiffod	= 4,25 m ³ .
af rund Last 120 " "	= 3,40 m ³ .

Ved Omsætning regnes:

1 engelsk Fod	= 0,3048 m.
1 " Kubiffod	= 0,0283 m ³ .
1 dansk Fod	= 0,3138 m.
1 " Kubiffod	= 0,0309 m ³ .
1 Amsterdamer Fod	= 0,9289 engelske Fod = 0,2831 m.
1 Groeninger " "	= 0,9622 " " = 0,2933 m.
1 Pariser " "	= 1,0658 " " = 0,3248 m.

Kristiania den 10de Januar 1888.

Haugland.

Jens G. Stub.

Udgiver: E. N. Bæghmann.

Grøndahl & Søn's Bogtrykkeri.