

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{te} April 1876.

N^o. 45.

Udgivet 22de November.

1904.

Brugsregler

16 Novbr.

for Færagens Statsalmenning i Røros Herred,
approberede af Landbrugsdepartementet 16de November 1904.

§ 1. Enhver Brugsberettiget, der ønsker at aavirke i Almenningen, har hvert Aar inden 30te April at sende Almenningsbestyrelsens Formand en Opgave over, hvad han ønsker udbist. Til Rekvizitioner, der indkommer senere end bestemt, vil der i Regelen ikke blive taget Hensyn.

§ 2. Skogforvalteren bestemmer, hvormeget der aarlig kan hugges, og Bestyrelsen fordeles det bestemte Kvantum mellem de Brugsberettigede, der har forlangt Udbisning.

§ 3. Bestyrelsen har hvert Aar at opnævne et af dens Medlemmer til at føre det nærmere Tilsyn med Almenningen og at paase, at nærværende Regler overholdes. Vedkommende Opsynsmand kan ogsaa efter nærmere Ordre og Instruks fra Skogforvalteren paalægges at udføre den aarlige Udbisning af Ved.

§ 4. Udbisningen gjælder kun for det Aar og den Termin, hvortil den er meddelt. Benyttes den ikke i rette Tid, kan det Udbiste enten overlades andre eller ogsaa henstaa til næste Udbisning.

§ 5. Al Hugst maa kun foregaa i Juli Maaned og fra 15de September—15de Oktober, og skal Virket være hjemført inden Udgangen af den paafølgende Vinter.

Barfslækning og Næverløbning er forbudt over hele Almenningen undtagen paa de Træer, der er udbist til Hugst.

§ 6. Ved Hugsten bliver at iagttage:

- At intet ferskt Bartræ fældes, uden at det er mærket med Statens Mærkeok.
- At intet friskt Virketræ fældes, medmindre det holder mindst 12 cm. ved Afhugget.
- At der stubbes lavest muligt, og at Afhugget for Virketens Vedkommende gøres glat og jevnt.
- At Træet fuldt udnyttes. Top og Kvist medtages.

- 16 Novbr. § 7. Ulovlige Hugfter og ethvert Brud paa nærbærende Regler vil efter Skogloven straffes med Bøder og Konfiskation, forsaavidt Lovgivningen ikke bestemmer hoiere Straf for Tilfældet.

19 Novbr.

Kongelig Resolution

af 19de November.

I Henhold til Lov om Pigtraads Anvendelse af 14de Juli 1893 § 1 meddeles Stadfæstelse paa følgende under 13de Mai 1904 af Dgndalen Herredsstyre i Nordre Trondhjems Amt fattede Beslutning.

§ 1. Det skal inden Dgndalen Herred være forbudt at anvende Pigtraad til Gjarde.

§ 2. Tidligere af Pigtraad opførte Gjarde maa ikke repareres med Pigtraad, men med glat Traad eller andet usarligt Materiale.

19 Novbr.

Kongelig Resolution

af 16de November.

I Henhold til § 3 i Lov om Murtvang for Landets Byer m. b. af 19de Mai 1904 meddeles saadan Dispensation fra nævnte Lovs § 1 for Kjøbstaden Kongsberg, at der tillades opført Træbygninger overensstemmende med Lovens § 3, 2den Paragraf, i det Strøg af nævnte By, som begrænses af:

1. Den ved Kongelig Resolution af 19de April 1901 fastsatte og nærmere beskrevne Grænse for de Dele af Kongsberg, som er undtaget fra Bygningslovens Forrifter.
2. Den i Kongsberg Bystyres Møde den 14de Juni 1904 vedtagne, paa vedlagte Kart medført angivne Grænselinie, der gaar fra Gamlebroen langs Laagen til Jernbanestationen, langs Jernbanen til Drammensveien og efter Karstads Gade, Ekerveien, Storgaden, Nals Gade, Esmarks Gade, over Laagen til Colletts Gade, Bjørnsons Gade, Roberts Gade, Kirkegaardsveien, Møllergaden, Hjorths Gade, Beckels Gade til Gamlebroen.

Kongelig Resolution

19 Novbr.

af 19de November.

I Genhold til § 3 i Lov om Forbud mod Opførelse af Træbygninger i Landets Byer m. v. af 19de Mai 1904 meddeles saadan almindelig Dispensation fra nævnte Lovs § 1 for Kjøbstaden Hønefoss, at der i efternævnte af Byens Kommunestyre i Møde den 13de August 1904 fastsatte Strøg tillades opført Træbygninger overensstemmende med Lovens § 3, 2den Passus, nemlig: Paa Sydsiden: Fra Kong Rings Gade mellem Kongens Gade og Bydelet til Dvrens Gade, fra Dvrens Gade med Krydset fra Rvørnberggaden til Bydelet. Paa Nordsiden: Fra Brøndalsgaden og St. Hanshaugen til Bydelet, fra Ryes Gade og Piperbækken til Bydelet, indbefattet Holttangen og Westertangen.

Kongelig Resolution

19 Novbr.

af 19de November.

Approbation i Genhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. v. af 16de Mai 1860 meddeles paa den af Herredsstyret for Bykle Herred i Nedre Amt under 9de Mars 1903 fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, dog med enkelte Forandringer.

Forskrifterne er efter dette saalydende:

§ 1. Ved Opførelse af nye Baaningshuse ligesom ved Flytning af gamle skal Anmeldelse herom ske til et Medlem af Sundhedskommissionen, før Arbeidet paa Grunden paabegyndes, og skal forøvrigt følgende Regler iagttages:

a. Grunden, hvor et Baaningshus agtes opført, skal afgræftes tilstrækkeligt, før Bygningen paabegyndes, og den løse Jord bortskaffes fra Tomten. Ujevnheder i Husets nærmeste Omgivelser, hvor Vand og Urenlighed kan samles, skal udfyldes og Fugtigheden deraf saavidt muligt fjernes.

b. Under ethvert Baaningshus, som herefter opføres, skal anbringes en Grundmur af mindst 30 cm.s Høide over Jorden.

Denne Mur skal idetmindste paa den ene Side bestaaes med Kalk, Ler eller andet hensigtsmæssigt Materiale.

c. Ethvert til Beboelse bestemt Rum i Huset skal være mindst 2,25 m. høit fra Gulv til Loft; mindst et Vindu skal være saaledes indrettet, at det med Lethed kan aabnes. Vinduet, eller om der er flere saadanne, disse tilsammen, skal have en Størrelse af mindst 1 ☐ m.

19 Novbr. d. Gulvet i nederste Etage skal gøres dobbelt, og mellem begge Bordklædninger anbringes, ialfald for Dagligværelsets Vedkommende, et tørt Lag af Ler, Mose eller Sagspaan.

§ 2. Røgeovn maa ikke anbringes i Beboelsesrum, medmindre den er forsynet med en saadan Indretning, at Dampen fuldstændig opfanges og føres opigjennem Taget og ud i det frie.

§ 3. Findes beboet Hus, Forsamlingslokale eller andet Opholdsrum for Mennesker skadeligt for Sundheden paa Grund af Fugtighed, Urenlighed, Overfyldning af Mennesker eller lignende, kan Sundhedskommissionen paalægge Vedkommende at rette Manglerne inden en given Frist og forbyde Rummets Afbenyttelse, indtil dette sker.

§ 4. Ved Opførelse eller Flytning af Husebygninger skal det iagttages, at Afstanden mellem Baaningshus paa den ene Side og Stald eller Fjøs paa den anden Side ikke gøres fortere end 10 — ti — m., mindre Afstand maa der heller ikke være mellem Baaningshus og anden Husebygning, mod hvilken Baaningshuset har Vindu.

§ 5. Gjødsel og andet ildeugtende Affald maa ikke findes ansamlet nærmere noget Baaningshus end 10 — ti — m. og maa ikke være saaledes beliggende, at derfra er umiddelbart Tilgængelighed til Baaningshus eller til Sted, hvorfra Vand og Drillevand hentes. Husherren har strengt at paase, at Feieskarn, Affald ved Slagtning og anden Urenlighed ikke henkastes rundt Husvæggene, men i Gjødseljælderen, under Vandhuset eller nedgraves.

§ 6. I eller i Nærheden af Brønd eller Optomme, hvorfra Vand tages til Husholdningen, maa ikke vaskes, spildes nogen Urenlighed eller foretages noget, hvorved Vandet forurennes.

§ 7. Til ethvert Baaningshus skal høre Vandhus. Hvor saadant allerede er anbragt maa det ikke have Tag eller Bæg fælles med Baaningshus eller Madbod. Er Afstanden mellem disse Bygninger og Vandhuset mindre end 10 — ti — m., skal det forsynes med tæt Binge eller Beholder. Naar det opføres fra nyt af, skal det være i en Afstand af mindst 10 — ti — m. fra Baaningshus og Madbod og maa ikke have Tilgængelighed til nogen saadan Bygning eller til Sted, hvorfra Mad eller Drillevand hentes. Tømning maa foregaa saa ofte, at Overfyldning ikke finder Sted.

§ 8. Heste, Kjør, Svin, Faar og Gjeeder maa ikke huses i Beboelsesrum, i Kjælder under Baaningshus eller paa Sted, som har Bæg, der støder umiddelbart op til Beboelsesrum.

§ 9. Sundhedskommissionen kan forbyde Salg af Levnetsmidler og Gjenstande, der er bedærvede, eller som den anser for skadelige for Sundheden og kan i fornødent Fald besørge dem tilintetgjort paa Eierenes Bekostning. Gang- og Sengklæder efter Personer, der har lidt af eller er døde af smitsomme Sygdomme, maa ikke afhændes eller af andre benyttes, forinden de er rensede paa saadan Maade, som Sundhedskommissionen finder betryggende.

§ 10. Fattige maa ikke udsættes i Familier, hvor der er 19 Novbr. smittsom Sygdom, deriblandt Tæring. Tæringshyge maa ikke lægges i Lægd.

§ 11. Hvor Forholdene vil gøre Besølgelsen af disse For-
skrifter særlig vanskelig, kan Afvigelse ske med Sundhedskommissionens
Tilladelse.

§ 12. Det paaligger Sundhedskommissionens Medlemmer
og enhver af denne antagen Tilsynsmand at have Indseende med
disse Forskrifters Overholdelse og at foranledige deres Overtrædelse
anmeldt for Sundhedskommissionens Formand, som besørger Over-
trædelsen paataalt efter Loven.

Kongelig Resolution

19 Novbr.

af 19de November.

I Henhold til § 61 i Lov om Vasdragenes Benyttelse m. v.
af 1ste Juli 1887 meddeles Approbation som gjældende indtil videre
paa de af Borsgrunds Kommunestyre i Nøder den 14de No-
vember 1899 og 10de Oktober 1900 vedtagne Forandringer i
§§ 2 og 3 i det ved Kongelig Resolution af 19de Mars
1892 approberede Reglement for Borsgrund Bro.

Forandringerne er saalydende:

§ 2.

Signal for Broens Aabning.

Nedenfra kommende Fartøier, der vil passere Broaabnin-
gen, skal, inden de passerer Hovedbygningen paa nedre Frednes,
give følgende Signal:

- a. Dampfskibe med eller uden Slæb: Det almindelige Bro-
signal, et langt og 2de korte Stød i Damppipen.
- b. Seilskibe, der seiler, lange Stød i Taagelur.

Ovenfra kommende Fartøier skal give følgende Signal:

- a. Større Dampfskibe, hvorved i dette Reglement forstaaes Damp-
skibe over 150 Reg. Tons, der skal passere Broaabningen uden
at anløbe Bryggerne ovenfor denne, samt alle Slæbebaade med
Slæb skal, naar den mekaniske Jagtskole passerer, give det al-
mindelige Brosignal og umiddelbart derefter et langt Stød i
Damppipen. Signalerne gjentages, naar Molhaugen passerer.
- b. Dampfskibe, der anløbe østre Borsgrunds Dampfskibsbrugge,
tilligemed alle Slæbebaade uden Slæb samt mindre Damp-
skibe, der ikke anløber Østfildens Dampfskibsbrugge, skal, inden
de passerer Molhaugen, give det almindelige Brosignal. Større

19 Novbr.

Dampfskibe skal desuden umiddelbart derefter give et langt Stød i Damppipen.

c. Dampfskibe, der anløbe vestre Forsgrunds Dampfskibshygge, skal umiddelbart før Afgangen give det almindelige Bro-signal.

d. Fartøier under Seil skal give samme Slags Signal som nedenfra kommende Seilskibe.

§ 3.

Signaler fra Broen.

Om Dagen.

Ved Broaabningens østre Side er anbragt en Signalfang med 2de Arme, hvorfra der om Dagen gives følgende Signaler:

- a. Almindeligt Signal for alle Fartøier: Stoppesignal: Ballon paa Toppen af Stangen eller korte Stød i Sirene betegner, at Broen ikke kan passeres. Gives intet af disse Signaler, er Broen klar til at aabnes.
- b. Signal for nedenfra kommende Fartøier: Ballon under østre Arm betegner, at et større Dampfskib, et Fartøi under Seil, en Tommerflaade eller en Slæbebaad med Slæb kommer ovenfra. Saa længe dette Signal vises, skal nedenfra kommende Fartøier vente nedenfor Broaabningen paa østre Side af denne, indtil det ovenfra kommende har passeret.
- c. Signal for ovenfra kommende Fartøier: Ballon under vestre Arm betegner, at der er Vanskeligheder i Broaabningen, saa man maa nærme sig med Forsigtighed.

Om Natten.

- a. Almindelige Lys-signaler for alle Fartøier: Luffet Bro betegnes med et grønt Lys paa hver Side af Broaabningen og 2de røde Lys i Midten af denne.

Naben Bro betegnes ved 2de grønne Lys paa hver Side af Broaabningen. Det ene paa øvre Ende af Broaabningen, det andet paa nedre Ende af Pontonbroen.

Stoppesignal: 2de røde Lys anbragt over hinanden paa østre Side af Broaabningen eller korte Stød i Sirene betegner, at Broen ikke kan passeres. Gives intet af disse Signaler, er Broen klar til at aabnes.

- b. Specielle Lys-signaler:

For nedenfra kommende Fartøier:

Et rødt Lys paa østre Side af Broaabningen betegner, at der kommer et større Dampfskib, et Fartøi under Seil, en Tommerflaade eller en Slæbebaad med Slæb ovenfra. Saa længe dette Signal vises, skal nedenfra kommende Fartøier vente nedenfor Broaabningen, paa østre Side af denne, indtil det ovenfra kommende har passeret.

For ovenfra kommende Fartøier:

19 Novbr.

Et rødt Lys paa østre Side af Broaabningen betegner, at der er Vanskeligheder i Broaabningen, saa man maa nærme sig med Forsigtighed.

I usigtbart Veir:

Naben Bro signaliseres:

Til ovenfra kommende Fartøier ved stadig Rimen paa Klokker.

Til nedensfra kommende Fartøier ved langsomme Klokkeslag, indtil Fartøiet er i Sigte.

Korte Stød i Sirene fra Broen betegner, at Broen ikke kan passeres.

Rettelse.

I Lovtidendes 1ste Afdeling Nr. 43 — 1904:

Pag. 444	2den	Linje	fra	neden	staar	1899,	skal	være	1879,
" 445	12te	"	=	oven	"	udføres,	"	"	udføres og
" "	18de	"	=	"	"	tillades,	"	"	tillade.

Udgiver: Fred. T. Salicath.

Grøndahl & Søn's Bogtrykkeri. Kristiania.