

Norsk Lovtidende.

Utgitt efter offentlig foranstaltning

ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 58

Utgitt 19 september.

1916

Kongelig resolution

18 septbr.

av 18 september.

De i §§ 2, 3 og 4 i lov om erhvervelse av skog av 18 september 1909, jfr. lov nr. 3 av 13 august 1915, omhandlede grænser for koncessionsfri erhvervelse av skog nedsættes i medhold av samme lovs § 5 for Sells herred, Kristians amt, til 10 ha., og kongelig resolution av 21 april 1910, hvorved det i lov om erhvervelse av skog av 18 september 1909 § 3 nævnte flateindhold 500 ha. for herredet blev nedsat til 100 ha., ophæves.

Denne bestemmelse træder i kraft straks.

Kongelig resolution

18 septbr.

av 18 september.

- I. I medhold av midlertidig lov av 26 juli 1916, indeholdende tillæg til lov angaaende jagt og fangst av 20 mai 1899, bestemmes, at vildren inden Eresfjords og Vistdalens herred, Romsdals amt, kan fældes foruten i den i lov angaaende jagt og fangst av 20 mai 1899 § 13 fastsatte tid (nemlig fra og med 1 til og med 14 september) tillike i tiden fra og med 19 til og med 22 september 1916 paa betingelse av, at kjøttet av vildren, som fældes i det sidstnævnte tidsrum, enten brukes i jægerens egen husholdning eller av ham avhændes til herredets provianteringsraad for høist kr. 35,00 pr. dyr, levert inden herredet efter provianteringsraadets nærmere bestemmelse.
- II. Den, som handler i strid med denne resolution, straffes efter den almindelige borgerlige straffelovs § 339.
- III. Denne resolution træder i kraft straks.

18 septbr.

Kongelig resolution

av 18 september.

I medhold av lov om bruk av motorvogner av 21 juni 1912 § 2, andet led, bestemmes, at det ved kongelig resolution av 12 februar 1915 utfærdigede forbud mot motorvognkjøring paa hovedveien Sandefjord—Haugtuft (i Sandeherred) ophæves, forsaavidt angaar partiet fra Torp til Haugtuft.

18 septbr.

Kongelig resolution

av 18 september.

I henhold til §§ 6 og 7 i lov om bygningsvæsenet av 27 juli 1896 meddeles approbation paa den av Stavanger bystyre i møte den 6 juli 1916 fattede beslutning angaaende regulering tildels med tilbaketrukne byggelinjer av strøket omkring Ledaal sammesteds, dog saaledes, at den over kirkegaarden regulerte gangsti (»gate nr. 305«) utgaar av reguleringsplanen.

(Paa et under saken fremlagt kart er reguleringen aymerket med røde linjer og de tilbaketrukne byggelinjer optrukket med røde strekede linjer).

18 septbr.

Kongelig resolution

av 18 september.

I henhold til § 88 i lov om bygningsvæsenet av 27 juli 1896, § 1 i lov av 17 juni 1869 samt §§ 65 og 66 i lov om brandvæsenet av 15 august 1908 bestemmes, at bygningsloven og brandloven skal være gjældende for Melbo i Hadsels herred, Nordlands amt, indenfor de av Hadsels herredsstyre i møte den 26 april 1916 angivne grænser, og at stedet overgaar til særskilt kommune i bygnings- og brandvæsenets anliggender.

De omhandlede grænser er følgende:

»Mot vest: Grænsen mot Haug fra sjøen opover mot utmarksskjellet.

Mot øst: Grænsen mot Gulstad fra sjøen opover til utmarksskjellet. Dette danner fra Gulstad til Haug den øvre grænse.

De utenfor liggende og Melbo tilhørende øer indgaar under bygnings- og brandkommunen«.

Kongelig resolution

18 septbr.

av 18 september.

I henhold til § 88 i lov om bygningsvæsenet av 27 juli 1896, § 1 i lov indeholdende adskillige bestemmelser angaaende bygningsvæsenet m. v. av 17 juni 1869 og §§ 65 og 66 i lov om brandvæsenet av 15 august 1908 bestemmes, at bygningsloven og brandloven skal være gjældende for Mehamn fiskevær i Gamviks herred indenfor de av herrestyret i møte den 16 august 1916 fastsatte grænser med den i Arbeidsdepartementets foredrag av 18 september 1916 omhandlede tilføielse, og at stedet overgaar til egen kommune i bygnings- og brandvæsenets anliggender.

Grænserne (med den omhandlede tilføielse) er følgende:

»Grænselinjen blir at trække fra et i marken avmerket punkt paa østre side av Nordmandsetbugten i sydvestlig retning til vestre ende av Lillemiddagsvand, derfra i vestlig retning til øvre ende av Mehavnsfossen, derfra i nordlig retning til Rundhaugen og derfra langs vestre side av Sørfjord til Stenfjordnes. Forøvrig begrænses byggekommunen av sjøen, saaledes at den kommer til at bestaa av alt land rundt selve Mehamnbugten, inklusive Flatholmen og Varholmen, samt Sørfjordnes, Sørfjorden, Veviken og Normandsetbugten«.

Kongelig resolution

18 septbr.

av 18 september.

I henhold til § 11 i de ved kongelig resolution av 18 august 1916 fastsatte betingelser for tilladelse til regulering av Strandefjorden og Øiangen i Valdres utfærdiges som gjældende indtil videre reglementer for reguleringsdammenes manøvrering overensstemmende med de i Arbeidsdepartementets foredrag av 18 september 1916 indtagne forslag, saalydende:

Reglement

for manøvrering av reguleringsdammen i Strandefjord i Valdres.

1. Til dammens manøvrering ansættes en damvogter, som maa være norsk statsborger og godkjendes av vedkommende regjeringsdepartement. Han skal bo i nærheten av dammen og ha telefon.
2. Høieste reguleringsgrænse cote 358,40
Laveste — » — » 351,90

Samlet tappehøide 6,50 m.

Høieste og laveste reguleringsgrænse betegnes ved faste og tydelige merker.

18 septbr.

Strandefjorden maa ikke før 20 august tappes lavere end til cote 357,10 og ikke før 14 oktober lavere end til cote 356,50. Dog kan vedkommende departement i tiden mellem 20 august og 14 oktober paaby sluppet regulert vandføring, forsaavidt departementet finder dette nødvendig for at undgaa skade eller ulempe for færdsel eller fløtning. Departementets bestemmelse blir at indhente i hvert enkelt tilfælde.

Det skal ved manøvreringen paasees, at flomvandstanden i Strandefjord saavidt mulig ikke forhøies, at flomvandføringen nedenfor Strandefjord saavidt mulig ikke forøkes, samt at vasdragets naturlige lavvandføring ikke formindskes til anden mands skade.

Overløp og tappeløb maa ikke hindres av is, tømmer o. l., og dammen maa til enhver tid holdes i god og forvarlig stand.

3. Naar vandstanden om vaaren begynder at stige, stænges tunnellukerne litt efter litt, saa der kun holdes en vandføring nedenfor tunnellen paa ca. 15 m.³/sek.
4. Naar Strandefjorden er fylt saa meget, at der rinder 15 m.³ over dammen, bør tunnellukerne vær helt igjenstengt. Jernbukkene i dammen maa tidligere være lagt ned.
5. Vandstanden i Strandefjord maa ikke overskride cote 358,40, uten at alle naaler er fjernet og de bevægelige bukker nedlagt.
6. Naar flommen har kulminert, og Strandefjordens vandstand er sunket til cote 358,40, sættes dammen i den utstrækning, som er nødvendig for at holde vandstanden paa det nævnte nivaa.
7. Paa samme maate gaaes frem, om der til andre tider av aaret indtræder flom.
8. Naar vandstanden er paa cote 358,40 eller derunder, skal der i sommertiden slippes mindst 15 m.³/sek. Efterat fløtningen om høsten er avsluttet, og tilløpet til Strandefjord er sunket til 15 m.³, og indtil vaarflommen kan antages at indtræde, slippes jevn vandføring, hvis størrelse fastsættes av brukseierforeningens bestyrelse.
9. Naar fællesfløtningen trenger vand til tømmerets fremdrift, har den herom at henvende sig til brukseierforeningen, som straks har at gi ordre til damvogteren om at slippe det for fløtningen nødvendige vand overensstemmende med de ved overenskomst eller vasdragskjøn fastsatte bestemmelser.

10. Mulige tvistigheter angaaende forstaaelsen av reglementet 18 septbr. avgjøres av vedkommende regjeringsdepartement.
11. Forandringer i dette reglement kan kun foretages av Kongen, efterat fløtningsforeningen og brukseierforeningen samt de interesserte kommuner har hat anledning til at uttale sig.

Reglement

for manøvrering av reguleringsdammen i Øiangen i Valdres.

1. Til dammens regulering ansættes en damvogter, som skal være norsk statsborger og godkjendes av vedkommende regjeringsdepartement. Hans bolig skal efter departementets bestemmelse være mest mulig bekvemt beliggende for tilsyn med dammen, og han maa ha saa let adgang som mulig til telefon. Departementet kan bestemme, at damvogteren skal ha telefon i sin bolig.
2. Høieste reguleringsgrænse. cote 671,00
Laveste —»— » 663,70

Samlet tappehøide	7,30 m.
-------------------	---------

Høieste og laveste reguleringsgrænse betegnes ved faste og tydelige merker.

Saasnaart der iverksættes utbygning av noget fald mellem Øiangen og Strandefjord, kan departementet forlange, at Øiangen reguleres med dettes (disses) tarv for øie. De nærmere regler, efter hvilke dette skal ske, blir senere at bestemme. Indtil denne tid kan reguleringen utføres til fordel for faldene nedenfor Strandefjord, dog saaledes, at der til enhver tid slippes en vandføring, som mindst tilsvarende nuværende minimalvandføring, og saaledes, at de hittidige flomvandføringer ikke forøkes.

Overløp og tappeløb maa ikke hindres av is, tømmer o. l., og dammen maa til enhver tid holdes i god og forsvarelig stand.

3. Om nogen interessert maatte forlange det, skal der fra Øiangen slippes mindst 1,5 m.³ pr. sek.
4. Naar vandstanden om vaaren begynder at stige, stænges reguleringslukerne litt efter litt, indtil magasinet er fuldt.
5. Naar magasinet er fyldt, løper vandet over dammens flomløp, som altid skal staa helt aapent. Vandstanden i Øiangen maa ikke overstige cote 671,00, uten at ogsaa reguleringslukerne staa helt aapne.

I lavvandsperioden om vinteren, og indtil vaarflommen kan antages at indtræde, tappes magasinet efter brukseier-

18 septbr. foreningens nærmere bestemmelse, hvorunder iagttages, at større ujevnhet i tapningen saavidt mulig undgaaes.

6. I de aar, hvori fløtningen fra Øiangen eller paa elvestrækningen Øiangen—Heggefjord finder sted, har brukseierforeningen paa forlangende av fløtningens vedkommende at gi ordre til damvogteren om at slippe det for fløtningen nødvendige vand overensstemmende med de ved overenskomst eller vasdragskjøn fastsatte bestemmelser.

7. Mulige tvistigheter angaaende forstaaelsen av reglementet avgjøres av vedkommende regjeringsdepartement.

8. Forandringer i dette reglement kan kun foretages av Kongen, efterat fløtningens vedkommende, brukseierforeningen og de interesserte kommuner har hat anledning til at uttale sig.

18 septbr.

Kongelig resolution

av 18 september.

Der utfærdiges som gjældende indtil videre reglement for manøvrering av A/S Høyangfaldene, Norsk Aluminium Co's reguleringsdammer i Høyangelvenes vasdrag i Sogn overensstemmende med det i Arbeidsdepartementets indstilling av 18 september 1916 indtagne forslag, saalydende:

Reglement

for benyttelse av reguleringsdammene i Høyangvasdragenes nedslagsdistrikt i Sogn.

Indtil videre gjælder følgende regler for manøvrering av de nævnte reguleringsdammer:

I.

Reguleringsgrænserne er følgende:

For Øreelven:

A) Dam ved Nedre Trollebotnvand.

a) Rulert høivandstand	771,00 m. o. h.
b) » lavvandstand	764,00 —»—
c) Reguleringshøide	7,00 m.
d) hvorav hævnning ved dammen	6,00 »

B) Indtaksdam ved Nedre Bergstens Kviavand.

a) Rulert høivandstand	578,50 m. o. h.
b) » lavvandstand	563,50 —»—

c) Reguleringshøide	15,00 m.	18 septbr.
d) hvorav hævnning ved dammen	11,58 »	

Ved denne dam opdømmes ogsaa vandstanden i Store Bergstens-kviavand.

a) Rulert høivandstand	578,50 m. o. h.
b) » lavvandstand	563,50 —»—
c) Reguleringshøide	15,00 m.
d) hvorav hævnning ved dammen	9,96 »

N. B. Indtaket ligger saa dybt, at dammen tørlægges helt ved tapning til laveste regulerede vandstand.

For Jetlandselven.

C) Dam ved Øvre Breddalsvand.

a) Rulert høivandstand	810,00 m. o. h.
b) » lavvandstand	770,00 —
c) Reguleringshøide	40,00 m.
d) hvorav hævnning ved dammen	16,29 —

D) Dam ved Nedre Breddalsvand.

a) Rulert høivandstand	755,00 m. o. h.
b) » lavvandstand	717,00 —
c) Reguleringshøide	38,00 m.
d) hvorav hævnning ved dammen	23,63 —

E) Dam ved Skovbakkevand.

a) Rulert høivandstand	863,00 m. o. h.
b) » lavvandstand	860,00 —
c) Reguleringshøide	3,00 m.
d) hvorav hævnning ved dammen	2,40 —

For Eriksdalselven.

F) Dam ved Roesvand.

a) Nuværende almindelige vandstand ca.	628,00 m. o. h.
b) Reguleringshøide	14,00 m.
c) hvorav hævnning ved dammen	3,52 —

G) Dam ved Høgsvand.

a) Nuværende almindelige vandstand ca.	689,00 m. o. h.
--	-----------------

18 septbr.	b) Reguleringshøide	12,00 m.
	c) hvorav hævnning ved dammen	3,43 —

H) Dam ved Norddalsvand.

a) Nuværende almindelige vandstand ca.	793,00 m. o. h.
b) Reguleringshøide	22,00 m.
c) hvorav hævnning ved dammen	20,05 —

I) Dam ved Nedre Gruvlebottenvand.

a) Nuværende almindelige vandstand ca.	809,00 m. o. h.
b) Reguleringshøide	20,00 m.
c) hvorav hævnning ved dammen	4,08 —

J) Dam ved Øvre Gruvlebottenvand.

a) Nuværende almindelige vandstand ca.	Ikke maalt.
b) Reguleringshøide	10 m.
c) hvorav hævnning ved dammen	10 —

K) Dam ved Kaldosvatten.

a) Nuværende almindelige vandstand ca.	710,00 m. o. h.
b) Reguleringshøide	20,40 m.
c) hvorav hævnning ved dammen	9,95 —

L) Dam ved Stølsvand.

a) Nuværende almindelige vandstand ca.	764,00 m. o. h.
b) Reguleringshøide	20,00 m.
c) hvorav hævnning ved dammen	10,18 —

M) Dam ved Harbakkevand.

a) Nuværende almindelige vandstand .	816,00 m. o. h.
b) Reguleringshøide	13,00 m.
c) hvorav hævnning ved dammen	10,31 —

N) Dam ved Uravand.

a) Nuværende almindelige vandstand ca.	885,00 m. o. h.
b) Reguleringshøide	11,00 m.
c) hvorav hævnning ved dammen	9,30 —

For Gautesdalselven.

O) Indtaksdam ved Laugevand.

a) Nuværende almindelige vandstand .	608,00 m. o. h.
--------------------------------------	-----------------

- | | | | |
|----|----------------------------------|----------|------------|
| b) | Reguleringshøide | 14,00 m. | 18 septbr. |
| c) | hvorav hævnning ved dammen . . . | 24,17 — | |

P) Dam ved Huskovand.

- | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| a) | Nuværende almindelige vandstand ca. | 683,00 m. o. h. |
| b) | Reguleringshøide | 5,00 m. |
| c) | hvorav hævnning ved dammen . . . | 1,63 — |

Q) Dam ved Steinebottenvand.

- | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| a) | Nuværende almindelige vandstand ca. | 975,00 m. o. h. |
| b) | Reguleringshøide | 7,00 m. |
| c) | hvorav hævnning ved dammen . . . | 4,90 — |

R) Dam ved Viesbottenvand.

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|
| a) | Nuværende almindelige vandstand ca. | 1000,00 m. o. h. |
| b) | Reguleringshøide | 9,00 m. |
| c) | hvorav hævnning ved dammen . . . | 7,00 — |

S) Dam ved Øvre Viesbottenvand.

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| a) | Nuværende almindelige vandstand ca. | Ikke maalt. |
| b) | Reguleringshøide | 10,00 m. |
| c) | hvorav hævnning ved dammen . . . | 10,00 — |

T) Dam ved Øvre Gautesdalsvand.

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|
| a) | Nuværende almindelige vandstand ca. | 1050,00 m. o. h. |
| b) | Reguleringshøide | 10,00 m. |
| c) | hvorav hævnning ved dammen . . . | 9,00 — |

II.

Vandslipningen foregaar efter behovet for de nedenfor liggende kraftstationer med det for øie at opnaa den størst mulige kraftydelse.

Det skal ved manøvreringen have for øie, at flomvandføringen i vasdraget nedenfor dammene saavidt mulig ikke forhøies. Heller ikke maa vasdragets naturlige lavvandføring formindskes til skade for andres rettigheter.

III.

De tillatte opdæmningshøider og de tillatte tapningsgrænser skal betegnes ved faste og tydelige merker ved de enkelte dammer.

18 septbr.

IV.

Til at forestaa manøvreringen antages norske statsborgere, som godtages av vedkommende departement.

Damvogternes boliger skal være beliggende i dammenes umiddelbare nærhet og være forsynt med telefon.

V.

Mulig tvist om dette reglements forstaaelse blir at avgjøre av vedkommende regjeringsdepartement.

VI.

Forandringer i dette reglement kan alene foretages, efterat de interesserte har hat anledning til at uttale sig.

II.

III.

Utgeber: Byraacheff Young.

Grøndahl & Søn's boktrykkeri. Kristiania.