

NORSK LOVTIDENDE

Utgitt efter offentlig foranstaltning ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 49	Utgitt 3 november.	1925
--------	--------------------	------

Kongelig resolusjon, hvorved jordkonsesjons- 23 oktbr.
grensa for dei som går inn under § 1, tredje leden, i jord-
konsesjonslova av 10 desember 1920, vert for Nord-Aur-
døl herad, Opland fylke, auka frå 0,5 ha (sjå kongelig
resolusjon av 1 mai 1920) til 5 ha. Dette vedtaket tek til å
gjelda straks.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet, hvorved ifølge bemyn- 27 oktbr.
digelse gitt ved kongelig resolusjon av 11 desember 1924 stad-
festes i henhold til § 67 i brandloven av 15 august 1908 den
av bygningsrepresentantskapet for Dale byggningskom-
mune under 12 august 1925 fattede beslutning om sådan
lempning i brandlovens § 15 at feiningen samme-
steds innskrenkes fra 5 til 4 ganger om året, idet feining i
sommermånedene sløifes.

Skrivelse fra Justisdepartementet, hvori meddeles at 28 oktbr.
departementet ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon
av 16 januar 1925 i henhold til lov av 17 juni 1869 om politi-
vedtekter for rikets kjøpstæder har stadfestet Fredrik-
stad bystyres beslutning av 1 oktober d. å. om endring
av § 74 første passus, punkt 3 i de ved kongelig resolusjon av
28 mai 1920 stadfestede politivedtekter for byen.

Vedtektenes § 74 første passus, punkt 3 får efter den ved-
tatte endring følgende ordlyd: «De som til utøvelsen av sin
bedrift anvises plass på byens torver, offentlige plasser og
gater, fra kr. 10,00 til kr. 500,00 årlig.»

Skrivelse fra Socialdepartementet, hvori meddeles, at i 28 oktbr.
medhald av kongelig resolusjon frå 25 april 1924 og lov frå
25 juli 1913 godkjenner departementet den av Rovde herad-
styre i møte den 31 august 1925 vedtekne endring av § 1
i lukningsvedtekten i Rovde, som er approbera
ved kongelig resolusjon frå 2 juli 1915, — dog med ei redak-
sjonell endring.

Paragrafen lyder i sin nye form soleis:

«Handelsbuderne i Rovde herad skal med dei undantak
som seinare vert nemnde vera stengde frå kl. 8 um kveldarne
til kl. 6 um morgonen. I mai og i september og like eins dei

28 oktbr. 3 siste yrkedagarne fyre jolafton skal det stengjast kl. 9 um kveldarne. I månane juni, juli og august skal det vera stengt frå kl. 10 kvell.

Etter fyresegnerne i lov frå 14 juli 1897 skal det stengjast kl. 6 jolafton.»

28 oktbr. **Skrivelse** fra Socialdepartementet, hvori meddeles, at i medhold av kongelig resolusjon av 25 april 1924 har departementet i henhold til § 5 i lov nr. 5 av 2 april 1917 stadfestet den av Nedre Eiker herredsstyre i møter den 10 juli og 12 oktober d. å. besluttede forandring av § 3 i den ved kongelige resolusjoner av 15 november 1918 og 1 juni 1923 stadfestede vedtekt for herberger og beverternæringen i Nedre Eiker.

§ 3 vil i sin nye form lyde således:

«Bevertningsstedene skal holdes lukket fra kl. 7 aften til kl. 8 morgen samt søn- og helligdager til kl. 3 eftermiddag. I denne tid må ingen bevertning med mat eller drikke finne sted, og ingen gjester innlates eller opholde sig på sådanne steder.

Disse bestemmelser gjelder ikke bevertning av reisende og faste gjester i herberger.

Det er overlatt politiet så vel ved enkelte leiligheter å gi særlig tillatelse til å lukke senere og åpne tidligere som å meddele almindelig lignende tillatelse til bevertningssteder, hvor bevertningen med spise skjønnes å være hovedsaken, og hvor tillatelse ikke antas å ville bli misbrukt.

Politiets tillatelse kan når som helst og uten varsel tilbakekalles.

Ved forskriftene i denne paragraf gjøres ingen forandring i de om tiden for salg og skjenkning av brennevin, øl, vin, fruktvin og mjød ifølge lovgivningen gjeldende bestemmelser.»

Forandringen trer i kraft fra og med 15 november 1925.

29 oktbr. **Regjeringens resolusjon**, hvorved det med hjemmel i § 6 i ildsfarlighetsloven av 3 mai 1871 med senere tilleggslover bestemmes, at der i de gjeldende regler om kontroll med kjøbmenns salg av sprengstoffer og ammunisjon, fastsatt ved kongelige resolusjoner av 11 juni 1915, 1 februar 1918 og 22 februar 1918, skal gjøres følgende tillegg:

I. Inntil videre skal der ikke gis tillatelse til hos kjøbmenn å kjøpe 6,5 m/m geværammunisjon eller deler derav, hvortil regnes tendhetter, patronhylser med eller uten isatt tendhette, 9 og 10,1 gr. kuler og krutt som er bestemt til bruk til 6,5 m/m geværammunisjon.

II. Sprengstoffprotokollen skal fra et tidspunkt, som blir å 29 oktbr. fastsette av Justisdepartementet, føres gruppevis for de forskjellige ammunisjons- og sprengstoffsorster, idet for hver gruppe varebeholdningen pr. nevnte tidspunkt anføres.

III. Den fritagelse for kontroll med salg av opladet ammunisjon, som ved kongelig resolusjon av 6 oktober 1922 blev gjort gjeldende for ammunisjon til haglgeværer og salonggeværer, skal ikke gjelde kruttfylte patroner for salong- og miniatyrgeværer.

Bestemmelsene under I og III trer i kraft straks.

Regjeringens resolusjon, hvorved det med hjemmel i lov 29 oktbr. av 10 desember 1898 § 1 om lagring og forhandling av kalciumkarbid samt om fremstilling og anvendelse av acetylen-gass, jfr. § 42 i lov om statskontroll med skibes sjødyktighet av 9 juni 1903 med senere tilleggslover, fastsettes nedenstående forskrifter angående fremstilling og bruk av acetylen-gass ombord i norske skib:

I. Almindelige bestemmelser.

§ 1. Disse forskrifter gjelder fremstilling og bruk av **Kontrollen.** acetylen-gass ombord i alle norske skib, uansett størrelsen. For åpne og ganske små fartøier, hvor forskriftene på enkelte punkter ikke helt kan efterfølges tillempes de i størst mulig utstrekning. Bestemmelse herom treffes av den myndighet som kontrollerer anlegget.

Acetylen-gassanlegg for belysning eller motordrift i kontrollpliktige skib kontrolleres av skibskontrollen.

Gassanlegg i skib som ikke er kontrollpliktige kontrolleres av politiet. Med «kontrollpliktig» menes i disse forskrifter fartøier som er undergitt regelmessig kontroll i henhold til lov om statskontroll med skibes sjødyktighet av 9 juni 1903 med tilleggslover.

§ 2. Acetylen-gassanlegg tillates i almindelighet kun benyttet til belysning på åpent dekk. **Dekks-belysning.**

Om bruken av acetylen som er komprimert på stålflasker (gassakkumulatorer) se § 16.

II. Anmeldelse og besiktelse.

§ 3. Før acetylen-gassanlegg innstalleres ombord i skib må anlegget av skibets reder eller fører anmeldes til skibskontrollen (politiet) på skibets hjemsted eller til skibskontrollen (politiet) i det distrikt, hvor skibet er beliggende, (se § 1). **Anmeldelse av acetylen-gassanlegg.**

Anmeldelsen skal være ledsaget av innstillasjonsplan for det påtenkte anlegg og tegning med beskrivelse av gassutvik-

29 oktbr. lingsapparatet og tilbehør samt bruksanvisning. (Innstallasjonsplanen i 2 eksemplarer, resten i 1 eksemplar).

Anmeldelsen skal inneholde opplysning om hvilket firma der har forarbeidet og levert apparatet.

Anlegget må ikke innstalleres før skibskontrollen (politiet) har godkjent planen, (se § 5).

Acetylen-gassanlegg som ved disse forskrifters ikrafttreden allerede er innstallert eller er under innstallasjon skal innen 6 måneder anmeldes til skibskontrollen (politiet) til godkjennelse (se § 9).

Godkjennelse av typen.

§ 4. Innstallasjonsplanen kan ikke godkjennes medmindre acetylenutviklerens konstruksjon («typen») og bruksanvisningen er godkjent av ildsfarlighetsinspektøren.

Tegning og beskrivelse av utvikleren samt bruksanvisningen må derfor forelegges denne.

Det ene eksemplar av innstallasjonsplanen tilbakesendes med fornøden påtegning. Det annet opbevares av skibskontrollen (politiet).

Innstallasjonsbevis.

§ 5. Hvis acetylenutviklerens konstruksjon (typen) og bruksanvisning er godkjent og anlegget efter besiktelse finnes forsvarlig og forskriftsmessig og i overensstemmelse med den godkjente plan utsteder skibskontrollens besiktelsesmann (politiet) et bevis herfor efter fastsatt skjema («innstallasjonsbevis»).

Beviset for gassanlegg i kontrollpliktige skib skal utstedes i 2 eksemplarer for et tidsrum av høist 4 år om gangen. I beviset anføres de mulige pålegg om senere eftersyn etc. Varigheten av bevisets gyldighet bør fastsettes således at det ophører samtidig med gyldigheten av det av Sjøfartskontoret i henhold til sjødyktighetsloven utstedte sertifikat for vedkommende skib.

Bevis for gassanlegg i skib som ikke er kontrollpliktige utstedes inntil videre.

Besiktelse.

§ 6. Fullstendig besiktelse skal som i § 5 nevnt foretas innen anlegget tas i bruk. Gassanlegg i kontrollpliktige skib skal derhos besiktes når bevisets gyldighet er utløpet.

Dessuten skal fullstendig eller delvis besiktelse finne sted når anlegget efter innhentet tillatelse skal forandres, eller hvis det har lidt skade, som kan være av betydning for dets brukbarhet eller sikkerhet.

Det påhviler skibets reder (eier) og fører i betimelig tid å begjære besiktelse avholdt og sørge for at besiktelsesmann (politiet) skaffes de fornødne opplysninger og assistanse ved besiktelsen.

Efter avholdt besiktelse av gassanlegg i kontrollpliktige skib utferdiges en rapport på dertil fastsatt skjema.

Rapporten sendes til Sjøfartsdirektøren.

§ 7. Inntreffer eksplosjon eller brand i anlegget skal 29 oktbr. det uopholdelig meldes til skibskontrollens besiktelsesmann (politiet). Ulykke skal alltid meldes til politiet. Eksplosjon m. v. avmeldes.

For øvrig gjelder om anmeldelse av ulykke bestemmelserne i kapitel 3 i lov om statskontroll med skibes sjødyktighet av 9 juni 1903 med senere tilleggslover.

III. Monteringsforskrifter.

§ 8. Til rørledning brukes gassrør av tilstrekkelig vidde, Rørledning. minst 6 mm. ($\frac{1}{4}$ ") innvendig diameter. Kobber eller blyrør er ikke tillatt. Ledningen skal være fagmessig utført. Den gjøres ikke lenger enn nødvendig. Den skal være godt befestiget og må anbringes således at den ikke er utsatt for beskadigelse, dog således at den er lett tilgjengelig for reparasjon.

Ledningen må ikke føres gjennom lugarer eller lasterum.

Avløpsrør til det fri i tilfelle av overtrykk i gassutvikleren (ev. gassklokken) skal føres ut den korteste vei. Det skal ha minst like så stor diameter som hovedgassledningen.

§ 9. Gassutvikleren skal ved anlegg som herefter innstalleres være opstilt i et særskilt, frostfritt rum, som skal være anbragt minst i høide med overdekket. Acetylenutviklerens plasering.

Rummet skal være utført av ildsikkert materiale eller det skal ha innvendig ildsikker beklædning.

Rummet må ikke ha ildsted og det må ikke ha dør eller annen åpning i vegg mot rum med ildsted. Der må ikke være anbragt bluss i rummet.

Gassutvikleren skal være forsynt med en forsvarlig spillpanne og den skal overalt være tilgjengelig for eftersyn.

Ved eldre anlegg skal disse bestemmelser gjøres anvendelig i størst mulig utstrekning.*)

§ 10. Det rum hvori gassapparatet er anbragt skal være vel ventilert med minst 2 forsvarlige og på hensiktsmessigste måte anbragte ventilatorer av ikke under 10 cm. (4") diameter.

*) Hvis utvikleren er innstallert i maskin- og fyrrummet bør den ikke være anbragt lavere enn i høide med hoveddekket (i maskininnbygningen eller maskincassingen). Hvis skibets byggemåte er absolutt hindrende for apparatets opstilling på sistnevnte måte kan det anbringes nede i maskinrummet hvis dette er avdelt fra fyrrummet ved skott. Er maskinrummet og fyrrummet i ett kan apparatet av skibskontrollens besiktelsesmann undertegnesvis tillates opstilt nede i rummet under forutsetning av at det stilles i en høide av minst 30 cm. (1 fot) over fyrgangens overkant og i en avstand fra nærmeste fyrgang av minst 3 meter (10 fot) gassvei. Faste bluss må ikke finnes nærmere apparatet enn 2 meter (ca. 7 fot) gassvei og ikke i større høide enn apparatet.

med de i bergverksordningen § 12, nr. 2 fastsatte bestemmelser, idet følgende regler kommer til anvendelse:

29 oktbr.

IV. Betjeningsforskrifter.

Betjening.

§ 11. Acetylen-gassanlegget må alene skjøttes av hertil opplærte, pålitelige personer. I gassutviklingsrummet skal der være opslått et eksemplar av den godkjente bruksanvisning.

Uvedkommende må forbys adgang til gassutviklingsrummet. Herom skal plakater være opslått.

Rengjøring
m. v.

§ 12. Acetylenutviklerens rengjøring og omladning bør helst foretas i dagslys. Hvis kunstig lys er nødvendig må der kun brukes godkjente sikkerhetslamper (elektriske akkumulatorlykter eller i mangel av sådanne pålitelige Davy's lamper).

Slammet må øieblikkelig fjernes fra skibet etter rengjøringen.

Karbid i
gassutvik-
lings-
rummet.

§ 13. I gassutviklingsrummet må der kun opbevares det absolutt nødvendige kvantum karbid og aldri over 50 kg. utenom den karbid, som er i utvikleren.

Karbiden opbevares i solide vanntette beholdere med tett-sluttende lokk. Beholderne skal være forsvarlig festet i passende jernbøiler eller på annen hensiktsmessig måte i gass-apparatets umiddelbare nærhet og ikke lavere enn dette.

Karbidlager.

§ 14. Karbid må ellers kun opbevares i solide forskriftsmessige beholdere som ikke rummer mer enn 125 kg. Beholderne skal opbevares i godt ventilerte og tørre rum uten ildsted. De skal være anbragt således at de er beskyttet mot fuktighet, sterk ophetning og støt i sjøgang. Ved døren til karbidrummet skal på iøinefallende sted være anbragt skilt med tydelig og varig påskrift: «Karbid. Røking og all bruk av ild forbudt».

Det er ikke tillatt å opbevare karbid i beboelsesrum og i proviantrum eller sammen med eksplosive eller ildsfarlige stoffer.

Der må ikke opbevares mer karbid ombord enn nødvendig.

Åpning av
karbid-
beholdere.

§ 15. Ved åpning av karbidbeholdere må ikke brukes loddelampe eller verktøi som slår gnister. Der må ikke åpnes fler beholdere enn strengt nødvendig. Åpnet beholder skal etter uttagning av karbid lukkes eller tildekkes vanntett. Åpningen bør helst foretas i dagslys. Hvis kunstig lys er nødvendig må der kun brukes godkjente sikkerhetslamper (elektriske akkumulatorlykter eller i mangel av sådanne pålitelige Davy's lamper).

V. Forskjellige bestemmelser.

Acetylen-
disous.
(Acetylen på
flasker).

§ 16. Anlegg for bruk av de i § 2 nevnte gassakkumulatorer skal anmeldes, besiktes og godkjennes således som i §§ 3—6 angitt.

For øvrig tillempes disse forskrifter i størst mulig ut- 29 oktbr.
strekning for denne slags anlegg.

Vedkommende regjeringsdepartement eller den offentlige myndighet som dertil bemyndiges kan om fornødent fastsette særlige regler for innstallasjon og drift av disse anlegg.

§ 17. Hvis skibskontrollen (politiet) behøver sakkyndig bistand for bedømmelse av planen for et acetylenanlegg, utførelse av besiktelse, tillempning av forskriftene m. v. kan sådan tilkalles. Sakkyndig er brandchef eller annen person, som hertil er godkjent av vedkommende regjeringsdepartement. De hermed forbundne utgifter bestrides av vedkommende skips reder (eier) efter takster, fastsatt av vedkommende regjeringsdepartement.

Sakkyndig
assistanse.

§ 18. Vedkommende regjeringsdepartement eller den offentlige myndighet som dertil bemyndiges kan for enkelte tilfelle dispensere fra forskriftene.

Dispen-
sasjon.

§ 19. Overtredelse av nærværende forskrifter straffes med bøter forsåvidt ingen strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

Straffebe-
stemmelse.

§ 20. Disse forskrifter trer i kraft den 1 januar 1926.

Ikraft-
treden.

Regjeringens resolusjon, hvorved der fastsettes visse 29 oktbr.
bestemmelser vedrørende bergverksrettig-
heter på Svalbard, overensstemmende med et fremlagt
utkast.

Under forbehold av de rettigheter, som tilkommer nogen efter konvensjonen om Spitsbergen (Svalbard) eller den dertil hørende bergverksordning fastsettes i medhold av lov om Svalbard av 17 juli 1925 følgende bestemmelser:

I.

Enhver som er hjemmehørende i et land hvis regjering har ratifisert eller tiltrådt Svalbardkonvensjonen, og som på Svalbard før bergverksordningens ikrafttreden har funnet en naturlig forekomst som inneholder eller kan antas å inneholde et mineral eller en bergart som nevnt i § 2 i bergverksordningen, eller som utleder sin rett fra sådan finner, og som har

enten før Svalbardkonvensjonens undertegning anmeldt til vedkommende regjering en okkupasjon som dekker funnpunktet

eller mellom Svalbardkonvensjonens undertegning og bergverksordningens ikrafttreden har avmerket funnet på varig og fyldestgjørende måte synbart i marken og gjort anmeldelse til vedkommende regjering,

skal ha rett til å få utmål over funnet overensstemmende med de i bergverksordningens § 12, nr. 2 fastsatte bestemmelser, idet følgende regler kommer til anvendelse:

- 29 oktbr. 1. A. Den som på behørig måte har notifisert okkupasjon av område som omfatter funnpunktet, til sin regjering før 9 februar 1920, går foran den som uten å være okkupant har avmerket funn.
- B. I konkurranse mellom to eller flere personer som før Svalbardkonvensjonens undertegning har okkupert en mineralsk forekomst, går den foran som først har notifisert okkupasjonen til sin regjering.
- C. I konkurranse mellom to eller flere personer som i tidsrummet mellom Svalbardkonvensjonens undertegning og bergverksordningens ikrafttreden har funnet en mineralsk forekomst, går den foran som først har avmerket funnet.
2. Det må godtgjøres ved vidner, at funnet er gjort, likesom funnstedet må kunne påvises i marken.
3. Funnet må innen 6 måneder efter nærværende resolusjons datum være anmeldt til bergmesteren.

Anmeldelsen skal være underskrevet av anmelderen. For funn som dekkes av okkupasjoner før Svalbardkonvensjonens undertegning, må anmeldelsen være ledsaget av legitimasjon for notifikasjon til vedkommende regjering og for funn, som er gjort mellom Svalbardkonvensjonens undertegning og bergverksordningens ikrafttreden, må anmeldelsen være ledsaget av bevidnelse for at funnet i nærvær av to vidner er avmerket i fast fjell eller på annen varig og fyldestgjørende måte synbart i marken, dessuten også av nøiaktig angivelse av tidspunktet da funnet blev avmerket og merkets art. Anmeldelsen skal inneholde:

- a. Anmelderens og vidnenes navn, hjemsted og nasjonalitet, samt — i det tilfelle som er nevnt i bergverksordningens § 3 — navn og adresse på den opnevnte fullmektig.
 - b. Nøiaktig beskrivelse av funnpunktets beliggenhet, ledsaget av kartskisse i målestokk 1:100 000 hvorpå funnpunktet er avlagt.
 - c. Oplysning om funnets art med henvisning til en samtidig innlevert prøve av det funne.
 - d. Henvisning til en vedlagt erklæring fra vidnene om at funnet er gjort i deres nærvær.
4. Er en anmeldelse som ikke oppfyller forskriftene i post 3 innkommet i rett tid, bevares retten til funnet hvis manglene blir avhjulpet innen en av bergmesteren fastsatt frist.
5. Den rett til et funn som en finner har erhvervet overensstemmende med foran nevnte bestemmelser gir ham for-

uten rett til å utføre på funnstedet sådanne arbeider som 29 oktbr. er nevnt i bergverksordningens § 7, post 3, adgang til fr'er, or senere finnere å kreve utmål over funnpunktet.

6. Retten til funnet faller bort hvis begjæring om utmål ikke er innkommet til bergmesteren innen 5 år efter nærværende resolusjons datum eller hvis nogen annen innen utløpet av denne frist har fått utmål over funnpunktet.

Retten til et anmeldt funn kan overdras. Overdragelsen er ikke gyldig før den er meldt til bergmesteren.

II.

For øvrig gjøres bestemmelsene i bergverksordningen for Spitsbergen (Svalbard) gjeldende for de ovenfor omtalte eldree funn på samme måte som for funn som gjøres efterat bergverksordningen er trådt i kraft.

Regjeringens resolusjon, hvorved bestemmes:

29 oktbr.

- I. Den konsesjonsgrense som er nevnt i § 1, første ledd, i jordkonsesjonsloven av 10 desember 1920, nedsettes for Skedsmo herred, Akershus fylke, til 1,5 ha.
- II. Den i samme paragrafs tredje ledd nevnte konsesjonsgrense nedsettes for det samme herred til 10 ha.
- III. Denne bestemmelse trer i kraft straks.

Utgiver: Byråchef Young.

Grøndahl & Søn's boktrykkeri. Oslo.