

NORSK LOVTIDENDE

Utgitt efter offentlig foranstaltning ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 41	Utgitt 1 oktober	1932
--------	------------------	------

Regler for innbetaling av kulturavgift m. v. 15 septbr.

Utfærdiget av Landbruksdepartementet i henhold til § 34 i lov om skogvern av 12 februar 1932.

Den i § 34 omtalte kulturavgift skal svares av alt virke som åvirket til salg eller industriell produksjon.

Ved salg av fremdrevet virke skal kulturavgiften beregnes av salgsprisen på vanlig leveringssted for virke fra vedkommende skog (ved vassdrag, jernbane eller hovedvei).

Ved salg av virke på rot skal kulturavgiften beregnes av salgsprisen på rot med tillegg av 75 %, dersom ikke driftsutgiftene til vanlig leveringssted legitimeres.

Ved fremdrift av virke fra egen skog til egen industriell bedrift blir virkets pris å beregne efter årets pris for vedkommende sort virke, levert på vanlig leveringssted for vedkommende skog.

Enhver eier av skog eller enhver som har åvirket, plikter innen en av skogrådet fastsatt frist å innsende opgave til skogrådet eller til den skogrådet bestemmer, over det i siste driftsår — dette regnet fra 1 juli til 30 juni — fremdrevne kvantum virke til salg eller industriell produksjon, bilagt med opgave over virkets bruttoværdi i uforedlet stand på vanlig leveringssted samt alle fornødne opplysninger vedkommende åvirkningen. Innsendelse av sådanne oppgaver kan undlates hvis kjøper eller salgsorganisasjon har meddelt fornødne oppgaver.

Kan vedkommende skogeier ikke godtgjøre å ha anvendt innen 1 oktober i det år avgiften forfaller, minst 1 % av bruttoværdien av det i siste driftsår fremdrevne virke i uforedlet stand til kulturarbeider, som godkjennes av skogopsynet, skal han innbetale til vedkommende skogråd eller den skogrådet bestemmer, 1 % av bruttoværdien av det solgte virke, i tilfelle med fradrag for utførte, godkjente kulturarbeider. Skogrådet kan, når det anses påkrevet for å sikre innbetalingen av kulturavgiften, påby at vedkommende kjøper innbetaler avgiften til skogrådet eller den skogrådet bestemmer. Skogrådet må i tilfelle varsle vedkommende kjøper herom. Skogeier plikter på forlangende å opgi kjøperens navn.

Skjema for innsendelse av oppgaver over åvirket kvantum samt utførte kulturarbeider fåes hos skogrådet.

15 septbr.

All innbetalt kulturavgift i heredet blir å innsette på en dertil bestemt bankbok i autorisert sparebank eller annen av vedkommende fylkesskogselskap godkjent bank. Utbetaling til skogeieren av de i bank inntående midler skjer efter anvisning av skogrådets formann.

Skogrådet eller den skogrådet bestemmer, skal føre regnskap over kulturavgiftene i den hertil av skogstyret utarbeidede protokoll. I protokollen anføres det i driftsåret åvirkede kvantum virke, dettes bruttoverdi og kulturavgiftens størrelse. Likeledes anføres inn- og utbetalte kulturavgifter samt hvilke beløp der for vedkommende skogeiendom er anvendt til godkjente kulturarbeider i siste driftsår. Bidrag til kulturarbeider av offentlige eller halvoffentlige midler medregnes ikke. Hvis det et år er utført kulturarbeider for større beløp enn 1 % av bruttoverdien av det utdrevne virke til salg eller industriell produksjon, kan det overskytende beløp fratrekkes i kulturavgiftene for de efterfølgende 3 år. Inn- og utbetalinger av kulturavgifter skal dessuten, om overopsynet finner det fornuddent, føres i særskilt kassabok.

Opgave over utførte kulturarbeider kan forlanges legitimert ved utgiftsbilag eller attestasjon av troverdig mann.

Kjøper av virke, annammer, måleforening, tømmersalgssforening og fløtningsforening er pliktig til på forespørsel fra skogråd å meddele opplysninger vedkommende kjøpt, annammet eller målt virke.

Kjøper eller salgsorganisasjon er pliktig til på henstilling fra skogråd å tilbakeholde kulturavgiften ved oppgjør og innsende denne til skogrådet.

Angående frigivelse av kulturavgift og fritagelse for å erlegge sådan henvises til bestemmelsene i § 34 i skogvernloven.

Innvunne renter av innbetalte kulturavgifter kan benyttes til å dekke kommunens andel i utgiftene med skogopsynet i heredet, fortrinnsvis til bestridelse av eventuelle utgifter til innkrevning og bokføring av kulturavgiften og til skogrådets kontormessige arbeide.

20 septbr.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

I medhold av lov av 6 juni 1930 om forandringer i lov om motorvognar av 20 februar 1926 § 21 II, første ledd, bestemmes herved følgende som gjeldende inntil videre:

På offentlig vei innen Nordreisa herred i Troms fylke må erhvervsmessig befordring av personer og gods uten rute med motorvogn, stasjonert innen herredet, ikke foretas av andre enn dem som får politiets tillatelse dertil.

De nærmere bestemmelser og regler blandt annet angå-

ende takster, største passasjerantall, avgift for særskilt regi- 20 septbr.
strering, kontroll m. v. kan fastsettes av formannskapet efter
forslag fra politimesteren. Takstene skal derhos forelegges
fylkesveistyret til endelig godkjennelse forsåvidt angår kjø-
ring på strekninger som trafikeres av bilruter.

Undtatt fra foranstående bestemmelser er befordring av
offentlig tjenestemenn, læger, dyrlæger, jordmødre, veivese-
nets transporter samt syke som trenger hurtig hjelp.

Skrivelse fra Socialdepartementet.

23 septbr.

Ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 25
april 1924 stadfester departementet herved i henhold til lov
nr. 5 av 25 juli 1913 med enkelte redaksjonelle endringer
Drammen bystyres beslutning i møte 8 september d. å.
om forandring i §§ 1 og 4 i den gjeldende ved-
tekt angående lukningstid for utsalgssteder.

Forandringen gjelder inntil videre fra og med 1 oktober
d. å., fra hvilken dag den eldre vedtekts tilsvarende bestem-
melser opphører å gjelde.

Vedtektsens §§ 1 og 4 skal efter forandringen lyde så-
ledes:

§ 1. Utsalgssteder for varehandel skal med de nedenfor
nevnte undtagelser holdes lukket fra kl. 6 aften til kl. 7
morgen. De siste 7 virkedager før julaften kan holdes åpent
til kl. 8 aften. Søn- og helligdager samt 17 mai holdes luk-
ket hele dagen.

Julaften samt nyttårs-, påske- og pinseften lukkes kl. 4.

§ 4. Utsalgssteder hvor ikke andre varer selges enn
frukt, sjokolade, drops, mineralvann, sigarer, sigaretter,
tobakk og andre artikler for tobakksrøking, spaserstokker,
skrivesaker, porteføljevarer, spillkort og almindelige kort,
skal holdes lukket hverdager inntil kl. 8 fm. og fra kl. 10
aften, 17 mai når den er hverdag dog til kl. 8 fm. og fra
kl. 11 aften undtagen når den faller på samme dag som
pinseften. Jul-, nyttårs-, påske- og pinseften holdes luk-
ket fra kl. 6 aften. 1ste juledag, 1ste påskedag, langfredag
og 1ste pinsedag holdes helt lukket. De øvrige søn- og hel-
ligdager holdes lukket inntil kl. 5 em. og fra kl. 10 aften.

Delikatesseforretninger, konditor-, bakervare- og melke-
forretninger skal holdes lukket som foran i denne paragraf
bestemt med følgende undtagelser: Konditor-, bakervare- og
melkeforretninger holdes søn- og helligdager lukket inntil
kl. 8 fm., fra kl. 10 fm. til kl. 1 em. og fra kl. 10 aften, samt
påske- og pinseften også når denne siste faller på 17 mai
til kl. 8 fm. og fra kl. 10 aften.

23 septbr.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

- I. I henhold til §§ 3, 57 og 144 i bygningsloven av 22 februar 1924 stadfestes som gjeldende inntil videre de av Elverums Leir bygningskommunestyre i møte 2 juni 1932 vedtatte byggningsvedtekter for nevnte byggningskommune, dog med endel av departementet foretatte forandringer, hvorefter vedtektene skal lyde således som de er inntatt nedenfor.
- II. I henhold til samme lovs § 155 post 5 opheves følgende for byggningskommunen nu gjeldende byggeforskrifter:
 1. Kongelig resolusjon 4 mars 1898 angående betalingsregulativ for tilsyn med byggearbeider.
 2. Kongelig resolusjon 17 november 1909 angående byggeforskrifter.
 3. Kongelig resolusjon 3 desember 1915 om tvungen opmåling av tomter og grunner.
 4. Kongelig resolusjon 31 mars 1916 angående tilleggsbestemmelse til § 63, 4 i bygningsloven av 1896.
 5. Kongelig resolusjon 15 august 1924 forsåvidt angår tilleggsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan.

Bygningsvedtekter for Elverums Leir.

I til § 12.

Som bygningsschef og reguleringschef fungerer kommuneingeniøren.

Til å fungere som rådgivende organ for bygningsrådet i de spørsmål som ifølge bygningslovens § 65, 2, § 124, 1, 2 og 4, samt § 149, 1 og 2, er tillagt bygningsrådet, skal der være et skjønnhetsråd for stedets utseende.

For skjønnhetsrådet gjelder følgende regler:

1. Skjønnhetsrådet består av 3 medlemmer og 3 suppleanter valgt av byggningskommunestyret, og for hvis funksjonstid gjelder de for kommunens representanter gjeldende regler.

Til medlemmer av rådet velges fortrinsvis folk som har lagt for dagen utpreget interesse for og forståelse av stedets forskjønnelse.

Rådet velger selv årlig sin formann.

2. Møter sammenkalles av formannen så ofte der foreligger saker til behandling.

Rådet er ikke beslutningsdyktig med mindre alle 3 medlemmer er til stede.

Over forhandlingene føres protokoll. Avskrift av denne innsendes efter hvert møte til byggningskommunestyret.

Ordføreren og bygningskommunestyrets medlemmer 23 septbr. har adgang til å overvære forhandlingene.

Ved behandling av en sak utgått fra kommuneingeniøren, skal han innkalles til møtet med adgang til å delta i forhandlingene, dog uten stemmerett.

3. Alle spørsmål angående bygnings fasade og plasering på tomten skal av bygningsrådet forelegges skjønnhetsrådet til uttalelse forinnen approbasjon på anmeldelsen gis.

Videre skal alle spørsmål av betydning for stedets utseende forelegges skjønnhetsrådet. Således skal dette uttale sig angående anlegg av parker og plasser samt gate-reguleringer.

Det skal videre uttale sig om anbringelse av monumenter, kiosker, annonsesøiler, toalettanlegg m. v.

Bygningskommunestyret har dessuten anledning til å forelegge skjønnhetsrådet en hvilken som helst sak som det måtte ønske å høre rådets opfatning av.

4. Efter eget initiativ bør skjønnhetsrådet avgi uttalelser eller fremkomme med forslag som tar sikte på stedets forskjønnelse, likesom det skal våke over at eksisterende lovgivning og politivedtekter vedrørende disse ting håndheves og overholdes.

5. Alle skrivelser som utgår fra rådet skal underskrives av rådets formann.

Skrivelsen skal alltid inneholde opgave over de medlemmer der har deltatt i sakens behandling samt redegjøre for stemmegivningen med navns nevneelse.

Det står hvert medlem fritt å avgi skriftlig motivering for sitt standpunkt.

II til § 17.

Bygningschefen tillegges de gjøremål som er tillagt bygningsrådet ifølge §§ 120 og 121, 131 punkt 1 og 2, forsåvidt angår mindre reparasjoner eller uvesentlige forandringer i eldre bygninger, § 134 forsåvidt høiden og bygningsplan på forhånd er fastsatt, §§ 135, 136, 138, 142, 153, 1.

III til § 23.

Bebyggelsens karakter bestemmes som angitt på reguleringskartet over Elverums Leir approbert 15 august 1924, idet der for de forskjellige bebyggelser som er angitt på dette kart fastsettes følgende forskrifter:

1. I de centrale murtvangstrøk, (på kartet angitt med en mørkebrun farve) opføres kun hus av mur, og bygninger mot gaten må her opføres umiddelbart op til nabo-grunn, så bebyggelsen blir sammenhengende. Bygnings-

23 septbr. rådet kan dispensere fra bestemmelsen om sammenhengende bebyggelse.

2. I de strøk hvor trebebyggelse er tillatt, må bebyggelsen ikke ha større areal enn 150 m², og være adskilt fra nabogrunn med minst 4 m.s avstand; dog kan bygningsrådet tillate bebyggelse umiddelbart mot nabogrunn når lovlig brandgavl opføres og på betingelse av at sådan bebyggelse gjennomføres for hele det pågjeldende kvartal.
3. Bak- og sidebygninger, uthus m. v. må ikke opføres uten særskilt tillatelse av bygningsrådet.
4. Bygningsrådet kan nekte bebyggelse som antas å virke skjæmmende for omgivelsene av strøket, dog må beslutning herom ikke fattes uten at uttalelse er innhentet fra skjønnhetsrådet.
5. I de kvartaler hvor der hittil ikke har vært bebygget mer enn 2 etasjer og som bygningsrådet finner det av byhistorisk interesse å bevare, må etasjeantallet for murbygninger ikke utvides uten bygningsrådets samtykke, likesom bygningsrådet kan bestemme gesimshøiden.
6. Bygningsrådet skal under behandling av tegninger ha sin oppmerksomhet henvendt på at bygninger gis en god utformning. Bygningsrådet kan forlange anmeldelsen ledsaget av perspektiv av bygningen med omgivelse.

IV til § 47.

- a. Grunneierens plikt til å refundere kommunen dens utlegg til erhvervelse av grunn til gate skal gjelde inntil det maksimum og på sådan måte som er foreskrevet i lovens § 47.
- b. Er det ydet refasjon til kommunen for gategrunn til en mindre bredde og gaten senere besluttet utvidet til en større bredde, plikter grunneieren også å refundere kommunen dens utlegg til den ytterligere grunnerhvervelse, inntil det maksimum og på sådan måte som er foreskrevet i lovens § 47.

V til § 57.

1. Hvad som i denne paragraf er bestemt om faste eiendommer og hjemmelsbrev på solgte eiendommer, skal også gjelde for bygsel og feste-brev.
2. De i denne paragraf påbudte opmålingsforretninger administreres av opmålingschefen (kommuneingeniøren) eller på hans ansvar av den han dertil bemyndiger og overværes av et av opmålingschefen opnevnt kartvidne.
3. Begjæring om opmåling sendes av vedkommende grunns eier eller leier eller vedkommende kommune. Begjæringen skal så vidt mulig inneholde nøiaktig opgave over

grunnens grenser og beliggenhet, og, om forlanges, være 23 septbr. ledsaget av riss.

4. Forretningen berammes av opmålingschefen. Det påligger rekvirenten å besørge berammelsen forkynt for dem, hvis eiendommer berøres av opmålingen. Berammelsen skal forsynes med påtegning om at forkynnelsen har funnet sted innen 3 dager før opmålingen og innsendes til opmålingschefen innen kl. 12 middag, dagen før opmålingen.

Rekvirenten påviser i marken grensene for det grunnstykke som ønskes opmålt og fremlegger mulige hjemmelsdokumenter med grensebeskrivelse. Han fremskaffer de nødvendige antall peler for grunnens avmerkning og besørger nedramningen.

5. Møter rekvirenten hverken personlig eller ved fullmektig til berammet tid og sted, eller viser det sig at meddelte opgaver er ufullstendige eller uriktige, eller er materiell og mannskap til tomtens opmåling ikke til stede, er administrator berettiget til å nekte forretningens fremme.
6. Administrator fører det fornødne håndriss. Opmålingen skal så vidt mulig knyttes til hovedkartets fastmerker. Foruten grensemålene optas så mange mål som er nødvendig for en nøiaktig opkonstruksjon.

Kartet tegnes i bekvem målestokk, som regel 1 : 500. Den på tomten forhåndenværende bebyggelse skal inntegnes, likesom de tomten berørende reguleringslinjer. Det forsynes enn videre med påskrevne mål og nordlinje og blir med beskrivelse og arealangivelse å innføre i en dertil bestemt protokoll, som for hver forretning underskrives av opmålingschefen og vedkommende kartvidne.

7. Opstår tvist om beliggenhet av en grenselinje er partene berettiget til å få sine påstander anført i beskrivelsen og de påståtte grenser avmerket på kartet.

Om partene deri er enige, kan administrator avgi kjennelse for hvor grensene skal gå.

8. Avdeling av nye tomter eller deling av eldre opmålte tomter skal godkjennes av bygningsrådet. Når sådan godkjennelse foreligger, kan tomten av opmålingschefen forsynes med nummer.

Bygningsrådet kan, når deling skal utføres, forlange at tomteplan for et nærmere avgrenset område innsendes. Denne skal foreligge i to eksemplarer, hvorav det ene i holdbar utførelse. Det skal påses at tomtene får en for en smukk og velordnet bebyggelse hensiktsmessig form og størrelse.

23 septbr. 9. Betaling for opmålings- og kartforretning erlegges efter følgende regulativ:

For opmåling med kart for tomter inntil 300 m ²	kr. 10,00
For opmåling for tomter over 300 m ² , inntil 1000 m ²	» 15,00
For opmåling for tomter over 1000 m ² , inntil 2000 m ²	» 20,00
med tillegg av kr. 5,00 for hvert overskytende påbegynte 1000 m ² .	
Påvisning av enkelt gatelinje	» 5,00
» » hjørnetomt	» 10,00
» » høideforhold	» 10,00
Inntegning av bebyggelse på eldre målebrev ..	» 10,00
Grensepåvisning	» 15,00
Særskilt utskrift av kartprotokollen	» 5,00
Attest	» 5,00
For fremmøte til begjært opmålingsforretning, som av en administrator utilregnelig årsak ikke kan fremmes, betales	» 5,00
For kartvidne betales pr. time	» 2,00
10. Alle betalinger tilfaller i sin helhet bygningskommunens kasse.	

VI til § 63, 2.

Det er forbudt innen bygningskommunens område å anlegge bedrifter hvori utvikles eller frembringes stoffer som er eksplosive, sterkt giftige eller illeluktende, som f. eks. gassverk, kruttmøller, fabrikker for tilvirkning av benmel og lignende.

Forbudet gjelder også oplag av sådanne stoffer. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet av bygningsrådet efter at brandstyrets eller i tilfelle helserådets uttalelse er innhentet.

Det er forbudt å anlegge industrielle bedrifter i de for villamessig — åpen — bebyggelse bestemte kvartaler. Bygningsrådet avgjør hvorvidt en bedrift skal regnes som industriell.

VII til § 74.

Ingen murbygning må opføres i mer enn 3 etasjer med innredning av beboelsesrum som i § 74 bestemt. Med bygningsrådets samtykke kan dog murbygning opføres i mer enn 3 etasjer, når bygningen opføres helt ildfast med armerte betongbjelkelag og ildfast tak. Forinnen sådan tillatelse gis, skal saken forelegges skjønnhetsrådet til uttalelse.

VIII til § 94.

1. Heisesjakter som inne i bygninger forbinder flere over hinannen liggende adskilte etasjer, må som regel ikke

anbringes i nærheten av ildsteder og i rum med ildsfar- 23 septbr.
lige bedrifter, og må ha ildfaste vegger som kun er forsynt med de nødvendige dør- og lysåpninger. Inne i disse sjakter er det kun tillatt å anbringe de til heisen hørende deler, som heisestol, føringer og bevegelsesinnretninger (som taug, kjettinger, motvekt, drivecylinder etc.) Til lagerrum eller til opbevaring av gjenstander må rummet ved siden av heisebanen ikke benyttes.

2. Materiale og tykkelse for de ildfaste sjaktvegger skal godkjennes av bygningskontrollen.

3. Sjaktene må ha jevne og glatte vegger så vidt mulig fri for fremspring og fordypninger, og de må i den øvre ende være ildfast avdekket eller føres 0,20 m over takflaten. Munner i sjakten ut i gårds plass eller i det fri, er avdekning med ikke brennbart materiale tilstrekkelig.

4. Fra bestemmelsen om ildfaste sjaktvegger er undtatt:

a. Heiser som er anordnet i trappehus eller forbinder over hinannen liggende gallerier, plattformer eller lignende.

b. Heiser som kun forbinder to over hinannen liggende etasjer og er således innrettet at de enten ved hjelp av stolen eller ved automatiske lemmer både i øverste og nederste stilling helt lukker gulvåpningen.

c. Små heiser, hvorved forstås heiser som ikke kan betredes, og som i privathus forbinder 2 over hinannen liggende etasjer.

5. Gjennembrytning av gulv utenfor heisesjakten eller heisebanen for motvekt eller lignende er kun tillatt, når der mellom de enkelte gjennembrytninger anbringes ildfaste mantler i hele etasjehoiden.

Ved gjennembrytning av gulv av styreinnretning utenfor heisesjakten, må styretauget eller stangen anbringes i tette sluttende hylse i gulvet.

6. Lysåpninger i sjaktvegger skal være forsynt med vinduer, som ikke kan åpnes inn mot sjakten. De må heller ikke kunne åpnes av uvedkommende.

7. Lysåpninger som ikke munner ut i det fri, skal være forsynt med minst 10 m/m tykt ildsikkert glass, i fast ildsikker innfatning.

8. a. Heiser, ved hvilke sjakt ikke fordres, skal på annen betryggende måte innhegnes, så mennesker ikke kan komme til skade.

b. Slik innhegning skal være av minst 2 meters høide, undtagen fra de i punkt 4 c. nevnte småheiser, av ikke brennbart materiale. Består den av gitter, ståltrådnett eller lignende, må dette ikke ha større maske-

23 septbr.

vidde enn 1 cm², medmindre avstanden mellem gitter og heisestol respektive motvekt er så stor at større åpninger kan tilstedes.

9. a. Enhver inngangs- eller inntaksåpning i sjaktvegg eller innhegning skal være forsynt med dør, som ikke slå inn i heisebanen.

b. Såfremt heisestol ikke befinner sig foran døråpningen, må døren ikke kunne åpnes utenfra uten anvendelse av spesiell nøkkel eller lignende.

c. Døren må være selvlukkende, såfremt den ikke står i sådant avhengighetsforhold til heisestolen at ingen fare er å befrykte.

d. Bestemmelsene i punktene b. og c. gjelder ikke dør for inntaksåpning som ligger minst 60 cm over gulvet.

10. Dører i sjakter hvor ildfaste vegger fordres, skal være ildfaste, enten av tre med tett jernbelegg på begge sider eller av annen godkjent, ildfast konstruksjon. Vender døren ut i det fri, gjelder denne bestemmelse ikke, for såvidt der ikke i nærheten er trehus.

11. Hvor der fordres en nøiaktig samvirken mellem låsdelene på karm og dør (til eks. ved lås med elektriske dørkontakter) skal karmen være av tilstrekkelig solid jern.

12. Personheiser skal kontrolleres minst 1 gang om året ved en spesialist på området. Ved sådan prøvning skal bygningschefen på forhånd varsles. Utgiftene dermed bæres helt av gårdens eier. Attest angående prøvningens resultat tilstilles bygningsrådet.

IX til § 97, 2.

a. Snefangere skal, hvor det i følge bygningsrådets skjønn anses nødvendig, anbringes i den utstrekning og av sådanne materialer og konstruksjon som bygningsrådet godkjenner (jfr. § 97, 2).

b. Stiger av ildfast materiale for brandvesenet skal, hvor det ifølge bygningsrådets skjønn anses nødvendig, anbringes på tak i den utstrekning og av sådanne materialer og konstruksjon som bygningsrådet godkjenner (jfr. § 97, 2).

X til § 98.

Fra enhver bygning som ligger direkte til gate og som inneholder beboelsesrum (jfr. § 104), eller arbeidsrum (jfr. § 105) og fra andre bygninger, hvor det ifølge bygningsrådets skjønn anses nødvendig, skal takvann (jfr. § 98) avledes enten direkte til offentlig kloakk gjennom kloakkavstikker på egen grunn eller på annen av helserådet godkjent måte, hvis offentlig kloakk ikke forefinnes. I sistnevnte til-

felle skal avledning foretas til offentlig kloakk, når sådan 23 septbr. er anlagt og huset tilknyttet denne. Jfr. § 60, punkt 2 og 3.)

XI til § 112.

Grisehus, stall, fjøs, hønsehus m. v. tillates kun opført på og i de strøk som bygningsrådet for hvert enkelt tilfelle godkjenner og under enhver omstendighet efter helserådets bestemmelser.

XII til § 113.

Trebygninger kan kun opføres i de strøk som ligger utenfor de til enhver tid fastsatte murtvangsstrøk.

XIII til § 119.

Skur (jfr. § 119) kan tillates opført efter de for trebygninger gjeldende bestemmelser (jfr. §§ 113—115) hvor bygningsrådet finner at rimelige hensyn taler derfor.

XIV til § 129.

1. Bygningschefen kan påby foranstaltninger som anses påkrevet for at arbeidere og andre skal være så vidt mulig beskyttet mot fare for liv og helse.
2. Forsåvidt det er påkrevet at arbeiderne må opholde sig ved bygget også i hvilepausene (frokost og middag) skal der sørges for tilstrekkelig stort, lyst og luftig og om vinteren opvarmet opholdsrum for dem. Sådanne rum eller eventuelt arbeidsbarakker skal være forsynt med tette vegger og tak og med gulv (tregulv).

Rummet må ha en minsteheide av 2,2 m og være forsynt med tilstrekkelig stort vindu, som må kunne åpnes og med låsbar dør.

- Materialer, verktøi og redskap må ikke lagres i rummet.
3. Forsåvidt arbeiderne ikke har adgang til privet eller pissoir i umiddelbar nærhet av byggestedet, må der anordnes sådanne på byggestedet. Privetet skal helst være frittstående, bestå av tette lemmer og være forsynt med tette, gode kagger.

Helserådet kan påby nærmere bestemmelser vedrørende sådanne priveter og pissoirer.

XV til § 137.

1. Ethvert byggeforetagende skal foreståes av en av bygningsrådet godkjent fagmann, som er ansvarlig for arbeidets riktige og fagmessige utførelse. Bygningsrådet utferdiger de almindelige regler for sådan godkjennelse. Godkjennelsen kan når som helst tilbakekalles av bygningsrådet, hvis vedkommende viser sig ikke å ha opfylt de krav som må stilles til pålitelighet og duelighet.
2. Krever et byggeforetagende særlig innsikt, blir ved godkjennelsen å ta hensyn hertil.

- 23 septbr. 3. Ved ombytte av byggherre eller i tilfelle ansvarshavende skal bygningsrådet alltid varsles.

XVI til § 144.

For behandling av bygningsanmeldelser m. v. erlegges gebyr efter følgende regulativ:

1. Ved innsendelse av byggeanmeldelser erlegges til bygningsrådets medlemmer kr. 4,00.
2. For tilsyn med byggearbeidets utførelse og meddelelse av den nødvendige attest erlegges for nye bygninger for 1 etasjes høide med bebygget grunnflate:

av inntil	25 m ²		kr.	5,00
»	»	50 »		» 10,00
»	»	100 »		» 20,00
»	»	150 »		» 25,00
»	»	200 »		» 30,00

 og derefter for hver påbegynt 100 m² et tillegg av » 10,00

For hver følgende etasje tillegges en halvdel av hvad der er bestemt for en etasje.

3. Ved påbygning, underbygning og ominnredning beregnes kun for den eller de etasjer som tilføies eller ominnredes, og er der kun del av etasje, betales efter dennes flateinnhold. Denne beregningsmåte følges også for enkelte kvistværelser i nye hus.
4. For lukkede og åpne skur beregnes $\frac{1}{4}$ av det i punkt 2 ansatte gebyr.
5. For tilsyn med opførelse av røkpiper eller kanal i eldre bygninger erlegges kr. 5,00.
6. For tilsyn med enhver anmeldt bakerovn, varmeapparat og damkjel i så vel gammel som ny bygning erlegges kr. 5,00.

Gebyret beregnes av bygningschefen og påføres vedkommende byggeanmeldelse eller dokument.

XVII til § 146.

Helserådet kan påby foranstaltninger for avledning av grunn-, over- eller spillvann for alle tomter, også for sådanne som ikke er eller aktes bebygget.

XVIII til § 150.

Enhver huseier har å sørge for renhold og tilstrekkelig belysning av gårdsrum, trapper og ganger, samt for renhold av lysgårder og sjakter, lys- og luftgraver under iakttagelse av helserådets bestemmelser herom.

Ubebyggede tomter skal av vedkommende eier holdes ryddig og i ordentlig stand. Han har herunder å rette sig

etter helserådets pålegg. Hvis pålegget ikke etterkommes 23 septbr. innen fastsatt frist, har helserådet adgang til å foreta det fornødne på eierens bekostning.

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

26 septbr.

I medhold av § 44 i lov angående jakt og fangst av 20 mai 1899, jfr. kongelig resolusjon av 25 september 1931, har Landbruksdepartementet d. d. bestemt:

1. Ærfugl skal være fredet det hele år i Sørøysund herred samt den del av Hasvik herred som ligger på Sørøya i Finnmark fylke.
2. Denne bestemmelse gjelder inntil videre, dog ikke lenger enn til utgangen av 1936.
3. Overtredelse av denne bestemmelse er belagt med straff.

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

27 septbr.

I medhold av lov om fredning av ferskvannsfisk av 30 mai 1894, jfr. regjeringens resolusjon av 8 januar 1925, har Landbruksdepartementet under 27 september 1932 fastsatt følgende fiskeriregler for Sør-Fron herred, Oppland fylke (med undtagelse av Lågen elv og vann som er i privat eie:

1. Alt fiske er forbudt:

- a. i Vinstervatnene og deres vannområde og i Agnsjøen fra og med 15 september til og med 31 oktober,
- b. i Gompen fra og med 15 september til og med 15 november,
- c. i Atnesjøen fra og med 20 september til og med 1 november,
- d. i alle andre vann, elver og bekker, Golåvatnet innbefattet, fra og med 5 september til og med 5 oktober.

2. Overalt er det forbudt å fiske med sleo, teine, lyster og demning. Dessuten er det forbudt å drive jagefiske samt bruke not og dragnett i Golåvatnet og utenom Vinstervassdragets vannområde.

3. Den minste tillatte maskevidde mellom knutene i bundne redskaper, undtagen i håv som bare brukes som hjelperedskap, er når redskapene er våte:

- a. i Vinstervatnene og Agnsjøen 35 mm,
- b. i Breisjøen 28 mm,
- c. i Atnesjøen 30 mm,
- d. i alle andre vann, elver og bekker 32 mm.

I vann utenom Vinstervatnene og deres vannområde må nett ikke anbringes nærmere os enn 100 m og nettene må ikke være dypere enn 145 cm.

4. I Hatsto er det forbudt i 3 år å bruke andre fiske-redskaper enn stang.

27 septbr. 5. I 3 Svarttjern, Langtjern ved Nyseter, Danieltjern, 2 Greffstjern, Svarthammertjern, Grønnbekktjern Svarttjern og Langtjern som begge ligger mellom Bålseter og Gampen, Olstadtjern, 2 Klingrostjern, 2 Bladtjern, samtlige Gryttjern og Massingtjern er fiske med garn og fiske fra båt forbudt i 5 år.

6. Disse fiskeriregler gjelder ikke for Lågen elv og heller ikke for vann som er i privat eie.

7. Overtredelse av reglene er belagt med straff.

8. Disse fiskeriregler trer i kraft 1 januar 1933 og forblir gjeldende inntil videre.

Fra samme tidspunkt opheves følgende bestemmelser om fiskeriregler for Sør-Fron herred: Kongelig resolusjoner av 22 mai 1908, 19 juni 1914, 27 juli 1922 og 3 august 1923, departementsbestemmelser av 3 juli 1929 og 10 juli 1930.

28 septbr. **Skrivelse fra Handelsdepartementet.**

Med hjemmel i lov om metrisk mål og vekt av 14 juli 1922 med senere forandringer og kongelig resolusjon av 30 november 1923 har departementet bestemt at der fra og med 1 oktober 1932 skal gjelde følgende forandringer i og tilføyelser til reglementet for justervesenet av 15 desember 1922 med senere forandringer:

Der innskytes:

etter § 52, b en ny paragraf (52, c), sålydende:

«Graderte kontrollmål for sild og brisling»;

etter § 93, som gis betegnelsen § 93, a, en ny paragraf (93, b), sålydende:

«Kontrollredskap for tømmerklaver med bevegelig nebb.. 0,3 mm for hver måleavstand. Kontrollredskap for tømmerklaver med ubevegelig nebb og for toppdiameter-måleredskap 0,2 mm for hver måleavstand»;

og etter § 97, b en ny paragraf (97, c), sålydende:

«Graderte kontrollmål for sild og brisling:

For kapasiteter 5 — 3,75 — 3 — og 2,75 liter 5 cl. for hvert sådant målekvantum».

Paragraf 100 gis følgende ordlyd:

«Handelsvektlodder:

For	50 kilogram-lodd	10 gram
»	25 —»—	7 »
»	20 —»—	5 »
»	10 —»—	3 »
»	5 —»—	2 »
»	2 —»—	1 »
»	1 —»—	600 milligram
»	500 gram-lodd	400 »

For 250 gram-lodd	240 milligram	28 septbr.
» 200 —»—	200 »	
» 125 —»—	140 »	
» 100 —»—	120 »	
» 50 —»—	80 »	
» 20 —»—	40 »	
» 10 —»—	30 »	
» 5 —»—	20 »	
» 2 —»—	12 »	
» 1 —»—	10 »	

Paragraf 141 gis betegnelsen § 141, a, og der inn-
skytes efter denne en ny paragraf (141, b), sålydende:

«Kontrollredskap for tømmerklaver med bevegelig nebb
.... kr. 5,00;

Kontrollredskap for tømmerklaver med ubevegelig nebb
og for andre toppdiameter-måleredskaper kr. 0,40.»

Der innskytes efter § 149, c en ny paragraf (149, d),
sålydende:

«Graderte kontrollmål for sild og brisling:

5 liter kr. 2,50.»

Paragraf 156, a forandres til å lyde som følger:

«Mekaniske måleapparater for salg av brenselolje:

inntil 10 liter kr. 4,00

over 10 liter inntil 20 liter » 8,00

For måleapparater på over 20 liter bestemmer juster-
direktøren gebyret.

Med 2 målebeholdere dobbelt gebyr.

Stempelmåleapparater for inntil 20 liter kr. 14,00

Kjøgx apparater:

inntil 500 kg., enkelt m. 1 skala kr. 20,00

inntil 500 kg., enkelt m. 2 skala » 25,00

inntil 500 kg., dobbelt m. 1 skala » 25,00

inntil 500 kg., dobbelt m. 2 skala » 30,00.

Revisjonsgebyret skal være av samme størrelse som
justergebyret, og tilbakevisningsgebyret skal utgjøre halv-
parten av justergebyret.»

Paragraf 169, b forandres til å lyde som følger:

«Essmanns bismar-kranvekt og den selvregistrerende bis-
mervekt «Avery»:

For vekter op til 1 tonn kr. 50,00

Tillegg for hver videre 1 tonns belastning » 5,00

Hvis Essmanns kranvekt skal justeres så vel for bruk
uten styretau som for bruk med styretau, beregnes 60 %
tillegg til gebyrsatsene.

Justeres vekten kun for bruk med styretau, er gebyrene
som bestemt for vekten uten styretau.»

28 septbr. I tillegg II til samme reglement forandres punkt h til å lyde som følger:

- h) graderte eller avmerkede hulmål (krus, mugger og lignende) som på iøinefallende måte avviker fra de til bruk i handel og vandel reglementerte; dog stilles det fra og med 1 desember 1932 som betingelse at målene i så fall skal bære angivelsen: «Ulovlig ved kjøp og salg» i minst 5 mm høie bokstaver, anbragt ved innstempling, innbrenning eller på annen tilfredsstillende måte på et iøinefallende sted.

Enn videre tilføies der i samme tillegg II et nytt punkt, betegnet som punkt j, sålydende:

«Måleglass, buretter, pipetter og lignende graderte eller avmerkede apparater som almindelig henregnes til laboratorientstyr.»

I tillegg III til samme reglement tilføies følgende nye punkter (c og d):

- c) Klaver med faste eller bevegelige nebb, målebånd av metall eller med innvevet metalltråd, målekjeder, målestenger og målestokker — som godkjennes av skogdirektøren, om nødvendig efter samråd med justerdirektøren, og som anvendes ved tømmermåling gjennom tømmermålingsforening i henhold til lov om tømmermåling av 22 juni 1928. Det settes som betingelse at hver måleforenings chef drar omsorg for at der skjer en effektiv og tilstrekkelig kontroll med riktigheten av de av måleforeningen benyttede måleredskaper. Kontrollen skjer ved hjelp av justerte kontrollredskaper. Utenom denne kontroll med justerte redskaper ligger den daglige kontroll som målelagets medlemmer forutsettes å føre med sine redskaper.
- d) Måleredskaper som benyttes under landmåling — på betingelse av at den person som utfører landmålingen, til enhver tid sørger for at de ujusterte måleredskaper blir kontrollert ved hjelp av justerte redskaper.

Utgiver: Byråchef M. Hofgaard