

NORSK LOVTIDENDE

Utgitt efter offentlig foranstaltning ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 1	Utgitt 6 januar	1934
-------	-----------------	------

1933
30 desbr.

Skrivelse fra Socialdepartementet.

Ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 25 april 1924 stadfester departementet herved i henhold til lov nr. 5 av 25 juli 1913 med en enkel redaksjonell endring Sunndal herredstyes beslutning i møte 1 juli 1933 om forandring i § 1 i den gjeldende vedtekt angående luknings- tid for utsalgssteder i Sunndal herred, Møre fylke.

Forandringen gjelder inntil videre fra og med 8 januar 1934.

Vedtektens § 1 skal efter forandringen lyde således:

§ 1. Utsalgssteder hvor salg av varer foregår, skal med de nedenfor angitte undtagelser holdes lukket fra kl. 8 aften til kl. 7 morgen hverdagene.

Utsalgssteder i Sunndalsøra skolekrets skal på hverdager holdes lukket fra kl. 7 aften til kl. 7 morgen.

1934
2 janr.

Skrivelse fra Socialdepartementet.

I medhold av kongelig resolusjon av 25 april 1924 bestemmer departementet herved i henhold til lov nr. 5 av 2 april 1917 § 3 at den som i Ringebu herred, Opland fylke, gjør sig en næring av å drive herberge eller bevertning med mat og drikke, fra 1 juli 1934 å regne skal ha bevilling.

3 janr.

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

I medhold av lov nr. 7 av 14 juli 1893 § 1, jfr. kongelig resolusjon av 7 desember 1923, stadfestes herved et av Tveit herredstyre i Vest-Agder fylke under 10 juli og 13 desember 1933 gjort vedtak i følgende form:

1. Det skal i Tveit herred være tillatt å bruke piggråd til gjerde, dog ikke til gjerde mot offentlig vei, når gjerdet står nærmere veikanten enn 5 meter.
2. Overtredelse av denne bestemmelse straffes med bøter.
3. Bestemmelsen trer i kraft straks. Den ved kongelig resolusjon av 30 april 1898 stadfestede vedtekt om forbud mot anvendelse av piggråd i herredet opheves samtidig.

3 janr.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

Ved kongelig resolusjon av 20 desember 1933 er det bestemt:

«I henhold til § 11 i lov om tilsyn med elektriske anlegg av 24 mai 1929 bestemmes at de i Arbeidsdepartementets foredrag av 20 desember 1933 angitte arter av materiell og apparater for elektriske anlegg skal underkastes kontroll.»

De i Arbeidsdepartementets foredrag angitte arter av materiell og apparater er følgende:

Stikkontaktpluggen i alle utførelser til og med 60 A.

Sikringselementer av D-systemet for til og med 200 A.

Automatbrytere i alle utførelser til og med 60 A.

Motorbeskyttelsesbrytere i alle utførelser til og med 60 A.

Nullspenningsbrytere i alle utførelser til og med 60 A.

Stjernetrekantvendere i alle utførelser til og med 60 A.

Ringetransformatorer.

I henhold til § 11 punkt 2 i lov om tilsyn med elektriske anlegg av 24 mai 1929 skal departementet fastsette følgende gebyrer som gjeldende inntil videre for kontroll med ovennevnte arter av materiell og apparater:

Prøvegebyr.

Stikkontaktpluggen i alle utførelser til og med

60 A kr. 20,00

Sikringselementer av D-systemet for til og med

200 A » 20,00

Automatbrytere i alle utførelser til og med

60 A » 40,00

Motorbeskyttelsesbrytere i alle utførelser til og

med 60 A » 40,00

Nullspenningsbrytere i alle utførelser til og

med 60 A » 20,00

Stjernetrekantvendere i alle utførelser til og

med 60 A » 20,00

Ringetransformatorer » 20,00

Omsetningsgebyr.

1 % av verdien, beregnet på den i departementets skrivelse av 20 desember 1932 angitte måte (jfr. Norsk Lovtidende for 14 januar 1933).

Videre opheves det ved departementets skrivelse av 20 desember 1932 fastsatte omsetningsgebyr av kr. 0,25 pr. stk. for varmeputer, elektromedisinske apparater og radioapparater for nettilknytning. Isteden fastsettes inntil videre et omsetningsgebyr for de nevnte bruksapparater av $\frac{3}{4}$ % av verdien.

Ovennevnte bestemmelser trer i kraft fra 1 januar 1934.

Skrivelse fra Handelsdepartementet.

4 janr.

I henhold til bemyndigelse i høieste resolusjon av 10 desember 1897 har Handelsdepartementet bestemt at Lofotopsynet skal settes i kraft onsdag 31 januar 1934.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

4 janr.

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 approberes herved som gjeldende inntil videre den av Hønefoss bystyre i møte 15 desember 1933 vedtatte vedtekt til bygningslovens § 94 angående heiseanlegg i Hønefoss.

Vedtekten lyder så:

1. Heisesjakter, som inne i bygning forbinder flere etasjer, må som regel ikke anbringes i nærheten av ildsteder eller rum med ildsfarlige bedrifter, og må ha ildfaste vegger, som kun er forsynt med de nødvendige dører og lysåpninger. Inne i sjakten må kun anbringes de til heisen hørende deler.

2. Materiale og tykkelse for de ildfaste sjaktvegger skal på forhånd godkjennes av bygningskontrollen.

3. Sjaktene må ha jevne og glatte vegger og må være ildfast avdekket eller ført 20 cm over takflaten. Munner sjakten ut i gårdsplassen eller i det fri, kreves ikke avdekning med ildfast materiale.

4. Fra bestemmelsene om ildfaste sjaktvegger er undtatt:

- a) Heiser anordnet i trappehus, eller som forbinder over hinannen liggende gallerier, plattformer eller lignende.
- b) Heiser som kun forbinder 2 over hinannen liggende etasjer og som er således innrettet at de enten ved hjelp av stolen eller ved automatiske lemmer i øverste og nederste stilling helt lukker gulvåpningen.
- c) Småheiser, hvorved forstås heiser som ikke kan betredes, og som i privathus kun forbinder 2 over hinannen liggende etasjer.

5. Gjennembrytning av gulv utenfor heisesjakt for motvekter eller lignende er kun tillatt når der mellom gulvene anbringes ildfaste mantler i hele etasjehøiden. Ved styreinne-rettninger må styretauet eller stangen anbringes i tett-sluttende hylse i gulvet.

6. Lysåpninger i sjaktvegger skal være forsynt med vinduer, som ikke kan åpnes inn mot sjakten. De må heller ikke kunne åpnes av uvedkommende. Lysåpninger, som ikke vender ut mot det fri, skal være forsynt med minst 10 mm ildfast glass i ildsikker innfatning.

7.

- a) Heiser, ved hvilke sjakt ikke fordres, skal på annen betryggende måte innhegnes så mennesker ikke kan komme til skade.

- 4 janr. b) Sådanne innhegning skal være av minst 2 m høide og — undtagen for de under 4 c nevnte småheiser — av ildsikkert materiale. Består den av gitter, ståltrådnnett eller lignende, må dette ikke ha større maskevidde enn 1 kv.cm, medmindre avstanden mellom gitter og heisestol eller motvekt er så stor at større åpning kan tillates.

8.

- a) Enhver inngangs- eller inntaksåpning i sjaktvegg eller innhegning skal være forsynt med dør som ikke kan slå inn i heisebanen.
b) Såfremt heisestol ikke befinner sig foran døråpningen, må døren ikke kunne åpnes utenfra uten anvendelse av spesiell nøkkel.
c) Døren må være selvlukkende såfremt den ikke står i sådant avhengighetsforhold til heisestolen at ingen fare kan befryktes.

Bestemmelsene i punkt b og c gjelder ikke dør for inntaksåpning som ligger minst 80 cm over gulvet.

9. Dører til ildfaste sjakter skal være ildfaste, enten av tre med tett jernbelegg på begge sider eller av annen godkjent ildfast konstruksjon. Vender døren ut i det fri, bortfaller denne bestemmelse.

10. Hvor der fordres nøiaktig samarbeide mellom låsdelene på karm og dør, skal karmene være av tilstrekkelig solid jern.

11. Med undtagelse av de i post 4 c omhandlede småheiser, må ingen heis tas i bruk uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra bygningskontrollen. Før sådan tillatelse gis skal den underkastes en spesiell kontroll.

Videre skal sådanne vare- og personheiser som ikke kontrolleres av fabrikktilsynet, efterses en gang årlig.

Den for kontroll av heiser nødvendige montørhjelp og anordning bekostes av eieren.

Likeså betaler eieren omkostningene ved den spesialsakkyndige bistand. Dog skal omkostningene herved ikke overstige kr. 25,00 for en heis.

12. Enhver innehaver av heiseanlegg eller enhver som på hans vegne har tilsyn med driften, er ansvarlig for at heisen bare brukes når den er i full stand og overensstemmende med gitte forskrifter.

4 janr. **Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.**

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfestes som gjeldende inntil videre det av Sandar herredstyre, Vestfold fylke, i møte 15 november 1933 vedtatte tillegg til de av departementet 15 september 1930

stadfestede bygningsvedtekter for Sandar med 4 janr.
en mindre forandring. Tillegget inntas som ny § 1 i byg-
ningsvedtektene og de etterfølgende paragrafers benevnelse
forandres således at den nugjeldende § 1 blir § 2 o. s. v.

Tillegget blir sålydende:

§ 1. Til lovens § 13.

Efter forslag av formannskapet kan en annen læge enn
helserådets ordfører opnevnes av fylkesmannen som medlem
av bygningsrådet.

Kongelig resolusjon.

5 janr.

Den ved kongelig resolusjon av 13 juni 1924 fastsatte
godtgjørelse for forkynnelser i private
saker foretatt innen Tuddal sogn av Hjartdal herred
i Telemark fylke nedsettes fra 1 februar 1934 og inntil videre
til kr. 3,20 — tre kroner tyve øre.

Kongelig resolusjon.

5 janr.

1. I medhold av § 3, jfr. § 1, i midlertidig lov av 6 juli
1933 om utførsel av storsild og vårsild skal det være
forbudt inntil 1 januar 1935 å utføre saltet stor-
sild eller saltet vårsild med mindre silden er
bestemt til sådan utførsel av en av de av Handels-
departementet godkjente fiskerorganisasjoner, Stor-
sildlaget eller Stor- og vårsildlaget.
2. Overtredelse av bestemmelsen er straffbar.
3. Denne resolusjon trer i kraft straks.

Kongelig resolusjon.

5 janr.

- I. I medhold av § 3 i lov av 22 mai 1925 om forbud
mot fiske med bunnsløpenot bestemmes som
gjeldende inntil videre:
 - a. Rekestrålenes stentelne fra øre til øre må ikke over-
stige 26 meter. Hvis skyggetau (tau mellom strå-
vingen og skovlen) benyttes, skal dette ikke være
lenger enn 10 meter mellom stråvingen og skovlen.
 - b. Strålposens lengde fra enden til stentelnen må ikke
overstige 10 meter målt maskerett og utstrakt. Posens
lengde fra enden til overtelne kan forlenges ytter-
ligere med inntil 50 masker.
 - c. Strålposens omkrets regnet rundt ved stentelnens midt-
punkt må ikke overstige 500 masker.
 - d. Stengegarn i posen må ikke benyttes.
 - e. Maskene i trålen må ikke være større enn 36 omfar
pr. alen nytt nett.
- II. Denne resolusjon trer i kraft 1 mars 1934. Kongelig
resolusjon av 1 oktober 1926 opheves fra samme datum.

5 janr.

Kongelig resolusjon.

Landbruksdepartementet får bemyndigelse til å treffe de avgjørelser som etter konsesjonslovene for skog, jord, fjell og myr er tillagt Kongen, når avgjørelsen ikke kan fremby noen tvil. For avgjørelser av konsesjons-søknader etter nevnte lover skal fremdeles gjelde bestemmelsen i kongelig resolusjon av 12 september 1924.

5 janr.

Skrivelse fra Socialdepartementet.

Ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 25 april 1924 stadfester departementet herved i henhold til lov nr. 5 av 25 juli 1913 Sokndal landsogns herredstyes beslutning i møte 13 oktober 1933 om forandring i den gjeldende vedtekt angående lukningstid for utsalgssteder i Sokndal landsogn, Rogaland fylke.

Forandringen gjelder inntil videre fra og med 20 januar 1934.

De forandrede paragrafer i vedtekten skal herefter lyde så:

§ 5. Utsalgssteder i portrum eller på andre steder i fri luft holdes lukket i vinterhalvåret — fra og med 1 oktober til og med 31 mars — fra kl. 21 aften til kl. 8 morgen og fra kl. 22 aften til kl. 8 morgen i sommerhalvåret.

Søn- og helligdager holdes lukket til kl. 14. Julaften lukkes kl. 18.

§ 6. Overtredelse av denne vedtekten straffes efter loven, jfr. straffelovens § 339, 2.

Utgiver: Byråchef M. Hofgaard

Grøndahl & Søns boktrykkeri. Oslo.