

NORSK LOVTIDEND

Utgitt efter offentlig foranstaltning ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 5

Utgitt 9 februar

1939

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

27 janr.

Punkt 7 i skrivelse av 11 januar 1935, jfr. skrivelse av 19 september 1938, fra Landbruksdepartementet om utjamningsavgifta på mjølk som blir levert direkte fra produsent til forbruker gis dette tillegget:

Foranstående gjelder ikke for produsenter som har leveranse til større forbrukere som nevnt foran under punkt 1, annet ledd.

Denne bestemmelse trer i kraft 1 februar 1939.

Rundskrivelse fra Landbruksdepartementet.

28 janr.

Forskrifter for meierier m. v.

I medhold av § 7 i lov av 14 juli 1894 med tilleggslover om foranstaltninger mot smittsomme husdyrsykdommer bestemmes at punkt 3, litra a—g i Landbruksdepartementets rundskrivelse av 17 desember 1938, for Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland fylker om desinfeksjon av meieriene, spannvask samt oppbevaring på meieriene av kontrabøkene over mjølkemengden settes midlertidig ut av kraft fra 1 februar 1939. Derimot gjelder fremdeles de øvrige bestemmelser i den nevnte rundskrivelse om pasteurisering av mjølk til dyrefôr i hele riket med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker.

Skrivelse fra Justisdepartementet.

28 janr.

Ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 16 januar 1925, jfr. lov av 17 juni 1869 om politivedtekter for rikets kjøpsteder, har Justisdepartementet stadfestet Horten bystyres vedtak i møte 19 desember 1938 om opphevelse av kapitel 8 «Om torvhandel» i politivedtekten for byen fra 1 februar 1939, da ny torgvedtekt trer i kraft.

28 janr. **Skrivelse fra Landbruksdepartementet.**

Kampen mot munn- og klauvsviken.

I medhold av § 7 i lov av 14 juli 1894 om foranstaltninger mot smittsomme husdyrsykdommer med tilleggslover bestemmes:

1. Landbruksdepartementets kunngjøring av 13 januar 1939 for Østfold, Vestfold, Telemark og Aust-Agder fylker oppheves.
2. De bestemmelser som fylkesmennene i de nevnte fylker har utferdiget gjelder inntil de oppheves.
3. Denne kunngjøring trer i kraft 1 februar 1939.

Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at Landbruksdepartementets forskrifter for meierier av 17 desember 1938 om pasteurisering av melk m. v. til dyrefôr i hele riket med unntagelse av byer og herreder i Nordland, Troms og Finnmark fylker fremdeles består. Melk m. v. til dyrefôr skal således fremdeles pasteuriseres til minst 85° C eller kokes. Derimot er fra 1 februar 1939 punkt 3, litra a—g, i disse forskrifter om desinfeksjon av meierier, spannvask samt påbudet om at alle kontrabøker over melkemengden skal ligge på meieriene midlertidig satt ut av kraft.

30 janr. **Skrivelse fra Sosialdepartementet.**

I medhold av kongelig resolusjon av 25 april 1924 og § 18 annet ledd i lov av 25 juni 1935 stadfester departementet herved som gjeldende fra 1 mars d. å. beslutning av Nesodden herredstyre, Akershus fylke, i møte 26 oktober 1938 om særlige åpnings- og lukningstider for bevertningssteder.

Vedtekten får slik ordlyd:

Bevertningsstedene skal være lukket fra kl. 24 til neste morgen kl. 7, på søn- og helligdager til kl. 10. På søn- og helligdager i tiden fra og med 1 mai til og med 31 august kan det holdes åpent fra kl. 9.

Overtredelse av disse bestemmelser straffes etter loven. Jfr. straffelovens § 339, 2.

30 janr. **Skrivelse fra Landbruksdepartementet.**

Med hjemmel i § 22 i lov angående jakt og fangst av 20 mai 1899 og kongelig resolusjon av 25 september 1931 gis herved for Snåsa herred, Nord-Trøndelag fylke tilatelse til anvendelse av gift til fangst av varg.

Giften må innsamles og tilintetgjøres innen 1 mai i år.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

30 janr.

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfestes som gjeldende inntil videre den av Sunndal herredstyre, Møre og Romsdal fylke, vedtatte vedtekt til bygningslovens § 26 for Sunndalsøra.

Vedtekten lyder så:

Utenfor murtvangsstrøket og fabrikkstrøket skal det være åpen bebyggelse. I dette strøk skal avstanden mellom byggefluktene i de smalere gater hvor byggelinje ikke er regulert, være 20 meter. Herfra kan bygningsrådet gjøre unntagelser, når avstanden mellom bygningene på hver side av gata der ved ikke blir mindre enn 12 meter.

I de bredere gater (ferdselsårene) i samme strøk, hvor byggelinjer ikke er regulert, skal forhavene være 6 meter brede. Herfra kan bygningsrådet gjøre unntagelser når praktiske og arkitektoniske hensyn gjør det ønskelig.

Skrivelse fra Justisdepartementet.

31 janr.

Ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 16 januar 1925 og 19 august 1932, jfr. lov nr. 1 av 6 juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22 mai 1875 angående adgangen til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m. v. og lov nr. 3 av 17 juni 1932 om tillegg til politilovgivningen, har Justisdepartementet stadfestet en av Eidskog herredstyre, Hedmark fylke, i møter 23 juli og 19 desember 1938 vedtatt beslutning om nye politivedtekter.

Vedtektene lyder så:

§ 1. På offentlig vei, hvorunder i nærværende vedtekter er innbefattet enhver vei eller adkomst som er bestemt for alminnelig ferdsel eller er alminnelig beferdet så vel gang- eller ridesti som kjørevei, eller langs dennes kanter eller skråninger, må ikke oppløp eller sammenstimling av folk finne sted hvorved den offentlige orden forstyrres eller ferdselen hemmes.

Like så litt må det på denne foregå slagsmål, skrik, usømmelig tale eller annen larmende adferd, hvorved den offentlige orden forstyrres eller de veifarende forulempes. På eller ved offentlig vei skal dans, kortspill og nytelse av berusende drikke være forbudt. Likeså er det forbudt å ta plass på offentlig vei for å forevise kunster og andre severdigheter.

§ 2. Det er forbudt å flytte, bortta, skjære eller risse i. skrive eller tegne på, bore i, løsrive, bryte eller på annen måte beskadige eller besudle de til offentlig nytte eller pryd bestemte innretninger eller gjenstander, benker, trær, sta-

31 janr. kitter, gjerder, vannposter, telefon- og lysstolper og lignende. Det samme gjelder den til offentlig vei stående del av hus, plankeverk eller port. Lovlig opslåtte plakater og bekjentgjørelser er det forbudt å nedrive, besudle eller gjøre uleselige.

§ 3. Når mange mennesker samles på offentlig vei skal de rette seg etter politiets (lensmannens) anordning til ordenens opprettholdelse. Om folketog eller andre prosesjoner skal det i forveien skje melding til lensmannen. Denne kan forby slike opptog når det av hensyn til den offentlige orden finnes påkrevd.

Sang eller musikk på offentlig vei eller plass er forbudt uten lensmannens tillatelse.

§ 4. På eller utover offentlig vei eller i den umiddelbare nærhet må ingen avfyre gevær eller annet skytevåpen, avbrenne fyrverkeri, krutt eller andre eksploderende stoffer, kaste sten eller annet som kan skade eller forulempe veiførende. Ved minering så vel som omgang med skytevåpen på eller i nærheten av offentlig vei må tilbørlig forsiktighet iakttas.

§ 5. Kjelkeaking eller aking med annet likestillet redskap f. eks. sparkstøtting på offentlig vei kan av lensmannen forbys på nærmere angitte steder for kortere og lengere tid.

Foreldre og foresatte må påse at barn under 14 år ikke ferdes ute på offentlig vei eller andre offentlige steder uten ledsagelse av foresatte eller annen voksen person etter kl. 20 i tiden 1 oktober til 1 april og etter kl. 21 i tiden 1 april til 1 oktober.

§ 6. Det er forbudt å slippe hester eller kreaturer på offentlig vei uten forsvarlig tilsyn, likeså er det forbudt å koble sammen flere dyr ved siden av hverandre eller benytte mer enn 1 løs hest. Hester eller kreaturer må ikke tjores så nær allfarvei at de kan nå over veigrøften og bort i veien, liksom de må tjores så forsvarlig at de ikke kan slite seg løs. Det er forbudt å la hingster gå løse i uinnhegnet havnegang som støter til offentlig vei, så vel som i innhegninger til offentlig vei med mindre innhegningen er forsynt med så høyt og sterkt gjerde at dyrene ikke kan springe over eller trenge igjennom. Det samme gjelder sinte okser eller andre for den offentlige sikkerhet farlige dyr.

§ 7. Hunder som viser seg biske eller som har tilbøyelighet til å forulempe mennesker eller dyr ved å fare mot dem skal holdes vekk fra offentlig vei. Det samme gjelder hunder som på grunn av størrelse eller rase anses farlige.

§ 8. Uten lensmannens tillatelse må ingen holde konserter, dramatiske forestillinger, forevisninger av dyr, bilder eller andre severdigheter, eller som næring holde offentlig dans, skytebane, ringkasting eller lignende. For hver dag eller aften en forestilling som omhandlet gis svares en avgift til kommunekassen fra kr. 5 til kr. 50 etter lensmannens bestemmelse. Avgiften betales forskuddsvis. Konserter, skuespill eller andre forestillinger som gis i veldedig øyemed samt kirkekonserter er fritatt for avgift. 31 janr.

§ 9. Sammenkomst med dans eller andre sammenkomster av utelukkende eller overveiende selskaperlig eller underholdende art må ikke holdes uten tillatelse av lensmannen dersom det er adgang for en ubestemt krets av personer eller for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Sådanne sammenkomster skal være slutt senest kl. 2 natt. Dog kan lensmannen hvis det finnes grunn til det, på ansøking for hver enkelt gang gi tillatelse til å holde på lenger.

§ 10. Tillatelse etter §§ 8 og 9 skal være knyttet til en bestemt person f. eks. formannen i vedkommende forening, som i alle deler skal være den ansvarlige.

Den som får tillatelse plikter til ordenens oprettholdelse og til å forebygge fare for publikums sikkerhet, å treffe fornødne foranstaltninger etter lensmannens anvisninger. Den som får tillatelse plikter å bære de utgifter som overholdelsen av betingelsene fører med seg.

§ 11. Forseelse mot disse vedtekter og mot de i henhold til disse gitte påbud straffes overensstemmende med straffelovens § 339, 2 forsåvidt de ikke rammes av strengere straffebud.

§ 12. Fra ikrafttredelsen av disse vedtekter opheves de ved kongelig resolusjon av 22 januar 1918 stadfestede vedtekter for Eidskog herred.

Skriv frå Landbruksdepartementet.

1 febr.

1. I den luten av Davik herad, Sogn og Fjordane fylke, som ligg på Bremangerøya, er hamning med geiter i skogsmark forbode heile året.

2. Forbodelt vert sett i kraft frå 1 november 1939.

3. Dei som bryt desse fyresegner kan illeggjast straff.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

1 febr.

I medhold av lov om motorvogner av 20 februar 1926, § 21, II første ledd, jfr. lov av 6 juni 1930 og 2 juni 1933, bestemmes for Trysil herred, Hedmark fylke, som gjeldende inntil videre følgende om bevillingstvang for

1 febr. ervervsmessig personbefordring med motorvogn.

På de offentlige veier innen Trysil herred må ervervsmessig personbefordring uten rute med motorvogn ikke foretas av andre enn dem som får tillatelse dertil av politimesteren.

De nærmere bestemmelser og regler bl. a. angående antallet av sådanne tillatelser, takster for befordringen, kontroll m. v. kan fastsettes av formannskapet etter forslag av politimesteren. Takstene skal derhos forelegges fylkesveistyret til godkjennelse for de strekningers vedkommende hvor det er gitt tillatelse til bilrutedrift.

Unntatt fra foranstående bestemmelser er befordring fra sted utenfor herredets grenser til eller gjennom herredet, samt kjøring med utenbygds vogn til Trysil herred og tilbake med de samme personer.

Videre er unntatt befordring av offentlige tjenestemenn, leger, dyrleger, jordmødre, syke som trenger hurtig hjelp samt veivesenets transporter.

Når trafikkforholdene bevirker at de med bevilling utstyrte vogner blir utilstrekkelige i antall kan dispensasjon for enkelt gang fra foranstående bestemmelser gis av lensmannen.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

3 febr. Midlertidig lov om omsetning av agn.

VI HAAKON, Norges Konge, gjør vitterlig:

at Oss er blitt forelagt Stortingets vedtak av 26 januar 1939 sålydende:

§ 1. Kongen, eller den han overdrar det til, kan gi forskrifter for omsetningen av agn. Forskrifter kan gis for alle eller enkelte sorter agn, for hele landet eller enkelte distrikter, for alle eller enkelte fiskerier. Forskriftene kan også gå ut på at sådan omsetning skal være forbudt for andre enn de personer eller de firmaer som har fått offentlig tillatelse dertil.

§ 2. Overtredelse av de forskrifter som gis i medhold av denne lov, straffes med bøter.

§ 3. Denne lov trer i kraft straks, og gjelder til 1 juli 1942.

Ti har Vi antatt og bekreftet, liksom Vi herved antar og bekrefter samme som lov, under Vår hånd og rikets segl.

Gitt på Oslo slott 3 februar 1939.

HAAKON

(L. S.)

Johan Nygaardsvold

B. Rolsted

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

3 febr.

I henhold til § 28, jfr. § 27, i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfestes den av Oslo bystyre i møte 8 desember 1938 vedtatte regulering av:

1. Området mellom Kirkeveien—Ullevålsveien—Stensberggata—Hegdehaugsveien—Sven Bruns gate—Linstows gate—Wergelandsveien—Parkveien—Hegdehaugsveien—Bogstadveien—Valkyriegata—Harald Hårfagres gate—Trudvangveien—Kirkeveien og
2. Området mellom Ullevålsveien—St. Olavs gate—Frederiks gate—Kristian 4's gate—Wergelandsveien—Linstows gate—Sven Bruns gate—Hegdehaugsveien—Stensberggata.

Herfra er dog unntatt eiendommen Frederiks gate 3 innenfor de regulerte gatelinjer.

I henhold til samme lovs § 3 har departementet samtidig, med en del mindre endringer, stadfestet de av bystyret i samme møte vedtatte vedtekter for områdene.

Vedtektene lyder så:

Byplanvedtekt for det i skrivelsens punkt 1 nevnte område.

§ 1.

- A. Det tillates med de nedenfor under punkt B nevnte unntagelser kun oppført beboelseshus.
- B. Unntatt fra boligbestemmelsen er:
 1. Strøk som henhører under «indre sone», samt arealer som er avsatt til:
 2. Offentlig bebyggelse sålenge de disponeres til dette bruk, på byplanen merket «Off. bebygg.»
 3. Forretningsbebyggelse av nedenfor nevnte art, på byplanen anlagt brunt.
 4. Industribebyggelse, på byplanen anlagt gult.

Ad 3. Ved forretningsbebyggelse forstås bebyggelse med lokaler for kontorer, magasiner, lagere og lignende som er bestemt for direkte vareomsetning og som kan medføre stadig fra- og tilbringelse av gods, tilstrømning av mennesker, lukt, larm eller andre for de tiliggende boliger sjenerende forhold.

Ad 3 og 4. På tomter hvor der finnes eldre forretnings- eller industrianlegg av nevneverdig betydning, kan bygningsrådet tillate videre utbygging av disse, selv om de ikke er beliggende på de foran nevnte arealer.

§ 2. Bebyggelsen skal være dels tett, dels åpen bebyggelse ettersom det er angitt på byplanen. Hvor denne fastsetter åpen bebyggelse, skal bygningene være helt frittliggende.

3 febr. gende eller sammenbygget to og to inn til en felles grenselinje og for øvrig frittliggende med mindre det i byplanen ved fastsettelse av indre byggelinjer er anderledes bestemt.


Fra foranstående kan unntagelse gjøres for uthus og garasjer som omhandlet nedenfor under § 7.

Minsteavstand mellom frittliggende bygninger skal tilsvare høyeste tilstøtende bygnings høyde, målt fra overkant terreng til murlivets øvre avslutning, og ikke være under 8 m.

§ 3. All ny bebyggelse skal oppføres i de vedtatte byggelinjer. Hvor indre byggelinjer ikke er angitt, er bebyggelsens dybde begrenset ved bygningsvedtektenes bestemmelser.

Uansett foranstående kan bygningsrådet tillate at nå eksisterende bebyggelse, som er oppført før disse vedtekters ikrafttreden og som ikke er oppført i byggelinjene, undergis sådan om- eller tilbygging som bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter i øvrig tillater, så fremt bygningsrådet ikke mener at disse arbeider må betegnes som hovedombygging, eller er til hinder for byplanens gjennomførelse.

§ 4. Enkelt frittliggende bygnings fasadelengde må ikke være over 32 m. Hvis to eller flere bygninger sammenbygges langs byggelinjen, tillates dog en lengde inntil 40 m. Bygninger der ligger på hjørne eller i vinkel med gaten måles etter lengden av de sammenlagte front-(ikke gårds-) fasader med fradrag av bygningens dybde.



Unntagelse fra foranstående bestemmelser skjer hvis dette på byplanen er fastsatt ved indre byggelinjer eller ved angivelse av fasadenes maksimums-lengde.

§ 5. Bygningene kan oppføres med det etasjeantall som er anført på byplanen. Hvor gesimshøyder er påført, skal bygningene oppføres til den høyde som således er angitt. Hvor planen intet angir herom, gjelder bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter.

Hvor det på byplanen er regulert åpen bebyggelse, kan der over det foran nevnte etasjeantall, hvis dette er anført på planen, innredes overetasje (O. E.), til loft eller leilighet, enten a) under hellende tak eller b) hvor der er flatt tak, innenfor tilbaketrukne yttervegger, hvorav ingen del må ligge utenfor en hellingsvinkel på 45° .

Det må sørges for at der i overetasjen, hvor sådan finnes,

eller annet steds i bygningen, foruten vanlige kjellerrom 3 febr. (boder) anordnes oppbevaringsrom for hver leilighet svarende til minst 10 % av dens gulvflate, dog aldri under 3 m² og isolert mot kulde, fuktighet og lignende på sådan måte som bygningsmyndighetene bestemmer.

Overkant hovedgesims (d. e. murlivets øvre avslutning) må ikke legges mer enn 1,0 m over himlingen i øverste fulle etasje.

§ 6. Hvor etasjeantallet er begrenset, skal kjelleren, hvor denne er innredet til varig opphold for mennesker, medregnes i etasjeantallet; dog medregnes ikke kjelleren så fremt deri kun innredes portnerbolig (d. e. leilighet på maksimum 3 værelser og kjøkken) og andre for beboerne nødvendige kjellerrom.

§ 7. Uansett bestemmelsene i § 1 kan bygningsrådet, hvis reguleringsrådet intet har å innvende, tillate oppført uthus eller garasje på sådan del av tomten som finnes passende, enten frittliggende eller i direkte tilknytning til hovedbygningen. Uthus eller garasje må ikke ha over 1 etasjes høyde og ikke benyttes til beboelse.

§ 8. I det frie mellomrom av minst 4 m mellom frittliggende bygning og nabogrense kan bygningsrådet tillate at der anbringes overbygninger over utgangsdører hvis der fra disses ytterkant er minst 2 meter til nabogrense.

Hvor naboens samtykke er innhentet, kan bygningsrådet dessuten tillate at mellomrommet hvor det benyttes til innkjørsel, blir overdekt i inntil 1 etasjes høyde.

§ 9. Bygningene skal på alle frittliggende sider ha fasademessig utstyr. De forskjellige bygningers ytre skal for sammenhørende bygningsgrupper være i det vesentlige i overensstemmelse med hinannen, utført i noenlunde ensartede materialer og farve samt — så vidt mulig — med gjennomgående gesims- og mønehøyder, like og sammenfallende takformer og harmonerende arkitektur.

§ 10. Hvor det på byplanen er regulert åpen bebyggelse, og hvor bygningenes fasader ikke ligger i gatelinjen, skal eiendommene mot gate innhegnes med åpent stakitt av høyst 1,2 m høyde, fundamentert på stolper eller granittsokkel. Herfra kan unntagelse gjøres ved vedtagelse av en felles plan for større sammenhengende områder. Stakittet skal være av samstemmende utseende og materialer for sammenhengende områder.

Bygningsrådet kan fastsette bestemmelser for opparbeidelse av det åpne område mellom frittliggende bygningsblokker. Det kan også forlange at det til dekning av innblikk fra gaten oppføres muret eller støpt innhegning av minst 1,80 m høyde i linjen mellom gatefasadene.

3 febr. § 11. Uansett foranstående gjelder for nedennevnte følgende

Sær bestemmelser

(på reguleringsplanen anført S. B.).

8 Y Hvis noen del av bebyggelsen på Rosenborggata 11 og 13 trekkes tilbake minst 19,50 m fra Bergsliens gates gatelinje, kan det tillates gjennomgående gesimslinje, som dog ikke må ligge høyere enn på kote 74,00.

Taket skal ha en hellingsvinkel av maksimum 30° og uten andre oppbygg enn de fornødne skorstener, ventilasjonskanaler og tekniske anlegg (heiser).

9 Y a. I området mellom Stensparken, Thereses gate og Stensgata nordenfor Thereses gate 31 må ingen del av bebyggelsen ligge høyere enn 18 m over nivå i den østenfor liggende del av Thereses gate eller Stensgata. Denne høyde måles som fasadelengdens middelhøyde på hver tomt.

b. Mot Stensparken skal ingen innkjørsel eller inngang for eiendommene langs Thereses gate og Stensgata være tillatt.

10 Y Gjennom Grønnegata nr. 19 skal det mellom Grønnegata og Per Sivles gate anordnes passasjer. Disse to passasjer skal hver ha 1 — en — etasjes høyde regnet fra Grønnegatas nivå, og veggene ut mot passasjene skal være uten åpninger.

Bygningene på de til passasjen støtende tomter skal sammenbygges over passasjene.

11 Y På Hegdehaugsveien 17—19—21 må bygningenes høyde mot gårds plass (heri også fløybygningene) ikke på noe punkt overskride en hovedgesims på kote 47,45 med overetasjen innenfor en linje i 45° vinkel med horisontalen.

§ 12. Fra disse vedtekter kan reguleringsrådet, eller hvor loven krever det, bygningsrådet, under iakttagelse av bestemmelsene i bygningsloven og de almindelige bygningsvedtekter for Oslo tillate unntagelser i tilfelle hvor særlige grunner taler for det.

De for samme strøk tidligere vedtatte byggeregler eller byplanvedtekter oppheves samtidig hermed.

Byplanvedtekt for det i skrivelsens punkt 2 nevnte område.

§ 1.

A. Det tillates med de nedenfor under punkt B nevnte unntagelser kun oppført bygninger bestemt for boliger eller

forretningslokaler, forutsatt at disse ikke er i strid med 3 febr. bygningsvedtektenes § 63, 1. Det er dessuten adgang til oppførelse av stall, garasjer eller lignende bebyggelse til oppbevaring av driftsmidler.

B. Unntatt fra foranstående er arealer som er avsatt til:

1. Offentlig bebyggelse sålenge de disponeres til dette bruk, på reguleringsplanen mrk. «Off. bebygg.»
2. Industribebyggelse, på reguleringsplanen merket med gult.

På tomter, hvor det finnes eldre industrianlegg av nevneverdig betydning, kan bygningsrådet tillate videre utbygging av disse selv om de ikke er beliggende på de foran nevnte arealer.

§ 2. All ny bebyggelse skal oppføres i de vedtatte bygge-linjer. Hvor indre byggelinjer ikke er angitt, er bebyggelsens dybde begrenset ved bygningsvedtektenes bestemmelser.

Side- og bakbygninger tillates oppført i sådan utstrekning at bygningsvedtektenes krav til lys og luft for oppholds-rom for mennesker tilfredsstilles. Denne bebyggelses høyde må ikke overstige det tilhørende gårdsroms bredde (dybde). Hvor flere gårdsrom støter til hinannen og er sikret mot bebyggelse, skal bygningsrådet kunne beregne høyden i forhold til disses sammenlagte utstrekning.

Uansett foranstående kan bygningsrådet tillate at nå eksisterende bebyggelse, som er oppført før disse vedtekters ikrafttreden og som ikke er oppført i byggelinjene, undergis sådan om- eller tilbygging som bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter i øvrig tillater, så fremt bygningsrådet ikke mener at disse arbeider må betegnes som hovedombygging, eller er til hinder for byplanens gjennomførelse.

§ 3. Bygningen skal oppføres til den største gesimshøyde, som er fastsatt ved reguleringsplanen. Hvor det ikke er anført gesimshøyder eller etasjeantall, skal bebyggelsen oppføres til den største høyde som er tillatt etter vedtekt til bygningslovens § 71.

Over gesimsen kan — eventuelt skal — oppføres overetasjer i slikt antall og innenfor den vinkel, som er anført på reguleringsplanen. Hvor intet er anført om takvinkelen skal overetasjen ligge innenfor en hellingsvinkel på 45°. Mellom overetasjen og gesimsen skal taket være flatt, taket for øvrig skal være flatt med en hellingsvinkel på maksimum 10°.

§ 4. Bygningene skal på alle fra gate synlige sider (heriblant også branngavler, forsåvidt disse ikke er dekket av nabo- hus) ha fasademessig utstyr. De forskjellige bygningers ytre skal for sammenhørende bygningsgrupper være i det vesent-

3 febr. lige i overensstemmelse med hinannen, utført i noenlunde ensartede materialer og farve samt — så vidt mulig — med gjen-nemgående gesims- og mønehøyder, like og sammenfallende takformer og harmoniserende arkitektur.

§ 5. Hvor det er regulert tilbaketrukket byggelinje, skal eiendommene mot gate innhegnes med åpent «parkgjerde» av høyst 0,50 m høyde. Herfra kan unntagelse gjøres ved vedtagelse av en felles plan for større sammenhengende områder. Innhegningen skal være av samstemmende utseende og materialer for sammenhengende områder.

Bygningsrådet kan fastsette bestemmelser for opparbeidelse av åpent område mellom bygningsblokker. Det kan også forlange at det til dekning av innblikk fra gaten oppføres muret eller støpt innhegning av minst 1,80 m høyde i linjen mellom gatefasadene.

§ 6. Uansett foranstående gjelder for nedennevnte følgende

S a r b e s t e m m e l s e r

(på reguleringsplanen anført S. B.).

1. Bebyggelsen rundt St. Olavs plass skal oppføres til den høyde for gesims og overbygning som er vist på plan og skjema vedtatt av Oslo reguleringsråd 22 oktober 1936.

Fasade mot gårds plass kan oppføres til samme høyde.

Langs de tilstøtende gater skal hovedgesimsen på de til plassen støtende tomter oppføres til samme høyde og der kan over denne oppføres overetasjer innenfor en linje i 45° vinkel med horisontalen.

7. I strøket mellom St. Olavs gate, Frederiks gate (forlen-gelse) Edvard Storms gate og Holbergs gate gjelder:

a. Innenfor en linje parallell med gatelinjene i 15 m s avstand fra disse må kvartalene ikke bebygges i større høyde enn til tilstøtende 3dje bjelkelag. Denne bestemmelse gjelder dog ikke for Tullins gate 3, Holbergs plass 5, Holbergs gate 30 og St. Olavs gate 35.

b. Bygningene skal oppføres til de høyder for overkant hovedgesims mot gate som er angitt på reguleringsplanen. Mot gårdsrom kan murliv oppføres til samme høyde som overkant himling i øverste etasje.

§ 7. Fra disse vedtekter kan reguleringsrådet, eller hvor loven krever det, bygningsrådet, under iakttagelse av bestemmelsene i bygningsloven og de almindelige bygningsvedtekter for Oslo tillate unntagelser i tilfelle hvor særlige grunner taler for det.

De for samme strøk tidligere vedtatte byggeregler eller byplanvedtekter opheves samtidig hermed.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

3 febr.

I henhold til § 28, jfr. § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfestes den av Oslo bystyre i møte 20 januar 1938 vedtatte regulering av området mellom St. Olavs gate—Akersgata—Thor Olsens gate—Wilses gate—Møllergata—Osterhausgata—Mariboos gate—Hausmanns gate—Ankerbrua—Akerselva—Brugata—Storgata—Skippergata—Prinsens gate—Vollgate Nedre—Stortingsgata—Drammensveien—Frederiks gate—sistnevnte inklusive vestre gatelinje.

Herfra er dog unntatt eiendommen Frederiks gate 3 innenfor den regulerte gatelinje. For så vidt angår området mellom Stortingsgata—Drammensveien—Karl Johans gate og Rosenkrantzgata gjelder regulering stadfestet 3 november 1938.

I henhold til nevnte lovs § 3 har departementet samtidig, med en del mindre endringer, stadfestet de av bystyret i samme møte vedtatte vedtekter for det regulerte område.

Vedtektene lyder så:

§ 1.

A. Det tillates med de nedenfor under punkt B nevnte unntagelser kun oppført bygninger bestemt for boliger eller forretningslokaler, forutsatt at disse ikke er i strid med bygningsvedtektenes § 63, 1. Det er dessuten adgang til oppførelse av stall, garasjer eller lignende bebyggelse til oppbevaring av driftsmidler.

B. Unntatt fra foranstående er arealer som er avsatt til:

1. Offentlig bebyggelse sålenge de disponeres til dette bruk, på reguleringsplanen merket «Off. bebygg.»
2. Industribebyggelse, på reguleringsplanen merket med gult.

På tomter hvor det finnes eldre industrianlegg av nevneverdig betydning, kan bygningsrådet tillate videre utbygging av disse selv om de ikke er beliggende på de foran nevnte arealer.

§ 2. All ny bebyggelse skal oppføres i de vedtatte bygge- linjer. Hvor indre bygge- linjer ikke er angitt, er bebyggelsens dybde begrenset ved bygningsvedtektenes bestemmelser.

Side- og bakbygninger tillates oppført i sådan utstrekning at bygningsvedtektenes krav til lys og luft for oppholds- rom for mennesker tilfredsstilles. Denne bebyggelses høyde må ikke overstige det tilhørende gårdsroms bredde (dybde). Hvor flere gårdsrom støter til hinannen og er sikret mot be- byggelse, skal bygningsrådet kunne beregne høyden i forhold til disses sammenlagte utstrekning.

Uansett foranstående kan bygningsrådet tillate at nå eksisterende bebyggelse, som er oppført før disse vedtekters

3 febr. ikraftttreden og som ikke er oppført i byggelinjene undergis sådan om- eller tilbygging som bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter i øvrig tillater, så fremt bygningsrådet ikke mener at disse arbeider må betegnes som hovedombygging, eller er til hinder for byplanens gjennomførelse.

§ 3. Bygningene skal oppføres til den største gesimshøyde, som er fastsatt ved byplanen. Hvor det ikke er anført gesimshøyder eller etasjeantall, skal bebyggelsen oppføres til den største høyde som er tillatt etter vedtekt til bygningslovens § 71.

Over gesimsen kan, eventuelt skal, oppføres overetasjer i sånt antall og innenfor den vinkel, som er anført på reguleringsplanen. Hvor intet er anført om takvinkelen, skal overetasjen ligge innenfor en hellingsvinkel på 45°. Mellom overetasjen og gesimsen skal taket være flatt, taket for øvrig skal være flatt med en hellingsvinkel på maksimum 10°.

§ 4. Bygningene skal på alle fra gate synlige sider (heriblant også brann gavler, for så vidt disse ikke er dekket av nabohus) ha fasademessig utstyr. De forskjellige bygningers ytre skal for sammenhørende bygningsgrupper være i det vesentlige i overensstemmelse med hinannen, utført i noenlunde ensartede materialer og farve samt — så vidt mulig — med gjennomgående gesims- og mønehøyder, like og sammenfallende takformer og harmoniserende arkitektur.

§ 5. Hvor det er regulert tilbaketrukket byggelinje, skal eiendommene mot gate innhegnes med åpent «parkgjerde» av høyst 0,50 m høyde. Herfra kan unntagelse gjøres ved vedtagelse av en felles plan for større sammenhengende områder. Innhegningen skal være av samstemmende utseende og materialer for sammenhengende områder.

Bygningsrådet kan fastsette bestemmelser for opparbeidelse av åpent område mellom bygningsblokker. Det kan også forlange at det til dekning av innblikk fra gaten oppføres muret eller støpt innhegning av minst 1,80 høyde i linjen mellom gatefasadene.

§ 6. Uansett foranstående gjelder for nedennevnte følgende

S a r b e s t e m m e l s e r

(på reguleringsplanen anført S. B.).

1. Bebyggelsen rundt St. Olavs plass skal oppføres til den høyde for gesims og overbygning som er vist på plan og skjema vedtatt av Oslo reguleringsråd 22 oktober 1936. Fasade mot gårdsplass kan oppføres til samme høyde.

3 febr.

Langs de tilstøtende gater skal hovedgesimsen på de til plassen støtende tomter oppføres til samme høyde og det kan over denne oppføres overetasjer innenfor en linje i 45° vinkel med horisontalen.

2. På bebyggelsen i kvartalet mellom Torget—Kirkegata—Karl Johans gate—Kongens gate skal hovedgesimsen ligge omkring kote + 28,0, hvor over det skal være balustrade med overkant omkring + 29,0. Over hovedgesimsen skal oppføres overetasje, 3,0 m høy og 1,20 m tilbaketrukket fra fasadeflukten.
3. På bebyggelsen mot Karl Johans gate mellom Rosenkrantzgata og Universitetsgata skal overkant hovedgesims ligge på kote 26,30 og overkant overetasje eller arker på kote 28,80. Takene skal ha samme helling som nr. 33 og ingen del (skorstener og ventilasjonspiper unntatt) ligge over kote 32,30.
4. På bebyggelsen mellom Hammersborggata, nedre—Møllergata—Krist kirkegård—Just Høegs gate kan taket ha en hellingsvinkel på inntil 30° .
5. Mellom Rosenkrantz plass og Keyzers gate tillates Rosenkrantzgata overbygd med et tårnparti ført opp inntil kote + 60,0 og av en dybde (målt i gatens lengderetning) på inntil 20,0 m.
6. a. På Storgatas vestside mellem Youngs gate og Bernt Ankers gate skal 1 etasjes byggelinje være 7,0 m tilbaketrukket fra gatelinjen, og fortauet med en fri høyde på minst 4,5 m tillates anbrakt på denne del.
b. Bæresøylene i 4,5 meters høyde utføres med det minste tverrsnitt som statiske hensyn tilsier.

§ 7. Fra disse vedtekter kan reguleringsrådet, eller hvor loven krever det, bygningsrådet, under iakttagelse av bestemmelsene i bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter for Oslo tillate unntagelser i tilfelle hvor særlige grunner taler for det.

De i samme strøk tidligere vedtatte byggeregler eller byplanvedtekter oppheves samtidig hermed.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

4 febr.

I henhold til § 1 i lov om bygningskommuner av 22 februar 1924 bestemmes at grensene for Nanset bygningskommune, Vestfold fylke, skal utvides overensstemmende med beslutninger i Nanset bygningskommunestyre den 3 oktober 1938 og i Hedrum herredestyre, Vestfold fylke, 19 januar 1939. De

4 febr. nye grenser er tegnet inn på et fremlagt kart og er fastsatt slik:

Fra Fritzøe-kilen i rett linje til et punkt som ligger 500 m vest for Bommestad bru ved eiendommen Stenstads nordgrense, derfra langs Lågen til Larvik bygrense, langs bygrensen til Farriselva, derfra langs Farriselva og Farrisvannet til Fritzøe-kilen.