

NORSK LOVTIDEND

Utgitt etter offentlig tiltak ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 15	Utgitt 17 april	1946
--------	-----------------	------

Innhold.	Side
Forskrifter om kontroll med og avgift av olivinstein	153
Bestemmelser om omsetn. m. v. av egg av norsk produksjon	155
Skr. om regulering av og bygningsvedtekter for Hegginstrøket i Eidsberg	158
» om revidert reguleringsplan og byggevedtekter for Andalsnes bygningskommune	159
» om endr. i § 3 i bygningsvedtektene for Bodø	161
Res. om at Justisdepartementet skal kunne begjære reist sak mot tjenestemenn i politiet	162
» vedk. midlert. forbud mot driftsstans m. v.	162
» om forbud mot å bruke snurrevad i Drammensfjorden	162

Forskrifter om kontroll med og avgift av olivin- 23 mars. stein.

(Gitt av Handelsdepartementet 23 mars 1946 i medhold av lov nr. 4 av 1 mars 1946 om kontroll med og avgift av olivinstein og kongelig resolusjon av 22 mars 1946.)

§ 1. Den som vil bryte ut olivinstein i salgsoyemed eller til nyttiggjørelse i egen industriell bedrift, skal melde seg til Handelsdepartementet, og får da oppgitt navn og adresse på en av Handelsdepartementet oppnevnt kontrollør.

§ 2. Så snart produsenten har ferdig et parti olivinstein og senest 1 måned før partiet skal avsendes eller nyttiggjøres på stedet, skal han underrette kontrolløren herom og oppgi partiets kvalitet og tilnærmelsesvis partiets størrelse og dato for avsendelsen eller nyttiggjøring på stedet av partiet. Samtidig sender produsenten til kontrolløren en omhyggelig og upartisk uttatt gjennomsnittsprøve som helt ut skal svare til den gjennomsnittlige kvalitet av partiet. Samtidig stiller produsenten en av Handelsdepartementet godatt sikkerhet for at produksjonsavgiften vil bli betalt. Handelsdepartementet underretter kontrolløren om for hvilken skipning det er stilt sikkerhet for avgift.

23 mars.

§ 3. Kontrolløren besiktiger snarest det ferdige parti stein, som produsenten på kontrollørens forlangende skal vise i skjæring på minst 2 steder. Finner kontrolløren at et parti, som er oppgitt å være av kvalitet A, ikke er av den kvalitet men bare tilfredsstiller kravene til kvalitet B, skal kontrolløren sørge for at kvalitetsbetegnelsen på konnossementer, fakturaer og lignende blir rettet og skal selv gi påtegning herom. Kontrolløren kan også — dersom han har kontrollert partiet — utstede sertifikat for kvaliteten.

Finner kontrolløren at partiet av oppgitt kvalitet A eller B ikke tilfredsstiller de gjeldende krav hverken til kvalitet A eller B, blir partiet å vrake. Ifall kontrolløren antar at det er mulighet for at det gjennom omsjeidning eller oppberedning av partiet kan oppnås olivinstein av bedre kvalitet, kan kontrolløren tillate at partiet omsjeides eller oppberedes 1 gang. Såframt det omsjeidete parti ikke blir av kvalitet A eller B, blir dette å vrake, og videre omsjeidning tillates ikke. Kontrolløren påser at et vraket parti ikke avsendes eller nyttiggjøres i industriell bedrift på stedet, med mindre Handelsdepartementet har gitt tillatelse hertil i spesielt øyemed.

Kontrolløren påser at olivinsteinen ikke avsendes eller nyttiggjøres i industriell bedrift på stedet med mindre det er stilt sikkerhet for at avgift vil bli betalt.

Antar kontrolløren at det ferdige parti er av den oppgitte kvalitet A eller B, skal han så vidt mulig inspisere partiet under innlastningen eller omlastningen. Oppdages herunder mangler, eller tvil om kvaliteten, blir videre innlastning eller omlastning å stanse og partiet blir å anse som vraket og må ikke sendes eller nyttiggjøres på stedet med mindre det godtgjøres at tvilen var ubegrunnet eller — hvis tvilen var begrunnet — at Handelsdepartementet har gitt tillatelse til bruk av olivinsteinen til spesielt formål.

Tvil angående kvaliteten avgjøres ved kjemisk og fysisk undersøkelse, som bekostes av produsenten dersom slik undersøkelse viser at varen ikke er av den oppgitte kvalitet.

§ 4. Har kontrolløren ikke besiktiget partiet innen utløpet av den i § 2 nevnte tid, 1 måned, kan produsenten på eget ansvar avsende eller nyttiggjøre partiet for så vidt han har stilt en av Handelsdepartementet godkjent sikkerhet for at avgiften vil bli betalt.

§ 5. Produsenten skal veie steinen på det sted som forlanges av kontrolløren. Vekten skal være i god stand og tilstrekkelig nøyaktig. Tvil herom avgjøres av Justervesenet for produsentens regning. Blir steinpartiet avskipet, skal bekreftet avskrift av konnossement tilstilles kontrolløren, som — hvis han er til stede ved avskipningen — samtidig får seg forevist originalkonnossementet. Blir partiet transportert til jernbanestasjon skal avskrift av fraktbrevet tilstilles kon-

trolløren. På konnossement, fraktbrev, faktura eller andre oppgaver 23 mars. over partiet skal det uttrykkelig angis kvaliteten av varen:

- 1) Olivinstein A eller
- 2) —»— B »
- 3) —»— vraket.

§ 6. Kontrolløren har rett til å foreta kontroll av olivinstein også etterat olivinsteinen er forsendt eller avlevert til nyttiggjøring på stedet. Består nyttiggjøringen i knusning eller maling, skal den framstilte vare svare til kvaliteten av det påsatte gods, olivinstein A eller olivinstein B eller olivinstein vraket. Nyttiggjøring av olivinstein vraket er ifølge forskriftene om kvalitetskontroll av olivinstein forbudt med mindre Handelsdepartementet har gitt særskilt fritagelse fra nevnte forskrifter. På konnossement, fraktbrev, faktura eller andre oppgaver over den således framstilte vare skal det uttrykkelig angis av hvilken olivinsteinskvalitet varen er framstilt slik:

- 1) Olivinstein A eller
- 2) —»— B »
- 3) —»— vraket.

Bestemmelser om omsetning m. v. av egg av norsk 29 mars. produksjon.

(Gitt av Det kongelige Forsynings- og gjenreisningsdepartement 29 mars 1946 i medhold av lov av 14 mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornödenheter og andre varer og kongelig resolusjon av 26 januar 1945.)

§ 1. Den som har høns i sin besittelse plikter å levere det kvantum egg som er fastsatt i § 2 for det antall høner som overstiger 1 høne pr. husstandsmedlem. Som medlem av produsentens husstand regnes alle som har full kost hos produsenten, og kårfolk som produsenten etter kårkontrakt plikter å levere egg til. I anstalt-husholdninger regnes som medlem av husstanden alle som har full kost i husholdningen.

For kyllinghøner er det leveringsplikt fra 21 desember det år kyllingene er tillagt.

§ 2. Leveringsåret regnes fra 21 september til 20 september året etter. Året inndeles i 4 leveringsperioder. I tiden 21 september til 20 desember skal det leveres minst 0,5 kg egg pr. høne. I tiden 21 desember til 20 mars skal det leveres minst 0,7 kg egg pr. høne. I tiden 21 mars til 20 juni skal det leveres minst 1,4 kg egg pr. høne. I tiden 21 juni til 20 september skal det leveres minst 0,9 kg egg pr. høne. Produsenten plikter å levere eggene til mottakerstasjonen

mars. 1 gang i uken og i samsvar med de regler som gjelder for mottakerstasjonen.

Fra det kvantum egg produsenten plikter å levere etter bestemmelsene i det foregående ledd, kan det gjøres fradrag for rugeegg til eget behov og for rugeegg som omsettes i samsvar med bestemmelsene i § 4.

De eggmengder som er fastsatt for den enkelte leveringsperiode, må være levert før vedkommende produsent kan anvises kraftfôr for den påfølgende periode.

§ 3. Det er forbudt for produsent i Sør-Norge å selge eller på annen måte overdra egg til andre enn:

1. Norske Eggsentraler S/L og dens underavdelinger:
distriktssentraler og mottakerstasjoner.
2. Godkjente grossister og deres mottakerstasjoner.

I Nordland, Troms og Finnmark fylke er det forbudt for produsent å selge eller på annen måte overdra egg til andre enn mottakerstasjoner opprettet av forsyningsnemnda.

For omsetning av rugeegg gjelder bestemmelsene i § 4.

§ 4. Produsent kan selge rugeegg mot anvisning fra forsyningsnemnda i kjøperens kommune.

I søknaden om anvisning på rugeegg må kjøperen oppgi selgerens navn og adresse og det antall rugeegg han ønsker å kjøpe. Bor produsenten i en annen kommune enn kjøperen, må kjøpetillatelsen sendes forsyningsnemnda i selgerens kommune som skal sette sitt stempel på den. Kjøpetillatelsen er ikke gyldig for dette er gjort.

De anvisninger produsenten selger rugeegg mot skal ved utgangen av hver leveringsperiode sendes inn til forsyningsnemnda. Det er forbudt å bruke egg som er innkjøpt til rugeegg til annet enn ruging.

§ 5. Det er forbudt for mottakerstasjoner for egg i Sør-Norge å selge eller på annen måte overdra egg til andre enn:

1. Forbrukere innen kommunen som har gyldig anvisning utstedt av forsyningsnemnda.
2. Norske Eggsentraler S/L med distriktssentraler.
3. Grossister godkjent av Direktoratet for proviantering og rasjonerering.

I Nordland, Troms og Finnmark fylke er det forbudt for mottakerstasjoner å levere egg uten etter ordre fra vedkommende forsyningsnemnd. Fordelingen på distriktene foretas av fylkesforsyningsnemnda.

§ 6. Mottakerstasjonene skal hver uke sende oppgave til den eggsentral eller til den grossist som har opprettet mottakerstasjonen, over mottatte egg ialt, og over hvor meget herav er solgt mot anvisning på det lokale marked.

Mottakerstasjonene skal samtidig sende gjenpart av oppgavene 29 mars. til forsyningsnemnda vedlagt oppgave over hvor stor mengde egg hver enkelt produsent har levert.

I Nordland, Troms og Finnmark fylke skal mottakerstasjonene hver uke sende oppgave til forsyningsnemnda over mottatte egg og hvor meget hver enkelt produsent har levert.

§ 7. Levering av egg fra Norske Eggsentraler S/L og distrikts-sentralene og fra godkjente grossister kan bare skje mot anvisning fra forsyningsnemnda eller Direktoratet for proviantering og rasjonering.

Detaljst får innkjøpsanvisning på egg av forsyningsnemnda mot innlevering av de anvisninger som han har solgt egg mot.

§ 8. Norske Eggsentraler S/L, dens distriktssentraler og godkjente grossister skal gi oppgaver over sin eggomsetning til Eksport- og noteringsutvalget for egg slik som Direktoratet for proviantering og rasjonering til enhver tid bestemmer. De anvisninger som det er levert egg mot skal legges ved.

Mottakerstasjoner i Sør-Norge skal ved utgangen av hver måned sende inn til det firma stasjonen er mottaker for de innkjøpsanvisninger som er utstedt av forsyningsnemnda. Mottakerstasjoner i Nord-Norge skal innen samme frist sende anvisningene til fylkesforsyningsnemnda.

§ 9. Eksport- og noteringsutvalget for egg skal foreta den nødvendige regulering distriktene imellom, på grunnlag av de oppgaver som i henhold til § 8 blir påbudt innlevert.

§ 10. Det er forbudt for forbrukere å overdra egg.

§ 11. Kjøp eller erverv på annen måte av egg i strid med disse bestemmelser eller bestemmelser som er gitt i medhold av dem er forbudt. Det er likeledes forbudt å erverve eller overdra egg som er omsatt i strid med slike bestemmelser.

§ 12. Direktoratet for proviantering og rasjonering kan gjøre unntak fra disse bestemmelser og gi nærmere regler for omsetning, bruk og behandling av egg.

§ 13. Overtredelse eller medvirkning til overtredelse av disse bestemmelser eller bestemmelser som er gitt i medhold av dem er straffbar og kan medføre inndraging, jfr. lov av 14 mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter og andre varer §§ 8 og 8 a slik disse lyder etter provisorisk anordning av 26 januar 1945.

§ 14. Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves forordning av 25 januar 1943 om omsetning m. v. av egg av norsk produksjon og bestemmelser gitt i medhold av forordningen.

6 april. Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Eidsberg formannskap i møte 29 mars 1946 om regulering av og bygningsvedtekter for Hegginstrøket i Eidsberg herred, Østfold fylke.

Vedtektene lyder så:

I.

1. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med våningshus på ikke over 2 fulle etasjer og uthus i 1 etasje.
2. Våningshus skal legges i regulert byggelinje. Bygningsrådet kan dog tillate at husene trekkes lenger inn på tomten og fastsetter uthusenes plasing.
3. Våningshusenes størrelse skal ikke overstige 12 % av tomtens areal. Gesimshøyden må ikke være over 7 m og mønehøyden ikke over 9 m. For 1-etasjes hus må gesimshøyden ikke være over 4 m.
4. Uthusenes størrelse må ikke overstige 30 m².
5. Takoppbygg tillates på 1-etasjes hus. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten — unntatt takluker — tillates ikke.
6. Butikker (eventuelt med bensinstasjon), lager, mindre verksteder m. v. kan innres hvor det etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulempe for de omboende.
7. Bygningenes takvinkel og farge, samt farge på gjerder må godkjennes av bygningsvesenet.
8. Mot regulert veg og mot nabo må settes opp passende gjerder som godkjennes av bygningsvesenet.
9. Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke sjenerende for naboer.
10. Parsellselger er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.
11. Unntak fra disse vedtekters punkt 1, 3, 4 og 8 kan hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og de alminnelige vedtekter for Eidsberg.

II.

Fabrikker og annen industriell virksomhet tillates bare på de områder som i reguleringsplanen er avlagt med rød farge. Våningshus kan ikke føres opp på disse områder. Bygningsrådet kan dog etter at helserådets uttalelse er innhentet, gjøre unntak herfra.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

6 april.

I henhold til § 28, jfr. § 27, i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av bygningskommunestyret i møte 12 mars 1946 om revidert reguleringsplan og byggevedtekter for Åndalsnes bygningskommune, Møre og Romsdal fylke.

Vedtektene lyder så:

§ 1. Det regulerte område er på planen vist ved reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinje skal bebyggelsen plasseres i forhold til gater og plasser som angitt på planen.

§ 2. Bebyggelsen består av:

A. Bebyggelse i mur.

B. Rekkehus og åpen bebyggelse i tre.

§ 3.

A. Bebyggelse i mur.

1. Bebyggelsen skal oppføres av mur eller betong. Alle etasjeskillere skal utføres ildfaste. Foruten til beboelse kan bygningene innres til forretninger, kontorer, lagerlokaler, håndverksbedrifter og annen virksomhet som ikke vil medføre ulemper for naboeene. Bygningsrådet kan bestemme at industri, mindre bedrifter, forretninger og lignende henvises til bestemte strøk.
2. Bygningene skal oppføres med det antall etasjer og med de bygningsdybder som er angitt på planen. Bygningenes høyde til gesimsens overkant regnet fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelser må ikke være større enn 10 m for 3-etasjes, 7 m for 2-etasjes og 4 m for 1-etasjes bebyggelse. For en arkitektonisk markering av enkelte partier kan bygningsrådet tillate en overhøyde på 0,5 m. I skrånende terreng foretas avtrapning av bebyggelsens høyde på en i arkitektonisk hen-seende tiltalende måte. For bygninger i sterkt skrånende terreng eller hvor andre forhold gjør det påkrevd, kan bygningsrådet påby at taket avvalmes mot nabo. Taket skal i så fall utføres av ildfast materiale i den utstrekning bygningsrådet finner det påkrevd.
3. Gårdsrom for forretningsgårder skal mot gate gis en tett innhegning som utformes så den harmonerer med den tilstøtende bebyggelse.
4. Gårdsrommene skal være uoverdekket. Bygningsrådet kan tillate 1-etasjes utbygg for garasjer eller lager i gårdsrommene hvor dette er vist på reguleringsplanen. Delegjerder i tomtegrensene må ikke være høyere enn 1 m. Forhager og beplantninger kan

- 6 april. innhegnes bare med plengjerder som skal godkjennes av bygningsrådet.
5. Bygningsrådet kan påby at gårdsrommene og fellesarealene i kvartalene skal utformes etter en samlet plan for hele kvartalet. For delegjerder og tørkeplassanlegg kan bygningsrådet påby en ensartet utførelse.
 6. Lignende planer som nevnt i foregående punkt kan også kreves for de offentlige bygninger og anlegg.
 7. I bygning som etter reguleringsplanen skal ha felles branngavl mot nabo, kan branngavl mot ubebygd nabotomt føres opp med åpninger uansett bygningslovens bestemmelser hvis ikke eieren av nabotomten avgir skriftlig erklæring om at tomten blir bebygd innen 5 år.

Eieren av den bygning som har fått tillatelse til åpninger i branngavl har plikt til å mure igjen lysåpningene i gavlveggen uten ulempe og utgift for nabo når denne oppfører sin bygning.

Det må på nabotomten ikke føres opp midlertidig bygning med mindre avstand enn 10 m fra branngavl. Det samme gjelder opplag.

§ 4. *B. Rekkehus og åpen bebyggelse i tre.*

1. De på planen angitte rekkehus og dobbelthus kan oppføres av tre under iakttagelse av bygningslovens særbestemmelser for trebygninger.
2. Ingen tomt for åpen bebyggelse må bebygges mer enn $\frac{1}{3}$ av arealet innenfor gatelinjen.
3. Bygningene skal oppføres i 2 fulle etasjer. I særlige tilfelle kan dog bygningsrådet tillate at bygninger oppføres i bare en etasje, under forutsetning av at bygningen får en god arkitektonisk utforming og at den harmonerer med den tilstøtende bebyggelse. Høyden til gesimsens overkant regnet fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelser må for 2-etasjes bygning ikke være større enn 7,5 m for murbygning og 7 m for trebygning. For 1-etasjes bygninger bestemmer bygningsrådet høyden i hvert enkelt tilfelle.
4. Uthus til sånt bruk som godkjennes av bygningsrådet kan tillates oppført når grunnflaten ikke overstiger $\frac{1}{3}$ av hovedbygningens, og gesimshøyden fra planert terreng ikke overstiger 3 m. Uthus bør helst knyttes til hovedbygning som fløy eller sidebygning. Uthus må gis en fasadebehandling som harmonerer med hovedbygningen.
5. Butikker og mindre håndverkslokaler kan innres hvor det etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulemper for de omboende. Likeså kan tillates innredning av garasje for høyst 2 automo-

biler på samme tomt, samt anordning for tørking av klær og 6 april, for søppelkasser og lignende.

6. Eiendommer skal innhegnes på sånn måte som bygningsrådet godkjenner. Gjerder i samme gateflukt skal ha mest mulig ensartet konstruksjon, høyde og farge. Gjerdehøyden må ikke være over 1,20 m. Naboer kan sløyfe gjerder i tomtegrensene. Oppsettes gjerde mellom nabotomter, skal det ikke være høyere enn gjerde mot gate. Forhager og beplantninger innhegnes med plengjerder som skal godkjennes av bygningsrådet.

§ 5. Bygningene skal ha sadeltak eller valmtak. Dog kan bygningsrådet tillate flate tak hvis bygningen derved får en god arkitektonisk virkning og harmonerer med den tilstøtende bebyggelse.

§ 6. Bygningsrådet kan tillate at bygning plasseres tilbaketrukket fra den i byplanen fastsatte byggelinje mot gate når gjenstående bygning gjør det ønskelig, eller når en byplanmessig tilfredsstillende ordning av bebyggelsen for hele kvartalet eller gateflukten kan sikres ved tinglysing.

§ 7. Fra bestemmelsene om bygningsdybde og etasjetall kan bygningsrådet med helserådets samtykke tillate unntak innenfor rammen av bygningslovens bestemmelser når det anses tilrådelig med hensyn til lysforholdene og til bestemmelsenes hensikt om å oppnå sammenhengende gårdsrom. Underretning om disse unntak skal sendes vedkommende departement. Mindre vesentlige forandringer av reguleringsplanen kan foretas i samsvar med bygningslovens § 28, punkt 2.

§ 8. For offentlige bygninger angitt i planen gjelder ikke bestemmelsene om etasjetall og byggedybde.

§ 9. Etter vedtektenes ikrafttreden er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse vedtekter.

§ 10. Bygningsrådet skal ved sin behandling av byggeanmeldelsene ha for øye at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme kvartal eller gateflukt får en mest mulig harmonisk utforming med hensyn til fasadebehandling, takform, takvinkler og materialbehandling.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

9 april.

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Bodø bystyre i møte 7 mars 1946 om endring i § 3 i bygningsvedtektene for Bodø.

§ 3 lyder etter endringen slik:

I henhold til bygningslovens § 13 bestemmes: Bygningsrådet skal bestå av politimesteren, helserådets ordfører, brannsjefen, bygningssjefen, rådmannen, statens distriktsarkitekt, reguleringsarkitekten samt et tilsvarende antall medlemmer valgt av bystyret.

11 april. **Kongelig resolusjon.**

I medhold av provisorisk anordning av 24 november 1944 om endring i provisorisk anordning av 26 februar 1943 om gjenopp-
retning av lovlige forhold i den offentlige tjeneste i Norge, § 1,
tredje ledd, bestemmes at det inntil politiets ansettelsesråd er reor-
ganisert skal tilligge Justis- og politidepartementet å begjære reist
sak mot tjenestemenn ved politiet etter bestemmelse
i nevnte paragrafs første ledd.

11 april. **Kongelig resolusjon.**

Med heimel i § 1 i provisorisk anordning av 4 mai 1945 om
midlertidig forbud mot driftsstans m. v. blir det
fastsatt:

1. Provisorisk anordning av 4 mai 1945 § 1, punkt 1, skal ikke
gjelde oppsiing i samme bedrift av opp til 5 arbeidere i løpet
av en måned.

Samme anordnings § 1, punkt 2 og 3, trer ut av kraft.

2. Den fullmakt som ved kongelig resolusjon av 3 august 1945 er
gitt Forsynings- og gjenreisningsdepartementet til å gjøre unn-
tak fra den i punkt 1 nevnte provisoriske anordning, overføres
på Sosialdepartementet.

11 april. **Kongelig resolusjon.**

I medhold av midlertidig lov av 6 mai 1938 om fredning av salt-
vannsfisk § 6 bestemmes:

- I. Deter forbudt å bruke snurrevad i Drammens-
fjorden i området fra Svelvik ut til en linje mellom Troll-
bogen i Hurum og Berger brygge i Strøm kommune.
- II. Overtredelse av dette forbud straffes med bøter. Ulovlig fanget
fisk — eller dens verdi — samt ulovlig brukt redskap kan inn-
dras til fordel for statskassen.
- III. Denne resolusjon trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Utgiver: Statsråd-sekretær Leif Østern.