

NORSK LOVTIDEND

Utgitt etter offentlig tiltak ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 11	Utgitt 20 mars	1948
Innhold.		Side
Skr. om feieregulativ for Sørumsand		211
» om vedtekt om gjennomføring av husleieloven i Søgne		211
» om vedtekt om særlige åpnings- og lukningstider for bevert- ningssteder i Stokken		212
» om endr. i instruks for saltsildvraking		212
» om regulering av Asgårdstrand		212
» om brannlovens anvendelse i Sørumsand i Sørum		213
» om endr. i feieregulativet for tettbebyggelsen i Askim		213
» om beregning av momenter i plater og bjelker i husbygging ..		214
Res. om administrasjonen av § 100 litra c. i lov om handelsnæringen		218
» om avgift på grønnsaker og frukt		218

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

5 mars.

I henhold til § 19 i lov om brannvesenet av 15 august 1908 godkjennes med dette feieregulativ for Sørumsand Akershus fylke, slik at takstene blir følgende:

Skorstein og loddpipe

gjennom 1 etasje	kr. 1,25
» 2 »	» 1,50
» 3 »	» 1,75

med tillegg av kr. 0,25 for hver etasje over.

For feiing av gangpiper betales dobbelt takst.

For anbringere og trukne rør betales kr. 0,50 pr. gang.

For feiing av spesialpiper og fabrikkpiper fastsettes takstene av brannsjefen (og brannstyret) i samråd med feiermesteren.

Skrivelse fra Sosialdepartementet.

8 mars.

Med dette blir det gitt stadfesting på vedtak av kommune-
styret i Søgne herred, Vest-Agder fylke, 17 februar 1948 til ved-
tekt om gjennomføring av husleieloven.

Vedtekta lyder:

Kap. 7 i husleieloven skal gjelde i Søgne kommune.

9 mars. **Skrivelse fra Sosialdepartementet.**

I medhold av kongelig resolusjon av 24 februar 1939 og lov av 25 juni 1935 § 18, 2. ledd, stadfester departementet med noen redaksjonelle endringer det vedtaket som Stokken herredstyre, Aust-Agder fylke, gjorde i møte 17 desember 1947 om særlige åpnings- og lukningstider for bevertningssteder i kommunen.

Vedtekta tar til å gjelde 1 april 1948 og lyder slik:

§ 1. Bevertningssteder skal på hverdager holdes lukket fra kl. 22 til neste morgen kl. 9. På søn- og helgedager kan det bare holdes åpent fra kl. 14 til kl. 23.

§ 2. Brott på denne vedtekta er straffbart. Jfr. § 339, 2. ledd, i straffeloven.

9 mars. **Skrivelse fra Fiskeridepartementet.**

I medhold av kongelig resolusjon av 28 juli 1937 har Fiskeridepartementet bestemt at det i § 25, punkt 2 i Instruks for kontroll og vraking av saltet sild skal gjøres følgende tilføyelse:

Heller ikke må det til framstilling av lake nyttes sjøvann eller ferskvann som anses forurenset.

9 mars. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 28, jfr. § 27, i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Åsgårdstrand bystyre i møte 27 januar 1948 om regulering av Åsgårdstrand. Stadfestingen gjelder den del av planen som omfattes av den nåværende bygrense med unntak av havneområdet.

Videre stadfester departementet i henhold til lovens § 3 bystyrets vedtak samme dag om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

1. Bygninger merket «M» skal oppføres i mur eller jernbetong, i 2 — to — etasjer. For de offentlige bygninger kan dog høyden reguleres etter nærmere byggeprogram, innenfor bygningslovens ramme.

2. Den øvrige bebyggelse kan være av tre. Denne bebyggelse skal være åpen, villamessig, med bygninger på ikke over 2 — to — fulle etasjer, og uthus ikke over 1 — en etasje.

3. Bygningene skal legges i sådant forhold til de regulerte gater og nabogrenser, som bebyggelsesplanen viser. Mindre utbygg foran byggeflukten kan tillates, når de ikke gis større framspring enn 2 meter, og ikke oppføres i mer enn 1 etasje.

4. Våningshusenes størrelse kan være opptil 10 % av tomtens nettoareal. Gesimshøyden må ikke være over 7 meter, og mønehøyden ikke over 9 meter. Hvor uthus (garasje) kommer nærmere nabogrensen enn forskriftsmessig avstand, skal det utføres ildfast.

5. Uthusenes størrelse må ikke overskride 30 kv.m.

6. På 1-etasjes hus kan tillates takoppbygg. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten — unntatt takluker — tillates ikke.

7. Bygningers takvinkel og farge, samt farge på gjerder må godkjennes av bygningsvesenet.

8. Mot regulert vei, og mot nabo oppsettes solide gjerder, som skal godkjennes av bygningsvesenet.

9. Butikker, lager, mindre verksteder m. v. kan innredes, hvor det etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulempe for de omboende. I de 2 kvartaler som er disponert for industri, må ikke oppføres bedrifter, som med larm eller lukt sjenerer omgivelsene.

10. De arealer som er merket «p» utlegges som park eller fri-land, og må ikke bebygges.

11. Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke sjenerende for naboene.

12. Selger av tomt er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.

13. Unntagelser fra disse vedtekters punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 8 kan hvor særlige grunner taler herfor, tillates av bygningsrådet, innenfor rammen av bygningsloven, og de alminnelige vedtekter for Åsgårdstrand.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

11 mars.

I henhold til § 65 i lov om brannvesenet av 15 august 1908 bestemmer departementet med dette at brannloven gjøres gjeldende for Sørumsand i Sørums herred, Akershus fylke, innenfor de samme grensene som bygningsdistriktet.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

11 mars.

I henhold til § 19 i lov om brannvesenet av 15 august 1908 godkjennes med dette endring i feieregulativet for tettbebyggelsen i Askim herred, Østfold fylke, innenfor følgende grenser:

Fra Spjudviks gartneri «Buer» ved Eidsbergvegen til Dehli skole og videre til søndre side av Dramstad gård og sidevegen til Skoveg fra den nye Trøgstadvegen. Derfra til søndre side av Berger gård og videre til østre side av Sletta gård og Rom skole — Moen skole, til gården nordre Authen og derfra til utgangspunktet «Buer», slik at takstene nå blir følgende:

11 mars.

Skorstein eller loddpipe

gjennom 1 etasje	kr. 0,85
» 2 »	» 1,15
» 3 »	» 1,40
» 4 »	» 1,70
» 5 »	» 2,00

Anbringere og trukne rør kr. 0,50.

For den øvrige del av herredet godkjennes følgende takster:

Skorstein eller loddpipe

gjennom 1 etasje	kr. 1,25
» 2 »	» 1,50

med tillegg av kr. 0,25 for hver overskytende etasje.

For begge soner gjelder følgende:

Gangpiper betales etter dobbelt takst.

Feieren har rett til å kreve en godtgjørelse av kr. 1 for henting av stige på eiendommer hvor stige ikke finnes.

12 mars.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

I henhold til § 6 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 har departementet fastsatt at nedennevnte beregningsregler midlertidig tillates brukt ved siden av Norske Standard 427: Regler for utførelse av arbeider i armert betong, jfr. § 35 i departementets bygningsforskrifter av 6 oktober 1928:

Beregning av momenter i plater og bjelker i husbygging.

1. Momenter i enveisplater og bjelker i husbygging skal regnes på basis av elastisitetsteorien. Dog kan plater og bjelker utført uten oppleggsskråning og med konstant treghetsmoment i alle felter også regnes etter nedenstående regler:

a. Like store spennvidder. Belastningen symmetrisk om feltmidte og like stor i alle felter.

Det største felt- og støttemoment beregnes av formlene:

$$\text{Innerfelt: } M_f = M_s = \left(0.5 + \frac{1}{6} \frac{p}{q}\right) M_0 \quad (1)$$

$$\left. \begin{aligned} \text{Endefelt: } M_f &= \left(a + \frac{1}{8} \frac{p}{q}\right) M_0 \\ M_s &= \left(b + \frac{1}{12} \frac{p}{q}\right) M_0 \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

Her er M_0 det opptredende maksimalmoment, når bjelken regnes fritt opplagt. For jevnt fordelt belastning eller like store enkeltlaster innføres faktorene a og b med følgende verdier.¹⁾

Belastning	a	b
Jevnt fordelt belastning	0.69	0.88
Enkeltlast i feltmidte eller flere enkeltlaster hvorav 1 i feltmidte..	0.67	0.84
Enkeltlast i $\frac{1}{3}$ punktene	0.75	1.00
Enkeltlast i $\frac{1}{4}$ punktene	0.80	1.10

Det resulterende støttemoment ved indre støtte i endefeltet settes lik middeltallet av M_s etter formel (1) og (2). Det er:

$$M_{s \text{ res.}} = \left(\frac{b}{2} + 0.25 + \frac{1}{8} \frac{p}{q} \right) M_0 = M_f.$$

De støttemomenter som opptrer samtidig med det største positive feltmoment er:

$$\text{Innerfelt: } M' = \left(0.50 - \frac{1}{6} \frac{p}{q} \right) M_0 \quad (3)$$

$$\text{Endefelt: } M'_s = a \left(1 - \frac{\frac{p}{q}}{8(1-a)} \right) M_0 \quad (4)$$

Den negative armering skal når $p > 500 \text{ kg/m}^2$ dekke de momenter som fremkommer når det står nyttelast i nabofeltene, men ikke i feltet selv. De herunder opptredende støttemomenter M'_s beregnes av formelen:

$$M''_s = \left(1 - a \frac{p}{q} \right) M'_s \quad (5)$$

¹⁾ a og b bestemmes av formelen

$$a = \frac{\frac{M}{M_0}}{1 + \frac{x}{1}}, \quad b = 2a - 0.5.$$

Her er x avstanden fra ytre støtte til snittet for det resulterende største feltmoment. M er momentet i samme snitt under forutsetning av fritt opplagg. For like store enkeltlaster er $M = M_0$ og x er korteste avstand fra ytre støtte til M_0 f. eks. for enkeltlast i $\frac{1}{3}$ punktene $x = \frac{L}{3}$, for enkeltlast i $\frac{1}{4}$ punktene $x = \frac{L}{4}$ osv.

12 mars. hvor M'_s bestemmes etter formel (3) eller (4) for de respektive nabospenn. I monolitiske betongbygninger, eller i murbygninger murt med sementblandet kalkmørtel, settes $a = \frac{1}{2}$ for plater og $\frac{1}{3}$ for bjelker.

I alle andre tilfelle settes $a = 0$.

b. Ulike spennvidder og/eller ulike belastninger i de forskjellige felter, men symmetrisk om feltmidte.

Man beregner støttemomentet for hvert enkelt felt etter formel (1) eller (2). Ved en og samme støtte vil en da få to verdier for momentene. Det resulterende støttemoment beregnes av formelen:

$$M_s \text{ res.} = (1 - c) M_a + c M_b \quad (6)$$

hvor M_a er den største og M_b den minste verdi. Faktoren C bestemmes av formelen.

$$C = 0.1 \frac{l_a}{l_b} + 0.4 \frac{l_b}{l_a}$$

hvor l_a er det største og l_b det minste tilstøtende spenn.

For innerfelter korrigeres støttemomentene som opptrer samtidig med det største positive feltmoment tilsvarende idet man setter:

$$M'_s \text{ korr.} = \frac{2 M'_s}{1 + \frac{M_{sb}}{M_{sa}}} \quad (7)$$

hvor: M'_s = støttemomentet etter formel (3) resp. (4)

$M_{sa} = M_s \text{ res.}$ etter formel 6 for den støtte for hvilken $M'_s \text{ korr.}$ søkes.

$M_{sb} = M_s \text{ res.}$ for den motsatte støtte.

De største positive feltmomenter beregnes deretter på basis av $M'_s \text{ korr.}$ Likeså innføres ved beregning av M''_s etter formel (5) $M'_s \text{ korr.}$ istedenfor M'_s .

Er $g_m = \frac{\text{total egenvekt}}{\text{spennvidde}}$ i det betraktete felt mer enn 20% større

eller mindre enn midlet av g_m for nabofeltene må man i formlene (1)–(4) ved beregningen av det største positive feltmoment sette $\frac{p + \Delta g}{q}$ istedenfor $\frac{p}{q}$, hvor Δg er differansen mellom g_m i det betraktete felt og midlet av g_m for nabofeltene.

I intet tilfelle må dog det største feltmoment regnes mindre enn tilsvarende fast innspenning etter elastisitetsteorien.

c. Usymmetrisk belastning:

12 mars.

Er belastningen usymmetrisk om feltets senterlinje går fram på følgende måte:

Man beregner støttemomentene M_{sv} og M_{sh} for det betraktete felt etter formelen:

$$M_{sv} = \frac{2 X_h}{1} \cdot M_{s \text{ res.}} \quad (8)$$

$$M_{sh} = \frac{2 X_v}{1} \cdot M_{s \text{ res.}} \quad (9)$$

hvor X_h = avstanden fra høyre støtte til det fri momentareals tyngdepunkt.

X_v = samme avstand fra venstre støtte.

$M_{s \text{ res.}}$ = det resulterende støttemoment etter formel (6) ved venstre respektive høyre støtte.

Beregningen utføres deretter på samme måte som under a. resp. b. Ved beregning av $M'_{s \text{ kor.}}$ etter formel (7) benyttes M_{sv} resp. M_{sh} etter formel (8) og (9) istedenfor $M_{s \text{ res.}}$ etter formel (6).

2. I bolig-, kontor-, forsamlings- eller andre bygninger med nyttelast $\geq 500 \text{ kg/m}^2$ kan, når belastninger er jevnt fordelt, regnes med momenter i overensstemmelse med nedenstående skjema.

	q_1	q_2	q_3
	l_1	l_2	l_3
Feltmoment	$\frac{q_1 l_1^2}{11}$	$\frac{q_2 l_2^2}{14}$	$\frac{q_3 l_3^2}{14}$
Støttemoment	$\frac{-q_1 l_1^2}{10}$	$\frac{-q_2 l_2^2}{14} \quad \frac{-q_3 l_3^2}{14}$	$\frac{q_3 l_3^2}{14}$

Det resulterende støttemoment ved en støtte settes lik $\frac{2}{3} M_a + \frac{1}{3} M_b$,

hvor M_a er det største og M_b det minste moment.

3. For enveisplater og bjelker uten oppleggsskrånninger som beregnes etter elastisitetsteorien, kan det største støttemoment ved hver støtte reduseres med 25 %, forutsatt at det største feltmoment i hvert felt økes med 25 g/q % av det største støttemoment. Er støttemomentene på begge sider av feltet forskjellige regnes med middeltallet.

Disse endringer gjelder for hele momentforløpet under de tilsvarende laststillinger.

12 mars.

Eksempel.

$$q = 10 \text{ t/m} \cdot p/q = 0.75$$

	I	II	III	IV		
	6.0 m	9.0 m	7.0 m	5.0 m		
M_0	45 mt	101 mt	61.5 mt	31 m		
$M_s(1)-(2) \dots$	-43.8	-63.2	-62.2	-38.5	-38.5	-30.2
$M_s \text{ res. (6)} \dots$	-	1.0	-5	3.1	-3	5.2
$M'_s(3)-(4) \dots$	-21.6	-37.9	-37.9	-23.1	-23.1	-14.8
$M'_s \text{ korr. (7)} \dots$	-21.6	-37.0	-36.6	-27.9	-18.4	-14.8
max. M felt ...	+35.3	+63.5		+38.0		+24.3
M'_s felt (5) ...	-29.2	-10.3	-21.0	-27.5	-11.1	-13.8
min. M felt ...	+ 1.4	+6.5		-2.7		+ 2.4

12 mars.

Kongelig resolusjon.

Administrasjonen av § 100 litra c, jfr. § 100 annet ledd, i lov om handelsnæring av 8 mars 1935 overføres fra Sosialdepartementet til Landbruksdepartementet.

12 mars.

Kongeleg resolusjon.

I samhøve med § 4 i millombils lov av 10 juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvarer, jfr. lov frå 2 august 1946, vert det gjeve desse føreseigner om avgift på grønnsaker og frukt:

1. I tida 1 april 1948—31 mars 1949 skal det svarast avgift av alt sal frå produsent av epler, pærer, plommer, kirsebær (moreller) og av grønnsaker av desse slag:

Kål av alle slag, gulrøter, matneper, selleri, purre, raudbeter, matlauk av alle slag, melonar, tomatar, agurkar, persille, spinat, erter og bønner, graskar, pastinakk, jordskott, peparrot, rabarbra, asparges, redikkar, salat, sjampinjong og dill.

2. Avgifta vert fastsett til 2 % av salssumen. Avgifta vert rekna av netto salssum frå produsent (notasum eksklusive frakt, emballasje og mogleg avgift til staten).

3. Unnateke frå avgiftsplikta er sal frå produsent til arbeidadarar på garden eller i gartneri- eller hagebruksverksemda og leveransar til oppfylling av kår- og forpaktningkontrakter. Med godkjenning frå departementet kan Omsetningsrådet gjeva føreseigner om fritaking for avgift på anna småsal. Når serlege grunnar talar for det, kan Omsetningsrådet taka fri for avgift i det einskilde tilfelle.

4. Det er sett straff for brot på desse føreseignene.

Utgiver: Statsråd-sekretær Leif Østern.