

NORSK LOVTIDEND

Utgitt etter offentlig tiltak ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 35	Utgitt 16 september	1948
Innhold.		Side
Skr. om nye alm. helseforskrifter m. v. for Søgne		787
» om bandtvang for hund i Salangen		800
» om do. i Mo		800
» om do. i Bygland		800
» om do. i Furnes		801
» om endret regulering av et område på Schjongstangen, Hønefoss		801
» regulering av Lynghaugen, øvre del, Bergen		802
Bruksregler for Sandseter statsalmenning i Verran		803
Skr. om tillegg til politivedtekten for Brønnøysund		806
» om vedtekt om lukningstid i Flå		806
Bestemmelser om omsetnings- og bruksregulering for bygningsmaterieral m. v. til bygge- og anleggsarbeider og andre formål		806
Skr. om endring i § 24 i politivedtekten for Hammerfest		807
» forbud mot å slippe gravrør på beite i Vadø og Nord-Varanger		808
» om bygningsvedtekter for Nedre Eiker		808

Skrivelse fra Sosialdepartementet.

26 aug.

I medhold av lov av 16 mai 1860 § 11, jfr. § 4, med senere endringer, jfr. kongelig resolusjon av 23 mai 1947, stadfestes herved vedtak av Søgne herredstyre, Vest-Agder fylke, i møte 26 september 1946 om nye helseforskrifter for Søgne.

Departementet har føyet til en ny § 24, sålydende:

«Disse forskrifter trer i kraft 3 — tre — måneder etter at de er stadfestet.»

Samtidig er den opprinnelige § 24 tatt ut.

De nye forskrifter lyder slik:

Alminnelige helseforskrifter, epidemiforskrifter og forskrift om meldeplikt når tuberkuløse skifter bopel, for Søgne herred.

Helsekretser.

§ 1. Herredet skal til enhver tid være delt i helsekretser med hver sin tilsynsmann. Tilsynsmennene velges blant helserådets med-

26 aug. lemmer i første møte etter at nytt herredstyre har begynt sitt virke, og gjør tjeneste valgperioden ut.

Tilsynsmennene har hver i sin krets plikt til å påse at helseforskriftene blir gjennomført og overholdt.

Om bygningsvesen.

§ 2. Oppføring, flytning eller større forandring av hus som er bestemt til varig opphold for mennesker, eller av uthus til slik bolig skal meldes til helserådets ordfører gjennom helserådets tilsynsmann i kretsen.

Disse byggeregler gjelder for herredet:

- a. Ved nybygg eller flytning av våningshus skal det til hustomt velges et sted med lett adgang til godt og rikelig drikkevann og tilfredsstillende kloakkavløp.
- b. Avstanden mellom våningshus og matbod på den ene siden og privet, stall, fjøs, grisehus og hønsehus på den andre siden skal ikke være mindre enn 10 — ti — meter. Avstanden mellom de førstnevnte bygninger og pelsdyrgård skal ikke være mindre enn 50 — femti — meter.
- c. Bebyggelsen skal ordnes slik at det kommer mest mulig lys til beboelsesrommene og intet hus må anbringes slik at det tar bort sollyset fra noe våningshus.
- d. Matjorden skal fjernes fra hustomten. Denne skal være tørr og ved tilstrekkelig avledning og grøfting beskyttes mot overvann og mot grunnvann til så stor dybde som anlegg av tørr kjeller gjør nødvendig. På tun og gårdsplass skal planeres så det ikke dannes vann- eller sølepytter.
- e. Våningshus som er bestemt til varig opphold for mennesker skal oppføres på grunnmur av gråstein, betong eller annet jevngodt materiale av minst 30, — trevde — sentimeter høyde over jorden. Grunnmuren skal være tett og hvor det ikke er kjeller skal den være fundamentert til frostfri dybde og forsynt med minst to trekkhull på motstående side i muren, hvert minst 150 kvadratsentimeter stort. Trekkhullene skal være dekket med smågitret rist. Over grunnmuren skal det legges et isolasjonsbelegg. Der det ikke er kjeller, skal det mellom første etasjes golv og jordoverflaten være minst 60 sentimeters avstand.
- f. Golvet i første etasje skal være dobbelt og forsynt med tørr fyll mellom golvene.
- g. Ethvert beboelsesrom som ikke har skråtak skal være minst 2,50 meter høyt fra golv til loft. I eneboliger og småhus kan høyden dog innskrenkes til 2,35 meter, og i enkelte rom som

innredes fra nytt i eldre bygning kan høyden med helserådets 26 aug. samtykke innskrenkes til 2,20 meter. Der loftsbjolkene er frittliggende regnes høyden til disses underkant. I rom med skråtak må en så stor del av rommet som svarer til halvdelen av golvflaten ha en høyde på minst 2,50 meter, i eneboliger og småhus 2,35 meter og høyden under skråtaket må intet sted være under 1,25 meter. Der slikt rom innredes fra nytt av i eldre bygning kan med helserådets samtykke største høyde innskrenkes til 2,20 meter. Beboelse over annen etasje tillates ikke i trehus.

h. Skråtak i beboelsesrom skal innvendig være kledd med to lag ployd panel og to lag papp. Minimumskrav til yttervegger i våningshus er for reisverk eller laftverk: $2\frac{1}{2}$ toms ployde planker og ett lag panel og papp, for bindingsverk: 3 lag papp og panel.

i. I alle beboelsesrom skal det være minst ett vindu som kan åpnes til fri luft. Vinduenes samlede lysåpning skal svare til minst $\frac{1}{10}$ av rommets golvflate. Der lysforholdene er særlig gunstige kan dog en mindre lysåpning med helserådets samtykke tillates, likesom en større lysflate kan kreves der lysforholdene er særlig ugunstige.

I eldre beboelsesrom som ikke har noe vindu som kan åpnes til fri luft, skal minst et sådant anbringes ett år etter at disse forskriftene er blitt stadfestet.

k. Hvis det i beboelsesrom benyttes kokeovn, skal det sørges for hensiktsmessig avtrekk for damp.

l. I soverom for tjenere skal det ikke være flere på hvert rom enn at det blir minst 10 kubikkmeter luft på hver. Hver tjener skal ha egen seng med vanlig utstyr. Det skal være vaskestell i tilstrekkelig antall med såpe og særskilt håndkle for hver. Rommet skal reingjøres daglig og golvet vaskes minst en gang i uken. Lakener og putevar skiftes reint minst hver 14. dag. Rom som benyttes til soverom for tjenere i den kolde årstid skal være forsynt med ovn.

m. Arbeidsrom og verkstedlokaler er undergitt helserådets tilsyn og de bestemmelser det måtte gi for å hindre usanitære forhold. Helserådet kan kreve anbragt de ventilasjonsanordninger det finner nødvendig.

n. Midlertidige losjihus for tilfeldige arbeidere eller anleggsarbeidere skal helserådet forby brukt hvis de ikke tilfredsstiller de krav helserådet anser nødvendige. Det skal ikke være større belegg i hvert rom enn at det blir minst 10 kubikkmeter luft på hver arbeider. Hver arbeider skal ha egen seng. Det skal være tilstrekkelig antall vaskestell med såpe og særskilt hånd-

26. aug. kle for hver person. Det skal være eget rom til tørk av tøy. Rommene skal daglig reingjøres.

o. Oppførelse av hytter og sommerhus skal anmeldes til helserådet. De kan bygges uten hensyn til de alminnelige byggregler, men tillates da ikke benyttet, bortleid eller solgt som permanente boliger.

§ 3. Kjellere skal være tørre, reine og luftige. Hvis det stadig samler seg vann i en kjeller skal helserådet ha rett til å påby drenering av grunnen så kjelleren holdes tørr. Kjelleren skal ha vindu eller annen åpning som kan brukes til lufting.

For kjellerrom som brukes til beboelse, handel, verksted eller lignende skal disse bestemmelser gjelde:

a. Høyden fra golv til loft skal være minst 2,35 meter. Overkanten av jorda på utsiden av huset må ikke stå høyere enn 1,25 meter over golvet i kjelleren. Ytterflaten av kjellerveggene skal være skilt fra jorda ved en minst 60 sentimeter bred luft- og lysgrav, som skal gå minst 20 sentimeter dypere ned enn kjellergolvet og være godt drenert.

b. Grunnen under slikt kjellerrom skal være drenert og fylt med et minst 20 cm høyt lag av pukkstein. Golvet skal være dobbelt og fylt med tørr fyll og ligge minst 50 cm over høyeste grunnvannstand. Det underste golv skal være av vanntett stoff — asfalt, sement eller jamngodt materiale, det øverste skal være et minst $2\frac{1}{2}$ cm tykt, godt sammenpløyd tregolv.

c. Rommet skal være forsynt med ovn og luftventilasjon etter helserådets nærmere bestemmelse. Det skal ha minst ett vindu som kan åpnes til fri luft. Vindusflaten skal være minst $\frac{1}{10}$ av golvflaten og minst $\frac{2}{3}$ av lysåpningen skal være over jordoverflaten.

§ 4. Rom der bad innredes skal ha vindu til fri luft og som lett lar seg åpne. Rommet skal være forsynt med ventil eller avtrekkspipe til fri luft av minst 150 kvadratsentimeters tverrsnitt. Rommets høyde må ikke være under 2,35 m, og hvis rommet har skråtak, må middelhøyden ikke være under 2 m. Golvet skal være dekket av vanntett materiale som fortsetter minst 5 cm opp på veggene. Golvet skal ha helling til sluk med rist og vannlås som har avløp til kloakk eller annet sted som godkjennes av helserådet.

§ 5. Finner helserådet oppholdsrom for mennesker å være skadelig for helsen på grunn av utetthet, utilstrekkelig lys og luft, fuktighet, urenslighet, overfylning med mennesker eller av andre grunner, kan helserådet påby utflytning.

§ 6. Husdyr, unntatt katt og hund, må ikke huses inne i beboelsesrom eller i rom der matvarer oppbevares.

I tettbebygde strøk kan helserådet fastsette særlige regler for 26 aug. eller helt forby husdyrhold hvis det anser det nødvendig av sanitære grunner. Helserådet bestemmer hvilke strøk til enhver tid er å anse som tettbebygde.

Om priveter.

§ 7.

- a. Til ethvert våningshus skal det innredes et privet som skal ligge minst 10 — ti — meter fra eget eller andres våningshus eller matbod samt fra offentlig eller privat vei. Privetene skal ha ett avlukke for hver leilighet. Fra privetet må det ikke kunne skje tilsig til noe av de nevnte steder eller til oppkomme, brønn, bekk eller andre steder som det tas drikkevann fra til mennesker eller dyr eller vann til annet husbruk eller til bruk i bedrift som omsetter eller tilbereder nærings- eller nytelsesmidler.
- b. Privetets seter skal være forsynt med tilhengslett lokk. Privetbinger skal mures eller støpes eller utføres på annen av helse- rådet godkjent måte. De skal være innkledd så de er fluetette og være forsynt med to trekkhull på motstående side og disse må være kledd med fluetett netting. Strømidler skal påfylles så ofte og i slik mengde at ekskrementene holdes tildekket. Bin- gene skal tømmes minst en gang årlig eller oftere hvis helse- rådet krever det av sanitære grunner.
- c. Ved bygninger og steder hvor det jevnlig samles mange menne- sker, f. eks. ved faste utstillingsplasser, kirker, hoteller, skoler, verksteder eller forsamlingslokaler skal det være priveter og urinsteder særskilt for hvert kjønn og av slik størrelse og inn- redning som helserådet bestemmer for hvert sted.
- d. Med helserådets samtykke kan privet innredes i kortere avstand enn 10 meter fra våningshus, matbod og vei, hvis det innredes privet med flyttbar beholder. Følgende skal da iakttas: Det må ikke komme stank fra privetet til beboelsesrom, kjøkken eller rom der matvarer oppbevares. Privetet skal ha tette vegger og tett dør som holdes ordentlig gjenlukkert. Det skal ha vindu som kan åpnes til fri luft eller være forsynt med avtrekkspipe til fri luft og friskluftventil. Setet skal ha tilhengslett lokk. Beholderen skal stå i kasse på vanntett underlag, og skal påføres strømiddel så ofte og i slik mengde at ekskrementene holdes tildekket. Behol- deren skal tømmes når den er $\frac{3}{4}$ full eller oftere hvis helse- rådet av sanitære grunner krever det. Ved hver tømning skal beholderen gjøres ordentlig rein.
- e. Hvor det er adgang til tilfredsstillende avløp, kan vannklosett innredes inne i våningshus. Vannklosetter skal være frostfri. De

- 26 aug. skal innredes slik at det ikke kan komme stank til beboelseshusrom eller rom der matvarer oppbevares, og de skal være ordentlig ventilert.
- f. Hvis eldre innretninger av ovenfor nevnte slag ikke tilfredsstiller de oppstilte fordringer, kan helserådet påby dem endret i den utstrekning de finner det nødvendig av sanitære grunner.
 - g. Tømming av privetbinger og privetbeholdere skal foregå på slik måte at stank og andre ulemper mest mulig unngås.

Om søppel og avfall.

§ 8. Søppel og annet avfall fra beboelseshus eller bedrifter må ikke anbringes slik at det kan komme stank til beboelseshus, matbod eller offentlig eller privat vei. Heller må det ikke kunne skje tilslag til brønn, bekk eller annet sted hvorfra det tas vann til mennesker eller dyr eller til bruk i bedrift som omsetter eller tilbereder nærings- eller nytelsesmidler.

I tettbygd strøk og ellers hvor helserådet finner det påkrevd skal søppel og annet avfall som nevnt brennes, samles i tette, med lokk forsynte kasser og bringes til de søppelplasser helserådet anviser, eller legges i kompost. Brukes kasser, skal de tømmes og gjøres rene før de blir helt fulle og så ofte at stank unngås og for øvrig så ofte som helserådet krever det av sanitære grunner. Kompost skal alltid holdes godt dekket med jord. For komposter og andre opplag av gjødningsstoffer gjelder for øvrig de samme bestemmelsene som i foregående ledd for søppel. Der helserådet finner det påkrevd av sanitære grunner, kan det forby anlegg av kompost eller andre opplag av gjødningsstoffer.

§ 9. Åtsler og dyr som er slaktet på grunn av farlig eller ukjent sykdom skal, hvis intet annet er bestemt ved lov, brennes eller graves ned på et avsides liggende sted minst 1 meter under jorden.

Om kloakker.

§ 10.

- a. Der kloakk inntil en avstand av 50 — femti — meter kan knyttes til offentlig kloakk eller føres til sjø, elv, bekk eller grøft er eier av våningshus eller bedrift, når helserådet forlanger det, pliktig til på egen kostnad å anlegge en sådan. Ledningen skal legges med rør av glassert ler, sement, jern eller annet materiale som helserådet godkjenner, og av tilstrekkelig dimensjon. Den må ha tette skjøter, tilstrekkelig fall og være lagt i frostfri dybde og slik at den kan renses.
- b. Forårsaker utmunning av kloakk i åpne grøfter, bekker eller annet sted på innmark stank eller annen ulempe, kan helse-

rådet pålegge rette vedkommende å rette forholdet og i tilfelle 26 aug. forby bruk av kloakken til manglene er rettet.

- c. Alle kloakkanlegg skal være anmeldt til og godkjent av helse-rådet.
- d. Ved oppføring av nye eller gjenoppbygging av nedbrente hus kan helserådet forlange kloakken tilknyttet offentlig kloakk eller ført til sjø, elv, bekk eller grøft, selv om avstanden overstiger 50 — femti — meter.
- e. Fra fabrikker og andre anlegg skal væsker eller andre stoffer som helserådet finner skadelige for helsen, bortledes gjennom særskilte ledninger, som hverken direkte eller gjennom samle-kum må stå i forbindelse med privat kloakkledning. De må heller ikke ledes til offentlig kloakk eller annet sted uten helse-rådets samtykke.
- f. Kloakk som ikke munner ut i offentlig kloakk skal være utstyrt med muret eller støpt bunnfallskum (septic tank) av slik størrelse og innredning som helserådet bestemmer.
- g. Hvor det ikke med rimelige omkostninger kan skaffes annet kloakkavløp kan helserådet tillate synkebrønn eller synkegrøft når helserådet finner slikt anlegg ubetenkelig. Synkebrønner skal ha lokk.
- h. Kloakker, kummer, synkebrønner og synkegrøfter skal renses så ofte at de ikke tettes igjen eller generer ved stank og ellers når helserådet forlanger det av sanitære grunner. Lekasjer skal straks settes i stand.
- i. Rensing og reparasjoner av kloakker og kummer og bortkjøring av slam og bunnfall skal foregå slik at stank og andre ulemper mest mulig unngås.

Om drikkevann.

§ 11.

- a. Brønn, bekk eller annet sted hvorfra det tas drikkevann for mennesker eller dyr, vann til annet husbruk eller til bruk i bedrift som omsetter eller tilbereder nærings- eller nytelsesmidler må ikke forurenses på noen som helst måte.
- b. Til bruk som foran nevnt må ikke benyttes vann tatt fra sted som ligger privet, urinsted eller gjødselopplag nærmere enn 10 — ti — meter eller som har tilsig derfra. Klær må ikke vaskes eller skylles i eller i umiddelbar nærhet av brønn og vanninntak og like ovenfor sådanne i bekk eller elv.
- c. Rein vannsbrønner skal være steinsatt eller kledd på sidene med annet materiale som godkjennes av helserådet, overbygget og forsynt med tilhengslet lokk.

- 26 aug. d. Eier av leiegård, arbeiderbolig, fabrikk eller forsamlingshus skal være pliktig til å sørge for tilstrekkelig og reint drikkevann.
- e. Eier av isdammer og annet istak hvorfra tas is til husholdningen eller for omsetning skal rette seg etter de pålegg som helserådet i hvert enkelt tilfelle måtte gi for disse anlegg og deres drift for å hindre helseskadelige forurensninger av isen.
- d. Hvis det anses nødvendig kan helserådet treffe nærmere bestemmelser om eller helt forby badning i vassdrag, tjern, dammer og sjøer, eller enhver ferdsel på og over dem eller over isen.

Om helskadelige bedrifter.

§ 12. Ved anlegg av bedrifter som helserådet antar kan volde sanitære ulemper, skal planen forelegges for og godkjennes av helserådet før driften påbegynnes. Hver bedrift av denne art, også de som allerede er i gang, skal være underkastet helserådets tilsyn, og vedkommende skal rette seg etter de pålegg som helserådet gir for å fjerne eller forebygge sanitære misligheter.

Om fjøs og melkens behandling.

§ 13.

- a. Fjøs skal være lyse og skal holdes reine og vel luftet. Minst en gang årlig skal golv, vegger og tak, samt alt inventar vaskes med grønnsåpe og varmt vann og utluftes med gjennomtrekk i flere dager. Binger for kalv og sau skal hyppig tømmes og kalkes. Føringkrybber skal vaskes og spyles hver dag. Kuene skal holdes reine.
- b. Melkekar og melk skal behandles med den største reinslighet. I hvert fjøs skal det være en vaskevannsstol med vaskefat, såpe og reint håndkle.
- c. Den som skal melke skal være iført et reint, hvitt armforkle og skal før melkingen såpevaske sine hender. Er juret eller kuas bakparti tilsolet må det før melkingen foretas en grundig avvasking av de tilsolte partier og etterpå fullstendig avtørring med tørr, rein klut. Alle melkekjørler og de arbeidsklær som brukes under melkingen skal oppbevares i rom utenfor fjøset. Under melkingen må ombæring av stråfôr, utmåking av gjødsel eller annen virksomhet som framkaller støv eller stank i fjøset ikke finne sted. Melken skal snarest bringes ut av fjøset og siles over i reine spann.
- d. Melk skal så vidt mulig ikke oppbevares i beboelsesrom. Kan dette ikke unngås, må de kar den oppbevares i være tildekket.

Under ingen omstendighet må dog melk oppbevares i soverom 26 aug. eller i rom hvor syke oppholder seg.

- e. Opptrer sykdom blant besetningen skal salg av melk fra vedkommende ku stanses. Forholdet skal meldes til nærmest boende helserådsmedlem, som skal gi innberetning til helserådets ordfører.

Om butikker.

§ 14.

- a. Enhver butikk skal holdes rein og godt utluftet. Utenfor inngangsdøren skal være anbragt en fotskraper. Bord og disk hvorfra nærings- og nytelsesmidler selges, skal være belagt med plate av polert eller slepen stein, eller annet ugjennomtrengelig stoff. Der helserådet finner det påkrevd av sanitære grunner kan det påby anbringelse av diskevern. Golv, disker og vekter skal daglig gjøres reine etter stengetid, vinduer og dører hver uke, og butikk og lager skal hovedreingjøres minst en gang hvert halvår. Tørr feiing er forbudt, likeledes spyting på golvet.
- b. Butikker der matvarer tilberedes, oppbevares eller selges må ikke brukes som soverom eller kjøkken. Disse butikkene skal være forsynt med vaskestell, såpe og reine håndklær og de personer som håndterer varene skal jevnlig vaske sine hender og alltid etter bruk av privet.
- c. Matvarer skal beskyttes mot støv og annen ureinhet så vel i butikkene som i tilberednings- og lagerrommene. Varene må ikke anbringes på golvet, men i vel reinholdte, tildekkede kar, skuffer, skap med dører eller lignende. Vekt- og måleredskaper skal være reine når de brukes. Selgeren skal iaktta reinslighet ved innpakkingen og må f. eks. ikke blåse posene opp eller vete fingrene i munnen. Det er forbudt å pakke inn matvarer i aviser eller ureint papir.
- d. Ved ombringelse av matvarer skal de beskyttes mot regn, støv og all annen forurensning.
- e. Bruk av tobakk er forbudt i butikker der det selges matvarer.
- f. Kundene må ikke berøre andre matvarer enn dem de kjøper. Prøver som er smakt på skal tilintetgjøres, og gjenstander som er brukt til prøvetaking, som kopp, skje eller lignende skal straks reingjøres og kokes.
- g. I hver butikk skal ett eksemplar av disse forskriftene være oppslått.

26 aug.

Om møller.

§ 15. Møller skal nedstøves minst 4 ganger årlig og golvene feies minst 2 ganger ukentlig.

I møllekammeret og andre til møllen hørende rom som tjener til opphold for de møllesøkende eller møllens arbeidere, skal golvene feies hver dag og golv, benker, stoler, vinduer, dører og veggene i mannshøyde vaskes minst én gang hvert fjerdingår, eller oftere om helserådet i det enkelte tilfelle krever det. Spyting på golvet er forbudt.

Om bakerier.

§ 16.

- a. Bakerier og rom som står i åpen forbindelse hermed må ikke benyttes som sovested. Golv, vegger og tak skal være i slik stand at de lett kan vaskes. Hver dag etter endt arbeid skal golvene vaskes omhyggelig. Vinduer og dører skal vaskes hver uke, vegger og tak hvert fjerdingår. Under reingjøring må bakverk omhyggelig tildekkes eller fjernes.
- b. Bakeribedriften uvedkommende gjenstander som kan bidra til å samle støv eller forårsake stank i arbeidsrommene eller hindre disses reingjøring må ikke finnes i bakeriet eller de rom som står i åpen forbindelse med dette. Heller ikke må matrester, gafler, kniver, skjeer og matspann eller lignende oppbevares i arbeidsrommene, like så litt gangklær. Kull og annet brensel må ikke ligge løst utover golvet, og aske og annet avfall må hver dag fjernes fra bakeriet.
- c. Trau, bord, hyller, plater, fjeler osv. må daglig gjøres reine. De må ikke brukes til å sitte på.
- d. Smør, melk osv. må oppbevares i reine, tildekte kar. De stoffer som brukes til strykning av bakverk må bare tillages for dagens behov. Strykevisker må være reine for hvert stoff og må hver dag reingjøres i kokende vann.
- e. Melsekker skal avbørstes omhyggelig før de bringes inn i bakeriet og innholdet tømmes i baketrauet.
- f. Bruk av tobakk i hvilken som helst form er forbudt, likeså spyting.
- g. Under sitt arbeid skal bakeren være iført egen rein, hvit drakt som ikke brukes utenfor bakeriet og som vaskes minst én gang ukentlig.
- h. I bakeriet skal det være vaskevannsstell, såpe og reine håndklær. Bakerne må rense sine negler og vaske omhyggelig hender

og underarmer umiddelbart før og etter deig- og brødlagning. 26 aug. Likeledes vaskes hendene etter bruk av privet.

- i. Det er forbudt i bakeriet å beskjeftige personer som har sår, byller eller utslett på hender eller armer.
- k. Ombæring og utbringelse av brød og annet bakverk skal skje i reine kurver og kasser som er lukket eller forsynt med overbygning eller fastbundet, rein presenning.
- l. Bakeriet må ikke brukes til klesvask.
- m. I ethvert bakeri skal et eksemplar av disse forskrifter være oppslått.

Om barberstuer og damefriserforretninger.

§ 17.

- a. Åpning eller flytning av barberstuer og damefriserforretninger skal meldes til helserådet og godkjennes av dette.
- b. Lokalene skal være forsynt med springvann og vask med vannlås og for barberstuers vedkommende også med varmtvannsapparat og barberdusj.
- c. Barberstuen og damefriserforretningen med tilstøtende rom skal holdes reine under arbeidet, idet hår, såpeskum, papir, bomull og brukt tøy bringes bort etter hvert. Det må til stadighet sørges for frisk luft i lokalet. Etter endt dagsverk skal lokalet reingjøres, idet golvet vaskes og konsoller, hyller og border tørres av. Hovedreingjøring av barberstuer og damefriserforretninger med tilstøtende rom skal foretas minst én gang hvert halvår. I lokalet skal finnes spytebakker med strø eller lukkede spytebakker med vann. Spytebakkene skal reingjøres hver dag.
- d. Personer som lider av smittsomme sykdommer, herunder innbefattet smittsomme hudsykdommer, samt «basilleutskillere» må ikke beskjeftiges i barberstuer eller damefriserforretninger.
- e. Barbererne og damefrisørerne skal iaktta omhyggelig personlig reinslighet og vaske hendene før behandling av hver enkelt kunde. Under arbeidet skal de være iført rein hvit jakke eller frakk, som skal skiftes minst 2 ganger ukentlig. Det er forbudt betjeningen å røyke i arbeidstiden.
- f. Ved barbering skal det for hver kunde benyttes rein serviett og reint dekke over nakkeputen. Det skal være såpeskummaskin i hver barberstue. Barberkost til felles bruk er forbudt. Såpekoppen skal vaskes etter hver barbering. Bruk av varmtvannskluter er bare tillatt på betingelse av at det brukes ny, rein klut for hver kunde. Alunstein skal skylles hver gang før og etter bruken.

- 26 aug. g. Ved hårklipping skal det mellom halsen og kappen benyttes en halsstrimmel av silkepapir eller vatt, som bare brukes én gang. Der ikke papirkapper benyttes, må klippekappen omhyggelig renses for hver kunde og etter endt arbeidstid henges til utlufting. Klippekapen skal skiftes rein minst 2 ganger ukentlig.
- h. Hårbørster, kammer, sakser, kniver og klippemaskiner og andre friseringsredskaper skal holdes i ordentlig stand, og reingjøres og desinfiseres for hver kunde.
- i. Bruk av maskinbørste eller pudderkvast er forbudt. Istedenfor pudderkvast kan brukes en klype bomull, som bare benyttes én gang.
- k. Personer som lider av utøy, skjeggsopp, skurv, skabb eller annet smittsomt utslett i ansiktet eller hodet, har ikke adgang til barberstue eller damefriserforretning. Såfremt slike personer likevel har vært betjent, skal redskapene og annet som har vært benyttet til vedkommende kunde grundig utkokes eller på annen måte betryggende desinfiseres straks etter benyttelsen.
- l. Hunder må ikke medtas på barberstue eller damefriserforretning.
- m. Ovenstående bestemmelser skal finnes oppslått i hver barberstue og damefrisersalong.

Om leirplasser.

§ 18. For leirplasser som til stadighet brukes av, utleies til automobilister, motorsyklist, sykkel- eller fotturister er fastsatt følgende bestemmelser om reinhold og orden m. v.:

- a. Eier eller leier av slik leirplass er forpliktet til å sørge for at plassen til enhver tid holdes i en stand som er overensstemmende med gjeldende helseforskrifter og tilfredsstiller brukerens rimelige krav. Slik leirplass må ikke tas i bruk før den er godkjent av helserådet.
- b. Til leirplass skal fortrinnsvis velges steder med tørr grunn. Den bør ligge lunt, godt beskyttet mot vær og vind og helst skråne litt. Det bør være lett adgang til godt og rikelig drikkevann. Ved tydelige oppslag skal gis anvisning på hvor reinvann kan hentes, samt forbud mot forurensning av hvilken som helst art av vanninntak eller dettes nærmeste omgivelser.
- c. Leirplassen bør ha særskilt inn- og utkjørselsvei. Begge skal være tydelig merket.
- d. Det er strengt forbudt å kaste avfall, papir, hermetikkbokser, appelsinskall og lignende fra seg på leirplassen. Avfall skal legges på et avsides sted, som før plassen tas i bruk er anvist av helserådet. Plassens eier eller leier skal sørge for at avfall

fjernes, nedgraves eller brennes så ofte det viser seg nødven- 26 aug.
dig for å hindre stank eller andre sanitære ulemper.

e. Hvis telt benyttes skal teltplassen ryddes før vedkommende for-
later leirplassen. Vask og skylling av klær, bruksgjenstander
og lignende skal foregå bare på sted som ved oppslag er anvist
hertil.

f. På leirplassen skal det være anordnet privet av slik størrelse
og innredning som helserådet bestemmer for hvert enkelt sted.
Privetene skal ligge minst 15 meter fra leirplassen samt fra
offentlig eller privat vei. Det må påses at det ikke finner sted
tilsig fra privet til leirplassen, oppkomme, brønn, bekk eller
annet sted hvorfra det hentes reinvann. Privetet for menn skal
ha anordnet pissoar. Det påhviler leirplassens eier eller leier
å fylle strømidler over ekskrementene i slik mengde at de holdes
tildekket. Bingene eller beholderne skal tommes når de er $\frac{3}{4}$ fulle
eller oftere om helserådet krever det av sanitære grunner. Pri-
vetene skal holdes forsvarlig reine. Sete og golv skal vaskes
minst 2 ganger ukentlig i månedene juni, juli og august og ellers
så ofte som helserådet bestemmer.

g. Avtredelse utenfor privetene er på det strengeste forbudt.

h. Leier eller bruker av leirplassen skal påse at forskriftene over-
holdes. Overtredelse meldes til leirplassens eier.

i. Ett eksemplar av disse forskriftene skal være oppslått i glass
og ramme på et iøynefallende sted på leirplassen.

Om smittsomme sykdommer m. v.

§ 19.

a. Når en tuberkuløs forandrer bopel, skal melding herom sendes
til helserådets ordfører av den fra hvem den syke flytter.

b. Når en lærer har grunn til å anta at et skolebarn lider av utøy,
skabb eller annen smittsom hudsykdom, skal han sende barnet
hjem med skriftlig oppfordring til vedkommende i hjemmet om
å sørge for at barnet blir befridd fra sitt utøy eller sin hud-
sykdom før det igjen sendes på skolen. På samme måte skal
skolebarn, som av læreren antas å lide av annen smittsom
sykdom bli sendt hjem med skriftlig oppfordring om at læge
må bli rådspurt.

c. Gang- og sengklær og andre gjenstander, som har vært benyttet
av personer som har lidt av smittsom sykdom, eller henstått i
rom der slike personer har oppholdt seg, må ikke anvendes eller
overlates andre til bruk før de er reingjort etter helserådets nær-
mere bestemmelse.

26 aug.

Overholdelse av helseforskriftene.

§ 20. Unnlater noen innen den av helserådet satte frist å treffe de foranstaltninger som i henhold til disse forskrifter eller ifølge helserådets lovmedholdelig fattede beslutninger påhviler ham, kan helserådet la foranstaltningene utføre på hans bekostning. Hvor det er tvil om hvem som i tilfelle skal etterkomme et påbud har helserådet å holde seg til eieren.

§ 21. Overtredelse av helseforskriftene straffes etter den til enhver tid gjeldende straffelov.

§ 22. Hvor hurtig avgjørelse er ønskelig, kan helserådets ordfører gi pålegg i henhold til disse forskriftene. Saken skal da forelegges det samlede helseråd i første møte.

§ 23. Hvor forholdene gjør det påkrevd kan helserådet innrømme avvikelser fra helseforskriftenes bestemmelser.

§ 24. Disse forskrifter trer i kraft 3 — tre — måneder etter at de er stadfestet.

26 aug.

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

Hermed stadfestes vedtak av 15 mai 1948 av Salangen herredsstyre, Troms fylke, der det i samsvar med § 3, 2. ledd i lov av 9 juli 1926 om ansvar for skade på bufe ved hund er bestemt at alle som er eier eller innehaver av hund i Salangen herred skal holde hunden i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i den tid bufe beiter, i tida 15 april til 15 oktober. Dette skal ikke gjelde hunder som under lovlig jakt godtgjøres å være fulgt på forsvarlig måte av eier eller innehaver.

28 aug.

Skriv frå Landbruksdepartementet.

Hermed vert stadfest vedtak dagsett 13 juli 1948, der Mo heradsstyre, Telemark fylke, i samsvar med § 3, 2. leden i lov av 9 juli 1926 om ansvar for skade på bufe ved hund har fastsett at alle som er eigar eller innehavar av hund i Mo herad skal halda hunden i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda i den tid bufe beiter, i tida 1 mai til 14 oktober. Dette skal ikkje gjelda hundar som under lovleg jakt er fylgde på forsvarleg måte av eigar eller innehavar, og heller ikkje dresserte gjetarhundar som i lag med gjetar følgjer buskap på beite.

28 aug.

Skriv frå Landbruksdepartementet.

Hermed vert stadfest vedtak dagsett 26 juni 1948, der Bygland heradsstyre, Aust-Agder fylke, i samsvar med § 3, 2. leden i lov av 9 juli 1926 om ansvar for skade på bufe ved hund har fastsett at alle som er eigar eller brukar av hund i Bygland herad skal

halda hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i den 28 aug. tid bufe beiter, i tida 1 mai til 15 oktober. Dette skal ikkje gjelda hundar som under lovleg jakt er fylgde på forsvarleg måte av eigaren eller brukaren og heller ikkje dresserte gjætarhundar som saman med gjætar fylgjer bufe på beite.

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

28 aug.

Hermed stadfestes vedtak av 29 juni og 5 juli 1948 av Furnes herredstyre, Hedmark fylke, der det i samsvar med § 3, 2. ledd i lov av 9 juli 1926 om ansvar for skade på bufe ved hund er bestemt at enhver eier eller besitter av hund i Furnes herred skal holde hunden i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i den tid bufe beiter. Dette skal ikke gjelde hunder som under lovlig jakt godtgjøres å være fulgt på forsvarlig måte av eier eller besitter.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

28 aug.

I henhold til § 28, jfr. § 27, i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Hønefoss bystyre i møte 30 juni 1948 om endret regulering av et område på Schjongstangen, Hønefoss. Samtidig har departementet i henhold til lovens § 3 stadfestet bystyrets vedtak samme dag om vedtekter i tilknytning til reguleringen med noen endringer foretatt av departementet.

Vedtektene lyder slik:

1. Områdets grenser er: Mot nord: Linjen A—B. Mot sør: Linjen C—D. Mot vest og øst: Storelven.

2. Det er tillatt å oppføre trebygninger.

3. Bortsett fra de på planen viste garasjer i rekke og dobbelthus skal bebyggelsen være åpen og villamessig med våningshus på ikke over 2 fulle etasjer. Det bebyggede areal må ikke overstige 15 % av tomtens størrelse.

4. Bygningene skal plasseres i forhold til gater, plasser og nabo-grenser som vist på planen.

Hvor det på planen er vist dobbelthus kan bygningsrådet istedet tillate oppført frittliggende bygninger hvis lovlige avstander til nabo-grenser oppnås.

Bygningenes høyde, takform og møneretning må godkjennes av bygningsrådet.

5. Frittliggende uthus tillates ikke, dog kan bygningsrådet tillate at garasje for høyst 2 biler oppføres frittliggende når den kan plasseres på en måte som bygningsrådet finner tilfredsstillende.

28 aug. 6. Mot regulert gate oppføres gjerde som for sammenhengende strekninger skal ha ensartet høyde og konstruksjon. Også eventuelt gjerde mot nabo må godkjennes av bygningsrådet.

7. Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som virker sjenerende for naboer.

8. Mindre butikker og mindre håndverksmessige verksteder og lignende kan innredes hvor det etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulempe for de omboende.

9. Selger av tomt er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.

10. Unntak fra disse vedtekters punkt 3—6 kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og de alminnelige vedtekter for Hønefoss.

28 aug. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Bergen bystyre i møte 28 juni 1948 om regulering av Lynghaugen, øvre del, Bergen.

Samtidig har departementet i henhold til lovens § 3 stadfestet bystyrets vedtak samme dag om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder slik:

§ 1.

1. Det regulerte område er vist på planen ved røde begrensningsslinjer.

2. Bebyggelsen innenfor dette område må ikke ligge tomtegrenser og veger nærmere enn de inntegnede stiplede linjer angir. Hvor de stiplede linjer er sammenhengende fra hus til hus skal bebyggelsen ligge med hovedveggen i denne linje.

§ 2.

1. Bebyggelsen skal, når unntas de på planen angitte bygg til garasjer, uthus, kun innredes for vanlig boligbebyggelse.

2. Kjellerleiligheter kan kun tillates med helserådets samtykke.

§ 3.

1. Bygningene kan oppføres i inntil 2 etasjer. Dette gjelder dog ikke de på planen angitte garasjer, som kun kan oppføres i 1 etasje.

2. Gesimshøyden må i gjennomsnitt på laveste side ikke være over 4 meter for 1 etasjes hus og 7 meter for 2 etasjes hus, målt fra det punkt som ligger lavest av naturlig eller framtidig terreng.

3. Takhellingen skal være mellom 30 og 35°.
4. Takene skal tekkes med rød teglstein.

28 aug.

§ 4.

1. Mot regulert veg oppsettes 0,8 meter høye gjerder av type godkjent av reguleringsrådet. Sammenhengende gjerder må utføres av ensartet konstruksjon og farge.
2. Hvor det anses nødvendig må det settes forstøtningsmurer under gjerdene.

§ 5. Fargene på hus og gjerder skal godkjennes av tilsynsrådet for byens utseende.

§ 6. Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som virker sjenereende for naboene.

§ 7. Parsellselger er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.

§ 8. Unntak fra disse vedtekter § 1—4, kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av reguleringsrådet innenfor den i bygningsloven fastsatte ramme.

§ 9. Ved siden av disse vedtekter gjelder bestemmelsene i bygningsloven og vedtektene for åpen bebyggelse for Bergen.

Bruksregler for Sandseter statsalmenning i Ver- 30 aug. **ran herred.**

(Fastsett av Landbruksdepartementet 30 august 1948 med hjemmel i § 48 i lov om skogvesenet av 22 juni 1863.)

§ 1. Bruksberettigede som ønsker trevirke fra almenningen til gårds- eller seterbruk, må med oppgave over eiendommens navn, gnr. og bnr., innen 20 april sende skriftlig oppgave til almenningsstyrets formann over det virke som anses nødvendig for nærmeste hogsttermin og med opplysning om hva virket skal brukes til. Til rekvisisjon som kommer inn etter at fristen er utløpet tas intet hensyn med mindre styret finner at særlige omstendigheter er til stede.

§ 2. Etter utløpet av forannevnte frist behandler styret i et møte hvortil skogforvalteren gis betimelig varsel de innkomne søknader om trevirke. Over forhandlingene føres protokoll. Styret sender snarest og senest innen 1 juni forslag til skogforvalteren om:

- a) Hvor meget trevirke av forskjellig slags det søkes utvist til gårdsbruk.
- b) Hvor meget trevirke av forskjellig slags det søkes utvist til seterbruk.

§ 3. Ingen hogst kan foregå uten etter skogvesenets bevilling og blinking. Skogforvalteren bestemmer størrelsen av det årlige

30 aug. hogstkvantum og tiden for utvisningen som skal være avsluttet innen 31 oktober. To av almenningssstyrets medlemmer bør være til stede ved utvisningen. Blinkingsmannskap betales av almenningsskassen. Er skogforvalteren eller hans stedfortreder forhindret i å lede utvisningen, kan han overlate dette til skogvokteren eller en av styret som da i tilfelle selv bestemmer utvisningstiden. Utvisning av seter-veden kan han overlate til skogvokteren.

§ 4. Almenningsstyret foretar fordelingen av det utviste virke blant de bruksberettigede og underretter dem snarest om hva som er bevilget og utvist.

Ved påvisningen av det utviste overleveres hver av de bruksberettigede et eksemplar av skogforvaltningens driftsinstruks hvorpå er anført hoggets nr. og antall trær. Almenningsstyret plikter for øvrig å påse at driftsinstruksen blir etterfulgt.

Styret fører utvisningsprotokoll hvori det utviste kvantum innføres på hver bruksberettiget eiendom. Protokollen skal føres åjour til enhver tid og kan av skogforvalteren forlanges utlånt til gjennomsyn. Fortegnelsen over bruksberettigede skal sendes skogforvaltningen. Nye bruksberettigede må godkjennes av skogvesenet.

§ 5. Hogst til gårdsbruk kan foregå i to terminer à 14 dagers varighet. Tiden bestemmes og kunngjøres av almenningssstyret etter konferanse med skogforvalteren. Hogst til andre tider er forbudt. Hogst av setervirke kan dog tillates også til andre tider.

Med hensyn til hogst og drift er de bruksberettigede underlagt skogforvalterens myndighet og de av ham fastsatte driftsregler.

For all hogst gjelder følgende hovedregler:

- a) Virket skal være blinket og merket på rot og stamme med blinkeøks godkjent av skogvesenet.
- b) Merket på roten skal bli stående igjen.
- c) Det skal stubbes lavest mulig, bjørka med glatt stubbe.
- d) Treet skal nyttes fullt ut og avfallet opparbeides.
- e) All unødig skade på gjenstående skog ved uforsiktighet, hogst av ublinkede trær, oppblikking av veger m. v. er forbudt.

Hogstavfall må ikke legges slik at det sperrer grøfter, bekker og veger.

§ 6. Skogvesenet kan bestemme at hogst og drift i årets blinkestrekning til de bruksberettigede helt eller delvis skal foregå som fellesdrift for almenningsskassens regning.

§ 7. Almenningsstyret fastsetter regler for betaling av avgiften på det åvirkede og dens størrelse til enhver tid. Avgiften inngår i almenningsskassen og anvendes til gjennomføring av bruksreglene m. v. etter styrets bestemmelser. Ny bevilling meddeles ikke før avgiften for det tidligere bevilgede er betalt.

§ 8. Utvisning gjelder kun for første vinter etter at den er 30 aug. gitt og virket skal hjemkjøres samme vinter. Foreligger gyldig grunn, kan styret gi ett års utsettelse med hogst og framdrift. Er utvist virke ikke hogget, eller hogget virke ikke hjemkjørt innen bestemt frist, kan vedkommende nektes utvisning påfølgende år. Overliggende virke skal slindbarkes og opplegges ordentlig. Hvis bruksberettigede ikke innen to år fra utvisningsdagen har avhentet utvist virke, faller dette tilbake til statsalmenningen uten at vedkommende har krav på tilbakebetaling av erlagt avgift. Det samme gjelder virke som ved taksten er så dårlig lunnet eller så utydelig merket at takst ikke kan foretas eller eier finnes. Sådant virke kan derpå utvises til andre bruksberettigede eller selges av skogvesenet til dekning av forvaltningsutgifter.

§ 9. Inntil Landbruksdepartementet annerledes bestemmer skal almenningsskassen refundere skogforvaltningen en av skogvesenet fastsatt andel av skogvokterens lønn, beregnet på grunnlag av hans befatning med utvisning, tilsyn med hogst m. v. Beløpet blir for hvert år å betale etter spesifisert regning fra skogforvaltningen.

§ 10. Never- og barkflekking, bar-, løv- og rishogst på stående skog er forbudt uten skogforvaltningens spesielle tillatelse for hvert enkelt tilfelle. Likeså kull- og tjærebrenning.

§ 11. Ingen materialer som er mottatt fra statsalmenningen, må gis ringere anvendelse enn den som er oppgitt ved innmeldelsen. Salg, overdragelse (herunder bytte) eller lån til andre er forbudt. Almenningsstyret plikter å påse at disse bestemmelser overholdes og bruksberettigede som handler i strid med dem, kan inntil videre nektes trevirke fra almenningen.

§ 12. Virke til seterbruk hogges kun etter utvisning men er avgiftsfritt. Til gjerdefang utvises kun undertrykte eller skadde trær og tørt, til ved fortrinnsvis tørt og avfall.

§ 13. Almenningsstyret ordner betryggende regnskapsførsel og utferdiger fornøden instruks. Årsmøtet velger to regnskapskyndige revisorer, som må godkjennes av skogforvalteren.

Revidert regnskap for regnskapsåret, som regnes fra 1 juli til 30 juni, og årsberetning framlegges for de bruksberettigede på årsmøtet som skal holdes innen utgangen av september og som sammenkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Over forhandlingene føres protokoll.

§ 14. Overtredelse av disse bruksregler er belagt med straff.

§ 15. De eldre bruksregler oppheves fra den dag disse regler trer i kraft.

30 aug. **Skrivelse fra Justisdepartementet.**

Ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 16 januar 1925, jfr. lov av 28 mai 1881 om politivedtekter for rikets lade-steder, stadfester Justisdepartementet med noen formelle endringer vedtak av Brønnøysund bystyre, Nordland fylke, i møte 19 juli 1948 om tillegg til politivedtekten for ladestedet, hvoretter § 22, 1. ledd lyder slik:

«På offentlig gate er det forbudt å la tisper ferdes i løpetiden, å la hunder ferdes fra kl. 23 til kl. 5 når de ikke ledsages av noen, og å la hunder gå løse i tiden 15 april—30 september.»

30 aug. **Skrivelse fra Sosialdepartementet.**

I medhold av § 1 i lov nr. 5 av 25 juli 1913 om lukningstid for utsalgssteder, jfr. kongelig resolusjon av 25 april 1924, stadfester departementet med noen redaksjonelle endringer det vedtaket som herredstyret i Flå, Buskerud fylke, har gjort i møte 17 august 1948 til endring i § 1 i den gjeldende vedtekt om luknings-tid for utsalgssteder i kommunen.

Endringen gjelder inntil videre fra og med 17 september 1948. Fra samme dag opphører den eldre vedtekts § 1 å gjelde.

Den nye § 1 lyder så:

- A. Utsalgssteder for varer skal med de unntak som er nevnt neda-for holdes lukket på virkedager fra kl. 18, på lørdager fra kl. 17 til kl. 9 neste virkedag. Pinse-, jul- og nyttårsaften lukkes kl. 14.
- B. På søn- og helgedager, derunder 1 og 17 mai og påskeaften, holdes helt lukket.

3 sept. **Bestemmelser om endring av Forsynings- og gjenreisningsdepartementets bestemmelser av 13 juli 1946 om omsetnings- og bruksregulering for bygningsmaterialer og bygningsartikler til bygge- og anleggsarbeider og andre formål.**

(Gitt 3 september 1948 av Forsynings- og gjenreisningsdepartementet i medhold av lov av 14 mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornödenheter og andre varer og kongelig resolusjon av 20 februar 1948.)

I.

§ 1 skal lyde:

Følgende bygningsmaterialer og bygningsartikler omfattes av disse bestemmelser:

a) Parkett.	Murstein.	3 sept.
Pressede (hårde og halv-hårde) trefiberplater.	Takstein.	
Sement.	Takskifer.	
Sementblokker (sementhulstein, støpt bygningstein).	Linoleum.	
Kalksandstein.	Kryssfiner (herunder sperrede plater og dobbelt sperrede dørplater).	
Sementtakstein.	Kjøkkenvasker.	
Cellebetong	Fajanse servanter.	
Slaggbetong	Fajanse klosettskåler.	
Klinkerbetong	Klosettsisterner.	
Sementasbestbølgeplater.	Badekar.	
Radiatorer.	Armeringsstål.	
Smijernsrør (unntatt presisjonsrør).	Bølgeblikk.	
Lettstøpte støpejernsrør (soilrør og vaskrør).	Bygningsspiker.	
	Trådstift.	
	b) Tømmer.	

II.

Disse bestemmelser trer i kraft 6 september 1948.

Skrivelse fra Justisdepartementet.

Ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 16 januar 1925, jfr. lov av 17 juni 1869 om politivedtekter for rikets kjøpsteder, stadfester Justisdepartementet med noen mindre endringer vedtak av Hammerfest bystyre i møter 8 mai og 22 desember 1947 om endring i § 24 i politivedtekten for byen, som heretter skal lyde:

Hunder som er biske eller har tilbøyelighet til å forulempe mennesker eller kreaturer, skal av eieren etter politiets bestemmelse forsynes med munnkurv, holdes i bånd eller innenfor inngjerdet område. Det samme gjelder hunder som politiet på grunn av deres rase eller størrelse finner farlige.

Ingen må på offentlig vei hisse hund på noen eller unnlate å holde sin hund tilbake når den i hans påsyn anfaller noen. Det er forbudt å erte hunder eller hisse dem sammen på offentlig vei.

Det er forbudt på offentlig vei

1. å la hunder gå løse uten ledsagelse i tiden 1 mai til 1 oktober,
2. å la hunder ellers gå løse uten ledsagelse i tiden mellom kl. 24 og kl. 6.

Overtredes foranstående bestemmelser, kan hunden av politiet opptas. Er eieren eller besitteren ukjent og etter kunngjøring ikke melder seg innen 3 dager og avhenter hunden, kan denne selges eller drepes.

4 sept. **Skrivelse fra Landbruksdepartementet.**

I medhold av § 1, 4. ledd, i lov av 4 juli 1919 om innskrenkning i adgangen til å slippe hingster, graokser, geitebukker og graværer på beite, jfr. kongelig resolusjon av 7 desember 1923, bestemmes:

1. Innen Vadsø og Nord-Varanger saubeiteområde, Finnmark fylke, skal det være forbudt å slippe gravær født før 15 mai angjeldende år, på beite i sambeitestrekning, derunder også innbefattet sambeite på innmark.
2. Overtredelse av dette forbud medfører straffansvar.

6 sept. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 godkjenner departementet med en del endringer foretatt av departementet vedtak av Nedre Eiker herredstyre, Buskerud fylke, i møte 9 april 1948 om bygningsvedtekter for Nedre Eiker.

Vedtektene lyder så:

Til § 8. Vedtekt nr. 1.

Bygningsrådet kan meddele midlertidig unntak fra bygningslovens bestemmelser i den utstrekning og på den måte som er fastsatt i lovens § 8.

Til § 17. Vedtekt nr. 2.

Ved instruks tillegges bygningssjefen de gjøremål som i loven er tillagt bygningsrådet i følgende paragrafer: 99, 120, 121, 129, 131, punkt 1, for så vidt angår mindre reparasjoner eller uvesentlige forandringer av eldre bygninger, 134, for så vidt byggelinje og høyde på forhånd er fastsatt. Ved reguleringsplan eller bygge-regler, 135, 136, 138, 141, 142, 145, punkt 1, og 153, punkt 1 og 2. Bygningssjefen kan også approbere deling av eiendommer som foregår overensstemmende med approbert delingsplan, når vedkommende eiendom ligger til godkjente veger.

Enhver sårn avgjørelse kan innankes for bygningsrådet, liksom bygningsrådet til enhver tid har adgang til å forlange seg forelagt samtlige saker.

Til § 23 b. Vedtekt nr. 3.

Bebyggelsen skal være åpen unntaken i de strøk som ved reguleringsplan blir bestemt til rekkebebyggelse eller utnyttelse i industrielt øyemed. Ved åpen bebyggelse forståes at bygningene oppføres i sådan avstand fra nabogrunn at det ikke blir nødvendig å forsyne dem med brannvegg.

Herfra kan dog bygningsrådet tilstede unntakelser når det til-

veiebringes sikkerhet for at bygningene oppføres samtidig og således at gavlene dekker hinannen. Eller når det ved tinglest erklæring tilveiebringes sikkerhet for samme avstand mellom bygningene som følger av lovens bestemmelser, kfr. § 127.

Til § 26 h. Vedtekt nr. 4.

Som regel må ingen bygning gis mer enn 2 etasjer foruten kjeller og loft. Unntakelse fra denne regel kan i særlige tilfelle tillates av bygningsrådet, dog kan det ikke tillates oppført høyere murbygninger enn 3 etasjer, men uten beboelse på loftet.

Til § 26 i. Vedtekt nr. 5.

Ingen tomt for boligbygging kan begyges med mer enn $\frac{1}{5}$ av arealet innenfor den regulerte gatelinje, hertil kommer uthus som ikke må være over 30 m².

Til § 28, 2. Vedtekt nr. 6.

Under iakttakelse av bestemmelser i bygningslovens § 28, 2, kan bygningsrådet foreta mindre vesentlige forandringer i gjeldende reguleringsplan.

Enhver forandring av reguleringsplanen som berører statens eiendommer, må dog på forhånd stadfestes av vedkommende regjeringsdepartement.

Til § 47. Vedtekt nr. 7.

- a. Grunneierens plikt til å refundere kommunen dens utlegg til ervervelse av grunn til gate eller offentlig plass skal gjelde inntil det maksimum og på den måte som er foreskrevet i lovens § 47. Lovens § 46, 6 får tilsvarende anvendelse for denne paragraf.
- b. Er det ytet refusjon til kommunen for gategrunn til en mindre bredde og gata seinere besluttet utvidet til en større bredde, plikter grunneieren også å refundere kommunen dens utlegg til den ytterligere grunnervervelse inntil det maksimum og på den måte som er foreskrevet i lovens § 47, jfr. § 51.

Til § 48. Vedtekt nr. 8.

1. Bebyggelse av en eiendom i regulert strøk må ikke finne sted med mindre det til eiendommen fører opparbeidet og godkjent gate i tilfelle forsynt med kloakk etter formannskapetets bestemmelse. Det kan dog ikke kreves at gaten skal opparbeides i større bredde enn 8 meter, heri innbefattet fortau. Opparbeidelse av gate og nedlegging av kloakk som foretas av private, må gjøres etter det kommunale ingeniørvesens forskrifter.

Fra disse bestemmelser kan formannskapet gjøre unntak etter uttalelse fra bygningsrådet er innhentet. Tomteeierne må i

6. sept. så fall ved tinglyst erklæring forplikte seg til på forlangende av kommunen å opparbeide gate og kloakk som nevnt i første ledd.

2. Når kommunen overtar vedlikeholdet skal gategrunn og kloakk uten vederlag overdras til kommunen.

3. Grunneierne skal refundere kommunen dens utlegg til opparbeidelse av gate og nedlegging av kloakk. Grunneiernes forpliktelse skal dog ikke gå videre enn til å erstatte kommunen halvparten av dens utgifter ved opparbeidelsen av gaten i en bredde av inntil 20 meter og ved nedlegging av kloakkrør av inntil 305 mm diameter. De regler som gjelder for opparbeidelse av gater følges også når eldre vei inngår i regulert gate.

Refusjonsplikt inntrer også overfor eier når han ved eldre bygning etter vedtektens ikrafttreden — foretar så gjennomgripende reparasjoner eller forandringer at bygningen derved etter bygningsrådets skjønn i det vesentlige blir fornyet.

De samme gjelder for gjenoppføring av bygning etter brann eller annen ødeleggelse.

Tomter som har særskilt bruks- eller matrikelnummer, men som nyttes til f. eks. hage, gårdsplass i tilknytning til hus, arbeids- eller opplagsplass e. l., blir med hensyn til krav om veianlegg eller erstatning for utgifter til dette å sidestille med bebygget tomt.

4. Erstatningsbeløpet fordeles mellom grunneierne etter lengden av hver grunns linje til gaten, hvorunder den gatestrekning som opparbeides samtidig betraktes som en enhet.

Grunneier hvis eiendom ikke støter direkte til den gate som opparbeides, kan pålegges å delta i utgiftene hermed i forhold til den verdauk hans eiendom oppnår ved gateanlegget. Spørsmålet herom avgjøres i tilfele ved skjønn.

5. Med hensyn til den erstatningsplikt som påhviler en eiendom etter foranstående bestemmelser, blir det ved kommunens foranstaltning å avholde fornøden tinglysing på vedkommende eiendoms folium i panteregisteret.

6. Når særlige grunner foreligger kan bystyret frafalle den refusjon som tilkommer kommunen etter foranstående bestemmelse.

Til § 57. Vedtekt nr. 9.

1. Heimelsbrev på eiendom som nevnt i bygningslovens § 57, kan tinglyses når det blir forevist attest fra oppmålingsmyndighetene om at kart og oppmålingsforretning er begjært og at gebyr for forretningen og tinglysningsgebyr er innbetalt.

2. Da oppmåling anses for uhensiktsmessig p. g. a. de lange avstander, fritas følgende områder fra oppmåling:

På Drammenselvns nordside, nord for en linje fra herredsgrensen mot Øvre Eiker 200 m fra gården «Temte» i retning 50 m nord for gården «Krok», derfra i rett linje 650 m i nordlig retning til øverst i «Fabrikkkroken», derfra mot sydøst til 200 m nord for gården «Lysaker», derfra i østlig retning til 100 m nord for gården «Stenklev», derfra 250 m mot syd, derfra 350 m mot øst forbi gården «Steinsetbråtan», derfra i en bue langs «Batteriveien» og videre langs skoggrensen og i en bue 200 m nord for gården «Solbergbråtan» 350 m nord for Solberg Spinneri fram til herredsgrensen mot Lier ca. 250 m nord for gården «Bråtan».

På Drammenselvns sydside syd for en linje fra herredsgrensen mot Skoger 20 m syd for gården «Narverud» fram til gården «Daler», derfra i nordvestlig retning fram til Drammenselven 500 m vest for gården «Stryken», videre vestover langs Drammenselven 650 m, derfra i en bue med ca. 500 m radius rundt Milevannet og fram til 50 m nord for gården «Skomakerbråtan», derfra vestover til 20 m syd for eiendommen «Korsgården» og langs skogkanten fram til herredsgrensen mot Øvre Eiker 20 m syd for eiendommen «Øvre Korvald».

De ovennevnte linjer er avmerket med rødt på kartet.

3. Kart- og oppmålingsforretning utføres i henhold til departementets forskrifter for kart- og oppmålingsforretninger av 15 juni 1947 og betaling erlegges i henhold til følgende

Tariff.

1. a. Når arealet ikke overstiger 300 m² kr. 25
- b. Når arealet er fra 300 m²—1 000 m² » 40
- c. For hvert overskytende påbegynt 500 m² økes betalingen med » 5
- d. For hvert oversk. påbegynt 1 000 m² over 5 000 m² økes betalingen med » 5
- e. For inntegning av seinere bebyggelse » 10
2. Blir det målte areal å beregne i forskjellige særskilte angitte deler, økes gebyret for det samlede areal med $\frac{1}{6}$ av ovenstående under 1 bestemt gebyr for hver særskilt oppmålt del.
3. For frammøte til avholdelse av begjært kart- og oppmålingsforretning som av Nedre Eiker oppmålingsvesen uvedkommende årsak ikke kan fremmes, betales kr. 25.
4. For gjenpart av målebrev betales $\frac{1}{10}$ — en tiendedel — for kart- og oppmålingsforretning etter punkt 1, dog ikke mindre enn kr. 10.

- 6 sept. 5. Gatestikning og nivellement betales etter medgått tid og beregnes etter kr. 40 pr. dag for markarbeid og kr. 20 pr. dag for kontorarbeid, i hvilket beløp er innbefattet arbeidslønn og administrasjon m. m. Minste gebyr kr. 20.
6. For attest vedkommende grunneiendommens areal betales kr. 5.

Til § 58. Vedtekt nr. 10.

1. Utstykning av enkelte tomter eller eiendom ved salg, byksel eller festebrev må ikke finne sted uten bygningsrådets godkjenning.
2. Utstykking må kun foretas etter en delings- og bebyggelsesplan godkjent av bygningsrådet. Bygningsrådet kan herunder forlange seg forelagt til godkjenning tomtedelings- og bebyggelsesplan for vedkommende kvartal eller for et nærmere bestemt område.
3. Også før annen deling av en eiendom finner sted kan bygningsrådet forlange delings- og/eller bebyggelsesplan innsendt til godkjenning.
4. Enhver som utparsellerer en eiendom eller del av denne, plikter for egen regning å bekoste alle veger som er nødvendige for utparselleringen etter bygningsrådets nærmere bestemmelser.

Til § 61. Vedtekt nr. 11.

Ingen tomt må bebygges med bygning til varig opphold for mennesker med mindre det til enhver tid er tilfredsstillende adgang til godt og rikelig drikkevann.

Til § 62. Vedtekt nr. 12.

Intet grunnstykke utenfor regulert strøk kan bebygges med mindre det er beliggende til en veg bestemt for offentlig ferdsel eller tilknyttet en sånn ved adkomst godkjent av bygningsrådet. For så vidt ikke denne tilhører den byggende, skal den være varig sikret for ham ved tinglyst erklæring fra eieren eller på annen måte som bygningsrådet finner betryggende. Bygningsrådet kan i spesielle tilfelle gjøre unntakelse fra ovenstående.

Til § 63, 2. Vedtekt nr. 13.

1. Etterat helserådets uttalelse er innhentet, kan bygningsrådet forby anlegg av bedrifter og opplag som det finner særlig ildsfarlige eller forbundet med særlige sanitære eller andre ulemper for de omboende, så som røyk, larm, lukt, støv og liknende.
2. Disse bedrifter blir å henvise til industriarealene. Foreløpig er lagt ut til industriareal et område i Mjøndalen begrenset av Drammenselva mot nord, «Evja», midtveis mellom Albion og

6 sept.

- Eker papirfabrikker, mot vest, jernbanen mot syd og Mjøndalsbekken ved Mjøndalen Cellulosefabrikk mot øst. Innenfor dette område kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter grenser som i hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av bygningsrådet. Parsellene skal ha mest mulig regelmessig form.
3. Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Bygningsrådet kan bestemme at bedrifter som antas å ville medføre særlige ulemper, henvises til andre deler av det regulerte industriareal.
 4. Hvor det ved senere reguleringsplan er vist isolasjonsbelter kan disse ikke bebygges.
 5. a. Bebyggelsen, som skal være ildfast, kan oppføres i inntil 3 fulle etasjer.
b. Fra bestemmelsene i punkt 1 kan bygningsrådet tillate endringer innenfor rammen av bygningsloven.
 6. I industristrøket tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan dog unnta herfra, etter at helserådets uttalelse er innhentet.
 7. Inngjerding av tomtene må anmeldes til bygningsrådet som skal godkjenne så vel gjerdenes plassering som høyden, konstruksjonen og fargen. Hvor industritomter støter mot isolasjonsbelte settes gjerdet i grensen mellom tomt og isolasjonsbelte. Sammenhengende gjerder bør ha ensartet høyde, konstruksjon og farge. Isolasjonsbeltet kan mot gatene bare inngjerdes med lave parkgjerder.

Til § 81.* Vedtekt nr. 14.

I større bygninger kan bygningsrådet forlange en sånn innredning av kjeller at den etter sammes skjønn uten vesentlige omkostninger og tidsspill innres til splint- og gassikre dekningsrom for bygningens beboere.

Bjelkelagene over dekningsrommene med birom skal konstrueres tilstrekkelig solid til å motstå trykket ved sammenstyrtning av den overliggende bygning.

Bygningsrådet kan, hvor det finner det påkrevd, stille ytterligere krav for sikring av planlagte dekningsrom.

Tegninger og beskrivelser til foranstående tiltak skal, før arbeidet påbegynnes, være forelagt bygningsrådet til godkjenning.

Til § 93. Vedtekt nr. 15.

1. Alle bygninger som ikke oppføres av tre skal ha ildfaste etasjeskillere. Dette gjelder dog ikke beboelseshus med mindre grunnflate enn 150 m² og ikke flere enn 2 etasjer som oppføres utenfor murtvangsstrøk.

- 6 sept. 2. Hus med 3 eller flere etasjer skal ha brannsikker innredning. Loftsbuer i sånne bygninger skal utføres med nettingvegger.
3. Både under punkt 1 og 2 gjelder det at kjeller og loft regnes med i etasjeantallet når det er innredd rom som nevnt i bygningslovens §§ 104 og 105 og disse rom har en større utstrekning enn $\frac{1}{3}$ av bygningens grunnflate.

Til § 97, 2. Vedtekt nr. 16.

Snøfangere skal, hvor det ifølge bygningsrådets skjønn anses nødvendig, anbringes i den utstrekning og av sånne materialer og sån konstruksjon som bygningsrådet godkjenner og bestemmer.

Til § 104, 3. Vedtekt nr. 17.

I beboelsesrom med skråtak må gjennomsnittshøyden være minst 2,35 m, i eneboliger kan bygningsrådet med helserådets samtykke tillate inntil 2,20 m når høyden under skråtak intet sted er under 1,50 m. For alkover som har minst 2 m bred åpning i direkte forbindelse med beboelsesrom, gjelder ikke bestemmelsen om gjennomsnittshøyden.

Til § 104, 8. Vedtekt nr. 18.

Arbeidsrom og lignende (jfr. § 105) i kjeller hvis golv ligger lavere enn det bygningen omgirte jordsmon, kan tillates innredd på betingelse av at golvet ikke ligger lavere enn 1 meter under jordsmon, og at rommene for øvrig tilfredsstiller de i §§ 104 og 105 oppstilte krav. Vinduene i arbeidsrom må vende mot solsiden.

Unntak fra ovenstående bestemmelse kan tillates av bygningsrådet med helserådets samtykke.

Til § 107, 4. Vedtekt nr. 19.

I ethvert kjøkken og bryggerhus skal det være avtrekk for damp (jfr. § 107, 5).

Til § 116. Vedtekt nr. 20.

- a. De for gårdsbruk nødvendige uthus kan oppføres, påbygges eller repareres uten hensyn til bygningslovens bestemmelser når de ikke er beliggende i regulert strøk eller på umiddelbart hertil støtende eiendom eller grunnstykker, og ikke kommer nabogrunn nærmere enn 25 m. For beboelseshus kommer bygningslovens bestemmelser på vanlig måte til anvendelse.

Bygningsrådet kan kreve større innbyrdes avstand mellom et gårdsbruks bygninger enn fastsatt i bygningslovens § 115.

- b. For sportshytter, små sommervillaer og lignende bebyggelse som bare beboes leilighetsvis, fastsetter bygningsrådet nærmere bestemmelser.

c. Før de i denne vedtekt omhandlede bygninger oppføres eller ombygges, skal skriftlig anmeldelse herom være innsendt til bygningsrådet og dettes samtykke til oppførelse være meddelt. Anmeldelsen skal inneholde opplysninger om anvendelse, beskaffenhet, størrelse og avstand fra veg, nabogrunn og annen bebyggelse. For utførelse av reparasjoner på de i denne vedtekt nevnte bygninger, er anmeldelse unødvendig. Bygningsrådet kan forby oppførelse, om- eller påbygging av sådanne bygninger som omhandlet i denne vedtekt, hvis de skjønnes å hindre en hensiktsmessig regulering av vedkommende strøk eller de av bygningsrådet finnes å virke skjemmende. Ved oppførelse av de i denne vedtekt omhandlede bygninger blir under enhver omstendighet bestemmelsene i Nedre Eiker herreds helseforskrifter om bygningers oppførelse m. v. å iaktta. 6 sept.

Til § 119. Vedtekt nr. 21.

For lysthus, flyttbare byggverk og mindre eller midlertidige anlegg som etter bygningsrådets skjønn ikke kan sjenere naboer eller andre, kan bygningsrådet tillate unntak fra bygningslovens bestemmelser på betingelse av at det tinglyses erklæring om at de nevnte byggverk fjernes når bygningsrådet forlanger det.

Til § 122. Vedtekt nr. 22.

Punkt 4 (bestemmelser om trelast) gjelder også tilsvarende opplag av kull, ved og andre brennbare materialer.

Til § 137. Vedtekt nr. 23.

Ethvert byggeforetagende skal forestås av en av bygningsrådet godkjent fagmann som har ansvaret for arbeidets riktige og fagmessige utførelse. For å kunne godkjennes som ansvarshavende må han oppfylle de krav som bygningsrådet stiller til pålitelighet, samt godtgjøre å ha nødvendig fagutdanning og praktisk øvelse i byggningsfaget. Godkjennelsen kan når som helst tilbakekalles av bygningsrådet, hvis erfaring etter bygningsrådets skjønn viser at vedkommende ikke oppfyller betingelsene for godkjennelsen. For mindre uthusbygninger kan bygningsrådet gjøre unntak fra denne paragrafs bestemmelse. Dette gjelder både for grunn- og trearbeid. Krever et foretagende en særlig innsikt, blir ved godkjennelsen å ta hensyn hertil. Ved ombygging av ansvarshavende eller byggherre skal bygningsrådet varsles.

Til § 144. Vedtekt nr. 24.

For behandling av anmeldelser, besiktigelser, utstedelse av attester og hva som for øvrig påhviler bygningsmyndigheten å gjøre, skal det avlegges betaling etter følgende

6 sept.

Regulativ.

1. a. Ved innsendelse av enhver byggeanmeldelse betales kr. 4.
- b. Ved anmeldelse av nytt eller forandret ildsted i eldre bygninger eller av mindre forandringer av fasader og innvendige vegger og lignende betales tillegg hertil kr. 1, som da utgjør tilsynsgebyret.

2. For tilsyn med oppførelse av våningshus erlegges:

For en etasje med bebygd grunnflate:

Av inntil	25 cm ²		kr. 10
»	»	40 »	» 15
»	»	60 »	» 25
»	»	80 »	» 35
»	»	100 »	» 45
»	»	150 »	» 60
»	»	200 »	» 75

og således videre kr. 15 pr. påbegynt 50 m².

For hver følgende etasje tillegges $\frac{1}{2}$ av hva som for én etasje er bestemt, når det samtidig foretas byggearbeider i mer enn én etasje.

3. For uthus, skur og provisoriske bygninger betales 50 % av gebyrer som nevnt under punkt 2.
4. For påbygninger og underbygninger beregnes bare for den eller de etasjer som tilføyes, og er det bare en del av en etasje, legges alene denne dels flateinnhold til grunn for beregningen. Denne beregningsmåte følges også for beboelseskjellere og kvistværrelser i nye hus.
5. Forandringer og reparasjoner som er undergitt bestemmelser i bygningsloven, beregnes som for nye hus bestemt. Til slike arbeider henregnes f. eks. innredningsforandringer i eldre bygg, forandring i en bygnings konstruktive deler osv. Når det ved et byggearbeid anmeldes flere forandringer og reparasjoner, som må anses for å høre sammen, skal det bare beregnes gebyr for det arbeid som gir den største avgift.
6. Ved anmeldelse av byggearbeider i jernbetong, stålkonstruksjoner og større konstruksjoner i tre skal de nødvendige statiske beregninger innsendes og kontrollberegnes av bygningssjefen eller en av ham godkjent kontrollør.

Bygningssjefen avgjør i hvert enkelt tilfelle om statiske beregninger skal innsendes, samt fastsetter gebyret for kontrollberegningen.

7. For tilsyn med oppførelse av røykpiper, anbringelse av lufttrekk og kanaler i eldre bygninger erlegges kr. 10.

For fabrikkpiper så vel ved nye som eldre anlegg betales: 6 sept.

For piper inntil 20 m høyde kr. 15

» » over 20 » » » 30

8. For tilsyn med innmontering av dampkjeler, så vel i ny som eldre bygning, beregnes, når de har heteflate:

Av inntil 5 m² kr. 10

» » 15 » » 20

» » 25 » og derover » 50

Hvor flere kjeler anbringes i samme kjelehus, beregnes for den største kjele den hele, og for hver av de øvrige $\frac{1}{4}$ av den for hver kjele bestemte sum.

For nytt sentraloppvarmingsanlegg som utføres samtidig med oppførelse av ny bygning og ved innlegning i eldre bygning, erlegges intet særskilt gebyr.

9. For mindre bakerovner (for husholdningen) betales kr. 5
 10. For større bakerovner betales » 15
 11. De approberte byggeanmeldelser utleveres hos kommunekassereren mot innbetaling av de dertil hørende avgifter som tilfaller kommunekassen.

Til § 146. Vedtekt nr. 25.

Helserådet kan påby foranstaltninger for avledning av grunn-, over- og spillvann for alle tomter, også sårne som ikke er bebygde.

Til § 148. Vedtekt nr. 26.

Eiendommen skal innhegnes på sårn måte som bygningsrådet godkjenner. Gjerder i samme gateflukt skal ha mest mulig ensartet konstruksjon, høyde og farger. Gjerdehøyden må ikke være over 1,2 m. Oppsettes de mot nabotomter, skal de ikke være høyere enn gjerdet mot gata.

Til § 150. Vedtekt nr. 27.

Så vel bebygde som ubebygde tomter skal holdes i ryddig stand.

Til § 155. Vedtekt nr. 28.

Ved siden av disse vedtekter gjelder bygningsloven og departementets bygningsforskrifter.

Hermed oppheves alle eldre stadfestede bygningsvedtekter.

Utgiver: Statsråd-sekretær Leif Østern.

NB.

Norsk Lovtidend **nr. 32**, som inneholder «Forskrifter for anlegg av permanente splint-, ras- og gassikre tilfluktsrom i nybygg samt i eldre bygninger ved hovedombygging», er under arbeid i trykkeriet, og vil bli sendt ut senere.