

NORSK LOVTIDEND

Utgitt etter offentlig tiltak ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 35	Utgitt 12. oktober.	1949
--------	---------------------	------

Innhold.

	Side
Bestem. om endr. av bestem. om produksjon og omsetn. av såpe..	729
Skr. om meldeplikt for salg av fast eiendom i Tromsø	729
Reglem. for justervesenet	730
Skr. om lengden av ukappet brenneved	747
» om tillegg til reguleringsvedtekt for Kjøllefjord i Lebesby	748
» om regulering av området mellom Bratsberggaten og fl. gater i Skien m. v.	748
» om regulering av en del av Løkeberg i Bærum m. v.	749
Res. om etikett for bær og fruktsaft	750
Skr. om lukningsvedtekt i Hemnes	750

Bestemmelser om endring av bestemmelser av 31. januar 1949 om produksjon og omsetning av såpe. 22. sept.

(Gitt 22. september 1949 av Forsynings- og gjenreisningsdepartementet i medhold av lov av 14. mai 1917 nr. 5 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter og andre varer og kongelig resolusjon av 20. februar 1948.)

I Forsynings- og gjenreisningsdepartementets bestemmelser av 31. januar 1949 om produksjon og omsetning av såpe oppheves §§ 5, 6, 7, 8 og 9 med virkning fra og med 1. oktober 1949.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet om meldeplikt 23. sept. for salg av fast eiendom.

Etter søknad fra Tromsø kommune og med hjemmel i lov om ekspropriasjon og byggeforbud vedkommende grunnarealer m. v. av 19. juli 1946 § 6, fastsetter en med dette at grunneiere i Tromsø by innen de grenser som er angitt nedenfor, som akter å selge sine eiendommer, skal melde fra til kommunen minst 2 måneder før salg finner sted. Denne meldeplikt skal gjelde for all fast eiendom innen grensene: Tromsøundet i øst, Søndre Jeté—Strandveien i sør, Strandveien—Storgaten i vest og Hansjordnesgaten—Tromsø Bunkerdepot i nord.

24. sept. Reglement for justervesenet.

(Fastsatt av Handelsdepartementet 24. september 1949 med hjemmel i lov om mål og vekt av 31. oktober 1946.)

I. Justervesenet, organisasjon, bestyrelse, tjenesteforhold.

§ 1. Justervesenets tjenestemenn skal nøye gjøre seg bekjent med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i loven om mål og vekt og dette reglement og de i henhold til disse bestemmelser fastsatte forskrifter og i tjenesten nøye rette seg deretter.

De er ansvarlige for forskriftsmessig og samvittighetsfull oppbevaring og behandling av samt tilsyn med alle normaler, apparater, utstyr og måle- og vektredskaper som på tjenestestedene eller under utførelse av tjenestereiser avgis i deres varetekt.

§ 2. Samtlige faste tjenestestillinger ved Justerdirektørens kontor og Oslo justerkammer er organisert som hovedstillinger med lønn fastsatt i lønnsregulativet for Statens tjenestemenn.

Stillingene som justermestre utenfor Oslo er organisert som bistillinger lønnet med et fast årlig beløp med tillegg av andel i gebyrer og timebetaling etter nærmere fastsatte regler.

Justervesenets tjenestemenn tilkommer på tjenestereiser også hvor det gjelder annet arbeid enn justering eller undersøkelse og merkning, skyss- og kostgodtgjørelse etter de i lovgivningen til enhver tid fastsatte regler.

§ 3. Justerdirektøren skal føre det nødvendige tilsyn med arbeidet ved sitt kontor og de dertil knyttede arbeidsrom og veilede og kontrollere de tjenestemenn som utfører dette arbeid.

Han skal også veilede og kontrollere justermestrene i det arbeid som påligger dem, påse at de holder sine arbeidsnormaler i overensstemmelse med kontrollnormalene innenfor de fastsatte toleranser og at deres øvrige apparater til bruk under justering er tilstrekkelig nøyaktige og holdes i forsvarlig stand.

§ 4. Justerdirektøren fastsetter:

- a) Hvilke måle- og vektredskaper skal kunne justeres, deres tillatelige feilgrenser (toleranser), hvilke krav de for øvrig skal tilfredsstille, den tillatte maksimumsbelastning og minimumsbelastning for vektene og eventuelt den øvre og nedre grense for andre redskapers tillatte bruk, og ved hvilke justerkamre eller justertjenestemenn justeringen skal kunne foretas (kfr. lovens §§ 22, 23, 26 og 27)
- b) Bestemmelsene om hvilke måle- og vektredskaper skal være gjenstand for obligatorisk periodisk revisjon og bestemmelsene om revisjonsperiodenes lengde (kfr. lovens § 12).
- c) De nærmere bestemmelser om utførelse av justeringene.

§ 5. Justerdirektøren skal sørge for at alle de til enhver tid 24. sept. gjeldende bestemmelser av innhold som angitt i § 4, oversiktlig ordnet og mangfoldiggjort ved trykken eller på annen måte, forefinnes ved hans kontor og ved samtlige justerkamre i et tilstrekkelig antall eksemplarer og der er tilgjengelige for publikum. I disse eksemplarer eller eventuelt i mangfoldiggjorte tillegg til dem skal det være tatt inn beskrivelser, illustrasjoner og reproduksjoner av tegninger i den utstrekning Justerdirektøren anser det nødvendig for justertjenestemennenes utførelse av deres arbeid.

§ 6. Når justerdirektøren anser det for nødvendig å få fastsatt bestemmelser som opphever eller innskrenker justerbarheten eller innskrenker adgangen til å nytte nærmere angitte slags måle- eller vektredskaper, derunder også bestemmelser om forkortelse av perioden for den obligatoriske periodiske revisjon, skal han framsette begrunnet forslag herom for departementet, som treffer avgjørelsen og eventuelt besørger kunngjort slikt varsel som omhandlet i lovens § 25.

§ 7. Justerdirektøren skal hvert år avgi til departementet en beretning om justervesenets virksomhet og viktigere beslutninger og betenknninger i justervesenets anliggender.

§ 8. De lokaler som trengs til kontor for Justerdirektøren og som arbeidsrom til utførelse av de undersøkelser og sammenligninger som er henlagt under ham, samt det nødvendige av normaler, andre apparater, inventar og annet utstyr tilveiebringes for justervesenets regning.

§ 9. Når tjenesten, ferie eller andre omstendigheter gjør Justerdirektørens fravær nødvendig, skal han underrette departementet derom og samtidig oppgi hvem han har utpekt til å fungere som sin stedfortreder under fraværet.

§ 10. Justerkamre holdes i Oslo, Kristiansand S., Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

De distrikter som er tillagt disse justerkamre er følgende:

Oslo justerkammer: Byene Oslo og Kongsvinger, fylkene Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold med byene innen disse fylker, Telemark fylke med byene innen dette fylke, herredene Skåtøy, Sannidal, Drangedal, Nissedal og Fyresdal samt byen Kragerø dog unntatt — herredene Sør-Aurdal, Jevnaker, Lunner, Gran og Brandbu i Oppland fylke og herredene Eidskog, Vinger og Sør-Odal i Hedmark fylke.

Kristiansands justerkammer: Fylkene Aust-Agder og Vest-Agder med byene innen disse fylker, men med unntak av herredene Øvre Sirdal, Tonstad og Bakke — samt enn videre

24. sept. herredene Skåtøy, Sannidal, Drangedal, Nissedal og Fyresdal og byen Kragerø i Telemark fylke.

Stavanger justerkammer: Rogaland fylke med byene innen dette fylke, herredene Øvre Sirdal, Tonstad og Bakke i Vest-Agder fylke samt herredene Skånevik, Etne, Ølen, Fjeldberg, Vikebygd, Sveio og Valestrand i Hordaland fylke.

Bergens justerkammer: Byen Bergen, Hordaland fylke unntatt herredene Skånevik, Etne, Ølen, Fjeldberg, Vikebygd, Sveio og Valestrand — samt enn videre Sogn og Fjordane fylke unntatt herredene Stryn, Innvik, Breim, Hornindal, Eid, Selje, Nord-Vågsøy, Sør-Vågsøy, Davik nord for Nordfjord og den nordre delen av Gloppen..

Alesunds justerkammer: Møre og Romsdal fylke med byene i dette fylke, unntatt herredene Sunndal, Alvundeid, Stangvik, Surnadal, Rindal, Åsskard, Halså, Valsøyfjord, Tustna, Aure, Stenshaug, Edøy, Brattvær og Hopen samt enn videre herredene Stryn, Innvik, Breim, Hornindal, Eid, Selje, Nord-Vågsøy, Sør-Vågsøy, Davik nord for Nordfjord og nordre delen av Gloppen i Sogn og Fjordane fylke.

Trondheim justerkammer: Fylkene Sør- og Nord-Trøndelag med byene innen disse fylker, Bergstaden Røros, herredene Sunndal, Alvundeid, Stangvik, Surnadal, Rindal, Åsskard, Halså, Valsøyfjord, Tustna, Aure, Stenshaug, Edøy, Brattvær og Hopen i Møre og Romsdal fylke samt herredene Kvikne og Os i Hedmark fylke.

Bodø justerkammer: Nordland fylke med byene i dette fylke.

Tromsø justerkammer: Troms fylke og Finnmark fylke med byene i disse fylker.

Hamar justerkammer: Byen Hamar, Hedmark fylke, unntatt herredene Eidskog, Vinger, Sør-Odal, Kvikne og Os — samt enn videre Oppland fylke med byene i dette fylke, unntatt herredene Sør-Aurdal, Jevnaker, Lunner, Gran og Brandbu.

Ladestedene er i denne paragraf henregnet til det tilliggende herred.

§ 11. Samtlige justerkamre holdes for justervesenets regning utstyrt med de nødvendige normaler, apparater og redskaper som trengs til deres sammenligninger og utførelsen av justeringsarbeidet. For Oslo justerkammer holder justervesenet tillike de nødvendige lokaler med alt det inventar og annet utstyr som der trengs.

Ved de øvrige justerkamre sørger justermesteren på egen be-

kostning for det nødvendige lokale med inventar til justeringenes 24. sept. utførelse og betryggende oppbevaring av normaler og det øvrige utstyr samt de av publikum innleverte redskaper og likeledes betryggende oppbevaring av redskaper som er tatt i forvaring, inntil det er avgjort hva som skal gjøres med disse. Som vederlag herfor oppbærer han av justervesenet en nærmere fastsatt godtgjørelse godkjent av vedkommende regjeringsdepartement. De nyttede lokaler med inventar må være godkjent som tilfredsstillende av Justerdirektøren.

§ 12. Det pålegges samtlige justermestre

- a) Å kontrollere og veilede i tjenesteanliggender de justertjenestemenn som måtte komme til å tjenestegjøre ved deres justerkammer.
- b) Når de kommer i tvil om løsning av tjenestespørsmål så vidt mulig å konferere med Justerdirektøren.

Justermestrene utenfor Oslo plikter dessuten i rimelig tid på forhånd å underrette Justerdirektøren om påtenkt fravær av lengere varighet, således at denne om nødvendig kan treffe forføyninger.

§ 13. Ved justerkammer hvor det ikke tjenestegjør personale utenom justermesteren, plikter denne å sørge for at det under hans fravær gis publikum høve til å få innlevert redskaper som ønskes behandlet, og at det, hvor det gjelder særlig presserende justering, kan bli gitt vedkommende interesserte opplysning om å vende seg til Justerdirektøren med anmodning om å få justeringen utført.

II. Normaler.

§ 14. Som hovednormaler for justervesenet (kopier av riksprototypene) nyttes:

- a) En av professor dr. O. J. Broch til justervesenet skjenket meter av messing i H form (H_7) med innlagt sølvstripe, inndelt i millimeter og de første millimeter i tiendedeler.
- b) Et kilogramlodd av massiv forniklet messing, benevnt: «1 kg Sauter hovednormal uten merke».

Disse normaler oppbevares av Justerdirektøren.

§ 15. Hovednormalene for justervesenet skal sammenlignes med riksprototypene minst én gang hvert tiende år.

Det skal hver gang utferdiges protokoll om disse sammenligninger. Protokollen skal undertegnes av Justerdirektøren, i tilfelle sammen med den eller de vitenskapsmenn som måtte ha deltatt i undersøkelsene.

Resultatene av undersøkelsene innberettes til departementet ved avskrift av protokollen.

24. sept. § 16. Utenom de særlige tilfelle som er nevnt i § 16, 3. ledd i loven om mål og vekt skal hovednormalene for justervesenet bare nyttes til de påbudte sammenligninger med riksprotypene og med Justerdirektørens hovednormaler.

§ 17. Til alminnelig bruk for Justerdirektøren skal det ved hans kontor finnes følgende hovednormaler (Justerdirektørens hovednormaler):

- a) Ett sett lengdemål av messing eller annen kobberlegering med inndelinger på sølv eller platina og utført som strekmål — bestående av:
 En meter, inndelt i desimeter,
 En 0,5 meter, inndelt i centimeter og én centimeter i millimeter,
 En desimeter, inndelt i centimeter, 1 centimeter i millimeter,
 alle av samme tverrsnitt og med innfelte termometre.
- b) Ett sett hulmål av forgylt messing fra 2 liter nedover til 1 centiliter med tilhørende planskiver av glass.
- c) Ett sett vektlodder fra 500 milligram nedover til 1 milligram, dels av platina og dels av aluminium.
- d) Ett sett vektlodder av messing fra 20 kilogram nedover til 1 gram.

Disse normaler skal være bestemt så nøyaktig som mulig etter justervesenets hovednormaler. De funne avvikelser fra deres rette størrelse skal angis i særskilt protokoll.

§ 18. Justerdirektørens hovednormaler skal sammenlignes med justervesenets hovednormaler og innbyrdes minst hvert 5. år. Resultatet av disse sammenligninger skal tas inn i årsberetningen om justervesenets virksomhet.

Lengdemålene skal sammenlignes med justervesenets hovednormal ved en temperatur så nær som mulig $+ 15^{\circ}$ med behørig hensyn til begges utvidelseskoeffisienter. Disse skal angis i protokollen.

Hulmålene skal ha sin rette størrelse ved temperaturen for smeltende is, og denne størrelse skal bestemmes etter vekten av det rene vann som de kan romme, således at 1 kg regnes å være lik vekten av 1 liter sådant vann ved $+ 4^{\circ}$, vekten redusert til lufttomt rom. Det tas hensyn til volumendringer av så vel væsken som metallet i hulmålene ved hjelp av dertil utarbeidede tabeller. Hulmålenes herved antatte utvidelseskoeffisient skal likeledes angis i protokollen.

Vektloddene skal sammenlignes med justervesenets hovednormal, for platina-loddene vedkommende med behørig reduksjon til lufttomt rom etter loddene spesifikke vekt, hvilket skal angis i protokollen.

§ 19. Ethvert justerkammer skal være utstyrt med apparater 24. sept. og justerte normaler som angitt i §§ 20—27. Normalene skal være justert av Justerdirektøren ved sammenligning med Justerdirektørens hovednormaler, således at avikelsene over eller under den rette størrelse ikke må overstige de toleranser som er angitt i de nevnte paragrafer.

Justerdirektøren kan, når han finner det påkrevd, utstyre enkelte justerkamre med flere sett normaler eller normaler av andre kapasiteter.

§ 20. Kontrollnormaler (loddnormaler):

- a) Ett sett vektlodder av messing eller annen kobberlegering på 10 kilogram og 5 kilogram.
- b) Ett sett vektlodder av messing eller annen kobberlegering fra 2 kilogram nedover til og med 1 gram.

Toleransen for disse lodder skal være:

For	10 kilogram	normalen	75	mg
	5	»	50	»
	2	»	25	»
	1	»	15	»
	500 gram	»	10	»
	200	»	5	»
	100	»	3	»
	50	»	2	»
	20	»	1	»
	10	»	0,7	»
	5	»	0,5	»
	2	»	0,3	»
	1	»	0,2	»

§ 21. Som arbeidsnormaler skal justerkamrene være utstyrt med lengdenormaler, hulmålnormaler og loddnormaler.

§ 22. Lengdenormaler.

- a) En meter av messing eller annen kobberlegering utført som strekmål, inndelt i centimeter og minst én desimeter i millimeter. Toleransen for hele meteren er 0,08 millimeter og for inndelingenes avstand fra meterens nærmeste ende 0,04 millimeter.
- b) En meter av messing eller stål utført som endemål med anslag, inndelt i centimeter. Toleransen for hele lengden er 0,2 millimeter og for inndelingenes avstand fra nærmeste ende 0,1 millimeter.
- c) En målestang av 2 meters lengde av tre utført som endemål, beslått med metall i endene, inndelt i desimeter. Toleransen for hele lengden er 1 millimeter og for inndelingenes avstand fra nærmeste ende 0,5 millimeter.

24. sept. d) Et målebånd av stål av 5 meters lengde, inndelt i centimeter. Toleransen for hele lengden er 1 millimeter og for inndelingenes avstand fra nærmeste ende 0,5 millimeter.

§ 23. Hulmålnormaler.

- a) Ett sett hulmål av metall fra 20 liter nedover til og med 1 centiliter med tilhørende planskiver av glass.

Toleransen for 20 literen til og med 1 literen 0,0005 av innholdet.

» » 5,2 og 1 desiliteren 0,001 av innholdet.

» » 5,2 og 1 centiliteren 0,002 av innholdet.

§ 24. Loddnormaler.

- a) Ett sett vektlodder fra 50 kilogram og nedover til og med 5 kilogram. Av 50 kilogramsloddene skal det være 2 stykker, hvorav det ene skal avveies som kontrollnormal og ha en toleranse på 250 mg.
- b) Ett sett vektlodder av messing eller annen kobberlegering fra 2 kilogram og nedover til og med 1 gram.
- c) Ett sett vektlodder fra 500 milligram og nedover til og med 1 milligram.

Toleransene for disse loddene er:

For	50 kilogram arbeidsnormalen	1 000	mg
»	20	»	500
»	10	»	300
»	5	»	200
»	2	»	100
»	1	»	60
»	500 gram	»	40
»	200	»	20
»	100	»	12
»	50	»	8
»	20	»	4
»	10	»	3
»	5	»	2
»	2	»	1,2
»	1	»	1,0
»	500 milligram	»	0,8
»	200	»	0,6
»	100	»	0,4
»	50	»	0,3
»	20	»	0,2
»	10	»	0,15
»	5	»	0,10
»	2	»	0,07
»	1	»	0,05

En arbeidsnormal avvikelse fra samme justerkammers kontrollnormal må ikke overskride det tredobbelte av toleransen for kontrollnormalen.

Til bruk ved justering av lodder skal det forefinnes følgende toleranselodder:

- d) Ett sett justertoleranselodder for justering av presisjonslodder.
- e) Ett sett brukstoleranselodder for revisjon av presisjonslodder.
- f) Ett sett justertoleranselodder for justering av handelslodder.
- g) Ett sett brukstoleranselodder for revisjon av handelslodder.

De 3 sistnevnte sett toleranselodder skal samtlige justerkamre være utstyrt med. Oslo justerkammer — og etter Justerdirektørens bestemmelse også andre justerkamre — skal dessuten være utstyrt med det under punkt d nevnte sett.

Et justerkammer kan utstyres med flere sett toleranselodder hvis dette viser seg å være nødvendig.

Vekten av toleranseloddet for et lodd skal svare til toleransen for loddet.

Toleransen for et toleranselodd er $\frac{1}{3}$ av den toleranse som gjelder for den tilsvarende arbeidsnormal (for 1 kgs arbeidsnormalen er toleransen 60 mg og toleransen for det tilsvarende toleranselodd er således 12 mg).

§ 25. Hjelpenormaler.

Justerkamrene skal i nødvendig utstrekning søkes utstyrt med vektlodder — hjelpenormaler — for justering av vekter.

For loddnormaler som nyttes til justering av handelsvekter for en maksimalbelastning til og med 50 kg er toleransen den samme som bestemt for presisjonslodder.

For loddnormaler som nyttes til justering av handelsvekter for en maksimalbelastning over 50 kg er toleransen den samme som bestemt for handelslodder.

§ 26. Justerkamrene skal i nødvendig utstrekning være utstyrt med vekter og andre apparater som trengs til utførelsen av justerarbeidet. Dessuten skal det i deres lokaler forefinnes det nødvendige utstyr så som skap for oppbevaring av normalene, verktøy, arbeidsbord og annet inventar.

§ 27. De vekter som justerkamrene utstyres med skal ha den minste følsomhet som framgår av følgende tabell:

24. sept.

Veieområde	Belastning på hver skål:	Tydelig utslag for en tilleggslast på:
50 kg til over 5 kg	50 kg 10 »	1 g 500 mg
5 kg til over 1 kg	5 kg 1 »	250 mg 80 »
1 kg til over 50 g	5 hg 1 »	50 mg 12 »
50 g og nedover	50 g 10 »	10 mg* 4 »

For vekter med andre kapasiteter skal følsomheten være proporsjonal.

For vekter som ikke nyttes ved nyjustering og omjustering, fastsettes følsomheten av Justerdirektøren.

§ 28. Justerdirektøren fastsetter nærmere bestemmelser om den form justerkamrenes normaler skal ha. De skal, foruten med Justerdirektørens justerstempel, også være stemplet: kontrollnormalene med 3 stjerner og arbeidsnormalen med 2 stjerner.

§ 29. Justermestrene plikter å vise særlig omhu ved tilsyn, bruk og oppbevaring av justerkammerets kontrollnormaler. Disse må bare brukes av justermesteren personlig og bare til sammenligning med justerkammerets arbeidsnormaler, for å kontrollere disses nøyaktighet. Når de ikke er i bruk, skal de av justermesteren oppbevares på avlåst sted med mindre Justerdirektøren under særlige omstendigheter treffer annen bestemmelse.

Etter justermesterens anbefaling kan Justerdirektøren ved særskilt bestemmelse for hvert enkelt tilfelle tillate at Oslo justerkammers kontrollnormaler nyttes av annen justertjenestemann.

§ 30. Nøyaktigheten av justerkamrenes kontrollnormaler skal av Justerdirektøren eller den han bemyndiger kontrolleres så ofte det er anledning til det og minst hvert tredje år. Skulle en kontrollnormal finnes å avvike fra sin rette verdi med mer enn den fastsatte toleranse avgjør Justerdirektøren om normalen kan rettes eller om den skal erstattes med en ny. Inntil normalen er rettet eller ny er anskaffet, blir de tilsvarende arbeidsnormaler å kontrollere av Justerdirektøren eller ved hans kontor.

Justerdirektørens underretning til justermesteren om resultatet

av hans undersøkelse av nøyaktigheten av justerkammerets kontroll- 24. sept.
normaler og eventuelt om de forføyninger som skal treffes, skal
skje skriftlig.

§ 31. Av justerkamrenes arbeidsnormaler skal lengdemålene, hulmålene, milligramloddene og toleranseloddene undersøkes ved Justerdirektørens kontor minst én gang hvert femte år, eventuelt oftere hvis det er tvil om deres nøyaktighet.

Justermestrene skal minst én gang årlig sammenligne de øvrige arbeidsnormalene med kontrollnormalene og hvert år innen utgangen av januar innberette resultatet av sammenligningen til Justerdirektøren. Ved sammenligningen skal kontrollnormalen anses som riktig og arbeidsnormalens tillatte avvikelse (toleranse) skal være som angitt i § 24. Er en normal utenfor denne toleranse, må normalen ikke brukes før den er undersøkt og rettet ved Justerdirektørens kontor.

§ 32. Justerkamrenes vektorer som nyttes ved nyjustering og omjustering skal av Justerdirektøren undersøkes minst én gang hvert tredje år. De øvrige vektorer undersøkes av justermestrene så ofte dette anses for nødvendig.

Justermestrene skal to ganger årlig undersøke og eventuelt rette samtlige hjelpeloddnormaler. Hjelpeloddnormalene skal tilsvarende undersøkes én gang årlig. Blir hjelpenormalene meget brukt, må de undersøkes oftere. Hulmålnormaler av glass undersøkes ikke.

Ved Oslo justerkammer kan undersøkelse av hjelpenormalene utføres av den av personalet som justermesteren gir fullmakt til det.

III. Om nye redskapstypers og redskapers godkjenning til justering (lovens § 22).

§ 33. Når en ny type av måle- eller vektredskaper eller sådanne redskaper i ny eller forandret konstruksjon ønskes godkjent til justering, må skriftlig søknad derom sendes til Justerdirektøren, Oslo.

Til søknaden (anmeldelsen) brukes et anmeldelsesskjema som fåes ved Justerdirektørens kontor. Denne anmeldelsen skal inneholde en beskrivelse av det anmeldte redskap og være bilagt med en tegning (eller tegninger) av dette. Beskrivelseu og tegningene skal være utferdiget etter nærmere regler fastsatt av Justerdirektøren.

Dessuten skal et eksemplar av vedkommende redskap innsendes til Justerdirektøren til undersøkelse. Redskapet skal være ledsaget av alt det utstyr som normalt er bestemt for det. Hvis Justerdirektøren finner det nødvendig, kan han forlange innsendt modeller av redskapsdeler til oppbevaring hos justervesenet. Eksempelvis kan nevnes skalaen til en pendelvekt.

24. sept.

Gjelder anmeldelsen et redskap som etter sin størrelse, montering eller av annen grunn kun kan undersøkes på det sted hvor det ifølge anmeldelsen befinner seg, blir undersøkelsen å foreta der.

Ved undersøkelser som omhandlet i denne paragraf plikter anmelderen å sørge for eventuelle demonteringer og monteringer og å stille nødvendig arbeidshjelp til disposisjon hvis Justerdirektøren forlanger det.

§ 34. De av anmelderen innleverte tegninger og beskrivelser skal — med den begrensning som framgår av denne paragrafs 2. ledd — av justervesenet helt eller delvis reproduseres for i tilknytning til de bestemmelser som er omhandlet i dette reglements § 5 å offentliggjøres til veiledning for justervesenets tjenestemenn og andre interesserte. Reproduksjonene skal holdes til salgs.

Hvis noen anmelder ønsker at reproduksjonen av de innsendte tegninger ikke blir gjenstand for alminnelig salg, må dette uttrykkelig nevnes i anmeldelsen under hovedoverskriften for anmeldelsen. Det må i så fall innleveres en særskilt tegning som kun inneholder de prinsipielle ting ved konstruksjonen som kan offentligjøres. Denne tegning må, hvis Justerdirektøren anser det for nødvendig, ledsages av særskilt beskrivelse.

Ved godkjenningen av det anmeldte redskap besørger justervesenet for anmelderens regning framstillingen av de tegninger, illustrasjoner og reproduksjoner som er nødvendige for de publikasjoner som utgis. Justerdirektøren kan dog i enkelte tilfelle kreve at anmelderen utfører dette arbeid.

§ 35. Når et redskap som er blitt nektet godkjent senere anmeldes på nytt, blir denne fornyede anmeldelse å betrakte som en ny anmeldelse. Tilsvarende gjelder for anmeldelser som henlegges på grunn av at anmelderen tross anmodning ikke innen en frist av 6 måneder sørger for at det anmeldte redskap kan undersøkes eller for å skaffe illustrasjoner m. v. til bruk ved framstilling av publikasjonene.

§ 36. Hvis det på grunn av de foretatte undersøkelser innen en av Justerdirektøren fastsatt frist av anmelderen foretas forandringer med redskapet som vil kunne føre til godkjenning av det, må det før undersøkelsen fortsettes og før godkjenning finner sted, innleveres ny beskrivelse og tegning i samsvar med redskapets endelige konstruksjon og virkemåte.

§ 37. Ved innsendelsen av søknad om godkjenning til justering av et måle- eller vektredskap skal det betales til justervesenet et anmeldelsesgebyr stort kr. 20. I sådanne tilfelle som omhandlet i § 36 betales intet nytt anmeldelsesgebyr.

Senere, når anmelderen mottar melding om at redskapet er

undersøkt, skal det betales til justervesenet et undersøkelsesgebyr 24. sept. hvis størrelse for hvert enkelt tilfelle fastsettes av Justerdirektøren. Undersøkelsesgebyret skal minst være kr. 20, men kan ved mindre endringer i en tidligere godkjent konstruksjon frafalles av Justerdirektøren.

I tillegg til disse gebyrer plikter anmelderen å godtgjøre justervesenet eventuelle utgifter til reiser og lignende som undersøkelsen av redskapet gjør nødvendig.

Justerdirektøren kan kreve at det til dekning av gebyrer, reiseutgifter, utgifter til tegninger og lignende på forhånd deponeres et tilstrekkelig beløp.

Når justervesenet har truffet avgjørelse vedrørende søknaden om godkjenning og de pliktige gebyrer og utgifter er dekket, gjøres godkjenningen effektiv, og det redskap som måtte være innsendt til undersøkelse utleveres anmelderen.

IV. Alminnelige bestemmelser om revisjonsperiodene for de måle- og vektredskaper som er gjenstand for obligatorisk periodisk revisjon (lovens § 12, kfr. dette reglements § 4, punkt b).

§ 38. Revisjonsperiodene regnes etter kalenderår. De begynner å løpe 1. januar i det kalenderåret som følger umiddelbart etter det året da redskapet ble nyjustert eller siste gang omjustert eller revidert. Det første kalenderåret etter det året da redskapet ble nyjustert regnes dog ikke med.


I det kalenderåret i hvilket revisjonsperioden løper ut, kan justervesenet foreta den påbudte revisjonen når som helst, således at redskapet forfaller til revisjon ved justervesenets besøk på stedet eller etter krav fra justervesenet.

Justervesenet kan også foreta revisjonen etter at revisjonsperioden er løpet ut uten at redskapets bruker eller eier har sørget for å få det revidert i tide, men i så fall er redskapet ulovlig i handel og vandel fra revisjonsperiodens utløp og til revisjonen er foretatt.

V. Stemplingen av justerte måle- og vektredskaper.

§ 39. Det alminnelige justerstemplet er bokstavene N J V inne-

sluttet i en sirkulær ramme,



. I rammen er også anbragt

24. sept. et tall der tjener som kjennetegn for vedkommende justerkammer, nemlig:

Oslo	1	Trondheim	7
Kristiansand	2	Bodø	6
Stavanger	3	Tromsø	8
Bergen	4	Hamar	9
Alesund	5		

Justerdirektøren og dennes stedfortreder skal, når justering utføres av dem, i stedet for det alminnelige justerstempel nytte et justerstempel med bokstavene i det alminnelige justerstemplet og forbokstavene i sitt eget navn, det hele innesluttet i en sirkulær ramme.

Utenom Justerdirektøren og hans stedfortreder skal enhver tjenestemann ved justervesenet som utfører justeringer, holdes utstyrt med et personlig stempel inneholdende ett av bokstavene i det alminnelige alfabet. Hver tjenestemann skal ha sitt eget bokstav, tildelt ham av Justerdirektøren. Ved enhver justering, (nyjustering, omjustering, revisjon) som tjenestemannen utfører, skal han i tillegg til den øvrige foreskrevne stempling slå inn sitt personlige stempel. Justerdirektøren kan fastsette nærmere bestemmelser om disse personlige stempler og deres anbringelse ved stemplingen.

Justerstemplet anbringes på redskapet så vel ved nyjustering som ved omjustering.

§ 40. Presisjonsstemplet er en sekstakket stjerne som slås inn ved siden av justerstemplet i følgende antall:

3	jerner	på justerkamrenes kontrollnormaler,
2	»	» arbeidsnormaler,
1	»	» presisjonsmål, presisjonslodder og presisjonsvekter som justeres.

§ 41. Myntstemplet er for de forskjellige myntlodder:

Myntlodder for normalvekten	N. 20 kr. — N. 10 kr. — N. 5 kr.
» » passervekten	P. 20 kr. — P. 10 kr. — P. 5 kr.
» » postvis veiing	(N. 100 kr. gull — N. 200 kr. gull (N. 500 kr. gull — N. 1 000 kr. gull

Dette stemplet skal slås inn på myntloddene i tillegg til justerstemplet og presisjonsstemplet.

§ 42. Tidsstemplet består av det løpende års to siste sifre innesluttet i en oval ramme. Det viser tiden for et redskaps behandling ved justervesenet og anbringes på redskapet ved første gangs justering, ved omjustering eller ved revisjon.

§ 43. Kontrollstemplet er det norske riksvåpen innesluttet i en sirkulær ramme. Det nyttes til forsegling av et varselskilt eller

lignende på et redskap som ikke blir justert, til forsegling av ulov- 24. sept.
lige redskaper og lignende.

§ 44. Tilintetgjørelsesstemplet er to halvsirkler som berører hverandre på midten. Det nyttes til utslettelse av justermerker.

§ 45. På måle- og vektredskaper skal ved første gangs justering tidsstemplet slås inn på en mest mulig uforgjengelig måte. Tidsstemplet må aldri senere fjernes. Justerdirektøren kan unnta enkelte redskapssorter fra denne bestemmelse.

Denne stimplingen med tidsstemplet kan skje direkte på en av redskapets hoveddeler eller på justerpropper som anbringes på en av disse hoveddeler.

§ 46. På måle- og vektredskaper som justeres skal det så vidt mulig være anbragt et justerskilt eller, hvis redskapet er undergitt revisjonssplikt, et revisjonsskilt. Ved første gangs justering skal på skiltet slås inn justerstempel og tidsstempel, ved omjustering nytt justerstempel og tidsstempel og ved revisjon et nytt tidsstempel.

§ 47. Justerdirektøren utferdiger nærmere bestemmelser om hvorledes stemplene skal anbringes på de enkelte redskapstyper samt form og materiale for propper og skilter.

VI. Om merkning og forsegling av ulovlige redskaper som skal repareres (lovens § § 33, 39 og 47).

§ 48. Den i loven påbudte merkning om ulovlighet skal skje på den måten at en merkelapp med påskriften «ulovlig» festes til redskapet i forbindelse med en forsegling, slik at merkelappen ikke kan fjernes uten seglbrudd.

VII. Salg av ujusterte måle- og vektredskaper.

§ 49. Det gjøres inntil videre unntak for følgende redskaper fra lovens bestemmelse om at alle måle- og vektredskaper som selges eller holdes til salgs skal være justert og stemplet her i riket:

- 1) Målestokker, linjaler og annet måleverktøy til teknisk bruk.
- 2) Skreddermål og målebånd som avviker iøynefallende fra de justerbare mål.
- 3) Målebånd av stål på minst 10 meter, inndelte stenger for nivellering og tachymetri samt andre landmålingsinstrumenter.
- 4) Måleapparater for vann.
- 5) Måleapparater for elektrisitet.
- 6) Måleapparater for gass.
- 7) Taksametre for automobiler.
- 8) Måletanker for brenselolje på minst 1 000 liter.

24. sept. 9) Graderte eller merkede hulmål (målekrus og lignende) som avviker iøynefallende fra de justerbare mål.
- 10) Stamper (baljer) og kurver til måling av fersk sild.
- 11) Måleglass, buretter, pipetter og lignende apparater til laboratoriebruk.
- 12) Presisjonsredskaper som skal nyttes til analyser i laboratorier og til vitenskapelig bruk.
- 13) Brevvekker og eggvekker.
- 14) Husholdningsvekker.
- 15) Fjærvekker inntil 20 kg.
- 16) Kruttvekker inntil 20 g.
- 17) Hydrauliske vektor.
- 18) Personvekker (vekker til veiing av personer).
- 19) Romvekker for korn.
- 20) Transportbåndvekker.
- 21) Måle- og vektredskaper som ikke kan justeres før de er montert på bruksstedet.
- 22) Metriske lengdemål hvis konstruksjon iøynefallende avviker fra de til bruk i handel og vandel reglementerte samt metriske vedmål.
- 23) Febertermometre.

§ 50. Unntaket som nevnt i § 49 er for de nedenfor nevnte redskaper kun gjeldende når følgende betingelser er oppfylt:

For de redskaper som er nevnt under punktene 9, 14, 15 og 17: At de bærer angivelsen «Ulovlig ved kjøp og salg» i minst 5 mm høye bokstaver anbragt ved innstempling, innbrenning, på et tilfestet skilt eller på annen tilfredsstillende måte og på et iøynefallende sted. Justerdirektøren kan tillate en mindre bokstavhøyde i de foran nevnte angivelser.

For de redskaper som er nevnt under punkt 12: At kjøperen skriftlig og med navns underskrift erklærer at redskapene ikke vil bli brukt i handel og vandel.

For de redskaper som er nevnt under punkt 18 gjelder unntaket kun personvekker som selges til annet bruk enn i syke- eller sunnhetsspleie eller ved fødselshjelp på sykehus, sanatorier, fødselsstiftelser eller lignende offentlige eller private anstalter, og selgeren plikter ved handelens avslutning å gjøre kjøperen oppmerksom herpå. Disse ujusterte vektor må i bruk forsynes med angivelsen «Vekten er ikke justert. Ulovlig ved kjøp og salg» anbragt på vekten i slike bokstaver og på den måten som foreskrevet i denne paragrafs 2. ledd.

For de redskaper som er nevnt under punkt 20: At selgeren underretter Justerdirektøren om salget og gjør kjøperen oppmerk-

som på at redskapet må underlegges justervesenets kontroll hvis 24. sept. det brukes i handel og vandel.

For de redskaper som er nevnt under punkt 21: At selgeren har forvisset seg om at redskapene er justerbare her i riket og sørger for justering så snart de er montert.

For de redskaper som er nevnt under punkt 10: At disse er kontrollert og stemplet av offentlig ansatt sildevraker eller andre som vedkommende departement har beskikket dertil.

§ 51. Under særlige omstendigheter kan også andre måle- og vektredskaper selges eller holdes til salgs ujustert forutsatt at selgeren i hvert enkelt tilfelle på forhånd har skaffet seg Justerdirektørens skriftlige erklæring om at denne anser dette for forsvarlig og på betingelse av at selgeren overholder de forskrifter som Justerdirektøren eventuelt måtte ha fastsatt i sin erklæring.

VIII. Bruk i handel og vandel av ujusterte måle- og vektredskaper.

§ 52. Det gjøres inntil videre unntak for følgende redskaper fra lovens bestemmelse om at alle måle- og vektredskaper som brukes i handel og vandel skal være justert og stemplet her i riket:

- 1) Postverkets lengdemål til bruk ved fastsetting av portoen for postpakker.
- 2) Klaver med faste eller bevegelige nebb, målebånd av metall eller innvevet metalltråd, målekjeder, målestenger og målestokker som er godkjent av Skogdirektøren og som nyttes ved tømmermåling i henhold til lov om tømmermåling av 22. juni 1928.
- 3) Måleredskaper som nyttes ved landmåling.
- 4) Måle- og vektredskaper som nyttes for lønnsoppgjør i bergverksindustrien og ved anlegg.
- 5) Stamper (baljer) og kurver til måling av fersk sild.
- 6) Transportkasser med metriske betegnelser for kalk, mørtel og lignende varer i samme prisklasse.
- 7) Måletanker for brenselolje på minst 1 000 liter.
- 8) Måleapparater for vann.
- 9) Måleapparater for elektrisitet.
- 10) Måleapparater for gass.
- 11) Taksametre for automobiler.
- 12) Måle- og vektredskaper som nyttes til måling eller veining av sand, singel og lignende varer i samme prisklasse.
- 13) Automatiske måle- og vektredskaper til framstilling av pakninger. Denne bestemmelse gjelder ikke for vekter til veining av korn og mel.

24. sept. 14) Romvekter for korn som Statens Kornforretning bruker til å bestemme romvekten på innkjøpt korn.
- 15) Telleinnretninger på tellevekter.
- 16) Transportbåndvekter i industri- og bergverksvirksomhet.
- 17) Personvekter som ikke brukes i syke-eller sunnhetspleie eller ved fødselshjelp på sykehus, sanatorier, fødselsstiftelser eller lignende offentlige eller private anstalter.
- 18) Utveiningsvekter for biproduktene skummet melk, kjernemelk og myse m. v. som nyttes av meieriene til utveining av produkter som skal returneres til meieriets melkeleverandører.
- 19) Vektreddskaper i bakerienes arbeidslokaler som bare nyttes til veining av deigemner og stoffer for bakingen.
- 20) Vektreddskaper som nyttes i forbindelse med avgjørelsen av registreringsavgiften for fly.
- 21) Glass som nyttes ved skjenking og servering av øl, vin, brennevin, likør og punsj på bevertningsstedene.
- 22) Metriske vedmål med den innskrenkning som framgår av § 45 i loven om mål og vekt, og på betingelse av at både kjøper og selger er enige om å bruke ujustert måleredskap. Dog må offentlige målere kun bruke justerte mål.
- 23) Febertermometre.

§ 53. Unntaket som nevnt i § 52 er for de nedenfor nevnte redskaper kun gjeldende når følgende betingelser er oppfylt:

For de redskaper som er nevnt under punkt 2: Hver måleforenings sjef skal dra omsorg for at det skjer en effektiv og tilstrekkelig kontroll med riktigheten av de av måleforeningen nyttede måleredskaper. Kontrollen skjer ved hjelp av justerte kontrollredskaper. Dessuten skal målelagets medlemmer føre daglig kontroll med sine måleredskaper.

For de redskaper som er nevnt under punktene 3 og 4: Redskapenes riktighet skal kontrolleres ved hjelp av justerte redskaper, for redskapene nevnt under punkt 3 ved den som utfører landmålingen og for redskapene nevnt under punkt 4 ved hjelp av justerte redskaper som alltid skal forefinnes på stedet.

For de redskaper som er nevnt under punkt 5: Kjøper og selger må være enige om å bruke dem i ujustert stand. Både stamper og kurver må på forhånd være kontrollert og stemplet av offentlig ansatt sildevraker eller annen person som vedkommende departement har beskikket dertil, alt etter nærmere forskrifter utferdiget av Fiskeridirektøren etter samråd med Justerdirektøren og bifalt av departementet.

For de redskaper som er nevnt under punktene 6, 16 og 20: Disse redskapers brukere må kunne framvise en av dem innhentet

skriftlig erklæring fra Justerdirektøren om at han samtykker i redskapenes bruk i ujustert stand. De forskrifter som måtte være fastsatt i Justerdirektørens erklæring må overholdes. 24. sept.

For de redskaper som er nevnt under punkt 13: Målet eller vekten av de framstilte pakninger må kontrolleres ved hjelp av justerte måle- eller vektredskaper som skal være anbragt nær det automatiske apparat, og dette må være forsynt med et lett synlig varselsskilt herom. Er det justerte kontrollredskap en vekt, må dens kapasitet ikke være større enn ti ganger vekten av største enkeltpakning.

For de redskaper som er nevnt under punkt 15: Tellevektenes vektsystem må være justert etter de gjeldende regler, og hver vekt må på et lett synlig sted bære påskriften: «Telleinnretningen er ikke justert», utført i minst 5 mm høye bokstaver.

For de personvekter som er nevnt under punkt 17: Disse vekter må på et lett synlig sted og om mulig i ca. 1½ meters høyde over plattformen være utstyrt med et skilt eller en påskrift med angivelsen: «Vekten er ikke justert. Ulovlig ved kjøp og salg», utført i minst 5 mm høye bokstaver.

§ 54. Areometre for mineraloljer tillates brukt ujustert inntil utgangen av kalenderåret 1951.

Denne tillatelse er kun gjeldende når følgende betingelser er oppfylt:

- a) Hvert areometer skal, før det tas i bruk, av brukeren være besørget utstyrt med følgende angivelse etset inn i areometerkolben: «Tillatt brukt ujustert til utgangen av 1951».
- b) Brukeren skal på forhånd ha meddelt skriftlig til Justerdirektøren antallet av disse areometre som han tar i bruk.

Senest innen utgangen av kalenderåret 1951 skal de ujusterte areometre være innlevert til Justerdirektørens kontor for tilintetgjørelse.

IX. Slutningsbestemmelser.

§ 55. Dette reglement trer i kraft 1. januar 1950. Fra samme tid oppheves reglementet for justervesenet av 15. desember 1922 med senere forandringer og tillegg samt i den utstrekning den ennå måtte være gjeldende: Instruks for justerkamre og justerere, utferdiget av Justerbestyrelsen 1. mai 1877.

Skrivelse fra Handelsdepartementet.

Handelsdepartementet har 24. september 1949 med hjemmel i lov om mål og vekt av 31. oktober 1946 § 45 fastsatt følgende bestemmelse, gjeldende fra 1. januar 1950, om lengden av ukappet (hel) brenneved:

24. sept.

24. sept. Ved omsetning av brenneved er kun følgende lengder for ukap-
pet (hel) ved* tillatt oppmålt, hvis noe annet ikke er avtalt mellom
kjøper og selger:

Barved: 60 cm, 80 cm, 1 m eller 3 m.

Lauvved: 60 cm, 80 cm eller 1 m.

Bakhonved: 60 cm, 80 cm, 90 cm eller 1 m.

24. sept. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924,
jfr. § 24 i lov om kommunestyre på landet av 10. juni 1938, stad-
fester departementet vedtak av Lebesby formannskap, Finn-
mark fylke, i møte 23. juli 1949 om tillegg til regulerings-
vedtekt for Kjøllefjord sålydende:

Tomtene 56 til 226 i Strandvegen skal kun bebygges med
2 etasjes hus.

26. sept. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924
stadfester departementet vedtak av Skien bystyre i møte 11. juli
1949 om regulering av området mellom Bratsberggaten—Lange-
landsgaten—Teglverket—Teglverksgaten, Skien.

Samtidig har departementet, i henhold til lovens § 3, stadfestet
bystyrets vedtak samme dag om vedtekter i tilknytning til regu-
leringen.

Vedtektene lyder så:

1. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med våningshus på
ikke over $1\frac{1}{2}$ etasje og uthus (garasje) i 1. etasje.

2. Våningshus skal legges i regulert byggelinje og med lengde-
retning som vist på planen. Bygningsrådet kan dog tillate at husene
trekkes lenger inn på tomtene. Bygningsrådet fastsetter uthusenes
plasering.

3. Våningshusets størrelse skal ikke overstige 15 prosent av
tomtens nettoareal. Gesimshøyde, mønehøyde og takvinkel må god-
kjennes av bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle.

4. Uthusenes størrelse må ikke overstige 30 kv.m.

5. Takoppbygg tillates på 1-etasjes hus. Nedskjæringer eller
vinduer i takflaten, unntatt takluker, tillates ikke.

6. Husene tillates bare innredet til beboelse.

7. Bygningenes farge, samt farge på gjerder må godkjennes av
bygningsvesenet.

8. Mot regulert veg og mot nabo må settes opp passende gjer-
der som godkjennes av bygningsvesenet. Gjerdene må ikke være
over 0,9 m høge.

9. Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke sjenerende 26. sept. for naboer.

10. Parsellselger er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.

11. Unntak fra disse vedtekters punkt 1, 3, 4, 6 og 8 kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og de alminnelige vedtekter for Skien.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

29. sept.

I henhold til § 28, jfr. § 27, i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet vedtak av Bærum herredstyre, Akershus fylke, i møte 13. september 1949 om regulering av en del av Løkeberg, gnr. 8, bnr. 172, Bærum.

Samtidig stadfester departementet i henhold til lovens § 3 herredstyrets vedtak samme dag om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

1. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med våningshus i ikke over 2 fulle etasjer.

2. På hver tomt kan bygges 1 våningshus og 1 uthus (garasje).

3. Våningshusets størrelse skal på parsellene 44—55 ikke overstige 80 m², på de øvrige parseller 100 m². Uthuset skal ikke være mer enn 25 m².

4. Bebyggelsen skal plasseres som vist på reguleringsplanen. Det samme gjelder elektrisitetsverkets transformator kiosker.

5. Gesimshøyden må ikke overstige 7 meter, mønehøyden 9 meter.

6. Bebyggelsen skal gruppevis utføres slik at den hva høyder, takform og utforming angår, utgjør et harmonisk hele. Til hus i samme gruppe regnes de parsellnummer som er satt i samme parentes: (1—2), (3—5), (6—7), (8—10), (11—14), (15—16), (17—21), (23—25), (26—28), (31—33), (35—37, 39, 41), (36, 38, 40, 42, 43), (44—46), (47—49), (50—52), (53—55).

7. Gjerde mot vei oppføres som 1 meter høyt flettverksgjerde med vinkeljern i overkant.

8. Mindre vesentlige unntak fra disse vedtekter kan, hvor særlige grunner taler for det, tilstedes av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og de kommunale bygningsvedtekter.

9. Det er ikke tillatt ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med reguleringsplan eller vedtekter.

30. sept.

Kongelig resolusjon.

I medhold av lov av 17. juni 1932 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m. v., jfr. lov av 24. oktober 1946, bestemmes:

De ved kongelige resolusjoner av 27. mars 1936 og 6. august 1948 utferdigede forskrifter, henholdsvis om bær- og fruktsaft samt erstatningsmidler (surrogater) for saft m. v. og om syltetøy, marmelade og lignende samt erstatningsmidler for disse varer, gis slikt tillegg:

Er saft, syltetøy og marmelade m. v. (jfr. saftforskriftenes § 2, 2. ledd og § 3 og syltetøyforskriftenes §§ 4—13) framstillet av to eller flere slags frukter eller bær skal på etiketten eller en tilleggs-etikett være angitt hvilke frukt- og bærslag som er nyttet til varen og likeledes mengdeforholdet mellom de forskjellige sorter i prosenter av det samlede frukt- og bærinnhold.

Saftforskriftenes § 6, 2. ledd og syltetøyforskriftenes § 17, 6. ledd får tilsvarende anvendelse.

Overtredelse av denne bestemmelse er straffbar.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

30. sept.

Skrivelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Departementet trekker med dette tilbake den stadfesting som ble gitt i skrivelse av 3. september 1949 av lukningsvedtekt for utsalgssteder i Hemnes herred, Nordland fylke.

Samtidig stadfester departementet i medhold av § 1 i lov nr. 5 av 25. juli 1913 om lukningstid for utsalgssteder, jfr. kgl. resolusjon av 25. april 1924, vedtaket av 21. juli 1949 av Hemnes herredstyre i den form det opprinnelig hadde.

Stadfestingen gjelder inntil videre fra og med 21. oktober 1949.

Fra samme dag opphører den eldre vedtekts bestemmelser å gjelde.

Vedtektene lyder så:

§ 1. Utsalgssteder for varer kan på mandag, onsdag og torsdag holdes åpne fra kl. 9 til kl. 17, tirsdag og fredag fra kl. 9 til kl. 18 og lørdag fra kl. 8.30 til kl. 16.

I månedene juli og august kan holdes åpent mandag, onsdag og torsdag fra kl. 9 til kl. 16, tirsdag og fredag fra kl. 9 til kl. 18 og lørdag fra kl. 8.30 til kl. 16.

Påskeaften, 1. og 17. mai samt søn- og helligdager holdes helt lukket. Pinse-, jul- og nyttårsaften kan holdes åpent fra kl. 8.30 til kl. 13.

§ 2. Utsalgssteder som bare handler med tobakk, aviser, frukt og sjokolade kan på hverdager holdes åpne fra kl. 8.30 til kl. 22.

Søn- og helligdager kan holdes åpent fra kl. 17 til kl. 22. Påske-, 30. sept. pinse-, jul- og nyttårsaften lukkes kl. 15. For disse utsalgssteder gjelder samme vedtekter også for månedene juli og august.

§ 3. Bensinstasjoner samt utsalgssteder som bare handler med aviser og tidsskrifter er unntatt fra vedtektenes bestemmelser.

§ 4. I lukningstida må kunder ikke slippes inn. Det er dog tillatt etter lukningstid å ekspedere kunder som er kommet inn før lukningstid.

§ 5. Overtredelse av disse vedtekter straffes etter loven, jfr. straffelovens § 339, 2.

Utgiver: Statsrådsekretær Leif Østern.

