

NORSK LOVTIDEND

Utgitt etter offentlig tiltak ifølge lov av 1. april 1876.

Nr. 21

Utgitt 24. mai

1950

Innhold.

Side

Bestem. om produksjon og omsetning av kokesjokolade, kakao, spise- sjokolade, drops m. v.	415
Skr. om helseforesegner for Eid i Sogn og Fjordane	416
» om bruk av piggråd til gjerde i Tydal	429
» om regulering av området mellom Bymarkgrensen og Skansen i Trondheim m. v.	430
Kunngj. om godkjenning av bilverksteder, bilelektriske verksteder og bilgummiverksteder	431
Skr. om vedtekt til bygningslovens § 117 for Havøysund i Måsøy ..	431
Reglem. for regulering av båttrafikken ved Bergen Sjøflyhavn	432
Skr. om ny § 25 i helseforskriftene for Snertingdal	434
» om regulering av Søndre Nes i Bærum m. v.	436
Mellombels lov om omframavgift på bensin	436
Kunngj. om avgift av olivinstein i 1950—51	437
Res. om endr. i bestem. om syketrygdpremien for sjømenn i uten- riks fart	437
» om ikrafttrekken av lov om endr. i lov om registrering og merk- ning av fiskefartøier	438
» om overføring til fylkesmennene av myndighet etter lov om piggråds anvendelse til gjerde	438
» om do. av myndighet etter § 13, annet ledd i lov om jords fredning	438
Skr. om tillegg til helseforskriftene for Fjære	438
» om regulering av Rosendal i Kvinnherad m. v. og om vedtekter til bygningslova for Rosendal	439

Bestemmelser om produksjon og omsetning av 22. april.
kokesjokolade, kakao, spisesjokolade, drops m. v.

(Gitt av Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 22. april 1950 i medhold av lov av 14. mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter og andre varer og kgl. resolusjon av 20. februar 1948.)

§ 1. Det er forbudt å produsere kokesjokolade, kakao, spise-
sjokolade, konfekt, lakris, drops og liknende sukkervarer uten til-
latelse fra Direktoratet for proviantering og rasjonering. Det kan
settes vilkår for slik tillatelse. Tillatelsen kan når som helst trekkes
tilbake.

22. april.

Fordelingen av produksjonen av de nevnte varer på de enkelte bedrifter foretas av Direktoratet for proviantering og rasjonering etter samråd med sjokoladefabrikkenes produksjonsutvalg og De Norske Sukkervarefabrikkers Forening.

§ 2. Det er forbudt å overdra eller erverve de varer som er nevnt i § 1 på annen måte enn fastsatt i disse bestemmelser eller bestemmelser gitt i medhold av dem.

§ 3. Direktoratet for proviantering og rasjonering kan fastsette regler om omsetningen av de varer som er nevnt i § 1. Det kan herunder bestemmes at kokesjokolade og kakao skal være undergitt fullstendig rasjonering og at spisesjokolade, konfekt, lakris, drops og liknende sukkervarer bare kan omsettes av nærmere bestemte forhandlere.

§ 4. Overtredelse eller medvirkning til overtredelse av disse bestemmelser eller bestemmelser som er gitt i medhold av dem er straffbar og kan medføre inndraging, jfr. lov av 14. mai 1917 om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornödenheter og andre varer, §§ 8 og 8 a.

§ 5. Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves Forsynings- og gjenreisningsdepartementets forskrifter av 21. juli 1945 om produksjon, omsetning og rasjonering av kokesjokolade, kakao, spisesjokolade, drops m. v. og bestemmelser gitt i medhold av dem.

3. mai.

Skriv frå Sosialdepartementet.

Med tilføre av § 11, jfr. § 4 i sunnhetslova av 1860 med seinare endringar, jfr. kgl. resolusjon av 23. mai 1947, blir gjeve stadfesting på vedtak av Eid heradstyre i møte 28. oktober 1949 og 23. februar 1950 om nye helseføresegner for Eid herad, Sogn og Fjordane fylke.

Føresegnene lyder så:

§ 1. Heradet skal vera delt i so mange helsekrinsar som heradstyret fastset. I kvar krins skal vera ein tilsynsmann, vald av helserådet millom sine eigne medlemer, for 4 år (valbolken) i fyrste møtet etter nytt heradstyreval.

Tilsynsmennene pliktar kvar i sin krins å føra tilsyn med at fyresegnene vert etterlevde.

Bygningar.

§ 2. Den som vil byggja, flytta eller gjera større vøling på hus (alle slag) skal melda frå um dette til tilsynsmannen i krinsen, eller til ordføraren i helserådet, og han pliktar å etterleva desse fyresegner:

- a) Millom stovehus og matbu på den eine sida og privet, stall, 3. mai. fjøs, grisehus, høsehus på den andre sida skal — um det let seg gjera utan større ulempor — vera minst 10 m.
- b) Husi skal setjast soleis at det kan koma mest mogleg sol inn i stove- og soverom. Ein må ikkje setja hus soleis at det stengjer for solljos til grannehus.
- c) Frå hustuft tek ein burt matjorda. Tufti skal vera turr og so forsvarleg utveita at hus med grunn er trygda mot vatsflaum og grunnvatn. Veitone skal vera so djupe at kjellaren vert heilt turr.

Gardsrom og tun skal veitast og jamnast til so det ikkje der vert vassøyler.

Hustuft, gardsrom og tun må ikkje ha tilseg frå uthus, gjødselbingar eller kloakk.

- d) Stovehus skal byggjast på forsvarleg sterk og tett grunnmur av gråstein, murstein eller betong, minst 30 cm høg over jorda. Er det ikkje kjellar under huset, skal det på to motståande sidor i grunnmuren vera lufthol, minst 150 rute-cm store. I fyrste høgdi skal det vera minst 60 cm frå grunnen til golvet.

Uppe på grunnmuren skal det vera eit isolasjonslag.

Golvet i nedste høgdi bør vera dubbelt med turr, rein fyll eller isolasjonspapp millom.

- e) Rom til å bu i skal vera minst 2,3 m høgt frå golv til tak. Er det skråtak i loftsrom, etla til å bu i, skal høgdi frå golv til loft vera minst 2,5 m der taket er høgst og minst 1,25 m der det er lægst. Dersom bygningslova er gjort gjeldande, skal denne eller vedtekter gitt med heimel i denne nyttast.
- f) I stoverom eller soverom må ein ikkje nytta kokeovn minder det er sett upp dampnette med avtrekk.

I alle slike rom og i kjøken skal vera minst eit ridglas. I eldre hus skal det, innan eit år etter at desse vedtektene tek til å gjelda, setjast inn minst eit sovore glas i slike rom.

I stoverom skal glassflata vera minst $\frac{1}{10}$ av golvflata.

§ 3. Kjellar skal vera turr, rein og luftig. Helserådet hev rett til å krevja utveiting av kjellar som ikkje held seg turr. Kjellar skal ha vindauga eller annan opning so frisk luft kan koma inn.

For kjellarrom som skal brukast til bustad for folk, handel eller verksemd (verkstad) skal desse fyresegnene gjelda:

Høgdi frå golv til loft skal vera minst 2,30 m, jfr. § 2 e til slutt. På utsida av muren må jordi ingen stad ligge 1,25 meter høgre enn kjellargolvet, og jordi skal vera skildt frå ytre murvegg ved ei 60 cm breid luft- og ljøsgrav. Denne gravi skal vera minst 20 cm djupare enn kjellargolvet og ho skal vera godt utveita.

3. mai. Grunnen under slike kjellarrom skal vera godt utveita. Under golvet skal vera eit minst 20 cm tjukt lag av pukkstein. Golvet skal vera dubbelt og fylt med turr fyll. Nedste golvet skal vera vasstett og vera laga av asfalt, sement eller liknande. Øvste golvet skal vera godt samanpløgd tregolv. Romet skal ha omn og ventilar for frisk luft etter fyresegner frå helserådet. Det skal ha minst eit ridglas. Vindaugsflata skal vera minst $\frac{1}{10}$ av golvflata.

§ 4. Finn helserådet at bustadsrom eller møterom er helse-skadelege, avdi det hev forlite ljøs eller luft, er råske, utette eller ureine, kan det forby bruk av romet til feilen er retta.

Um husdyr.

§ 5. Med undantak av hund og katt må ikkje husdyr hysast i stovehus eller i rom der ein hev matvaror.

Det må ikkje kunne koma tilsig frå dyrehus til stovehus, til rom der ein hev matvaror, til brunn, bekk eller annan stad der ein tek drikkevatn til folk eller fe eller til bruk i verksemd som hand-samar, lagrar eller handlar med nærings- eller njotingsmiddel.

Helserådet kan fastsetja og gjeva serlege rådgerder mot eller heilt forbjoda husdyrhald i tettbygde strok, når det finn at husdyr-haldet her er til sanitær ulempe. Rævagard må ein ikkje leggja nærare stovehus enn 50 meter.

Helserådet avgjer til kvar tid kva strok skal gjelda for tettbygt.

Um verksemd.

§ 6. Den som vil driva verksemd som vil verta til mein for arbeidarane eller nærbuande eller andre ved avfall, dust, røyk eller bråk, stank eller gass eller på annan måte, pliktar å melda frå um dette til helserådet fyrr anleggsarbeidet tek til. Med meldingi skal fylgja teikningar og planar både for anlegg og drift. Anlegg og drift må ikkje taka til fyrr teikningar og planar er godkjende av helse-rådet.

Helserådet avgjer um eit anlegg eller ei verksemd kjem inn under denne fyresegni.

Alle vedkomande pliktar å retta seg etter dei påbod som helse-rådet gjev, og verksemdi må ikkje setjast i drift fyrr løyve til dette er gjeve.

Um avfall, skolvatn, privet og liknande.

§ 7.

- a) Til kvar bustad skal høyra eit privet med minst eit kot for kvar 12 menneskje. Privetet må ikkje stå nærare stovehus, matbu,

ålmen veg eller sams privat veg enn 10 meter. Frå privetet må 3. mai. det ikkje koma tilsig til nemnde hus eller stader og heller ikkje til vatstak.

- b) Ved bygningar og stader der det jamt samlast mykje folk, t. d. ved faste utstillingsplassar, kommunehus, kyrkjor, bedehus, hotell, skular, verkstader, ungdomshus eller andre møterom skal det vera privet og urinstader so store og soleis innreidde som helserådet i kvart høve fastset.
- c) Privetbingar skal vera innklædde og påfyllast strø so ofte og so mykje at det ikkje vert vond lukt. Bingane må tømast minst 2 gonger om året og elles når helserådet krev det.

Med samtykkje frå helserådet kan privet innreidast i eigen bygning eller i annen uthusbygning med mindre fråstand enn 10 meter frå stovehus, matbu og veg eller inne i stovehus, soframt frostfritt vatsklosett eller klosett med baljar vert innreidde. Då skal desse reglane gjelda:

Det må ikkje kunne koma stank frå privetet til kjøken, bustadrom, arbeidsrom eller rom der ein har matvaror. Privetet skal ha tette vegger og tett dør som kan stengjast. Det skal ha luftpipe og minst eit vindauga som kan åpnast til fri luft. Setet skal ha hengslelok. Brukar ein lause baljar skal dei stå i kasse på tett underlag. Det skal jamt tilførast strø og so mykje at innhaldet vert tildekt. Baljane skal tømast fyrr dei er $\frac{3}{4}$ fulle eller oftare um helserådet krev det. Etter kvar tøming skal baljane verta godt reingjorde.

Privetet skal alltid haldast reint.

- d) Lagar ein til pissoar inne i stovehus, skal dei innreidast på same måten som klosettrom i stovehus. Lagar ein urinstader på andre stader, skal ein fylgja dei nærare fyresegner frå helserådet. Pissoarar skal ha avlaup til kloakk eller til ein annan stad som er godkjend av helserådet. Dei skal haldast godt reine.

Med omsyn til stank og tilsig skal det same gjelda for pissoarar som for privet.

§ 8. Avfall, skolvatn og anna ureinske frå hus eller verksemd skal tømast i faste avfalls- eller gjødseldungar.

Der helserådet finn det turvande kann det krevja at avfallet vert brent.

Same fyresegner som for privet med omsyn til avstand og tilsig skal gjelda for alle slags hevd- og avfallsdungar og avfallsbingar. Dei må ikkje liggja nærare granneigedom enn 10 meter. Køyrrer ein hevd eller avfall etter ålmen veg, må det gjerast soleis at ureinske ikkje skjemmer vegen.

3. mai. Binge eller kasse må tømast før han er $\frac{3}{4}$ full og ofte fyllast på med strø.

§ 9. Sjølvdaude dyr og dyr som er slakta for skuld sjukdom, må ikkje kastast i elv eller vatn, men må brennast upp um helse-rådet so krev, eller gravast ned djupt nokk på stader som ikkje har tilsig til vatstak. I tilfelle smittsam dyresjukdom som det offentlege tek seg av, må ein retta seg etter dei fyresegner som til kvar tid gjeld i slike høve.

Um reinvatn.

§ 10. Brunn, bekk eller anna vatstak, der det vert teke drikkevatn til menneskje eller dyr, vatn til anna husbruk eller verksemdar som umset eller lagar nærings- eller njotingsmiddel, må ikkje på nokon måte gjerast ureine. Vatn til bruk som her er nemnt må ikkje takast frå vatstak som ligg nærare enn 10 meter frå privet, kloakkutlaus, urinstader eller gjødselupplag eller som hev tilsig frå slike stader.

Brunnar for reinvatn skal på høveleg måte vernast mot overvatn og dei skal tømast og reinskast minst 1 gong um året eller so snart vatnet viser seg mindre godt eller når helse-rådet krev det. Dei skal over jordi ha ein minst 20 cm høg kant eller karm av vats-tett emne.

Meiner helse-rådet at mat- og drikkevatn frå vatsleidingar, brunnar, bekkjer eller andre vatstak er fårlege for menneskje eller dyr, kan det forbjoda det brukt, til ureinskapen er borte.

Um helseskadelege næringsemne.

§ 11. For tilsyn med næringsemne gjeld dei i medfør av lov til kvar tid gjeldande ålmene fyresegner.

Um fjøs, stall m. v.

§ 12. Fjøs skal vera ljose, reine og vel utlufta. Der må vera storvask minst ein gong um året. Golv, veggjer og alt innbu skal då vaskast med varmt såpevatn og so utluftning med gjenomtrekk i fleire dagar. Kyrne må haldast reine. Mjølkekoppar (mjølkebidne) og mjølk må handsamast med den største reinsemd. Å drikka av mjølkespann eller av lokk på mjølkespann er forbode. Mjølk og fløyte må ein ikkje ha ståande i rom der folk til dagleg held til eller i soverom, fløyte til syring undanteke, når fløyta vert gøymd i bidne med tett lok.

I kvart fjøs skal det vera vaskevatstol, vaskefat, såpe og rein handduk. Den som mjølkar skal hava på seg reint armforklæ og må fyrr mjølkinga såpevaska hendene sine. Er kui tilsulka på juret

eller bakparten må ho vaskast der og etterpå turkast godt og vel 3. mai med rein, turr klut. Mjølki må ein snarest råd er bera ut or fjøset. Er det sjukdom i buskapen, eller otte for smittsam sjukdom i huslyden, skal alt sal av mjølk og anna budrott stogga. Tilfellet må meldast til næraste tilsynsmann som skal gjera dei turvande etterrøkjingar og gjeva melding til ordføraren i helserådet.

§ 13. Det er forbode å føra i handel mjølk frå kyr som har kalva for mindre enn 5 dagar sidan, eller som lid av tuberkulose, smittsam kalvekasting, jursjukdom, septikæmi, miltbrand, langvarig diarre eller andre sjukdomar som det fylgjer feber med. Likeeins er det forbode å selgja mjølk frå kyr som ein brukar lækjemiddel til, som kan gå over i mjølki, og vidare mjølk frå stader der folk lid av smittsam sjukdom.

For tæringssjuka gjeld dei avgrensingar som fyl av fyresegnene i § 10 i tuberkulose Lovi frå 8. mai 1900.

Kvar fjøseigar eller mjølkehandlar med bustad i heradet har plikt til når helserådet krev det å leggja fram vitnemål frå autorisera dyrlækjar um helsetilhøvi for buskapen i fjøset soframt ein har mistanke um at der er skadelege helsetilhøve.

Um meieri, ysteri og mjølkeutsal.

§ 14.

- a) Meieri, ysteri og mjølkeutsal må ikkje takast i bruk eller innreidast fyrr melding er sendt til helserådet og dette har gjeve si godkjenning.
- b) Rom der mjølk og mjølkeprodukt vert umsette og tillaga skal vera ljose og ha godt luftskifte. Golv, veggjer, tak og diskar skal vera i slik stand at dei lett kan haldast reine med vask. Diskar og golv må vaskast godt kvar dag, vindauga og dører minst kvar veke og veggjer og tak minst kvart fjordungår. Målereidskap og kar må vera reine. Flugor må haldast burte.
- c) Tobakkkrøyking og sputting i romi er forbode. Det må vera lett tilgjenge til drikkevatn, såpe og rein handduk.
- d) Dei som arbeider med varone skal ha på seg heilt kvitt forklæde. Kvinnone skal ogso ha kvitt hovudplagg som dekkjer håret.
- e) Mjølk og mjølkeprodukt må ikkje havast eller gøymast saman med andre varor som kan gjeva dei usmak, skjemma dei eller på nokon måte gjera dei ureine.
- f) For meieri og ysteri gjeld dessutan fyresegnene i § 15 um krambuder, dersom dei har utsal av mjølk eller mjølkeprodukt.
- g) I alle meieri, ysteri og mjølkeutsal skal vera uppslegne eit eksemplar av desse fyresegnene.

3. mai.

Um krambuder.

§ 15.

- a) Alle krambuder skal haldast reine og godt utlufta. Bord og disk der ein sel nærings- og njetingssemne frå, skal ha plate av slipt stein eller anna av helserådet godkjent to. Golv, diskar og vekter skal kvar dag gjerast reine, vindauge og dører minst kvar veke og krambud og lager må ha hovudreingjering minst kvart halvår. Turr feing er forbode, likeeins sputting på golv. Finn helserådet det turvande kan det påbjoda sputtkoppar. Det kan fastsetja kva form og storleik dei skal ha. Sputtkoppene må vera tekte over botnen med våt sagflis, torvstrø eller liknande. Dei må dagleg reingjerast og innhaldet brennast.
- b) Krambuder der matvaror eller njetingsmiddel vert tillaga, gøynde eller selde, må ikkje nyttast til soverom eller kjøken. I slike krambuder skal der vera reint vaskestell, såpe og reine handdukar og alle som handsamar varone skal ofte vaska hendene sine.
- c) Matvaror skal vernast mot dust og anna ureinskap, både i krambudene og i tillagingsroma og lagerroma. Varone må ikkje stå på golvet, men setjast i vel reinhaldne og tildekte kar, skuffer, skåp med dører, hyller med forheng eller liknande. Vekt og målreidskap må vera reine. Seljaren må ikkje pakka matvaror inn i aviser eller anna ureint papir. Når varor vert førde kring må dei vernast mot regn, dust eller anna tilsulking.
- d) Tobakkkrøyking er forbode i rom der matvaror vert selde. Folk må ikkje sitja på eller hanga på disken. Dei må heller ikkje halde til i krambuda meir enn høgst turvande, men gå ut or krambuda so snart dei er ekspedert.
- e) Kjøparane må ikkje taka på andre varor enn dei dei kjøper. Prøver som ein har smakt på må gjerast til inkjes og ting som er brukt til det, t. d. kopp, skei eller liknande, må straks reingjerast.
- f) I kvar krambod skal eit eksemplar av desse fyresegnene vera uppslegne.

Um bakeri.

§ 16.

- a) Bakeri og rom som står i ope samband med dette skal vera rommelege og ljose med vindauga som let seg opna. Dei må ikkje nyttast som soverom. Golv og tak må vera slik at dei lett kan haldast reine.

Uvedkomande ting som kan føra med seg dust eller vond lukt eller som kan vera til meins for reingjeringi, må ikkje finnast i bakeri eller rom som står i ope samband med dette. I bakeri

må ein ikkje vaska klæde, heller ikkje i rom som står i ope 3. mai. samband med dette.

b) Golvi må gjerast umhugsamt reine kvar dag arbeidet er slutt, vindauga og dører minst ein gong kvar veke, og veggjer og tak minst ein gong kvart fjordungår. Medan reingjeringi står på, må bakverk ikkje gøymast inne i bakeriet. Hyllor og skåp må alltid haldast reine for dust, likeeins må bord og alle ting som vert nytta til bakingi haldast umhugsamt reine og vera lett flyttande.

Turr feiing er forbode.

c) Smør, mjølk og anna som ein nyttar i bakverk, må gøymast i reine attletne kar. Av deig og slikt som ein stryk utover bakverk må ikkje tillagast meir enn som trengs for kvar dag. Strykeviskar og anna bakreidskap må gjerast godt reine for kvar gong dei er brukte.

d) Mjølsekkar må ein feie godt av fyrr dei vert tekne inn i bakeriet og tømde so ikkje baketroget vert skjemd på nokon måte. All brensel må liggja i kassar og må ikkje vera slengt utover golvet. Oske og anna avfall må kvar dag havast ut or bakeriet.

e) All slags bruk av tobakk og sputting på golvet er forbode.

f) I kvart bakeri skal det vera vaskestell, såpe og reine handdukar. Bakarane må alltid reinska neglene og vaska hendene og underarmane sine umhugsamt før og etter kvar deig- og brødlaging. Likeeins må dei vaske hendene etterat dei har nytta klosettet.

Alltid medan baking står på skal bakarane ha på seg kvit rein klædnad som ikkje må brukast utanfor bakeriet og som må vaskast minst to gonger um veka.

g) Folk som hev sår, svull eller utslett på armar eller hender må ikkje ha arbeid i bakeri.

h) I kvart bakeri skal eit eksemplar av desse fyresegnene vera uppslegne.

Um slaktehus og pylsemakeri.

§ 17.

a) Slaktehus og pylsemakeri må ikkje takast i bruk eller innreidast fyrr melding er sendt til helserådet og dette har gjeve si godkjenning.

Roma skal vera ljose og reinsame med godt luftskifte. Dei må ikkje stå i ope samband med bustadsrom, heller ikkje gjødselbinge, stall, fjøs, grisehus eller liknande og der må heller ikkje kunne koma vond lukt frå slike stader til roma.

Golva skal vera sementerte og vatstette med fall og avlaup til kloakk med vatslås.

3. mai.

Der skal vera innlagt vatn med vask og spyleslange.

Golv, veggjer, tak, og diskar m. m. skal alltid haldast i sovore stand at dei lett kan gjerast reine. Maskiner og reid-skapar skal stå slik til at helserådet lett kan ha tilsyn med dei.

Der må alltid gjennomførast den største reinsemd, både medan arbeidet står på og elles. Avfallet må straks takast burt og leggjast i ein tett jærnkasse med tett lok. Kassen må tømast minst 3 gonger kvar veke i vinterhalvåret og kvar dag i sumars-halvåret. Etter kvar tømning må han vaskast umhugsamt og des-infiserast med klorkalk. Innmaten må ikkje reingjerast i rom der ein har kjøtet. Der må takast umsyte for at flugor ikkje kjem inn i roma.

Krokar som kjøtet skal hanga på må vera fortina og stå soleis at kjøtet kan hanga fritt frå veggen.

b) Kvar dag etterat arbeidet er slutt skal bord, benkar m. m. vaskast og golvet spylast. Vindaug og dører må vaskast minst ein gong for kvar veke og tak og veggjer minst ein gong kvar månad. Kjøtet må havast ut or det romet ein gjer reint medan reingjeringa står på.

c) Folk som arbeider i slaktehus og pylsemakeri skal ha på seg reint, kvitt forklæde med ermer som må vaskast minst ein gong um veka.

Ved vasken skal der alltid vera såpe og reine handklæde og alle som arbeider der skal jamleg vaska hendene sine. Fyrr dei tek til med arbeidet skal dei alltid vaske hender og armar.

d) All slags bruk av tobakk er forbode. Likeeins sputting på golvet.

Um mylnor.

§ 18.

a) Ein skal gjera reint i mylna minst 4 gonger um året og golvet skal ein kosta minst 2 gonger i veka.

b) I dei mylneroma der arbeidarane og andre som kjem til mylna held til, skal det kostast vått kvar dag. Golv, benker og stolar skal vaskast 1 gong kvar veka, og vindauga, dører og veggjene minst ein gong kvart fjordungår.

c) Helserådet kan gjeva nærare påbod um reinsemd i mylnor som då vedkomande er pliktug å retta seg etter.

Um pelsdyravl.

§ 19. Pelsdyrgardar må ikkje innreidast eller takast i bruk fyrr helserådet har gjeve si godkjenning.

Pelsdyrgardar må ikkje leggjast so nær bustadhus eller offent-leg veg at lukt vert til plage, heller ikkje må den leggjast slik at

der kan kome tilseg eller avfall til brunn, bekk eller annan stad der ein tek vatn til folk, fe o. s. b. Avfallet frå garden må brennast eller leggjast i kompost og dekkast godt med jord.

Koppar og kar som ein brukar i garden må vaskast i serskilte kar. Klutar, kostar eller anna som ein brukar til vasken må ein ikkje bruka til anna vask i bustadhus eller uthus. Kambar og kostar som ein brukar til pelsdyr må ein ikkje bruka til andre dyr. Sendingskasser må ikkje setjast inn i uthus, fjøs eller stall før dei er grundig reingjorde.

Dei som steller med pelsdyr skal ha serskilt fotty til å bruka i pelsdyrgarden, og lyt passe nøye på at dette fottyet ikkje kjem inn i bustadhuset, grisehus, fjøs eller stall før det er reingjort.

Røktarane skal ha serskilde ytterklæde (overalls) når dei steller dyra. Kvar gong røktaren har stelt dyra, behandla reidskap, kar og liknande skal han vaska hender og underarmar. Dersom ein av ein eller annan grunn lyt taka kvalpar inn i hus for ei kortare tid, må ein syne den største reinsemd. Berre røktaren skal stella dei. Når dei er komne attende til pelsdyrgarden, må det rom dei har vore i gjerast reint og luftast grundig.

Revematen må ein oppbevare, handsama og senda slik at det ikkje kan koma vond lukt eller annan ureinskap til bustadrom, matrom, til offentleg plass eller veg.

Um vertshus og kaffistovor.

§ 20.

- a) I vertshus og kaffistovor og liknande skal romi haldast reine og godt utlufta og der skal vera vaska kvar morgon.
- b) Sputting og turrfeing er forbode.
- c) Om oppvask av servise m. m. på offentlege spisestader viser ein til fyresegner vedtatt ved kgl. resolusjon 29. april 1949.
- d) Koppar eller glas med skar i eller sprekker i må ikkje brukast.
- e) Det er forbode å drikka av vatsbytte, vatskjerald eller vatsause. Sams drikkekar er likeeins forbode.
- f) Reglane ovanfor gjeld ogso møterom og større samkomor, soframt der vert bore fram mat eller drykk.

Um herbyrge og hotell.

§ 21.

- a) I soverom må ikkje sova fleire enn at det vert minst 10 kubikkmeter luft på kvar. Vindaugsflata må vera minst $\frac{1}{10}$ av golvflata. Romi som er i bruk, må grundig utluftast kvar dag og golvi må vaskast kvar dag. Hovudreingjering må det vera minst 4 gonger um året.

3. mai. b) Sengjene skal ha putevar, underlaken og overbreidsle med lerreftspose. Laken, lerreftspose og putevar skal skiftast for kvar ny gjest. Sengklædi skal vaskast minst 4 gonger um året og sengjene skal stå oppreidde minst 3 timar kvar dag til utluftning. Sputting på golvet er forbode. Nyttar ein sputtkoppar, skal dei vera på lag halvfylte med sagflis eller anna brennbart to. Dei må tømast kvar dag og innhaldet brennast.
- c) I alle soverom skal det vera vatskaraffel, vaskefat og såpe. Likeeins eit vatsglas og ein handduk for kvar gjest. Handduk må skiftast so ofte at han til kvar tid er rein og alltid for kvar ny gjest.
- d) Kjem verten til kunnskap om at ein gjest lid av smittsam sjukdom, skal han straks melda frå til ordføraren i helserådet og fylgja dei påbod som han gir.
- e) Privet skal kvar dag ettersjåast og vaskast. Der må alltid vera nøgdi klosettpapir.
- f) I alle herbyrge og hotell skal vera uppslegne so mange serprent av desse fyresegnene som det trengst.

Um boksamlingar.

§ 22.

- a) Bøker må ikkje lånast ut til folk når anten dei sjølve eller huslyden deira har smittsam sjukdom.
- b) Bøker som er lånte ut til folk der det bryt ut smittsam sjukdom, må desinfiserast etter nærare avgjerd av ordføraren i helserådet fyrr dei vert lånte ut att.
- c) Alle bøker i offentlege boksamlingar skal ein gong um året verta ettersedde av den som styrer boksamlinga og tilsynsmannen for helserådet. Bøker som er fælt sulka og ille medfarne, skal då takast ut or boksamlinga og brennast upp.

Um barber- og frisorstovor.

§ 23.

1. Ein må ikkje take til med barberstove eller frisorstove for menn eller kvinner fyrr romet er godkjent av helserådet.
2. Golvet i stova bør vera minst 16 rutemeter.
3. I stova med dei rom som høyrer til, må ein ikkje hava ting, som ikkje trengst for drifti eller som kan meinka reinsemd. Romi må ein halda reine. Hår, såpeskum, papir, bomull og brukt ty skaffast vekk etter kvart. Både reine og skitne serviettar, frottéklutar, kappor og handklæde m. m. må ein goyma på visse plassar.

4. Hovudreingjering av stove med tilhøyrande rom skal gjerast 3. mai. minst to gonger um året. Golvet skal ein vaske minst ein gong um dagen. Bord, stolar, hyller m. m. skal ein kvar dag turka med våt klut.
5. Stova skal ha godt luftskifte, so der jamt kan vera frisk luft i romet.
6. Den som arbeider, skal visa umhugsam personleg reinsemd og vaska hendene kvar gong han (ho) tek til med ein ny kunde. Han (ho) skal alltid vera kledd i rein kvit trøye eller arbeidskåpe, som han (ho) byter rein minst 2 gonger i veka. Ein som lid av smittsam sjukdom, deri rekna smittsam hudsjukdom, sår eller svullar på hendene, må ikkje arbeida i stova.
7. For kvar ein barberar må ein bruka reinvaska serviettar og reint dekke på nakkeputa. Brukar ein frottéklutar, skal der alltid vera nøgdi av dei, reinvaska. Serviettar, frottéklutar og handklæde skal etter bruk vaskast og kokast.
8. Barbervatnet skal ein tappe eller slå i barberkoppa, som vert vel reingjort i kokande vatn millom kvar barbering. Har ikkje kunden med seg eigen kost, kan ein ikkje bruka kost til anna enn til uppskoming av såpa — innsåpingi gjer ein med handi.
9. Maskinkost og sams pudderkvast skal ein ikke bruka. Istadenfor pudderkvast kan ein taka ei klypa rein bomull, som vert brukt berre ein gong.
10. Når ein klypper skal ein leggja millom halsen og kapp silke-papir eller vatt, dette vert bruka berre ein gong. Kappa skal alltid vera rein for hår.
11. Strimlar eller pakningar for permanentkrull brukar ein berre ein gong.
12. Der skal vera på staden nøgdi hår- og nakkekostar, slik at kvar kunde fær rein kost.
13. All reidskap skal vera umhugsamt reingjort, fyrr det vert brukt att. Klyppemaskinor, sakser, knivar og pinnar for permanent-apparat skal vera kokte eller reingjorde på annan av helserådet godkjent måte. Kambar og kostar renser ein i salmiakkspiritus og vatn (25—30 dropar i 2—300 g vatn) eller på annan av helserådet godkjent måte.
14. Folk med utslett eller håravfall, som ein kan ottast er smittsam, må ein anten visa burt, visa til dokter eller handsame dei med eigne reidskap. Desse reidskap og anna som er brukt skal verta godt utkokte eller desinfiserast på annan av helserådet godkjent måte med ein gong etterat dei er brukte.
15. Desse fyresegnene skal verta uppslegne i stova på ein lett synberr stad.

3. mai.

Um smittsame sjukdomar.

§ 24.

- a) Når ein tuberkuløs sjuk flytter, skal dette meldast til helse- rådet av den som han flytter frå.
- b) Dersom ein lærar har grunn til å tru at eit barn lir av smitt- sam sjukdom, anten av smittsam hudsjukdom eller annan sjuk- dom skal læraren senda barnet heim med skriftleg oppfordring til fyresette om at barnet blir lækjargranska fyrr det blir sendt på skulen att.
- c) Rom, der folk som har hatt smittsam sjukdom eller tuberkulose har upphalde seg, skal verta desinfisera fyrr det vert teke i bruk av andre. Helserådsordføraren gir nærare greide for dette. Dette gjeld ogso for gangklær og sengklær og andre ting som har vore nytta av den sjuke.

For Nordfjordeid brannkommune og tettbygd strok gjeld desse tillegg til helsefyresegnene:

§ 25. Helserådet avgjer kva som til kvar tid skal reknast for tettbygd strok.

Huseigar har plikt til å halda gata rein so langt som hans eige- dom når.

Sorp og boss, som ikkje kan brennast, skal ein hava i tette bosskasser, som ein tømmer på dei stader, som vert utpeikt. Det er forbode å tømme dei på andre stader. Det er forbode å tømme skolvatn og rennande avfall på tun, kring veggjer og i veggrefte.

Der det er høve til det og avstandet ikkje er yver 50 meter, kan helserådet krevja, at der vert lagt kloakk til sjøen eller til offent- leg kloakk, minder det fører med seg uhøveleg store kostnader. Vert kloakk lagt til sjøen, skal han munna ut so langt ut i fjøra, at opningen aldri vert turr. Vask og kloakksluk skal ha godkjent vatslås.

Privet skal standa minst 2 meter frå stovehus eller granne- grunn og 6 meter frå ålmannveg. Kjeraldet skal vera ein tett stamp eller balje, helst tjørebredd inni og utanpå. Det skal standa på ein sementera pall og der skal vera tett lem for det rom det stend i. Uttaket må ikkje snu mot grannegrunn eller ålmannveg. Tømingi bør helst gjerast millom kl. 20 om kvelden og 7 om morgonen, og slik, at ein ikkje spiller noko på vegen. Det skal vera minst eit privet for kvar huslyd. Det skal vera tett hengslelok yver holet. Sætet og golv skal vaskast minst 2 gonger i veka.

Med undantak av vatsklosett, må ein ikkje innreida privet i stovehus, minder ein har fenge lov av helserådet og retter seg etter dei påbod dette gjev.

Frå den tid heradstyret fastset skal gardeigarar, huseigarar i 3. mai. heradet eller deler av dette, vera pliktuge til å la tømning av privet og/eller bosskassar verta utført av kommunalt reinhaldsverk. Dei skal for dette betala ei avgift som vert fastsett av heradstyret med godkjenning av vedkomande departement. Helserådet kan i einskilde høve fritaka gardeigarar, huseigarar for søvora plikt, når det er rimeleg grunn for det.

Almene fyresegner.

§ 26.

- a) Dei rådgjerder som vert pålagt nokon i samband med desse fyresegnene eller etter lovleg vedtak av helserådet må etterkomast til fastsett tid, elles kan helserådet få arbeidet gjort på vedkomande sin kostnad.
- b) Kvart hus eller grunneigar (huseigar) har ansvaret for at desse fyresegnene vert haldne, og ansvaret kan ikkje verta lagt på andre.
- c) Helserådet kan i serlege høve godtaka avvik frå desse fyresegnene. Ordføraren i helserådet kan taka avgjerd på vegne av helserådet der det trengst snar avgjerd. Saki vert då å leggja fram på fyrste helserådsmøte.
- d) Heradstyret syter for at desse fyresegnene vert prenta so dei kan verta delt ut til kvar huslyd i heradet og elles slegne upp på dei stader der dei einskilde §§ gjeld.
- e) Brot på fyresegnene eller på helserådsvedtak i samsvar med fyresegnene, vert straffa etter den ålmene straffelov.

Dei gamle helsefyresegner stadfeste ved kgl. resolusjon 26. april 1912 held upp å gjelda frå den tid dei nye vert godkjende.

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

4. mai.

I samsvar med lov av 14. juli 1893 og kongelig resolusjon av 7. desember 1923 om piggråds anvendelse til gjerde, stadfestes hermed vedtak av 20. mars 1950 av Tydal herredstyre, Sør-Trøndelag fylke, om følgende føresegner om bruk av piggråd til gjerde i herredet:

1. For gjerde langs offentlig veg gjelder de føresegner som til kvar tid er fastsatt av fylkesvegstyret.
2. Piggrådgjerde kan ikke settes opp mot andres eiendommer uten at eierne har gitt sitt samtykke. Når piggrådgjerde settes opp mot felles hamn, eller andre eiendommer i felleiseie, må alle som har bruksrett til grunnen ha gitt sitt samtykke til at piggråd kan nyttes. Piggrådgjerde kan settes opp uten samtykke fra andre når vedkommende er grunneier på begge sider av gjerdet.

4. mai. 3. Høgste tråd i piggrådsgjerde skal være minst 1,20 meter over marka. De øvrige tråder skal ikke ha større avstand enn 0,40 meter seg i mellom og mellom marka og lægste tråd.
4. Piggrådsgjerder må settes opp og holdes vedlike på forsvarlig måte slik at de ikke volder skade på husdyr.
5. Eldre piggrådsgjerder må ikke vøles i strid med disse føresegner.
6. Brot på disse føresegner straffes etter lova.

6. mai. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 28, jfr. § 27 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet vedtak av Trondheim bystyre i møte 9. februar 1950 om regulering av området mellom Bymarkgrensen og Skansen, Trondheim.

Videre har departementet i henhold til lovens § 3 stadfestet bystyrets vedtak samme dag om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

For arealet skal gjelde bestemmelsene i bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter for Trondheim kommune, stadfestet av departementet 20. oktober 1928, foruten følgende særbestemmelser:

1. Arealet skal bebygges som vist i reguleringsplanen med blokker av brannfast materiale. Blokkene skal oppføres i 4 etasjer og i en dybde av inntil 11 m. Utvendig veggbehandling, farger og puss skal godkjennes av Trondheim bygningsvesen.
2. Blokkene skal innredes for beboelse. Forretninger tillates bare i første etasje.
3. Leilighetene skal overalt være gjennomgående.
4. Blokkenes tak utformes som valmtak med 30° vinkel. Det tillates ikke oppbygg eller nedskjæring av takflaten.
5. For hver bygning skal oppsettes felles antenneanlegg for radio.
6. Det anordnes søppelnedkast i hver trappeoppgang. Utvendige søppelkasser tillates ikke.
7. Det anordnes i hver blokk fellesvaskeri med tørkerom. I tilknytning til dette oppsettes utvendige tørkestativer.
8. Rundt de anordnede tørkeplasser kan oppsettes nettinggjerde med låsbar port. Ellers tillates ikke gjerder oppsatt, unntatt rundt skofabrikkens eiendom.
9. Utvidelse av fabrikkbygningen tillates ikke.
10. Planerings- og beplantningsplan for anlegget samt plan for tørkestativenes plassering skal foreligge sammen med bygnings-tegningene og godkjennes av byggtneren.

11. Det må ikke plantes trær eller busker som virker sjenerende for naboer. 6. mai.
12. Private servitutter som står i strid med disse vedtekter kan ikke opprettes ved eventuelt salg.
13. Unntak fra disse vedtekter kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet, innenfor rammen av bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter for Trondheim.

Kunngjøring fra Samferdselsdepartementet om godkjenning av bilverksteder, bilelektriske verksteder og bilgummiverksteder. 8. mai.

Samferdselsdepartementet har med hjemmel i § 1 i lov av 17. oktober 1947 om godkjenning av bilverksteder fastsatt at reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på motorvogn mot betaling etter 1. juni 1950 bare kan utføres av bilverksted (herunder bilelektrisk verksted og bilgummiverksted) som er godkjent av den bilsakkyndige eller innmeldt til godkjenning.

Denne bestemmelse gjelder ikke for Finnmark fylke. Videre kan alminnelig daglig ettersyn og vedlikehold som går inn under begrepet service og bilreparasjonsarbeid som nødvendig må utføres for at skadet vogn etter inntruffet uhell kan kjøres videre til godkjent verksted, overalt i riket besørges uten godkjenning.

Bilverksteder, bilelektriske verksteder og bilgummiverksteder vil ved henvendelse til Statens bilsakkyndige få seg tilstillet skjema for innmelding og søknad om godkjenning samt forskrifter som nærværende departement under 7. mars 1950 har fastsatt med hjemmel i lovens § 2. Innmeldings- og søknadsskjemaet (3 eksemplarer i utfylt og underskrevet stand) samt det fastsatte godkjenningsgebyr, jfr. forskriftene, sendes Statens bilsakkyndige.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet vedtak av Måsøy herredstyre, Finnmark fylke, i møte 15. mars 1950 om vedtekt til bygningslovens § 117 for Havøysund. 8. mai.

Vedtekten lyder så:

1. Fiskebruk, fiskeoljefabrikker og lignende tillates kun i bestemt avgrensede strøk fastlagt i reguleringsplanen.
2. Framstilling av sildolje, sildemel, fiskemel og lignende i forbindelse med tørker med fyrsted, skal foregå i egne rom i bygning, oppført helt av brannfast materiale. I bygning for framstilling av

8. mai. tran, fiskeolje og lignende skal rom med ildsted ha golv, vegger og tak av brannfast materiale og selvlukkende Brannjør 60.

Kjelhus må utføres i samsvar med kjelkontrollens forskrifter.

3. Lagring av tran, sildolje, fiskeolje og lignende skal, hvis lageret er over 150 tønner, i alminnelighet bare foregå i bygning av brannfast materiale.

4. Behandling og lagring av fisk og annet kan foregå i trebygning med ikke over 300 m² bebygget grunnflate og høyde til raft ikke mer enn 7 m over kaiplanen (eller planert terreng). Høyden til møne må ikke være mer enn 9 m over kaiplanet (eller planert terreng). Bygningsrådet kan med brannstyrets samtykke tillate 2 slike trefløyer, hver på 300 m², når de blir skilt fra hverandre med en minst 6 m lang blokk med golv, vegger og tak av brannfast materiale og med brannsikker innredning. Denne bygningsblokk må være minst like høy som den høyeste og bred som den bredeste av fløyene. Veggåpninger mot trefløyene må ha selvlukkende Brannjør 60.

I byene må avstandene være dobbelt så store som forlangt i bygningslovens § 115.

Takoppbygg for heis kan tillates. Beboelsesrom tillates ikke, jfr. bygningslovens § 104.

Hvor slike bygninger plasseres minst 30 m fra nabogrense, kan bygningsrådet med brannstyrets samtykke tillate større areal og høyde enn foran nevnt, såframt mulige ildstedsrom utføres med golv, vegger og tak av brannfast materiale og selvlukkende brannjør ikke dårligere enn Brannjør 30. I slike bygninger må det ikke innredes beboelsesrom, jfr. bygningslovens § 104.

5. Bygningsrådet kan, uansett de ovennevnte bestemmelser, tillate at skur som utelukkende brukes til sløyng, føres opp i en etasje på kai.

6. For rorbuer, egnebuer, andre beboelseshus, kontorbygninger og lignende gjelder bygningslovens vanlige regler.

10. mai. **Reglement for regulering av båttrafikken ved Bergen Sjøflyhavn, Hjellesad.**

I medhold av lov om havnevesenet av 24. juni 1933 nr. 8, § 8 b, godkjenner Havnedirektøren herved følgende:

I den tid av året da flyging ved Bergen Sjøflyhavn, Hjellesad, foregår, og for øvrig når Sjøflyhavnen anløpes av fly, gjelder følgende bestemmelser:

1) Når sjøflyging pågår er det forbudt for fartøyer og båter å trafikere nedennevnte områder, som er å betrakte som start- og landingsfelt for sjøfly:

Området er begrenset av følgende linjer:

10. mai.

I nord: Fra Vardaneset rettvise vest inntil en linje rettvise nord fra Raunane fyr (Flatøy).

I vest: Fra Tangen (N.V. pynt Lerøy) — Raunane fyr (Flatøy), og videre rettvise nord inntil en linje rettvise vest fra Vardaneset.

I sør: Tangen—Langøy—N.V.pynten av Bjelkarøy samt Kinnarosen, inntil Buarøy (N.Ø.pynten) — Seløy.

I øst: Kystlinjen av fastlandet nordover til Vardaneset.

Unntatt fra denne bestemmelse er fartøyer og båter som skal ut og inn av området. Denne trafikk skal foregå langs strandlinjen inntil 100 meter fra land.

2) Mindre fartøyer og båter som i visse tilfelle ønsker å krysse start- og landingsfeltet når sjøflyging pågår, skal på forhånd ha innhentet tillatelse fra patruljebåten.

3) Når sjøflyging pågår må alle fartøyer og båter holde seg i en betryggende avstand fra fly, og likeledes fra patruljebåten, selv om denne befinner seg utenfor det fastlagte felt.

Hvilke signaler patruljebåten viser når sjøflyging pågår, framgår av dette reglements punkt 6.

4) Regattaer og lignende ved Hjellesstad må ikke avholdes uten tillatelse. Søknad om slik tillatelse sendes til Flygelederen, Hjellesstad.

5) Patruljebåten, som er lett kjennelig ved sine påmalte gule og sorte felter på skroget, vil avpatruljere de fastlagte felter når sjøflyging pågår, og ellers når forholdene tilsier det, og vil herunder:

a. om dagen: føre et signaflagg eller en kule eller ballong med sorte og gule felter.

b. om natten: påkalle oppmerksomheten ved lyskaster.

c. om dagen og om natten: påkalle oppmerksomheten ved bruk av en kraftig sirene, eller grønne og røde optiske signaler.

6) Lyssignaler og deres betydning:

Følgende lyssignaler vil bli gitt av patruljebåten til båter og fartøyer på, eller i nærheten av feltet:

Fast rødt lys: Stopp øyeblikkelig og vent.

Blinkende rødt lys: Forbudt område. Gå utenom start- og landingsfeltet i den retning som angis ved flaggsignaler. Returner til utsiden av start- og landingsfeltet.

10. mai. Fast grønt lys: Klart. Fortsett som De stevner.
Blinkende grønt lys: Feltet er klart og kan trafikeres.

Merk. Pyrotekniske signaler er kun beregnet som signaler til luftfartøyer.

- 7) Fartøyer eller båter kan tilkalle patruljebåtens oppmerksomhet ved:
- a. Lydsignaler eller lyssignaler.
 - b. Vifting med armene, flagg eller lignende.
 - c. Påfallende manøvrer kloss i start- og landingsfeltet.
- 8) Eventuelle henvendelser til patruljebåten kan rettes direkte til denne, eller pr. telefon 53 363 «Tårnet», Hjellesstad.
- 9) Faste signaler fra stasjon i land.
- Når sjøflyging pågår vil en kule eller ballong med gule og sorte felter være heist på signalmasten i sjøflyhavnen.
- 10) Patruljebåtens fører har myndighet og plikter som havnebetjent innen sjøflyhavnen og de nærmest omliggende farvann.
- Den som innen dette område ikke etterkommer pålegg og direktiver fra patruljebåtens fører, eller iakttar bestemmelsene i dette reglement straffes med bøter og blir ansvarlig for eventuell skade.
- 11) Dette reglement gjelder fra 10. mai 1950 og inntil videre.

10. mai. **Skrivelse fra Sosialdepartementet.**

Med hjemmel i § 11, jfr. § 4 i sunnhetsloven av 1860 med senere endringer, jfr. kgl. resolusjon av 23. mai 1947, gis herved stadfesting på vedtak av Snertingdal herredstyre i møte 18. februar 1950 om ny § 25 med overskrift «Dame- og herrefrisersalonger» i helseforskriftene for Snertingdal, Oppland fylke. De hittil gjeldende §§ 25, 26 og 27 vil bli endret til §§ 26, 27 og 28.

Den nye § 25 lyder så:

Dame- og herrefrisersalonger.

Før et lokale tas i bruk som dame- eller herrefrisersalong må det, etter at melding om det på forhånd er sendt helserådet, være godkjent av dette. Det samme gjelder flytting eller større forandring av allerede igangværende bedrift. Hvert lokale som tillates tatt i bruk til dame- eller herrefrisersalong bør ha en gulvflate av minst 16 kvadratmeter og være forsynt med vask og rinnende kaldt og varmt vann.

I dame- eller herrefrisersalong med tilhørende rom må ikke oppbevares gjenstander som er bedriften uvedkommende eller kan hindre renhold, utbre stank eller lignende. Lokalene må holdes omhyggelig

rene. Hår, såpeskum, papir, bomull og brukt tøy bringes bort etter 10. mai. hvert. Så vel rene som skitne servietter, froterkluter, kapper og håndklær m. m. må oppbevares på dertil bestemte steder. Hovedrengjøring av salongen med tilstøtende rom skal skje minst 2 ganger om året. Golvet skal vaskes minst en gang daglig. Bord, stoler og konsoller, hyller og lignende skal avtørres hver dag med fuktig klut. Rommene må være godt ventilert, slik at det til stadighet er frisk luft i lokalene.

Betjeningen skal iakta omhyggelig personlig renslighet og vaske hendene før behandlingen av hver kunde. Under arbeidet skal de være iført ren hvit jakke eller frakk. Personer lidende av smittsomme sykdommer, samt av sår eller byller på hendene må ikke arbeide i dame- eller herrefrisersalonger. Ved barbering må det for hver kunde brukes renvasket serviett og rent dekke over nakkeputen. Froterkluter må alltid være renvasket og til stede i tilstrekkelig antall. Servietter, froterkluter og håndklær skal etter bruken vaskes og kokes. Såpeskålen renses i kokende vann mellom hver barbering. Hvis ikke kunden medbringer kost, må innsåping skje bare med hånden. Maskinbørster og felles pudderkvast må ikke brukes. Istedet for pudderkvast kan brukes en klype rensset bomull som bare anvendes en gang. Ved klipping må det mellom halsen og kappen anvendes en strimmel av silkepapir eller vatt, som bare brukes en gang. Kappen skal være ren og fri for hår. Gasestrimler eller pakninger for permanentkrøll må ikke benyttes om igjen. Det skal være til stede et tilstrekkelig antall børster, slik at hver kunde får rene børster. Alle redskaper må omhyggelig rengjøres før de tas i bruk til nye kunder. Klippemaskiner, sakser, kniver, viklepinner og lignende kokes eller gjøres rene på en av helserådet godkjent måte. Kammer og børster renses i salmiakkspiritus og vann (25 à 30 dråper til 200 à 300 g vann) eller på annen av helserådet godkjent måte. Kammer må oppbevares i høye glass fylt med lysoformoppløsning eller annen av helserådet godkjent desinfiserende væske. Kunder med utslett eller mistenkelig håravfall, som det kan være frykt for er smittsomt, må enten avvises, henvises til lege eller betjenes med egne redskaper. Disse redskaper og annet som er brukt må kokes grundig eller på annen måte betryggende desinfiseres straks etter bruk.

Helserådet kan dispensere fra de foran gitte bestemmelser i tilfelle hvor det finnes ubetenkelig.

Disse regler skal finnes oppslått i lokalet på et iøynefallende sted.

II. Denne bestemmelse trer i kraft 1. juli 1950.

10. mai.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

I henhold til § 28, jfr. § 27, i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet vedtak av Bærum herredsstyre i møte 14. februar 1950 om endring av reguleringsplan for Søndre Nes, gnr. 3, bnr. 1, Bærum herred, Akershus fylke.

Videre har departementet i henhold til lovens § 3 stadfestet herredstyrets vedtak samme dag om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

1. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med våningshus på inntil 2 fulle etasjer.

2. På hver tomt kan bygges ett våningshus og ett uthus (garasje).

3. Husene legges i slikt forhold til regulerte veier og parsellgrenser som reguleringsplanen viser. Hvor garasje ikke er vist, kan den legges i kjelleren, hvor terrenget gjør det naturlig.

4. Våningshusenes størrelse må ikke overstige 10 % av tomtenes nettoareal. Gesimshøyden må ikke være over 7 meter og mønehøyden ikke over 9 meter.

5. For dobbel-parsellene 3, 5, 6, 13, 40—43, 45—47 gjelder disse særbestemmelser:

a. De to hus på dobbel-parsellene må oppføres samtidig, males likt og vedlikeholdes på ensartet måte.

b. Delevegg mellom husene kan oppføres av tre.

6. Husfargen må godkjennes av bygningsvesenet.

7. Gjerde mot vei gjøres 1,20 m høyt. Sammenhengende gjerder utføres av ensartet konstruksjon.

8. Selger av tomt er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med reguleringsplanen eller disse vedtekter.

9. Unntak fra disse vedtekter kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og de kommunale bygningsvedtekter.

12. mai.

Mellombels lov om omframavgift på bensin.

VI HAAKON, Noregs Konge, gjør kunnigt:

at Oss er fyrelagt vedtak frå Stortinget av 28. april 1950 som lyder so:

§ 1. Stortinget kan vedta at det for budsjett-terminen 1. juli 1950—30. juni 1951 ved sida av dei avgifter som vert pålagde i samsvar med motorvognlova, skal svarast ei avgift til statskassa av bensin.

§ 2. Reglane i §§ 24 og 25 i motorvognlova og i dei føresegner 12. mai.
som er eller vert fastsette i samsvar med motorvognlova om betaling
m. v. av vegavgifter etter nemnde lov og straffeføresegna i motor-
vognlova § 29, første leden, skal også gjelda for avgift etter denne
lov. Avgifta kan drivast inn ved panting.

Di hev Vi godkjent og stadfest, liksom Vi hermed godkjenner
og stadfester dette vedtaket som lov, under Vår hand og rikseslegt.

Gjeve på Oslo slott 12. mai 1950.

HAAKON

(L. S.)

Einar Gerhardsen

Leif Østern

Kongelig kunngjøring om avgift til statskassen av 12. mai.
olivinsein i budsjett-terminen 1. juli 1950—30.
juni 1951.

VI HAAKON, Norges Konge, gjør vitterlig:

Stortinget har 4. mai 1950 gjort dette vedtaket:

For budsjett-terminen 1. juli 1950—30. juni 1951 skal det er-
legges en avgift til statskassen av olivinsein som produseres etter
en sats av kr. 5 pr. tonn for olivinsein A og kr. 2,50 pr. tonn for
olivinsein B og kr. 1 pr. tonn for olivinsein vrak.

Dette stortingsvedtaket blir med dette satt i kraft.

Gitt på Oslo slott 12. mai 1950.

Under Vår hånd og rikets segl

HAAKON

(L. S.)

Einar Gerhardsen

Leif Østern

Kongelig resolusjon.

12. mai.

I. Følgende bestemmelse i kgl. resolusjon av 8. august 1947
om syketrygd premien for sjømenn i utenriks fart, endret
ved kgl. resolusjon av 11. november 1949, skal lyde:

§ 1. For medlemmer som er trygdepliktige etter § 100 i loven
om syketrygd er premien kr. 26 pr. måned.

Den månedlige premie blir å betale med kr. 12 av medlemmet
sely, kr. 7 av arbeidsgiveren, kr. 5 av staten og kr. 2 av kommunene.

II. Denne bestemmelse trer i kraft 1. juli 1950.

12. mai. Kongelig resolusjon.

I medhold av avsnitt II i lov av 29. oktober 1948 om endring i lov om registrering og merkning av fiskefartøier av 5. desember 1917 bestemmes:

Lov av 29. oktober 1948 om endring i lov om registrering og merkning av fiskefartøier m. v. av 5. desember 1917 trer i kraft 1. juli 1950.

12. mai. Kongelig resolusjon.

Myndigheten etter lov om piggetræds anvendelse til gjerde av 14. juli 1893 § 1 til å stadfeste vedtekt om i hvilken utstrekning og i hvilken høyde over jorden piggetræd kan anvendes til gjerde overføres fra 1. juli 1950 og inntil videre til vedkommende fylkesmann.

12. mai. Kongelig resolusjon.

Myndigheten etter lov om jords fredning av 16. mai 1860 § 13, 2. ledd til å fastsette avvikelser fra lovens bestemmelser om hva som skal ansees som lovlig gjerde overføres fra 1. juli 1950 og inntil videre til vedkommende fylkesmann.

12. mai. Skrivelse fra Sosialdepartementet.

Med hjemmel i § 11, jfr. § 4 i sunnhetsloven av 1860 med senere endringer, jfr. kgl. resolusjon av 23. mai 1947 gis herved stadfesting på vedtak av Fjære herredstyre i møte 27. oktober 1949 om tillegg til helseforskriftene for Fjære herred, Aust-Agder fylke.

Tillegget til forskriftene lyder så:

Om leirplasser (camping).

§ 63. Eier eller utleier (senere i disse forskrifter bare betegnet eier) av leirplass er forpliktet til å sørge for at plassen til enhver tid holdes i sådan stand som er overensstemmende med gjeldende sunnhetslovgivning og med disse helseforskrifter for øvrig, og som tilfredsstiller brukernes rimelige krav i sanitær henseende.

§ 64. Sådan leirplass kan ikke tas i bruk før den er godkjent av helserådet.

§ 65. Til leirplass skal fortrinsvis velges steder med tørr grunn. Den bør ligge lunt, godt beskyttet mot særlig de regnførende vindretninger, og helst skråne litt. Der bør være lett adgang til godt og rikelig drikkevann. Ved tydelige oppslag skal være anvist hvor renvannet kan hentes, samt forbud mot forurensning av en hvilken som helst art av vann-inntaket og dets nærmeste omgivelser.

§ 66. Leirplassen bør ha særskilt inn- og utkjørselsvei, som begge må være tydelig merket.

§ 67. Det er strengt forbudt å kaste papir, tomme hermetikk-bokser, matrester og annet avfall fra seg på leirplassen. Ikke matnyttig avfall skal legges i søppelkasse(r) med lokk, som anbringes i utkanten(e) av plassen. Matrester og skyller skal anbringes i dunk med tettsluttende lokk for å minske flueplagen. Søppelkasser og skyllendunker skal forefinnes i nødvendig antall etter plassens størrelse og/eller de besøkenes antall. De skal tømmes så ofte det er nødvendig for å unngå overfylling, dog minst 2 ganger ukentlig. Eierne er ansvarlig for denne tømming, og skyllene tilfaller ham. Tydelige oppslag skal angi hvor søppelkasse(r) og skyllendunk(er) finnes.

§ 68. Hvis telt benyttes, må teltplassen ryddes før vedkommende forlater leirplassen.

§ 69. Vask og skylling av klær og bruksgjenstander, samt oppvask må foregå bare på sted(er) som ved oppslag er anvist hertil.

§ 70. På leirplass skal være anordnet privet med tilstrekkelig antall seter etter leirens og besøkets størrelse, særskilt for hvert kjønn. I privetet for menn skal der være anordnet pissoar. Privet skal ligge minst 15 meter fra leirplassen, og like langt fra offentlig eller privat vei og fra nabotomt.

Privetene skal være innredet med tett kasse eller tønne (stamp) som lett kan tømmes. Kassene eller tønnene skal stå på vanntett underlag (helseforskriftenes § 18), og det må nøye påsees at ikke tilsig kan finne sted til leirplassen, oppkomme, brønn, bekk eller annet sted hvorfra renvann hentes. Kassene eller tønnene skal tømmes så snart de er trekvart fulle, eller oftere om helserådet krever det. Eierne er ansvarlig for denne tømming. Privetene skal ellers holdes forsvarlig rene, seter og golv skal vaskes minst 2 ganger ukentlig i månedene juni — juli — august og ellers så ofte som helserådet bestemmer.

Avtredelse utenfor privetene er på det strengeste forbudt.

§ 71. Det påhviler også det reisende publikum å påse at forskriftene overholdes. Grov eller gjentatt overtredelse bør i tilfelle meldes til leirplassens eier, eller — hvis dette ikke hjelper — til helserådets ordfører. Også naboer kan anmelde overtredelser.

§ 72. Et eksemplar av disse forskrifter skal anbringes i glass og ramme og opphenges på et lett synlig sted i leiren.

§ 73. Disse forskrifter trer i kraft straks.

Skriv frå Forsyningsdepartementet.

I medhald av § 27 i bygningslova frå 22. februar 1924 stadfester departementet vedtak av Kvinnherad heradstyre, Hordaland fylke, i møte 24. august 1949 om regulering av Rosendal i Kvinnherad. Planen er stadfesta med dei atterhald som er teke

12. mai.

[12. mai. i skriv frå Samferdselsdepartementet dagsett 26. januar 1950, jfr. skriv frå dette departement dagsett 9. februar 1950. Ein viser særleg til uttaling i det siste skrivet om at kommunen som regel ikkje vert erstatningspliktig for attertrekte byggeliner.

Vidare har departementet i medhald av § 3 i lova stadfesta vedtak av heradstyret s. d. om vedtekter til bygningslova for Rosendal og vedtekter i samband med ovannemnde regulering med nokre brigde som er gjort av departementet.

Vedtektene lyder so:

Ingen har rett til å skipa private avtaler eller servituttar som er i strid med desse vedtektene.

Til § 26 i bygningslovi.

1. Inntil annorleis vert fastlagt ved reguleringsplan skal som almenne reglar desse føresegnar gjelda:

2. Det skal vera opi bygging alle stader i bygningsdistriktet der bygging av mur eller anna eldfast material ikkje er fastsett ved stadfest reguleringsplan.

3. For strok der det etter gjeldande plan skal vera opi bygging:

- a. Ein kan byggja hus av tre eller mur i inntil 2 fulle høgder forutan kjeller og loft, og uthus, garasjer og fløybygningar i ei høg. Dersom ein byggjer av mur, skal ein byggja husi med storleik, høgde og fråstand til grannegrensa som fastsett i bygningslovi for trebygg (jfr. §§ 114 og 115) og som fastsett i desse vedtektene.
- b. Fråstandet til grannegrund eller offentleg regulert veg skal til vanleg ikkje vera under 5 m.

Bygningsrådet kan likevel gjeva løyve for fråstand ned til 2,5 m frå grannegrensa og 4 m fra offentleg regulert veg eller gate på stader der bygningsrådet finn det ankelaust å kunna samtykkja i dette etter sers tilhøve på byggjeplassen. Vert fråstanden under 4 m frå grannegrensa, er skriftleg samtykkje frå grannen ein føresetnad for bygningsrådet sitt løyve.

I alle desse tilfelle kan ein berre bruka desse minstefrånstander når fråstandet til næraste bustadhus eller hus med eldstad vert minst 10 m.

- c. Hustomter skal vera minst 1 000 m² store. I sers høve kan bygningsrådet fråvika denne føresegn når helserådet, og innan brannkommunen, brannstyret samtykkjer.

På ingen tomt kan ein byggja hus med større samanlagt grunnflate enn ein tridjepart av tomti sitt nettoareal.

4. For strok der gjeldande plan fastset murbygg:

- a. Ein skal byggja husi i mur eller betong i inntil 2 fulle høgder, forutan kjeller og loft og uthus, garasjer og fløybygningar i ei høgde.

b. Der det i planen er synt murblokker, skal ein byggja etter dei 12. mai. dimensjonar og med den takform som planen syner. For ein-skilde frittståande hus er takformi valfri (saltak eller valmtak). Hus i samanhengande rekkje skal ha gjennomgåande gesims eller jamn avtrapping og same takvinkel.

c. Dersom bygningsrådet finn det turvande, kan rådet krevja byggjeplan med høgdeoppriss for ei heil blokk eller eit heilt kvartal før ei einskild byggjemelding vert førehatt.

5. For strok der gjeldande plan fastset industri og bedrifter:

a. Grunnstykkjer som er utlagt til industri kan delast i tomter som høver for kvar einskild verksemd etter avgjerd av bygningsrådet. Tomtene skal ha best mogeleg regelrett form.

b. Verksemdar kan berre få nytta byggjetomt med sjøline når dei etter bygningsrådet sitt skjønn hev serleg bruk for det.

c. Ein skal byggja husi eldfast, og ein kan byggja i inntil 2 fulle høgder forutan kjeller og loft.

Innanfor bygningslovi si råde kan bygningsrådet gjera undantak frå desse føresegner.

d. Det er forbode å byggja bustadhus. Bygningsrådet kan gjera undantak frå denne føresegni dersom helserådet tilrår det.

6. Fellesføresegner:

a. Bygningsrådet avgjer i kvart einskild høve kva slags verksemdar som kan setjast i gong i dei ymse strok, og skal likeeins i kvart einskild høve godkjenna utformingi av anlegget.

b. Der gjeldande plan fastset byggjelina skal ein etter tilvising frå bygningsrådet byggja husi i lina.

c. Hus i same byggjeflukt skal ha same takvinkel. — Bygningsrådet kan fråvika denne føresegn når rådet finn at det arkitektonisk sett vil vera ein føremun.

d. Ein kan byggja garasjar, små uthus og naust i ei høgd og utan eldstad med fråstand ned til 1,5 m frå grensa til grannen. Dersom grannen samtykkjer i skriftleg fråsegn kan bygningsrådet for slike små hus gjeva løyve slik at ein kan byggja like i grensa.

e. Alle hus skal ha fasademessig utstyr på alle sider. Det skal vera fasadepuss på branngavlar som etter bygningsrådet sitt skjønn vert ståande synlege i meir enn eit år.

f. Dersom bygningsrådet finn det turvande kan rådet krevja tomte-delning for eit heilt kvartal før det vert gjeve løyve til å byggja på noki tomt i kvartalet.

g. I ope byggjestrok og i strok for murbygg er takoppbygg, nedskjæringar eller vindauger i takflata på 2. etg. hus forbode, takluker med trådglass i jarnråde undanteke.

12. mai. h. Mot regulert gate eller veg kan ein setja opp gjerde som til vanleg ikkje skal vera over 1,25 m høge, av tre eller netting. Samanhengande gjerde mot gate eller veg skal ha einsarta konstruksjon, utstyr, høgd og farge.

Vil ein setja opp gjerde mellom grannetomter, skal dette ikkje vera høgare enn gjerde mot gate eller veg.

- i. Forhagar, tomter mellom frittståande husblokker, gardsrom og liknande skal ha pynteleg utforming og fjelging. For desse områda i eit kvartal kan bygningsrådet krevja framlegg av samla plan som syner uthus, plantingar, turkeplassar, plass for bosskassar og liknande.

Til § 61 i bygningslovi.

Ein må ikkje byggja hus for folk eller fe før det er vissa for at det på eller ved byggjestaden er godt og nøgda drikkevatt. Twist om dette vert avgjort av helserådet.

Til § 63 i bygningslovi.

Etter at helserådet og brannstyret har fått høve til å gjeva fråsegn, kan bygningsrådet forbjoda at det i Rosendal bygningsdistrikt vert bygd gassverk, sellulosefabrikk, fabrikk for tilverking av beinmjøl, sildolje, krutmjølna eller andre liknande verksemdar eller innretingar som kan vera til mein eller plage ved lukt, røyk, dust, larm, skaking, ureinske eller liknande.

Til § 74 i bygningslovi.

Ein kan ikkje i nokon bygning innreida bustadrom eller arbeidsrom i meir enn tri høgder, kjeller og loft medrekna.

Bygningsrådet kan gjera undantak for offentlege og kommunale bygg.

Til § 104 i bygningslovi.

I kvart einskild høve avgjer bygningsrådet med samtykkje frå helserådet om kjellerrom som har golv lågare enn lendet kring huset, skal kunna verta nytta til bustadrom når føresegnene i § 105, 2 a—e, i bygningslovi vert etterkomne.

Skal huset berre nyttast til sommarbustad, kan bygningsrådet dispensera frå føresegnene i paragrafen, når eigaren gjev tinglyst fråsegn om å oppfylla føresegnene, dersom huset seinare vert nytta til heilårsbustad.

Til § 112 i bygningslovi.

I strok for murbygg kan ein ikkje byggja stall, fjøs eller grisehus. Bygningsrådet kan fråvika denne føresegn dersom helserådet

tilråder det og grannane samtykkjer i skriftleg fråsegn. I andre 12. mai. strok kan bygningsrådet forbjoda byggjing av slike hus dersom helserådet krev det.

Til § 137 i bygningslovi.

For alle hus skal det vera ein av bygningsrådet godkjent fagmann som er ansvarleg for at arbeidet vert gjort fagmessig og på rette måten.

Til § 146 i bygningslovi.

Når bygningsrådet eller helserådet finn det turvande kan bygningsrådet gjeva påbod om å leida bort grunnvatn, overvatn og spillvatn frå alle tomter, også frå dei som ikkje er i bruk eller som ein ikkje har i tanke å bruka. Finn bygningsrådet at ein med rimeleg kostnad har høve til å leida slikt vatn inn i offentleg kloakk, pliktar huseigaren eller tomteeigaren å gjera dette for eigi rekning på den måten som bygningsrådet fastset.

Til § 150 i bygningslovi.

Helserådet kan gjeva påbod om reinhald og eldsljos i gardsrom, gangar og trapper, og påbod om at tomter skal vera rydduge og vel fjelga.

Vert eit pålegg ikkje etterkome, har helserådet høve til å lata arbeidet verta gjort på eigaren sin kostnad.

Helge bemyndigelse gitt ved kgl. resolusjon av 16. januar 1925, Nr. lov av 17. juni 1889 om politivedtekter for rikets kjøpsteder, stadfester Justisdepartementet med en redaksjonell endring vedtak av Drøbak bystyre i møte 21. april 1950 om endring av § 4, punkt 5 i politivedtekten for byen. Dette punkt — med paragrafens innledning — skal heretter lyde:

På eller utover offentlig gate og plass er det forbudt:

5. Å brenne fyrverkeri, kruit eller andre eksplosive stoffer. Det må ikke brennes bråte og heller ikke annen åpen tid innen byens grenser i tiden 15. mai til 1. oktober. Resten av året må brannsjefens tillatelse innhentes til bråtebrenning.

Skriv frå Justis- og politidepartementet.

Med heimel i § 95, andre lekken.

Utgiver: Statsrådsekretariatet.
Jansfor kgl. resolusjon frå 3. mars 1950, er det vedtatt at den første lekken i same paragrafen er fastsett for forkynslagar av dokument, frå 1. juni 1950 og inntil vidare, auka til kr. 3 — kroner tri og
Grøndahl & Søn's boktrykkeri, Oslo.

