

NORSK LOVTIDEND

Utgitt etter offentlig tiltak ifølge lov av 1. april 1876.

Nr. 33 Utgitt 26. september 1950

Innhold.

	Side
Skr. om tilleggsbestem. til brannlovens § 15 for Rjukan	859
» om bruk av § 55 i jordloven overfor innabygdsboende i Horg . .	859
» om regulering av Nesbyen i Nes, Buskerud fylke m. v.	860
» om vedtekter til bygn.loven for Nes bygningsdistrikt, Buskerud fylke	861
» om vedtekt til § 48 i bygningsloven for Vardø	863
» om helseforskrifter for Ørland	864
» om regulering av Lillehammer m. v.	879
» om tilleggsbestem. til brannlovens § 15 for Botne	886
» om vedtekter til bygn.loven for Skotterud bygn.distr. i Skoger	886
Res. om dispensasjon fra hvallovens § 5a for diverse utenlandske ekspedisjoner	888
» om investeringsavgift i skogbruket	889

Skrivelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.

7. sept.

I henhold til § 67 i lov om brannvesenet av 15. august 1908 stadfester departementet med dette vedtak av Tinn herredsstyre, Telemark fylke, i møte 19. mai 1950 om tilleggsbestemmelse til nevnte lovs § 15, 1. ledd, for Rjukan.

Tilleggsbestemmelsen skal nå lyde slik:

Skorsteinspiper loddpiper anbringere og trukne rør skal feies minst 3 ganger om året.

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

8. sept.

Herved meddeles at departementet har godkjent de av Horg herredsstyre i møte 30. desember 1947 fastsatte vedtekter for bruk av § 55 i jordloven overfor innabygdsboende eiere av jordbruk i Horg herred, Sør-Trøndelag fylke.

Vedtektene lyder så:

§ 1. Finnes jordbruk tilhørende innenbygdsboende å være i vanhevd, kan jordstyret etter forutgående innhentet samtykke av Landbruksdepartementet og overensstemmende med hva derom er bestemt i lov av 22. juni 1928 om ordning av visse jordspørsmål, dens § 55, gi eieren pålegg om å bringe bruket opp i forsvarlig hevd.

8. sept. Bedømmelsen av hvorvidt vanhevd i lovens forstand kan sies å være til stede, må skje under tilbørlig hensyntagen til jordas beliggenhet og skikkethet for dyrkning samt til om brukets drift sammenlignet med hva der antas å være gjennomsnittet for tilsvarende jord i herredet må sies å være i vesentlig grad dårlig skjøttet.

§ 2. Vedkommende jordbruk skal på forhånd befares av det samlede jordstyre. Eierens skal gis et passende varsel om befaringen og han har adgang til å være til stede under denne. Før jordstyret utferdiger sitt pålegg, skal han gis anledning til å uttale seg. Deretter blir departementets samtykke å innhente.

§ 3. Før sådant pålegg gis, skal forholdet søkes ordnet i minnelighet ved at jordstyret henstiller til eieren å iverksette de arbeid det mener bør foretas for å bringe jorda i forsvarlig hevd.

Jordstyret skal i pålegget til eieren påpeke manglene ved brukets drift og fastsette de arbeid som skal utføres for å bringe jorda i forsvarlig hevd.

§ 4. Til å etterkomme pålegget skal der settes eieren en rimelig frist hvis lengde blir å avpasse etter arten og omfanget av de arbeid som skal utføres. Så vel under fastsettelsen av disse som av fristen skal der tas tilbørlig hensyn til eierens økonomiske stilling og personlige arbeidsevne.

§ 5. For overtredelse av pålegget fastsetter jordstyret en årlig løpende tvangsmulkt som blir å beregne fra den tid eieren får meddelelse om den og forfaller til betaling hvert år, dog ikke i noe tilfelle før utløpet av den frist som er satt for utførelsen av de pålagte arbeid.

§ 6. Mulkten fastsettes og forkynnes for eieren samtidig med pålegget om arbeidets utførelse. Ved fastsettelsen av dens størrelse skal jordstyret nøkternt prøve alle omstendigheter som kan antas å influere på den. Særlig må hensyn tas til eierens økonomiske evne.

Mulkten må ikke i noe tilfelle overstige kr. 1 000 pr. år. Den inndrives og avsettes overensstemmende med hva derom er bestemt i lovens § 54.

9. sept. **Skrivelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.**

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet vedtak av Nes herredstyre i møte 3. juni 1950 om regulering av Nesbyen i Nes herred, Buskerud fylke.

Videre har departementet i henhold til lovens § 3 stadfestet herredstyrets vedtak samme dag om vedtekter i tilknytning til reguleringen med to mindre endringer foretatt av departementet.

9. sept.

Vedtektene lyder så:

1. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med våningshus på ikke over 2 fulle etasjer og uthus (garasjer) i 1 etasje. Mindre uthus og garasje kan med bygningsrådets samtykke oppføres inntil 2½ meter fra nabogrense.

2. Våningshus skal legges i regulert byggelinje. Bygningsrådet kan dog tillate at husene trekkes lenger inn på tomten og fastsetter uthusenes plassering. Likeledes kan bygningsrådet tillate avvikelser fra den viste tomteinndeling når det skjer i harmoni med bebyggelsen og planen for øvrig. Bygningsrådet skal dog kun i særlige unntakstilfelle avvike fra reguleringsplanen i disse spørsmål.

3. Uthusenes størrelse må ikke overstige 40 m².

4. Takoppbygg tillates på 1 etasjes hus. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten — unntatt takluker — tillates ikke.

5. Mot regulert veg og mot nabo må settes opp passende gjerder som godkjennes av bygningsvesenet.

6. Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke generende for naboer.

7. Parsellselger er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.

Unntak fra disse vedtekters 1 og 3 kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter for Nes bygningsdistrikt.

Skrivelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.

9. sept.

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet som gjeldende inntil videre vedtak av Nes herredstyre i møte 3. juni 1950 om vedtekter til bygningsloven for Nes bygningsdistrikt, Nes herred, Buskerud fylke.

Vedtektene lyder så:

Til § 13.

Bygningsrådet skal bestå av lensmannen, helserådets formann, brannsjefen og tre medlemmer valgt av herredstyre.

Til § 48.

1. Bebyggelse av tomt i regulert strøk må ikke finne sted med mindre det til tomten fører opparbeidet og godkjent gate i tilfelle forsynt med kloakk etter formannskapetets bestemmelse. Det kan dog ikke kreves at gaten skal opparbeides i større bredde enn 8 meter, heri innbefattet fortau. Opparbeidelse av gate og nedlegging av kloakk som foretas av private, må gjøres etter

9. sept.

kommunens forskrifter. Etter at bygningsrådets uttalelse er innhentet kan formannskapet på søknad tillate at opparbeidelsen inntil videre utstår. Tomteeierne må i så fall ved tinglyst erklæring forplikte seg til på forlangende av kommunen å opparbeide gate og kloakk som nevnt i første ledd.

2. Når kommunen opparbeider gate i regulert strøk skal eierne av tomten som støter til gaten refundere kommunen dens utlegg til opparbeidelsen og nedlegging av kloakk. Grunneiernes forpliktelse skal dog ikke gå videre enn til å erstatte kommunen halvparten av dens utgifter ved opparbeidelsen av gaten i en bredde av inntil 8 meter og ved nedlegging av kloakkrør av inntil 125 mm diameter. De regler som gjelder for opparbeidelse av gater følges også når eldre veg inngår i regulert gate.

3. Erstatningsbeløpet fordeles mellom grunneierne etter lengden av hver grunns linje til gaten, hvorunder den gatestrekning som opparbeides samtidig betraktes som en enhet.

4. Kommunen skal selv sørge for nødvendig tinglysing angående den erstatningsplikt som påhviler en eiendom etter foranstående bestemmelse.

5. Når særlige grunner foreligger, kan herredstyret frafalle den refusjon som tilkommer kommunen etter foranstående bestemmelse.

Til § 57 a.

Tinglysing av hjemmelsbrev på eiendom eller rettighet som nevnt i bygningslovens § 57, punkt 1 og 2, og innføring i grunnboken kan foretas når det blir forevist attest fra oppmålingsmyndighetene om at kart og oppmålingsforretning er begjært og at gebyr er innbetalt. Tilsvarende gjelder for overgang ved arv. Oppmålingsmyndighetene kan i så fall forlange at grensene er fastlagt i marken før attest utstedes.

Til § 59.

Hver eiendom (parsell eller hustomt) skal ha sitt gårdsnummer og bruksnummer. Husnummer blir ikke krevd eller brukt.

Til § 63, 2.

Bygningsrådet kan, etter at helserådets uttalelse er innhentet, forby anlagt innen bygningsområdet bedrifter som kan virke generende ved lukt, røyk, støy eller stank, eller som forurenser vannet i bekk, elv eller kilde.

Innen bygningsdistriktet er det ikke tillatt å legge pelsdyrgård uten bygningsrådets samtykke.

Til § 137.

Ethvert byggearbeid skal, der bygningsrådet finner tilsyn nødvendig, ha tilsyn av en fagmann som er godtatt av bygningsrådet. Fagmannen har ansvar og plikt etter bygningsloven.

9. sept.

Til § 146.

Helserådet kan påby nødvendig tiltak for avledning av grunnvann, overvann og spillvann.

Til § 150.

Gårdsrom og garasjer samt trapper skal holdes rene og i pyntelig stand og ha lys så langt bygningsrådet finner det nødvendig. Ubebygde tomter skal holdes i ryddet og skikkelig stand etter påbud av bygningsrådet.

Midlertidige skur ved bygningers oppførelse skal fjernes straks bygningen er oppført.

Skrivelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.

9. sept. 1

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet som gjeldende inntil videre den av Vardø bystyre i møte 14. juli 1949 vedtatte vedtekt til bygningslovens § 48 for Vardø.

Vedtekten lyder så:

Til lovens § 48.

1. Bebyggelse av en eiendom i regulert strøk må ikke finne sted med mindre der til og langs eiendommen fører opparbeidet og godkjent gate i tilfelle forsynt med kloakk etter formannskapets bestemmelse. Det kan dog ikke kreves at gaten skal opparbeides i større bredde enn 8 meter, heri innbefattet fortau. Opparbeidelse av gate og nedlegging av kloakk som foretas av private, må gjøres etter det kommunale ingeniørvesens forskrifter.

Fra disse bestemmelser kan formannskapet gjøre unntak etter at uttalelse fra bygningsrådet er innhentet. Tomteeierne må i så fall ved tinglyst erklæring forplikte seg til på forlangende av kommunen å opparbeide gate og kloakk som nevnt i første ledd.

2. Når kommunen overtar vedlikeholdet skal gateanlegget med grunn og kloakk uten vederlag overdras til kommunen.
3. Grunneierne skal refundere kommunen dens utlegg til opparbeidelse av gate og nedlegging av kloakk. Grunneiernes forpliktelser skal dog ikke gå videre enn til å erstatte kommunen halvparten av dens utgifter ved opparbeidelse av gaten i en bredde av inntil 20 meter og ved nedlegging av kloakkrør av inntil 305 mm diameter.

9. sept.

De regler som gjelder for opparbeidelse av gater følges også når eldre veg inngår i regulert gate.

Refusjonsplikt inntreffer også overfor eier når han ved eldre bygning — etter vedtektenes ikrafttreden — foretar så gjenomgripende reparasjoner eller forandringer at bygningen der ved etter bygningsrådets skjønn i det vesentlige blir fornyet.

Det samme gjelder for oppføring av bygning etter brann eller annen ødeleggelse.

Tomter som har særskilt bruks- eller matrikelnummer, men som nyttes til f. eks. hage, gårdsplass i tilknytning til hus, arbeids- eller opplagsplass e. l., blir med hensyn til krav om veianlegg eller erstatning for utgifter til dette å sidestille med bebygget tomt.

4. Erstatningsbeløpet fordeles mellom grunneierne etter lengden av hver grunns linje til gaten, hvorunder den gatestrekning som opparbeides samtidig betraktes som en enhet. Grunneier hvis eiendom ikke støter direkte til den gate som opparbeides, kan pålegges å delta i utgiftene hermed i forhold til den verdauk hans eiendom oppnår ved gateanlegget. Spørsmålet herom avgjøres i tilfelle ved skjønn.
5. Med hensyn til den erstatningsplikt som påhviler en eiendom etter foranstående bestemmelser, blir det ved kommunens foranstaltning å avholde fornøden tinglysing på vedkommende eiendoms folium i panteregisteret.
6. Når særlige grunner foreligger, kan bystyret frafalle den refusjon som tilkommer kommunen etter foranstående bestemmelse.

11. sept.

Skrivelse fra Sosialdepartementet.

Med hjemmel i § 11 jfr. § 4 i sunnhetsloven av 1860 med senere endringer, jfr. kgl. resolusjon av 23. mai 1947 gis herved stadfesting på vedtak av Ørland herredstyre i møte 30. mai 1950 om nye helseforskrifter for Ørland herred, Sør-Trøndelag fylke.

Forskriftene lyder så:

§ 1. Herredet skal til enhver tid være delt i helsekretser svarende til skolekretsene, med hver sin tilsynsmann, valgt av helserådet. Tilsynsmennene har plikt til å påse at helseforskriftene gjennomføres og overholdes i helsekretsen. Tilsynsmennene velges i første møte i nyvalgt helseråd og fungerer til neste valg av herredstyre.

Om bygningsvesen.

§ 2. Enhver som akter å oppføre ny eller foreta vesentlige forandringer av gammel bolig, som er bestemt til varig opphold for

mennesker skal sende skriftlig melding om dette til helserådets ord- 11. sept.
fører. Selv om slik melding ikke er sendt har helserådets medlemmer
og tilsynsmenn plikt til å påse at herredets bygningsforskrifter blir
overholdt.

Følgende bestemmelser må iakttas:

- a. Avstanden mellom beboelseshus og matbod på den ene side og
privet ,stall, fjøs, grisehus og hus for fjerfe på den annen side,
skal være minst 10 meter.
- b. Bygningene skal ordnes slik, at beboelsesrommene får så meget
sol som det går an etter tomtens beliggenhet, og intet hus må
reises slik at det uten tvingende nødvendighet tar bort sollyset
fra beboelseshus.

Til hustomt skal velges et sted med lett adgang til godt og
rikelig drikkevann og tilfredsstillende kloakkavløp.

- c. Matjorden skal fjernes fra byggetomten. Denne må være tørr,
og være avgrøftet og avledet slik at den beskyttes mot tilsig
av overflatevann, tilsig fra gjødselbinger, kloakker eller lik-
nende, og mot grunnvann til den dybde som er nødvendig for
å få tørr kjeller.
- d. Våningshus som er bestemt til varig opphold for mennesker skal
ha grunnmur av gråstein eller betong av minst 30 cm høyde over
jorden. Grunnmuren må være tett, og hvor der ikke er kjeller,
skal denne være forsynt med minst 2 trekkhull som hvert er
minst 150 cm² stort. Oppå grunnmuren skal legges et isolerende
mellomlag, så ikke fuktigheten kan trekke opp i bygningen. Hvor
der ikke er kjeller under huset, skal avstanden fra golvet i
første etasje til den underliggende jordoverflate være minst
60 cm.
- e. Golvene skal være tette og i første etasje dobbelte, med ren,
tørr fyll eller isoleres med papp mellom golvene.
- f. Ethvert beboelsesrom som ikke har skråtak, skal ha en høyde
av minst 2,5 m fra golv til tak. I eneboliger og små hus kan dog
innskrenkes til 2,35 m. Såframt bygningsloven er gjort gjel-
dende, kommer denne eller vedtekter gitt med i hjemmel i samme
til anvendelse. I loftsrom som innredes med skråtak og aktes
brukt til beboelsesrom, skal den minst tillatte høyde ved skrå-
takets laveste del være 1,5 m og fra skråtakets høyeste del 2,5 m
til golvet.
- g. I ethvert beboelsesrom skal der være minst 1 vindu som kan
åpnes. I eldre beboelsesrom hvor der ikke er noe vindu som kan
åpnes, skal minst 1 slikt vindu skaffes i hvert rom innen ett år
etter at disse helseforskrifter er stadfestet. Den samlede vindus-
flate i beboelsesrom skal være minst 1/10 av rommets golvflate.

11. sept. § 3. Kjellere skal være tørre, rene og luftige.

Hvis der jevnlig samler seg vann i en kjeller skal helserådet ha rett til å påby drenering av grunnen, slik at kjelleren holdes tørr. Kjeller skal ha vindu eller annen åpning for tilførsel av frisk luft.

Kjellere tillates ikke brukt til beboelsesrom.

Skal kjeller brukes til handel eller verksted må følgende betingelser oppfylles:

1. Høyden fra golv til tak skal være minst 2,5 m. Overkanten av grunnen på husets utside må ikke noe sted være mere enn 1,25 m høyere enn kjellerens golv. Veggenes ytterflate skal være skilt fra jorden ved en lysgrav som skal være minst 60 cm bred og gå minst 20 cm dypere ned enn kjellerens golv og være godt drenert.

2. Ved nybygg skal grunnen under kjellerrommet dreneres og fylles med et minst 20 cm høyt lag av pukkstein. Golvet skal være dobbelt og fylt med ren, tørr fyll eller isoleres med papp og ligge minst 0,5 m over høyeste grunnvannstand. Det underste golv skal være av sement eller annet vanntett materiale, det øverste golv skal være et godt sammenpløyet tregolv, minst 6,5 cm tykt. Rommet skal ha ovn og friskluftventilasjon etter helserådets nærmere bestemmelse.

3. Der skal være minst 1 vindu som kan åpnes. Vindusflaten skal være minst $\frac{1}{10}$ av rommets golvflate, og minst $\frac{2}{3}$ av lysåpningen skal ligge over jordoverflatens nivå.

For øvrig skal helserådet ha rett til for bruk av kjellere å gi de pålegg som det i hvert enkelt tilfelle finner nødvendig med hensyn til ventilasjon og sanitær innredning.

§ 4. Brukes kokeovn i sove- eller oppholdsrom skal der på betryggende måte sørges for tilstrekkelig avledning av damp.

§ 5. Finner helserådet at bolig, arbeids- eller forsamlingsrom er skadelig for sunnheten på grunn av mangel på lys eller luft, ved utetthet, fuktighet, urenslighet, overfylling med mennesker eller på annen måte, kan det forby at boligen eller rommet brukes til manglene er rettet.

§ 6. Husdyr — hund og katt unntatt — må ikke huses i beboelsesrom eller rom som brukes til oppbevaring av mat, og der må fra dyrenes oppholdssted ikke kunne skje tilsig til noe slikt rom, eller til brønn, bekk eller annet sted hvorfra der tas drikkevann til mennesker eller dyr, vann til annet husbruk, eller tas vann til bruk for bedrifter som omsetter eller tilbereder nærings- eller nytelsesmidler.

Bedrifter.

11. sept.

§ 7. Akter noen å sette i gang bedrift som ved stank eller giftige gasser kan ventes å forurense luften, eller som det på annen måte kan være frykt for vil bli til skade for arbeidernes eller naboenes helse, skal planen for anlegget forelegges for og godkjennes av helserådet før anlegget påbegynnes. Alle bedrifter av denne art — også de som allerede er igang — skal være underkastet helserådets tilsyn.

Hvis det viser seg at noen bedrift blir drevet med større fare for den alminnelige sunnhetstilstand enn nødvendig følger av bedriftens eget vesen, skal vedkommende rette seg etter de pålegg helserådet gir for å forebygge den sanitære fare.

Om renhold m. m. i forsamlingslokaler og i skoler er det ved kongelig resolusjon utferdiget særskilte forskrifter for det hele land — jfr. kongelig resolusjon 25. april 1913 og 20. november 1931 med tillegg 16. september 1932 — som skal være oppslått i hvert forsamlingslokale og i hver skole, likeså for kirker, jfr. kongelig resolusjon av 21. september 1934. Likeledes skal i hver garasje eller annet rom, hvor motorvogn hensettes, være opphengt den i henhold til kongelig resolusjon av 17. april 1931 utferdigede plakat med advarsel mot ekshaustgass. Om ventilasjon i garasjer og reparasjonsverksteder for motorvogner henvises til samme kongelige resolusjon.

§ 8. Arbeidsrom og verkstedslokaler skal være underkastet helserådets tilsyn og de bestemmelser det gir. Slakterier, pølsemakerier, bakerier, meierier, ysterier og andre steder for tilvirkning, oppbevaring og behandling av matvarer må ikke opprettes eller forandres før de er godkjent av helserådet. Slike lokaler skal til enhver tid stå under helserådets tilsyn, og eierne skal etterkomme de pålegg helserådet finner påkrevd.

Priveter og avfallsstoffer.

§ 9

- a. Til ethvert beboelsesrom skal der innrettes et privet som skal ligge minst 10 meter fjernet fra eget eller andres våningshus og matbu og fra offentlig eller felles privat veg. Fra privetet må der ikke kunne være tilsig, hverken til noen av de nevnte steder eller til oppkomme, brønn, bekk eller andre steder hvorfra der tas drikkevann til mennesker eller husdyr eller vann til annet husbruk, og heller ikke til vann som brukes i bedrift som omsetter eller tilbereder nytelses- eller næringsmidler.
- b. Ved bygninger og steder hvor der jevnlig samles mange mennesker, f. eks. ved kirker, kommunelokaler, bedehus, skoler,

11. sept.

ungdomslokaler og liknende, skal der være priveter og urinsteder av den størrelse og innredning som helserådet i hvert enkelt tilfelle bestemmer. De skal alltid holdes rene og det skal være priveter særskilt for kvinner og menn.

c. Privetbinger skal være innkledd og påfylles strømidler så ofte og i sådan mengde at ekskrementene til enhver tid er tildekket. Bingene skal tømmes før de er $\frac{3}{4}$ fulle, og ellers så ofte helserådet av sanitære grunner finner det påkrevet.

d. Priveter kan innrettes i egen bygning eller annen uthusbygning i kortere avstand enn 10 meter fra beboelseshus, matbu og veg, eller inne i beboelseshus, hvis der innrettes frostfritt vannklosett eller nyttes flyttbare beholdere. Følgende skal da iakttas:

Der må ikke komme stank fra privetet til beboelsesrom, kjøkken eller rom hvor matvarer oppbevares. Privetet skal ha tette vegger, og dør som kan holdes ordentlig lukket. Det skal ha vindu som kan åpnes mot fri luft og ha luftpipe. Åpningen i setet skal være forsynt med lokk med hengsler. Brukes flyttbare beholdere skal de stå i kasse på støpt, tett underlag. Der skal jevnlig fylles på strømidler i så stor mengde at ekskrementene dekkes. Beholderne skal tømmes før de blir $\frac{3}{4}$ fulle, eller oftere hvis helserådet av sanitære grunner forlanger det. Ved hver tømning skal beholderne gjøres ordentlig rene. Der må ikke være direkte adgang til klosettrom fra beboelsesrom, kjøkken eller matbu.

e. Urinsteder skal ha avløp til kloakk eller annet sted godkjent av helserådet. De skal holdes godt rene. Urinstedet og avløpet fra det skal innrettes slik at der ikke er tilsig derfra til beboelseshus, matbu, offentlig eller privat felles veg, brønn, bekk eller andre steder hvorfra der tas drikkevann til mennesker eller dyr eller vann til bruk i bedrift som omsetter eller tilbereder nærings- eller nytelsesmidler.

f. Forårsaker eldre priveter etter helserådets skjønn sanitære misligheter kan helserådet påby at de forandres.

§ 10. Sjøppel, oppsop eller annet avfall så vel fra beboelseshus som fra bedrifter skal enten brennes, samles i tette kasser med lokk, legges i kompost, eller legges på steder som måtte være anvist av helserådet. Brukes kasser, skal de tømmes og gjøres rene før de er helt fulle.

Komposter eller andre opplag av avfall eller gjødningsstoffer må ikke legges nærmere allfarveg, beboelseshus eller matbu enn 10 m. De skal alltid være godt dekket med jord, og legges slik at der ikke derfra er tilsig til brønn, bekk eller annet sted hvorfra der tas drikkevann til mennesker eller dyr, vann til husbruk eller vann til

bruk i bedrift som omsetter eller tilbereder nærings- eller nytelsesmidler. 11. sept.

Søppelvann, skyllevann og liknende må ikke slåes like utenfor husdøren eller like i nærheten av beboelseshus eller matbu, men i godt dekkede synkebrønner eller synkegrøfter som ikke må ligge nærmere beboelseshus, matbu eller allfarveg enn 10 m og således at der ikke kan være tilsig til de ovennevnte steder, eller til steder hvorfra tas drikkevann til mennesker eller dyr, vann til annet husbruk eller til bruk i bedrift som omsetter eller tilbereder nærings- eller nytelsesmidler, eller til nabos eiendom uten dennes tillatelse. Synkebrønner og synkegrøfter skal rengjøres eller spyles så ofte det viser seg nødvendig.

Kloakkvann skal ledes til stor synkebrønn, synkegrøft eller stenur. Enhver vask hvori der tømmes kloakkvann skal ha fast rist og vannlås.

Eier av våningshus er pliktig til å anlegge kloakk eller å omlegge eldre kloakkanlegg på den måte som helserådet bestemmer, når det etter helserådets skjønn av sanitære grunner ansees påkrevet og kan gjøres uten uforholdsmessige omkostninger for eieren.

§ 11. Døde dyr eller deler av sådanne skal brennes eller graves ned på avsides sted, minst 1 meter under jordens overflate, og slik at der ikke kan være tilsig til drikkevann. Er dyret død av noen sykdom som kommer inn under lov om foranstaltninger mot smittsomme husdyrsykdommer, kommer denne lov til anvendelse.

§ 12. Fra uthus eller bedrift må der ikke kunne skje tilsig av gjødsel eller andre illeluktende eller råtnende stoffer til vann som brukes som foran nevnt, heller ikke til offentlig veg og ikke til nabos eiendom uten hans tillatelse.

§ 13. Transport av gjødsel og avfall på offentlig veg skal foregå på slik måte at ikke noe av betydning spilles. I tettere bebyggede strøk og på marker som har helling mot brønn, bekk eller annet sted, hvorfra der tas drikkevann til mennesker eller dyr, vann til annet husbruk eller til bedrift som omsetter eller tilbereder nærings- eller nytelsesmidler, skal gjødningsstoffene hurtigst mulig nedmulses eller dekkes til med jord.

Privetgjødsel eller annen naturlig gjødsel må ikke spredes eller legges nærmere noe sted hvorfra der tas drikkevann enn 10 m.

Drikkevann.

§ 14. Brønn, bekk eller annet sted hvorfra tas drikkevann for mennesker eller dyr, vann til annet husbruk eller til bruk i bedrift som omsetter eller tilbereder nærings- eller nytelsesmidler, må ikke

11. sept. forurenses på noen måte. Til bruk som foran nevnt må ikke brukes vann som er tatt fra noe sted som ligger privet, urinsted eller gjødselopplag nærmere enn 10 m eller kan få tilsig derfra.

I den umiddelbare nærhet av brønn eller vanninntak må der ikke foregå vasking eller skylling av klær eller liknende.

Renvannsbrønner skal på hensiktsmessig måte beskyttes mot forurensing av overvann. De skal være stensatt eller muret på sidene og skal ha en kant av sement eller stampet leire som går minst 30 cm over jordoverflaten. De skal ha tett overbygg og lokk med hengsler. Bunnen skal være dekket med pukkestein eller steinheller. Brønnen skal renses eller tømmes så snart vannet viser seg mindre godt, eller når helserådet krever det. Helserådet kan forby bruk av matvann og drikkevann som antas å være skadelig for mennesker eller dyr.

Sisterner for regnvann skal beskyttes mot tilsig fra jordoverflaten. De skal være overbygget og ha tett lokk med hengsler.

Eier av leiegård, arbeiderbolig, fabrikk eller forsamlingshus skal være pliktig til å sørge for tilstrekkelig og rent drikkevann.

Fjøset og melkens behandling.

Se også lov om tilsyn med næringsmidler m. v. av 19. mai 1933 og de forskrifter som i henhold til denne lov er utferdiget for det hele land.

§ 15. Fjøs skal være lyse. De skal holdes rene og godt luftet. Minst en gang om året skal der foretas storrengjøring med vask av golv, vegger, tak og alt inventar med grønnsåpe og vann eller overstryking med kalkpuss, og deretter skal fjøset luftes med gjenomtrekk i flere dager.

Kuene skal holdes rene.

Melkekar og melk må behandles med største renslighet.

Den som melker skal være iført rent armforklær og skal før melkingen såpevaske sine hender, og hvis juret eller kuas bakparti er tilsølet, må de tilsølte partier vaskes grundig og tørres med ren, tørr klut før melkingen. Melken må snarest bringes ut av fjøset.

Melk må ikke oppbevares i beboelsesrom eller rom som står i direkte forbindelse hermed.

Ved sykdom eller mistanke om sykdom blant besetningen skal salg av melk fra de syke kuer stanses, og ved mistanke om sykdom i husstanden skal alt salg av melk stanses, og forholdet meldes til helserådets nærmeste tilsynsmann som skal undersøke saken og sende innberetning til helserådets ordfører.

Salg av næringsmidler m. v.

11. sept.

Se også lov om tilsyn med næringsmidler m. v. av 19. mai 1933 og de forskrifter som i henhold til denne lov er utferdiget for det hele land.

§ 16. Til bruk for mennesker må der ikke falbys, selges eller på annen måte overdras bedervede eller sunnhetsskadelige nærings- eller nytelsesmidler, og heller ikke bruksgjenstander som kan være skadelige for sunnheten fordi de inneholder giftige eller for organismen skadelige bestanddeler.

Der er forbudt å selge nærings- eller nytelsesmidler som er til- satt noe stoff som helserådet anser skadelig for sunnheten, eller som er skikket til å skjule at vedkommende vare er bedervet.

Inntil manglene er rettet kan helserådet forby at der blir solgt eller på annen måte overdratt nærings- og nytelsesmidler som kommer fra eller falholdes på steder hvor der ikke blir iaktatt den tilbørlige renslighet ved varens tilvirking, behandling, oppbevaring eller forsendelse.

Helserådet er i øyemed som nevnt i denne paragraf berettiget til å forlange utlevert de nødvendige prøver. Helserådet kan mid- lertidig forby salg eller annen overdragelse av nærings- og nytelses- midler som er kommet fra eller selges på steder hvor der blant mennesker eller dyr forekommer eller det er frykt for å forekomme tilfelle eller basilærbærere av farlig smittsom sykdom som kan over- føres med varene.

Hvor det er nødvendig, kan helserådets ordfører straks skride inn på helserådets vegne, men han må da snarest mulig forelegge saken for helserådet. Dette kan beslutte at varer som finnes ska- delige for sunnheten skal tilintetgjøres eller på annen måte uska- deliggjøres på vedkommende selgers bekostning.

Butikker.

Se også lov om tilsyn med næringsmidler m. v. av 19. mai 1933 og de forskrifter som i henhold til denne lov er utferdiget for det hele land.

§ 17. Enhver butikk skal holdes ren og være godt utluftet. Golv og disker skal vaskes hver dag. Feiing er forbudt.

Det er forbudt å spytte på golvet, og der skal på lett synlige steder i lokalet være oppslag med: «Spytting på golvet strengt for- budt.» Der bør finnes et tilstrekkelig antall spyttebakker som skal rengjøres daglig og innholdet brennes. Spyttbakkenes bunn skal være dekket av fuktig sagmugg, torv eller liknende.

11. sept. Alle matvarer må beskyttes mot støv og annen urenhet så vel i butikkene som i tilberednings- og lagerrom. Matvarene skal oppbevares i rene, tette skuffer, skap eller tildekkede kar. Vekt- og målredskaper som brukes ved handel med matvarer skal være rene når de brukes.

I melkutsalg må ikke selges andre varer som kan forurense melken eller gi den usmak.

Det er forbudt for selgerne å pakke matvarer inn i avispapir eller urent papir. Ved transport av matvarer skal de beskyttes mot regn, støv og all annen forurensing.

I butikker hvor der selges matvarer skal der være vaskestell med tilbehør, og betjeningen skal vaske sine hender ofte.

Tobakksrøyking er forbudt i butikker hvor der selges matvarer. Kundene må ikke berøre andre matvarer enn dem de selv kjøper.

Utsalgssteder for matvarer må ikke benyttes til beboelsesrom eller stå i direkte forbindelse med slike rom.

I enhver butikk i herredet skal der være oppslått avtrykk av bestemmelsene i denne paragraf.

Bakerier.

Se også lov om tilsyn med næringsmidler m. v. av 19. mai 1933 og de forskrifter som i henhold til denne lov er utferdiget for det hele land.

§ 18. Bakerier eller rom som står i åpen forbindelse med dem må ikke brukes til soverom. Golv, vegger og tak skal være slik at de lett kan vaskes. Hver dag når arbeidet er slutt skal golvene vaskes omhyggelig. Vinduer og dører skal vaskes hver uke, vegger og tak minst hvert fjerdingår. Under rengjøringen må bakverk omhyggelig tildekkes eller fjernes.

Gjenstander som ikke vedkommer bakeribedriften og som kan bidra til å samle støv eller være årsak til stank i arbeidsrommene eller hindre rengjøring av dem, må ikke finnes i bakeriet eller rom som står i åpen forbindelse med det. Heller ikke må matrester, kniver, gafler, skjeer og matspann eller liknende oppbevares i arbeidsrommene, det samme gjelder gangklær. Kull og annet brensel må ikke ligge løst utover golvene, aske og annet avfall må fjernes hver dag fra bakeriet.

Bakerau, bord, hyller, plater, fjeler eller andre gjenstander som brukes til bakingen må holdes omhyggelig rene og ikke brukes til å sitte på.

Smør, melk og andre ting som brukes til bakingen må oppbevares i rene tildekkede kar. De stoffer som brukes til stryking av

bakverk må bare lages for dagens behov. Strykevisker må alltid 11. sept. være rene og hver dag rengjøres i kokende vann.

Melsekker skal børstes godt for støv og smuss før de bringes inn i bakeriet og tømmes i baketrauet.

I bakerier er det forbudt å bruke tobakk i noen som helst form. Pipe, tobakk og fyrstikker må ikke legges slik at mel, deig eller brødvarer kan forurennes. Spyting er forbudt.

Bakerne skal under arbeidet bruke en egen drakt som ikke må brukes utenfor bakeriet, og som skal vaskes minst en gang hver uke.

Bakerne skal vaske sine hender og armer før arbeidet begynner. Likeledes vaskes hendene etter hver gangs bruk av klosettet. Det er forbudt for personer som lider av utslett på hender eller armer å arbeide i bakerier.

Ombæring og utbringelse av brød og bakervarer skal skje i rene kurver eller kasser som er lukket eller forsynt med overbygging. Ved omførselshandel skal hvert brød være pakket i pose for seg.

Alt bakverk skal behandles med største renslighet.

Et avtrykk av disse forskrifter skal finnes oppslått i alle bakerier i herredet.

Møller.

§ 19.

- a. Møller skal nedstøves minst 4 ganger hvert år og golvene feies 2 ganger hver uke.
- b. I møllekammeret og andre rom i møllen som brukes til opphold for møllesøkende eller arbeidere skal golvene feies fuktige hver dag. Golv, benker og stoler må vaskes minst en gang hver uke. Vinduer, dører og vegger i mannshøyde må vaskes minst hvert fjerdingår.
- c. Helserådet kan påby at der i disse rom skal være et tilstrekkelig antall spyttebakker av form og størrelse som helserådet godkjenner. Spyttebakkenes bunn skal dekket med fuktig sagmugg, torv eller liknende. De skal gjøres rene hver dag og innholdet skal brennes eller behandles på annen måte som helserådet godkjenner.

Slakterier, pølsemakerier og kjøttutsalg.

Se også lov om tilsyn med næringsmidler m. v. av 19. mai 1933 og de forskrifter som i henhold til denne lov er utferdiget for det hele land.

§ 20.

- a. Helserådet kan påby at handel med kjøtt og flesk skal foregå fra eget rom, og det kan forby anlegg og drift av slakteri på steder hvor de sanitære hensyn er til hinder.

11. sept. b. Slakting og alt arbeide i pølsemakeriet skal foregå med den største renslighet. Dyrenes innvoller må tas ut snarest mulig etter avlvingen. Der skal være gjennomtrekk i slakteriet mens kjøttet stivner.

Avfall av enhver art skal fjernes snarest mulig. Det skal legges i en tett jernkasse med tett lokk. Kassen må tømmes minst 3 ganger om uken i vinterhalvåret og hver dag i sommerhalvåret. Etter hver tømning skal den renses grundig og desinfiseres med klorkalk. Kassen må ikke stå i selve slakteriet eller pølsemakeriet.

Rengjøring av mave og tarmer tillates ikke i rom hvor der oppbevares kjøtt.

- c. I slakterier og pølsemakerier skal golvene være tette og jevne, av sement eller annet materiale som godkjennes av helserådet, med fall og avløp til kloakk forsynt med vannlås og rist. Vegger og tak, bord og disker skal være glatte og tette så de lett kan holdes rene. Slakterier, pølsemakerier og utsalgssteder for kjøttvarer og de rom som står i åpen forbindelse med disse, må alltid holdes omhyggelig rene.

- d. Hver dag når arbeidet er slutt skal golvet spyles, disker og vakter vaskes. Vegger og tak skal vaskes en gang hver måned, vinduer en gang hver uke. Under rengjøringen må der ikke oppbevares kjøttvarer i lokalene. Alle maskiner og redskaper skal gjøres rene hver gang de er brukt.

Krokene kjøttet henger på, må være fortinnet og plasert slik at kjøttet henger fritt ut fra veggen.

- e. Ethvert slakteri og pølsemakeri skal, så sant det går an, være forsynt med vannledning og spyleslange.
- f. Slakteri og pølsemakeri må ikke stå i åpen forbindelse med gjødselbinger, grisehus eller stall.
- g. De som arbeider i slakteri, pølsemakeri og utsalg av kjøttvarer, skal under sitt arbeid ha på seg hel, ren drakt av hvitt lerrett, eller rent hvitt forklær med brystsmekke med forermer. I lokalene skal finnes vaskevann, såpe og håndklær. Alle arbeidere skal vaske hender og armer før de begynner arbeidet.
- h. Spyttning og bruk av tobakk i enhver form er forbudt i slakterier og pølsemakerier.

Barberstuer og damefrisersalonger.

§ 21.

- a. Før et lokale tas i bruk til dame- eller herrefrisersalong må det være godkjent av helserådet. Søknad om godkjennelse må sendes

- inn på forhånd. Det samme gjelder flytting eller større forandring av bedrift som allerede er i gang. 11. sept.
- b. I dame- eller herrefrisersalong med tilhørende rom må der ikke oppbevares ting som ikke vedkommer bedriften eller som kan hindre renhold, utbre stank eller liknende.
Lokalene må holdes omhyggelig rene. Hår, såpeskum, papir, bomull og brukt tøy skal bringes bort straks. Der skal være bestemte oppbevaringssteder for rene og for skitne servietter, frottékluter, kapper og håndklær.
 - c. Hovedrengjøring av salonger og tilstøtende rom skal foretas minst 2 ganger hvert år. Golvene skal vaskes hver dag. Bord, stoler, konsoller og hyller skal hver dag tørres over med fuktig klut.
 - d. Lokalene skal ha god ventilasjon så der alltid er frisk luft i dem.
 - e. Betjeningen skal pålegges omhyggelig renslighet og vasker hendene før de behandler noen kunde. Under arbeidet skal de ha på seg ren, hvit jakke eller frakk som skal skiftes minst to ganger hver uke. Det er forbudt betjeningen å røke i arbeidstiden. Ingen som lider av smittsom sykdom — herunder innbefattet smittsom hudsykdom — tillates å arbeide i dame- eller herrefrisersalong.
 - f. Ved barbering skal der brukes renvasket serviett til hver kunde. Brukes frottékluter skal disse alltid være renvasket. Servietter, frottékluter og håndklær skal etter hver gangs bruk vaskes, kokes og tørres på et rent og luftig sted.
 - g. Barberkopp skal renses i kokende vann mellom hver barbering. Hvis kunden ikke har med egen barberkost, må sådan brukes bare til oppskumming av såpen og innsåpingen gjøres med hånden.
 - h. Maskinbørster og felles pudderkvast må ikke brukes. I stedet for pudderkvast kan brukes en klype rensset bomull eller liknende som brukes bare en gang. Alunstift i fyrstikkformat kan brukes, men bare en gang. Pudder må oppbevares i beholder med lokk.
 - i. Ved klipping må der mellom halsen og kappen brukes en strimmel av silkepapir eller vatt som bare brukes en gang. Kappen skal alltid være ren og fri for hår.
 - j. Gasstrimler og pakninger for permanentkrøll må aldri brukes om igjen.
 - k. Der skal være et tilstrekkelig antall hår- og nakkebørster så hver kunde får rene børster.
 - l. Alle redskaper må gjøres omhyggelig rene før de brukes til ny kunde. Klippemaskiner, sakser, kniver og viklepinner til per-
- Norsk lovtidend, 1ste avd. Nr. 38, 1950.

11. sept.

manentapparater kokes, flamberes eller rengjøres på annen måte som godkjennes av helserådet. Kammer og børster renses i salmiakkspiritus og vann (25—30 dråper i 200—300 gram vann) eller på annen måte som helserådet godkjenner. Kammer bør oppbevares i høye glass fylt med lysoformoppløsning.

m. Kunder med utslett eller mistenkelig håravfall som det kan være frykt for er smittsomt, må enten avvises, henvises til lege eller betjenes med egne redskaper. Redskaper og annet som er brukt til slike kunder må kokes eller desinfiseres på annen betryggende måte straks etter bruken.

n. Helserådet kan gjøre unntakelser fra forskriftene.

o. Et avtrykk av disse forskrifter skal finnes oppslått i alle dame- eller herrefrisersalonger i herredet. Det bør innrammes under glass.

Pelsdyrgårder.

§ 22. Anlegg av pelsdyrgård må på forhånd meldes til helserådet og godkjennes av dette.

Pelsdyrgård må ikke legges så nær beboelseshus eller offentlig veg at lukten er til plage. Den må heller ikke legges slik at der kan komme tilsig eller avfall til brønn, bekk eller annet sted hvorfra tas drikkevann for mennesker eller dyr, vann til annet husbruk eller til bedrift som omsetter eller tilbereder nærings- eller nytelsesmidler. Avfallet fra gården skal brennes eller legges i kompost og dekket godt med jord.

Kopper og kar som brukes i gården må vaskes i særskilte kar. Kluter, koster eller annet som brukes til denne vask, må ikke brukes til annen vask i beboelsesrom eller uthus. Kammer eller koster som brukes til pelsdyr må ikke brukes til andre dyr. Transportkasser må ikke settes inn i uthus, fjøs eller stall før de er gjort grundig rene.

De som steller dyrene skal ha særskilt fottøy til bruk i pelsdyrgården og må passe nøye på at dette fottøyet ikke kommer inn i beboelseshus, grisehus, fjøs eller stall uten at det er godt vasket. Røkterne skal ha særskilte ytterklær (overall) når de steller dyrene. Hver gang røkteren har stelt dyrene, behandlet redskap, kar og liknende må han vaske hender og underarmer grundig. Hvis hvalper av en eller annen grunn må tas inn for kortere tid, må der iakttas streng renslighet. De må behandles bare av røkteren. Når de settes tilbake til pelsdyrgården, må det rom de har vært i, gjøres grundig rent og luftes ut.

Dyrenes mat må oppbevares, behandles og sendes slik at der ikke kommer lukt eller urenslighet til beboelsesrom, matbuer, offentlig plass eller veg.

Fiskevær.

11. sept.

§ 23.

- a. I rorbuer må ikke innlegges flere personer enn at det blir 8 m³ luft for hver person. Nybygging og ombygging av rorbu skal meldes til helserådet og planene må være godkjent av dette før arbeidet settes i gang.
- b. Der skal være minst 1 privet for hver 18 mann i rorbua. Under hvert privet skal der til opptagelse av ekskrementer anbringes stamper med hanker. Stampene må tømmes av rorbuas eier så ofte at der ikke skjer noen overfylling.
- c. Beboerne av rorbu skal sørge for at golvene i oppholdsrom blir vasket hver dag og at privetet blir rengjort minst annen hver dag. Rorbuas omgivelser skal holdes fri for all urenslighet. Ansvarer for dette påhviler rorbuas båtmannskap. Så vel høvedsmann som hver enkelt av båtmannskapene kan gjøres ansvarlig for unnlatelse av dette.
- d. Umiddelbart før fiskerne flytter inn ved fiskets begynnelse skal rorbuene rengjøres og utluftes av rorbuas eier. Når rorbuene fraflyttes etter endt fiske, pålegges det rorbuas eier å sørge for at all urenslighet i og utenfor rorbuene fjernes. Hvis omstendighetene gjør det ønskelig, kan helserådet til andre tider påby hel eller delvis rengjøring.

Fiskefartøyer.

§ 24.

- a. Ovnstrør i underbringelsesrom må ikke ha spjeld — av hensyn til faren for kullosforgiftning — og ovnstrør skal være forsynt med ordentlig trekkhatt. Det skal være tett skott mellom oppholdsrom og motorrom og det må passes på at intet blir liggende og råtne under dørken.

Matstellet ombord skal være renslig og ordentlig.

Alle kokekar og spiseredskaper skal vaskes etter hver gangs bruk, og hver mann skal ha sitt eget spisestell. Bruk av felles-ting er forbudt.

Det er forbudt å spytte på dørk og i kroker.

- b. Lugarer, maskinrom og styrehus skal vaskes før og etter hver fiskesesong.
- c. Der må ikke medtas ombord mannskap som lider av noen farlig smittsom sykdom. I tvilstilfelle skal høvedsmannen forlange legeattest.
- d. Et eksemplar av denne paragraf skal være oppslått i ethvert fiskefartøy.

11. sept.

Tuberkulose og smittsomme sykdommer.

§ 25.

- a. Når en tuberkuløs syk forandrer bopel, skal dette meldes til helserådets ordfører. Plikt til å anmelde har så vel den syke selv som den husvert den syke flytter fra og den husvert den syke flytter til. For tjenestefolk har vedkommende husbond meldeplikt.
- b. Personer fra fremmede kommuner må ikke mottas i forpleining mot godtgjørelse uten at de har legeattest av ny dato for at de ikke lider av noen smittsom sykdom. Såframt de lider av noen sådan sykdom, må forholdet først godkjennes av helserådets ordfører. Det er forbudt kvinner som lider av venerisk sykdom å ta tjeneste som amme eller barnepike.
- c. Når en lærer har grunn til å anta at skolebarn lider av utøy, skabb eller annen smittsom hudsykdom, skal han sende barnet heim med skriftlig oppfordring til vedkommende i heimen om å sørge for at barnet blir befridd for sitt utøy eller sin hudsykdom før det igjen sendes på skolen. Skolebarn som læreren antar lider av annen smittsom sykdom, skal han sende heim med skriftlig oppfordring om at lege må bli rådspurt.
- d. Gangklær, sengkler og andre gjenstander som har vært brukt av personer som har lidd av smittsom sykdom eller har vært oppbevart i rom hvor disse personer har oppholdt seg, må ikke avhendes eller overlates andre til bruk før de er renset etter helserådets nærmere bestemmelse.

Rom hvor personer med smittsom sykdom har oppholdt seg, skal også renses etter helserådets anvisning.

Tjenerhold.

§ 26. Tjenere og arbeidsfolk skal skaffes varmt tørt og ventilert soverom, særskilt for menn og kvinner.

Hver person skal ha sin egen seng.

Offentlig boksamling.

§ 27. Bøker må ikke lånes ut til personer som lider av smittsom sykdom eller til personer som tilhører en husstand hvor der er smittsom sykdom.

Hvis en person som har til låns bøker fra offentlig boksamling, blir angrepet av smittsom sykdom, eller sådan sykdom bryter ut innen den husstand han tilhører, skal bøkene desinfiseres før de lånes ut igjen til andre.

Alle bøker i offentlig boksamling skal ettersees 1 gang årlig 11. sept. av den som forestår samlingen. Særlig skitne og utbrukte bøker skal kasseres.

Alminnelige bestemmelser.

§ 28. Unnlater noen innen den av helserådet satte frist å treffe de foranstaltninger som påhviler ham ifølge disse helseforskrifter eller ifølge lovmedholdelig fattede beslutninger av helserådet, kan helserådet la forandringene utføre på hans bekostning.

Er der tvil om hvem der i tilfelle skal etterkomme et påbud, har helserådet å holde seg til eieren.

Hvor forholdene gjør det påkrevet, kan helserådet innrømme avvikelser fra helseforskriftenes bestemmelser. Dette gjelder dog ikke bestemmelser som er utferdiget for det hele land ved kongelig resolusjon, med mindre helserådet i henhold til den kongelige resolusjon har adgang til å fritta.

Helserådets ordfører kan alltid treffe avgjørelse på helserådets vegne hvor hurtig beslutning er nødvendig, og der ikke er tid til å vente til helserådsmøte kan holdes. Saken forelegges da snarest mulig for helserådet.

Herredstyret besørger trykt det nødvendige antall eksemplarer av disse forskrifter til gratis utdeling innen herredet.

§ 29. Helserådet bestemmer hvilke strøk i herredet skal ansees for «tettere bebygget».

§ 30. Overtredelse av helseforskriftene eller påbud som er gitt med hjemmel av dem, straffes etter den til enhver tid gjeldende lov.

§ 31. Disse forskrifter trer i kraft 3 — tre — måneder etter at de er stadfestet.

Skrivelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.

13. sept.

I henhold til § 28, jfr. § 27, i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet vedtak av Lillehammer bystyre i møter 15. mars, 17. juni, 16. september og 11. november 1949 om regulering av Lillehammer.

Videre stadfester departementet i henhold til lovens § 3 bystyrets vedtak i møte 1. mars 1950 om vedtekter til bygningsloven for Lillehammer med en del endringer foretatt av departementet.

Vedtektene lyder så:

Til bygn.l. § 2.

I tillegg til lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 med endringer i lov av 28. februar 1947, skal nedennevnte vedtekter

13. sept. gjelde for Lillehammer by. Unntatt herfra er den del av Maihaugen som ligger innen byområdet. Lovens bygnings- og brannbestemmelser skal dog gjelde for alle nutidsbygg, som administrasjonsbygg o. l.

Til bygn.l. § 8.

Midlertidig unntak fra bygningslovens bestemmelser kan tilstedes av bygningsrådet, når det etter forholdene finnes ubetenkelig og forholdet uten for store vansker vil kunne rettes. Slike unntak, som til enhver tid kan tilbakekalles, skal være betinget av at den byggende ved tinglyst erklæring forplikter seg til når som helst eller etter nærmere fastsatt tid å fjerne eller forandre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt benyttelse.

Underretning om vedtakene skal meddeles departementet.

Til bygn.l. §§ 12 og 13.

Bygningsrådet skal bestå av politimesteren, helserådets ordfører, byingeniøren og 3 medlemmer som velges av bystyret.

Byingeniøren er tillagt de funksjoner som ifølge loven og vedtektene påhviler bygningssjef, brannsjef, reguleringssjef og oppmålingssjef.

Ett av de bystyrevalgte medlemmer bør være husmor og ett av medlemmene bør tilhøre det sittende formannskap.

Til bygn.l. § 17.

1. Den myndighet som er tillagt bygningsrådet i nedennevnte paragrafer i bygningsloven, skal tillegges bygningssjefen, dog slik at han alltid har rett til å forelegge saken for bygningsrådet om han finner grunn til det:

§ 79 om fundamenterers dybde, § 101, 1—2 om mangler ved piper, § 120 om skur på byggeplasser, §§ 128 og 129 om sikkerhetsforanstaltninger ved byggearbeider, § 131 om gravingstillatelse for bygg hvor beliggenheten er godkjent av bygningsrådet, samt sentralvarmeanlegg, oljefyringsanlegg, heiseanlegg, piper, ildsteder samt reparasjoner og mindre vesentlige forandringer av eldre bygninger, § 134 om anvisning av beliggenhet, § 135 om gyldigheten av byggeanmeldelser, § 136 om kontroll av bygningsarbeider, § 141 om angivelse av nyttelast i verkstedrom og lagerrom, § 142 om ferdigbesiktigelse, § 143 om korrigerede tegninger av fullførte bygg, § 145 om vedlikehold og § 153, 1 om rett til å stanse ulovlig påbegynt arbeid.

2. Bygningsrådet kan for øvrig ved vedtak i spesielle tilfelle bebyndige bygningssjefen til også å utføre andre funksjoner som er tillagt bygningsrådet.

Til bygn.l. § 23.

13. sept.

Bebyggelsen er på byplanen delt i:

A: Murbebyggelse.

B: Trebebyggelse og

C: Industristrøk.

A. Murbebyggelse.

1. Murtvangsgrensen er på byplanen vist med rød strek. Bygningene skal oppføres i mur eller betong.
2. Den regulerte sammenhengende murbebyggelse skal føres opp i 3 etasjer med dimensjoner som vist på byplanen.
3. Den regulerte åpne murbebyggelse føres opp i 2 etasjer. Dimensjonen på blokkene og avstandene mellom disse og nabogrense bestemmes av bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med detaljregulering av de enkelte kvartaler.
4. Byggehøyden regnes fra gatens planerte nivå i midten av kjørebanelen, rett ut fra det sted bygget får størst gesimshøyde. Gesimshøyden må ikke overstige 7 meter for 2-etasjes bygg og 10 m for 3-etasjes bygg og fastsettes for øvrig av bygningsrådet for hvert enkelt tilfelle.
5. Fra bestemmelsene i punkt 2, 3 og 4 kan bygningsrådet med helserådets — for større høyder også brannstyrets — samtykke tillate endringer innenfor rammen av bygningsloven, når det er tilrådelig for lysforholdene og bebyggelsens utseende mot gate og gårdsrom.
6. Hvis bygningsrådet tillater bygning oppført i et lavere etasjeantall enn forutsatt i planen, og bygningen senere aktes oppført i full høyde, skal bygningens konstruksjoner dimensjoneres slik at den senere kan påbygges til fullregulert høyde. Det må sendes inn byggeanmeldelse med tegninger for hele det prosjekterte bygg.

B. Trebebyggelse.

1. Bygningene plasseres etter de på planen opptrukne byggelinjer. Bygningsrådet kan dog tillate at bygningene trekkes lengre inn på tomte.
2. Bebyggelsen skal være villamessig med våningshus i inntil 2 fulle etasjer og uthus, garasje eller fløybygninger i 1 etasje.
Gesimshøyden for 2-etasjes hus må ikke være over 7 meter og mønehøyden ikke over 9 meter.

For 1-etasjes hus må gesimshøyden ikke være over 4 meter.

Høyden til gesims og til utvendig treveggs høyeste punkt

13. sept. måles fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelse.

3. Unntak kan, når særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og de alminnelige vedtekter for Lillehammer. Likeledes kan bygningsrådet tillate avvikelser fra bebyggelses- og tomteinndelingsplaner, når dette skjer i harmoni med bebyggelsen og planen for øvrig.

C. Industristrøk.

1. Areal som er utlagt til industri er på byplanen vist med grå farge med skrafur. Innenfor dette område kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov etter grenser som i hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av bygningsrådet.

Parsellene skal ha mest mulig regelmessig form.

2. Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet.
3. Hvor det i byplanen er vist isolasjonsbelter (parkbelter), kan disse ikke bebygges.
4. Hvor industritomter støter mot isolasjonsbeltet, settes gjerdet i grensen mellom tomta og isolasjonsbeltet.
5. Bebyggelsen som skal være ildfast kan oppføres i inntil 3 etasjer. Fra denne bestemmelse kan bygningsrådet tillate endringer innenfor rammen av bygningsloven.
6. I industristrøk tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan dog gjøre unntak herfra etter at helserådets uttalelse er innhentet.

D. Fellesbestemmelser.

1. Bygningsrådet kan med helserådets og brannstyrets samtykke tillate oppført en garasjebygning i en etasje felles for hele kvartalet i kvartalenes indre, såframt det på tilfredsstillende måte kan passes inn i situasjonsplanen.
2. Ingen tomt kan bebygges før det foreligger godkjent tomtedeling for hele kvartalet, såframt bygningsrådet finner dette nødvendig.
3. Bygningsrådet kan forlange utarbeidet bebyggelsesplan med høydeoppriss for kvartalet i sin helhet før anmeldelse av et enkelt bygg behandles.
4. Bygningene skal ha sadeltak eller valmtak. Takvinkelen må ikke overstige 30°.

Fra denne bestemmelse kan bygningsrådet dispensere, hvor særlige grunner taler for det.

5. For offentlige bygninger angitt i planen gjelder ikke bestemmelsene om etasjetall og byggningsdybder, når bygningene føres opp av mur eller betong.

Til bygn.l. § 28, 2.

Bygningsrådet kan foreta mindre vesentlige endringer i byplanen i samsvar med de regler som er fastsatt i bygningslovens § 28, 2. Alle endringer i byplanen som vedrører statens eiendommer, må dog på forhånd godkjennes av vedkommende departement.

13. sept.

Til bygn.l. § 47.

Grunneierens plikt til å refundere kommunen dens utlegg til ervervelse av grunn til gate, skal gjelde inntil det maksimum og på sådan måte som er foreskrevet i lovens §§ 46 og 47.

Til bygn.l. §§ 48 og 60.

Bebyggelse av tomt må ikke finne sted med mindre det til tomta fører godkjent opparbeidet gate og kloakkavløp kan føres til offentlig kloakk.

Bygningsrådet kan etter at helserådets uttalelse er innhentet, gjøre unntak fra disse bestemmelser. For kloakkers vedkommende skal helserådets uttalelse være innhentet.

Til bygn.l. § 57, a.

Hjemmelsbrev på eiendom eller rettighet som nevnt i § 57, 1 og 2, kan tinglyses og overgang ved arv kan innføres i grunnboka også uten at målebrev er tinglyst tidligere eller blir tinglyst samtidig, når det blir forevist attest fra oppmålingsmyndighetene om at kart- og oppmålingsforretning er begjært og at gebyr for forretningen og tinglysingsgebyr er betalt. Oppmålingsmyndighetene kan i så fall forlange at grensene er fastlagt i marka før attest utstedes.

Til bygn.l. § 58.

1. Utstyking av enkelte tomter eller eiendom ved salg, bygsel- eller festebrev må ikke finne sted uten bygningsrådets godkjenning.
2. Utstyking må kun foretas etter en delings- og bebyggelsesplan godkjent av bygningsrådet. Bygningsrådet kan herunder forlange seg forelagt til godkjenning tomtedelings- og bebyggelsesplan for vedkommende kvartal eller for et nærmere bestemt område.
3. Også før annen deling av en eiendom finner sted, kan bygningsrådet forlange deling- og eller bebyggelsesplan innsendt til godkjenning.

Til bygn.l. § 61.

Ingen tomt må bebygges med nybygninger bestemt til varig opphold for mennesker, uten at det samtidig blir innlagt vann fra offentlig vannverk. Det samme kan bygningsrådet forlange for eldre bygninger i forbindelse med hovedombygging.

13. sept. Til bygn.l. § 62.

Ikke noe grunnstykke utenfor regulert strøk kan bebygges med mindre det er beliggende ved gate bestemt for offentlig ferdsel, eller er tilknyttet en slik ved atkomst som godkjennes av bygningsrådet.

Hvis vegen ikke tilhører den som bygger, skal den være varig sikret for ham ved tinglyst erklæring fra eieren eller på annen måte som bygningsrådet finner betryggende.

Til bygn.l. § 63.

Bensinstasjoner og tankanlegg må ikke anlegges uten bygningsrådets tillatelse. Foruten de i bygningslovens § 63, 1 omhandlede hensyn til de omboende, skal det ved bedømmelsen av om tillatelse bør gis til anlegg av bensinstasjon og tankanlegg også tas hensyn til hvorvidt anlegget vil virke sjenerende for ferdselen eller skjemmende for vedkommende strøk.

Til bygn.l. §§ 66, 75 og 115.

1. Hvor det ikke ved vedtatt bebyggelsesplan er fastsatt annerledes, skal bygninger som regel føres opp 5 meter fra nabogrensen og 1-etasjes hus uten ildsted og med grunnflate under 20 m² føres opp minst 2,5 meter fra nabogrensen.
2. Det kan dog med bygningsrådets samtykke bygges helt til nabogrense uten branngravl og med lysåpninger i denne vegg, når det er enighet mellom naboene herom, og det ved tinglyst erklæring sikres at avstanden mellom bygningene på de to eiendommer blir lik summen av de nødvendige avstander til nabogrensene.
3. Selvstendige bygninger på samme eiendom skal som regel ha samme innbyrdes avstand som til nabobebyggelse.
4. Våningshusets størrelse kan være inntil 15 % av tomtas nettoareal, dog må ingen tomt bebygges med mer enn 18 % av arealet.

Unntak kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og de alminnelige vedtekter for Lillehammer.

Til bygn.l. § 68, 1.

Ved bygninger i gatelinjer tillates ikke framspringende trapper.

Til bygn.l. § 73.

Takoppbygg innen bygningslovens ramme tillates oppført hvor bygningsrådet gir sitt samtykke. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten — unntatt takluker — tillates ikke.

Til bygn.l. §§ 104 og 105.

13. sept.

1. Rom i kjeller hvor golvet ligger lavere enn terrenget, kan tillates innredet til peisestue, arbeidsrom o. l., på betingelse av at golvet ikke ligger lavere enn 1 meter under terrenget, og at rommene for øvrig tilfredsstiller de krav som er stillet i bygningslovens §§ 104 og 105. Vinduene i arbeidsrom må vende mot solsiden. Unntak fra disse bestemmelser kan innvilges av bygningsrådet med helserådets samtykke.
2. Beboelsesrom kan, hvor det er skrånende terreng, med helserådets samtykke tillates innredet i underetasje, når rommene tilfredsstiller de krav som er stillet i § 104 og for øvrig de krav som er stillet om isolasjon i §§ 81 og 105 c.

Til bygn.l. § 109, 1.

1. For hver familieeillighet skal det være eget vannklosett med en golvflate av minst $1,10 \times 0,80$ meter.
2. Bygningsrådet kan dog i spesielle tilfelle med helserådets samtykke tillate innredet midlertidige priveter.

Til bygn.l. § 113.

Trebebyggelse tillates oppført utenfor murtvangsstrøk.

Til bygn.l. § 131.

Plikten til anmeldelse skal også omfatte anlegg av «Opplag», jfr. § 122, og for øvrig alle foretak som bygningsloven inneholder forskrifter om.

Til bygn.l. § 132, 1 a.

Hvor bygningsrådet finner det påkrevd, kan det forlange at byggemelding vedlegges situasjonskart, jfr. § 16 i departementets forskrifter for kart- og oppmålingsforretninger.

Til bygn.l. § 137.

1. Ethvert byggeforetak skal forestås av en av bygningsrådet godkjent fagmann, som er ansvarlig for arbeidets riktige og fagmessige utførelse. Bygningsrådet utferdiger de alminnelige regler for slik godkjennelse. Godkjennelsen kan når som helst tilbakekalles av bygningsrådet, hvis vedkommende viser seg ikke å oppfylle de krav som må stilles til pålitelighet og duellighet.
2. Krever et byggeforetak særlig innsikt, må en ta hensyn til dette ved godkjennelsen.
3. Ved ombytte av byggherre eller i tilfelle ansvarshavende, skal bygningsrådet varsles.

13. sept. Til bygn.l. § 146.

Helserådet kan påby foranstaltninger for avledning av grunn-, over- og spillvann for alle tomter, også for slike som ikke er eller aktes bebygde.

Til bygn.l. §§ 148 og 149.

1. Forhager og grøntanlegg kan bare innhegnes med bygningsrådets samtykke. Sådant samtykke må også innhentes før anbringelse av delegjerder i tomtgrenser.
2. Som innhegning eller inngjerding regnes også hekk i eller langs tomtgrense eller gatelinje.

Til bygn.l. § 150.

1. Enhver huseier har å sørge for renhold og belysning av gårdsrom, ganger og trapper samt renhold av lysgårder og sjakter, lys- og luftegraver, under iakttagelse av helserådets bestemmelser herom.
2. Ubebygde tomter skal av vedkommende eier holdes i ryddig og ordentlig stand. Han har herunder å rette seg etter bygnings-sjefens pålegg.

13. sept. **Skrivelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.**

I henhold til § 67 i lov om brannvesenet av 15. august 1908 stadfester departementet med dette vedtak av Botne herredstyre i møte 27. juni 1950 om tilleggsbestemmelse til nevnte lovs § 15, første ledd for Botne herred, Vestfold fylke.

Tilleggsbestemmelsen skal lyde slik:

Skorsteinspiper, loddpiper, anbringere og trukne rør skal feies 3 ganger om året.

13. sept. **Skrivelse fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.**

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 stadfester departementet som gjeldende inntil videre de av Eidskog herredstyre i møte 1. juli 1950 vedtatte vedtekter til bygningsloven for Skotterud bygningsdistrikt, Eidskog herred i Hedmark fylke.

Vedtektene lyder så:

Til lovens § 13.

Bygningsrådet skal bestå av lensmannen i Eidskog, helserådets ordfører, brannsjefen og 3 medlemmer valgt av herredstyret. Av de av herredstyret valgte medlemmer skal minst 1 være husmor.

Til lovens § 26.

13. sept.

Gatebreddene, avstand mellom gjerdene, skal være som vist på reguleringsplanen. Bebyggelsen skal være åpen med våningshus ikke over 2 etasjer foruten kjeller og loft. I tettbebyggelse og for industribebyggelse kan det tillates bygget inntil 3 etasjer. Det tillates ikke oppført mer enn 1 våningshus på hver tomt.

Til lovens § 47.

Grunneierens plikt til å refundere kommunen dens utlegg til ervervelse av grunn til gate eller offentlig plass, skal gjelde til det maksimum og på den måte som foreskrevet i lovens § 47. Lovens § 46 — 6 får tilsvarende anvendelse for denne vedtekt.

Til lovens § 48.

1. Bebyggelse av tomt i regulert strøk må ikke finne sted med mindre det til tomten fører opparbeidet og godkjent gate i tilfelle forsynt med kloakk etter formannskapetets bestemmelse. Det kan dog ikke kreves at gaten skal opparbeides i større bredde enn 8 meter, heri innbefattet fortau. Opparbeidelse av gate og nedleggelse av kloakk som foretas av private må gjøres etter kommunens forskrifter og inntil 180 mm diameter. Etter at byggningsrådets uttalelse er innhentet kan formannskapet på søknad tillate at opparbeidelse inntil videre utstår. Tomteeierne må i så fall ved tinglyst erklæring forplikte seg til på forlangende av kommunen å opparbeide gate og kloakk som nevnt i første ledd.
2. Når kommunen opparbeider gate i regulert strøk skal eierne av tomter som støter til gaten refundere kommunen dens utlegg til opparbeidelse og nedlegging av kloakk. Grunneiernes forpliktelse skal dog ikke gå videre enn til å erstatte kommunen halvparten av dens utgifter ved opparbeidelsen av gaten i en bredde av inntil 8 meter og ved nedlegging av kloakkrør av inntil 180 mm diameter. De regler som gjelder for opparbeidelse av gater følges når eldre veg inngår i regulert gate.
3. Erstatningsbeløpet fordeles mellom grunneierne etter lengden av hver grunns linje til gaten, hvorunder den gatestrekning som opparbeides samtidig betraktes som en enhet.
4. Kommunen skal selv sørge for nødvendig tinglysing angående den erstatningsplikt som påhviler en eiendom etter foranstående bestemmelse.
5. Når særlige grunner foreligger kan herredstyret frafalle den refusjon som tilkommer kommunen etter foranstående bestemmelse.

13. sept. Til lovens § 61.

Ingen tomt må bebygges med bygning bestemt til opphold for mennesker uten at det til enhver tid er adgang til godt og tilstrekkelig drikkevann.

Til lovens § 112.

Grisehus, hønsehus, fjøs, stall m. v. tillates bare oppført på steder som godkjennes av helserådet. Anlegg av revegårder tillates ikke.

Til lovens § 114.

Bygninger skal ha sadeltak. Nedskjæring i takflaten for stående vindu tillates ikke. Ens takhelling bør gjennomføres for samme område. Bygningsrådet kan dog gjøre unntak herfra.

Til lovens § 137.

Ethvert byggeforetagende skal foreståes av en av bygningsrådet godkjent fagmann, under det ansvar og på den måte som foreskrevet i lovens § 137.

Til lovens § 146.

Helserådet kan påby foranstaltninger for bortleieing av overvann, spillvann og grunnvann fra alle tomter også fra dem som ikke er eller aktes benyttet.

Til lovens § 148.

Tomtene skal inngjerdes. Gjerdehøyde må ikke overskride 1,2 m. Gjerder i samme veglinje skal ha mest mulig samme konstruksjon, høyde og farge. Naboer kan sløyfe gjerder i tomtegrensen. Oppsettes gjerde må det ikke være høyere enn gjerde mot gate.

Til lovens § 149.

Bygningsrådet skal påse at forhagene og deres inngjerding holdes i pyntelig stand. Ingen tomt må beplantes med trær som virker generende på naboer.

Til lovens § 150.

Bygningsrådet kan i den utstrekning det anser det nødvendig, treffe bestemmelse vedkommende forhold som omhandles i lovens § 150.

15. sept.

Kongelig resolusjon.

I medhold av § 5 a, annet ledd, i lov om fangst av hval av 16. juni 1939 med senere endringer, dispenseres det fra forbudet i første ledd i den samme paragraf for sydhavssesongen 1950—51 for følgende utenlandske hvalfangstekspedisjoner: United Whalers Ltd., London's ekspedisjon med fl.k. «Balaena», Chr.

Salvesen & Co., Leith's ekspedisjon med de flytende kokerier «Southern Venturer» og «Southern Harvester», og The Union Whaling Cp. Ltd., Durban's ekspedisjon med fl.k. «Empire Victory». 15. sept.

Kongelig resolusjon.

Med hjemmel i mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering og anna regulering av næringsverksemd treffes følgende bestemmelse om investeringsavgift i skogbruket: 15. sept.

§ 1. Det skal svares en investeringsavgift på alt virke av gran og furu som blir målt eller drevet fram i tiden fra og med 1. september 1950 til og med 31. august 1951. Dette gjelder både for salgsvirke og for virke som eieren selv foredler for videresalg.

Bestemmelsen omfatter ikke virke som skal nyttes som brensel.

§ 2. Avgiftens størrelse er fastsatt til:

I. For vanlig tømmer fra Østlandet og Sørlandet:

1) Midtmålt grantømmer kr. 7,00 pr. m³ fast mål

2) Toppmålt grantømmer » 7,00 » » » »

3) Midtmålt furutømmer:

a) Midtmålt furutømmer i hele lengder fra Sørlandet, Telemark og øvre Numedal » 1,00 » » » »

b) Annet midtmålt furutømmer (furuslip og skurslip), » 2,50 » » » »

4) Toppmålt furutømmer » 1,00 » » » »

II. For vanlig tømmer fra Trøndelag og Helgeland:

5) Midtmålt grantømmer 90 % av grunnprisen

6) Toppmålt grantømmer 90 % » » » »

7) Midtmålt furutømmer 31 % » » » »

8) Toppmålt furutømmer 13 % » » » »

III. For spesialtømmer og for kubb:

9) Spesialtømmer av furu kr. 2,00 pr. m³ fast mål

10) Spesialtømmer av gran » 7,00 » » » »

11) Grankubb » 5,00 » » løst » »

12) Furukubb » 1,00 » » » »

For sevjebarket grankubb avvirket sommeren 1950 skal uten hensyn til bestemmelsene ovenfor, avgiften være kr. 5,00 pr. m³ løst mål.

For virke som selges på rot skal avgiften, uten hensyn til bestemmelsene ovenfor, være kr. 7,00 pr. m³ fast mål granvirke og kr. 1,50 pr. m³ fast mål furuvirke.

15. sept. § 3. Eieren av den skog som virket blir levert fra pålegges ansvaret for at avgiften blir innbetalt. Landbruksdepartementet kan bestemme at den for hvis regning virket blir framdrevet, skal stå ansvarlig for innbetaling av avgiften såfremt han er en annen enn eieren. Dette gjelder også når virket selges på rot.

§ 4. Landbruksdepartementet eller den departementet gir fullmakt, treffer de nærmere bestemmelser om gjennomføring av avgiftsordningen, og kan herunder gjøre unntak fra avgiftsplikten.

Departementet kan også bestemme at det skal svares renter ved for sen innbetaling av avgiften.

Avgiften har fortrinsrett som formue- og inntektsskatt til stat og kommune, og kan inndrives ved utpantning hos enhver som er ansvarlig for den.

§ 5. De avgifter som kommer inn etter reglene i §§ 1 og 2 skal med fradrag av omkostningene ved innkreving og utbetaling brukes i sin helhet til investeringstilskudd i skoger som avgiftspliktig virke blir drevet fram fra. De nærmere bestemmelser om hvorledes tilskuddene skal utbetales og brukes treffes ellers av Landbruksdepartementet.

§ 6. Bestemmelsene gjelder for Østlandet, Sørlandet, Trøndelag og Helgeland.

Med Østlandet og Sørlandet menes Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker.

Med Trøndelag og Helgeland menes Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker og Brønnøy, Alstadhaug og Rana sorenskriverier av Nordland fylke.

Landbruksdepartementet kan utvide bestemmelsene til helt eller delvis å omfatte landet for øvrig.

§ 7. Bestemmelsene trer i kraft straks.

Utgifter: Statsrådsekretariatet.